Nicolai Alexandrini ... liber de compositione medicamentorum secundum loca / translatus è Graeco in Latinum à Nicolao Rhegino ... ante hac nusquam impressus, cum brevissimis annotationibus locorum difficilium Joannis Agricolae Ammonii.

Contributors

Myrepsus, Nicolaus, active 13th century
Agricola, Johann, 1496-1570
Nicolaus, Rheginus, 1280-1350

Publication/Creation

Ingolstadii : In officina Alexandri Vueissenhorn, 1541.

Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/fmu22nvq

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.

wellcome collection

Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
https://wellcomecollection.org

NICOLAVS
DE
COMPOSITIO.

1564

B 4

62919/13

The Library of the
Wellcome Institute for
the History of Medicine

MEDICAL SOCIETY
OF LONDON

Accession Number

Press Mark
MYREPSUS, N.

II4

29

NICOLAI ALE=

XANDRINI MEDICI GRAECI VETVSTISSIMI liber de Compositione Medicamentorum secundum loca, Translatus è Græco in Latinum à Nicolao Rhegino, Calabro ante hac nusquam im= pressus, Cum breuissimis annotatio= nibus locorum difficiliũ Ioannis Agricolæ Ammonij.

Dorrington 1650.

HABES CANDIDE LECTOR NICOLAI ALEXAN= drini librum integrum & in sexcuplo maiorem q̃ hactenus habere licuit. Siqui= dem hic perscripsit capitula Mille & centum, quanq̃ nonnulla plura comple= ctuntur medicamenta q̃ unum: non quidem paßim & absq; iudicio, sed probatis= sima, et à probatißimis medicis Hippocrate, Galeno, Sorano, Oribasio, Alexan= dro & horũ similibus descripta atq; in uniuerso orbe celebrata. Quæ res mouit Nicolaum Rheginũ Calabrum Galeni translatorem, ut librum hunc utilißimũ in latinam linguam conuerteret. Superuenit tertius Nicolaus Præpositus uulgo dictus, qui ex immenso Codice tantum 150. capitula excerpsit & edidit. Cuius libro non quidem infœliciter nituntur usq; in hodiernum diem officinæ & me= dici uniuersæ Europæ. Arbitrati igitur sumus ego & eruditißimus uir Adol= phus Occo medicus Augustanus: quorum auspicijs iam renascitur Nicolaus: nihil amplius desyderaturos ubi librum hunc non frustil= latim, sed integre sint accepturi.

SACRAE CAES. MAIESTATIS PRI= uilegio cautum, ne quis aut hoc, aut aliud per nos excudendum exemplar intra decennium impune præsumat imprimere.

INGOLSTADII IN OFFICINA ALEXAN= dri Vueissenhorn. M. D. XLI.

[e1]

II4

LONDON MEDICAL

REVERENDIS-

SIMO IN CHRISTO PATRI AC DOMINO
Domino Pancratio, diuino fauore Episcopo
Ratisbonensi integerrimo, Domino
atq; patrono suo colendissimo.
S. P. D.

NVITATVS TOTIES PRO NAtiua humanitate ad aulam tuã Integerrime Pręsul, non secus q; si ex cognatorũ aut amicorum tuorum coniunctissimorum numero essem: committere non potui, quin beneficiorum memor saltẽ epistola testandam putarim apud tuam reuerendam dominationem animi mei gratitudinem. Magna semper fuere in me, ingenue fateor, immerentẽ merita tua, quibus me es prosecutus, & curam mei nunq; non habuisti, ut quoties per nuntios licuerit, etiam in summa dignitate constitutus, uel ad me aliquid scripseris, uel certe uerbis amicis salutaueris. Ego uero semper D. T. dignã ratus sum, priusq; etiam tanto honori præficeretur, in quam omnes pro impetrandis supremis fastigijs passim sua conferrent suffragia. Prosapia tam nobili, ad hæc & omni uirtutum genere ita cõspicuo merito deberi semper existimaui hoc supremi muneris. Quis enim ignorat Germanorũ equitum de Sinczenhoffen stirpem esse omniũ nobilissimã? Quæ generosa familia plures integros & probatos uiros q; hæc uestra propago generosissima protulit? Ecquod stemma offertur, quo cum uetustate & gloria rerum ge-

Nobiles de Sinczẽhoffen.

ſtarum, & aliquot ſæculorum enumeratione non plauſibiliter contendere poſſit? Oſtendunt aperte hæc, quę traduntur de domino Othone de Sintzenhoffen ex Leonbergo: itē quæ de Henrico de Sintzenhoffen Equite aurato: Teſtes ſunt eiuſdem elogij Berchtoldus & Ioannes de Sintzenhoffen & Leonbergo. Friderichus de Sintzēhoffen, & Georgius de Sintzenhoffen & Leonbergo. Memorabile illud profecto & non reticendum, quod ante annos tercentum, quum maxime floreret urbs Ratiſbona, & nemo iſthic præter nobiles uiros in ſenatorem deligeretur, nobiles de Sintzenhoffen primas tenuerint, cęteris imperitauerint, & ſenatus ſemper fuerint pars magna, ut quibus dignitas & adminiſtratio præcipua deberetur. Iam ſerie longa auorū proauorumq; protenſa, Vdalrichus parens pientiſſimus ex Vualpurga de Vuirſperg ſuſcepit pueros unum ſupra uiginti. Ex charis illiſce pignoribus Reuerendo tibi Preſuli caſtra duo in Norico munitiſſima Hohenburgi nomenclatura celebria obtigere, quorum alteri tanti epiſcopi exortum debemus. Tertiū his accedit elegantiſſimum atq; inſtructiſſimum contra uiolentiam omnem Vuerdiacum in ripa Danubij. Eodē pertinet Becholora urbs Auſtriaca, quæ annuos cenſus & reditus ſuppeditat affluentiſſimos, quod oppidū olim, ut eſt apud hiſtoriarum ſcriptores longe maximum fuiſſe conſtat. Ioannes frater amœniſſimas proſapiæ ueſtræ arces occupat Teiblitz & Leonbergum in Norico proxime Lengenueldam illuſtriſſimi Bauariæ principis, & Palatini Comitis Philippi aulā. Intercapedo inter arces geminas, & collibus ſurgens & uallibus depreſſa, frumētis exuberans, & pratis & nemoribus una cū uigenis capaciſſi,

Ratiſbona.

Hohenburg.

Teiblitzum.
Leonbergū.

paciſſimis piſcinis tota Ioanni eſt ſubiecta. Quarũ quę ad Leonbergum pertingit ampliſſima magno lacui exęquari poteſt, cui & mons incumbit ferri puri uenis diues, & comprimum a uicinis ferri conflatoribus impetrata fuerit eiuſdem metalli conficiendi facultas, ſolus ille mons lucrũ inæſtimabile, diuitias Crœſi miniſtrare poterit Ioanni fratri, filijſq; parentem ſtrennue imitantibus Leonardo & Chriſtophoro. Quorum parens iam natu grandior uarijs terris peragratis, tanta inclaruit rerum experientia, ut illuſtriſſimus princeps Philippus domi & militiæ nunc̃q; non illius uti opera & conſilijs conſueuerit. Ludouicus autem natu maximus mœrore & fletu immodico lugẽdus eſſet omnium chariſſimus & inopinato lœtho uobis iam primum ereptus, niſi bona commutatio eſſet facta, qua dominus ipſum a mundi huius miſerijs ad cœli gaudia transferre uoluit. Nam exactis annis & deuoratis exantlatis laboribus, maturo duce & auſpice CHRISTO receptus eſt in olympum. Debebatur hoc premij uiro egregio qui a tenerisin Galliæ regis aula ob rerum uariarum prudentiam comparandam diutius uerſatus, quo nomine deinde & Cæſareas aulas eſt amplexatus, innumeros terræ tractus uidit, linguas diuerſas didicit, opera ſtrennua et induſtria genuina quicquid humano ingenio fieri potuit fecit & aſſecutus eſt. A cuius ueſtigijs frater Leonardus Sinzenhoffer ex Teibliz & Leonberg adeo nihil degenerat, uti eidem Illuſtriſſimi Bauariæ principes ob rerum experientiam et natiuam induſtriam ualidiſſimorum propugnaculorum oppidi Ingolſtadienſis curam omnem ut Architecto ſummo commendauerint. Quæ magnifica ſtructura profecto admiranda nulli relatu effabilis, ſed cum

Vallum, foſſæ, aggeres et propugnacula noua urbis Ingolſtadienſis.

ſtupore adſpicienda eſt. Ingoldſtadium nanq; Germanię urbium facile clariſſima quanq; plana ſitu tamen opera moleſq; faciunt ut ardua firmata uideri queat. Quoniam in immenſum ædita mœnia ipſam claudunt, quæ turribus innumeris & inter ſe paribus ſpaciorum interuallis diſtantibus prominent. Propugnacula polygona alta celſitudine fornicata, moles ſolidata quadratis lapidibus, conſpicuo faſtigio attolluntur. Aggeres immani dorſo una cum propriis muris, labore & opera ſingulari erecti ambiunt cætera. Foſſæ præterea uaſtiſſimæ & in preceps eximie profundæ in quibus undarum fluctuantium uis immenſa, tum citra tum ultra aggerem fieri curantur, relicto paſſim non uno peribolo ſiue ambitu, qui ad prodeambulationes animi gratia admittendas non poſſunt nō eſſe amœniſſimi, Hactenus de ornamentis urbis noſtræ æternis.

Quod autem ad libri authorem Nicolaum attinet integerrime Præſul, quem edendum in publicum & breuibus ſcholijs enucleandum ſuſcepimus, quod idem non poſſit non pluribus in omnium generum morbis percurandis integer & nitori ſuo reſtitutus eſſe utiliſſimus, qui hactenus mancus & truncatus & uix pro octaua parte extans, tot Medicis & ſeplaſiarijs medicorum miniſtris incredibiliter commodauerit. Complexus eſt enim Nicolaus noſter capitula mille & centum, quum uulgatus Nicolai codex, in quem Platearius minor commētarios ſcripſit uix centum & quinquaginta in uniuerſum compoſitiones habeat.

Nicolaus de Compoſ. Medicam.

Noui autem naſutulos nobis obiecturos eſſe ſatis iam medica-

medicaminum per [illegible]m, Paulum Aeginetam, Aetium Amidenum, Scribonium Largum, Cornelium Celsum & similes authores descriptorum, studiosis esse propositum. Quod equidem non eo inficias: quoniam uero ante biennium Simplicium Medicamentorum syluulam exhibuimus Candidis lectoribus legendam, nunc quoq; Composita pharmaca usu longo comprobata ministrare ijsdem uoluimus. Galeno Paulo & alijs nihil detractum cupimus, sunt. n. summis preconijs dignissimi, sed iam arripienda promptius nobis uidebantur quæ certa experientia sunt clarissima: quum omnia quæ sunt apud Galenum, Paulum, Aetium et similes uiros nec consequi nec experiri possimus, quæ quum ignoremus, & ad manum habere non liceat, faciunt ut semilacera tantum mig mata illorum conficere concedatur. Nicolaus itaq; noster hactenus delituit, quoniam extiterunt priscis sæculis qui abominati prolixitatem plurima authorum monumenta decurtarunt. Quam aleam sensit Liuius per Florum, Trogus Pompeius per Iustinum, cui morbo obnoxius etiam factus est hic Nicolaus. Quem ego uixisse arbitror ante Paulum Aeginetam, siquidem hic citat Nicolaum quempiam Medicamentorum scriptorem libro septimo in medio capitis decimi septimi. Nouiq; authorem hunc ipsum Græce occultari ab Italis adeoq; in ipsa urbe Roma, quẽ nunc uel inuiti cogentur cõmunicare mortalibus. Simon Genuensis qui ante annos ducentos & quinquaginta quinq; Romæ uixit in aula summi Pontificis Nicolai quarti, translatione hac nostra usus est, quod deprehendim⁹ in dictione apoquimatos, ubi appellat hũc Nicolai librum

Epitomatum scriptores.

Nicolaum Cõpositorem Nicolaus Præpositus acciſum & mutilũ reddidit.

Nicolaus descriptus Græce in urbe Roma. supprimitur.

Librum de Compos. Medicam. Vniuersalem, eo quod ueluti mare quoddam medicamentorum, mixturas illas medicas ferme uniuersas complectatur. Rursum ita appellitat in Oxyreo, in Colena. in fasce Gallico in Prologo & sexcentis alijs locis. Syluaticus nominat librum de compositi. Medicam. Virilem, in dictione Mabatematici et rursum in Rosagine, sed corrupte: quum enim antiquaculi tribus literis scripserint Vſe, & legerint uniuersale, Syluaticus hoc minus intellecto legit uirile. Quum hic liber cõmodum uniuersalis dici queat, hoc nomine quod omnis generis μεμιγμένα pharmaca cõtineat cum sumptuosa et precioſa pro opulentioribus hominibus, tum uili precio redimenda a tenuioribus. Nam ut Galenus li. 6. ca: 3. De Comp. Medic κατὰ τόπους. Quemadmodum diuitibus inquit, ita etiam pauperibus scribere nos medicamenta oportet.

Communem porro nobis fecit hunc præclarum librũ eruditus uir amicꝰ noster summus Adolphus Occo Medicus Augustanus, qui una cũ Ambrosio Iung Gereone Seylero Augustanis medicis ornatissimis eruditissimisq;, cum Ioanne Cuphnero Trochoreo Physico Hallensis oppidi in conuallibus Oeni, cumq; pluribus alijs Medicis celeberrimis certatim me inhortatus est ad libri huius editionem. Qui renouatus prodijt ex illa Doctoris Adolphi Medici Augustani bibliotheca, in qua paucis supra diebus Hippocratis medicinales libri in qua author lingua scripsit, reperti, Germanię Chalcographis commodato dati sunt excudendi. Siquidem Adolphus Adolphi parens natione Phrysius & raræ eruditionis uiri Rodolphi Agricolæ discipulus Græce & latine eruditissimus, omnium

Hippocratis monumenta Græce excusa sunt Doctoris Adolphi Occonis opera, qui Græcum codicem Typographis ministrauit.

omnium primus Græcanicam linguam Germaniæ nō-
ſtræ inuexit. Seruanturq; in eadem bibliotheca libri ali-
quot tum Greci tum latini nondum excuſi uſpiam, quos
ſi gratos hos labores futuros ſtudioſis ſimulatq; cogno-
uerit, non grauabitur identidem communicare bonis om
nibus. Præterea in Nicolao quantum exigere neceſſitas
uidebat abſtruſa & difficiliora uocabula enucleauimus:
nam omnia ſimplicia medicamenta interpretari ut infini-
tum ſit, ita non operepreciũ iudicauimus. Manent ta-
men dubia quędam in quibus diuinare non erat nobis in-
tegrum, donec Græcum codicem quod breui fiet ha-
bere contigerit: atq; horum catalogum iam exhibe-
bimus in Paralipomenis noſtris. Vale bene
Preſul ornatiſſime. Datum Ingolſtadij
Idibus Auguſti, Anno a nato orbis
ſeruatore CHRISTO
domino. M. D.
XLI.

Unable to display this page

Alter item lingua celeber Nicolaus utraq̃;
Rheginæ natus gentis alumnus, erat.
Qui tua ad Ausonios transmittens scripta nepotes,
Cuncta, sed haud adeò pulchra, Latina dedit.
Tertius accessit, qui nomine dictus eodem.
Præcipua euellens é cutæ membra tibi.
Sola euulsa ea concessit mortalibus ægris,
Quæ, truncata licet, grata fuere tamen.
Quòd cito tollendis compertu é pectore morbis
Perfectum truncis robur inesse tuis.
Vnde nec hi mendas sensere, nec ipse dolores,
Integer his pariter uisus, & ipse tibi.
Sed quia nunc pater Eridanus tua prodidit ora,
Consilium, mœstus quo reparere, cape.
Currunt fatales uoluendis mensibus anni,
Ad uitam post quos hinc licet ire tibi.
Iuppiter humanos sed adhuc tibi denegat artus,
Dignior es q̃ qui constituare pecus.
Viuida doctorum spirant monumenta uirorum,
Humanusq; illis fertur inesse uigor.
Ergo redi, proprijsq; indutus membra papyris,
In terris pro te sis liber ipse tuus.
Finit Apollo, nec hic Diuo parere moratus,
Librum, q̃ mutilum, pulchrius esse putat.
Ergo liber factus, superas euadit ad auras,
Mœniaq; Augustæ Vindelis alta petit.
Hic uir Patricius, doctrina magnus in omni,
Ac celebris Medicus, Doctor Adolphus agit.
Qui noua conspiciens prisco ornamenta decori
Addita Præpositi rite nitere sui.
Excipit, exceptumq; utrisq; amplectitur ulnis,
Ac placide amplexum sub sua tecta refert.
Hic oculis totum à summo perlustrat ad imum,
Et quo plura uidet, plura uidere iuuat.

Nicolaus Rheginus.

Nicolaus præpositus.

Pythagoricũ est animas in alias immigrare animantes.

Doctor Adolphus Occo. physicus Reipub. Augustanæ.

Noucrat innumeris manca illa doloribus apta
Haud dubio ægrotis ſæpe fuiſſe bono.
Ergo quo euectura homines hæc integra dicat,
Quæ certam tulerint Manca ſalutis opem?
Non equidem latura ullos noua ſæcula morbos,
Quin hic expulſos protinus author agat.
Si uulganda forent alicui modo tradita prælo
Scripta, Machaonijs iſta terenda uiris.
D. Adolphi cãdor. Vir pius ergo ſui bona, reddit publica, iuris,
Queisq; inhiare unus quiuerat, ædit opes.
Doctor Ioan. Agricola. Quid? quod ea Agricolæ (quo non præſtantior alter
Doctor apud Medicos) expolienda dedit.
Qui Graijæ, Latiæq; ſimul doctiſſimus artis,
Omnia Naturæ munera mente tenet.
Alluſio ad nomen Hammonius. Hunc fratrẽ genere, hunc & nomine Iuppiter Hammon,
Hunc medica Clario fecit in arte Deo.
Contulit ergo frequens, glabrumq; excuſſit ad unguem,
Mendula per totum ne foret ulla librum.
Falſaq; mutauit ueris, obſcuraq; claris,
Omnia nota tibij Lector amice parans.
Quid ſperes iam cernis, ubi modo plurima paucis,
Nudaq; ueſtitis commoda uerſa uides.

FINIS.

IN MEDICINAE COMPOSITAE OSOrem M. Stephani Viglij Pacimontani Epigramma.

MOs uetus eſt medicis ſimplex componere doctis
Non hodie inuentum eſt inuidioſe tace.
Plinius & Paulus, Scribonius atq; Galenus
Idq; alij innumeri conſtituere uiri.
Fruſtrari medicum qui ignoret migmata, quum non
Succurrat morbis omnibus Helleborum.

Sunt

Sunt morbi uarij nec causa est unica semper,
Compositis morbis composita exhibeas.
Non calidam poterit membrum sufferre medelam,
Commixto melius ni moderere bono.
Quis precor Absinthi succos hauriret amaros,
Aut tantum rutham, aut semina Santonici?
Si linguæ uitium medicamine simplice cures,
Conuicto fueris magnus Apollo mihi.

PARALIPOMENA QVIBVS LOCI NON PAVci excutiuntur obscurissimi: ad hæc & erratula quædam inter excudendum admissa emaculantur, indicanturq; nonnulla quorum non occurrebat expositio, quæ requirunt diuinationem atq; inuestigationem candidi lectoris.

CAstaneolam, qua nonnunq; utitur Nicolaus, Genemestum uocari tradit Isaacus li. 3. Practicæ, & pauxillum de ea sumptum uomitorium esse, lethargicis opitulari, immodicam uero eius dosin occidere, rem simillimam plane uocatæ Nuci uomicæ delinians. Animaduertendum etiam Nicolaum non raro Gisastera non herbam Stellam terræ quæ lunaria dicitur, sed Terram Samiam appellare. Siquidem hæc Samius aster cognominatur. De quo & Lemnia Sphragide consulendus est Galenus li. 9. ca. 5. Simplic. Sphragis enim in uniuersum est uiribus efficacioribus Samia. Cap: 5 pro semine lini lege selini. Ibidem, blacte, lege bratei ideſt Sabinę, ca: 8. drach: 6. lege unc: 6. cap: 9. drach: 15. seminis, lege & semis, ibidem drach: 4. & seminis, lege semis. Adde Amomi drach: 2. &

Castaneola.

Samius aster.

Lemnia sphragis.

Brateum.

dosis sint drach:3. Caput 12. thym lege thymi. Caput: 14. scrup:3. lege scrup:2. Cap: 16. adde opij, libani, myrrhæ ana drach 18. & scrup:2. laserfis, lege laseris Cap:24. & 25. scrup:4. lege scrup:2. Cap:46. Pentadactylus, ut testatur translator antiquus Dioscoridis in cap: de sesamo, & in cap. de cici, est ricinus frutex, quem Græci cici & crotonem, Mauri keruam, officinæ catapuciam maiorem uocant, de qua Dios. agit lib. 4. cap: 165. iuxta uersionem Ruellij, Pentadactylus dictus est a quinq; digitis, quia folium eius in humanæ manus effigiem articulatur. Vnde nonnulli palmam Christi appellant. Effertur etiam sub nomine Custodis horti, heliotropij, solsequij & Priapi. Cæterum Carduncellum uulgus omnium mensium, & Germanice aller Monat plomblin uocat. Ca:81. pro dra: unc:1. Cap:96. pro drach:2. alij unc:2. Cap:110. drach: 30. lege 20. ibidem drach:16. lege 15. Cap. 122. cenini lege canini Cap. 131. adde Chamædryos, capparis, senaticonis, cinamomi ana drach:3. Cap. 135. limmas, scriptus codex habet lemnias Ca. 140. lege uncias pro drachmis per integrum capitulum, ca:144. drach:2. lege unc. 2. ca. 146. lege muscelij ca: 151. opij dra:1. Codex noster habet unc: 1. cap: 184. corcicis lege corticis, ibidem pro 40. lege 150. ca:188. Styracis, addit noster codex moschatæ ca: 189. lege Sandali albi & rubri ca:193. micis lege nucis cap:198. διακοδίων ca:208. lege Crocodilus ca:235. lege succi corticum ca:247. peucedani, ibidem, post hyperici adde, Cyclamini radicis cortícis rubi radicis iunci, raphani ana dra: 2. confitæ constantinopolitanæ, ladani, myrrhæ, gummi hederę, agarici, lapidis Agapis, salis Ammoniaci, rosarũ, Alexandri, eboris, chamæpityos, centaurij ana drach: 1.

Pentadactylus.

Cici.
Croton.
Catapucia.
Carduncellus.

Ibidem

Ibidem Scini legendum Schœni, & ad marginem, Schœnii ideſt Schœnanthous cap:113. ſemen comidionis cap:122 rande cap:248. hydriana ibidem drach:22. lege 12. Cap:256. drach:10. lege 100. Cap:257. Gileui. Caput 260. ſeminis, lege ſanguinis draconis. Cap:260. Malexitola herba. Ibidem Malachæ, hoc eſt maluæ. Cap:274. lege ana drach:7. Cap:277. lege anethi. Cap:278. Scriptus liber habet diagridij & zingiberis ana unc:3. Caput 279. lege ſaccari candi unc:4. Caput 280. adde carpobalſami dra:8. Ca:290. Exemplar ſcriptum bis habet Chalcanthum, quare pro altero galbanũ reponendũ eſt. In modo enim conficiendi ſit mentio chalbanes. Ibidem in margine pro efficere, lege efferre ca:298. lege libani unc:3. & drach:&c. Caput. 301. lege balauſtiorum unc:2. Caput 317. panis Apher caput 353. Buga, caput 360. fabarola caput 363. pro uncia lege phyalam unam caput 372. pro libris centum lege drachmas cẽtum caput 415. codex uetulus addit laſeris drach: 12. caput 416. lege cinamomi drach:3. caput 426. liber manuſcriptus in hiera Ioſephi addit reubarbari drach: 4. ibidem lege Cypariſſia caput 430. Alithimon cap:447. & 448. Mobaric caput 456. lyſopum, legendum fortaſſis Lyſippium caput 464. radix collidiamis, ſamei, centum folium, ſperiti caput 478. magicis caput 510. 512. morgellina caput 536. Terebuncula herba, ciminilia genus menſuræ. Ciminellam autem pandectarius docet hypericon eſſe. Caput 551. penucla caput 581. umbilicus marinus. Marula nonnunq̃ utitur Nicolaus, quã Simon oſtendit eſſe Scariolam ca:478 ana 4. lege drach:4. Caput 598. abſinthij &c, adde ana drach: 1, caput: 474. Kekabram exponit Nicolaus per cardamomum

Schœnos.

Malacha.

Ciminella.

Marula.

Kekabra.

Pisiæ. cardamomum Cap:658.uersu ultimo Pisię uidentur ant pustulas significare.Cap.689.ad marginem adscribe hęc uerba.Impressus codex apri legit pro capri. Cap:668. Hyporiston.Eldagamar.Cap:602.molybdi,lege melini. Cap:620. adde fœni græci, farinæ ordei, orobi,cymini ana unc: 1.Cap:658.pulicaria. Cap:668.Berraginis succi,adde phialam. 1.Cap:673.lege drach:4. Cap:697. pro sesquidrachma lege,drach:31.& semis.Cap:703 pro unc:4.lege unc:5.Cap:706.pro q.x. scriptus liber habet q.unc: Ibidem ambra superfluo accessisse uidetur. Cap: 711.Samum.Cap:719. Armiri. Cap:714.lege radicis Sicydos cap.720.Vnc:5.lege unc:70.cap:743.Oenanthinum lege Mantinum,& inde,florum œnanthes Lege florum manti cap:749.legendum, Ammoniaci,epithymi ana drach:18.calami aromatici myrobalani &c. Cap: 785.adde pentaphylli in.1.Cap:784.tres careni ca:788.

Salonica. Salmonea. pro salonica herba codex alter habebat Salmoneam. Videbatur Saliunca reponi posse. Quanꝯ reperitur herba, quæ Salamonica dicitur,apud auicennam li:2. & colligitur in montanis Hispaniæ anetho assimilis folia maluæ similia producens cum pomis paruulis,& implicatur arboribus instar uolubilis, cum aceto Nomas & Eryspelata percurans cap:793.agarici lege amaracî cap:794. Adde Myrobalanorum Citrinorum, colocynthidos anisi ana drach:12.Cap:803.adde amyli drach:3.Cap:870.adde. Nardi,costi,castorei piperis nigri & longi,anisi,petroselini ana drach: 1.sinoni,syriaci ana drach:semis. Cap:871.

Caput 874. biceps est. amomi macis,fortassis legendum Ammoniaci. Ca:874. duas licet non perfectas habet compositiones,quod ex altero codice deprehendimus,quarum prima Sclirsphilon

altera

altera Susanum ab oppido sic appellatum continet. Scli- rophili uera cõfectura hæc est. Recipe Styracis, cinnamo- mi, spicæ, zingiberis, xilobalsami, castorei, costi, pyrethri, myrrhæ, terebinthinæ, sagapeni, opopanacis, galbani, dauci, hyoscyami, piperis, petroselini ana drach: 8. Caryo- phyllorum, opij ana drach: 4. Balsami drach: 1. Mellis quod sufficit. Dosis drach: 1. Susanum autem mire pro- dest maniacis, melancholicis, linguam morsu tentanti- bus & immodice timentibus, quanctꝫ & lapides confrin- git & expellit. Componitur autem in hunc modum. Re- cipe balsami, castorei, brathei, piperis ana drach: 6. Li- bani drach: 5. Reubarbari, spicæ, zingiberis, euphorbij, myrrhæ, pyrethri, cynoglossæ, hyoscyami ana drac: 3. Olei nardini, reliquum quod huc spectat uide inferius Capite 8>4. nam Susano conuenit in uniuersum. Capite 8>9. lege piperis nigri unc: 5. Zingiberis, piperis albi, cymini ana unc: 4. Cinnamomi &c. Capitibus 884. & 923. & 946. pro myrrha lege Myrthum. Admonendus etiam uidebatur lector candidus, quod Mantum nusctꝫ inuestigare quiuerimus, cuius toties Nicolaus facit men- tionem in capitulis 313. 330. 62>. ubi miscet cum ad- stringentibus, & capite >13. uidetur Myrthum uocare manthum, & rursum Capite 832. Capite autem 804. florum manthi meminit. Coniecto igitur corrupte dictũ esse pro anthos, quo nomine rosmarinum appellatur, aut si id non placet, pro flore schœni, idest rotundi odo- rati iunci, quem Schœnanthum, & nostrates authori- tate M. Varronis, qui primus ita dixit, squinanthum no- minare adsueuerunt. Noris tamen quod Pandectarius prodit Manthum esse nihil aliud ctꝫ puluerem Thuris,

Sclirophili cõ positio.

Susani electua rij confectura à Susis metro- poli Susianæ regionis Per- siæ, appellati

Mantus.
Manthus.
Mantis.
Flores mãthus
Mannus.

quoniam corrupte legit Manthum pro Manna Thuris.

Adnotandum præterea iudicauimus tantopere lau-
Zopyrion. datũ illud Zopyrion, cuius Nicolaus ad calcem libri sui meminit, paulo aliter describere Galenum nostrum libro 2. Antidotorum, cuius hæc sunt uerba iuxta uersionem Guinterij Andernaci. De Zopyrio, quod ualet ad lœtalia medicamenta, & omnium serpentum ictus huiusmodi quippiam fertur, quod Zopyrus per epistolam Mithridatem adhortatur ad antidoti probationem transmittens ei hominem morti adiudicatum, ut letale huic medicamentum daret, inde antidotum offerret, mox letale propinaret. Id ipsum hortabatur & in serpentibus, uel etiam toxicis factitaret, quæ cum ita fierent, contigit ut homo nulli periculo fuerit implicitus. Valet etiam stomachicis, ad acidos ructus, sanguinem spuentibus, cœliacis, tormi-nosis, iecinorosis, lienosis, comitialibus, nephreticis, uteri & ueficæ affectus sanat, mortuos fœtus educit & retentas secundas. Recipit Opobalsami drach: 3. Nardi Indicæ, myrrhæ troglodytidis, iunci rotundi floris, cinnamomi characij, costi, piperis longi, hypocistidis, polij, piperis pyriatici, scordij, meu cretici, cardamomi ana drach: 4. Thuris, opobalsami, dictamni ana drach: 6. Petroselini, cassiæ rubræ ana drach: 9. Croci dra: 8. Mellis Attici quod satis est. Datur nucis auellanæ instar, si febris abest ex uino, febricitantibus cũ hydromeli te.

FINIS PARALIPOMENON.

Nico-

NICOLAVS ALEXANDRINVS MEDICVS VETVSTISSIMus, De Compositione Medicinarũ secundum Loca translatus, e Græco in Latinum a Nicolao Rhegino Calabro.

NICOLAVS CANDIDIS LEctoribus. S. P. D.

AEPE MVLTVMQVE FATIGAtus sum precibus eorum qui artem medicam perdiscere,& cum honore et salute ægrorum hominum tractare desyderant: quo uidelicet iuxta artis præcepta ipsis componendi,dispensandi,& quælibet in certum ordinem redigendi modum traderem, fixamq; & firmam doctrinam, per quam compositionum quæ sunt in usu, unam uel duas aut plures etiam libras possent conficere. Minime insuper destiterunt adhortari ut libro complecterer,qua apponderatione singula adsumerent ad subscripta medicamenta,siue gummi siue herbas seu semina dicas, seu puluisculos,adderemq; morbos quibus mederẽtur,& quibus essent comprobata. Victus itaq; illorũ precibus, ad scribendum appuli animũ meũ, tum quod honestus illorum fuit conatus,tum quod quouis bene merendi genere de salute hominũ promerendũ esse iudicaui semper. Principio autẽ ad cõpositionẽ medicamentorũ cõperiebam tria esse summopere necessaria.

Ad componenda pharmaca tria requiri.

Primum ut omnia rite ponderentur, gummi, puluiſculi & herbæ, & ſimilia omnia iuxta debitam ſtateram ſuam. Secundum ne uetuſtate ſint uitiata, neue ſuum uigorem amiſerint ſimplices medicinæ, e quibus conflare medicamen compoſitum anniteris. Tertium ut radices, herbæ & ſemina aptis locis & temporibus lecta ſint, reponanturq; in locis & thecis congruis, cuſtodianturq; a fumo ſeorſum, ab humectatione & udo loco: nam alioqui corrumperentur & fatua redderetur uirtus ipſorum. Porro ad componendum rurſum tria prærequiruntur. Mellis puritas, puluiſculi cribratio, & apponderatio decens & ſyrupi ad aquæ omnis abſumptionem decoctio. Mellis iterum puritatem duo arguunt alterum ne ſit aquoſum, alterum ne ſit nimis decoctum, ſed quod ſatis eſt: ut uidelicet aptum ſit, & leuorem medicamentorum conglutinare atq; eundem longo tempore conſeruare. Siquidē melle propter tres cauſas utimur in medicamentis: conſeruat nanq;, mundificat magnopere, & mitigat dulcedine ſua ſpecierum contritarum amarorem. In leuorem iterum redduntur medicamina bifariam: uel enim in tenuiſſimum pulueriſantur ueluti in uocatis electuarijs, uel in craſſiorē ſicut in alijs medicinis, & potiſſimum in medicamentis ſolutiuis & aluum cientibus. Cęterum artis huius inæſtimabilis utilitas eſt: hac enim adiutus compoſitionem aliquam concinnare tibi poteris quacunq; opus fuerit, ſiue integram uelis, ſiue portiunculam ſaltem aliquam. Artis uero inexpertes ingenti precio ſibi neceſſaria medicamēta cōparare coguntur, nonnunq; uero corrupta & uitiata addoq; minus diligēter cōpoſita. Quibus incōmodis obnoxij ſiunt perſæpe, qui cōfecturas ignorāt ipſi. Plurima autem

Mellis idonei obſeruatio.

autem manent commoda eum qui nouit compositiones conflare, nam hoc demum pacto medicina bona & non adulterata siue mendosa apparatur: quæ impendijs etiam constat minoribus, & quæ si corpori exhibebitur certius & perfectius operationem suam exeret. Qui uero nouit quantum uniuscuiusq; simplicis medicinæ ad quamlibet confecturam assumatur, idem facile deprehendere animo poterit emendi uendendiq; medicaminis rationem, iustũ precium, & modum rite dispensandi medicamenta quæ uelis construere.

ADNOTATIONES IOANNIS AGRICOLÆ Ammonij in prologum Nicolai Alexandrini medici diligentissimi.

IN hoc prologo statim ab initio palam facit integrum, & liberum esse ei qui compositum aliquod medicamen conficere uelit, siue totam compositionem absoluere, siue portiunculam illius tantum. Fuere tamen qui hoc calumniari soliti sunt, quia putarent medicamen suis uiribus minus pollere, si non integra compositio iuxta totam descriptionem ab autore aliquo splendido proditam, sed eius qualicunq; particula & quanta alicuius instituto necessario expeteretur, conficeretur. Quem opponamus illorum sententiæ habemus in hac arte exercitatissimum Nicolaum nostrum, qui adserit aliquem compositionis cuiuspiam unam aut duas aut etiam plures libras posse conficere, Et paulo inferius: compositionem tibi concinnare poteris siue integram uelis siue portiunculam saltem aliquam &c.

Medicamenta non sint uetustate uitiata. Hinc ait Dioscoridis in proœmio libri primi ex uersione Marcelli. Sciendum illud etiam, ex herbarum

medicamentis durare ad multos annos ſolum candidum & nigrum uera-
trum, reliqua ad triennium tantum habere uſum. Quam materiam uberius
tractatam require apud Petrum Aponum quæſtione 210.

Radices Herbæ & ſemina aptis locis & tẽporibus collecta ſint. Quod
in citato loco Dioſcorides docet cum ait. Illud ante omnia curandum eſt ut
tempeſtiue carpantur & ſeruentur omnia. Ex hac ſiquidem obſeruatione
efficacia ſunt, aut euaneſcunt medicamenta omnia, & paulo inferius. Re-
fert magnopere à ſiccitate aut imbribus id feciſſe, quemadmodũ montanis,
uentoſis, frigidis, nec uliginoſis locis ea legiſſe: efficaciores ſiquidem omni-
um his locis uires erũt: quæ uero in campeſtribus, uliginoſis, umbroſis, nec
uento perflatis plerunq; ſunt ignauiora. Multoq; magis quæ non ſuo tem-
pore & importune lecta fuerint, aut infirmitate diſtabuerint. &c. Et rur-
ſum. Fruticoſa omnia qualis eſt trixago, abrotanum, abſynthium, hyſſo-
pum: ſuis ſeminibus prægnantia legenda ſunt, flores antequam decidant: ſe-
mina cum ſiccari incœperint, anteq̃ delabantur: fructus maturi: ſuccus ex
herbis colligendus in noua caulium productione: codemq; modo ex foliis
liquores lachrymæq;, ſectis integra ætate caulibus excipiẽdi. Radices quas
ſeruari oporteat, radicumq; ſucci & cortices, incipiente in plantis illis fo-
liorum defluuio, eruendi, excipiendi & auferendi ſunt.

Fruticoſa quã do legenda.
Flores.
Semina.
Succus.
Radices.

Reponantur in locis & thecis congruis. Diligenter hoc docet Dioſco-
rides, flores dicens, ſeruandi ſunt, ſimiliter & omnia odorata, tiliagineis,
neq; humorem admittentibus ſcriniolis, chartis aliquando etiam foliiſue,
ad ſeminum in illis conſeruationem utiliter inuoluuntur: Ruellius clarius
hoc reddidit, nonnunquam dicens, charta aut foliis ſemina ut perennent ap
te inuoluuntur. Liquidis medicaminibus denſior materia, argentea, uitrea
aut cornea conuenit. Fictilis etiam ſi modo rara non ſit accommodatur, &
lignea, præſertim è buxo: ſed ænea uaſa liquidis oculorum medicamentis,
quæ aceto, pice liquida aut cedria componuntur. Adipem autem & medul
las ſtagneis uaſis recondi conuenit. Omnia copioſius perſecutus eſt pro-
tritiſſimus autor Seruitor, quod nomen ego fictitium eſſe credo, quam eius

Flores quomo do ſeruandi.
Semina.
Liquida.
Collyria.
Adeps.
Seruitor.

liber

liber totus reperiatur aliàs perscriptus. Equidem hic est vigesimusoctauus liber Elluchasemi Elimitharis medici de Baldath, quem uirum apparet é quibusdam librorum suorum libris fuisse Indum. Elluchasemus.

Mel purum ne sit nimis aquosum. Galenus nanq; li. 7. ca. 6. Methodi Curandi, Quod mel inquit, colore flauo est & odore suaui, tum purum adeo, ut totum pelluceat, ac gustanti acutum iucũdissimumq;, præterea tam sibi cohærens, ut si digito attollatur, continuum sibi, nec interciſum ad humum defluat, id omnium est optimum. Si uero abrumpitur, nec demissum ad terram usq; continuitatem seruat, id aut crassius iusto est, aut tenuius, aut partium dissimilium, quod Græci Anomiomeres uocant. Si crassitudines aut humiditates habere innatantes deprehendes quæ nec inter se sunt simules nec etiam toti. Cerosum magis mel est quod crassius est & cui tales quæpiam crassitudines innatant. Excrementosum uero ac perfici concoquiq; difficilius, tum quod totum humidum est, tum in quo multæ in partibus sparsæ apparent humoris guttæ. Porro in quo uel cere qualitas aliqua, uel propolis, uel id genus alia gustu deprehenditur, adeo non est optimum, ut etiam malum sit. Quippe nullam penitus alterius cuiusq; rei eminentem in se continere qualitatem debet. Quo circa quod thymum plane redolet, non probo. Est. n. id parum consummatum, nec plane quodam modo mel. etc. Mel optimum.

Propolis hodie cera uirginea dicitur.

NICOLAI MEDI

CI PERVETVSTI A NICOLAO RHEGINO

Calabro in linguam latinam conuersi, De Compositione medicamentorum κατὰ τόπους. Caput primum.

VREA ALEXANDRINA CONducibilis est fluoribus capitis: capitis sedat dolorem, oculorum adstringit lachrymas: dentium dolorem mitigat non modo epota uerum etiam externe illita. Momentanee subuenit Epilepsiæ: compescit Manian & omnibus cephalicis causis medetur. Prodest etiam tussientibus, Phthisicis, suspiriosis, cardiacis & sanguinem per os reijcientibus. Siquidem his & paralyticis mirabiliter opitulatur. Confert etiam omnibus laterum & renum doloribus. Nam & lapides frangit, stranguriam & dysurian soluit &c. Valet enim plurimum ad fluxiones capitis, ad aures, gingiuas, & palatum, ex causis frigidis. Ad cuius usum antecȝ se quis ad somnum componat, sub drachmæ unius pondere in uino calido propinatur. Recipit autẽ Asari, carpobalsami, hyoscyami, ana drach. 2. & semissem, garyophyllorum, opij thebaici, myrrhæ troglodyticæ, Cyperi singulorum drach, 2. Balsami cinnamomi, folij, cedoariæ, gingiberis, costi, corallij, Casiæ ligneæ, euphorbij, Tragacanthi, thuris, meu, styracis, calamitici, saliuncæ, cardamomi, seseleos, napi, saxifragæ, anethi, anisi, ana drach, 1. xiloaloes, rheubarbarici, alyptæ, castorei, spicæ, galangæ, opopanacis, anacardi, masticches, sulphuris uiui, pæonię, Eringij, rosæ, thymi, acori, pulegij aristolochiæ longæ, gentianæ, corticis mandragoræ, chamedryos, phu, baccarum lauri, ameos, dauci, macro & leucopiperis, xilobalsami, caroe, amomi, petroselini, seminis

liguſtici, ruthæ, ſeminis ſinonis ana ſeſquidrachmam, auri puriputi, argenti ſynceri, margaritarum albarum, blactarum bizantiarum, oſſis cordis ceruini, ana ſcropulum 1. grana 13. ſcobis eborinis, calami aromatici, pyrethriana grana 9. Mellis quod ſatis eſt, exhiberi poteſt febrientib. cum calida aqua ad quantitatem caſtaneæ: non febrientibus cum uino calido.

IOHAN. AGRICOLAE ANNOTATIO.

Non licuit nobis integre deſcribere hanc Alexandrinæ cõpoſitionem quod ſitu ſqualleret prima charta libri uetuſtißimi. Erant enim literarij characteres non pauci uſu longo conſumpti. Proinde mihi confugiendum ratus ad ueteres autores, qui huius quoq; Alexandrinæ meminiſſent. Et inueni quod inſtituto noſtro abunde ſatisfacit apud Zachariam Actuariũ quod deſyderabam. Eſt enim hic medicus inter poſteriores Græcos non poſtremus: qui in libro de Compoſit. Medicam. Ruellio interprete tradit in hunc modum. Antidotum aureum Alexandri contra defluxiones capitis frigore conceptas efficax: oculorum lachrymas exiccat: dentium dolores lenit: aduerſus capitis cruciatum ſummopere prodeſt, illitum fronti: comiciales, inſanos, uertiginoſos, & in uniuerſum omnem capitis noxam mulcet, tabidis, tußiculoſis, humorem à pectore reijcientibus, cordiacis, ſanguinem excreantibus præſenti eſt auxilio, datum & Iſchiadicis, coli et renum cruciatibus: aduerſus iliorum noxam, difficultatem urinæ & eiuſdem ſtillicidium ualet: calculos comminuit: omni uentris affectu liberat: quotidianis & tertianis febribus circa acceßionis initium, ſufferuefacto ſtœchadis iuſculo eximie medetur. Ad hæc addemus etiam confecturam huius aurei antidoti, quoniam ex translatione Ioan. Ruellij ſimplicia à Nicolao aſſumpta ad hoc antidotũ cõmodius intelligi & agnoſci poſſunt. Recipiuntur itaq; Aſari, fructus balſami, Apollinaris herbæ ſingulorũ duella, ſcrupuli duo, garyophyli, lachrymæ, papaueris, baculorũ myrti, cyperi, ſingulorũ duella: balſami, cinnamomi, folij, zudaris, zingiberis, coſti, corallij, lingni caſiæ, euphorbij, citheris (ideſt tragacãthæ) thuris, ſtyracis, mæi, cardamomi, ſeſelis, ſaxifragi, apij, nardi celticæ, aniſi ana ſextula: xiloaloes,

Alexandri Aureum antidotũ ab Actuario deſcriptum. Duella eſt tertia pars unciæ

rhæi

rhæi caſtorei, nardi, galangæ, lachrymæ panacis, anacardij, maſtiches, ſulphuris, pæomæ, eringij, thymi, acori, halicacabi, ariſtolochiæ longæ, gentianæ, corticis mandragoræ, trixagrinis, phu, baccarũ lauri, ammis, luphiæ cõpoſitæ (ſiue quod idẽ eſt alyptæ) dauci, piperis longi, ligni balſami ſeminis petroſelini, ſeminis libyſtici, ruthæ, hyſſopi, ſuccini amomi ana ſextulæ dimidium, ideſt ſcrupuli duo: auri, argenti, unionum (quos margaritas uocant) blattij (ſeu onychis) oſſis ceruini cordis ana duella ſcrupuli duo eboris, calami odorati, pyrethri ſingulorum drachmæ ſex. Sextula quid.

ANTIDOTVM ARGIVORVM.

Caput. 2.

CONfert tuſſi antiquæ, lumborum dolorem & coli cum cruciatum curat, ſtranguriam & iſchuriam ſoluit, calculos tam renum q̃ ueſicę ocyus frangit atq; expellit, ſanguinis fluxum undequaq; prorumpens compeſcit, flatus explodit, ſudorem prouocat, brachiorum & coxarũ imbecillitati ſæpius acceptum medetur, ad paralyſin cum ſucco eleſiphaci potum optimum auxilium eſt. Recipit autem crocomagmatis, ideſt, croci ſpiſſamenti, hedychroi ana drach 22. opobalſami, Cinnamomi, galangę, ſpicæ, coſti, opij, carnis dactylorum, aniſi ana drach 12. garyophyli, ſchoenãthos, petroſelini drach 10. croci, glycyrhizæ, cedoariæ, ſtyracis calamitici galbani, myrrhæ, thuris, pyrethri, aſari, petroſelini, agreſtis, ſeſelis, piperis albi, ſinoni, macedonici, apij, ana drach. 8. rhapontícæ, mandragoræ, caſtorei ana drach. 6. ligni aloes anthophylli, folij, caſiæ ruffę, anacardi, maſtiches, tragacanthæ, euphorbij, ſerapini, therebinthinæ, ſanguinis drachonis, celticæ gentianæ, roris ſyriaci, macro & melanopiperis, carpobalſami, limini, erucæ, ſileris, amomi, aſphalti ana drach. 2. Mellis quantum ſatis eſt. Propinatur febrientibus cum aqua tepida, non febrientibus cum uino.

Alterum autẽ exemplar clarißimi uiri D. Ambroſij Iungij Antidotum hoc omnĩo nõ habet.

ADNOTATIO Agricolæ. *Antidoti huius inſcriptio ambiguæ etiamnum apud nos eſt. Quoniam codex manu ſcriptus ex pergameno uetuſtißimus eruditißimi uiri Adolphi Occonis Phyſici Auguſtani, non quidem blattis & tineis corroſus, cognomentum huius antidoti nobis ademit: ſed quia extimum illud libri primum folium per tot luſtra toties in manibus uerſatum, & contrectatum fuerat, ut in titulo antidotarij deſcripti tantum tres priores literas arg oculis peruidere licuerit. Inolinabat itaq; primũ eô animus, ut putarem antidotũ hoc ab excellentia argenteum fuiſſe nuncupatũ olim ſicut Alexandri aureum: adumbratio tamen elementorum latinorum ad magis arguorum quàm argenteum alludere poſtremũ uidebatur. Cæterũ qui uim & uirtutẽ medicaminis expẽdere uelit, in uſum familiarẽ uocare illud facile poterit utcunq; appellauerit. Admonere tamẽ uoluimus candidũ lectorem ſcrupuli quẽ penitus diſcutere ob caligantem oculorum aciem & longo uſu conſumptam ſcripturam nequiuimus.*

ANTIDOTVM HADRIANVM.

Caput. 3.

HAdrianum appellatur ab Hadriano Imperatore Romanorum, qui primus hoc fertur compoſuiſſe. Efficax autem eſt ad omne capitis uitium quod concilia-uit frigiditas, ad oculorũ caligationem, ad hemicraneam. Exhibetur porro cum uino excalefacto in quo ſaluia decocta ſit ueſperi inſtar auellanæ. Vtiliter etiam porrigitur quartanarijs cum decocto gentianæ uel origani ante inuaſionem. Quod ſi in lithiaſi dare uelis, uino oportet admiſceas in quo bulierit ſaxifragum uel lithoſpermon. Habet autem opij Thebaici drach. 3. Caſiæ ligneæ hyoſcyami ana drach. 2. & ſemis, Euphorbij, piperis albi ana drach. ſ. & gra. 6. ſeſelis, ſeminis apij ana drach. 1. ſcrupulum ſemis gran. 2. folij, origani ana drach. 1. ſcrup. 1. Opobalſami, petroſelini, macis, ſtyracis, calami, zingiberis, xilobalſami, cyperi, carpobalſami, macedonici ana drach. 1.

Lithoſpermon idest, lapidoſum ſemen, hodie milium ſolis appellatur.

Moſchi gra.6.ſeminis fœniculi ſcrup.2.& gra.8 Calami, aromatici,drach.2.gran.2. Cinnamomi,coſti,croci,rhæi pōtici pirethri,acori, dauci,cretici,aniſi, ana drach,ſemiſ. gran,6. Caſtorei drach.1.& ſemiſ. Serapini, Myrrhæ, roſę,cardamomi, amomi,ruthæ agreſtis, ammis ana ſcrup. 1.gran.4. Caſiæ fiſtulæ ſcrup.1. Quidam addunt Eleliſphaci drach. 2. Mellis quantum ſufficit.

Manuſcriptus codex addit quod ad omnes uitæ deſperationes præualeat,ad epilepſian,melancholiam cum decocto coſti, ad ſcotoma cum uino albo,cephalalgian,cum aqua tepida. Ad dolorem & frigiditatem uentriculi cum poſca calida, uel cum abſinthij decocto: iecinoroſis cum apozimate eupatorij,ſpleneticis cum decocto capparum: nephreticis cum apozimate xilocaſiæ, ſtrangurioſis cum decocto lithoſpermi & melonis & citrulli ſeminis. Calculoſis cum decocto ſaxifragi. Colicis cum uino in quo cuminum uel caſtoreum fuerit decoctum. Periodicis febribus ante horam inuaſionis in apozimate pigani eius namq; uirtutem ſapientes plurimi ſunt experti, Accipiebant equidem gallum morſum à ſerpente, & ei in os uel aurem inſtillabant antidotum hoc & continuo liberatur.

ANTIDOTVS HADRIANI POſterior. Caput. 4.

REcipit piperis drach. 20. ſeminis hyoſcyami albi drach.20. opij drach.10. Croci drach.5. ſpicę nardi euphorbij,amomi,pyrethri,cyperi,cardamomi,phylli,rutæ ſiccæ, caſiæ,caſtorij,ſeminis dauci, Myrrhæ, petroſelini ana drach.1. roſarum ſiccarum drach,unam & dimidiā ſeminis apij drachmam & dimidiam,zingiberis,opobalſami,ana drach.2. Mellis quod ſatis eſt.

Aptiſsimū eſt hoc antidotum cephalalgicis,ſcotomate laborantibus, epilepticis cum hydromelite,dentium doloribus,thoracem purgat, iecinoroſis

ictericis cum Oenomelite si febris absit, pleuriticis cũ hydromelite: omnes causas renum laborantium cum tepida administratum curat. Calculos cũ apozimate apij frangit & expellit. Secundas educit cum hydromelite. Periodica frigora cum decocto gumi hædere emendat, propinatũ ante horam inuasionis. Morsus à uenenatis inflixos cum hydromelite potum & plagæ impositum percurat. Aetius libro. 13. cap. 108. addit dari ad summum nucis ponticæ magnitudine de hoc antidoto, minimum uero fabæ Aegyptiæ modo. Facit autem, ut habet Cornarij translatio ad colicos ante somnũ data ex aqua calida, Stomachicis & qui reuomunt cibum ex posca, in urinæ stillicidio ex aqua calida. Hæmoptoicis ex posca, dysentericis, eam in catapocia redigito, & ab eorũ deglutitione modicam poscam absorbendã præbeto. Tabidis ad noctem cum hydromelite dato: aride uero tussientibus cũ melle delingendam exhibeto. Morsis à phalangijs & uiperis cũ uino mulso, Educit & menses cum uino mulso accepta in quo pulegium aut calaminthe aut ruta sit incocta. Colicis cum aqua mulsa datur.

ANTIDOTVS ACHARISTOS.
Caput. 5.

SIc appellata est quod ei nemo gratias satis dignas referre possit. Magna est enim hæc antidotus & admirabilis ad persanandos arthriticos, tussientes morbos pectoris & pulmonum, ad uomiturientes perpetuo, ad discrasian iecinoris ratione spiritus flatuosi, lienis ad intemperatum lienem propter cronicum morbum. Ad hæc pleuritidi, ileo id est uoluulo, nephritidi & stranguriæ peculiariter medet. Insuper Hemoptoicis & dyspnoicis summũ remedium est, itidem & torminosis, colicis & omnibus uenenosis morsibus.

Edoctus hoc à Galeno qui tũ alibi tum li. 7.

Nicolaus statim exigendam mercedem arbitratur, quia Acharisti nomen non sine munere interpretari possit, & pharmacum hoc semper & in quauis causa suum euentum sortiatur. Recipit itaq; costi, galbani, opij,

phoenicon

phoenicon Indi, hyſſopi, ſem. lini ana drach. 6. ſpicæ, croci, xilobalſami, caſſiæ, fiſtulæ, xilocaſiæ, calami aromatici, reupontici, Myrrhæ, ſtyracis calamitici, oppopanacis, bdelij, armoniaci, libani, cicidon id eſt gallarum, celticæ, abrotani, acori, aſari, blacte, roris ſyriaci, ſcyllie, daphnidon, pyrethri. amomi, aniſi, pſillij, ozimi, dauci, libyſtici, maratri, meconis, trium piperũ ana drach. 4. floris ſyriaci drach. 4. Helenij drach. 3. Veratri nigri, zingiberis ana drach. 2. Mellis quantum ſufficit. Exhibeatur drach. 1. febricitãtibus cum calida, non febricitantibus cum uino. Hactenus Nicolaus.

ca. 5. De compo. ſecundum loca, tradit medicamina optima non prius eſſe danda quã mercedẽ acceperis, alij Seleni ideſt apij. Manuſcriptus codex p duab. caßijs, habet tantũ caſiam.

Phoenica palmã appellãt Græci, ut eſt apud Dioſco. li. 1. cap. 119. naſcuntur in Agypto, Syria, & Romæ etiam fructus palmarum Dactili habentur & ſunt Thebaicæ palmulæ & Tamarindi. CECIDA Græci appellant gallam de qua conſule Dioſcor. li. 1. cap. 127. BLACTAE. Scriptus in pergameno codex excellentißimi doctoris Adolphi Occonis non blacte ſed brathi habebat, & putamus hanc eſſe lectionem genuinam. Siquidem Dioſcor. octogeſimum nonum caput libri primi, ita orditur iuxta translationem Virgilij. Brathy, ſunt qui barython & qui borathon uocẽt, Romani herbam Sabinã dicunt. MECON Græcis ſignificat papauer. HELENIVM uero noſtri tum Enulam tum Inulam appellant.

Sabina.

ANTIDOTVS ACHARISTOS ALtera. Caput. 6

CONfert hæc ad omne uicium quòd interne in corpore humano naſcitur ad ſcotoma, tumefactos, tuſſientes, ad apoſtema pectoris & pulmonis, ad pleuritida, deſiccat & purgat, ructum malum curat, coctionem uentris iuuat. Ileon & nephreſin ſanat. Hemoptoicis medetur additis tribus guttulis oxyrei ideſt olei acetoſi. Datur & mulieribus quæ non purgantur ſi non ſint impregnatæ. Recipit autem myrrhę, caſiæ ſiſt. ana drach. 9. & ſcrup. 1. croci drach. 5. ſpicæ drach. 4. & dimidiam ſeminis libyſtici drach. 3. aniſi drach. 2. & dimidiam caſtorei, galbani ana drach. 2. coſti, piperis albi & nigri ana drach. 1. Mellis quantum

quantum sufficit. Exhibeatur instar auellanæ febrientibus cum tepida non febrientibus cum uino.

AETIVS *libro 13. cap. 109. paulo aliter disposuit hoc antidotum, latinus equidem factus inquit Acharistos Antidotus habet Casiæ, myrrhæ, piperis albi & nigri, castorij, galbani, styracis, croci, cosci, opij, spicæ nardi, singulorum par pondus. Mellis quantum satis est. Datur magnitudine fabæ: facit ad omnia diuturni tẽporis purulenta in thorace, & ad hepaticos cum aqua mulsa, et ad colicos eodem modo, ad splenicos cum aceto mulso. Reperias autem ipsam & ad alias plurimas affectiones approbatam.*

ANTIDOTVS ATHANASIA magna. Caput. 7.

HAEc est eximie admirabilis. Curat enim dolorem capitis, oculorum & aurium cum succo accommodo instillata: stomachicis opitulatur & cibum non concoquentibus. Sanguinem e naribus erumpentem compescit cum succo pentaphylli dissolutum & fronte illitũ uel naribus instillatum, Sanguinis anabrosin diastomosin & diapedesin sistit, siue ex pectore, pulmone uel iocinore fiat comixta cum polygonati id est proserpinace succo. Cũ posca pota potenter arcet menses muliebres: cum uino in quo uerbena decocta est pota potẽter astringit. Vter suffocationi, gonorrheæ, diaberi, & omnibus uisicæ immodicis fluctionibus medetur, coeliacis, cholericis cum aqua in qua amilum infusum est opitulatur. Dysentericis cum decoctione gallæ, lienum uitijs cũ apozemate balaustiorum, apostematicis cum aqua tragacanthæ & ijs qui uenenum absorpserunt cũ oleo & melle, a serpentibus morsis cum decoctione Aristolochiæ auxiliatur. Porro in cõfectura recipit Cinnamomi, cassię fistulę ana drach. 10. et

scru-

ſcrupulos 2. Croci, ſchenantos, ſtyracis, phu, ſileris, hyoſcyami, apij, dauci, aniſi, opij, ana drach. 9. & ſcrup. 1. ſpicæ, folij, caſtorij, myrrhæ troglodyticæ, auripigmenti, aſari, acori, mandragoræ, corticis, polleos, lauri, meu, piperis longi & albi petroſelini ana drach. 3. Mellis quod ſufficit. Doſis uſq; ad drach. 3.

ANTIDOTVS ATHANASIA MINOR Cap. 8.

COnducit nauſeæ, fœtenti ori, empyis, hemoptoicis, iecinoroſis, ſpleneticis, pleureticis, nephreticis & colicis, morſibus canis rabioſi & uenenatorũ aliorum. Recipit autem ſpicæ, croci, coſti albi, myrrhæ, phu, amomi, dauci, petroſelini ana drach. 6. piperis nigri drach. 2. Mellis quod ſatis eſt. Doſis in quantitate nucis myriſticæ. Febrientibus cum tepida non febrientibus cum uino.

AGRICOLA. Hactenus Nicolaus Athanaſias prodidit. Variãt autem nonnihil Aetius & Paulus Aegineta. Aetius. li. 13. ca. 150. Aegyptiorum inuentum eſſe tradit, & fieri ex croci, ſpicæ nardi, phylli, coſti, fœni græci, glycyrrhiſæ, radicis eupatorij, petroſelini, ſtyriacis, caſiæ, opij ſingulorum partibus æqualibus, Mellis. q. ſ. Dariq; ad ſummum nucis auellanæ magnitudine hepaticis ſi no febriant cum uino mulſo, febrientibus uero cum aqua mulſa, ad dies ex ordine ſeptem. In angina cum melle delingenda, in affectionibus pulmonis & pleuriticis cum aqua mulſa. Stomachicis & qui non cõcoquũt cibum cũ poſca. In fluxionibus uero ſtomachi & alui in cata pocia informatam dandam, quibus deglutitis aquam frigidã bibendam. Ad exulceratam ueſicam & uuluam cum tepida aqua in morbo arquato, hydrope & rhenum morbo cum uino mulſo. Ad febres diuturnas per circuitum redeuntes ſumme auxiliatur ante acceſsionẽ accepta,

his qui diuturna oculorum fluxione laborant datur ad noctem & frons ex ea illinitur, Hemoptoicis & Dysentericis ex posca ante somnum exhibetur. PAVLVS autem lib. 7. cap. 11. uocat Athanasiam anodynam uel Pleureticã Oribasij, nomen uero ab immortalitate sortite sunt omnes Athanasiæ, Placat hæc oribasij Athanasia dolorem costalem, & est conflata ex Casiæ drach. 8. spicæ nardi, amomi, croci, opij, styracis, myrrhæ, costi ana drach. 4. mellis despumati quod satis est. Adultis datur nucis auellanæ quãtitate, minoribus natu fabæ instar, pueris ciceris magnitudine. Reperitur insuper Antidotum Mytridatis Athanasia dictum, aduersus lætifera uenena & animantium ictus, quæ uirus eiaculantur efficax: stomachicis & quibus in uentriculo cibus coacescit, sanguinem excreantibus, tussi longa conflictatis, iecinorosis, lienosis, uteri & uesicæ affectibus, & recipit piperis candidi grana 40. mæi, asuri, acori, dauci, petroselini, nardi Indicæ, negyritæ calculi, ana semunciam: costi, myrrhæ ana unciani, cinnamomi, casiæ ana drach. 12. Mellis quantum erit satis: in quibusdam Agaricum & scordium adduntur.

Athanasia Oribasij.

Athanasia Mythridatis.

HIC OBITER animaduertendum propter uarij generis antidota, quæ Nicolaus hactenus descripsit, et posthac allaturus est: quod prisci autore Paulo Aegineta Antidotos appellabant facultates, quibus morbis succurritur, non quæ extrinsecus imponuntur, sed quæ intro in corpus sumuntur: quarum tres enumerant differentias. Quædam enim lætalium medicamentorum gratia offeruntur. Quædam propter feras ictu uel morsu uirus eiaculantes. Quædam deniq; affectionibus ex praua uictus ratione prouenientibus opitulantur. Nonnullæ uero tres commoditates promulgant, è quorum numero etiam Antidotus quæ Theriaca uocatur, esse creditur.

Antidotus quid significet

ANTIDOTVM AVRELII CAPVT. IX.

EXpertũ ad dolorem stomachi, Epatis, Splenis, etiã Hydropicis in modum Auellanæ oblatum, si quis febricitauerit, cum tepida, si non febricitauerit cum uino.

Et postq;

Et postꝯ acceperint, leuiter exercitentur, quod Calendis Septembris, usꝙ ad Calendas Iulij septem diebus continuis per mensem accipiatur, & qui hoc ita usus fuerit Antidoto, non tentabitur a suspirio tussis, necꝙ dolore cordis & iecinoris, & coli tormento, ab Ylij dolore, renū & coli necꝙ Ischij dolorē, nec spasmum patietur. Recipe Casliæ, Origani, Abrotani, Sabinæ, Chamedrios, barbæ Iouis, Eupatorij, Cyperi, Serpilli, Gentianæ, Aristolochię longæ, Radicis Agrimoniæ, Radicis Dracontij, Acori, Sansuci, Leuco piperis, Marathri, Cimini Thebaici, Pilionis, Petroselini, Seminis Citri, Seminis rapæ, Astranciæ, Seminis Iunci, Lapsanæ, id est rape agrestis, Seminis rutæ Agrestis, Seminis Harmoraciæ, Seminis Arnoglossæ, ana drach. 9. Mellis quantum sufficit.

Laxsana à uerbo lapsæ quod lambere significat nominata est: quia folijs humum lambat, Syluestre olus est, & prodit altitudine pedali, tribus hirsutis folijs, cætera Napi similis, nisi quod flos est candidior, Vulgus Braßicam syluestrem uocat. Vide Dios. li. 2. Galen. et Plinium. li. 20. ca, 9.

ANTIDOTVM ASCLEPIADEVM Maius. Caput. 10.

ANtidotū, hoc est mirabile, quoniā facit ad oēs passiões pectoris, & stomachi, & Phthisicis non febriētibus confert, Renum & coli dolorem emendat. Periodicis passiōibus singulariter medetur, Ante horas accessionis cum erucæ succo potatum, sed maxime hoc medicamento in Quartanarijs utimur, eo quod in longum pertrahuntur, nam ut multum in cōtraria potione sanantur. Recipe Opij Thebaici drach: 3 1. Spicæ, Myrrhæ, drach.

19.& scrup.2.Schoenantus,Melano piperis, Apij, Sinonis Syriaci ana drach:18. & scrup:2.Seminis Anethi. drach.15.Seminis Costi drach:10.& scrup.1.Croci,Leucopiperis, Petroselini, ana drach:9. & scrup. 1.Styriacis calamitæ,Croco magmatis, Asari,ana drach:6.Reuponctici,Cassiæ fistularis, Macro piperis, ana drach:4.& Seminis Cinnamomi,Seselis,ana drach:4. Mellis quātum sufficit, dosis eius drach:1.in febricitantibus cum tepida, non febricitantibus cum uino.

ANTIDOTVM ASCLEPIADEVM Minus. Caput.10.

ANtidotum hoc est aptum Pleuriticis, Nephreticis, Colicis,& Calculosis,menstruis imperat, Hydropicis prodest, & Periodicis passionibus utile est. Recipe Cinnamomi drach:12. thiu apyru drach:>. Costi, Euphorbij,Mandragoræ,Aristolochiæ longæ, ana drach:3 Myrrhæ, Opij, Libani, Melano piperis, Cardamomi, Hyoscyami,ana drach:2. Mellis quod sufficit, Detur in modum Auellanæ,febrientibus cum tepida non febrientibus cum uino.

Theion apyrō sulphur appellant Græci,uiuum, eo quod ignem non est expertum: qđ quidem est habendum probatissimū Dioſc. li.5.ca.78.

ANTIDOTVM APOLLONII Laodicensis. Caput.11.

COngruit dyspnoicis, Anhelosis,& antiquæ tussi,ad dolorem pectoris,stomachi, & interaneorum ita expertum,ut in huiusmodi passionibus cetærorum medicaminū uirtutes uincat, & ægros infra tertium diē quietos reddat

reddat. Recipe Leuco piperis drach:20. Croci drach;6: Cinnamomi, Hyoscyami ana drach: 4. Azari drach:2. mellis quod sufficit, Dosis eius in modũ nucis myristicæ.

ANTIDOTVM AVGVSTINI. Caput. 12.

QVod facit ad uertigines capitis, ad frigiditatem pectoris, & ad duritiem, & dolorem, & inflammationem uentriculi: digestionem procurat, pallorem aufert & colorem bonum facit, Dolorem interaneorum soluit, Hepatis & Splenis uentositatem expellit, & bonum appetitum procreat. Recipe Zinziberis drach: 32. Spicę drac. 32. & scrup. 1. Amomi, Baccharis drach: 32. Leuistici, Petroselini ana drachmas 16. Melano piperis, Thyni ana drach: 4. & scrup: 1. Mellis quantum sufficit, detur in modum Auellanæ cum tepida.

ANTIDOTVM QVOD HELENAE Augustæ Conficiebatur. Caput. 13.

FAcit ad uertiginem capitis, & faciei tumores, tussim stridorem pectoris sanat, & debilem uocem corroborat, Stomachi dolorem & duritiem cum tepida oblatum emendat, Hepatis & splenis tumorem deponit, Tensiões laterum & puncturas intestinorum sæpius sumptum aufert. Stranguriam & Dysuriam soluit, Menstrua deducit & conceptum confirmat. Recipe Cinnamomi, Zinziberis, Leucopiperis, ana drach:8. Galangæ, Libystici, ana drach:6. Caroi, Petroselini, Macedonici, Apij, Seminis

Marathri, ana drach: 2. Mellis quod sufficit. Dosis eius drach: 3. cum tepida.

CAPVT. XIIII.

ANtidotum aptum Epilepticis, & ad Cartarchum, & tussim ueterem, stomachicis, Epaticis, Pleureticis, Nephreticis, Colicis, Cœliacis, & ad Hemoptoicorũ dolorẽ prodest. Recipe Spicæ, Croci, zingiberis, Cassiæ, Macropi piperis, ana drach: 27. & scrup. 3. Gentianę, Seminis Selini, ana drach: 18. & scrup. 2. Opij, Leuco piperis, anisi, ana drach: 9. & scrup. 1. Mellis quod sufficit. Detur in modum Auellanæ cum tepida.

Selinõ Græcæ latinis Apiũ dicitur, quasi Elus scuomenon hoc est, paludibus impulsum. Quare Homerus Eleothrepton Apiũ cognominat, quod paludosis enatũ lætius exurgat.

CAPVT. XV.

ANtidotum aptum Ortopnoicis, & ad clarificandã uocem, & ad omnia quæ secundum frigidam distẽperantiam superueniunt impedimenta. Recipe Seminis ruthæ drach: 18. & scrup. 2. zingiberis, Melano piperis, Petroselini, ana drach: 9. & scrup: 1. Aceti Phialam unã, Mellis quod sufficit. Conficitur sic. Acetum cum melle ad consumptionem buliatur, & inte Antidotum temperetur, in modum nucis myristicæ cum tepida.

CAPVT. XVI.

ANtidotum probatissimum ad capitis dolorem, Scotoma, ad sanguinem, & oculorum dolorem, lachrymas potenter stringit, & uisum clarificat, humoresq; in capite malos congestos desiccat, stomachum calefacit & cõfortat, Recipe Aristolochię drach: 27. & scrup. 2. Spi-

cæ,

cæ, Costi, Croci, Hyoscyami, Cynoglossæ, ana drach: 9. et scrup. 1. Melano piperis drach: 4. Laserfis scrup. 2. Mellis quod sufficit. Dosis eius drach: 3. cum tepida.

CAPVT. XVII.

ANtidotum probatissimum ad diuersas infirmitates corporis, ad maniacos, Epilepticos, Lunaticos, & solitudinem amantibus, & timidis medetur. Recipe Ambari id est ambræ, Mosci, Styracis, Galbani, opoponacis, Laserfis, Myrrhæ, Castorei, Bituminis iudaici, sanguinis Draconis, Vertrus, Veronicæ, Splenis equi, Cordis talpini, Petrolei, Ana drach: 30. mellis quod sufficit, Alij addunt Scammoneam secundum libitum dentur drach: 3. triginta diebus continuis, cũ drach: duabus pulueris onagrini cerebri, cum tepida si febrierint, si non febrierint cũ vino.

Fortaßis legèdum Veratri.

Ambram Ambaron Græci appellant. Annotauit autem Hermo, Barbarus in li. 1. ca. 119. Dioscо, Ambram illam, succiuum orientale commode appellari, incompertumq; ueteribus Aëtio excepto, & multis locis scaturiens bituminis aut sulphuris modo.

CAPVT. XVIII.

ANtidotum quod facit ad passiões capitis. Asthmaticis, Empyicis, Pleureticis proficit. Causas Renũ & coli compescit, Periodicos typos emendat. Eius Antidoti uirtus non est parui pendenda. Præcedit enim alia Antidota in uirtute. Recipe Selini drach: 10. Croci, Castorei, Opij ana drach: 9. & scrup. 1. Myrrhæ, drach: 8. Melano piperis, Petroselini ana drac: 7. Spicæ, schœmãthus

thus, Cassiæ Fistulæ, Anisi ana drach: 6. Styracis, Costi, Nitri, Asari, Sinonis, ana drach: 3. Macro piperis, Sileris, Amomi, ana drach: 2. mellis quod sufficit. Detur in modum auellanæ cum tepida.

CAPVT. XIX.

ANtidotum, quod medetur Astmaticis, tussiẽtibus, phthisicis & pleureticis ex calido & sicco patientibus, quod Recipe Penidiarum drach: 50. Pincarum purgatarum, pascularum, enucleatarum, amigdalarum carnis dactylorum, Glycyrrhizæ, zingiberis ana drach: 7. Amyli, Tragachantæ, Thuris, Mastiches, fabæ farinę cõmidionis, Seminis lini ana drach: 4. mellis quod sufficit, Conficitur sic. Penidiæ cum melle lente igne coquantur, & inde Antidotũ temperetur. Detur ex eo mane seu uesperi, dosis eius drach: 3.

Commidion Simon. Genuensis scribit esse gummi quodcumq;, Apud Græcos uero exotica haberi omnia nomina neutrius generis in i præter meli tradit Athenæus. Existimo autem hinc Nicolaum nostrum hic loqui de gummi Arabico: plæraq; enim suis descripsit ex Græcis, Quoniam deprehendimus ferè Galenum et alios medicos uetustiores simpliciter cõmi, ita enim appellant gummi pronunciare, absq; Arabici adiectione, uel arboris etiam unde colligitur.

CAPVT. XX.

ANtidotum aptum tussientibus, Phthisicis & periodicę febrientibus, Recipe Croci Orientalis & Hortensis, Glycyrrhizæ, ana drach: 8. Cinnami, Spicæ, Styracis, Opij, Myrræ, Galbani, Anisi, Apij, Dauci, Hyoscyami

scyami ana drach:3.mellis quod sufficit: Datur in modū nucis cum calida.

CAPVT. XXI.

ANtidotum congruens tussientibus,& ad dolorem stomachi,& Pleuræ,eilliosis,Nephreticis & Colicis optimū est,Quartanarios absq; mora sanat. Recipe Thibapyri,Opij,Melano piperis,ana drach:1 8.& scrup.2. Spicæ,Croci,Cassiæ,Xilobalsami,Euphorbij,Castorei, Pyretri,Iridos Celticæ,Anisi,petroselini,apij,Hyoscyami,Sinonis,Dauci,Alexandri,ana drach:9.& scrup:1. Cariophylli drach:6.Mellis quod sufficit,detur in modū auellanæ cum calida.

Thibapyrum corrupte dixit pro thio apyro ideſt ſulphure ignē non experto quemadmodum ca 10. annotauimus.

Alexandri. Vtitur non raro Nicolaus Alexandri dictione,iuxta idioma gentis ſuæ Italicæ, quæ alio nomine hoc idem ſimplex medicamen uocat Maceronem quaſi Macedonem dicere uelit Dioſco.li.3.ca.72.ita meminit huius ſimplicis. Smyrnum dicens Cilices Petroſelinon id eſt in petris naſcens apium dicunt etc. Ioan.Manardus li.9.epiſt.3.breuibus dilucidat Smyrnium dicens,quicquid alij ſentiant,mihi eſt id,quod nunc Alexandrum uocāt,uoce ab oluſatro deflexa Florentiæ Macerones, corrupta & ipſa à Macedone nominatione.

CAPVT. XXII.

ANtidotum,quod facit ad flatuositatem & frigidatē stomachi & præcordiorum,Hydropicis & nephreticis salutē præstat,& causis uesicæ medetur. Recipe zingiberis,Hyssopi,Leuco piperis,& Melano piperis,petroselini,Siseris,ana drach:4.Helenij,Macropiperis,ameos, Anisi,Marathri ana drach:2.mellis quod sufficit, Dosis drachmæ tres cum tepida.

CAPVT. XXIII.

ANtidotum quod facit ad rheumatiſmum faucium, & uuæ, arteriacis ex catharro tuſſientibus prodeſt, ad frigus & dolorem, ſeu ſtridorem pectoris & ſtomachi aptum eſt, uomitum abſcindit, coctiõem procurat Hepatis & ſplenis, dolores & tumores reſoluit. Renes & ueſicã calefacit & purgat. Recipe zingiberis Dactylorũ, Ameos. Carui, libyſtici, apij, Fœniculi ana drach: 19. & ſcrup: 2. Cinnamomi, petroſelini Macedonici ana drach: 9. & ſcrup: 1. mellis quod ſufficit, detur in modum auellanę cũ uino ſeu cum aqua diuretica.

CAPVT. XXIIII.

ANtidotum ad pectoris frigiditatem & ſtomachi duritiem: interaneorum apoſtemata purgat, anhelitũ bonum facit, & defectis corporibus priſtinas uires reuocat. Recipe Seminis Lini aſſi, nuclei purgati, ana drach: 36. & ſcrup: 4. Cinnamomi, zingiberis, Pyrethri, Leucopiperis ana drach: 3. Ameos drach: 5. Apij drach: 4. mellis quod ſufficit, detur in modum nucis myriſticæ cum mulſa.

CAPVT. XXV.

ANtidotum ad ſtomachi & prȩcordiorum dolorem, Hæmoptoicis, & Cœliacis auxiliatã, Colicis & Hemorrhoſagijs omnibus extemplo ſucurrit, & periodica frigora emendat. Recipe Coſti drach: 36. & ſcrup: 4. Cinnamomi, Caſtorei puriſſimi, leucopiperis, Opij Apuli, ana drach: 18. & ſcrup. 2. Moſchi drach: 2. mellis quod

ſufficit

sufficit. Dentur de eo drach: 2. mane uel uesperi, si febris non fuerit cum uino.

ANTIDOTVM PYTHAGORAE.
Caput. 26.

QVo Pythagoras Samius utebatur contra omnia quæ in stomacho dolent, hoc Antidotum multos ab hoc uitio liberauit, & expertum dilectis communicauit. Recipe Iridos drach: 18. & scrup. 2. Gencianę drach. 5. zingiberis drach: 4. & semis. Melano piperis drach: 4. mellis quod sufficit. Datur in modum nucis febrientibus cum tepida.

CAPVT. XXVII.

ANtidotum quod peculiariter curat Phthisicos ex catarrho factos, pectoris causas mitigat, & tussim cõpescit. Recipe zingiberis, pegani, Iridos, Abrotani, narcisci, Betonicæ, prassij ana drach: 9: & scrup: 1. Pulegij dra: 4. & scrup. 2. Thuris, Opoponacis, Opij, ana drach: 2. Melano piperis et leuco piperis ana drach. 1. laseris scrup: 2. Mellis quod sufficit. Datur in modum auellanæ cum uino in quo decoctum est papauer.

ANTIDOTVM IMMORTALE
Caput. 28.

QVod facit ad tumorem, & dolorem & tussim hepatis dicitur enim immortale. Recipe Eupatorij dra: 36. & scrup: 1. Spicæ, Cassiæ, Costi, ana drach: 12. Glycyrrhizę drach: 6. Reupontici, Asari, ana drach: 4. Cariophillorũ, croci, Folij Styracis optimi, Petroselini ana dra: 2. mellis quod sufficit. Dosis eius drach: 3. cum tepida.

CAPVT. XXIX.

ANtidotum ad collectiõem Hepatis & tussem, educit ex cerebro per nares pituitã, & malos humores ibidẽ collectos. Recipe Costi, Croci, aloes, Styracis, Mirrhæ, amigdalarum amararum, Gencianæ, absinthij, Ciperi, Daphnidon coctarum, Melano piperis, petroselini, anisi, Feni græci, ana drach: 10. mellis quod sufficit, datur in modum auellanæ cum tepida.

Daphnides sunt lauri baccæ, ut Dios. li. 1. cap. 91. & Cor. Celsus. li. 5. ca. 19. de Epispastico emplastro ad extrahendũ pollente: & Diadaphnidon id est ex baccis lauri confecto insinuant.

CAPVT. XXX.

ANtidotum optimum ad splenis dolorem & uentositatem ex duritia: quod omnium interaneorũ tormina curat, & Enphraxim aperit. Recipe Spicæ, Schoenantus, Cassiæ ligneæ, Reupontici, Laccæ Polij, Radicis capparis, aristolochiæ longæ, Aloes Hepatice ana drach: 5. mellis quod sufficit. Alij addũt de aloes ad pondus omnium spetierum, datur in modum nucis myristicæ cum tepida si autem necesse est subpurgare, addatur Diagridij drach: 1. uel dimidia.

CAPVT. XXXI.

ANtidotum quod facit ad uentositatem & duritiem splenis. Recipe periclymeni drach: >5. Cardamomi drach: 42. Scylle asse drach: 18. & scrup: 2. Costi drach: 9 myrobalani, Chebulorum, Foliorum myricæ, Herbæ scolopendriæ ana drach: 6. Vmbilici Veneris, Cotyledonis, Xyridis, Hyperici, Baccarum Hederæ nigræ, ana drach: 2 Lachrymarũ ammoniaci drach: 1. mellis quod sufficit. Dentur de eo drach: 3. mane cum Oxymelitę uel aceto Scyltico.

Xiris est iuxta descriptionem Dios. Gladiolus luteus, uel Iris siluestris inter sepes proueniẽs Vide Dios. 4. ca. 24.

Suspicor

Suspicor Vmbilicum ueneris ad seriem orationis additam esse expositionis gratia. Est enim unum & idem simplex medicamen Cotyledon siue Cymbalion. Romanis Vmbilicus Veneris appellatum. Apud Dioscoli. 4.ca.87.in Ruellij uersione ca.93. Quidam apellant Acetabulum ueneris.

ANTIDOTVM CONTRAFLVXVM SANguinis & Vomitum & debilitatem Stomachi CAPVT. 32.

REcipe Succi Citoniorum & corticis Citri, & integri mali Granati ana drach: 37.& Scrup. 1. Caryophylli Amyli, Masticheś ana drach: 18. & Scrup: 2. Macetis Cinnamõi, Corallij, Acatiæ, ana drach: 9.& Scrup: 1. Ligni Aloes, Galliæ Moschatæ, Croci, Seminis Basilici, Semínis quinq; neruiæ, ana drach: 4. & semis, Camphurę scrup: 2. Moschi scrup: 1. Mellis rosei quod sufficit. Conficitur sic, Succi cum melle lento igne ad spissitudinem decoquantur, & inde puluis terendorum temperetur, datur mane & uesperi cum aqua pluuiali.

Caphura, ut Aetius prodidit arbor in India tanta magnitudine uisitur, ut sub eius umbra hominum centuriæ condi possint Nascitur in montibus mari uicinis materia Leui, ferulacea, quæ gummi aut lachrymam fundit, eiusdem quo arbor nominis. Quum frequentibus coelum fulgetris choruscat & tonat uel terra motu concutitur, largioris huius prouentus augurium est.

CAPVT. XXXIII

ANtidotum quod facit contra omnes fluxus uẽtris, Dysenteriacis & Lientericis Summum remedium

est. Proficit Hemoptoicis,& eis qui ex internis sanguinẽ fundunt. Recipe Mastiches, Caryophylli, Cinnamomi, Costi, Opij,ana drach:10. Laccæ, Acaciæ, Boli, Balaustiæ, Myrthæ ana drach:8. Galliæ Lemniæ, Sanguinis Draconis, Roris Syriaci, Succi Hypocistidos ana drach: 4. Dragacanthæ, Thuris, Seminis Psyllij, foliorum quinq; neruiæ ana drach: 2. Plantaginis, Poligoniæ, quinq; foliæ Pegani, Turionum senticis uerni, ana manipulum 1. mellis rosei quod sufficit. Conficitur sic, Herbas omnes biduo in melle infunde, tertio uero die lẽto igne decoque, & cola, & inde puluerem terendorum tempera, dabuntur ex eis drach:2. uesperi, si sine febre fuerit cum uino myrtino.

Marginalis annotatio habebat pro Boli. Polij. Conijcio Sigilla Leunij legendum esse de quo Dioscor. li.5.c.67. Gal. li.9.ca.3. Simplis, Medica. Rhodomeli per mel Roseum intelligit hic & pluribus locis sequẽtibus.

CAPVT. XXXIIII.

ANtidotum quod facit ad Hydropicos ex frigidate ex Enphraxi splenis & Hepatis laborantes. Recipe Cinnamomi, Schoenanthus, Asari, Mastiches, Absinthij, Anisi fœniculi ana drach:6. Reubarbari, Spicæ Aristolochiæ longæ, Petroselini, ana drach.4. Cariophylli Croci, Calami Aromatici, Cardamomi ana drach:2. mellis quod sufficit Dentur de eo drach:4. cum tepida.

CAPVT. XXXV.

ANtidotum quod prodest Pleureticis. & Empycis, ad tussem uero ita probatum est, ut sub una potione liberet ægrotantem. Recipe Castorei, Opij, ana drach: 4. Fecis Balsami, Cinnamomi, Spicæ, Succi Mãdragoræ,

rę, Amomi ana drach: 2. Croci, Caſſię, Dauci, ana drach: 1. & ſemis, Coſti, Myrræ, Galbani, Leucopiperis ana drach: 1. mellis quod ſufficit, datur in modum auellanæ cum tepida.

CAPVT. XXXVI.

ANtidotum expertum ad Iliį dolorem, Lapides Renum & Veſicæ frangit & expellit, arenas diſcutit, & Vrinam prouocat. Recipe Margaritarum, Caryophyllorum Lapidis lyncis, Aluminis Aphricani, radicis capparis, & aſparagi, Saxifragæ, Alexandri, ſeminis Petroſelini, Cucumeris purgati, ſeminis citri, Carnis dactylorum purgatæ ana drach: 9. & ſcrup. 1. mellis quod ſufficit. Dofis eius drach: 3. cum tepida in balneo.

De Alexandro Scripſimus in Caput. 21.

CAPVT. XXXVII.

ANtidotum quod facit ad Iliį dolorem & in nephreticis lapides renum & Veſicæ frangit & expellit. Recipe Glandularum purgatarum drach: 20. Lapidis Gagatis Granorum miliį ſolis, Seminis libyſtici. Saluatici, Saxifragæ ana drach: 18. & ſcrup: 1. uel 2. Galangæ, Zingiberis, Cimini, Petroſelini, Aneti, Radicis Bruſci, & Aſparagi, ana drach: 9. & ſcrup: 1. Cinnamomi, Spicę, Coſti, Melãopiperis, ana drach: 4. & ſemis Balſami, Olei pulegini ana drach: 1. mellis quod ſufficit, datur in modũ auellanæ cum tepida.

Gagates lapis eſt niger ſqualeus & cruſtaceus nullius ferè ponderis, & in urendo bituminis odore ſentitur. Miſcetur acopis & podagricorum remedijs. Naſcitur in Lycia prope flumen Gagam iuxta Plagyopolim urbem. Dioſco. li. 5. ca. 99.

Antidotum

ANTIDOTVM AD DOLOREM RENVM Coli & Vesice. Caput. 38.

RECipe Croci, Hyoscyami ana drach:8. Opij, Thuris, ana drach:7. Myrre drach: 5. Physalidos, Saxifragæ, Petroselini ana drach:4. Euphorbij Cyperi dauci, Anisi, ana, drach:2. Comij drach:1. mellis quod sufficit Datur in modum nucis myristicæ febricitantibus cū uino Amineo tepido.

Physalis Halicacabus latine dicitur Arabes corrupte Al Ke Kengos uocant quasi halicacabum dicere uellent. Est. n. secunda Solani species quam Plin. Vesicariam appellat. Nasciturq; passim apud nos in croceis uesiculis.

Commeon puto Corrupte nonnihil pro Gummi Nicolaum ponere. Cōmeos. n. dicendum erat, quo generatum intelligitur Gummi Arabicum.

CAPVT. XXXIX.

ANtidotum anodynum ad Nephreticos, & ad ulcera renum & Vesicæ nam statim dolorem tollit. Recipe Amigdalarum amararum, drach:25. Leuco piperis, Hyoscyami, ana drach:20. Croci Opij, ana drach:10. Euphorbij, Pyrethri, Seminis Apij. Cucumeris domestici, Seminis Lapathi ana drach:6. Seminis Conij, Coriandri ana drach:4. Mellis quod sufficit, Datur in modum auellanæ cum tepida.

Conion Græci Cicutam appellant. Qua re suspicor esse legendum Corij id est coriandri. Nicolaus enim passim affectat uocabula Græca: id quod in plerisq; patres nostri fecerunt in rebus medicis.

CAPVT. XL.

Antidotum

ANtidotum quod facit ad Renũ dolorem & ueſicæ, calculos frangit, & dyſuriam ſoluit. Recipe Spicæ, Coſti Glycyrrhizæ, Agarici, Cyperi, Hyſſopi, Helenij, Meu, Melano piperis. Saxifragæ, Petroſelini, Betonicæ, ana drach: 9. & ſcrup: 1. Mellis quod ſufficit. Doſis eius drach: 3. cum decoctione granorum ſolis, & troximæ.

Solem Cichorium ne uocet, quam ſponſam ſolis etiam appellant, an Heliotropion quam ſolarem nominant an neutrã prorſus ignoro, fortaſſis autem quid ſit uerſati in medicina Arabum diuinabunt.

Troximam uero ſcribit Genuates eſſe Taraxacon Endiniæ ſylueſtris ſpeciem. Scariolam alij uocant quæ ſpinoſos aculeos habeat in dorſo &c.

Redeo ad Solis grana, quæ aliquando grana baccarum lauri putabã eſſe. Eo quod hæc arbor Apollini à poetis tribueretur, et per pharetratum Phœbum, ſolem nobis exprimerent, Amboq; hæc Antidota 40. & 41. ad urinam prouocandam et lapillos comminuendos proſunt, ad quæ etiã lauri baccæ ualent Attamen Simon Barbaricæ medicinæ non ignarus, annotauit Lithuſpermon, milium Solis uocatum, & grana Solis idem eſſe medicamen. Proinde neq; in hoc Antidoto 41. ſeparari debent, ſed alterum alteri pro expoſitione connectendum eſt.

CAPVT. XLI.

ANtidotum quod facit ad eos, qui urinam cum cruciatu reddunt, lapides Renum, & Veſicę frangit & expellit. Recipe Caryophillorum, anthophylli galangę, cicadarũ ſiccarum, Granorum Solis, Melano piperis, petroſelini, Seminis Aſparagi, Lithu Spermatos, libyſtici, Saxifragæ, ana drach: 3. mellis quod ſufficit, Dentur ex eo drach: 2. diebus 15. continuis, cum lacte. Et ſi uolueris de puluere antidoti dare, cũ lacte utiliſſimum eſt. Huius Antidoti efficaciam ſi quis probare uoluerit, hoc modo

probet. In ampullam uitream infra puluerem calculũ re-condat, & ibidem die & nocte dimittat, octauo die mane cum requisierit, inueniet eum comminutum.

ANTIDOTVM AD FRIGIDATEM LVMBO-rum & uenereos actus & ad defectionem seminis. Caput. 42.

REecipe Penidiarum, Pinearũ, Auellanarũ, Amygdalarum, nucum, Pistaciarum, Sesami, Seminis lini assi, Satyrionis ana drach: 15. Galangæ zingiberis Secacul, Caudæ Stinci, Radicis Asparagi, Anisi, Seminis papaueris albi & Bauciæ, Bulbi Vsualis, Seminis urticæ & erucæ ana drach: 5. & semis, Been albi & rubei, Melanopiperis, feniculi ana drach: 3. & semis, Cariophillorũ, nucis moschatæ, Cardamomi, Fructus Nere, ana drach: 3. Mellis quod sufficit, Datur in modum Auellanæ, ieiunis cum uino.

Secacul Itali Fraxinellam uel geniculatam uocant & Dioscorides Polygonaton, Hoc sibi mulieres faciem extergunt & fucant: sed & radix sacharo conditur ad rem ueneream. Auicenna & Manardus li. 5. epist. 1.

Bulbum Auicenna uocat cepe syluestre: Serapio cepe campestre coitum adaugens: habet cepulas similes cepulis Croci, flores ut uiola, folia instar porri, Vide Dioscorides li. 2. ca. 161.

Bauciam interpretantur esse idem quod Staphylinon agrion, id est. Pastinacam agrestem, Vide Dioscorides li. 3. ca. 54.

ANTIDOTVM AD FRIGIDITATEM Renum & excitandam libidinem. Caput. 43.

Recipe

REcipe Satyrion, Enulæ, Melano piperis, Sinonis ana drach: 18. & scru. 2. Opobalsami Cinnamomi. zingiberis, Euphorbij. Sileris, Nitri, Erucæ, ana drach: 10. Caudarum Scingi, Saturegiæ, Sansuci ana drach: 9. et scrup. 1. Seminis porri, Coriandri, Seminis nasturcij, Sinapis ana drach: 4. & semis, Mellis quod sufficit, Dosis eius drach: 3. cum tepida.

ANTIDOTVM AD LIBIDINEM retinendam. Caput. 44.

REcipe Agni florum, Seminis Ruthę, ana drac: 20. Foliorum matris syluę & seminis, drach. 15. Castorei Cimini ana drach: 10. mellis quod sufficit, Datur in modum auellanæ uesperi, cum decoctione Pegani.

ANTIDOTVM AD LVXVRIAM Amputandam. Caput. 45.

REcipe Corticis Mandragoræ, Spodij. Periclymeni, ana drach: 9. & scrup: 1. Reupontici, Costi, Opij, Violarum, Seminis Andrachnes, & Hyoscyami, Caphuræ ana drach: 2. Diacodion & Rosei mellis quod sufficit, Dentur ex eo drach: 3. in meridie & uesperi cũ aqua pluuiali.

Andrachne. n. hoc est, portulaca Veneris impetus inhibet autore Dioscor. li. 2. c. 113.

ANTIDOTVM AD DOLOREM VTERI Ex pituita uel frigiditate. Caput. 46.

REcipe costi, cassiæ, Opij, Galbani, castorei, Melano piperis, Leucopiperis, Seminis Pentadactyli, Seseleos ana drach: 6. Opopanacis, drach: 2. mellis quod sufficit, dentur de eo drach: 2. uel 3. cum Apozemate calaminthes uel Artemisiæ.

Calefaciũt nãque radix et semẽ seseleos & prosunt strangulatu Vuluæ concidentibus, Dios. li. 3. c. 55

ANTIDOTVM AD FILIOS PRO-creandos. Caput. 47.

REcipe Leucopiperis grana ducenta, Tussilaginis, Auellanæ, Physalidos, Seminis Opij, Mandragoræ, Coagulí Caprini & leporini, ana drach: 4. Cinnamomi, Spicæ, Sanguinis draconis, ana drach: 2. mellis quod sufficit, Bibant in balneo in modum nucis Ponticę, in die purgationis cum uino tepido.

ANTIDOTVM AD CONCEPTVM ET Filios procreandos. Caput. 48.

Crocomagma Dios. cor. describit li. 1. ca. 26.

REcipe Euphorbij, Epithymi, ana drach: 4. Galbani drach: 2. Crocomagmatis. Croci Orietalis, Myrrhæ, Mastiches, Opopanacis, Castorei, Elenij, Corticis Mandragoræ, ana drach: 2. Melano piperis, Amomi, libystici seminis, ana drac: 1. mellis quod sufficit. Detur de eo drach: 1. Viro & mulieri mane diebus 7. continuis, tępore mensiũ, cũ uino optimo, & ieiunet mulier ad quartam uel quintã horam, & uesperi similiter utriq; accipiãt, & circa septimã noctis horã a marito in utero concipiat.

CAPVT. XLIX.

Brathy Barython et Borathon herbã Sabinam appellari tradit Dios. li. 1. ca. 89.

ANtidotum ad coxendicis dolores probatissimum, porro prius exige mercedem, quia ex medicamẽto hoc semel propinato multi persanati sunt. Recipe Brathei, Chamedryos, ana drach: 2. uel 3. Myrrhæ, Melano piperis, foliorum hederæ, ana drach: 2. mellis quod sufficit. Détur ex eo drach: 2. cũ uino in quo decocta est Chamedrys, quod si uolueris medicamen melius efficere, sine melle de solo puluere drach: 1, cum supra scripto Apozemate dabis.

Caput

CAPVT. L.

ANtidotū ad dolores coxendicis & Arthriticos magnopere aptum. Recipe Euphorbij, Costi, Agarici. Castorei, Zingiberis, Melanopiperis ana drach: 6, mellis quod sufficit, Detur cum mulsa.

ANTIDOTVM EXPERTVM CONTRA FRIgidam podagram & omnes pedum dolores. Caput. 51.

REcipe Hermodactylorum, Diagridij ana drach: 60 turbith, Euphorbij, ana drach: 20. Cariophyllorū, Nardi, Cinnamomi, Zingiberis, Galangæ, ana drach: 10, Aristolochiæ Longę, Costi cyperi, Saxifragæ, Milij solis, Seminis Bruscі, Asparagi, & urticæ, ana drach: 7. Zedoariæ, Myrrhæ, Cimini, Melanopiperis, Dauci, Seminis Citri, ana drach: 4. Mellis quod sufficit, Dentur ex eo drach: 3. uel 4. in balneo cum condito.

CAPVT. LI.

ANtidotum contra guttam & Podagram calidam probatissimum. Recipe Hermodactylorum, Mannæ, uiolarum ana drach: 10. Medullæ Cassiæ fistulæ, Mirobalani Citrini corticis, olei Rosei ana drach: 4. Mirobalani, Chebuli Indi, Bellirici, Emblyci, Cuscute, ana drach 3. Tamarindi, Seminis Marathri & Scariolę ana drach: 2. Syrupi Rosacei quod sufficit. Dosis eius drach: 3. cum tepida.

Guttam recentiores medici generatim appellant dolorem omnem qui accidit ligamentis & neruis iuncturarum siue ex affluxu substantiæ siue ex intemperie, siue ex flatuoso spiritu. Cuius species quatuor faciunt: Arthritida, podagram, chiragram & Ischiada.

ANTIDOTVM ANDRONIS. CAPVT. LIII.

QVod facit Maniacis, Cephalalgicis, Melãcholicis, Lethargicis, & eis qui per somnum mortem meditantur, ad oculorum passionem & aurium Surditatem, dentiumq; dolorem, & ad omnia cerebri uitia optimum est, Apopleticos, Arteriacos, Asthmaticos, Orthopnoicos perfecte purgat, Stomachi uitia, Hepatis, Splenis, Renumq; aufert, Ictericis, & decoloratis proprios reddit colores, Colericis Cœliacis, Dysentericis quibus purgari necesse est medetur. Paralyticis, Arthriticis, Ischiadicis Subuenit. Lepras & Zermas mundat, febres, interaneorum uitia medicatur. Recipe Diagridij, Coloquintidæ interioris, Agarici, Ammoniaci Scylle assæ, Helleborinigri, Hyperici, Sylphij ana drach: 10. Cassiæ, Bdelij, Epithymi, Polypodij, Chamedryos, Succi brassicæ, ana drach: 7. Cinnamomi, Opopanacis, Castorei, Myrrhæ, Serapini, Aristolochiæ, Absinthij. Melanopiperis, Leucopiperis & Macropiperis, Petroselini: ana drach: 4. Aloes drach: 3. mellis quod sufficit. Dosis eius drach: 3. febrientibus cũ tepida, non febrientibus cum uino.

Zerma idẽ significat quod Impetigo, sicut Simon ex sentẽtia Cassij Fœlicis docet. Quamquã recentiores eam tantum impetiginem hoc nomine uelint accipiendã, quæ ad hulcus peruenit, falso tamen, ut Manardus li. 7. Epist. 2. testatur.

CAPVT. LIIII.

Antidotum

ANtidotum proprium ad cauſas capitis, & ad oculorum caliginem, ad tinnitum aurium & faucium tumorem, utile eſt, Stomachi querelam & omnia interaneorum uitia emendat, Renes & Veſicam purgat, menſtruis, imperat, & matricis cauſis medetur. Recipe Aloes Amomi, Macis, Colocynthidis, ana drach: 36. & ſcrup: 2. Diagridij, Opopanacis, Galbani, Serapini, Myrrhæ, Abſinthij, ana drach: 28. Hellebori nigri, drach: 23. & ſcrup. 1. Caſſiæ Fiſtularis, Schoenanthus, Agarici, Elatterij, Salis Amoniaci, Hyperici, Sileris ana drach: 18. & ſcrup: 2. Caryophylli, Coſti, Reupontici, Carpobalſami, Scyllæ coctæ ana drach: 14. Cinnamomi, Spicæ, Cyperi, Acori, Laureolæ, Hellebori Albi, Melano piperis, Leucopiperis, & Macropiperis, Cardamomi, Fœniculi, Apij, Affuſi, Dauci, Alexandri Coccignidij ana drach: 9. & ſcrup: 1 Balſami drach: 4. & ſemis, Mellis quod ſufficit. Datur in modum Auellanæ febricitantibus cum tepida non febricitantibus cum uino.

Fortaſsis Aſarũ itelligit Nãita interpretatur in Synonymis ſuis Stephanus affatum.

Laureola à Græcis daphnoides appellatur, & lac non emittit, habetq; feruentem & erodentem guſtum. Mezereon ab hac diuerſa eſt, quæ chamelæa dicitur progignitq; fructum coccognidum appellatum, conſtatq; lactariam eſſe herbam.

ANTIDOTVM CHRISVN IDEST AVREVM. CAPVT. LV.

QVod prodeſt Melancholicis, Cephalalgicis, Timidis, ex Cholerico incendio factis, & oculorũ doloribus medetur Enphraxin Hepatis habẽtibus, & Icterícis optimũ eſt, Cotidianarijs, Tertiãarijs, bis uel ter datũ ſalutẽ prẽſtat. Recipe Myrobolãi citrii, Chebuli, Indi, Sãtali Citrini,

Citrini, uiolarum, ana drach: 3. Reubarbari, Galliæ Moſchate, Bellyrici, Emblyci, Cuſcutæ, Schoenanthus, Tragacanthæ, Maſtiches, Senæ, Turbit Agarici Epithymi, Aſari, Abſinthij Ammij, Roſarum ana drach: 2. Cinnamomi. Caryophyllorum, Ligni Aloes, Spicæ, Caſſiæ ligneæ, Salis Gemmæ, Terræ Lazuli, Seminis Marathri ana drach: 1. Syrupi quãtum ſufficit. Deinde Recipe Zachari, Libras 4. Aquæ 2. Radicum Fœniculi Apij & Troximæ ana drach: 5. Capilli Veneris, Seminis lactucę, ana drach: 2. Et Conficitur ſic, omnia commixta cũ aqua decoquantur, & diligenter colentur, deinde Zacharum in eadem aqua ſoluatur & iterum bullire dimittatur, donec aqua conſumatur, cumq; percoctum fuerit, inde puluis ſpecierum temperetur. Doſis eius drach: 3. Febrientibus cum tepida non febrientibus cum uino.

CAPVT. LVI.

ANtidotum optimum ad eos qui poſt acutas paſſiones dolorem capitis, et tinnitum aurium patiũtur, facit ad caliginem oculorum, ex calido ardore, & cruciatum Stomachi, Hepatis & Inteſtinorum, uentrem deponendo extirpat, Ictericos & ueros Tertianarios perfecte purgat, Recipe uiolarum drach: 50. Myrobalani Citrini, Chebuli, Indi, ana drach: 16. Radicum Troximæ. Polytrych, ana manipulum. 1. Syrupi Violati, quod ſufficit, Mox conficitur ſic, In aquæ libra. 1. radices Troximæ & Polytrychum coquantur & colẽtur, deinde medulla caſſiæ fiſtulæ, Ibidem manibus ſoluta cum Syrupo, lento igne iterum ad conſumptionem aquę bulire dimittatur, &

ita

ita puluis ſpetierum ammiſceatur, Datur in modum caſtaneæ cum tepida & Syrupo uiolato.

ANTIDOTVM AD EXPELLENDOS lumbicos latos longos & rotundos.

Caput. 57.

REcipe Diagridij, colocynthidos interioris, Eupatorij Ariſtolochiæ rotundæ, Baccarũ lauri ana drach: 9. & ſcrup: 1. Nitri ſalis, Salis ammoniaci, Gencianæ, cyperi cardamomi, nigellæ, Seminis canabis, pulueris cornuceruini uſti, ana drach: 2. Lactis Tithymali, & mellis quod ſufficit. Dentur drach: 2. uel 3. cum decoctione foliorum Perſici.

ADNOTATIO.

Hactenus Nicolaus Antidotos recenſuit quas efficatiores deprehenderat & laudabiliores. Nam Antidota raro ſed præcipue interdum neceſſaria ſunt, ſicut ſcribit Cornelius Celſus li. 5. ca. 23. quia grauiſſimis caſib. opitulantur, ea recte quidem dantur colliſis corporibus. uel per ictus, uel ubi ex alto deciderunt, uel in uiſcerum, laterum, faucium, interiorũq; partium doloribus. Maxime autem deſideranda ſunt aduerſus uenena, uel per morſus uel per cibos, aut potiones noſtris corporibus inſerta.

Antidotis quãdo utendum.

ANTIDOTVS AMBROSIA.

Caput. 58.

HIs tamen adijciendum putauimus Antidotũ quod citato loco C. Celſus deſcribit ſub nomine Ambroſiæ quod zopyrus regi Ptolomeo dicitur cõpoſuiſſe, atq; Ambroſiam nominaſſe, ex his conſtat, coſti, Thuris maſculi ana denarijs 5. Piperis albi denari: 3. Floris iunci ro-

tundi, denar. 2. Cinnamomi dena: 3. Cassiæ nigræ dena: 4. Croci Cilicij denar: 4. Myrrhæ, quam Stacten nominant denar: 5. Nardi Indici denar: 5. Quæ singula cõtrita melle cocto excipiuntur. Deinde ubi utendũ est, id quod Aegiptiæ fabæ magnitudinem impleat, in potione uini diluitur.

Crocus Coryceius omniũ optimus.

ARTERIACA ANDROMACHI.
Caput. 59.

QVæ facit ad uocis amputationem, & ad omnia uitia arteriarum. Recipe amygdalarũ drach: >. Myrrhæ, Leucopiperis ana drach: 6. Tragacanthæ drach: 4. Croci, Vuarum passarum enucleatarũ ana drach: 1. passi, & mellis quod sufficit.

ARTERIACA SCRIBONII.
Caput. >0.

FAciens ad raucedinem uocis & asperitatem faucium ex phthisica passione effectam. Recipe Nucleorum pini 30. Amygdalarum recentium 24. Ouorum assorũ uitellos 6. Seminis lini, cosli, drach: 4. Tragachantę drac: 1, Passi, mellis quod sufficit.

CAPVT. LXXI.

ARteriaca quæ arterias lenit, tussim siccam compescit uocem ex acuta febre debilitatam, aut ex phthisica claram reddit. Recipe amygdalarum, pinearum seminis, Comidionis, ana drach: 6. Tragacanthæ, Succi Glycyrrizæ, Gummi Arabici ana drach: 4. zingiberis, Anisi, Seminis Citrulli, Melonis & cucurbitæ purgatæ drac: 1.

Penidij

Penidij quod sufficit, detur in modum Fabæ, sub lingua retinendo.

ADNOTATIO.

In exemplari Scribonij Largi hæ Arteriacæ aliter paulo leguntur. Quoniã compositione 110. Arteriacam Scribonij Ruellius ex septimo de compositione secũdum locos ita restituit. Recipit Radicis dulcis, denarios 8. Myrrhæ denar: 24. Terebinthinæ denar: 32. Tragachanthæ denar: 38. Singula sicca seorsum tundito & cernito, Resinaq; in pilam coniecta excipito. Vbi in unitatem coierunt in formulas digerito, quæ Aegiptiæ fabæ magnitudinem æquent, & in umbra siccato, cumq; usus poscet unam aut alteram sub linguam tenendam dato, ut illiquescens deuoretur. Hæc enim Arteriaca quod sub lingua teneatur Hypogloßis appellatur, et facit ad abscisionem uocis. Altera Arteriaca à Largo describitur cõpositione 74 quæ conducit ad fluorem & raucitatem arteriæ, Item ad tußim, & abscissum sonum uocis. Tragacanthi denarios. 6. Commis alexandrinæ denarios. 5. Myrrhæ denar: 1. Thuris denar: 2. Croci denar 1. Piperis albi grana. 20. Cariotarum recentium trium pulpas medias, detracta exteriore cute, interioribusq; uenis, uel Vuæ passæ nouæ & incorruptæ, purgatis interioribus granis. 8. commis & tragacanthum, passo Cretico uno die & una nocte macerari oportet & postero die pila & pilo mundo contundere & cætera trita mortario curiose admiscere, Inde dare fabæ magnitudinem, globulum sub lingua tenere deuorantem quoad liquefactum fuerit. Hoc medicamentum, pipere detracto, & ad tumorem arteriæ facit. Seruandum autem pyxide buxea. Terna arteriaca à Scribonio omnium optima esse asseritur, & refertur ab Aesclepiade & facit ad omnia superius dicta efficatius, & quicquid in Arteria uitij est, constat ex his. Myrrhæ optimæ pinguis denarios. 24. Tragacanthi candidi denarios. 28. Glycyrrizæ, radicis denarios. 18. Resinæ terebinthinæ ueræ, denar: 18. tragacanthum sicut est contundere, & per cribrum tenuibus foraminibus ejicere oportet. Deinde Myrrham tritam seorsum admiscere, & rursus utraq;

Hypogloßis Arteriaca.

Arteriaca Scribonij altera ad rauim Arteriæ asperæ conducibilis.

Arteriaca Aesclepiadis.

Vide plures arteriacas apud Alexandrũ Benedictum li. 8. ca. 23. & sequentibus.

in unum diu terere, atq; ita in pilam conijcere & ibi cum cõualuerint ictu pili terebinthinam paulatim miſcere, donec omnium unitas fiat, poſtea glycyrizam contuſam & cribratam, mortarioq; nihilominus tritam ſenſim aſpergere oportet. Vbi hæc bene mixta fuerint, dum calet medicamentum, plures accedant, & pilulas faciant magnitudinis fabæ. Fit enim duriſſima hæc arteriaca, & hoc ipſo præcedit ceteras: quia linguæ ſubiecta non facile ſoluitur, & ita diutius exhibet ſuum effectum.

ANGELOCALON IDEST NVNCIVM bonum. Caput. 72.

DAtur patientibus acutas febres cum Syrupo uiolaceo, uel aqua frigida datur Tertianarijs & duplici Tertianæ obnoxijs, cum ſcrup: 2. aut 3. boni Reubarbari & aqua tepida contemperatum, & bibitum mirabiliter medetur, & datur contra caliginem oculorum patiẽtibus ex fumo & calore uel ex acuta febre, Hepaticis, Icteticis, datur cum ſucco Scariolę uel fœniculi, aut cum decoctione capillorum Veneris. Recipe Myrobalanorũ citrinorum chebulorũ corticis ana drach: 7. Schoenãthus, Seminis portulacæ, Violarum, Scariolæ, ana unciam ſemis, Belliricorum Emblicorum ana drach: 1. & grana 7. Maſtiches, drach: 2. & ſcrup: 1. Tamarindorum uncias 3. Floris Nympheę, Berberis, Ben Rubei, Reubarbari ana drach 1. & grana 4. Medullę caſſię Fiſtularis unc: 4. conficitur ſic. In duabus libris aquæ pone Syrupi Violarum unciam ſemis, & bulliat donec nonnihil tranſpiret aqua, poſtea ab igne deponatur, & aliquantulum infrigidari permittatur, & deinde coletur de eadem aqua, accipiatur quod ſufficiat ad abluendum Caſſia fiſt. & Tamarindos Cola per catiam, & cum alia aqua addatur,

Libra.

Libra 1. & semis Zuchari, & bulliat usq; ad aquæ consumptionem, postea addatur lotura Cassiæ fistulæ, & Tamarindorum, & iterum bulliat ad spissitudinẽ. Si uis probare num coctum sit, ponatur super marmore, & si adhereat quasi mel rite coctum est, & tunc ab igne deponatur & aliquantulum infrigidari permittatur. Deinde supra dictarum specierum puluis super inspargatur, & cum spatula agitetur, donec incorporetur. Dosis eius est drach: 3. ut superius dictum est: uesperi & mane cum aqua tepida datur.

ANTIMORON IDEST CONTRA Mortem. Caput. 73.

QVod facit Cephalalgicis, Lethargicis, Stomaticis, Ischiadicis, Podagricis, & e matrice laborantibus, Discoloratis, Nephreticis, & omnibus qui multum tenui aut uiscoso Phlegmate affliguntur, & his qui cibos non digerunt, Phlegma & Choleram purgat & aquosos humores cum uentositate: 8. pars confecta est libra 1. Recipe Aloes drach; 5. & semis, & grana 6. Cassiæ Fistulæ drach: 1. & grana 6. & semis, Marathri, Masticches, Asari, ana scrup: 2. & gra: 5. Croci drach: semis. Xylobalsami scrup: 2. & gra: 2. & semis, Cinnamomi scrup: 2. & gra: 5. Irídos drach: 1. Ari. Dracontij ana scrup: 1. et gra: 2. et semis, Agarici, Coloquintidæ, Nitri, Euphorbij Castorei ana scrup: 2. et gra: 5. Alexandri. Apij, Petroselini ana scrup: 2. et gra: 5. Hellebori nigri drach: semis. Diagridij scrup: 2. & gra: 5. Coccognidij scrup: 2. grana: 5. Mellis quod sufficit, dat ĩ modũ castaneę, cũ aqua calida uesperi.

ANTIDOTVM HEMAGOGVM IDEST SANguinem Menstrualem Ducens.
Caput. 74.

VAlens ad multas mulierum passiones matricis: quæ non solito purgantur, purgat mirabiliter, menstrua educit & fætum in utero occisum extorquet, et post partū quæ non sunt purgatę expurgat, et ad salutem reducit, petram in uetica rumpit, & expellit, urinā mouet, Strangu-riam sanat, Hepatis Enphraxim curat, Sclirosim in splene persanat, et ad omnia interiora multum adfert commodi. & ad stomachi indigestionem, & eorum sopit dolores qui Colicā patiuntur, Nephreticis prodest: hoc enim qui biberit, sanitatē obtinebit. Hemorrhoidas prouocat, meatus totius corporis aperit, & fœtum mortuum & secundas educit, & uesicam purgat, stomachum calidum reddit, Ventositatem consumit, uomitū compescit Neq; quicquam pro mulieribus inuenitur fortius ad omnia quę illis sunt salutaria: propter quod cauendum est patientibus Hemorrhoidas, aut fluxum uentris aut Dysenteriam, nona pars confecta est libra 1. Recipe Asari, Acori, Amomi seminis Atriplicis, Marathri, ana scrup: 1. & gra: 6. Anisi, scrup: 2. Aristolochiæ longæ, artemisiæ, Cassiæ fistularis, ana scrup: 2. & gra: 14. Centaureæ Minoris scrup 1. & grana 6. Centaureæ Maioris. Dauci Cretici ana scrup: 2. Elenij scrup: 1. Foliorum Lauri scrup: 1. & semis & gra: 3 Glycyrrhizæ drach: 1. & scrup: 1. Lupinorum drach: 2. Melanis scrup: 2. Myrrhæ scrup: 2. & grana: 14. Orobi scrup: 1. Styptericæ scrup: 2. Macedonici scrup: 2. et grana: 14. Pyrethri scrup: 2. et grana: 14. Piperis. drach: 1. et

scrup:

ſcrup:2.& grana:7. Seminis Rutæ,Spicæ,Pulegij ana ſcrup:2.& gra:14. Peoniæ ſcrup:1.& gra:6. Cyperi,radicis capparis, Cimini, Zingiberis ana ſcrup:1. Sinonis ſcrup:2. Schoenanthus ſcrup:1.grana:13.Gari ſcrup:2. Apij Sabinæ,ana ſcrup.2.& gra. 13. Xilobalſami ſcrup: 1.& gra.14. Mellis quod ſufficit:datur in modum auellanæ maioris cum aqua calida poſt balneum Si febris infeſtet. Si uero abſit febres cum uino aut mulſa dabis.

Melanis ſcriptus habebat codex. Melan.autem Græcis dicitur quod nobis atramentum ſcriptorium eſt, ut teſtatur Dioſcor.li.5.ca.103. Ceterum Melanthium legere malim ideſt uigellam.Hæc enim pota menſes, urinam & lac prouocat ut tradit idem Dioſco.li.3.ca.84.

Stypterian Græce appellauit Alumen eo quod ualidiſſime adſtringit, apud Dioſco. li.5.ca.77.

Garum eſt liquamen ex piſcibus carnibuſq; maceratis:habetq; uim proritandi & exulcerandi ſicut prodit Dioſco.li.2.ca.31.

CAPVT. LXXV.

APOZEMA quod prodeſt ad capitis dolorem, & melancholiam, Recipe Myrobalanorum citrinorum drach:25. Mirobalanorum Chebulorum drach:18. Mirobalanorum Indorum drach:9. Cinnamomi,Spicę, Schœnanthus, Coſti, Epithymi, Agarici,uiolarum,ana ſemiuntiam, aquæ quod ſufficit, Confice ſic,ſpecies omnes tritas, in aqua ſufficienti die & nocte infunde.alio uero die ad lentas prunas paulatim ad medietatē decoque & diligenter cola, cumq; opus fuerit, mane & meridie cum Violaceo Syrupo uel Zucharo plenam Phialam propina.

Annotatio.

ANNOTATIO.

Propomata.

Aetius li.13.ca.125.potiones ex melle & uino confectas Propomata appellata fuisse prodit,ita Trallianus li.3.ca.43.propomata facit ex aniso, apio,althæa,absinthio,malis medicis mastiche ad colli dolorem repellendū: quæ potiones syruporum locum tuebantur. Aliquando autem in inflammationibus iocinoris Trallianus potiones ex aqua per decoctionem exhibuit, loco syruporum,ut ex apij decoctione,& uocarunt hæc Apozemata. Quibus potionibus humores concoquebant, quia calorem naturalem augent. Potest autem apozema interpretari Defrutum uel deferuefactum:erantq; ex herbis uel radicibus decocta, & frequenter post catapocia exhibebantur.

Apozema. idest ferue-factum.

Defrutum.

APOZEMA AD OS MALE OLENS ET Colorem bonum faciendum. Caput. 76.

REcipe Caryophyllorum, Cinnamomi,anisi, ana drach:10. Spicæ Zingiberis, Caroi ana drach:8. Ligni Aloes,Basilici et feminis Marathri ana drach:6. aquæ et rosei mellis quod sufficit. Confice sic, In aqua sufficienti et melle puluillos subtilissime tritos per dies 3.infunde, quarta uero die lento igne ad medietatē decoque deinde per sacculum diligenter cola, cumq; infrigidatum fuerit, mane et meridie plenum calicem offerre licebit.

CAPVT. LXXVII.

APozema quod proficit tussientibus ad causas pectoris et pulmonis.Recipe Aquæ fontanæ,Phialas. 15.mellis 1.Carnium Dactylorum, Amygdalarum,zingiberis, papaueris Gallici seminis ana drach;12. Croci, Styracis

Styracis optimi, Tragacanthæ albæ. Melanopiperis, Cimini, ana drach: 7. Thymi, Pulegij, Hyssopi coleni, Pegami, Iridis Illyricæ, ana fasciculum 1. Confice sic. Herbas dactylos amigdalas & nucleos contrita & puluerem specierum subtilissime tricoscinatum tribus diebus in aquam infunde, quarto uero die, Phialam mellis adiunge, & ad medietatem bullire facias & cum tepefieri ceperit per sac culum guttatim cola, & inde quotiens opus fuerit, plenã phialam porrige.

Coscinos et coscinõ cribrum significat. Inde coscinizin idem est quod cribrare.

CAPVT. LXXVIII.

APozema ad dolorem & tumorem uentriculi & hepatis. Recipe aquæ phialas 15. Betonicæ Celticæ, Foliorum Apij similiter cum radicibus ana fasciculos 3. Iridis, Eupatorij, Basilici ana fasciculos 2. Absynthij, Sisymbrij Elenij ana fasci: 1. Cinnamomi Galangæ, Spicę, zedoariæ, anisi, Carui, Seselis, Sinonis, seminis Marathri, ana semiuntiam, mellis quod sufficit. Confice sic, In aqua contusas herbas, radicesq; & puluerem specierum semi numq; diebus duobus cõtinuis infunde, tertia autem die lenes ad prunas ad medietatem decoque, & diligenter cola, & cum opus fuerit mane & uesperi phialam unam tepide propina.

CAPVT. LXXIX.

APozema ad tumorem & dolorem & calorem Hepatis, & stomachi & præcordiorum. Recipe Betonicæ, asari, Eupatorij, polytrichi, Hepaticę herbæ, Foliorum apij & radicũ, ana fasciculos 2. Cinnamomi, Spicæ, Reubarbari uel pontici, xilobalsami, Schoenanthus anisi

Marathri, Dauci, Basilici seminis, ana semiunciam aquæ & mellis quod sufficit, Confice sic, Herbas omnes contusas die & nocte in aqua infunde, alio autem die ad medietatem decoque & cola, deinde puluerem specierum præter cinnamomum et reubarbarum decoctioni adde ut die ac nocte bene cõmixta infundantur. Alio autem die exiguum bullire permittas, & diligenter cola, Ad ultimum uero cinnamomi & Reubarbari subtilissimum puluerem adde, optimeq; commisce, & cum opus fuerit, inde mane & meridie patienti Phialam. 1. offeras.

APOZEMA QVOD CONDVCIT AD Ictericos & calorem Præcordiorum. Caput. 80.

REcipe aquæ phialas. 12. zuchari, Mellis rosci Babilonici ana uncias 6. Rosarum optimarum, Violarum ana uncios. 4. Diagridij optimi unc. 2. Sandali albi & rubei spodij, seminis peponis, & anguriarum ana unc: 1. Succi Glycyrrhizæ, Tragacanthe, seminis portulacæ, ana semiunciam, Polytrichi, Radicum Troximæ ana fasciculos 2. Camphuræ scrup: 4. Confice sic, in aqua rosas, Violas, Polytrichum, Troximæ radices & semina zaccarum et mel quatriduo infunde, quinto uero die lento igne bullire procures, ad medietatẽ decoquendo. Deinde puluerem spetierum & Diagridij admisce, iterũq; bullire facias, Ad ultimum camphorã in rodostomate solutam adde, & optimo uase reconde, Cumq; opus fuerit patienti, mane plenam Phialam da, & ieiunet ad quatuor horas mox insequentes.

Mel

Mel Plinius li. 11. cap. 13. & Dios. li. 2. ca. 74. optimũ esse docent quod ab Hymetto monte Atticæ Hymettiũ appellatur. Deinde ex Cycladibus insulis & ex Sicilia quod Hybleum à ciuitate Hybla dicunt, & puto tamen Nicolaum hic de Manna locutum esse, quæ est ros supra folia arborum in India fœliciq; Arabia & monte Libano coagulatus. De qua uidetur Dios. tractare nihil. Galen. in 3. Aliment. in Græcia raro in monte autem Libano quotannis persæpe mannam pluere scribit, uocariq; id roscidũ mel, aut aëreum, Hinc est quod Platearius cap. 2. Mannam in India & alicubi in Græcia mueniri tradit. Manardus huc refert antiquorum saccharum li. 2. epist. 2. Zuccharum autem in plante pulpa latere in Siciliæ & Canariæ insulis, arundini similis. Hodie etiam apud Calabros colligitur trium generum unum supra folia omniũ perfectißimũ et dicitur Manna de folio. Alterum supra lignum & caudices arborum tertium in terram candit, cæteris deterius, ut scribit A. Musa. Et est Manna liquida ut mel. Tereniabin autem est Manna coagulata, granulosa supra lapides & terram cadens, & affertur ex Oenotria.

APOZEMA AD DOLOREM ET TVMOrem splenis. Caput. 81.

REcipe Radicum uiridium capparis frondium asplenij urticarũ, Polypodij Mercurialis, Tamaricis ana fasciculos 3. Absinthij, Eupatorij, Buglossæ Carthami, Apij, Epithymi, Chamedrios, ana fasci: 2. Xilo cinnami Myrobalani citrini, Chebuli, Agarici, Anisi, Seminis fœniculi, ana drach: 1. Galangæ, Zingiberis zedoariæ, Melanopiperis, ana semiunciam, Aquæ & mellis quod sufficit. Confice sic. Herbas omnes contritas & semina in aqua die & nocte infunde, Alio uero die lenes ad prunas, ad medietatem decoque & diligenter cola, abiectisq; herbis, mel & subtilissimum puluerem terendorum decoctioni adiunge, iterumq; modicum

bullito, & ab igne depositum in uase reconde, cũq; opus fuerit diebus nouem continuis mane phialam 1. propina & ieiunet ad tres horas.

APOZEMA QVOD CONFERT HYdropicis Hyposarcicis & Asciticis. Caput. 82.

Alypias ẽ Chamælæa, quam uulgus Mezerion uocãt. De cuius admiranda uirtute non nulla habẽtur apud Alexan. Tralliannũ li. 8. cã. 21. Paragrapho. 11.

REcipe Scyllæ interioris, alypiados, Radicis Esulæ Magatis corticis medianæ, radicum tenerrimarum Tithymali, ana fasciculos 2: uel 3. polypodij, Iridis, Chamedryos Mercurialis, Vrticę foliorum, ana fascicu: 2. zingiberis, Melanopiperis, anisi, petroselini, Marathri semis ana unciã 1. Cinnamomi, Galangæ, Spicæ, Xilobalsami, asari, ana semiunciam, aquæ partes duas uini Aminei. 1. mellis quod sufficit. Confice sic. Herbas omnes & semina cõtrita in aqua & uino dieb. tribus infunde, quarto die ad tertiam decoque & cola, Deinde puluerem speciẽrũ addito melle modico, decoctioni adiunge, exiguũq; bullire curabis, et optimo uase reconde, Cumq; opus fuerit mane patienti diebus nouẽ alternatis diebus phialã 1. propina, ieiunet ad 3. horas.

Magatis corrupte scriptũ arbitror pro megalis, ut intelligãt esulã maiorem.

APOZEMA AD ILII DOLOREM. Caput. 83.

REcipe aquæ phialas 9. polypodij, alypiados, asari, Mercurialis, Betonicæ, Saxifragæ, ana fasci: 1. Diagridij, Euphorbij, Schoenanthus, Cyperi, Grana solis. petroselini Macedonici, Seminis urticæ ana unciam semis, Mellis quod sufficit. Confice sic. Herbas omnes in aqua

aqua ad lenes prunas ad tertiam decoque & cola, abiectis q; herbis, mel & puluerem ſpecierum admiſce, & iterum bullire patiare modicum & inde patienti phialam 1. tepi dam mane propina & ieiunet ad tres horas.

APOZEMA VTILE PLEVRITICIS. CAPVT. LXXXIIII.

REcipe aquæ Phialas 10. Hyſſopi faſci: 4. Pegani, Thymi ana faſci: 1. Aſari, Iridis, Glycyrrhizæ, ana ſemiunciam, mellis quod ſufficit, Confice ſic, In aqua omnes herbas die & nocte infunde, altero uero die lento igne ad medietatem decoque, & cola deinde mel & puluerem terendorum admiſce, iterumq; pauxillum bullito & inde quotienscunq; patiens uoluerit bibat.

APOZEMA QVOD PROFICIT NEPHRETICIS & calculoſis. Caput. 85.

REcipe Betonicæ, ſaxifragæ, Phu, Meu, Siſymbrij ana faſciculos 3. Baſilici, Senationis, apij, Frondium Vrticæ, Macedonici ana faſcicu: 2. Hedere terreſtris baccarum, Granorum ſolis, ſeminis citri, Cucurbitæ, Citruli, Melõis ana dra: 1. cinnamomi, anthophylli, Nardi, Schœnanthus, Xilobalſami, Melanopiperis ana ſemiunciam, Aquę uini et mellis quod ſufficit. Confice ſic, Herbas omnes, Baccas Hedere, Grana ſolis, Citri, Cucurbitæ, Citruli, Melonis ſeminis ſemoti cõtriti et in aquæ partibus duabus & uini una pridie infuſi lento igne ad medietatem decoque & cola. Abiectisq; herbis decoctioni mel adde ad ultimum uero myriſticarum puluerem percribratum in-

 funde,

funde, modicumq; bulli & cum opus fuerit in balneo patienti calicem plenum diebus septem continuis ieiuno porrige.

Cucumeres citri nos Itali suos cucumeres Citrulos uocant quasi citrinos dicere uellent à colore quem habent quum maturuerint. Et sunt plinio li.19.ca.5.teste qui in uarias formas à Columella componuntur: aquam amant, & refugiunt oleum, & si in cannam flos ponatur fiunt longissimi. A.Musa.

CAPVT. LXXXVI.

APozema quod salutare est ad Stranguriam, Dysuriam & difficultatem urinæ. Recipe Ciceris Albi drach:2. Herbæ capillaris, Radicum graminis, Asparagi, Libystici, Petroselini, Alexandri apij & Pastinacæ, ana fasci:1. anisi, Dauci, Citruli, Melonis, Seminis Neræ ana semiunciam. Olei muscelini, Nardini, Sambucini, uel opobalsami, ana drach:2. Aquæ pro fluentis & mellis quod sufficit. Confice sic, Herbas omnes in aqua biduo infusas, lento igne ad tertiam decoque & diligenter cola, abiectisq; herbis decoctioni semina bene cocta die & nocte infunde. Sequenti uero die manibus fricando commisce, oleisq; super fusis subtilissimo linteolo cola, cumq; opus fuerit, calicem plenum patienti diebus tribus continuis propina, insidenti & se calefacienti in aqua decoctionis misci graminis maluæ Hortensis lini seminis & feni græci addito modico oleo & caueat ne admittat frigus.

Nere iuxta Isacum & Syluaticũ est Cerasus sylueſtris cuius cortice adulteratur casia.

Fortaßis legẽdum muſci, quam recentiores Vſneam & Dioſ.li.1. ca.2.Bryon appellant.

CAPVT. LXXXVII.

Apozema

APozema ad menses ciendos, & secundas expellendas. Recipe Periclymeni, Hellenij, Calaminthæ pegani ana fasciculos tres, artemisiæ, Brathei, Glechonis, Brancæ ursinæ ana fasciculos: 2. Cinnamomi Spicæ zingiberis, Nitri, Melanopiperis, ana unc: 1. aquæ & mellis quod sufficit. Confice sic, Herbas omnes contritas in aqua lento igne ad tertiam bulli & cola deinde mel & puluerem specierum adde & super encathisma decoctionis Calaminthes, Brancæ Vrsinæ, & Maluæ cum opus fuerit calicem plenum propina Ieiunis, diebus quinq; continuis.

Glechona maluit dicere more patrum nostrorum, qui nunquam non Græca rebus medicis miscuerunt, quã pulegium, quod Græci uocant Glechona uide Dios. li. 3. ca. 31

Encathisma appellant medici insessionem à uerbo καθίζω hoc est sedeo. In hoc sedetur umbilico tenus facto decocto herbarum radicum & aliorum Huius usus natet in affectibus renum, uesicæ intestinorum, sedis & uteri.

Brancam apud Dioscoridem li. 3. ca. 18. Acãthum appellatum contendũt eruditi.

CAPVT. LXXXVIII.

APOZEma quod confert ad sitim & siccitatem, in magnis febribus. Recipe Glycyrrhizæ & succi eius, ana drach: 20. Seminum cucurbitæ, Citruli, Melonis, ana drach: 15. Tamarindorum medullæ Cassiæ Fistulæ ana drach: 10. Tragacanthæ Amyli ana drach: 5. Aquæ & Syrupi Rosacei quod sufficit, confice sic, Semina omnia diu trita & Glycyrrhyzam in aqua in qua siliqua Aegyptia & Tamarindi liquentur pridie infusa ad medietatem decoque & diligenter cola, Deinde Glycyrrhyzę succum, Tragacanthum Amylum in puluerem redacta cum Syrupo decoctioni adde, & iterum lento igne modicum bulli, & uase optimo conde, cumq; opus fuerit omnibus horis ægroti eo utantur.

Acopum

ACOPVM DECAMERON IDEST EX DECEM Partibus Conflatum. Caput. 89.

Acopa sunt discutiendis lassitudinibus dicata medicamẽta, reficiunt enĩ tedia earum. Quæ Gal. li. 6. Salubrium appellat euaporatia.

MIrabile ad dolorem & frigiditatem capitis, pectoris & stomachi, appetitum incitat, digestionẽ procurat Vomitum depellit, Morbis Lumborum & Vesicæ peculiariter subuenit. Venereos actus proritat, affectus matricum componit, partum accelerat & secundas educit. Typica frigora crurum pedumq; emendat. Recipe Balsami Olei nardini ana drach: 12. Nucis Myristicæ, Ceræ, ana unc: 2. Spicæ, Masticheș, ana unc: 1. Alij addunt Styracis & Euphorbij ana unc: 3. Confice sic, Oleum ceram Terebinthinam Simul solutam omni cum diligentia cola, deinde puluerem terendorum subtilissime Tricoscinatum pedetentim insperge, et exagitando sine intermissione commisce, et cum coagulatum fuerit, uase argenteo siue crystallino conde, cumq; opus fuerit ad supra scripta utere. Est namq; præciosissimum, ocyus odoris suauitas confortat, calorem reparat, et delicata uiscositas cadentem naturam releuat.

ANNOTATIO.

Aetius li. 12. adscribit Decamæron hoc Oribasio, & componit ex spicæ Nardi, folij, Euphorbij, Piperis, Costi, Adarces, singulorum uncia. 1. Masticheș sesquuncia, Opobalsami quadrante Ceræ sexcunce Vnguenti Naro dini Libra. 1.

Adarce quæ et adarcos et limnesis dicitur ut est apud Gal. li. 6. salubrium. Et est ueluti gelata salsugo in pa=

ACOPVM DIA OPVBALSAMV. CAPVT. XC.

OPtimũ ad omnes frigiditates et dolores totius corporis, casum Stomachi componit, Renum et uesicę uitia

uitia excludit, & Typica frigora ante horam accessionis adignem inunctũ emendat. Recipe Opobalsami, Olei Nardini, Amaracini, uel malabathrini ana unc: 24. Cerę, Spicæ, Nardi Celticæ, ana unc: 12. Olei Irini, folij, amborum unc: 6. Amomi, Piperis ana unc: 4: Hyssopi Hygri, medullæ ceruinæ, ana unc: 3. Euphorbij, Terebinthinæ, ana unc: 2. Styracis optimi, Myrrhæ electæ, ana unc. 1. Confice sic, In Amaracino & Irino oleo Hyssopum, per tres dies infunde, Quarto uero die simul cũ Terebinthina & cera lenes ad prunas bulli, spatha non deficiente, cũcę omnino bene commixta fuerint, omni cum diligentia cola, & sic puluerem terendorum oleumcę Nardinum desuper affunde, & exagitando optime commisce, ad ultimũ uero decoctioni balsamum infunde, & cum commixtum fuerit & tepefactum optimo uase conde, cumcę opus fuerit ad supra designata utere.

lustribus locis proueniens, tota specie molli & inani Halcyonio, estq; ueluti palustre Halcyonium. Dio. li. 5. c. 61. Hyssopum Hygron idest humidam Hyssopum appellat, more quorundam recentiorum, sordidam ouiũ lanã, quã eruditi oesypũ uocant. Vide Dioscor. de lanis li. 2. ca. 66.

ACOPVM VIRIDE CAPVT. XCI.

QVod præstat Paralyticis, arteticis, Hidropicis, Nephreticis, Ischiadicis et podagricis et ad omnia quę ex frigore corpori damnum adferunt. Recipe Olei Muscelini, Populini, Sicyonij, Scyllitici, amaracini, Glechonis, Tenerrimarum frondium Danidis, Minoris calamenthæ ana unc: 12. Elelisphaci, Libanotidos floris, Sabinæ Herbæ paralysis, Euphorbij, aphronitri, Salis Gemmæ, Melanopiperis, Sinapis ana unc: 8. Styracis, Mastiches, Galbani, Guttæ amoniacæ, Medullæ Ceruinæ, Costi, zingiberis, pyrethri, adarces ana unc: 6. Basilici, Balsamitæ, Myrthe, Libystici, Foliorum mille folij, adipis phocæ, seui ursini, seui ceruini & lupini ana unc: 4. Olei Hispani

Oleum muscelinũ dicitur, ut Iacob. Mãlius scribit, qa moschũ recipiat, cuius confectura require in Lum. magno.

Fortasis legẽdum Myrthi.

& Cerę Aphrę quantum ſufficit. Confice ſic herbas omnes, ſpecies, & ſemina contrita diebus >. in ſufficienti oleo infunde, octauo uero die lento igni ſufficienter decoque & cola, Gummi omnia cum Sicyonio & Scyllitico oleo ſolue & coctioni adde, ſic adipes & Axungias ſolutas & colatas ſuper affunde. Poſtremo uero in Nardino & Populino oleo ceram liquefactam funde, & indeficienti ſpatula omnia commiſce bene, cumq; tepefactum fuerit, uaſe optimo conde, & uſui reſerua.

Daphnini olei legendum eſſe puto pro Danidis, Sic autem appellatur oleum laurinum. Vide Dioſ. li. 1. ca. 39.

ACOPVM DIACASTORII

Caput. 92.

PRoficiens Paralyticis Cõtractis, & ad diuturnos mẽbrorum dolores. Recipe olei ueteris, cerę ana unc: 9 Olei Styracini, Medullæ ceruinę ana unc: 4. Hyſſopi, Ceroti Terebinthinę ana un: 3. Ammoniaci, Galbani, Opopanacis, Caſtorei, adarces, aphronitri, Euphorbij, Leucopiperis ana unc: 2. Confice ſic. Hyſſopum, ceruinam medullam, & Gummi cũ oleo & cera lento igne ſolue & cola, deinde puluerem terendorum ſubtiliſſime tricoſcinatum decoctioni adde, Ad ultimum uero, Irinum, populinum, Styracinum ſuperfunde & modicum bulli & conditum uſui reſerua.

ADNOTATIO.

Acopum ex abietino ſemine non erat hic prætereuudum, Eo quod aptiſſimum eſt ad omnem laſſitudinem, ſeu ſponte ortam, ſeu alia quauis ratione contractam. Vti nanq; eodem expedit his, qui in carne & tota corporis mole ſuccos congeſſerunt, qui aut concõqui deſyderent aut per halytum digeri. Compoſitionẽ Vide li. 4. Salubrium circa finem.

Acopum

ACOPVM CHLORON IDEST VIRIDE
Caput. 93.

QVod prodest Cephalargicis & Emicranicis ad pectoris indispositionem, & ad frigiditatem uētriculi & omnibus articulorum doloribus proficit. Recipe Olei cyptini Gleucini, ana unc: 12. Olei Irini, populini Schœnini Terebinthinæ, ammoniaci Thymiamatis, cere, ana unc: 12. Hyssopi, Chlori Brathei, Sansuci Aphronitri, Eruginis, ana unc: 6. Smyrnes, Galbani opopanacis, ana unc: 6. uel. 4. Euphorbij, Adarces ana unc: 2. Aceti quod sufficit. Confice sic. Herbas omnes in aceto triduo infunde. Quarto die lento igne pene ad consumptionem aceti decoque. Deinde oleum Cyprinum, Gleucinum desuper infunde, & tamdiu bulli, donec acetum consumatur, & diligenter cola. Post hæc Gummi omnia in oleo Irino, Scinino, populino, soluta & colata adde, & sic ceram, Ad ultimum autem cum tepefieri incipit, puluerem terendorū subtilissime tricoscinatum adiunge & indeficienti spatula agita donec omnia bene commisceātur, cumq; optime cō mixtum fuerit, optimo uase conditum usui reserua.

Pro Populino Actuarius habet oleum laurinum.

Chloron Bratheum Actuarius non habet sed eius loco legit Thuris in pōdere hyssopi et Eruginis.

ADNOTATIO.

Actuarius in lib. de Compos. medica. describit inter Acopa hoc ipsum Chloracopon. Gleucinum autem oleum Actius li. 12. cap. 44. absoluit traditq; ex 38. fere rebus cōstare eius confecturam. Porro ipsum dolores & lassitudines neruorum q̄ maxime sedat. Habet enim uim calefactoriam relaxantem, facit ad affectiones uuluæ & ad omnem neruorum per consensum affectionem, ad rigores per circuitum repetentes quotidianæ & quartanæ febris. Omni enim acopo præstantius est.

Testatur insuper et Gale. li. 3. Salubrium Gleucinū oleū esse acopum et relaxans.

ACOPVM DIA CISV CAPVT. XCIIII.

QVod utile est ad dolorem scapularum coxarum genuum ex frigido prouenientem. Recipe Cerę unc: 36. Olei nardini unc: 27. Gummi hederæ adarces ana unc: 3. Euphorbij, Styracis ana unc: 2. folij, nardi, amomi ana unc: 1. Confice sic. In oleo Styracem solue et cola, deinde ceram immisce, ad ultimum uero puluerem terēdorum decoctioni adiunge & certatim agita, donec eadē miscella fiat, & cum tepefactum fuerit, uase optimo recōde & usui reserua.

ACOPVM DIA HALOSANTHVS Caput. 95.

CONueniens conuulsis ex repletione, stupida membra ad sensibilitatem reuocat, proficit Hydropicis, Spleneticis, arthriticis, Ischiadicis et podagricis summum remedium est. Recipe Olei Populini unc: 24. Olei Irini, Ceræ, ana unc: 12. Olei Gleucini, Laurini Terebinthini, ana un: 6. Halosanthus idest, Floris salis Euphorbij ana unc: 4. Axungiæ salitæ, Mannus Opopanacis nitri, propolidos, Castorij, coccognidij, costi, Tibapyri Melanopiperis ana unc: 1. Confice sic. Axungiam solutam oleo populino commisce, deinde Opopanacem & Terebinthinam in laurino, Irino & Gleucino oleo soluta & bene colata præscripto oleo adiunge, sic Halosanthus & ad mitiores carbones bulli modicum, post ceram immite, & cū liquefactum fuerit sic puluerem terendorum adiunge demq; commisce cumq; refrigidatum fuerit reconde & usui reserua.

Pro tipapyro legendū ē thiupyru idest sulphuris ignē nō experti.

Pro

Pro mannus autem puto reponendam esse mannam. Siquidem manna uti in acopis receptum fuit priscis, ut patet in Anthi uiridi acopo apud Aetium li. 12. ca. 44. Noluimus tamen immutare probe expressis literis exaratam lectionem.

ACOPVM ISCHIADICON. CAPVT. XCVI.

QVo Troilus Archita utebatur contra omnes dolores & frigidas passiones totius corporis. Recipe Cucumeris Agrestis poma 30. Ceræ Sulphuris uiui, Terebinthinæ Diptami ana unc: 6. Euphorbij, Thapsiæ ana drach: 2. Pyrethri Staphysagriæ, Nitri, Caroi, ana unc: 1. Olei ueteris sextarium 1. Confice sic, poma in oleo sufficienti coque & abiectis pomis ceram adde deinde Terebinthinam, ad ultimum terendorum puluerem adiunge, & cum mixtum fuerit conde & usui reserua.

ACOPVM DIADAPHNIDON. CAPVT. XCVII.

VTile ad lumbos debiles infrigidatos & ad frigiditatem Vesicæ, & Verretri, & ad eos qui congredi cum muliere non possunt, siue ex debilitate ætatis, seu ex Paralysi Renum Coli & uesicæ, reuocat enim stupida membra ad sensum, Renibus, Pectini, inguinibusq; iuxta ignē inunctum. Recipe Olei ueteris unc 20. Ceræ unc: 6. Olei Laurini Peganini, Pulegini, Sulphuris uiui, salis, simi columbini sicci, Lauribaccarum, Seminis Eruce, Melanopiperis seminis Nasturtij ana unc: 3. Euphorbij, Nitri, Terebinthinæ, ana unc: 1. confice sic, in oleo ueteri ceram, &

Daphnides Græci baccas laurinas appellant.

Terebinthinam solue, & cum condensari incipit puluerem terendorum adiunge, & diu exagitando admisce. Deinde oleum Laurinum Puleginum & peganinum tepidum supermitte, cumq; bene commixtum fuerit conde et Vsui reserua.

ACOPVM PENTAMERON. CAPVT. XCVIII.

QVod facit ad frigidum dolorem, uentositatem Stomachi, Hepatis & Interaneorum omnium, dolorē Iliȷ placat, Renes debilitatos & Vesicam corroborat. Recipe Olei Nardini unc: 12. Balsami ceræ ana unc: 4. Mastiches unc: 3. Styracis Calamitæ unc: 2. Confice sic, in oleo Nardino ceram lento igne solue deinde puluerem Mastiches immitte donec liquefiat bulli, ad Vltimum uero Styracem in Balsamo solutum decoctioni adde & bene commixtum in optimo uase conditum usui reserua.

ANNOTATIO.

Aetius li. 12. ca. 44. Pentamæron hoc est quinquemembre illud unguentum similiter Nicolao describit iuxta translationem Cornarij, dicēs. Recipe Styracis unc. 1. Mastiches sextantem, ceræ albæ quadrantem, opobalsami trientem, unguenti nardini quincuncem. Ceram cum nardino super prunas liquefacito, styracem uero cum opobalsamo terito & ad ceratum una cum masticbe inijcito. Liquefactaq; percolato ac in mortario diligenter terito donec quam albissima fiant. Vtitor.

BLANCA MAIOR CAPVT. XCIX.

VTiles Cephalalgicis, & oculorum doloribus & sanguinolentis tumoribus & lippis optime facit con-

tra

tra omnia quæ offendũt imaginationem rationem & memoriam Paralyticis Hydropicis & Spleneticis Tremẽtibus & Epilepticis singulariter medetur. Recipe Opopanacis, Therebinthinæ, Galbani. Aſe, Sagapeni, Caſtorei Antimonij, Sulphuris bdellij Aſpalathi, Ammoniaci Styracis liquidi, carnis Leõis, Diagridij, Euphorbij Agarici, Coloquintidæ interioris, Hellebori nigri, polypodij, Thapſiæ, pyrethri, Schœnanthus, peucedani, Aſari, Cyperi, peoniæ, Betonicæ, Chamedryos, polij, Amomi, Libyſtici, ſeminis rutæ, ſanguinis draconis ana drach: 9. & ſcrup: 1. Cinnamomi, Carryophyllorum, Macis, Cardamomi, Anſi Marathri, Balſami ana drach: 1. & ſemis, ambræ ſcrup: 2. Mellis quod ſufficit, dentur de ea drach: 3. uel: 4. Febrientibus cum tepida non febrientibus cum uino.

Blancam interpretatur Platearius cõmentator quaſi albam ſignificet, quoniam purget albos humores. Vocabulũ barbarum & Italicum.

BLANCA MEDIA CAPVT. C.

VSualis quam alij Fetidam uocant, optima Epilepticis ſi detur cum recenti ſanguine ſtatim occiſi leporis, Melancholicis cum anacardi decoctione, Maniacis & paralyticis cum uino in quo Elelisphacus & Caſtoreum infuſum fuerit. Quartanarijs, Dendrolibani & pegani apozimate proficit Hydropicis Spleneticis & Nephreticis. Recipe Terebinthinæ, Opopanacis, Galbani, Aſe, Serapini, Ammoniaci, Aſpalathi, Antimonij, Caſtorij, Sulphuris, Styracis liquidi, Aloes, Diagridij, agarici, Coloquintidæ, Bratheos, Scordij dentis equini ana drach: 9. Alij addunt Sanguinis Draconis, Anacardi, Libyſtici,

Dendrolibanũ uel potius dendrolibanotida roſmarinum uocarunt nonnulli, de qua uide Dioſco. li. 3. ca. 79. 80. 85. & Simon Genuenſem.

bystici, Petroselini, Balsami ana drach: 9. & scrup: 1. mel-lis quod sufficit. Detur de ea in modum nucis mane, aut uesperi cum decoctionibus supra scriptis.

Scordion nascitur in locis montanis folia chamædryi similia habens maiora tamen allij odorè referẽtia, subamara uirgulas quadratas à quibus flos subrubens dependet Huius tanta uis est, ut quæcunq; occisorum corpora in prelio supra illud ceciderant manserint incorrupta uide Manardũ li. 5. epist. 3. & li. 6. Epist. 3.

Dens equinus uel caballinus est tussilago idest hyoscyamus autore Sylluatico, & Genuates ab Arabibus appellari Bengi quoq; insinuat. Alibi tamen esse Sulphuracam tradit, plantam uidelicet quæ pone flumina nascatur.

BLANCA MINOR CAPVT. CI.

QVæ bene facit Paralyticis, Cardiacis, Nephreticis et Podagricis subuenit. Recipe Hiere, Picre drach: 10. Pegani drach: 6. Opopanacis Ammoniaci Aloes co cognidij ana drach: 5. Zingiberis, Costi, Pyrethri Macro piperis baccarum ana drach: 3. Euphorbij drach: 2. Galã gæ, Salis gemmæ, seminis apij ana drach: 1. mellis quod sufficit Dentur de ea drach: 3. mane.

BARBATI ANTIDOTVM. CAPVT. CII.

QVod confert Cephalalgicis, Maniacis, Hepaticis, Spleneticis, Hydropicis, Nephreticis, Podagricis, Ischiadicis auxiliatur, Recipe Euphorbij. Aloes, Nitri, Aristolochiæ, Polypodij ana drach: 18. & scrup: 2. Zingiberis Myrrhę Masticches, Acori, Melano piperis, Cimi-

ni,

ni, Petroselini Hyoscyami ana drach: 9. & scrup: 1. Mellis quod sufficit, Dentur ex eo drach: 3. Febrientibus cū tepida non febrientibus cum uino.

BASILICON ANTERI CAPVT. CIII.

QVod optime purgat capitis imaginationem rationem & memoriā restaurat & omnia quæ intra uētriculos capitis nocent exterminat. Phthisicis, Cardiacis, Hepaticis mirabiliter subuenit, Iecinoris, Iliorum & matricis uentositatem sine molestia expellit & omnia quiete agit. Recipe Diagridij, zaccari ana drach: 20. Cinnamomi, Caryophyllorum, Galangæ, Spicę, zingiberis, Costi, Croci, Schoenanthus, Xilobalsami, Turbith, agarici, Senæ, corticis Mirobalani citrinę Tragacanthæ, masticches, Iridos Rosarum Melano piperis, Carui, anisi, fœniculi, ana drach: 2. Mellis phialas. 2. Lactis Tithymali 1. Conficitur sic. Lac cum melle lento igne coquatur donec rubescere incipiat, & ab igni amoto iā tepefacto eo puluere terendorum temperetur, & exinde drach: 3. mane uel uesperi cum tepida seu cum uino dentur & si uolueris inde catapotia facere cum lacte Tithymali informa quorū nouem deglutienda exhibebis.

BEN PONTICA CAPVT. CIIII.

BBnedictam hanc uocant fragmenta impressa, quæ optime purgat Peripleumoniacos stomachicos, hepaticos, ad dolorem & plenitudinem Renum saluberrima est, Proficit etiam podagricis & arteticis. Recipe Turbith, zaccari drach: 20. Diagridij drach: 10. Rosæ. Hermodactyli, Cariophyllorum, Spicæ, zingiberis, croci, Sa-

Selinon latine apium uocant. Grana Solis id est milij Solis uocati.

xifragæ, Macropiperis, amomi, seminis selini, Salis gemmæ ana drach: 2. Alij addunt Galangæ, Macis, Carui, seminis fœniculi, seminis asparagi, seminis Bruſci, grana solis ana drach: 2. dentur ex ea drach: 4. mane uel uespere cum calida.

ANNOTATIO.

Benedictam ponticam scribendum autumo, quandoquidem ut habet codex impressus Benedicta meretur appellari expensis diligenter operationibus ad quas usurpatur præstandis. Habet tamen liber impressus par pondus esulæ cum turbith, cardamomi cum amomo, & petroselinon pro Selino.

BESTIANVM ANTIDOTVM
Caput. 105.

Meminit Actius li. 10. cap. 6.

QVod cohibet subuersionem stomachi, Hepaticos Spleneticos, & Hydropicos purgat calculos in renibus & uesica mirabiliter confringit, & expellit, strangu riam & dysuriam aperit & dissoluit. Recipe Euphorbij, Saxifragæ, ana drach: 18. & scrup: 2. Cinnamomi, Spicę, Folij, Costi Zingiberis, Schoenanthus pyrethri Cassiæ fistulæ, asari, acori, Meu, cyperi, Ellenij, Capparidis corticis Pegani Hyssopi, Glechonis, Melanopiperis Leucopiperis, & Macropiperis, carpobalsami, seminis citri, apij, anethi, libystici, Petroselini, Alexandri, marathri, ciminj, Dauci, Baccarum lauri, Hederæ & Iuniperi, Sanguinis Hirci, secundum disciplinam dynamidiorum compositi balsami ana drach: 9. & scrup: 1. Mellis quod sufficit. Dētur mane uel uespere cum decoctione seminis citri et apij, Macedonici. Citroli & melonis apozemate.

Bis

Bis sanguinem hirci in lithiasi docet exhibere. In hoc enim instituto efficacissimum remedium existit. Sumitur autem in Augusto sanguis hirci annorum quatuor ad ollam rite lotam, dimittitur donec coagulctur, deinde sectus in frusta et linteis suspensus sub dio donec queat pulueriſari, et scrupulus unus in uino bono efferuefacto, uel in aqua apij porrigtur iuxta Auicennam. Serapionem & alios. Rasius idem pollicetur de sanguine cerui.

BESTIANVM ANTIDOTVM ALTERVM
Caput. 106.

QVod facit Hepaticis, Nephreticis, Calculosis & ad ueſicæ uitia optimum eſt. Recipe Spicę drach: 10. Myrrhę, Cimini ana dra: 8. Cinnamomi Schoenanthus, Cassiæ fistulæ, Elenij Rosarum, ana drach: 4. Hyssopi, Carpobalsami, Petroselini, Alexandri ana drach: 2. uel 3. Croci, Costi, Saxifragæ, Seminis anethi, ana drach: 2. Folij, acori, asari, Meu, Leucopiperis, Dauci. Balsami, ana drach: 1. & semis, Mellis quod sufficit. Detur in modum auellanæ cum Posca aut cum aceto Scyllitico.

BORGOTON ANTIDOTVM
Caput. 107.

HOc conducit ad Rheuma capitis & ad omnia quæ articulis incommodant ex Rheumate, orthopnoicis, Tussientibus sine mora succurrit. Recipe Scylle drac: 54. & scrup: 2. Orobi pollinis drach: 25. & scrup: 2. Lilij syluatici drach: 18. & scrup: 2. opopanacis drach: 9. & scrup: 1. ammoniaci drach: 3. & semis. Acori drach: 1. Mellis quod sufficit. Dosis eius drach: 3. cum uino seu tepida.

BARBARION ANTIDOTVM. Caput. 108.

HOc competit ad omnem imbecillitatem & Enphraxim stomachi hepatis & Splenis Renes & Vesicã, si ex frigidis membris supra scriptis distemperantia superuenerit, calefaciendo confortat & aperit. Si uero ex sanguine & Colerico incendio contigerit, Diuretica uirtute aperit & purgat, maxime ea quæ in Sima hepatis contingunt. Recipe Reubarbari drach: 44. & scrup: 2. Cinnamomi, Caryophyllorum Nucis Muscatæ, Folij, Spicæ, Galangæ, Croci, Costi, zingiberis Xilobalsami, Schoenãthus, Laccæ, Masticches, Myrrhæ, Asari, Aristolochiæ lõgæ, Phu, Iridis, Gentianæ, absinthij, Carpobalsami, Cardamomi, amomi, Macropiperis, anisi, Marathri, petroselini ana drach: 2. mellis quod sufficit. Dentur ex eo drac: 3. mane & uesperi febrientibus cum tepida non febrientibus cum uino.

Iridem duplicem distinguunt recentiores lilium cœleste uocant alterũ cuius magna copia in uiridarijs uulgo reperitur, alteram Illyricam odoratam habemus peregrinam nempe apud nos inodoram tantum reperibilẽ, ideſt ferè inutilẽ, yreos dicitur à nostris inepte. Pandectarius de hac scribit dicens. Alia ſpecies eſt lilij agreſtis quæ dicitur yreos herba folia habẽs ideſt uirgas ſimilia Iridis, florem croceum uel album ſaporis amari parũ, ſemen molle, & radicem odoram digitalis ſpiſſitudinis: prouenitq; ſub arboribus & locis umbroſis.

BOTANICON CAPVT. CIX.

HOc prodeſt Melancholicis & his qui expaueſcunt, Hypochõdriacis & ſpleneticis prodeſt, & cõtra oĩa uitia

Unable to display this page

centem potenter emendat. Peripneumoniacis, Phthisicis, Pleureticis & uniuersis Empyis peculiariter medetur. Recipe Butiri recentis nouies abluti, Caricarum pinguium, passularum ana drach: 36. Carnium Dactylorum, Nucleorum pini, Amygdalarum amararum ana drach: 30. Succi Glycyrrhizę, Tragacanthæ, Hyssopi, ana drach: 16 Iridos, Thymi, Satureiæ ana drach: 12. Prassij, Glechonis Pegani ana drach: 10. Cinnamomi Zingiberis Pyrethri ana drach: 9. Caryophyllorum, Galangæ, Melano piperis ana drach: 3. Ligni Aloes, Nucis Myristicæ, Spicæ, ana drach: 1. & semis. Mellis & aquæ quod sufficit. Conficesic in uase æneo stagnato aquæ Librast 4. Cariculas passulas & dactylos ante in mortario bene tritos diebus tribus infunde, & circa diem quartum, lento igne ad mediętatem decoque, & per sacculum uiolenter exprime, deinde butirum in ipso tepido succo puris manibus fricando solue et additis mellis lib: 6. iterum lenes ad prunas ad mellis spissitudinem bulli, & uice secundaria, deinde amygdalas pineascę in modum electuarij tritas decoctioni adde & in mortario sine intermissione terendo commisce, ad ultimum uero terendorum subtilissimum puluerem superinsperge & diutius admiscendo confice. Cumcę bene confectum fuerit congruo uase conde & usui reserua, & cum opus fuerit, mane & uesperi cochleare unum cum mulsa decoctionis Hyssopi propina.

BVPHAGON CAPVT. CXI.

HOc prodest ad affectus pectoris & pulmonis: Asthmaticis, & suspiriosis medet. Recipe Butiri Abluti drach:

drach:18.& scrup:2.Cinnamomi, Galangæ, Zedoariæ, Zingiberis, Glycyrrhizę, Libystici, ana drach:9.& scrup 1.Anisi Hyssopi, ana drach:4.& scrup:2.Caryophyllorum, Spicæ, ana drach:2.mane uel uesperi cum uino tepido.

BECHICON ASCLEPIADEVM. CAPVT. CXII.

EXpertum ad tussem ueterem & nouam aridam & siccam.Recipe Myrrhæ, Pegani, Iridos, Thymi,Hyssopi,Melano piperis Apij ana drach:10. Mellis quod sufficit datur in modum Auellane mane uel uesperi cum uino tepido.

BECHICON CAPVT. CXIII.

QVod optime conducit ad Xerobechen arterias exasperatas lenit,siccis Phthisicis & Peripneumonicis medetur.Recipe Amygdalarum purgatarum,Amyli ana drach:18.& scrup:2. Tragacanthæ albæ,succi Glycyrrhizæ,& radicis,fabæ Pollinis, seminis comidionis,seminis bombacis,portulacæ,Cucurbitæ,peponis, Anguij ana drach:4.& scrup:2.Seminis lini scrup:3. Syrupi Rosacei,quod sufficit. Datur in modum nucis myristicæ mane uel meridie cum frigida. *Hoc est ad tussim siccam.*

BECHICON CAPVT. CXIIII.

QVod confert ad tusses & affectus pectoris et pulmonis ad Stomachi dolorem,Hepatis & splenis utilissimum est, Nephreticis & Arteticis auxiliatur,& urinam prouocat.Recipe Aristolochiæ rotundæ,Cyperi,Origani,pulegij,Eupatorij, Chamedryos, Gencianæ,Melano piperis,Anethi, Fæniculi,saluiæ montanæ, Cimini,ana drach:9.& scrup:1. Mellis quod sufficit. Detur in modum

dum nucis maioris mane uel uesperi cum uino calido.

BECHICON CAPVT. CXV.

APtum ad tussim et pectoris & Stomachi & interaneorum dolorem. Recipe Carniū dactylorum, Pinearum, Cinnamomi, Spicæ, Costi, Masticches, Hyssopi, Origani, Thymi, Pulegij, Melano piperis & baccarum Lauri, ana drach: 25. mellis quod sufficit. Datur in modū auellanæ cum tepida.

BECHICON. CAPVT. CXVI.

HOc facit ad tussim ueterem & nouam, et uitia pectoris emendat. Recipe Galbani, Opij, Terebinthinę, ana drach: 6. Styracis drach: 4. Iridos drach: 3. Myrrhæ drach: 2. Mellis quod sufficit.

CEPHALICON MAGNVM Galeni. Caput. 115.

HOc prodest ad omnia uitia capitis, Lachrymas strīgit Paralysim oculorum labiorum & linguæ emendat & debilem Stomachum confortat, & Cardiacis Arthriticis & Podagricis peculiariter subuenit, Typicisq; frigoribus prodest. Recipe Hermodactylorum drach: 25. & scrup: 2. Cinnamomi, Caryophyllorum, Galangæ, Reubarbari, Spicæ, Folij, Costi, Zingiberis, Zedoariæ, Xilobalsami, Croci Orientalis, Cassiæ, Pyrethri, Calami Aromatici, Coralli rubei & albi, Melano piperis, Leuco piperis. & Macro piperis, Cardamomi. Anisi, Carpobalsami, Succi Glycyrrhizę, ana drach: 12. & scrup: 2. Euphorbij,

Agarici

Agarici, aloes Colocynthidos, anacardi, Turbith, Opopanacis, Styracis Calamitæ, Galbani, Sagapeni, asæ ammoniaci, Myrrhæ, Castorei, Libani, Masticches, Styracis rubei, Tibappiri, lapidis Lyncis, Bdellij ana drach: 12. & scrup: 2. Rheupontici Celtici, Mandragore corticis, Ciperi, Caudæ Hypposetæ, Saxifragæ, Seselis, Granorum solis, sanguinis Draconis ana drach: 11. Balsami, Moschi, Camphoræ ana drach: 9. & scrup: 1. Mellis quod sufficit. Detur in modum auellanæ cum tepida.

Legendũ thiu apyru ideſt sulphuris ignẽ nõ experti.

Hippoſetam uocant quam Græci Hippurim et latini appellant Equiſetum & caudam equinam, de qua affatim conſyderat Dioſco. lib. 4. ca. 44. & .45.

CEPHALICON IVSTINIANI.

Caput. 118.

HOc appositum est ad capitis dolorem & tinnitum aurium ex anathymiasi factum. Dosis eius drach: 3 cum tepida. Nephreticis, Calculosis, Colicis, sumptum in modum castaneæ cũ Diagridij scrup: 3. mirabiliter prodest. Recipe Cinnamomi, Folij, Spicæ, Costi, Ligneæ Cassiæ, aristolochiæ longę & rotundæ, Hyssopi, Pulegij, Elenij, artemisiæ, pentaphylli, Leucopiperis Saxifragæ, Orobi, Petroselini, Libystici, Olusatri, Seminis asparagi, Seminis urticæ, Iuniperi, Sileris, Apij, Fæniculi, seminis rutæ, Baccarum lauri ana drach: 8. & scrup: 1. Mellis quod sufficit.

Anathymiaſis ideſt euaporatio eleuata ſurſum uerſum.

CEPHALICON STREPHOLOGIVM.

Caput. 119.

HOc accomodatum est ad impedimentum linguæ, quicquid per guttam Paralyticam a capite descen-

derit & in ea collectum fuerit tribus potationibus emendat, Aufert dolorem Hepatis & splenis, & Strophos deponit, arteticis, Nephreticis, Ischiadicis & Podagricis peculiariter medetur. Recipe Hermodactylorũ drach: 54. & scrup: 6. Aloe Hepaticę drac: 27. & scrup: semis, Diagridij, Hellebori nigri, Polypodij, Croci, Melanopiperis ana drach: 18. & scrup: 2. Scyllæ interioris agarici, myrti, aristolochiæ, Betonicæ, castorei, centaureæ, chamedryos, cimini, ana drach: 9. & scrup: 1. Mellis quod sufficit. Detur drach: 2. cum mulsa.

Strophi sunt graues dolores qui in anteriore Homine à stomacho usque ad umbilicum torquent, & tormina latine dicuntur. Conijcitur legẽdũ esse seru: semis ꝑ scru. 6

CEPHALICON LEVCADIVM
Caput. 120.

OPtimum Epilepticis sensibilibus & insensibilibus, Melancholicis, Maniacis subuenit. Recipe Diagridij, Euphorbij, aloes, agarici, cassię fistulæ, colocynthidos Bdellij, Sagapeni, Hellebori nigri, Scyllę assæ, cinnamomi, croci orientalis, aristolochiæ rotundæ, prassij, melanopiperis, Dauci cretici, petroselini ana drac: 9. mellis quod sufficit, Detur in modum auellanæ, aut secundum uires ægrotantis cum calida.

CLIMAX HERMAICVS QVAE DICITVR
Dieta uel Cyriaca. Caput. 121.

QVæ collecta est apud Heliopolim in ara Solis scripta literarum cilicum characteribus, cõstat autem ex specieb. 60. & ideo climax appellatus est, quod drachmatice ab una drach: ad quindecim ascendit, ita tamen ut per singulos gradus quaternas species componat in hũc modum

modum pensantes a prima drach: usq; ad 15. Quæ per fecte facit ad caliginem oculorum & uulnera oris & fauc ium & his qui ex nigra cholera uel uino multo amentes sunt. Omnes dolores stomachi cum uino decoctionis cimini semel potatus curat, Hemoptoicis phthisicis cum calida subuenit morbo regio, Splenèticis, Nephreticis, & Calculosis ex causis frigidis medetur ad pleumatosin & Tormina præcordiorum & intestinorum cum hydromelite exhibitus, extemplo liberationem præstat, Ischiadicis & podagricis cum aqua assumptus auxiliatur, His qui uenena biberint, uel ab aliquo terrestri aut marino animali commorsi fuerint potatus uel uulneribus superpositus cum omni celeritate succurrit, ex quotidiano tertiano, seu quartano Typo laborantibus cum Apozemate Pegani, uel calaminthes bibitus opitulatur, & adhuc aliud mirabile operatur quod si potatus fuerit, infecti aeris mali odores, neq; diuersarum aquarum potationes, corporib. aliquid nocumenti inferre prævalent. Recipe Opopanacis Castorei, Myrrhæ, Thuris ana drach: 1. Euphorbij croci, Lazeris seminis Balsami ana drach: 2. Hyssopi, Absinthij, Petroselini, Macedonici, Seminis sinapis ana drach: 3. Pyrethri, Aristolochiæ, Gentianæ, prassij ana drach: 4. Centaureæ, Melanopiperis, Anisi, Seselis, ana drach: 5. Chamomillæ, Iridis, Chamedryos, Symphyti ana drach: 6. Scillæ asse, foliorum baccarum Lauri, Citri, seminis salicis ana drach: 7. Anchusæ radicis Origani Thymi Silphij ana drach: 8. Cinnamomi, Spicæ, Cassię fistularis, amomi ana drach: 9. Frondiū lauri, coccognidij, carpucareos, cimini, ana dra: 10. Lithargyri aluminis scissi, Balaustiæ, seminis selini ana dra: 11. Aluminis

rotundi, amyli cyperi ana drach:12, Terebinthine, Succi mali citri, pegani, marathri, ana drac:13. Radicis Eringij, peoniæ, Radicis Rubi & coccu ana drach:14. Elenij, argemones, Mille folij, Artemisie ana drach: 15. Mellis quod sufficit, cauendum est autem ne species pro speciebus mutentur, aut in hac miscella aliquid augeatur, uel minuatur.

Per coccũ intelligit fructũ & grana, uel baccas rubi.

Hæc ut testatur Simeon Sethi fons solis et urbs solis dicta est, ubi tradit Balsame lion hoc est Opobalsamum colligitur ex arbusto paruo quod duos cubitos non excedit.

Heliopolis una narratur fuisse in Cilicia, Chrysippi Stoici patria de qua fortasis autor hic noster intelligendus est, & Plinius li. 13. ca. 1. Crocinum unguentum in urbe Solis Ciliciæ diu maxime laudatum fuisse scribens. Altera in Aegypto fuit mille millibus passuum ab Alexandria distãs.

Tradit etiam Volateranus in Heliopoli Solis templum fuisse ubi in septo quodam Meium bouem nutrierint sicut Memphitæ Isidem uaccam.

Pneumatosin appellant Græci uentositatem & flatuosos spiritus ut est apud Gal. li. 1. de feb. ad Glauco. Trallianum in tractatione Antidotorum ad uentriculum frigidum, Testatur autem Corinthus in Dialectis periplcumoniam & peripneumoniã per commutationem l & r recte dici posse.

CLIMATION CAPVT. CXXII.

HOc ualde in multis rebus expertum est & magnũ quoniam conuenit ebrijs, Scotomaticis, astmathicis, Phthisicis, Hepaticis, Splenecticis, Hydropicis, atq; Pleureticis contra uenenum quoq; et morsum reptilium, quadrupedumq; animalium ita expertum est ut hora illa qua accipitur aut plagis superponitur ab omni dolore uel tumore patientem liberet. Recipe Libani, Prassij, Centauriæ, Stoechados, Saniculæ, Rande, Radicis Cucumeris Agrestis, Agni Floris, Seminis Porri cu=

nini

nini ana drach: 1. Costi, Croci, Betonicæ, Eringi, Elenij, Vngulæ equi, mellis piperis, Vrticæ seminis ana drac: 2. Spicæ, Scillæ Assæ, Chamædræos, seminis Appij; Seseles, Aneti, Marathri ana drach: 3. Zedoariæ Brathei, Polij, Argemones, Peoniæ, Saxifrage, Seminis Fraxini Fenu Græci ana drach: 4. Galangæ, Zingiberis, Myrrhę Daphni Cocci, Gencianæ, Aristolochiæ rotūdæ Pegani, Diptami, ana drach: 6. Mellis quod sufficit. Detur in modum auellanæ cum tepida.

Vngulam caballinam intelligit per ungulam quæ & ungula asini, Tußilago, farfara et Bechion dicitur li. 3. ca. 17. apud Dioscoridem. Daphni coccos affectate appellat baccas lauri.

CLIMAX ALEXANDRINVS. CAPVT. CXXIII.

HIc optime confert ad tusses & grauitatem pectoris ex Rheumatismo factam, Hæmoptoicis potenter subuenit, Stomachi inflammationem amputat. Digestionem procurat, fastidium aufert & interaneorum uitijs peculiariter medetur, Venerem irritat & menses prouocat Recipe seminis Erucæ drach: 1. Melanopiperis drach: 2. Fæniculi drach: 3. Elenij drach: 4. Mellis quod sufficit, Alij addunt in primo gradu anisi, Sileris montani ana drach: 1. In secundo, Spicæ, Sinoni Syriaci, ana drach: 3. In tertio, Galangæ, Petroselini ana drach: 3. In quarto Cinnamomi, Amomi, ana drach: 4. Vnde distemperantiam Stomachi ex frigido ortam uigore caloris extirpat & imbecillitatem eius aromatica suauitate confortat.

CLIMAX MERCVRIALIS. CAPVT. CXXIIII.

VTilissimus Epilepticis Melancholicis, Arteriacis. Tussiētibus, ad dolorem & frigiditatem Stomachi,

Hepatis,& interaneorum omnium optimus est. Recipe Zingiberis, Castorei, Thuris, Hyoscyami seminis ana drach:1. Opopanacis, Opij, Croci, Euphorbij ana drach: 2. Hyssopi, Absinthij, Petroselini, sinapis ana drach: 3. Galbani, Pyrethri, Gentiane. Aristolochiæ ana drach:4. Centauriæ, Melano piperis, Anisi, Seselis ana drach:5. Elenij, Iridos, Chamæmeli, Chamædryos ana drach: 6. Mellis quod sufficit detur cum uino tepido.

CLIMAX. BOTANICVS. CAPVT. CXXV.

QVi optime congruit ad omnem frigiditatem capitis, Asthma, Tussim & ad omnes affectiones pectoris & pulmonis frigiditatem & dolorem Stomachi amputat, appetitum conciliat, Enphraxim Hepatis, Splenis & Renum aperit & mulierum mensibus imperat. Recipe Melano piperis, seminis Erucę, Sileris mõtani ana drach: 1. Zingiberis, Hyssopi, Sinoni, ana drach:2. Spicæ, Amomi, Fæniculi ana drach:3. Galãgę, Elenij, Petroselini ana drach:4. Mellis quod sufficit. Detur mane & sero cum tepida seu cum uino.

CALISTI ANTIDOTVM ANODINUM. Caput. 126.

SOmnum præstat. Asthmaticis & suspiriosis subuenit, Tusses, & dolores pectoris & Interaneorum ausert. Pleureticis & Colicis mire opitulatur. Recipe Styracis, Myrrhæ, Bdellij, Opij, Hyoscyami, ana drach: 8. Galbani, Olibani ana drach:3. mellis quod sufficit. Detur in modũ auellane mane uel uesperi cum tepida, seu cũ uino:

CHARAPOEON CAPVT. CXXVII.

Mirabiliter

MIrabiliter ſoporem inducens, peculiariter medetur Dolori Stomachi & anatropæ, Pleuritida & Ilio/rum dolorem compeſcit, Ventoſitatem inteſtinorum ex/pellit, Renum & Coli cauſas curat, Quotidianos et Quartanos typos placat, et ad alia multa facit datur in modum nucis Myriſticæ cum uino tepido poſt cænam. Recipe Melano piperis, ſeminis Hyoſcyami ana drach: ʒ. Opij drach: 2. & ſemis, Opobalſami, Nardi, Coſti, Pyrethri, Styracis, Maſtiches, Euphorbij, Litargyri, ana drach: 2. Croci Orientalis, Mellis quod ſufficit. Huius Antidoti uirtus non eſt parui pendenda, mirifice enim omnia ſupra ſcripta complet & præſtat.

Anatrope eſt euerſio uel ſubuerſio, anaſtrophe reuerſio, anatrophe nutrimentũ. Nũc hoc nũc illo nicolaus utitur, proide hic placuit admonere ne quis græcarum litcrarum rudis idem per omnia ſignificari arbitraretur.

CONDITVM CAPVT. CXXVIII.

EXpertum Aſthmaticis, Conducit etiam optime ad diuerſas tuſſes & uitia pectoris. Recipe uini libras: 12 Mellis 2. Thymi, Hyſſopi, Ambræ, Glechonis, pegani, Eleliſphaci, Calamĩthes uiridis Zingiberis, pyrethri, Melano piperis Fœni Græci, Cimini ana drach: 2. Cinnamomi, Caryophyllorum, Spicæ, Eleníj, Iridos Glycyrrhizę, ana drach: 1. Aniſi, Libyſtici, Fæniculi ana drach: ſemis. Confice ſic Herbas omnes contritas & Ciminum, & Fænum Græcum ſimiliter in uino & melle biduo infunde, Tertio uero die ad lenes prunas modicum bulli & diligenter cola, deinde puluerem ſpecierum ſubtiliſſime tricoſcinatum decoctioni commiſce & inde omni die mane & ueſperi meridie quoq; pacienti phialam 4. propina.

Conditum quid ſit uide inferius ca. 618.

Tricoſcinatum nunquã non ponit Nicol. pro κεκοσκινισμένον ideſt, cribratum, ſemel igitur huius admonuiſſe ſatis ſit norintq; lectores hũc neuum identidem eſſe in ſequentibus emendandum: qui non ex ignauia autoris ſed culpa deſcribentium irrepſiſſe uidetur.

ſcriptus codex uidetur hic ℈ drachmis uncias uſurpaſſe.

Conditum

CONDITVM QVOD CALDA Vocatur. Caput. 129.

VTilissimum ad tussem ex frigido Rheumatismo & ad omnem frigiditatem pectoris & Stomachi maxime conducibile est mulieribus post partum si quotidie eo utantur. Recipe Vini optimi Libr: 5. Mellis 1. & semis, foliorum Pegani Viridium & amaraci, Pinearum purgatarum ana drach: 4. Elelisphaci, Basilici uiridium, amygdalarum purgatarum ana drach: 2. Cinnamomi Caryophyllorum, zingiberis ana drach: 1. Galangæ, Spicæ Melano piperis ana drach: 2. Confice sic Pineas, amygdalas simul diu contusas & bene contritas uino & melli tota die infunde & lento igne ad medietatem bulli & cum omni diligentia cola, & abiectis herbis Subtilissimum pulue-rem adde, Cumq; opus fuerit post prandium & cænã calicem propina.

CONDITVM. CAPVT. CXXX.

Poligonon à diligentiorib. herbularijs cõuincitur esse herba que sanguinalis & centinodia uel etiã pro serpinaca uulgo dicitur. Sed polygonaton indicant

EXpertum Hæmoptoicis, Phthisicis & Empycis. Recipe Vini optimi lib: 10. mellis 1. Polygoniæ, Sentis. Neræ. Pentaphylli, Arnoglossæ, succi symphyti ana drach: 3. amyli, seminis Meconis, seminis Hyoscyami & Abrotoni ana drach: 2. Macis Xilocinnami, Caryophyllorum, ana drach: 1. et semis, Croci, Thuris masculi, Galię, Balaustiæ, ana drach: semis. Opij purissimi drach: 2. Confice sic, succos omnes in uino & melle lento igni semel bulli, deinde opium in sufficienti aqua solutum adde & iterũ donec misceantur bulli, & ab igne depositum diligenter cola

cola ad ultimum uero ſpecierum certarum puluerem ſubtiliſſimum tricoſcinatum d[illegible]per inſperge & per ſacellũ ſtillando guttatim in uaſe collige & cum opus fuerit patiens mane & ueſperi Phialam 1. accipiat.

eſſe eã quæ Salomonis ſigillũ uel Mariæ ſigillum et Secacul appellatur.

CONDITVM CAPVT. CXXXI.

QVod compoſitum eſt ad tumorem & inflammationem Hepatis & Splenis maxime accommodũ aurigiooſis. Recipe uini aminei optimi lib:9. Mellis, Tenerrimarum urticarum ana li:1. Abſinthij Eupatorij, Spicæ, zingiberis, Melano piperis ana drach:3. Schoenanthus, aſari, xilobalſami, aniſi ana drach:4. Carui, ſeminis marathri, Dauci, libyſtici ana drach:2. Confice ſic herbas omnes tuſas in uino pridie infuſas lento igniculo bulli & cũ omni diligentia excola & ſic mel decoctiõi admiſce, ad ultimũ uero ſubtiliſſimũ puluerem ſpecierũ ſuper inſperge & inde cum opus fuerit in balneo calicem plenum tribus diebus cõtinuis patiens accipiat & coopertus quieſcat donec ad ſudorem perueniat, & hoc quater in menſe faciat.

CONDITVM CAPVT. CXXXII.

VTiliſſimum Ilioſis omnes uentoſitates utrorumq; Iliorum et dolorem expellit ſemel aut bis potatum: quadrat etiam nephreticis & ijs qui lapides in renibus & ueſica habent, Stranguriooſis & Colicis medetur. Recipe uini optimi lib:9. mellis unc:8. mercurialis drach:6. Polypodij Iridis Illyricæ radicis uiridium & foliorum Alypiados ana drach:3. Euphorbij, Cyperi aſari, Schœnanthus ſeminis petroſelini, grana ſolis, Seminis Saxifragæ, Diagridij ana drach:1. Galangæ zedoariæ, zingiberis ana drach:6. Cõficitur ſic, Herbas radiceſq; tuſas in uino

pridie infusas lento igni ad tertiã decoque & summo stu-dio cola deinde melle addito puluerem specierum aspergе,& patiens in solio mersus,tribus dieb.inũctis in hepdomada calicem plenum accipiat & ieiunet ad sextam.

CONDITVM EXPERTVM QVOD VIRIDE dicitur. Caput. 133.

CItra molestiam purgat flauam bilem ex stomacho Hepate,Renibus & uesica. Recipe uini rubri optimi lib:20.mellis.3. Radicis polypodij, & Iridis Illyricæ, succi frondium Mercurialis & succi laureolę ana drach:5 Succi saxifragæ,phu,Meu, Violæ ana drach:3. amaraci, Basilici,Betonicę,pimpinelle succi ana drach:2.abrotani Fragulæ,millę folij succi,ana drach: 1.cinnamomi,cariophyllorum,Spicæ, zingiberis ana drach: 15. Galangæ, Folij,zedoariæ Melanopiperis ana drach:8. Conficesic, succos omnes cum uino & melle diutissime commisce,deinde adde specierum puluerem subtilissime tritum & simul omnia die & nocte dimitte, post hæc lento igni aliquandiu bulli,ad extremum sacculo infunde & inde guttatim stillando in uase collige, Et cum opus fuerit dabis ex eo calicem 1. ante prandium & in medio prandij & post prandium.

Manuscriptus Codex legebat Pipinellæ.

CONDITVM CAPVT. CXXXIIII.

VTilissimum ad expellendos lapides & arenas de renibus & uesica. Recipe uini Aminei lib:>.Mellis drach:8.Betonicę,Saxifragæ,phu,Basilici.polypodij uiridium ana drach:3,Cinnamomi,Spicæ, Schoenanthus seminis

seminis petroselini, seminis urticę, & Asparagi ana drach: 8. Galangæ, Folij, zingiberis, Cassiæ ligneæ, Melanopiperis, aristolochiæ longæ ana drach: 4. Confice sic. Herbas in uino infusas lento igni ad medietatem decoque, & cola, deinde mel commisce, & sic puluerem specierum de coctioni adiunge, cumq; opus fuerit inde patiens omni diluculo poculum plenum tepidum accipiat.

CONFECTIO ACETI SCYLLITICI
Caput. 135.

QVæ apposita est Epilepticis si ex eo cyathos 2. sorbeant ieiuni, & si quotidie morbus solitus est uexare tribus uicibus, uel quatuor, per singulas uices tantũdem bibant, quoniam aufert surditatem, oculos clarificat, Polypos de naribus eijcit, si gargarizatũ fuerit, & os male olens si ex eo lotum fuerit iucundius redolere facit: uocẽ purgat, suspiriosis prodest, Phthisicis cum paululo aquæ uel uini dulcis ieiunis mire prodest, uenas pulmonis & arterias expurgat, & uelociter respirare facit, in stomacho cibos ascendere non permittit, sed acidos ructus Gargarizatum emendat, nauseam compescit, ad uomitum proficit ut facile quis uomere possit, huic intendentes cibos & potus quos ingerere uolumus securius accipimus, & eos bene digerimus. Si quis autem aquam intercutem habuerit, morbus terminabitur per urinam tam expedite, ut patiens non sentiat, & si a iecore morbus fuerit cum Mellis uel passi cyatho. 1. & huius confectionis cyatho commixto porrigitur, Si uero a splene cito extenuabitur. Hoc etiam quibus uenter uel crura turgida fuerint tepidum ieiuni sumant, uentositatem de tumo-

rĩbus exterminat, colorem optimum facit & quotidie acceptum incolumitatem præstat. Conficitur sic. Scyllã sume, in qua durissima & tenerrima quæq; abscinde, & medium per aliquot dies dimitte ut arescat post ex ea Lib: 1. & drach: 6, sume & in aceti sextarijs 12. macerari sinas ad solẽ 21. diebus quibus expletis per sacculũ diu extilla, & abiecta scylla in uase uitreo cõde & ad supra scripta utere.

Scylla alba purgata suspenditur per dies 40. deinde mina in optimi aceti 12. sextarios mergitur & dies 8. soli exponitur, post exprimitur & acetum defecatũ transfunditur. Actuarius in cap. de liquoribus medicatis.

CONFECTIO PVSCAE FRIGIDE
Caput. 136.

Fuscas aũt duas Aetius li. 3. ca. 81. describit uẽtris mollitorias & contraria puscæ operatione pollentes. Similiter & Paulus lib. 7. c. 10. et c. 11. Et Actuarius in cap. de Electuarijs purgantibus.

HAec est admodum utilis Hemoptoicis uniuersis & ad omnes uentris fluxus. Recipe puscæ usualis lib: 6, Succi Plantaginis & Polygoniæ & capitis papaueris hortensis ana dra: 3. Acatiæ amyli, Tragacãthæ, ana dra. 1. Croci, Mandragoræ corticis, Hyoscyami seminis ana drach: semis. Confice sic terendorum puluerem cum pusca & succis triduo commixtum & infusum lento igni indesinenter exagitando ad medietatem decoque & cola, cumq; colatum fuerit in uase stanneo reconde & cũ opus fuerit dabis Hemoptoicis mane & uesperi cyathos 3. cũ puluerís upupe & Ematitidis drach: 1. Seu Corallij, & puluerís cornu ceruini usti, Cœliacis cum decoctione Balaustiarum.

CONFECTIO PVSCAE CALIDE.
Caput. 137.

Hæc

HAec est utilissima ad Rheumatismum uuæ & faucium ex frigida causa, Gargarizata, ad dentium dolorem cum Licro, in ea soluto & tepefacta & in ore retenta optima est, Hemoptoicis & Cæliacis cum omni celeritate succurrit. Recipe Pulcæ usualis lib: 5. Succi mororum immaturorum & baccarum Myrthi, Cicoreæ, Symphyti ana drach: 2. Thuris masculi, Mirrhæ, Dragacanthæ, aluminis ana drach: 1. Sandaracæ Limmas Pyrethri Opij ana drach semis, Confice sic. Puluerem terendorum in pulca & succo biduo infunde, tertio uero die in mortario ad solem diutissime exagitando commisce & sic in uase fictili lento igni ad medietatē decoque & diligenter cola, & in uase piccato reconde, cumq; opus fuerit dabis Hemoptoicis cyathos 3. mane meridie & uesperi cum uino in quo pridie puluis hæmatitidis infusus fuerit, Cœliacis cum decoctione alapsæ.

Vel Adarcen quæ Limnesis dicitur intelligit uel lemniū Sigillum.

Alapsa nonnū quam pro galla usurpatur? S. Genuensis.

CONFECTIO VIANTINA. CAPVT. CXXXVIII.

HAec facit ad distemperantiam uuæ & faucium Gargarizata Hemoptoicis auxiliatur, ad frigiditatem, imbecillitatem, fastidium & indigestionem stomachi optima est, Vomitum stringit, Hepar & Splenem confortat & fluxibus uniuersis medetur. Recipe uini optimi Veteris lib: 10. Radicis Lilij purgatæ siccæ unc: 8. myrthi cassiæ Amomi, Opobalsami ana unc: 1. Confice sic. Specierum puluerem & radicis Lilij subtilissime tricoscinatum cum uino & Balsamo tempera & in optimo uase reconde Cumq; opus fuerit cyathos 2. uel 3. patientibus mane & uesperi propina.

CONFECTIO SAPAE CAPVT. CXXXIX.

Sapa hæc composita appellari potest. Nam Plinius lib.14.ca.9.Sapam, uel Siræon,uel hepsema mustum uocat,ad tertiam partem decoctum uocat,duabus partibus per coctiuram consumptis. Defrutum uero eodem ad dimidiam redacto. Hepsema tamen aliquando pro decocto,& non pro sapa ponitur. Fit tamen nonnunquàm sapa ex resolutione unius partis ex tribus & uocatur Caloenum,ut putauit Anto.Musa.

MIrifica Asthmaticis tussientibus & Empycis, purgat omia uulnera in intestinis facta. Recipe musti statim ab uuis expressi lib:50.Nucleorum pinearum recẽtium Caricarum pinguium, pinearum purgatarum succi malorum Citoniorum ana unc.20.Hyssopi Thymi, Pulegij ana drach:1.Xilobalsami ligni Caryophyllorum, fęni Græci ana drach:2. Confice sic carnes ficuum & nucleos pini diutissime tritos cum succo malorum & musto manibus refricando commisce & simul omnia die & nocte in uase stagnato reserua, alioquidem die pineis integris additis lento igne in eodem uase donec quinta pars musti consummatur,percoque & exinde diligenter cola & uase optimo conde & usui reserua,cumq; opus fuerit dabis patiẽtibus mane & in meridie uesperi uel quoties necesse fuerit cyathos 5.tepidos.

CONFECTIO CARENI CAPVT. CXXXX.

HAec subuenit tussientibus, Phthisicis, Hemoptoicis, Celiacis & Dispnoicis summum remedium est. Recipe Musti fortissimi statim ab uuis expressi lib:60. succi Baccarum Myrthi & sorbarum immaturarum ana uncias:40.Succi malorum Citoniorum,seminis hyoscyami,

ana

ana uncias:20. Acatiæ drach:6. Xilocinnami optimi drach: 3. Ligni Caryophyllorum drach:2. Confice sic, subtilissimum puluerem terendorum cum succo & musto, manibus diu fricando commisce, cum autem bene omnia commixta fuerint, in uase eneo stagnato die & nocte dimitte, Alio uero die in eodem uase lenes ad prunas decoque indesinenter exagitando donec succi & quarta pars musti consumatur, ad ultimum autem per sacculum gnauiter cola & conditum usui reserua, Cumq; opus fuerit da bis ex eo post cænam tussientibus calicem: 1. cum decoctione Hyssopi, Hemoptoicis, cum Apozemate plantaginis cæliacis & Dyspnoicis cum decoctione Cecidon mane & uesperi.

Cecida hoc est gallã quã fert quercus Cœliacis, & dysenthericis appositam in puluerẽ redactam, aut etiam potatam utilem esse tradit Dioscor. li. 1. ca. 37.

Carenum Isidorus scribit esse eam Sapam quæ fit per resolutionẽ unius partis musti ex tribus, quia tertia parte careat A. Musa reclamat Quia Ca'enũ dici oportet à Caleno oppido in Caleno monte olim nõ procul à capua campaniæ metropoli sito ubi uina sunt suauissima, unde etiam phalerna uina nigra dulcia & spumantia proueniunt, adeo ut fictitium Calenum facere uolentes Ferrarienses cogantur ex quinq; partibus uini, quatuor partes resoluere per decoctionem, fortassis autem hic quoq; pro quarta parte quatuor partes legendum est.

CONFECTIO HYDROMALI.
CAPVT. CXXXXI.

QVæ proficit febricitantibus & his qui ex longa ægritudine non conualescunt, sanguinem spuẽtibus & Cæliacis remedium est. Recipe Aquæ cælestis quęcunq; post caniculares cælitus descenderit: lib. 10. Malorũ Citoniorũ intra & extra purgatorũ lib:5. Conficiẽ sic. Aqua ipsa in uase mũdo suscipiaẽ, & in umbra posita sepius trãsfusa colaẽ, tũc citonia iuxta maturitatẽ interseptis mẽbranosis seminib. purgata & in frusta cõcisa, aqua imergãẽ & tam

tam diu cum ea relinquantur donec in succum transisse malorum uini colore deprehendatur. Hæc diligenter liquata, & uase piccato diffusa huiusmodi loco seruari necesse est.

Paul: li. 7 ca. 15. fieri docet in hunc modum Recipe *malorum cydoniorum mundorum contusorum sextarios 2. Mellis sextarios 3. Aquæ sextarios 6. Coquito despumans usq; ad tertias. Arabes ferè Miuam Citomorum ita parant nisi quod pro aqua uinum apponunt uide Mesueum.*

CONFECTIO RHODOMELITOS. CAPVT. CXXXXII.

QVod est utile Phthisicis Stomaticis et Hepaticis ex calorifica causa. Recipe Aquæ fontanæ lib: 5. Rosæ uiridis purgatę lib: 1. Mellis 3. Confice sic, aquam in uase stagnato lento igni ad tertiam feruefacito & in eadem aqua feruenti rosas inmitte & diligenter uase cooperto tota die & nocte in feruenti aqua maneat, alio uero die rite colabis, & abiectis rosis iterum aquam efferuefacito & in eadem aqua feruenti aliam libram recentium rosarum supra scripto modo die & nocte conde, sequenti uero die diligenter curabis expressum, abiectisq; rosis decoctioni feruenti, aliam libram rosarum adiunge iterumq; supra scripto modo die & nocte manere dimitte, Deinde Zachari lib: 1. & mel decoctioni appone, & manibus rosas fricando bene commisce, iterum ad lenes prunas ad mellis spissitudinem decoque, & sic pulueris Camphoræ scrup: 3. superspargę & ab igne depositio uase uitreo conde & usui reserua. Cumq; opus fuerit mane & meridie uel uesperi cum Rhodostomate uel aquæ frigidę cochlearijs: 2. dabis.

Actuarius

Actuarius in capitulo de liquoribus Rhodomeli commune continere dicit libras 12. rosarum & mel sufficiens, arteriæ scabriciei & asperitatibus utile. Nec plura ostendit Dioscor. li. 5. Sed Aetius li 5. ca. 137. inquit, Succi rosarum partes tres, mellis partem unam calido soli pluribus diebus expone Aut cribro setaceo excolabis & mitioribus carbonibus decoques si nubilum sit cœlum.

CONFECTIO OMPHACOMELITOS CAPVT. CXXXXIII.

CVm Pusca frigida Gargarizata & in ore retenta faucibus & Gingiuis opitulatur, Eruptioni uenæ & Empycis potata presentanee subuenit, Vomitum abscindit, Dyspnoicis & fluxui matricis medetur. Recipe Vuarum immaturarum succi ante caniculares dies expressi mellis optimi despumati ana lib: 5. Conficitur sic in uase eneo stagnato succum & mel bene commisce & lento igni ad consistentiam succum decoque, & uase optimo conditum usui reserua. Restringit autem omnes fluxus sanguinis, superne aut inferne factos. Paulus ad 40. dies soli iubet exponere.

Paulus li. 7. ca. 15. iubet accipere succi Omphaciæ id est, uuæ acerbæ sextarios tres & mellis sextarium unũ Hodie syrupũ de agresta eodem modo conficiunt, saccarũ tamẽ loco mel lis apponũt ut est apud Mesuen.

CATAPLASMA AD DOLOREM TOTIVS CAPITIS uel partis alicuius. Caput. 144.

FAcit etiam ad suffusionem & dolorem stomachi ex frigido Rheumate uel ex frigida distemperantia. Recipe Olei Pulegini, Populini, Scyllitici & muscelini ana drach: 3. Pegani, Amaraci, Calaminthæ minoris Vrticæ foliorum uiridium ana drach: 2. Lumbricorum terrestrium, cimini Aegyptiaci, Libystici, Floris salis ana drach: 1. Mellis quod sufficit. Confice sic, herbas omnes simul diutissime tritas & lumbricos in melle & oleis decoque. De-

inde puluerem terendorum admisce, & cum decoctũ fuerit ad mellis densitatem præraso capiti tepide superpone sæpius immutando.

CATAPLASMA CAPVT CXLV.

HOc auxiliatur Cephalalgicis, Hemicranicis & dolorem supercilij patientibus ex frigido, optime etiã dolorẽ Pleuresis paragorizat. Recipe Olei Peganini, Populini Pulegini ana drach: 2. Sabinæ, Libanotidos, Satureie, Absinthij comarum uiridium ana uncias. 1. zingiberis, Pyrethri, Cimini, Libystici, ana unciam semis, mellis cocti colati quod sufficit. Cõfice sic, Herbas omnes tritas in melle & oleis lento igni diutissime coque, deinde puluerem terendorũ insperge iterumq; lenes ad prunas bulli donec condensari incipiat in Alapsa lanea statim præraso capiti calidum fronti & temporibus impone.

παρηγορέω significat idem quod consolor lenio & mitigo, idẽ fortassis et παρηγορίω portendit, quo nunq̃ non utitur Nicolaus.

Alapsam Genuates inueniri pro galla positam scribit. Sed puto Nicolaum intelligere hapsum qui significat sacculum, aut uelamen aut tectoriũ aliquod sacculi modo factum. De quo diximus li. 7. Methodi ca. 4.

CATAPLASMA CAPVT CXLVI.

OPtimum ad dolorem diuersarum partium capitis, & ad suffusionem oculorum ex frigido Rheumate factam. Recipe foliorum Pulegij, Colenæ, Cimini ana dra: 3. Muscellinæ Saponis muscati, ueteris Labdani ana drach: 2. Mellis quod sufficit. Conficitur sic, Labdanũ & Saponem in muscelio & melle pridie mollitum solue, deinde puluerem herbarum & cimini decoctioni adde iterũ ad densitatem bulli. & cum opus fuerit in balneo præraso capiti cũ uino decoctionis calaminthes loto in Alapsam laneam

laneaminductum impone & liga,& ne auferas usq; ad tertium diem,& iterumsimili modo post tertium diem patiens ad balneum ductus faciat usq; ad completam sanitatem.

Colenam ueteres nonnulli Origanum appellarunt ut tradit Genuensis.

Muscellina herba in Sicilia reperitur, ubi mulierculæ eadem pro fuco utuntur, Et est Bugloſſo similis prædita radice rubra Lactuca asini dicta, Pandectarius.

CATAPLASMA CAPVT CXLVII.

QVod opitulatur dolori capitis stomachi & splenis & ad diuersas scabies & ad ebullitiones & minutas pustulas in corpore factas confert. Recipe Olei laurini, populini,raphanini, Sabinini,ana uncias:3. Iteæ minoris,psillij,Calaminthes,foliorum Carthami ana drach:2. Foliorum pulegij,Strychni,Sentícis Turionum,punicæ florum ana drach: 1. Pyrethri Mastiches Nitri Cimini ana drach:semis.Mellis quod sufficit. Conficitur sic, puluerem specierum in oleis triduo infunde, Herbas autem probe contritas triduo in melle infusas lento igni ad medietatem decoque, & sic olea cum supra scripto puluere affunde iterumq; aliquantulum bulli, & cum opus fuerit patientibus bis in die super impone. Tertio uero die cum uino decoctionis calaminthes ablue & iterum atq; iterũ fac donec ad pristinam sanitatem perueniat.

Itæam Græcæ maluit appellare Salicẽ q̃ latine id qd' innumeris ferè locis facturus est inferius.

CATAPLASMA CAPVT CXLVIII.

ADdolorem capitis ex calido & ad ardorem stomachi,prodest etiam ad uulnera calore confusa & om-

nium locorum furiosos dolores temperat. Recipe Pollinis Hordei Liliorum radicum pollinis, sebi arietini recentis nouies in frigida abluti ana drach: 3. Succi Strychni, Papaueris agrestis, Succi Hyoscyami ana drach: 2. Spodij, plumbi usti & loti, Psimmithij ana drach: 1. Olei rosacei quod sufficit. Confice sic, Pollines & specierum puluerem in sebo & succis in pila marmorea sine intermissione contunde, deinde oleum rosaceum sufficienter superfunde, iterumq; cū omni sollicitudine biduo terendo cōmisce, & in uase uitreo siue corneo conde. cumq; opus fuerit frondibus colocasię stratū loco patientibus sæpius mutando & renouando superimpone.

Colocasia est faba Aegiptia atra amaro odore & sapore in caule admodū spinoso nascēs. Radix eius Colocasiū appellatur Vide Dio. l. 2. c. 97

CATAPLASMA LIXOPERITVM Caput. 149.

AD dolorem capitis ex calido, facit enim ad ignem sacrum & ad Erysipelatodea uulnera. Recipe Alphiti lenticulæ & abrotoni, seminis pollinis ana drach: 3. Olei rosacei, uiolarū & Mandragorati ana drach: 1. Spumæ infusionis Seminis lini quod sufficit. Confice sic, Pollines & specierum subtilissimum puluerem in pila marmorea cum ferreo stilo cum oleo & sufficienti succo dieb. duobus cōmisce, cumq; permixtum fuerit uno die dimitte, & iterū quarto die partibus 2. Succis & Rosis 1. supermixtis diu exagitando tere & in uase uitreo conde. Cūq; opus fuerit in alapsa statim locis dolentib. super impone.

Alphiton Medici Vsurpant non pro alia farina q̄ pro ordeacea fricta, Lingua tamen communi quælibet farina alphiton appellatur.

CATAPLASMA AD DOLOREM PLEVresis & Iliorum & Renum Caput. 150.

Recipe

REcipe Calcis uiuæ, tartari, Cimini ana drach: 2. Thuris Baccarum Lauri excorticatarũ seminis sinapis ana drach: 1. mellis quod sufficit. Confice sic. Calcis & omnium specierum subtilissimum puluerem biduo in melle infunde & in uase fictili sæpius exagitando lento igni ad mellis spissitudinem decoque & duplici linteo inuolutum calidum quantum uidelicet patiens sustinere poterit patientibus superimpone probatissimum est.

CATAPLASMA AVREVM CAPVT. CLI.

PRobatum contra omnem caliditatem & inde dolores factos, Phreneticis quietem momentaneam inducit, phlegmons in loco patientibus & Renibus cum oleo rosaceo solutũ & iniectũ optatã Anesin doloris & somnũ præstat, prodest etiam ad ignem sacrũ & ad Erysipelatodea uulnera. Recipe papauerũ uiridiũ capitũ, olei uiolacei, Rodostomatis ana dra: 3. Radicũ uiridiũ Lilij domestici, frondium tenerrimarum Hyoscyami, Sebi arietini recentis cũ apozemate Hederę terrestris septies ablutę ana drach: 12. Amyli, acatiæ, Cirre Croci ana drach: 1. Amei Mastiches, Opij ana drach: 1. Olei Omphacini quod sufficit. Capita papaueris in oleo triduo infusa, lento igni ad tertiam decoque & diligenter excola, radices Lilij & frondes Hyoscyami in Rhodostomate ad consumptionem Rodostomatis decoque & in pilã marmoreã funde & addito sebo tamdiu simul cõtere donec ad unum corpus redigantur: post hæc adde subtilissimũ puluerem specierũ & superfusa sufficienti omphacitide exquisite terendo cõmisce, cũq; percoctum fuerit conde & usui reserua & cũ necesse erit in alapsa purpurea stratũ loco patiẽti impone.

Anesin hoc est remissionem.

Conijcio legẽdũ esse Cirrorum croci.

Fortassis Omphacino legendum.

Rhodostoma secundum aliquos est mel rosaceum. Quod ego non ap-probo, quoniam in descriptione pilularum de Cynoglossa & Trochyscorum de uiolis medicinarum confectores rodostoma interpretantur esse aquam rosaceam est igitur rodostoma nihil aliud quam Aqua rosacea Iacob. Manlius.

COLLYRIVM TRYPHERON. CAPVT. CLII.

QVo Archiater Alexander utebatur ad Phlegmonē oculorum & dolorem. Et conuenit natura debilibus & delicatis cū muliebri lacte & tenui albugine ouorū solutum & oculis instillatum. Recipe Cadmiæ ustæ & in lacte muliebri extinctæ drach: 45. Psimmithij drach: 36. Pompholygis drach: 18. Opij drach: 9. Tragachanthæ Drach: 4. Aquæ pluuialis quod sufficit. Confice sic, species omnes in subtilissimum puluerem redige & cū aqua, dragmea collyria informa & ad umbram ficca. Cūq; opus fuerit cum præscriptis liquaminibus solutum guttatim in oculos instilla.

COLLYRIVM TRYPHERON. CAPVT. CLIII.

Paremptosis quæ incidentia latine dici potest, fit ubi in meatum, qui in oculum uidendi facultatē defert humor aliquis aperto ua se incidit, quē obturat.

HOc maxime prodest in initio paremptosios oculorum distemperatorum & sanguineis suffusionibus, conuenit his qui malorū medicaminū mordicationes sufferre nequiuerūt in Rhodostomate uel succo peristereōis solutum in oculis Enchymatizatum. Recipe Psimmithij loti drach: 16. Cadmiæ ustæ, mulierisq; lacte extinctiæ & lotę drach: 8. Croci drach: 4. Tragacanthę, drach: 2. Opij drach: 1. aquę pluuialis quod sufficit. Cōficit ut superius.

COLLYRIVM DIAEMERON. CAPVT. CLIIII.

VTilissimum ad omnes dolores oculorū & tumores & palpebrarū usturas, Lachrymas ex subtili Rheumate ad-

mate adstringit, suffocationesq; sanguinis mitigat in aqua fontana uel Aizoi succo oculis enchymatizatum. Recipe psimmithij loti, Tragacanthæ ana drach:72. Amyli recẽtis & odorati drach:54. Gummi drach:26. Opij drach:2 Aquæ pluuialis quod sufficit. Conficitur ut superius.

διημερῶν hoc est, collyrium ex mitigantibus et mansuetioribus, atq; anodynis medicamentis. Vel διὰ μεξῶν id est ex desideratis confectum.

COLLYRIVM DIAIMERON NARcoticum. Caput. 155.

OPtime paragorizat fortissimos dolores & ignitos calores in aqua pluuiali solutum & Enchymatizatũ. Recipe psimmithij drach:12. Cadmiæ ustæ in lacte asinino extinctæ drach:11. Gisasteros, Gummi, Amyli hordeacei succi lactucæ ana drach; 2. ouorum albumina subtilissima quod sufficit. Conficitur sic subtilissimum puluerem specierũ cũ albugine ouorũ colligein aqua, drachmea collyria informa quib. ad umbrã siccatis cũ opus fuerit utere.

Gisaster quæ latinis stella terræ dicitur est luti species quod Arabes Talchum uocant gypso simile, sed tamen diaphanon omnino & transparens, in laminas prætenues sectile. Adustum autem amittit illam pellucidã transparentiam, & trahit colorem argenti, Vide plura in libro nostro de Medicina herbaria, & in Examine herb. A. Musæ.

COLLYRIVM POLIDEVCOS, HOC EST POLlucis medium apocrusticum. Caput. 156.

IN initio doloris inunctũ reprimẽs Epiphoras & acres Rheumatismos & cicatrices antiquas extinguit & purgat, et cicatrizat mirabiliter in albumine ouorum solutum & enchymatizatũ. Recipe Opij Glaucij ãa drach:36. sarcocollę, dra:18, croci, tragachãthę, gũmi ana drach:9. succi

ci roſacei quod ſufficit. Conficitur ſic, Tragacanthum in ſucco roſæ ſolue & ſic glaucium ſolutum admiſce, deinde ſarcocollam, ad ultimum uero aliarum ſpecierum puluerē cumq; bene commixtum fuerit inde collyria informa & ad umbram ſiccata uſui reſerua.

Epiphora eſt humorū ad oculos impetuoſior influxus. C. Celſus pituitæ curſum nominat & uulgus, lachrymam.

COLLIRIVM DIARHODON. CAPVT. CLVII.

AD ea ipſa mirabiliter expertum cum Rhodoſtomate ſolutum & oculis enchymatizatum. Recipe Roſacei mellis drach: 15. Gummi drach: 7. Opij puri, Spicæ nardi ana drach: 2. Aquæ pluuialis quod ſufficit. Conficitur ſic. Roſas roſcidas donec deformētur tere cum quibus ceterarum ſpecierum puluerē commiſce & pluuiali aqua ſufficienter addita ſimiliter omnia cōfice, cumq; bene omnia commixta fuerint inde drachmea collyria informa & ad umbram ſiccata uſui reſerua.

Vide alia tria collyria Diarhodon apud Paulum li. 7. ca. 16.

COLLYRIVM MACHARION. CAPVT. CLVIII.

SAtis Apocruſticum ad omnē chymoſim ideſt Rheuma oculorum, egregie facit ad Bothrya & Myocephala & ſtaphylomata: detrahit etiam membranas, oculis innaſcentes: & lippos ſanat, cum lacte mulieris ſolutum & enchymatyzatum. Recipe Gummi drach: 32. Cadmiæ drach: 20. Chalcukekaumenu drach: 15. Medicaminis drach: 16. Aquæ pluuialis quod ſufficit. Confice ſic. Medicamen

dicamē cuius immissurus es dra: 16. hoc modo fit. Succi centaureæ partes 2. Sapæ Creticę partem 1. coque in olla noua lento igni ex lignis uitis, donec ad spissitudinē redigantur, & exinde drach: 16. in collyrium immitte & cū bene confectum fuerit, drachmea collyria informa & ad umbram siccata usui reserua & cum uolueris utitor.

Bothryon est cauum angustum ulcus Corneæ, Latinis fossula dicta. Auicen. uocat annulum.

Myocephalon est procidentia uuæ ab erosione ruptioneue corneæ cō tingens quum adhuc exigua est & muscæ capiti assimulatur. Auicen. formicæ rupturam uocat.

Staphyloma dicitur idem malum quū auctum fuerit, ita ut acino uuæ conferri possit. Auicen. uuam nominat.

COLLYRIVM DIAPOMPHOLYGOS PARAgoricū hoc est doloris mitigatiuū. Caput. 159.

HOc ꝓdest ad acres rheumatismos tumores & phlegmonas & intolerabiles dolores curat sine mordicatione, cuius usus optimus est ad omnes cholericas distemperantias potissimum quia narcotica non accipit quemadmodum alia, neq; mandragoræ succum uel his similia, quæ sunt narcotica quorum usus pernicios⁹us est. Recipe Gummi drach: 40. Psimmithij loti, plumbi usti & loti Amyli ana drach: 25. Pompholygos loti dra: 20. Aquæ quod sufficit. Conficitur sic, Vnumquodq; eorum quæ uruntur lauari oportet donec acrimonia ustionis abeat nec aqua infecta appareat & post hæc siccentur & sic terantur septem diebus sine intermissione deinde trituræ Amyli & Gummi cōmittantur, ut simul omnia comprehendantur ad ultimum cum sufficienti aqua colligantur, & inde collyria drachmea informentur.

DIAMARGARITON CAPVT CLX.

MAgnum & precioſiſſimum contra omnes debilitates cordis & diſtemperantiam ſtomachi, faſtidiū aufert, coctionem procurat, aſtmaticis. Diſpnoicis opitulatur phthiſicos & eos qui ex longa ægritudine extenuati ſunt reficit & renutrit, ſubito deficientes magna cū celeritate releuat & ad miraculū uſq; recreat. Recipe Cinnamomi, Ligni aloes Caryophyllorum, Spicæ, Galangæ Glycyrrhizæ, Trochiſcorum Diauí ideſt uiolarū & Diarhodon ana dra: 15. Nucis myriſticæ, aliptę zedoarię, Nardi, Macis reubarbari, Styracis ana drach: 10. Margaritarū integrarū & perforatarū, oſſis eboris, oſſis de corde cerui, zingiberis, Blactæ Biſantiæ ana dra: 5. Moſchi, ambari, Cardamomi, ſeminis libyſtici Baſilici ana drach: 3. Camphoræ drach: 1. Mellis roſei quod ſufficit. Dentur de eo drach: 2. mane & in meridie aut cum opus fuerit.

TROCHISCVS DIARHODON.

REcipe roſarum uiridium drach: 20. Spodij drach: 10. Sandali rubri dra: 8. Sandali albi drac: 6. Croci drach: 4. Camphorę drach: 1. Rhodoſtomatis quod ſufficit in marmorea pila recentes roſæ ſine intermiſſione terantur, deinde ceterarum ſpecierum ſubtiliſſimus puluis immittatur, & cum ſufficienti rhodoſtomate conficiatur, ad ultimum adhibita camphora inde trochyſci informentur, & ad umbram ſiccati uſui reſeruentur.

Hæc compoſitio Trochyſcorum diarhodon eſt Nicolai. Meſueus omnino aliter cõponit. Proinde obſeruãdum ne temere utranq; cõfundamus.

TROCHISCVS DIANI VEL DIAVI

At uero rectius Diaion.

Recipe

REcipe Florum uiolarum drach: 15. Amyli drach: 9 seminis papaueris albi drach: 5. Reubarbari drach: 5. seminis plantaginis dra: 3. Balsami dra: 1. Rhodostomatis q̃d sufficit. Cõfice ad exẽplũ proxime pręcedentiũ.

Leucoion, est uiola alba: ex albis aũt uiolis trochiscos hos cõficere oportet, De quibus lib. 3. cap. 129. Dios. considerat.

DIACAMERON MAGNVM CAPVT CLXI.

HOc commodat Astmaticis, tussientibus, Phthisicis & omnem imbecillitatem stomachi emendat, debiles lumbos confirmat, uenerem proritat & omnia quę in Diarhodon Iulij laudantut fœliciter præstat. Recipe antofili, zingiberis ana drach: 56. Cinnamomi, Caryophyllorũ ana dra: 46. & scrup: 2. Carnis dactylorum drach: 36 Galangę, Spicæ zedoariç, costi, Pirethri, Corallij, Tragacanthæ, reupontici, Saliuncæ, anacardi, ossis dactylorum, Carpobalsami, anisi Fructus ammi, ana drach: 28. Leucopiperis, Macropiperis ana dra: 18: & scrup: 2. Limaturæ auri puri & argenti, ossis de corde cerui ana dra: 9 & scru: 1. Moschi, rasuræ eboris ana drach: 4. & semis, Ambaris drach: 3. Mellis quod sufficit, Dentur de eo drach: 3. mane & uesperi.

Anthophali et anthofolij Mălius legit, & interpretatur garyophillos grossos esse ut maiores. Videtur autem anthophyllos esse legendum.

DIACAMERON MINVS CAPVT CLXII.

APtum Dispnoicis & ad omnes affectus pectoris & stomachi, Hydropicis & Nephreticis conuenit & omni imbecillitati medetur. Recipe Cinnamomi, Caryophyllorũ Galangæ, Nardi, Zedoariæ, zingiberis, Costi, Pyrethri, rheuponticí, Celtici, ana dra: 12. Anacardi, Melano piperis, Macropiperis, Cardamomi, Anisi ana dra: 6 Pulueris ossis Eboris, ossiũ dactylorũ, ossis de corde cerui corallij ana dra: 3. Moschi, Balsami ana dra: 1. mellis rosei q̃d sufficit. Dosis eius ad modũ nucis Myristicę cũ uino.

Diacomeron Actuarius appellat ubi Antidota describit. Animaduertimus autem Spicam pro uno simplici censeri apud Actuarium, & nardum Celticam itidem pro uno, quanq; Nicolaus distinguit.

DIAMARGARITON MINVS.
Caput. 163.

QVod paratũ est ad omnes debilitates cordis & stomachi & ad omne uitium uitalium optimum est. Recipe Cinnamomi caryophyllorum, Galangæ, Glycyrrhizæ, ana drach: 38. Candi, ligni aloes, Nucis myristicæ, Spicæ, Macis ana drach: 18. & scrup: 2. Aliptæ Styracis Calamitæ, Margaritæ albæ integrę & perforatæ Trochiscorum uiolarum, Trochiscorum rosarum ana drach: 9. & scrup: 1. Seminis Basilici, zingiberis, zedoariæ, Rasuræ Eboris, Seminis libystici ana drach: 4. & semis, Ossis, de corde cerui, Blactæ, Bisantiæ, ana drach: 3. Camphore scrup: 3. Moschi scrup: 6. Rhodomelitos quod sufficit detur mane & uesperi in modum auellanæ.

Blattium Bysantinũ appellãt græci Onichem, et latini Vnguẽ odoratũ. Vide Dioscor. li. 2. ca. 8.

Animaduertimus ad hanc compositionem neq; Aliptam neq; Candum assumi tum apud Actuarium tum apud Iacob: Manlium & alios. Consulto igitur omitti possunt.

DIA PRASSIV MAGNVM.
Caput. 164.

SAnat capitis uertigines, oculorum caligines abstergit palatum & arterias purgat, Destillationem uuæ adstringit, dentiũ dolorem mitigat, astmathicis & suspiriosis peculiariter opitulat, pectoris & pulmõis causas facile amputat, Stomachi et hepatis dolorẽ & debilitates sedat, Spleneticorũ & Pleureticorũ angustias paragorizat omnium

nium interaneorum uitijs prodeſt. Inflationes & Torſiones ab eis aufert. Nephreticos, Calculoſos, Stranguriosos, & Cholericos purgat, & dolorem releuat, ſæpius autem ſumptum colorem pallidum emendat, menſes deducit & in ordinem debitū redigit, Typos quotidianarios & quartanarios reprimit: Qui autem hoc electuario uſus fuerit a multis conſeruabitur morbis. Recipe praſſij uiridis, drach 100. Tragacanthæ, Pinearum purgatarum, Amygdalarum, Piſtaciorum, Dactylorum carnium ficuum pinguium, Paſſularum enucleatarum ana drach: 63. Cinnamomi, Caryophyllorum nucis muſcatę, Macis, Ligni Aloes, Galangæ, Spicæ, Zedoariæ, Zingiberis Glycyrrhizæ, Reupontici, Anacardi, Styracis optimi, Maſtiches, Myrrhæ, Galbani, Terebinthine, Iridos, Ariſtolochiæ rotundæ, Radicis Capparis, Gentianæ, Melanopiperis, Aniſi Apij, Fœniculi, Anethi, ſeminis Macedonici, Saxifragæ ana drach: 36. Hermodactylorum, Origani, Peucedani, Schœnanthus, Cardamomi, Leucopiperis, Carui, Libyſtici ſeminis, Vincetoxici ana drach: 28. Balſami, Pulegij, Diptami, Coſti Pyrethri, Saturegiæ, Baſilici, Peoniæ Radicis, Macro piperis Amomi, Sinoni, Orobi, ana drach: 18. & ſcrup: 2. Xilobalſami, Caſſiæ, Corallij, Raſuræ Eboris, Carpobalſami Dauci Cretici ana drach: 9. Moſchi, Ambræ, Oſſis de corde cerui ana drach: 4. Pineas integras cum raſura ſua, numero 4. Mellis deſpumati quod ſufficit. Confice ſic, Pineas, Amygdalas piſtacia, carnes Dactylorum in mortario diutiſſime tere, ſimulq; iunctis cum optimi uini Phialis 4. commiſce, poſt hoc paſſas bene tritas cum praſſio & pineis integris in mel impone, &

lento igni ad perfectam decoctionem agitando cum spatula pini indeficienter bulli, deinde per sacculum cola, & reliquias prassij & ficuum & passularum, pineasq; ipsas abijce, & colato melle, confectionem nucleorum amygdalarum pistaciorum, dactylorum similiter cum uino commisce & leniter bulli cum spatula pini indeficienter exagitando, Terebinthinam cum modico melle calefactam, & per linteolum colatam supra scripto melli adiunge, post hoc inde puluerem specierum in mortario diutissime confice, Styracem uero cum modico melle liquefactum confectioni admisce sine intermissione, adultimum Balsamũ, Moschum & Ambram appone & iterum sufficienter cõmisce & usui reserua detur ex eo in modum auellane maioris cum aqua calida, aut cum uino.

DIA PRASSIV MINVS CAPVT. CLXV.

FAciens Asthmaticis, Tussientibus, Phthisicis, Peripleumonicis, Ventositatem Stomachi, Hepatis, Splenis & Intestinorum potenter emendans. Recipe Carnis Dactylorum, Ficuum pinguium, passularũ enucleatarũ, Nucleorum purgatorum Amygdalarum, Butyri sine sale ana drach: 36. Iridos Hyssopi, pulegij, Origani, Calaminthæ, Scillæ ana drach: 39. & scrup: 2. Cinnamomi, Caryophyllorum Galangæ Spicæ Zedoariæ, zingiberis, Glycyrrhizæ ana drach: 9. Reubarbari, Galiæ, pyrethri, Tragacanthæ, Corallij, Styracis Calamitæ, Melano piperis Cardamomi, Anisi ana drach: 4. & semis Balsami & Moschi, ana drach: 2. Mellis quod sufficit. Confice sic. Herbas omnes uirides, Dactylos, Ficus, passulas, Fænum Græci

Vide Diaprassiu Tertium apud Actuarium in cap. de Antidotis.

Græci, semen lactucæ mediocriter cõtrita in sufficienti aqua per triduum infunde, quarto uero die lenes ad prunas donec omnia decocta sint bulli, & per sacculum uiolẽter exprime abiectisq; strigmentis adde succo butyrum, mel, Amygdalas & nucleos bene tritos & lento igni ad mellis spissitudinem decoque, & exinde puluerem specierum tempera & usui reserua, detur de eo in modum auellanæ mane & uesperi cum calida uel cum uino.

DIA CIDONIV MAGNVM. CAPVT. CLXVI.

VTilissimum Asthmaticis tussientibus & phthisicis, Vomitum cohibet, digestionem procurat uentositatem præcordiorum emẽdat & stomachi: colorem bonum facit, et debiles refocillat. Recipe Cinnamomi, Cariophyllorum, Spicæ Zingiberis, Melano piperis, ana drach: 9. Ligni Aloes, Macis, Galangæ, zedoariæ, Glycyrrhizæ ana drach: 4. & semis Mellis Libr: 5. Succi Citoniorum Libr: 3. Confice sic. Succum cum melle in uase stagnato lento igni ad spissitudinem decoque, & sublato ab igne puluerem immitte & bene commisce, cumq; tepefactũ fuerit optime in uase conde dentur de eo drach: 3. mane uel uesperi.

DIA CIDONIV MINVS CAPVT. CLXVII.

APtum ad fastidium, Digestioni proficit, & ad omnia quæ magnum diacidoniũ facit, prodest. Recipe zingiberis, Glycyrrhizæ, Melano piperis ana drach: 18. &

18.& scrup:2.Cinnamomi,Caryophyllorum, Galangæ, Spicæ,Zedoariæ,ana drach:9. Mellis libro:10. Malorũ citoniorum lib:6. Confice sic.Mala Citonia in aqua pluuiali sufficienti elixata & intus & extra purgata in marmorea pila in modum electuarij tere.Cumq; contrita fuerint adde mel,& bene commixta in uase æneo stagnato lenes ad prunas decoque donec inspissari incipiat. Cumq; diligenter coxeris ab igne deponito,& sic puluerem specierum admisce & exagitando optime commisce& cum infrigidatum fuerit frondes Lauri intertexe & usui reserua.

DIABVTYRV MAGNVM.
CAPVT. CLXVIII.

FAciens Arteriacis,Asthmaticis, Dispnoicis,Stomaticis Phthisicis,Pleureticis & ad omnem tussem siccã Apostemata quæ infra corpus nata sunt maturat rumpit & purgat. Recipe Butyri recentis sine sale nouies abluti Carnium Dactylorum,Nucleorum Pinearum ana drach 8.Ficuum pinguium,passularum enucleatarum amygdalarum amararum ana drach:4. Succi Glycyrrhizæ, Tragacãthæ,Medullæ Cassiæ fistulæ ana drach:3. Cinnamomi Caryophyllorum Spicæ Zingiberis ana drach:2.Galangæ,Zedoariæ,Hyssopi, Thymi ana drach:1. & semis Cardamomi Anisi,Saturegiæ, Fænu Græci ana drach:1.Styracis Mastiches,Petroselini seminis, Fœniculi ana drach:semis.mellis quod sufficit, Coque sic, Butirum Amygdalas, Ficus, Passulas & herbas omnes uirides & fænum grecum seorsim contusa in aqua sufficienti die & nocte simul reponito postridie in stagnato uase lẽto igni

ad

Unable to display this page

maturandum atq; purgandum rheuma. Recipe Butiri recentis sine sale, Glycyrrhizæ, carnium Dactylorum, anesi, ana dra: 4. Cinnamomi, Spicę, Pinearum ana drach: 3. zingiberis anisi, Fœnu Græci ana drach: 2. Caryophyllorum, Pyrethri, Carui, libystici, seminis lini, ana unciam 1. Mellis quod sufficit. Confice confectura iam proxime prodita dentur de eo drach: 3.

DIATRION PIPEREQN MINVS
Caput. 171.

QVod peculiariter facit ad omnem imbecillitatem Stomachi, & dolorem ex frigiditate & uentositate factum tanta celeritate emendat, ut quasi quoddam magicũ esse uideatur, phlegma & apostematũ humores potenter deficcat, Nephreticis unice subuenit, menstruis imperat, & typos quartanarios paragorizat. Recipe Caryophyllorũ, Folij, zingiberis, amomi, petroselini, dauci, Eleníj, azari, Hyssopi, Cyperi anisi, apij, Seseleos, ameos, Costi, Spicæ ana drach: 4. Leucopiperis, Melanopipers ana drach: 3. Macropiperis dra: 2. Mellis quod sufficit, Detur in modum auellanæ cum tepida.

Paulus lib. 7. ca. 11. addit ad tria genera piperis Anisum tantum zingiber, & thymũ Similiter Aetius li. 9. ca. 24

DIACIMINVM MAGNVM
Caput. 172.

OPtimum ad omnes frigiditates capitis pectoris stomachi tusses ueteres & recẽtes cõpescit, Stomachũ ad digerendum componit, hepatis & splenis Enphraxim solũ, uentositatẽ interaneorũ cõpescit, & Typica frigora cum decoctione carui emendat, Recipe Cimini pridie in aceto infusi & sicci drach: 100. Cinnamomi, Caryophyllorũ ana dra: 30. zingiberis, Melano piperis ana dra: 25. Galangæ, Tymbræ, Calaminthes ana dra: 20. Nenoche, Libystici

Libystici, ana drach: 15. & semis, Macropiperis drach: 12 Nardi, Caryos myristici idest nucis muscatæ ana dra: 10. Mellis quod sufficit. Dosis eius drat 3. cũ uino decoctiõis Pegani.

Nenocha et nucha reperitur idem ualere qd' Ammi. S. Genuates.

DIAPYRETHRV MONOIDES Minus. Caput. 173.

QVod facit ad omnes frigiditates, apetitum excitat, nauseam stomachi compescit, renes debiles confirmat, ✓ enerem potenter irritat, Coli dolorẽ placat. Quotidianarios & quartanarios paragorizat. Recipe pyrethri optimi drach: 100. Detur in modum nucis ponticæ, qui senili molestantur humore, mellis quod sufficit.

DIACIMINV MINVS Caput. 174.

VTilissimum arteriacis, Dispnoicis, tussien[illegible]us dolorem & uentositatem stomachi emendat, digestionem procurat, & anhelitum bonum facit. Recipe cimini drach: 50. cinnamomi, Nardi, zingiberis, Melanopiperis Ambr[illegible] ana drach: 10. Iridos, cyperi, cardamomi, seminis pegani, libystici ana drach: 5. mellis quod sufficit. Datur in modum auellanæ dormiturienti.

DIAPYRETHRV MAGNVM PYROticum. Caput. 175.

Si diuinare licet pro Pyrotico Pyrrhonis legendum censemus.

QVod paratur astmaticis tussientibus, & ad omnem frigiditatem & dolorem stomachi, pectoris & splenis & renum lapides frangit, Dissuriam & Stranguriam soluit & menstruis imperat. Recipe Pyrethri noui purgati drach: 100 cinnamomi, Spicæ, Anisi, seminis marathri ana dra: 23. Mellis quod sufficit. Dentur de eo mane uel uesperi natura frigidis drach: 3.

DIAZINGIBEROS MAGNVM
Caput. 156.

OPtimũ contra omnes raucedines & arteriarũ aſperitates. Idoneum eſt Aſtmaticis, ſicce tuſſientibus, Sitim & ardorẽ ſtomachi potenter emendat, pleureticos & apoſtematicos purgat. Recipe zingiberis drach: 100. Succi Glycyrrhizæ, Tragacanthæ, Penidiarum, Seminis uſualis Colocynthidos ana dra: 15. Mellis uiolacei quod ſufficit. Datur in modum auellanæ mane uel in meridie in ore tenendum.

DIACALAMINTHES MAGNVM
Caput. 157.

HOc cõgruit ad frigiditatem capitis, & ſupercilij dolorem, Tuſſem & pituitam pectoris emendat, Frigiditatem & dolorem ſtomachi amputat, uentoſitatem interaneorum excludit, calculos frangit, & menſtruis imperat. Quartanarios & Quotidianarios cum Diagridij ſcrup: 2. & Euphorbij 1. in modum nucis ponticæ ante duas horas acceſſionis in apozemate pegani uel roſmarini ſumptum mirabiliter liberat. Recipe Calaminthæ, pulegij, Melanopiperis, Seſeleos, petroſelini ana drach: 54. Libyſtici drach: 18. Seminis apij drach: 4. & ſemis, Mellis quod ſufficit. Dentur de eo dra: 3. Alij addunt ameos anethi Thymi Cinnami zingiberis ana unciam. 1.

DIAZINGIBEROS MINVS
Caput. 158.

VAlentiſſimum ad tuſſem & rheumatiſmos pulmonis, ſtomachi phlegmonẽ pyroſin & ſitim cõpeſcit. Recipe zingiberis dra; 100, zedoariæ, Marrhubij uiridis ana

ana drach:20. Mellis despumati quod sufficit. Confice sic. Marrubium in melle decoque & cola & abiectis retrimentis inde puluerem terendorum tempera, dentur ex eo cum opus fuerit mane uel in meridie drach:2. uel 3.

DIACALAMINTHES MINVS. CAPVT. CLXXIX.

QVod pituitatem thoracis de capite descendentem extergit tussientibus auxiliatur, Digestionem procurat, dolorem Stomachi, & cordis pulsum paragorizat, duritiem Hepatis & Splenis soluit, Lapides frangit, Vrinam prouocat & mēstruis imperat. Recipe Calaminthes drach:18. Melano piperis, Zingiberis, Hyssopi, Pulegij, Thymi, Libystici, Seseleos, Petroselini Apij, ana drach:6. Mellis quod sufficit Datur in modum auellanæ cum uino ut auidius sumatur in primo gradu additur cinnamomum in secundo Cariophylli, Galanga, Nardus, Anisus.

Vide plura apud Galenū 4. de sanit. tuēda Auicen. Electuarium de Calamintha appellat. Et recipiunt Calaminthā fluuiatilem hoc est mētastrum. Addunt porro & Calaminthā montanam ab alijs dictam Nepitam. Vide Aetium li. 9. ca. 23.

DIOSPOLITICVM MAGNVM. CAPVT. CLXXX.

HOc appositum est ad omnes causas pectoris, tussem antiquam placat, Stomachi dolorem & frigiditatē destruit, digestionem componit, Pleureticis inquietudinibus mirificum est. Recipe Pegani, Hyssopi uiridium, Melanopiperis, Cimini ana drach: 36. Mellis quod sufficit, Conficitur sic Ciminum in acri aceto die & nocte infunde, & ad solem uel ad ignem ficca, & sic ceteris speciebus in subtilissimum puluerem redactis, deinde peganum & Hyssopum ad modum electuarij tempera & super sperso

puluere cum sufficienti melle cõfice, dentur ex eo cũ opus fuerit drach: 3. uel 2.

Actuarius loco hyssopi zingiber ponit, & addit omnino addendum tãtundem Nitri uide Gal. li. 6. de ualet. tuend. Recentiores recipiunt omnia in æquali pondere. Nonnulli ueterum accipiebant ruthæ partes tres, & singulorum aliorum partem unam. Appellatur á quibusdam Diapeganum c. c. E. de Rutha.

DIAOROBV MINVS CAPVT. CLXXXI.

HOc competit tussientibus, Phthisicis, Peripleumonicis, & cibum auersantibus, & male concoquentibus. Recipe Orobi Melano piperis, Cassiæ, Elenij ana drach: 15. Iridos, Hyssopi, Pulegij Ameos, ana drach: 3. Mellis quod sufficit, detur in modum auellanæ cum tepida.

Aliud Diorobon uide apud Actuarium in cap. de Antidotis ijsdem uiribus cum hoc præsenti pollens.

DIACITRV MAGNVM CAPVT. CLXXXII.

HOc optime congruit ad dolorem stomachi, nauseam compescit, digestionem procurat. Recipe Carnium citri purgatarum drach: 30. zingiberis drach: 20. pyrethri drach: 15. Cinnamomi, Caryophyllorum ana drach: 10. mellis uiolacei quod sufficit. Conficitur sic, carnes citri bene contritas in aqua sufficienti in uase stagnato lento igni ad tertiam efferuefacito, deinde mel adde & iterũ bulli, donec inspissari incipiat & amoto ab igne sic puluerem specierum subtilissimum adde, & cum spatula indesinenter exagitando optime commisce. Cumq; bene commixtum fuerit in marmoream tabulam uel ligneam, oleo uiolaceo

uiolaceo illitam effunde & cum refrigeratum fuerit cõde & usui reserua.

DIALACCA MAGNVM CAPVT. CLXXXIII.

APpositum est ad omnem frigiditatẽ Stomachi Enphraxin: tumorem & duriciem Hepatis & Splenis emendat, & ad omnia quæ Hydropem minantur proficit Nephreticis & calculosis subuenit & menstruis imperat. Recipe Succi Glycyrrhizæ drach: 18. Spicæ drach: 12. Costi, Melanopiperis, ana drach: 10. Laccæ, Croci, zingiberis, Galbani, Dauci, Seseleos, Petroselini, ana dra: 8. Calami Aromatici, Cassiæ ligneæ, Masticbes, Bdellij, Carpobalsami, ana drach: 7. & semis, Cinnamomi, Caryophyllorum, Amygdalarum amararum rubeæ ana drach: 5. Aloes Hepaticæ, Myrrhæ Hyssopi, Phu, Meu, Camepitheos ana drach: 4. Balsami Thuris masculi, Seseleos ana drach: 3. Reubarbari, Schænanthus, polij ana drach: 2. Gencianæ, Aristolochiæ rotundæ ana drach: 1. Mellis quod sufficit. Detur in modum auellanæ cum apozemate sub scripto, quod. Recipit Apij radicis fœniculi & Troximę ana drach: 10. Glycyrrhizæ, Absinthij, capilli Veneris, Hyssopi, Calaminthe ana drach: 3. Iridos. Eupatorij, Apij, seminis Libystici, ana drach: 1. Confice sic. Omnia tusa in aquæ Lib: 3. infusa ad medietatem decoquantur, gnauitercꝫ colentur & usui reseruentur.

Dialachan duas compositiones Iaco. Manlius habet non parũ diuersas à Nicolai consecturis, licet in multis etiã conueniant.

Nicol. impressus pro rubea rutham legit.

DIACITRV MINVS CAPVT. CLXXXIIII.

VTilissimum ad digestionem stomachi, Vomitũ absscindit. Recipe Rhodostomatis dra: 300. Corcitis.

Citri

Citri uiridium cum modico de carnibus drach:40. Cinnamomi Caryophyllorum Zingiberis, Melanopiperis ana drach:20. Galangæ, Nardi, Pyrethri, anisi, ana drach:10. mellis rosei quod sufficit, Conficesic. Cortices Citri minutim concisos in Rhodostomate lento igni ad tertiam seruescant, deinde melle sufficienter adhibito iterum ad ei usdem mellis spissitudinem bulli, ad ultimum uero puluerem specierum adiunge & bene commixtum in optimo uase conde, Dentur de eo drach:3. post prandium & post cænam.

Diacitri non Antidotum Actuarius appellat ideſt è citrinis factum. Et pro Rhodoſtomate Ruellius ſtillaticium roſarum liquorem repoſuit, ut iam certum uideri poßit Rhodoſtoma eſſe aquam roſaceam.

DIALACCA MINVS. CAPVT. CLXXXV.

QVod omnes obstructiones stomachi, Hepatis & splenis aperit uentositatem Hypochondriorum & interaneorum potenter emendat, & omnia quæ minatur Hydropem. Recipe Laccæ drach: 15. Cinnamomi, Reubarbari, Costi, Casiæ Ligneæ Aristolochiæ longæ & rotundæ, Carpobalsami ana drach:9. Caryophyllorum, Nucis muscatæ Cubebarum, Eupatorij, Gentianæ, Polij Anisi, ana drach:3. Mellis quod sufficit. Detur ex eo drā: 1. & semis cum Apozemate supra scripto.

Dialachan uocat Actuarius & recenſet omnia ſimplicia medicamenta, quæ Nicolaus repetit. Animaduertendumq; quod ubi Nicol. cubebas legit, Actuarium habere Carpeſium.

DIASVLPHVR MAGNVM CAPVT. CLXXXVI.

Quod

QVod conuenit Hemoptoicis & tussientibus, collectiones Thoracis ex Catarrho factas, Empicos & Pleuriticos optime purgat, Quartanarios & Quotidianarios omni celeritate curat, datis duabus aut ut plurimũ tribus potiõibus ante horam accessionis cum decoctione Pegani uel Cacrei. Recipe Thuris Myrrhę, Opopanacis Sagapeni, Asæ, Opij, Cardamomi, Seminis Hyoscyami ana drach: 18. & scrup: 2. Spicæ, Croci, Tragacanthæ, Sulphuris uiui, Aristolochiæ longæ, Euphorbij, Leucopiperis & Melanopiperis seminis nasturcij, Costi drach: 3. Corticis Mandragoræ drach: 4. Macropiperis drach: 1. mellis quod sufficit. Detur in modum auellanæ.

DIASVLPHVR MINVS.
Caput. 187.

HOc procliue est anhelosis, Suspiriosis, Tussientibus renum, coli & uesicæ passionem placat, Typica frigora potenter emendat. Recipe Myrrhæ, Thuris, cardamomi, macropiperis, Hyoscyami seminis ana drach: 12. Croci, Opij ana drach: 10. Sulphuris uiui drach: 6. Costi, aristolochiæ longæ, corticis mandragoræ, Euphorbij ana dra: 2. Mellis q̃d sufficit. Dosis eius dra: 3. cũ tepida.

Diathiu id est è sulphure antidotum tertiũ. Vide apud Actuarium, ubi de uarijs scribit Antidotis.

DIARHODON IVLII.
Caput. 188.

POtentissimum Arteriacis, Asthmaticis, Dispnoicis, Tussientibus, & ad omnia quæ ex frigida causa pectori & pulmoni nocent, stomachi debilitatem confortat, Anatropam reuocat, dolorem mitigat, cardiacis summũ remedium est, Hydropicis & splenèticis medetur, debiles

Renes confortat, refrigerata calefacit, & perditam uenerem miro modo reducit. Recipe cinnamomi, caryophyllorum, Anthophali, Galangæ, Nardi, zingiberis carnis dactylorum ana dra: 3. Ligni aloes, reubarbari, nucis myristicæ, macis, zedoarię, Folij, Styracis ana drach: 2. Pyrethri, ciperi, costi, Iridos, Celticę, Tragacanthæ, Anacardi, Cardamomi, Amomi, Anisi, seminis Basilici ana drach: 1 & semis, Ossis Eboris, Ossis de corde cerui, ossis dactylorum, Corallij, Thymi, Thymbrę, Hyssopi, Abrotani, Melanopiperis, Leucopiperis, Macropiperis, Amei ana dra: 1. Limaturæ auri puriputi, & argenti meri, Margaritarũ perforatarum & integrarum Hyacynthi, Berilli, Blactij Bisantis, Ambrę, Moschi, Balsami, ana drach: semis, mellis quod sufficit. Confice sic. Carnes dactylorum purgatas a crustulis suis, diutissime tere, & cum Styrace in calidissimo melle indesinenter subige, cũq; ad unum corpus redactum fuerit, per rarum linteolum accuratissime cola, hoc toties fac donec uirtutes specierũ mel resipiscat quod elicitur, & abiectis retrimentis succum mellitum serua. Margaritas autem Berillum & Hiacynthum, & Corallũ quater in marmorea pila tere, & cribrata in subtilissimum puluerem redige, & sic in sufficienti rhodostomate per totum diem uel noctem macera, sequenti uero die inter duo leniissima marmora tamdiu ducito, donec nullus puluerís strepitus percipiatur. Deinde ossa dactylorum migmata testa fictili incende, & cum Eburneo osse tere, donec inde subtilissimum puluerem confeceris, cęteras autem species simul tere & cribra, & cum succo carnis dactylorũ & styracis tempera, & sic puluerem ossis dactylorum & Eboris admisce. Deinde margaritarum puluerem cum sufficienti

Anthophylli sunt Caryophylli maiores Celticæ hoc est spicæ Celticæ.

cienti roseo melle, sicut & aurum & argẽtum subtilissime limatum confectioni adde. Ad ultimum uero Ambram, Moschum, in calido Balsamo soluta superfunde, & omnibus bene commixtis in uitreo uase conde miscellam hanc & usui reserua: dosis eius drach: 3. mane uel uesperi cum uino seu cum calida.

DIARHODON MAGNVM.
Caput. 189.

OPtimum ad calorem Stomachi Hepatis, Splenis, Pulmonis & totius corporis. Proficit cardiacis, diaphoreticis & stranguriosis, oẽs debilitates ex calido prouenientes potenter aufert. Recipe Rosarum drach: 60. Sandali albi drach: 1. Spodij, Reubarbari, Croci, Succi Glycyrrhizæ, Mastiches, Tragacanthæ, Ligni aloes cinnamomi, Caryophyllorum, Spicæ, Galiæ Moschatæ, Xilobalsami, Schoenanthus, Carpobalsami, Cardamomi, Basilici, seminis Fœniculi, seminis citruli, Melonis, Cucurbitæ ana drach: 109. Camphoræ scrup: 4. Syrupi Rosacei quod sufficit, Detur mane & in meridie aut cũ opus fuerit cum frigida. *Sandali fortassis drach: 7.*

DIARHODON GILEVI.
Caput. 190.

FAciens contra colyricam passionem, & omnem totius corporis Enphraxim Hepatis aperit, Ictericis, Phthisicis, cardiacis, & Diaphoreticis insigniter prodest. Recipe rosarũ dra: 20. Sandali rubei & citrini ana dra: 12. Sandali albi, Spodij ana drach: 8. cinnamomi, caryophyllorũ ligni aloes, reubarbari, macis, croci, Spicę, Violarum

ana drach:4. Berberis, Ozymi Anisi, Marathri, Seminis portulacæ, Lactucæ, seminum citruli, melonis, cucurbitæ purgatorum ana drach:3. margaritarum, Galiæ moschatæ, nucis myristicæ, Glycyrrhizæ, asari, masticches, Tragacanthæ, cardamomi, amei ana drach:2. camphorę scrup: 3. moschi scrup:2. Syrupi Gileui quod sufficit, datur mane & uesperi cum frigida.

DIAMILON MAGNVM.
Caput. 191.

HOc accomodatum est ad diuersas distemperantias stomachi, appetitum irritat, digestionem procurat, nauseam compescit, olentes ructus aufert, ex longa ægritudine debilitatos reficit, pulchrum colorem uindicat, & hilaritatem inducit. Recipe malorum dulciū, Rhodostomatis idest aquæ roseæ ana drach: 36. Saccari drach: 50. cinnamomi, caryophyllorum, macis, zingiberis, Glycyrrhizæ ana drach:20. ligni aloes, Galangæ, nucis myristicæ, spicæ, zedoariæ ana drach:10. cardamomi, carui, anisi, seminis Basilici ana drā:2. mellis rosei quod sufficit. Confice sic. Mala intus & extra purgata in modum electuarij trita, in rhodostomate & sufficienti melle idonea decoctione decoque, cumq; ad mellis consistentiam inspissata fuerint, puluerem terendorum appone et optime commisce. Cumq; permixtum fuerit in pilam marmoream infunde & addito Saccaro sine intermissione contere & in optimo uase conde. Dentur de eo drach:3. mane uel uesperi aut quoties opus fuerit.

DIAPENIDION MAGNVM.
Caput. 192.

Hoc

HOc opitulatur Asthmaticis, Arteriacis, sicce tussientibus, Vocem perditam ex calido perfecte reparat, Peripleumonicis subuenit. Recipe Penidiorum libr: 1. Pinearum. Amygdalarum purgatarum, seminis papaueris albi ana drach: 20. Cinnamomi, Caryophyllorum, Zingiberis, succi Glycyrrhizæ. Tragacanthæ, Gummi Arabici, Amili, seminum Citruli, Melonis, Cucumeris, Cucurbitæ purgatorum ana drach: 10. Camphoræ scrup: 3. Syrupi Violacei quod sufficit. Confice sic, Penidie cum syrupo lento igni aliquantulum bulliant & inde puluis terendorum temperetur, Detur mane & sero cum tepida.

Diapenidion hoc Antidotũ Actuarius depingit inter antidota licet mutilum, quem locum licet resarciræ ex Nicolao.

DIAMELON MINVS.
Caput. 193.

QVod conuenit Febrientibus Phthisicis, ad calidita tem stomachi & sitim optimum est. Recipe Rhodostomatis drach: 300. Malorum dulciũ drach: 150. Saccari drach: 100. Sandali albi & rubei, Succi Glycyrrhizæ, Rosarum ana drach: 12. Citruli, Melonis, Cucumeris, Cucurbitæ ana drach: 9. Syrupi Rosacei quod sufficit. Conficitur sic. Mala intus & extra purgata cum Rhodostomate lento igni ad tertiam decoque, & cum cocta fuerint in pila marmorea in modum electuarij tere & ea residuo Rhodostomati commisce & sufficienti syrupo adhibito lenes ad prunas quantum res exigit decoque & cũ spissari ceperit in marmoream pilam & addito puluere saccarum indeficienter commisce, & tepefactum uase optimo conde, usuiq; reserua. Dentur de eo drach: 3. mane & uesperi.

Actuarius loco citato describit hoc Antidotum & rursum pro Rhodostomate Ruellius reposuit, liquorem rosarum stillatitium: pro 12. drach. santali & saccari etc. 9. legit. Pròq; seminibus Melonis cucumeris etc. Cardamomi, galangæ micis moschatæ, spicæ, zudaris ana drach. 1. Sem. basilici drach. dimidiam.

DIAPENIDION MINVS.
Caput. 194.

Diapenidion tertium quære inferius in litera. P.

FAciens ad uulnera quæ intrinsecus maturanda sunt omnes putredines expurgat & constipata pectoris mollit. Recipe Penidiorum drach: 80. Papaueris Zingiberis Tragacanthæ, Pinearum purgatarum, Amygdalarum, Anisi, seminis Citruli Melonis Cucurbitæ, ana drach: 12. Spicæ Croci ana drach: 6. Mellis Rosei quod sufficit. Detur mane & uesperi cum tepida.

DIAMICONIVM MAGNVM.
Caput. 195.

MIrabile Hemoptoicis, Tussientibus, Phthisicis ex catharro factis, Vomitum aufert, nauseam compescit & uentris fluxum sistit. Recipe Conidionis albi drach 100. Macis, Amili, Anantis florum ana drach: 15. Cariophyllorum Croci Boli ana drach: 10. Cinnamomi sanguinis Draconis, seminis Arnoglossæ ana drach: 8. Syrupi Rosei quod sufficit Dentur de eo drach: 3. Hemoptoicis cum uino infusionis Hemathitidis pulueris, Cœliacis cum Rhodostomate in quo Cici confracti & decocti, fuerint.

Cici est Croton siue Ricinus Mauri Reruam alij cata putiam maiorẽ

DIAMICONIVM MINVS. CAPVT. CXCVI.

Vtile

VTile cõtra omnes acutas febres præter Lethargum, somnũ inducit & calorem deponit sitim temperate & urinam prouocat. Recipe Conidionis albi drach: 80. succi Glycyrrhizæ seminis citruli, Melonis, Cucurbitæ ana drach: 20. Camphoræ drach: 1. Syrupi uiolacei quod sufficit. Dentur de eo drach: 3. cum frigida.

uocant Germani Wnderbaũ. Vide Dioscor. li. 4. ca. 158.

DIACHLORIZON CAPVT. CXCVII.

HOc competit ad Catarrhum & faucium repletiones, & cui pus in pectore residet. Peripleumonicis, sicce uel humide tussientibus & qui aridum os uel Stomachum sentiunt. Recipe Tragacanthæ albæ drach: 100. Succi lini & fœnu Græci, succi Glycyrrhizæ ana unc: 6. Cariophyllorum Cinnamomi, Spicæ, Zingiberis, Pyrethri, Carui, ana uncias 2. Thymi Hyssopi Calaminthę Polygonij Macro piperis Anisi Marathri ana unciã. 1. Mellis q̃d sufficit. Dabis ex eo ieiuno uel post cibos cochlearet.

DIACODION GALENI CAPVT. CXCVIII.

OPtimum ad Rheumatismum acrem qui in Trachea arteriam & pulmonem descendẽs commouet tussem Phreneticis & uigilantibus somnum præstat, Febrientibus refrigerium, & in fluxu uentris aneticam constrictionem. Recipe Capitum papaueris non nimis uiridium neq; ex toto siccatorum 150. Rosarum drach: 28. Croci Acaciæ, Ligni Glycyrrhizæ ana drach: 9. Mellis rosei, & aquę pluuialis quod sufficit confice sic. Capita papauerum integra & Acaciam & Glycyrrhizam contritam, pluuiali aqua sufficiente per biduum infunde, tertio uero die

uero die lento igni ad medietatem decoque & cola & abiectis retrimentis & melle adhibito iterum ad eiusdē mellis spissitudinem bulli & in uase uitreo conde, dētur de eo drach: 4. aut 6.

διακοδείων à Codijs ideſt capitibus papauerum dicitur differunt autē Meconium & Opium: Succus enim & Meconion uocatur, qui decocto uel crudo papauere exprimitur. Lac uero & opium quod inciſo caule manat é papauere nigro cum turgeſcit.

DIACODION CITONOS.
Caput. 199.

HOc competit Phthisicis Empycis, Pleureticis, tussem humidam mirabiliter adstringit & somnum reconciliat. Recipe Capitum papaueris, 200. mellis libr: 2. Sapæ 1. Glycyrrhizæ, Amylsana drach: 20. Styracis optimi Tragacanthæ, Croci, Acatie, ana drach: 10. Opij drach: 2. Aquæ pluuialis quod sufficit. Confice sic. Capita papaueris integra & cætera contrita in aqua sufficienti per biduum infunde, tertio uero die lenes ad prunas ad medietatem decoque, & per sacculum cola & abiectis retrimentis melle & sapa adhibitis iterum ad spissitudinem decoque & uase conditum usui reserua.

DIASTROBILION CAPVT. CC.

Strobili sunt nuclei pinei.

VAlet ad frigiditatem & Rheumatismum pectoris & pulmonis, Stomachum debilem confortat, Vomitum abscindit, appetitum irritat digestionem procurat ex longa ægritudine debilitatos reparat & decoloratos ad bonum colorē reducit. Recipe Strobilorum purgatorū drach:

drach: 200. Cinnamomi, Cariophyllorum, Galangę, zingiberis ana drach: 20. Ligni aloes, Nardi, zedoariæ, Glycyrrhizæ, Melanopiperis, ana drach: 15. Macis, nucis myristicæ, aliptæ, Xilobalsami, Cardamomi ana drach: 10. Moschi drach: 1. Mellis rosei quod sufficit. Confice sic. Strobilos purgatos integros cum melle ad spissitudinem bulli, cūq; conspissari cœperit, specierum puluerem super funde, & cum spatula bene cōmisce, ad ultimū Moschū in Rhodostomate solutū adhibe, & uase optimo absconditū usui reserua.

DIACOSTV CAPVT CCI.

HOc prodest ad dolorem stomachi & hepatis, quin etiam Hydropicis, Spleneticis, Nephreticis & strāguriosis optimum est. Recipe asari, anisi, apij ana dra: 33. Schoenanthus, myrrhæ, melanopiperis ana dra: 20. costi drach: 18. Cinnamomi, Cassiæ ligneæ ana dra: 15. & scru: 2. mellis quod sufficit. Dosis eius drach: 3. cū uino calido.

Codex impressus addit Reu barbari Croci Aristolochiæ lon. & rot. ferè pondus duplum uniuscuiusq; ad ꝓportionem costi.

DIATRION HERODIS REGIS VTILIVS Diatrion Galeni. Caput. 202.

HOc utile est ad frigiditatem & dolorem Stomachi, Digestionem procurat, Enphraxim Pneumatosin Hepatis Splenis, & omnium interaneorum soluit, matricis & uesicæ affectum componit. Recipe melanopiperis & macropiperis ana dra: 28. Zingiberis, Costi, Hyssopi, Leucopiperis, carui, Petroselini, libystici, Sileris ana dra: 9. mellis quod sufficit. Datur in modum auellanæ cū tepida seu cum uino.

DIATHYMV CAPVT CCIII.

P Opitu

tiẽtes & enixas optime purgat. Recipe leucopiperis dra: 9. zingiberis drach: 8. Caroi, libystici, ana drach: 6. Petroselini macedonici, amei, Fœnugræci ana drach: 2. Mellis quod sufficit. Dentur in modum auellanæ cum tepida.

DIASATYRION CAPVT CCVIII.

OPtimum ad omnes debilitates renum, libidinẽ potenter prouocat, & ex aliqua occasione perditã sine mora restaurat. Recipe Satyrionis testiculorum radicum uiridiũ Bauciæ pinearũ enucleatarũ ana dra: 100. zingiberis, anisi seminis Erucę ana drach: 50. Cinnamomi, caudarum scingi uiridium, seminis bulbi ana dra: 20. Moschi dra: 1. Mellis quod sufficit. Confice sic. Testiculos & Bucias in modũ electuarij trita in melle decoque, & caudas scingi & seminis bulbi purgati cũ modico melle bene cõtrita decoctioni adde, & ab igne depositio puluerem terendorum immitte, & diu terendo optime commisce, cumq; tepefactum fuerit uase idoneo conde, detur ex eo mane et uesperi, cum condito uel careno.

Scingus quem officinæ Stincum appellant est Gocodilus terrestris, de quo agit Dios. li. 2. ca. 59.

DIAHYSSOPV CAPVT CCIX.

HOc accomodatum est ad capitis querelã ex frigido, humam exiccat, arterias purgat, tussem compescit, omnes frigiditates pectoris & stomachi emẽdat, digestionem procurat, Pleureticis & Empycis mirabiliter opitulatur. Recipe hyssopi, Iridos, Thymi, Melanopiperis ana dra: 20. Glechonis, Thymbrę, Hygri Pegani, cimini ana dra: 20. Carnis dactylorũ, Tragacanthæ, Passularũ enucleatarum, seminis marathri ana dra: 10. zingiberis, anisi, Caruí, libystici ana drach: 5. Mellis acapni quod sufficit. Dosis eius dra: 3. mane uel uesperi cũ uino seu cũ tepida.

Peganu hygreid est humidæ, uel uiridis ruthæ.

Dyspnoea

DYSPNOEA CAPVT. CCX.

HOc conuenit ad Rheumatiſmum capitis, Aſthma & ſuſpirium emendat, Tracheam arteriam & ſpiritales poros purgat, dolores pectoris mitigat, & tuſſem potenter arcet. Phthiſicis Peripleumonicis & Empycis peculiariter medetur. Recipe Cinnamomi, Caryophyllorum, Spicæ Pyrethri Maſtiches Pulegij Saturegiæ, Anethi, Macedonici ana drach: 12. Coſti Reupontici, Glycyrrhizæ, Tragacanthæ, Calaminthe, Thymi, Melanopiperis ana drach: 8. Galangæ, nucis Myriſticæ, Croci, Zingiberis, zedoariæ, Iridos, Styracis rubri ana drach: 4. Mellis quod ſufficit. Detur mane uel ueſperi in modum auellanæ cum tepida.

DAVID REGIS POTIO MVLTORVM SAPIentia & medicorum conſilio inuenta. Caput. 211.

ESt autem probatiſſima & mirabilis ad multas infirmitates. Adeoq; maniacis, Melancholicis & Epilepticis qui ſpumant & dētibus ſtrident, Hemoptoicis phthiſicis, & Peripleumonicis auxiliatur, Iliofis cum celeritate ſubuenit, ut una potione uirorum & mulierum uentoſitatem expellit, Nephreticis et Iſchiadicis ſubuenit, calculos frangit mēſtruis imperat, Syringem deſiccat, podagricos bibita iuuat & nolentibus accipere locis dolentibus inuncta mirabiliter operatur. Recipe Sagapeni drach: 16. Cinnamomi drach: 13. Opij drach: 12. Ligni Aloes, Folij, Spicæ, Croci, Xilobalſami, Pyrethri, Caſiæ ſiſtulæ, Ariſtolochiæ lōgæ, Myrrhæ, Cardamomi, Amomi, Carui, Dauci Cretici,

Syringē Neoterici ulcus ſtuloſum ſeu ſtulam uocāt.

Nã Macis extra in nuce mi ristica nascitur. Cicidam Gallam appellat Nicolaus. Rhodon xerõ idest rosarum siccarum.

HOcappositum est ad Dysentericos, Lientericos ad Tenesmon & ad omẽs conatus audacter datur. Recipe Macis, cicidæ, Balaustiorum, ana drach: 9. Styracis, Myrrhæ, Opij, Acaciæ, Hypocisthidos roris Syriaci, rhodoxerõ ana drach: 4. & semis, Libani coralli, Arnoglossæ, succi cymarum rubi ana drach: 2. Mellis quod sufficit, de quo patiens accipiat drach: 3. cum calida sedens in soleo uel in tina in cuius aqua bullierint cortices mali granati aut florũ eius libra semis, Hypocisthidos Poligoniæ plantaginis, cymarum rubi, Agrimoniæ, Marathri, foliorum Myrthę, Oleastri, Lauri, Rorismarini, caliculorũ cytonij & Lentisci ana manipulus. 1. & tamdiu patiens ibi sedeat quam diu uaporẽ eius sustinere potuerit & hoc ter faciat aut quater.

DIACISSV. CAPVT. CCXVI.

Cisson hederã & Oponcissu succum hederæ appellat Nicolaus. Vide Dioscor. li. 2. ca. 171.

OPtimum ad Paralysim linguæ quæ cõtingit ex percussura est facta, ita ut non loquatur & ad Epilepsiam iuuat. Recipe Opucissu drach: 16. Costi, Myrrhæ, Castorei, Opopanacis, Antimonij, Radicis Peoniæ & Dyptami, Macropiperis ana drach: 8. Mellis quod sufficit. Detur in modum auellanæ cum succo saluiæ.

DIACERASEON CAPVT. CCXVII.

QVod conuenit ad Choleram, Stomaticis & Hepaticis prodest. Recipe Succi Cerasorum lib: 4. Mellis lib: 1. Diagridij dra: 28. Cinnamomi, Masticheș ana drach: 4. Confice sic, succus cum melle lento igni ad spissitudinem decoquatur & inde puluis terendorum tempere tur.

tur. Dentur de eo drach: 3. mane patienti & ieiunet horis tribus.

DIAMARATHRV CAPVT. CCXVIII.

EXpertum, celeriter purgans uentrem, & sine periculo. Recipe Diagridij drach: 16. Succi Marathri drach: 12. Epithymi drach: 10. Zingiberis, Leucopiperis ana drach: 8. Macedonici drach: 6. Hellebori nigri drach: 2. Mellis quod sufficit. Dentur de eo drach: 3. mane cum tepida.

Aetius describit li. 3. ca. 94. Cuius titulus diamarathrum id est, perfœniculũ quod passim conficitur.

DIABVLBON CAPVT. CCXIX.

FAciens Arteriacis, Phthisicis, tussim lenit & thoracẽ purgat. Recipe Bulbi mundati & cocti drach: 54. Iridos, Hyssopi, Melanopiperis ana drach: 6. Croci drach: 3 Mellis heminam. 1. Aceti semis, Confice sic, mel & Acetum lento igni ad spissitudinem decoque & inde bulbos in modum electuarij tritos cum puluere terendorum confice. Dabis de eo in modum nucis ponticæ eunti dormitum.

DIA THIV APYRV HOC EST, EX SVLphure uiuo confectum, Caput. 220.

HOc competit Asthmaticis, tussiẽtibus & ad omnes typicas febres quod Philagrius sympepticen appellauit. Recipe Melanopiperis drach: 32. Costi, Casiæ fistulæ, Rutę hortensis uiridis ana drach: 10. Styracis, Myrrhę Troglodyticæ, Opij, Sulphuris uiui, Cardamomi, seminis Hyoscyami albi ana drach: 8. Croci Euphorbij ana drach: 4. Mellis quod sufficit. Datur ante horam accessionis

Philagrius. Sympeptica medicina dicitur quæ conducit ad coquendũ. Apud Paulum li. 7. ca. 17

nis cum pusca calida in modũ fabæ Aegyptiacæ. Describitur accuratius ab Aetio li. 13. ca. 110. & omittitur Euphorbium.

DIACAREON CAPVT. CCXXI.

OPtimum ad uulnerationem faucium & Synanchẽ. Recipe Corticis nucum uiridium lib: 6. Mellis lib: 1. & semis, Smyrnes drach: 3. Croci, Omphacij ana dra: 2. Aluminis scissi drach: 1. Coque sic. Succum cum melle in uase stagnato lento igni ad spissitudinem decoque cũ puluere terendorum, & conditum usui reserua, cumq; opus fuerit, de eo palatum & fauces cum penna illine aut cum oxymelite ad Gargarizandum dabis.

DIABISARA CAPVT. CCXXII.

Diachelidonõ Oribasius hoc Eclegma appellat à puluere hirundinũ.

EXpertum ad tumorem faucium & Synanchem, fluxum uentris stringit & menstrua erumpentia ultra modum naturæ, sistit. Recipe Cineris recentis pullorum hyrundinis uncias: 3. Crocomagmatis, Thuris, Cassiæ, Rosarum siccarũ ana uncias: 2. Croci schænanthus, stiptæ idest Bisarę, Iridos, Ammei, Anisi Apij ana unciam: 1. Nardostachij, Amomi, Alapsæ ana drach: 1. Mellis optimi quod sufficit. Dosis eius drach: 2. cum pusca calida seu œnomelite.

Bisara aut Besara est rutha sylueſtris, ut Oribasius & Trallianus in cap. de Synanche testatur. Appellatur & besasa & harmala nominibus Arabicis, sed quibus tamen Aetius, Galen. Dioſco. & alij Græci libenter utuntur.

DIAMORON BATV CAPVT. CCXXIII.

Amoris

A Moris celsi sic appellatum, quod prodest ad omnes causas palati & gutturis, cadentem uuam subleuat & humorosam deficcat. Recipe Succi mororum bati lib: 2. Mellis libr: 1. Sapæ semis. Cõfice sic, succum cum melle & sapa in uase æneo stagnato ad prunas suauiter decoque, si autem uolueris scire utrũ decoctum sit, pone de eo guttam unam super marmor & regirato in marmore si se retinuerit instar mellis probe coctum est, & uase stagnato conditum usui reserua. Cumq; opus fuerit ex eo palatum & uuam unge aut Gargarizandum exhibe.

DIASYCAMINON CAPVT. CCXXIIII.

HOc opitulatur ad tumorem faucium & ad indignationem palati & linguæ. Recipe succi mororũ sycaminorum cotylas 6. Mellis cotilam 1. Aluminis scissi dra: 4. Myrrhæ, Hypocisthidos ana drach: 2. Croci, Acaciæ, ana drach: 1. Confice sic. Succum lento igni ad terciam decoque, & addito melle iterum modicum bulli, deinde puluerem terendorum immitte, & bene commixtum conde, cumq; opus fuerit illine & ad Gargarizandum exhibe.

Sycaminea mora apud ueteres uocabantur mora nigra. Quæ extant apud nos, et uulgo Celsi mora uocantur, quæ recentes putant ob arboris celsitudinem celsi mora nuncupata esse. Sed apud antiquos absoluto uocabulo mora dicuntur, & cum mora dicuntur hæc intelligunt, quæ etiam appellant Sycamina Musa in lib: de Syrupis.

DIAPENTE CAPVT. CCXXV.

AVxiliatur Asthmaticis, tussientibus & omnibus affectionibus pectoris & pulmonis. Recipe Styracis optimi, myrrhę tragacanthę, Galbani, Opij ana dra: 6. balsami aut olei Nardini quod sufficit. Detur in modum auellanæ.

DIANTHVS CAPVT. CCXXVI.

Dēdrolibanus est Rosmarinus.

QVod fit de floribus Dēdro libani uiolarum & Rosarū ana, ualet tristibus, Macilentis, Cardiacis, multum letificat & conualescentes ex ægritudinibus miro modo confortat. 6. pars confecta est libr: 2. & semis. Recipe Florum roris marini unci: 1. Rosarum, Violarum, Glycyrrhizæ ana drach: 6. Garyophyllorum, Spicæ, nucis moschatæ, Galangæ, Cinnamomi Zingiberis, zedoariæ, macis, Ligni Aloes, Cardamomi, Anisi, Anethi ana scrup: 4. Mellis quod sufficit, datur mane & uesperi febricitātibus cum frigida, non febricitantibus cum uino.

DIAPRVNORVM VEL DIADAMASCENON, Caput. 227.

DIcitur a prunis quæ compositionem ingrediuntur. Datur acutas & peracutas patientibus & maxime Causum & Synochum in principio & augmento & statu ægritudinis, confectio eius est libr: 2. & semis. Recipe Prunorum Damascenorum uiridium numero 100. quæ poni debent in uase stagnato & tantillo aquæ ut probe cooperiantur, bulliant donec dissolui uideantur, tunc ab igne deponantur & cum aliquantulum infrigidata fuerint ab aqua eximantur & in cribro super catinum posito pruna ponantur & manibus tandiu fricentur, ut nihil præter ossa & cortices in cribro remaneant, in aqua autem illa in qua decocta fuerint pruna ponatur, drach: 1. Violarū & iterum bullire permittatur & exemptis uiolis ponantur ibi lib: 2. Saccari & lib: 1. de pulpis prunorū & coquātur ad spissitudinem adde unc: 1. Tamarindorum & casiæ fistulæ medullæ unc: 1. dissolutæ & colatæ cum supra dicta decoctione prunorum, Memento tamen ut in aqua

prunorum

prunorum bulliat unc:semis Violarum ut dictum est & cum ad perfectionem decoctionis peruenerit semper agitando cum spatula,postea superspargatur puluis subscriptarum specierum. Recipe Sandalorum alborum & rubrorum,Spodij, Reubarbari Cinnamomi ana drach:3. Rosarum,Violarū,seminis portulacæ. Scariolæ seminis,Berberorum succi Glycyrrhizæ Tragacanthæ ana drach:2. Seminum Citruli Melonis & cucurbitę mundatorū ana drach: 1. datur omni hora diei cū frigida sine Diagridio ad modum castaneæ. Si laxatiuum facere uolueris ponantur in unaquaq; libra drach:>. Diagridij,quando ab igne deponitur datur in declinatione febrium laxatiuū ad purgationem in matutinali hora ad modum castaneæ cum aqua calida.

DIATRAGACANTHVM CAPVT. CCXXVIII.

A Tragacantho nomen accepit, Sanat autem omne uitium pectoris & pulmonis quod fit ex calore & siccitate,Maxime phthisicis,hecticis,Pleureticis,Peripleumonicis & ad omnem tussim quæ fit ex caliditate, uel siccitate, ad omnem linguæ & gutturis asperitatem conueniens,cum uero sumitur tamdiu in ore teneatur donec ibi dissoluatur:medietas est libr:2. Recipe Tragacanthæ albæ unc:2. Gummi Arabici albi unc:1,drach:2. Amyli unc:semis,Glycyrrhizæ drach:2.Seminis Melonis,Citri Cucurbitæ ana drach:2. Penidiarum unc:3.Camphoræ scrup:semis syrupi Violacei quod sufficit. Cõficiendi ratio est ut semina cum aqua ponantur super Saccarum,tãtum autem de aqua ut possit Saccarum cooperiri, & bul-

ſiant uſq; ad diſſolutionem ſaccari, poſtea colentur per pānum rariſſimum, & colatum ad decoctionē ſyrupi coquatur poſtea tundatur in mortario bene miſcēdo puluerem ſpecierum.

DIAIRIDOS CAPVT. CCXXIX.

DIcitur ab Iride & prodeſt Dyſpnoicis Arteriacis tuſſientibus, uocem perditā reſtaurat ſi fuerit ex frigiditate: 12. pars eſt libr: 3. Recipe Ireos unc: 1. Pulegij, Hyſſopi, Glycyrrhizæ ana drach: 6. Tragacāthæ, Amygdalarū, Pinearum, Cinnamomi, Zingiberis, Piperis, ana drach: 3. Caricarum, carnium dactylorum, paſſularū enucleatarum ana drach: 3. & ſemis, Styracis rubri drach: 2. & ſcrup: 1. mellis quod ſufficit ſummatur ueſperi cum uino calido.

DIASENE CAPVT. CCXXX.

DIcitur quia plus de ſene ponitur ibi quā de alia ſpecie. Valet propriè Melancholicis, Maniacis, Cardiacis & triſtibus tota cōfectio appōderat lib: 1. Recipe Senæ unc: 3. Auellanarum aſſatarum numero 50. Serici cōbuſti dra: 2. Lapidis armeniaci drach: 1. Lapidis Lazuli drach: 3. Saccari unc: 6. Cinnamomi unc: 1. Caryophyllorū, Galangæ, piperis, ſpicæ, ozimi, zingiberis, folia caryophyllorum, Cardamomi, croci, zedoariæ, floris roris marini macropiperis ana dra: 2. Mellis quod ſufficit. Detur cū aqua in qua infuſa ſunt folia ſene per noctē ſub diuo. Cōficitur ſic, cū melle Auellanæ bene puluerisatæ deſpumato melle ad ignem decoquātur, deinde puluis ſpecierū admiſceatur quod ualet quartanarijs & magis ſplenēticis.

Diacur-

DIACVRCVMA CAPVT. CCXXXI.

CONuenit ad Hepatis passionem & ad frigiditatem stomachi, & ad uitiũ splenis. Recipe Curcuma Cinnamomi, Spicæ, Asari Casiæ ana unc: 1. Costi Schænanthus, Myrrhæ drach: 1. Mellis quod sufficit, Datur cũ oxyzaccara.

DIAGALANGA CAPVT. CCXXXII.

QVæ utilis est ad nimiam debilitatem Stomachi & eius uentositatem, digestionem procurat & Stomachum confortat. Renes frigidos calefacit, & omne superfluum phlegma a Stomacho dissoluit & expellit oppilationem splenis & Hepatis aperit, sensum acuit hominẽ hilarem reddit, canos ante tempus retardat, & omnibus frigidam naturam habentibus conuenit. Recipe Galangæ, Zingiberis Caryophyllorum spicæ, Cardamomi, Cinnamomi, Carpobalsami nucis moscatæ unc: semis. Costi, ligni Aloes, Macis, Masticches, Tragacanthæ, Succi Glycyrrhizæ ana drach: 1. Moschi scrup: 1. Saccari scrup: 12.

DIAMANNA CAPVT. CCXXXIII.

VTile est ad purgandum sanguinem, ad choleram reprimẽdam & Melancholiam, ualet etiam ad Hepar calefactũ & corpus uniuersum perpurgat. Recipiatur de eo unc: semis in aurora cum calida & ad multa alia corporis incommoda ualet plurimũ. Recipe mannę, saccari, uiolarũ, casię fistulę ana unc: 4. Thamarindorũ saccari rosarũ ana unc: 1, hæc omnia dissoluantur in aqua decoctionis,

capilli

capilli ueneris, Scolopendriæ, Hepaticę ana unc:3. Seminum frigidorum mundatorum uiolarum ana unc:1. Prunorum numero 20. Colaturæ addantur Saccari libr:3. et coquatur ad spissitudinem, instar trypheræ Sarracenicæ & tunc addantur istę species. Recipe Seminum frigidorũ mundatorum uiolarum Nenupharis, Scariolæ, Lactucæ Portulacæ ana unc:1. Reubarbari Foliorum Sene Anisi ana unc:1. & drach:1. Sumatur ut dictum est superius.

DROPAX SORANI CAPVT. CCXXXIIII.

OPtimus Cephalalgicis & Epilepticis, facit ad dolorem & tumorẽ Splenis & Pleuresim & ad omnes dolores totius corporis. Recipe picis drach:24. Olei peganini Cere ana drach:12. Nitri Calcis fecis ana drach:6 Sulphuris uiui Baccarum Lauri, Cacrei, Melanopiperis, Sinapi ana drach:3. Strutij, Sansuci ana drach:2. Confice sic. Picem, oleum, & ceram lento igni solue deinde nitri & fecis puluerem adde, & cum modicum bullierit sulphuris & calcis puluerem immitte. Ad ultimum uero ceterorum puluerem adhibe & bene commisce & cum optime permixtum fuerit in concham frigida aqua plenã in funde & cum refrigerascit manibus perunctis oleo diu ad ignem malaxa & compositis magdalionibus conde & usui reserua dropacem saluberrimum.

Pro drachmis lectio altera habet uncias.

DROPAX CAPVT. CCXXXV.

APtus Epilepticis, Maniacis & Cephalalgicis. Recipe Picis siccæ, Resinæ frixæ ana drach: 36. Crocidra: 18. pyrethri Staphisagriæ Adarcæ, Baccarum lauri

&

& Hellebori albi ana drach: 5. Galbani, Sulphuris ustui, Olei Sicyonij & ueteris ana drach: 4. Euphorbij, Castorei ana drach: 3. Confice sic, quæ soluenda sunt cum oleo & cera solue lenes ad prunas, deinde puluerem terendorum immitte, & cum opus fuerit, in uas cum aqua frigida infunde, & cum tepuerit manibus oleo perunctis apud ignem diu malaxa & factis magdalionibus usui reserua.

Dropacem recentiores pro unguenti genere usurpant quo corpus illinitur ut glabrum fiat à pilis, quod olim effœminans erat studio. Veteribus est medicamentum, quod à distribuendo in corpus alimento nomen inuenit, & nutriendo corpori conuenit, ut hic apud Nicolaũ & Galenum li. 5. de San. Tuend.

DROPAX CAPVT. CCXXXVI.

VTilissimus Cephalalgicis, paralyticis, Arteticis, & omnibus rheumaticis passionibus, Recipe Olei Sicyonij drach: 6. Resinæ pitumæ, picis Asphalti, Adarces Nitri, Sulphuris, Castorei, Euphorbij ana drach: 4. Myrrhæ, Ceræ, Colophoniæ, Pyrethri ana dra: 2. Confice sic, quæ soluenda sunt cum oleo leui igniculo solue, & sic cæterarum specierum puluerem immitte, & cum tepefactũ fuerit oleo diu ad ignem manibus perunctis malaxa & cõ positis magdalionibus usui reserua.

Nota quosdam in capitulis his 235. 236. 237 pro drachmis legere uncias.

DROPAX CAPVT. CCXXXVII.

OPtimus Synanchicis & colli tumoribus. Facit hydropicis & Spleneticis peculiariter. Recipe Resinę frixæ. Picis Bruciæ ana drach: 36. Resinæ pitumæ, Asphalti

phalti, ſucci corticis nurum ana drach:24. Struthij drac: 12. Opopanacis drach:10. Lithu aſiani, olei ſicyonij ana drach:6. Pyrethri drach:5. Staphiſagriæ drach:4. Confice ſic,in oleo picem ſolue,& ſic ſuccum inijce & cũ ſubiecto igni efferbuerint,opopanacem adiunge,deinde reſinã pituinam & lithum aſianum ſic reſinam frixam, ad ultimum puluerem cæterarum ſpecierum adiunge, & cum percoctum fuerit in frigidam aquã infunde, & manibus oleo perunctis iuxta ignem diu malaxa, & factis magdalionibus conditum uſui reſerua.

Lapidis Aſij de quo apud Gal.in lib. de Compoſ. Medica. ſecundum Locos,quem & Dioſco.li.5. ca.95. colore pumicis deſcribit, fiſtuloſum non ponderoſum & fricabilem,uim habentẽ aſtringentem & leuiter exedentem,hulcera uetuſta ad cicatricem perducere, et carnium excreſcẽtias reprimere &c.

Reſina pituma eſt reſina pityos,ideſt pini arboris.De qua Dioſ. lib.1. cap. 78. Bonitate omnes uincunt reſinæ quæ ex picea & abiete diſtillant, odoratæ.n.ſunt & thuris ſimiles.Ex teda pinu & cupreſſo ad omnia eadem in uſu ſunt licet minore efficacia.

DENTIFRICIVM CAPVT CCXXXVIII.

AD dentes nigros dealbandos & ad exeſas gingiuas & ad os male olens optime conuenit. Recipe Cinnamomi,Caryophyllorũ,Antophylli,Nardi,Maſtiches, Thuris,frumenti albi ſicci pedum cancri oſſis Dactylorũ & oliuarum ana dra:1. Confice ſic,omnia tere & in ſubtiliſſimum puluerem redige, & inde uulnerata loca frica.

DENTIFRICIVM AD DENTES Scabros. Caput. 239.

Et ad

ET ad os uulneratum, & gingiuas comesas & humectas, phlegmonas faucium, palati & gingiuarum sanat. Recipe cinnamomi lenticulæ seorsum infusorum in aceto per diem & noctem, & ad solem siccatorũ ana drac: >. Croci, balaustiorum, Acaciæ, ana drach: 5. Ossium oliuarum, cancrorum fluuialium ustorum rosarum Folij peculiariter usti ana drach: 3. Confice sic, omnia hæc in subtilissimũ puluerem tere, & exinde os, dentes, & gingiuas frica.

DENTIFRICIVM ALIVD AD SVPRA scripta. Caput. 240.

RECipe corticum quercus radicis, citoniorum cortícis, cineris Spodij, Mororum immaturorum Omphacij ana drach: 6. Croci, Rosarum, Balaustiorum ana drach: 3. quibus diligenter tritis & in subtilissimum puluerem redactis inde fauces palatum & gingiuas frica, & os de lycio soluto in sapa & posca supra scripta loca ablue, & in ore diutissime teneatur.

DENTIFRICIVM CAPVT CCXLI.

AD dentes nigros ut albescant. Recipe pumicis usti, drach: 10. Salis drach: 5. Cinnamomi Folij Antophylli ana drach: 2. Mellis quod sufficit. Confice sic, pumicem & sal cum melle sufficienti commisce, & in linteũ crassum diligẽter cõstringe, & in patina cudi calida super carbones expone donec incendantur, simulq; cum cæteris speciebus in subtilissimum puluerem redige, & cum opus fuerit inde dentes fricentur.

DENTIFRICIVM AD DENTES labentes & nigros. Caput. 242.

RECipe Corticis pumicis ficci drach:5.foliorum Lentisci siccatorum,Mastiches ana drach:1,Confice sic, omnia mixta in puluerem redige & inde quotidie dentes fricentur.

DENTIFRICIVM CAPVT CCXLIII.

AD decoloratos dentes & commotos. Recipe Ciceris usti,Marmoris usti,ossis sepiæ ana drach:9.Masticches,salis communis drach:4.Folij,Costi,Amomi,ana drach:1.Confice sic,omnia hæc tere,& in puluerem redige,& inde dentes fricentur.

DENTIFRICIVM CAPVT CCXLIIII.

AD dentium dolorem,& confirmandos eos si commoti fuerint. Recipe Salis ammoniaci drach:40. Costi drach:14.Melanopiperis drach:4.Folij drach:2. Confice sic,in ollam sufficiens sal ingere et super carbones constitue donec igneſcat,& cũ refrigeratum fuerit,cum cæteris speciebus tere,& in puluerem redige,& inde dentes & loca uulnerata medicare.

DENTIFRICIVM CAPVT CCXLV.

AD oris ulcerationem,& canceroſas gingiuas.Recipe Cucurbitæ siccæ,pumicis usti carnis Dactylorum ana drach:9.Masticches,Balaustiorum,Melanopiperis ana drach:1.His tritis & in puluerem redactis cum opus fuerit utere.

ESDRA MAGNA CAPVT CCXLVI.

Quam

QVam Esdras propheta in Babylone exulans composuit contra omnes corporis molestias, prodest Maniacis cum sapa calida sumpta, melancholicis cũ apozemate Gentianæ, Epilepticis cum decoctione castorei dolori capitis cum careno & farina hordei admixta fronti superponitur ad dolorem aurium & putredinem cũ sapa liquata instillatur, ad lachrymas oculorum cum uino calido detur, & mixta cum armeniaco bolo, croco, & farina uentosa equo pondere & succo perditali soluta fronti per dies septem insternitur, dolentibus dentibus superposita prodest, uuã demersam cum aqua calida gargarizata medicatur, ad Synanchem cum sapa gargarizata prodest, Rhagades labiorum sæpius inuncta sanat, anhelosis & ue tuste tussientibus cum Hydromelite bibita, hemoptoicis, Empycis, phthisicis cum Amyli parte accepta, Cardiacis cum aceto, dolorem & inflammationem stomachi & hepatis cum Apij decoctione detergit, Ictericos cum urtice Apozemate, Spleneticos cũ mulsa curat, Iliosis, Nephreticis & calculosis cum citri semine uel milio solis parte accepta subuenit. Dysuriam & Stranguriam cum opij decoctione accepta soluit, paralyticis & Ischiadicis cũ Elisphaci uel calaminthę apozemate bibita proficit, ad dolorem post partum, & duri parturienti cum Arthemesiæ succo soluta, & sub umbilico inuncta potenter operatur. Podagricis cum uino dulci sumpta cum oleo rosaceo soluta patienti loco illita medelam infert, ad lepram albam cum uino dulci, quotidianarijs & quartanarijs cum calida ad morsus serpentis aut alicuius reptile proprie cicatrizat & morsibus imposita opem præstat. Recipe Alypte, Myrrhæ, Saccari, foliorum ruthæ, seminis apij, Chame-

Impressus nicolaus habet Golenen, & est origanum.

dryos, Fœni Græci ana drach: 54. Eboris, seminis Peganí, Eleliſphaci, Colenæ Balauſtiorum ana drach: 45. Cinnamomi Caryophyllorum, Xilo Aloes, Spicæ, Zedoariæ Laccæ Roſarum Capparis, Pulegij Abrotani Melanopiperis, Petroſelini oſſium dactylorum, ana drach: 36. Galangæ, zingiberis, Croci hortenſis, Anacardi, litho demonis, (*Lithos demonis dicitur esse lapis niger ex India allatus uim habens conglutinandi lapides & urceos.*) Mandragore Acori, Peoniæ Thymi Hyſſopi, Roris Syriaci, (*Roris Siriaci, id est floris Orni. uel potius sumachij.*) Baſiliconis, Dauci, ſeminis fœniculi ſeminis Altheæ, Oliuarum uini optimi ueteris ana drach: 25. Balſami, Croci Orientalis, Folij gallíæ Coſti, Calami Aromatici, Caſiæ Fiſtulæ, Myrobalani, Nardi Celticæ, Xilobalſami, Tragacanthæ, Corallij albi & Rubei, Confite rubeæ, Bdellij Galbani, Opopanacis Aſphalti, Terebinthinę, Maſtiches, Theriaces Andromachi, Splenis de Polytro, uętris Merguli Reupōtici, Aſari, ariſtolochiæ longæ, Hermodactylorum, Meu, Iridos, Pyrethri, Peucedani, Gętianæ, Epythymi, Violarum, arthemiſiæ, Cimoleæ, Foliorum Citrij, Laureolæ, Mente, Malabatri, Quinq; folij, Carpobalſami, aniſi, amomi, Cimini, ſeminis meconis, Ozymi Platocimini, ſeminis ruthæ hortenſis, baccarum Lauri ſanguinis draconis, Lapidis Magnetis, Lapidis agapis, Oſſis de corde cerui, Muſcelij, Petrolei ana drach: 18. Camphoræ ambaris, Gemmarum albarum non perforatarum, Blaccæ Biſanciæ, Sambuci, Styracis Calamitæ Sagapeni Sulphuris uiui, Amoniaci, antimonij, acaciæ, Betonice, Caballi marini, Hypociſthidos, Macis, Lycij Schænanthus, Herbæ Syriacæ, floris Oleandri,

Confita est fex styracis liquidi, thus iudeorum uulgo appellatum.

In excuſo libro habetur tãtum ponderis Caſtorei.

Alij Pultri.

Impreſſus Nicolaus habet Plotacini.

Alij Agapitis

Alij Muſcelij muſcelini.

Alij Margaritarum.

Alij Sambaci.

Alij pro Ammoniaci habẽt uini Antionij.

andri, Phu, Marrubij, Sulphuracæ, absinthij Alexandri, Euphorbij Cardamomi Cartami seminis anethi, ammei Git Libystici seminis Citri, Leucopiperis, & Macropiperis, Nigellę Vxifur, ideſt Gennabari, corticum neræ, ideſt cerasi sylueſtris. Mabathematici, aquæuitis, ana drach: 9. Litargyri amyli, Opij Radicis iunci, calaminthæ, Hyoscyami ana drach: 4. & semis, mellis quod sufficit. Detur de eo drach: 1. uel 2.

Aetius addit stercus repertum in uentre mergi. Vxifur est cinabrium. Serapio exponit Minium. Alij Mabathematicon et est succus cauliũ agreſtium.

Annotatio.

Eſdræ in numera beneficia require apud Aetium libro. 13. cap. 101. in Antidotorum tractatione. Apud P. Aeginetam libr: 7. cap. 11. qui Polychreſton appellat, hoc eſt quod multis affectibus cõgruat, & esse ex numero eorum quæ longe plurimum exiccant, licet in confectura non undiq; cum Nicolao concordet. Habet. n. uentrem mergi, non habet ſplenem de polytro, nec habet Magnetem & Agapidem, ſed Iaſpidem tantum. Idem addit etiam Hedychroi unguenti ſeſqui ſcrupulum. Et pro Oleandro legit Nerium florem quod Albanus Torinus ueluti lobum ac ſiliquam esse tradit, unde oritur roſa. Aduertendum tamen Actuarij. Eſdram penitus differre ab illa communi, & Nicolai Eſdra quæ ad conficiendi rationem ultra 128. ſimplicia medicamenta requirat. Actuarius uero in uniuerſum habet uix 20. ſimplices medicinas: Lapis autem. Agapis uulgo lapis Agariſti uocatur, colore ſimilis pelli leonis ad ſcorpij morſum utilis apud Dioſco.

Polychreſton.

Nerij flos.

Caballus marinus eſt equus piſcis marinus caput equi cætera piſci ſimilis.

Eſdra

ESDRA HISPANIENSIS.

Caput. 247.

MIrabilis ac iampridē experta, ad ueteres passiones, Conducit Melancholicis, Epilepticis cum uino decoctionis Castorei, Cephalalgicis, Hemicranicis cum uino sumpta ad Phlegmonas aurium & dolorem soluta cū rosis & iniecta succurrit, ad rheumatismum uuæ & uitia palati cum mulsa Gargarizata, dolentibus dentibus & canceratis gingiuis cum sapa illita medetur. Defectus pulmonis & ueteres tusses cum uino emendat, Hemoptoicos cum hematitidis infusione dolorem & uentositatem stomachi & præcordiorum cum uino decoctionis Pegani et Glechonis bibita aufert. Hepaticis, Spleneticis Hydropicis, Hypochondriacis cum Apozemate Apij bibita subuenit similiter. Nephreticis, Colicis cum decoctione Cimini uel, Calaminthæ. Satyriasin & Lithogoniam cum plantaginis uel polygoniæ succo accepta curat. Cœliacis & Dysentericis cum balaustijs uel Alapsa, uitæ salutem prestat, nocumento matricis cum periclymeni uel Cyperi decoctione bibita componit. Recipe Arceotidis drach: 33. Opobalsami, Cinnamomi Caryophyllorum Basilici Saxifragæ Hyoscyami, Trochyscorum Diamantu ana drach: 20. Galangæ, Spicę, Tragacanthi, serici combusti, Opij dracontij, Scyllæ Assæ, Diptami, comarum cypressi, seminis Lactucæ Meconis Marathri seminis, Trochyscorum Diareu ana drach: 8. anthophylli, Zedoariæ, Calamiaromatici, Styracis, Mandragoræ, Hermodactylorum, Serpylli Leucopiperis, Macropiperis & Melanopiperis ana dra: 4. Ligni aloes, Nucis Myristicæ, anacardi, asari

Alapsam simō nonnunquam pro galla usurpari tradit.

Arceutidos fructus iunipe ri sunt apud Dioscor, 2. tral lianum in cap. de pilorum de fluuio quāquā serapio fructū Cedri uel iuni peri sic appellari dicit.

Asari, Castorei, Caricarum pinguium, brassicæ radicis, seminis Asparagi, seminis Cissi, & seminis Citriana drach: 4. Moschi, Folij, Zingiberis, Bdellij, Galbani, Opopanacis, Sagapeni, Asphalti, Thuris, Thiu apyru Hypocisthidos, Dracteæ, Radicis Cymbalariæ, Betonicæ, Arnoglossæ, Roris Syriaci, Anisi, Selinis, seminis cicutæ ana drach: 2. Gemmarum albarum perforatarum, Crystalli, Hiacynthilapidis, Baccæ Basantiæ Costi, Xilobalsami, Myrobalani,, Glycyrrhizæ, Reupontici, Purpure accense, Dimeroxi combusti, Mastiches, Corallij, Amyli, Aluminis scissi, Boli Armenici, Sanguinis Draconis, Calcitei Cartethumi cõbustæ, Cornu ueruecini, uentris merguli, Hyssopi Ceroti, nitri Alexandrini, Ammoniaci, Terebinthinæ, Aphronitri, Resinæ, Sanguinis anatis, fellis tauri, Laseris Dactyli, Nuclei dactyli, Vuæ passæ, Amygdalæ amarę Gesamiæ, Sarcocollæ, Calchanti, Cyperi Iridos, radicis sambuci, corticis antipharmacij, Satyrionis, herbæ sanguinariæ, radicis Sturcij, Lilij Bulbi cocti in pane, Thapsiæ Peucadani, Hyperici radicis peoniæ, Asphodeli, radicis capparis, Aristolochiæ rotundæ, radicis panacis, Meu, Phu, rosarum, Violarum, Pulegij Scini floris Foliorum ruthæ agrestis, foliorum celsi, ustorum plantaginis. Buglossæ, Argemonię, Origani, Flomi, Floris chamæmille, Saturegiæ, Abrotoni, Cacreos, cynoglossæ, Seridis Hyssopi, Pegani, Balaustiorum, Herbę centinodiæ, herbe semper uiuæ, Sisymbrij, Polij, Succini, Pentaphylli, Calaminthæ Marrubij, Stęchados, Polytrichi, Sansuci Daphnucocci, Strichni, Trifolij acuti, Chamedryos, Gentianæ, Saluiæ, Lasaris, Acatiæ, Cimoleæ, Mellis Solfilli, Hydrianæ, millefolij, Pimpinellæ, matrissyluæ, Bryoniæ,

Thiu apyru id ẽ sulphuris igne nõ experti.

Dimeroxa cõbusti. Simon citat hũc locum, sed non explicat.

De Calcitero uide Genuensem in Chalcitide.

Cartæ combustæ legendũ uidetur pro Carthumi.

Gesamiam uocat Stellã terræ, de qua iam in Gisastere diximus.

Fortasis Struthij legendum Idest Schœnãthus.

Dioscorid. Argemonẽ appellat.

Phlomi, idest uerbasci fortasis legendum.

Cenchry dicitur semè rorismarini, Simon legit cachryos Daphnu coccon lauri baccam uocat.

Staphidis Agriæ, Eringij Cymarum Ramni Sisymbrij Bracteï, Acori, Thymi Sandaracæ, Malabathri, Amanthi, Vaginæ Oleandri, Succi artemisiæ, Scorpionis, Euphorbij, Cardamomi. Amomi, Anisi, Carui, seminis iunci, seminis portulacæ seminis Erucæ, Anethi, seminis caryotæ, Croci, seminis achantis, seminis Aegyptiaci, seminis Gongilidis ideſt rapæ, seminis lini, Diadore seminis, seminis Scordij agrestis, Libystici, Seselei, psillij ammei, Fabæ pollinis, Orobi pollinis, ana drach: 2. Ambræ dra: 1. & semis, Camphoræ, croci orientalis, Macis, Schœnanthus, Casiæ fistulæ, pyrethri, amomi, petroselini, Dauci, Alexandri seminis Fæni Græci ana drach: 1. Mellis quod sufficit, dentur de eo drach: 2.

ELECTVARIVM DA MARA Maius. Caput. 248.

HOc appositum est cephalalgicis asthmaticis, & tussientibus ad frigiditatem & dolorem & uentositatẽ stomachi, Hepatis, laterum & uuluę probatissimum adiutorium est cum balsamo sumptum partum accelerat, cum succo cicoreæ, enixas purgat cũ calaminthes apozemate, mẽstruis imperat peculiariter, oĩb. matricis uicijs medeť, quotidianarios, tertianarios & quartanarios potenter liberat. Recipe succi calaminthę drach: 27. Chatmel, Reu pontici aristolochiæ longæ, Cyperi ana drach: 20. Aloe rosaceæ Hellebori albi, nigellæ ana drach: 22. Spicæ, Croci, Olibani Mastiches, Meliloti, Carpobalsami, Melanopiperis ana drach: 10. Caryophyllorum, zingiberis costi, Casiæ, Opij ana drach: 6, zedoariæ, Doroneæ ana dra: 4. mellis

Harmel pro Chatmel legẽdum uidetur.

Doronici puto legendum esse

Mellis quod sufficit, succus cum melle lento igni ad spissitudinem efferuescat, & inde puluis specierũ temperetur, dentur ex eo drach: 5. cum tepida uel cum uino.

ELECTVARIVM DA MARA Minus. Caput, 249.

PRobatissimum ad omnia uitia matricis maxime mẽses muliebres euocat mirabiliter. Recipe croci, Styracis ana drach: 18. Fœni Græci drach: 12. Spicæ Zedoariæ costi casię ligneæ, Doroneæ, castorei, Asphalti, Opopanacis, Opij, Hyoscyami seminis, Melanopiperis, Macropiperis, ana drach: 9. Margaritarum albarum non perforatarum drach: 3. Mellis quod sufficit. Detur ut superius.

ELECTVARIVM PLIRISARCOTICON. Caput. 250.

COntra omnem distemperantiam & ex melancholico Epilepticis & caducis, uentriculum anteriorem purificando, perditum saporem restaurat, melancholicis morosis & inquietis rationem recuperat, maniacos, & lethargicos, animalis spiritus uias aperiendo ad propriam reducit memorandi facultatem, Tristiciæ hilaritatem cõmutando aufert timorem securitatem faciendo expellit, in stomacho sine anathymiasi, appetitum irritat, digestionem procurat, & omnes debilitates corporis ad pristinam uirtutem reformat. Recipe cinnamomi, caryophyllorum ligni aloes, Galangæ, Spicæ, Nucis muscatæ, Zingiberis, Spodij, Schœnanthus, cyperi Rosarum Violarum

ana drach:10.Glycyrrhizæ, Folij, Cardamomi, Macropiperis, Myrtilli, Styracis, Mastiches, Sansuci, Balsamitę Basilici, Citri corticis ana drach:6.Gemmarum Been albi & rubei Coralli Syrici cõbusti ana drach:3. Camphoræ scrup:2. Syrupi rosacei. Detur mane & sero febrientibus cum tepida, non febrientibus cum uino.

ELECTVARIVM CAPVT CCLI.

OPtimum contra spumantes Melancholicos, ad memoriam quam reuocat statim, ubi ad nares applicatum fuerit. Prodest Melancholicis timidis & debilibus cardiacis, tristes letificat, debiles confortat, concoctionem iuuat, & ex longa ægritudine consumptis uigorem naturalē restaurat. Recipe Myrobalani, Chebuli corticis, borraginis rosarum ana dra:10. Ligni aloes, Spodij, corallij rubei, Teecrabæ berberis Tere Armeniæ ana drach:5. Schœnanthus reubarbari, Serici combusti, Mastiches, seminis basilici, Caryphyllorum & citrati Margaritarũ ana drach: 1. Moschi Camphoræ, Cinnamomi, Folij, Macis, Nucis muscatæ, Galiæ zedoariæ, Caculi maioris & minoris, Asari, Betonicæ lapidis lazuli, Amomi ana drach: 1. Moschi drach:semis. mellis quod sufficit, dentur de eo drach:2. uel 3. febrientibus cũ rhodostomate, non febriẽtibus cum uino amineo.

Carabæ legendum.

ELECTVARIVM CAPVT CCLII.

QVod opitulat melãcholicis timidis, Cardiacis, Hemoptoicis & male digerẽtibus, fluxũ uẽtris cõfortãdo sistit, uẽtositatẽ interaneorũ educit, & debilibus cõfortationem præstat. Recipe Macis, Ligni Aloes, Cinnamomi

momi, Caryophyllorum, Nardi, Spodij, Sandali albi, Glycyrrhizæ, Teecrabæ Rosarum ana drach: 6. Nucis moschatæ, Zingiberis Costi Asari Sumach. Mastiches, Anisi ana drach: 3. Galangæ, Gallíæ moschatæ, Cyperi Casiæ ligneæ, Cubebæ, Cardamomi Libystici Myrtilli, Fæniculi ana drach: 1. Moschi, Camphoræ ana scrup: 2. Mellis Rosei quod sufficit, dentur de eo dra: 3. cũ frigida.

Tarathit Arabes appellant fungũ qui nascitur in radice rosæ canine.

Quod si Nicolaus Teecrabã in alio significato usurpat, ingenuo fatemur nos illud ignorare.

ELECTVARIVM AROMATICVM.
Caput. 253.

OPtimum contra omnem debilitatem Stomachi, cardiacos releuat, & ex longa ægritudine debilitatos ad proprium uigorem reducit atq; pristinum colorem ipsis inducit. Recipe Saccari Candi Rhodostomatis ana drach: 6. Strobiliorum purgatorum, carnium dactylorũ ana dra: 4. Cariophyllorum, Cinnamomi Galangæ ana drach: 2. Ligni Aloes, Nardi, zedoariæ ana drach: 1. & semis, nucis myristicæ, Macis, zingiberis ana drach: 1. Cardamomi Anisi seminis Basilici ana drach: semis, Camphoræ drach: 1. Moschi drach: 2. Mellis rosei quod sufficit. Confice sic. Strobilia & carnes dactylorum nocte & die in Rhodostomate infusa, & inde sublata in marmorea pila sufficiẽter tere. Deinde saccarum & candum in reliquo Rhodostomate madefacta, trituræ adiunge diligenterq; subactis puluerisatam camphoram immitte, deinde cæterarum specierum subtilissimum puluerem, & cum sufficienti Rhodomelite ad perfectionem confice. Ad ultimum Moschum in particula Rhodostomatis solutum adhibe, & bene commixtum uase optimo cõde, dabisq; ex eo mane uel uesperi drach: 3.

Nicolai codex scriptus etiam in hoc capite uncias p drachmis scriptas habere uidebatur.

ELECTVARIVM CAPVT. CCLIIII.

AVxiliatur arteriacis, Dyspnoicis & Tussientibus, uitia pectoris & pulmonis emendat. Recipe Calaminthæ, Pegani uiridis foliorum ana drach:60. Cimini drach:36. Hyssopi, Betonicæ Thymi ana drach:25. Cinnamomi, Caryophyllorum Zingiberis, Pyrethri, Melanopiperis & leucopiperis, Amaraci, Macropiperis, Elelisphaci, Cacrei marrubij ana drach:9. Mellis quod sufficit. Confice sic, calamintham & Peganum, trita cum melle lẽto igni ad spissitudinem decoque, & diligenter cola, & inde puluis specierum temperetur. Dentur de eo drach:3. post prandium & cænam cum uino tepido.

Cacreum uide in Esdra Hispanid.

ELECTVARIVM CAPVT. CCLV.

APtum Asthmaticis tussientibus & Peripleumonicis dolorem & uentositatem stomachi & Hepatis emendat & menstruis imperat. Recipe Iridos, Elenij, Pegani Viridis Hyssopi, Glechonis, Thymbræ zingiberis, Melanopiperis ana drach: 18. Cimini, anisi, carui, Apij, Sileris ana drach:9. Cinnamomi, caryophyllorum, pyrethri ana drach:6. Mellis quod sufficit, confice sic. Peganũ ut sit idoneum pro electuario teratur, & ceterarum specierum puluere addito cum melle coquatur: Dentur de eo drach:3. cum uino tepido.

ELECTVARIVM CAPVT. CCLVI.

EXimie aptum contra tristitiam & Melancholicos timores, Recipe emblycorum drach:10, Rosarum dra: 6.

6. Caryophyllorum, Nardi, ciperi, asari, masticbes, ana drach: 3. Cinnamomi zedoariæ ana drach: 2. Nucis myristicæ, macis, cardamomi, camphoræ, moschi, ana drach: 1. Syrupi rosacei uel rhodomelitos quod sufficit. Dosis eius drach: 3. cum frigida.

ELECTVARIVM CAPVT CCLVII.

IDoneum arteriacis & raucis ex calida distemperantia: & ficce tussientibus. Recipe amyli recentis, amygdalarum purgatarum ana drach: 18. Tragacanthi albi, Glycyrrhizæ & succi eius ana drach: 9. Fabę pollinis, papaueris albi, seminis portulacæ, seminis Bombacis Peponis cu curbitæ, Anguriorum cucumeris ana drach: 4. & semis, seminis lini drach: 3. Camphoræ scrup: 1. Syrupi Gileui quod sufficit. Detur ex eo sub lingua tenendum in modū Aegyptiacæ fabæ.

ELECTVARIVM CAPVT. CCLVIII.

OPtimum contra tussim ficcam & exasperatas arterias, & contra raucedinem ex calido. Recipe Penidiarum, succi Glycyrrhizæ ana drach: 16. Amygdalarū purgatarum, nucleorum pini, passularum enucleatarum, Tragacanthæ ana drach: 8. Rhodomelitos quod sufficit. Dosis eius drach: 3. cum frigida.

ELECTVARIVM CAPVT. CCLIX.

EXpertum Dyspnoicis Asthmaticis & suspiriosis, purgat etiã, pfecte spirituales poros. Recipe seminis,

lini

lini drach: 5. Butyri dra: 4. & semis, Succi Glycyrrhizæ Amygdalarum purgatarum, ligni Glycyrrhizæ, ana dra: 4. Croci, Nardi, Tragacanthæ, Anisi, Cimini, fœnigręci, ana drach: 3. Reubarbari scrup: 2. Alij addunt zingiberis drach: 5. Mellis quod sufficit. Detur in modum auellanæ cum tepida.

ELECTVARIVM CAPVT. CCLX.

AD eruptionem uenæ, & sanguinis fluxum. Recipe spodij, succi Glycyrrhizæ, seminis portulacæ, peponis angurij Cucumeris, cucurbitæ ana solidos quaternos, Tragacanthi, Gummi arabici, amyli, rosarum, Comidionis, seminis Lactucæ & Muluchiæ, ana solidos binos, Myxiarum malorum citoniorum seminum, seminis herbę malexitolæ ana solidum unũ & semis. Boli, Acatiæ, seminis Draconis Hemathitidis, Kecube, coralli, cornu ceruini, Crociorientalis ana solidum unũ, Careni uel Sapæ quod sufficit, dabisq; ex eo drach: 3. cum aqua pluuiali.

Diuino Malachiæ ideſt mal uæ eſſe legendum.

Myxarum pro mixiarum puto legẽdũ quo nomine Græci appellant Sebesten fructum.

ELECTVARIVM CAPVT CCLXI.

CONtra sanguinis fluxum expertum siue superius siue inferius fluentis. Recipe Caryophyllorum, Macis, Corallij, comidionis ana drach: 10. Cinnamomi, croci. Boli, seminis Hyoscyami ana drach: 8. Spodij, amyli, acaciæ, Syriaci ana drach: 6. Tragacanthæ, sanguinis Draconis, Opij, seminis nasturcij ana drach: 4. camphoræ dra: 1. Diacodion quod sufficit Detur mane uel uesperi in modum nucis ponticæ cum frigida.

ELECTVARIVM CAPVT. CCLXII.

Ad

ELECTVARIVM CAPVT CCLXII.

AD conseruationem totius corporis, colorem bonũ faciens, odorem corpori & sudorem optimum præstans, anxietatem cordis & timorem cõpescit, & qui hoc assidue utitur, ut plurimum eius mens dilatatur ut hilaris perseueret. Recipe pinearum purgatarũ drach: 100. Cinnamomi, Caryophyllorum, Galangæ, Nardi, zingiberis, Rosarum ana drach: 6. Macis, Ligni Aloes, Cyperi Babilonici, Asari, Masticches, Melanopiperis ana drach: 3. Nucis moschatæ, Zedoariæ, Cardamomi, Anisi, seminis Basilici, Fœniculi, ana drach: 2. Moschi drach: 1. Mellis quod sufficit. Dentur ex eo drac: 3. quotienscumq; opus fuerit cum uino amineo.

ELECTVARIVM CAPVT CCLXIII.

OPtimum cardiacis, facit ad totius corporis debilitatem & uomitum stringit. Recipe Rhodostomatis drach: 30. succi malorum citoniorum & mente ana drac: 15. Macis, Cariophyllorum, Antosali, Cinnamomi, Nardi, Spodij, Sandali, Citrini, Masticches, rosarum ana drac: 4. Ligni aloes, Nucis myristicæ, Galię moschatæ, Zedoariæ, Zingiberis, Anisi, Fœniculi ana drach: 2. Croci, Calami aromatici, Xilobalsami, Asari, ciperi, cubebarũ, cardamomi, carui, cimini, Thebaici, Myrtilli ana drach: 1. & semis, mellis rosei quod sufficit. Confice sic. Succos cum rhodostomate & melle lento igni ad spissitudinẽ decoque & inde specierum puluerem confice. Dabis ex eo drac: 2. cum rhodostomate uel aqua pluuiali.

Alias Anthophylli.

ELECTVARIVM CAPVT CCLXIIII.

CONtra omnem caliditatem corporis, maxime cõtra Phthisicorum, Hecticorum, & Syneticorum calidi-datem, sitim sedat, & debilitatem ex longa ægritudine re-parat. Recipe rosarum, Cinnamomi, Glycyrrhizæ, Sac-cari, seminis cucumeris ana drach: 30. Florum uiolarum, Cariophyllorum Spodij candi, seminis melonis ana dra: 20. Croci, Nardi, Sandali rubei, Tragacanthæ, seminis citruli ana drach: 10. Reubarbari, ligni aloes, macis, San-dali albi, seminis cucurbitæ anã drach: 5. Camphorę dra: 2. Syrupi quod sufficit. Dentur de eo dra: 3. cum frigida.

ELECTVARIVM CAPVT CCLXV.

VTilissimũ ad dolorem Stomachi, Hepatis, Splenis & totius corporis, sitim amputat, & siccitati Phthi-sicorum medetur. Recipe Rosarum, Spodij, Sandali albi & rubei, Saccari ana drach: 10. Reubarbari, Margaritarũ, succi Glycyrrhizæ, Tragacanthi albi, Candi ana drach: 5 seminis citruli, melonis, cucumeris, cucurbitæ, & papaue-ris ana dra: 5. mellis rosei quod sufficit. Dentur de eo dra: 3. mane & meridie cum frigida.

ELECTVARIVM CAPVT CCLXVI.

QVod facit ad distemperantiam stomachi & Hepa-tis, & ad Bilioso, & obortum calorem infrigidan-do temperat, uentositatẽ eructuando educit. morsus & tẽ siones uiscerum lenit. Recipe Syrupi rosarum drach: 40. De acido pomi citri dra: 200. Saccari, succi Psilij ana dra: 10. Confice sic. Acidum citri tere & cola, & de succo dra: 200. & Psilij succo & Syrupo manibus fricando commi-sce, & sic in stagnato uase, lenes ad prunas ad spissitudinẽ

decoque

Unable to display this page

ELECTVARIVM. CAPVT. CCLXIX.

AD uentositatem stomachi & totius corporis. Recipe Glycyrrhizæ, Mastiches, Anisi, Cartui, marathri ana drach: 8. mellis quod sufficit. Dentur de eo drach: 3. cum uino tepido.

ELECTVARIVM CAPVT CCLXX.

VAlde expertum ad dolorem stomachi ex uentositate calida factum, & ad tormina intestinorum. Recipe Saccari drach: 20. Myrobalani, chebuli, ana drach: 8. Ammeos, Carui, Anisi, Fœniculi ana dra: 6. Caryophyllorum, ligni aloes, Galliæ moschatæ, mastiches, cyperi, asari ana drach: 4. Syrupi rosacei quod sufficit. Detur mane & uesperi cum calida uel uino.

ELECTVARIVM. CAPVT. CCLXXI.

EXpertum ad dolorem stomachi & anatropam sistendam, appetitum irritat, digestionē procurat, & nauseam aufert. Recipe saccari, rhodostomatis, succi citoniorū, succi menthæ, ana drach: 10. Caryophyllorum, macis, Nardi, cinnamomi, mastiches, rosarum ana drach: 4. Ligni aloes, Sandali citrini, Spodij ana drach: 3. Zingiberis Anisi, seminis fœniculi, ana drach: 2. Cyperi, carui, myrtilli ana drach: 1. & semis, Moschi, camphoræ, Nucis myristicæ, Calami aromatici, Galliæ moschatæ, Croci orientalis, cubebarum, casiæ ligneæ, Asari, cardamomi ana drach: 1. Mellis Rosei quod sufficit. Confice sic. Saccarum in succo & rhodostomate solue diligēter, & cū rhodomelite lento igni ad spissitudinem decoque, & inde Electuarium tempera, ad ultimum Camphoram in rho-

dosto-

doſtomate ſolutam et moſchum confectioni adde dabisq; ex eo poſt prandium drach: 3. cum uino ſtiptico.

ELECTVARIVM CAPVT CCLXXII.

EXpertum ad oxyrheuma, & ad Frigiditatem ſtomachi dolorem excitãtem, bonos ructus facit, & oris odorem. Recipe Cinnamomi, caryophyllorum, zedoarię, zingiberis, Glycyrrhizæ, Oſſis Eboris ana drach: 4. Galangæ, nardi, roſarum libyſtici ana drach: 2. Mellis quod ſufficit. Detur in modum auellanæ cum tepida.

ELECTVARIVM CAPVT. CCLXXIII.

AD dolorem & uentoſitatem Renum, & ueſicæ, dyſuriam, & Stranguriam & Lapides de ueſica excludit. Recipe Nardi, meu, ſaxifragæ ana drach: 27. Cinnamomi, Carpobalſami, Dauci, ana drach: 8. xilobalſami aſari, Cyperi, aniſi, nenochæ, apij, ana drach: 18. & ſcrup: 1. croci, ſchænanthus, reupontici, chamępityos ana drach: 9 Mellis quod ſufficit. Detur mane & ueſperi cum aqua de coctionis Baſilici, aut ſaxifragæ.

Nenuchã Arabes pro ſemine Ammi ponũt.

ELECTVARIVM CAPVT. CCLXXIIII.

ADmodum expertum calculoſis. Dolorem lumborum tollit ſtranguriam aperit, & mẽſtruis imperat. Recipe reubarbari, Galangæ, nardi, zingiberis, ſchænanthus, carpobalſami, cardamomi, ana drach: croci, coſti, glycyrrhizæ, ariſtolochiæ longæ, cyperi, caſſiæ ligneæ, Bdellij, celticæ Gentianæ, carui, ſeſeleos, aniſi, apij, ammeos ana drach: 5. Mellis quod ſufficit. Detur in modum auella-

næ cum uino decoctionis Calaminthæ.

ELECTVARIVM CAPVT. CCLXXV.

AD frangendos & expellendos Lapides de renibus & Vesica. Recipe Reubarbari, Cinnamomi, spicæ, schænanthus, Casiæ ligneæ, xilobalsami, Galangæ, Zingiberis, Costi, Glycyrrhizæ, Cyperi, Croci, Celticæ, Aristolochiæ rotundæ, Acori Gentianæ, Saxifragæ, Carpobalsami, Cardamomi, Anisi, carui, ammeos, seseleos, apij, Bdellij ana drach: 8. Mellis quod sufficit. Dosis eius dra: 3. cum decoctione graminis.

ELECTVARIVM CAPVT. CCLXXVI.

AD frigiditatem renum & debilitatem uenerej actus expertum. Recipe radicum bauciæ, satyrionum uiridium testiculorum, nucleorum pini ana drach: 100. Galangæ, caudarum uiridiū scingi, ana drach: 50. Caryophyllorum zedoariæ, seminis Erucæ ana drach: 25, Elenij, marathri, Asparagi seminis, ana drach: 12. Ligni Aloes Cinnamomi, Sinoni, ana drach: 6. Balsami, moschi ana drach: 3. Mellis quod sufficit. Confice sic. Nucleos Bauciarum radices & Satyriones, stincorū caudas, tamdiu tere donec ad modum electuarij redigas, cætera subtilissime pulverisa, & sic omnia, cum despumato melle tempera. Ad ultimum uero moschum in Rhodostomate solutum adde, & sic Balsamum superfunde. Dabis ex eo drach: 3. dormitum eunti.

ELECTVARIVM CAPVT. CCLXXVII.

Expertum

EXpertum ad digestionem & uentositatem stomachi quod, Renes & uesicam optime purgat. Recipe Seminis apij, anehi, & troximæ ana drach: 5. Galangæ, zingiberis pyrethri, Melanopiperis, macropiperis, ana dra: 4. Cinnamomi, caryophyllorum, spicæ, folij, schænanthus, Costi, Asari, cyperi, cubebæ, cardamomi, Mastiches ana dra: 3. Carui, anisi, cimini albi, seminis Marathri ana dra: 1. Mellis quod sufficit. Dentur ex eo drach: 2. post prandium uel cænam.

ELECTVARIVM CAPVT. CCLXXVIII.

OPtimum ad purgandū omnes partes capitis & stomachi, & splenis & renū: dolores quoq; in eis factos mire sanat, & uentositatem expellit. Quotidianū & quartanum typum, ante horam accessionis curat, additis Euphorbij scrup: 2. Recipe Diagridij, zingiberis ana drach: 3. Cinnamomi, Pyrethri, Anisi, Fœnigræci, seminis mēte ana drach: 2. Nardi, Thymi, Origani, Calaminthæ, foliorum lauri amomi, macropiperis, amei, dauci, Petroselini, ana unciam: 1. Cariophyllorum, Apij, seminis Nasturcij, ana unciam: semis. Mellis quod sufficit. Datur in modum nucis myristicæ cum tepida.

ELECTVARIVM CAPVT. CCLXXIX.

MAgnopere aptum Stomaticis, maxime, Anatropā patientibus Pleureticis & Iliosis mirabiliter subuenit. Recipe Saccari, & candi ana drach: 4. Cinnamomi, Caryophyllorum, Nardi, Cimini ana drach: 1. & semis, galangæ: zingiberis costi, Glycyrrhizæ, Pyrethri, coralij, Melanopiperis,

Melanopiperis,anisi, Petroselini,aneti,seminis marathri, ana drach:1. Moschi drach:1 & semis, mellis rosei quod sufficit,confice sic, saccarum & candum in Phialam aquæ roseæ solue,& simul cum rosis, mel ad spissitudinem deco que,& inde electuarium tempera. Dosis eius drach:3. ma ne uel uesperi cum tepida.

ELECTVARIVM CAPVT. CCLXXX.

QVod principalibus conuenit membris,purgat Caput,Stomachum,Hepar,renes,Vritides,& semina les poros competenter. Recipe diagridij,Turbith, Saccari,Opu Titymali ana drach:20.Cinnamomi,nardi,Galangæ,Zedoarię Schænanthus,xilobalsami cardamomi, ana dra:8. zingiberis,Costi,cyperi,asari,xilocasiæ,phu, meu,melanopiperis,anisi ana drach:4. Mellis quod sufficit. Confice sic. Opon Titymalli cum melle sufficienti,lẽto igni ad densitatem decoque,& primum diagridij, Turbith, Saccari puluerem inde confice,deinde cæterarũ specierum lomentum addens commisce,cumq; competenter commixtum fuerit, uase optimo conditum usui reserua. Dabis ex eo drach:2.uel 3. pro uiribus ægrotantis mane cum tepida,uesperi cum uino.

ELECTVARIVM DIAMILAC magnum Caput. 281.

APtum optimatibus & proceribus,& delicatis uiris. Quod optime conducit splenecticis, Nephreticis, Ischiadicis, Podagricis,et omnibus pene ossiũ doloribus, Ventrem reddit sine omni angustia. Recipe Diagrigij

drach:

drach: 28. Cinnamomi, zingiberis ana drach: 18. Nardi, costi, adcādeste ideſt Pyrethri, Euphorbij, Bdellij, Croci, Macropiperis, ana drach: 9. Maſtiches, caſiæ, xilobalſami ana drach: 4. & ſemis, Corticis myrobalanorum Bellyricorum, chymu chelidoniæ, ideſt ſucci chelidonię, ana dra: 2. Agarici, Epithymi, carpobalſami, ana drach: 3. Mellis quod ſufficit. Doſis eius drach: 2. uel 3. mane uel ueſperi cum mulſa.

Adcandeſte quid.

ELECTVARIVM AD VOMITVM. Caput. 282.

QVod purgat Melancholicos, Maniacos, Spleneticos, & Hypochondriacos, & omnia mala quæ ex cholera nigra fiunt detergit. Recipe Tapſiæ drach: 100. Elaterij caſtiniole corticum cataputiarum purgatarum, Hellebori albi ana drach: 27. xilocinnami, crocihortenſis Ellebori nigri, condiſi, Gongylidon ſeminis & chryſolachani ana drach: 18. Mellis quod ſufficit. Si autem fortiter uolueris purgare dabis drach: 4. Si uero debiliter 2. uel 3. mane cum calida.

Rapum ſatiuū Græci uocant. Gongylen, & Gongylida.

Chryſolacha non ideſt aureum holus, quo nomine dicitur atriplex, apud Dioſco. lib. 2. ca. 110.

ELECTVARIVM AD VOMITVM. Caput. 283.

QVod ſine anguſtia purgat omnes humores. Recipe cataputiarum purgatarum, Saccari ana drach: 12 Ellebori uiridis cū radicibus aſari uiridis, Sicidos, ſucci anguriorum uiridium ana drach: 6. xilocinnami, condiſi, Croci Aphricani ana drach: 4. Radicis gongylidon, ſeminis Chryſolochani ana drach: 2. Mellis uiolacei quod ſufficit. Confice ſic, Elleborum & aſarum contrita, & in

Phyalis aquæ 3. pridie infusa lento igni ad medietatem decoque,& diligenter cola,abiectisq; retrimentis succum anguriorum decoctioni adiunge,& cum melle lento igni ad spissitudinem decoque,deinde cataputias cum saccaro ad modum electuarij tritas terendorum addito puluere cum supra scripto melle confice, dabisq; ex eo drach: 3. mane ieiunis cum tepida.

Adnotandum hic rursum Nicolaum manu scriptũ pro drachmis uncias reposuisse, ob exesos tamen uetustate characteres non potuisse id undiquaq; certo deprehendi.

ELECTVARIVM AD RELEVANDVM STOMAchum, & uomitum sistendum. Caput. 284.

Dubitamus num et in hoc capite ,p drac: reponenda uncia,id quod ferme codex antiquus præ se ferre uidebatur.

REcipe Mellis rosei drach: 48. Succi Cydoniorum drach:24. Saccari, Rhodostomatis ana drach: 11. Succi mentæ & succi uiridium corticum granatorũ ana drach:6. Macis, Caryophyllorum, Myrtillorum uel succi eorũ ana dra:3. Galangæ,zedoariæ rotundæ, Spodij ana dra:2. Cinnamomi, Ligni aloes, Sandali albi & rubei,rosarũ ana dra: 1. Moschi Camphoræ ana scrup:2. Confice sic. Cortices cytoniorũ contritos in rhodostomate, & succũ Menthæ in mellis rosei libris duabus ad medietatẽ decoque,& diligenter cola, deinde succum Cydoniorum & alias duas libras mellis decoctioni adde, & lento igni ad spissitudinem decoque,& inde terendorum puluerem cõfice,ad ultimum saccarum optime tritum adde,& sine intermissione commisce,cumq; bene commixta fuerit, Camphoram & Moschum in sufficienti Rhodostomate soluta superfunde,& optimo uase conde, cumq; opus fuerit dabis ex eo dra:2. uel 3. cum succo Mente uel rubi Cimarũ.

Empla-

EMPLASTRVM APOSTOLICVM.

Caput. 285.

QVod Alutę inductum & superpositum optime auxiliatur ad nimium ceruicis dolorem & Scrophas, quas sæpius usurpatum maturat, rumpit & cicatrizat, ut indicium cicatricis non appareat, Aliquando etiam Diaphoresim faciendo tales collectiones sine eruptione sanat. Apostemata in pectore seu in pulmone in stomacho, aut in hepate in diaphragmate uel sub costis nata, assidue inductum maturat & rumpit, tumores & duricies splenis soluit. Rheumatismos cum tumore & dolore factos desiccat. Ad omnia uulnera recentia siue antiqua, & ad neruos præcisos uel musculos, ad puncturas uel morsum terrestrium animalium uel maritimorũ peculiariter congruit, educit ab eis humores & putredines intime immersas, & concauitates earum pura carne replet, & repletis absq; detrimento cicatricem inducit. Sagittas calamos & similia altius membris infixa sine dolore extrahit, Cancrenas & fistulas exiccando curat. Recipe Litargyri drach: 18. Ceræ rubræ, Colophoniæ ana drach: 6. Propoleos, Visci quercini ana drach: 3. Ammoniaci, Lapidis Calaminaris 1. Thuris ana drach: 2. Mastiches, Mummiæ ana drach: 1. & semis Terebinthinæ, Galbani, Bdellij Myrrhæ, Calcucecaumeni, Sarcocollæ, Lepidos Calcis, Opopanacis, Diptami, Aristolochiæ, Prassij uiridis ana drach: 1. Confice sic. Litargyrum in subtilissimum puluerem redige, & cum oleo in sartagine noua sæpius exagitando donec conspissari incipit decoque, si autem scire uolueris, utrum coctum sit, guttam unam super marmor instilla, quæ si ut mel congelatur coctum est.

Et hic p drachmis quidã habent uncias.

Lepidos calcis legendũ uidetur, hoc ẽ squãmæ æris.

Deinde ceram, Galbanum, Terebinthinam, Propolida, & Colophoniam seorsim adde, & modico interuallo facto, Calcucecaumenum & lapidam calaminarem immitte, & sæpius exagitando commisce, cumq; competenter bullierit, Opopanacem, Amoniacum, Bdellium Viscum myrrham, Libanum, mastichem, sarcocollam lepida calcu cum modico aceto in mortario trita, & in lactis similitudinem ducta decoctioni commisce, & certatim spatula subige, ad ultimum uero Diptami & aristolochiæ pulueres super insperge, & cum ad perfectam decoctionē bullierit, in frigidam aquam infunde, & manibus balsamo perunctis contra ignem malaxa, & factis magdalionibus conde.

EMPLASTRVM CEROMA.
Caput. 286.

OPtimum ad scapularum dolorem & pectoris, confert ad hepatis et splenis phlegmonas. Anasarcidia, Asciten, & Timpanitidem, Hydropicos curat, dolorem Ilij & tormina intestinorum placat, renum & Veticæ dístemperantias, lumborum & pectinis sæpius superimpositum emendat, Inflationibus & doloribus matricis subuenit, arteriacis, Ischiadicis & podagricis medetur, typice febrientibus, stomacho inductum subuenit, & morsibus rabiosi canis, & serpentis ictibus adpositum auxiliatur. Recipe picis, ceræ, ana drach: >. Sagapeni drach: 6. Amoniaci, Terebinthinæ, colophoniæ, croci ana drach: 4. Aloes, Thuris, myrrhæ ana drach: 3. Styracis calamitæ, mastiches, aluminis, Fœni græci ana drach: 2. Confite. Bdellij, ana drach: 1. Lithargyri drach: semis. Confice sic. lithar-

Lithargyrum in ſubtiliſſimum puluerem redactum cum oleo ſufficienter decoque, deinde picem adde, qua liquefacta ceram adde, poſt cuius liquationem gummi colata nępe Ammoniacum, Terebinthinam, Sagapenum, Opopanacem, Galbanum, Confitam & Styracem calamitam inijce, & ſpatula bene cõmiſce, deinde Colophoniæ, maſtiches, Olibani & Bdellij puluerem, ſic Aluminis, Myrrhæ, Fœnigræci puluerem immitte, & ſpatula optime cõmiſce, caue autem ut ſupra dictas ſpecies nõ continuatim ſed quodam interuallo competenti immittãtur. Cum autem coctum fuerit in aquam infunde, & inde magdalionibus factis uſui reſerua.

Ceroma quod etiam patos appellatur eſt oleum quo luctaturi ſe profundunt licet Patos proprie ſit cœnum atq; lutum Ceromati permixtum, cui ſi ſudor acceſſerit coni ſalos appellatur ut Gal. ait Hinc factum ut præſens Emplaſtrum putem ceroma appellatum.

EMPLASTRVM OXYCROceum Caput. 287.

QVod optime competit ad omnes fracturas oſſium, & quaſſationum tumorem, & Scrophas, & Glandulas, Diaphoreſin faciendo diſpergit, Doloribus, tumoribus & duriciei ſtomachi, Hepatis ſplenis & Renum ſubuenit, plagas ſerpentis uel alterius animalis morſibus ſuper impoſitum deſiccando purgat, replet & Cicatrizat omnium membrorum furioſos dolores mitigat, & Apoſtemata intra uel extra oborta, inductũ maturat rumpit, & erupta purgat & cicatrizat. Recipe Ceræ, Picis, Colophoniæ, Croci ana unc: 12. Terebinthinæ, Galbani Am-

Unable to display this page

polidis, ana unc: 2. Antimonij, Ceruſæ ana unc: 1. Conficesic. Lithargyrum in puluerem redactum cum oleo lenes ad prunas bulli, deinde ceram & picem adde, quibus liquefactis, metallica omnia ſpatula bene commiſce, poſt Viſcum Propolin, Galbanum Terebinthinam, cõfitam, Styracem calamitam adhibe, ſic colophoniam, Antimonium, & Aſphaltum, deinde Opopanacem, aluminis & capparis puluerem inſperge & in aquam effunde, manibuſq; oleo Laurino perunctis, contra ignem malaxando magdaliones informa & uſui reſerua.

EMPLASTRVM DIDASCALIA. Caput. 289.

Hadriani Cæſaris emplaſtrum.

HOc uſus eſt Imperator Adrianus. Cephalicum, & Hemicraneum dolorem fronti appoſitum aufert, lachrymas & Rheuma oculorum ſiſtit, dolorem aurium cũ roſaceo ſolutum & inſtillatum placat, fracturam narium & aliarum cartilaginum glutinat. Polypos & cacœtica uulnera in eis facta cum aceto liquatum emendat, uitia oris cum melle Synanchæ, collo, & gulæ emproſthotonicis & ſuſpirioſis pectori inductum medetur, Phlegmonis & mammillarum duritijs mire facit, Stomachi ſcliroſim reprimit, Hepaticis, & ſpleneticis adhibitũ cũ ſpongiola, uino & oleo uel puſca infuſa et ſuperligata auxiliatur, prominentem umbilicũ ſubtiliat, cœliacã et dyſenteriã ſtringit, Nephreticis, colicis & Tinaſmon patientibus cũ oleo cyprino

Simon Genuenſis mentionem facit huius emplaſtri in dicti one Apoquimatis.

Cyprino aut Rutaceo lumbis adhibetur, Gonorrheam patientibus, Satyriacisq; subuenit cum oleo nardino, lũbis & pectini adpositum, ad rhagades sedis & ad uentris affectus cum rosaceo molliter apratur, Glandulas inguinum uel alterius membri diaphoretica uirtute usurpatũ euocat, Arteticorum & Podagricorum, furiosos dolores paragorizat, ramosos & Hydrocelicos potenter exiccat, Chyronia uulnera & humectas fistulas purgat, membra luxata reponit & confortat, fracta ossa consolidat, & eorũ fragmenta educit, plagas ueteres & nouellas purgat rumpit & cicatrizat, & si altius in eis aliquid infixum fuerit, ut est sagitta, calamus uel aliquid huiusmodi celeriter & sine periculo euellit, morsibus terrenorum uel maritimorum animalium singulare præsidium est, Paronychia crescere non sinit & ungues leprosos idest scabros sanat, magnificum est autem & a multis probatum. Recipe Cadmiæ, Libani, Myrrhæ, Colophoniæ, Dracontij, Radicis Chamæleontis, Centaureæ, Papaueris ana drach: 16. Terebinthinæ, Aloes, Calcucecaumeni, Aluminis scissi & rotundi, Sarcocollæ, Ceræ, Aristolochiæ rotundæ, Iridos ana drach: 14. Galbani, Calchanthi, Lepidos chalcu, Radicis Capparis, Gentianæ ana drach: 8. Sanguinis Draconis, Calcitei, Acatiæ, Cicidos, Psidie floris, Tamaricis, Propolidis, ana drach: >. Laccæ, Gennabari, Visci, Apoquimatos idest Sordiminis nauis, aut succi cyclamini, ana drach: 5. Oxyrei, Olei, ana unc: 10. Confice sic. Terendorum specierum subtilissimum puluerem diebus septem cum oxyreo sine intermissione tere, Octauo uero die, Ceram Terebinthinam, Galbanum, Ammoniacum, Colophoniam Viscum, Propolin lento igni cum oleo soluta in mortario tere,

Cicida Gallam uocant medici uel Cecida ita litera in e uersa Dios: li. 1. ca. 127.

tere, ſpecies & acetum inſuper adde, & terendo ad perfectam commixtionem cõmiſce, & repoſitum uſui reſerua.

Gennabari Nicolaus, uel Translator Nicolai ſuperius uſus eſt pro cinabrio.

Apoquima idem Translator appellat picem naualem quã græci Zopiſſam uocant, reſinam uidelicet cum cera deraſam nauigijs. Dicitur & Hypochyma, quod marino ſale maduerit diſcutiendi uiribus præditum. Dioſ. li. 1. ca. 83. Paul. li. 7.

Oxyreon Simon citat & non enucleat. Syluaticus tradit eſſe fortè acetum.

EMPLASTRVM DIADIPTAMV.
Caput. 290.

VTiliſſimum ad lachrymas & ſuffuſionem oculorũ reprimendas, ſi fronti per dies ſeptem applicatum fuerit, putredines aurium cum Nardino uel roſaceo inſtillatum emendat, Parotidas Scrophas & glandulas ſæpius uſurpatum Diaphoretica uirtute, eliminat, excrementicias humiditates pectoris & pulmonis, ſpiritualiumq; pororum Enphraxim thoraci impoſitum amputat, Stomachi, Hepatis & ſplenis priſmata, tumores & Sclromata præcordijs & ſumini inductum digerit, reprimit & malaxat frigiditatem & dolorem matricis aufert. Infantem uiuum & mortuum, atq; ſecundas ſubfumigatũ abſq; mora educit, & menſtruis imperat, affectibus ſedis & uentri mirabiliter prodeſt, oſſa fracta & neruos inciſos conſolidat, contuſionibus uniuerſorũ membrorum medetur, Chronia uulnera, & fiſtulas deſicando ad Paracolleſin ducit. Apoſtematibus & malis puſtulis liberationem præſtat. Sagittas, ſurculos & aliaqua horũ ſimilia membris affixa

Priſmata appellat inflationes. Heſychius ὥσπερ exponit ἐφυσησεν, & ἐπέλαξεν ideſt, inflauit & accendit.

Paracolleſin agglutinatiõ Græce mã-

luit Translator quã latine efficere.

potenter euellit, morsus rabidi canis, serpẽtis uel alicuius scorpionis ictus, locis pacientibus appositum curat. Stomacho & renibus ante horam accensionis aptatum, typicarum febrium maliciam mitigat, eiusq; subfumigatione uenenosa animalia in domibus latentia fugantur. Recipe Lithargyri, drach: 50. Colophonię, Olei ueteris ana drach: 50. Diptami, Resinæ pituinæ ana drach: 35. Aristolochiæ longę drach: 26, Ammoniaci Thymiamatis, Gesampelitidos uel picis ana drach: 25. Chalcanthi, drach: 24. Lepidos calcu, Calcucecaumeni, ana drach: 19. Zaliæ, uel Nardi, Terebinthinę, Chamomillæ, ana drach: 14. Cere, Psimmithij libani, Sanguinis Draconis, lemniæ sphragidos, Propolidis, Gentianæ, Centaureæ, Prassij, Chamædryos, Polij, ana drach: 12. Chalcanthi drach: 10. Chamępityos drach: 8. Opopanacis, Myrrhæ, Agapis, Cyperi, Iridos ana drach: 6. Aloes, libanothidos ana drach: 6. Strychni drach: 5. Artemisiæ, Pentaphylli ana drach: 2. cum oleo lento igni donec mittet colorem decoque, & sic admisce Gesanpelitida uel picem, & cum se colligere ceperit, ceram immitte, deinde pituinam, colophoniam & amoniacum, sic lepida calcu, Chalcucecaumenõ, Chalcãthum, lemniam sphragidem, Sanguinem draconis & psimithium post libanothidem, Myrrham & Aloem, deinde Terebinthinam, Galbanum & Opopanacem adhibe, & indeficienter spatula bene commisce & amoto ab igne sic cæterorum puluerem insperge. Ad ultimũ uero Chamomillam, absq; spatula optime commisce, conde & usui reserua.

De lapide agapide diximus in Esdra.

Ampelitis terra est quã plerij; Pharmacitim uocant in Syriæ Seleucia nascens, exiguus piceorũ carbonibus similis, tritæ parũ olei insperge-

tur

tur & liqueſcit. Diſijciendi & refrigerandi uires habet. Vitibus illita uermes in illis naſcentes. Dioſ. li. 5. ca. 101.

Zaliam Simon zalienum legit. Citat enim hunc locũ ſed non explicat. Videtur autem zalienum credidiſſe Nardum eſſe. Licet Raſis & Seraphio zelen & zelu piper æthiopicum eſſe tradant, Nardum uero appellari Sumbel.

Emplaſtrum hoc integrum non eſt. Vide breuiorem eius compoſitionẽ apud P. Aeginetam li. 7. ca. 17.

EMPLASTRVM DIAAERON ANODINUM. Caput. 291.

OPtimum ad Cephalicos & Hemicranicos dolores, fronti inductum lachrymas & ſuffuſiones oculorũ mirabiliter ſtringit. Rheumatiſmũ gingiuarum, ſeu dentium dolorẽ ſubtili linteolo inductum & applicatũ arcet, Hæmoptoicis optime medetur, Phlegmones & peſſimas mammillarum durities melius omnibus reprimit. Caliditatem & Sclirofim Stomachi, hepatis, & ſplenis ſine mora emendat. Gonorrhæam patientibus pectini ſuperpoſitum ſuccurrit Exochades uel aliquas inflationes in eo facias, alutæ inductum & ſæpius applicatum ſanat, Chronica uulnera, uel ſanguinolenta recentia purgat & replet, & ſi aliquo irruente intolerabili calore moleſtantur oleo roſaceo molitum & applicatum competenter infrigidat. Recipe lollij Pollinis unc: 24. Ceræ albæ unc: 12. Reſinę pituinæ unc: 8. Olei roſacei unc: 6. Boli, Aceti, ana drac: 4. Aſphalti unc: 3. Iridos unc: 1. Confice ſic. Ceram cum oleo liqua & ſic reſinam immitte, deinde pollines lollij, & admixto aceto competẽter decoque, & ab igne depoſito, Boli, Aſphalti, & Iridos puluerẽ adhibe & diu agitando cõmiſce, cũq; optime ſubactũ fuerit cõde & uſui reſerua.

Diaeron hoc est ex lollijs et lolicacea farina confectum Emplastrum hoc appellatum est. Paulus loco citato describit, qui tamē pro bolo asphalto & Iride habet picem & bitumen.

Exochades sunt quælibet particularum eminentiæ. Meminit Paulus li. 3. ca. 59.

EMPLASTRVM MESSALINAE Vespasiani. Caput. 292.

EFficax ad Scrophas & glādulas, quas sæpius superpositum Diaphoretica uirtute dispergit, & sine incisione curat, Parotidas & ignitos colli tumores sanat, collectionibus in hepate, Splene & latere factis ita medetur, ut collectiones humorum per uentrem egredi faciat. Ramicosos & hydrocœlicos emendat, putredines uerendorum cum rosaceo solutum & illitum abstergit, & eorum tumores deponit calidos & aufert, oleo rosaceo solutum, & uice pessarij usurpatum matricis affectus & feruores amputat, neruos & musculos præcisos consolidat, fluētes fistulas & cancerata uulnera mirabiliter cicatrizat, & ea a feruore uindicat. Sagittas & surculos altius in membris infixos potenter euellit & Apostemata putrida deficcat & Glutinat. Recipe Gutte ammoniacæ unc: 42. Olei ueteris unc: 8. Floris Aeris, Lithargyri ana unc: 4. Terebinthinæ, Galbani, Bdellij, Myrrhæ, Spumæ Argenti, Aluminis, Mannæ, Thuris Croci ana unc: 1. & semis. Opopanacis, Sanguinis Draconis, Aristolochiæ longæ, Balaustiorum ana unc: 1. Confice sic. Spumam argenti & Lithargyrum cum oleo lento igni coque, deinde cerā immitte, qua liquata ammoniacum & Terebinthinam & Galbanū post Colophoniā, & cū spatula frequenter agi-

tando

Unable to display this page

EMPLASTRVM MVSAE APHRAE QVOD Ennea dicitur. Caput. 294.

Enneapharmacum emplastrũ aliud ex nouẽ rebus cõponendum eodẽ loco describit Celsus quod ualet ad pus mouendum et ad purgandum: Constat autẽ cera melle seuo resina myrrha rosa medulla ceruina uel bubula hyssopo & butyro ana partibus æquis.

MIrificum ad omnia uulnera maxime ad capitis fracturas, sinus & Syringias, Cartilagines incisas, & ossa fracta mirabiliter glutinat, Cancerosa uulnera & humentes fistulas desiccat, & ad cicatricem ducit. Sanguinẽ uomentibus in duabus alutis inductum, & ante super pectus & stomacho usq; ad umbilicum & retro supra capellas applicatum potenter subuenit. Durities Splenis, uel alterius membri superimpositum malaxat & digerit, mersus omnium animalium & calidam plagam dissipatam appositum sine labore curat. Recipe Ceræ Olei, Picis, Resinæ, Bituminis, Asphalti, ana unc: 12. Magnetis unc: 6. Psimythij, Chalcanthi, ana unc: 4. opopanacis unc: 2. alij addunt Malantiæ unc: 4. Confice sic. In Cacabo lento igni ceram & Asphaltũ cum oleo & moderato aceto aspersso liqua, deinde picem & resinam immitte, cumq; liquata fuerint, ab igne depone, & cum tepefieri incipit Chalcanthum in competenti aceto molliter macera, exagitandoq; optime commisce, & lento igni suppositio modice bulli, cauens ne acetum de cacabo resiliat, iterumq; ab igni sublato & tepefacto, Opopanacem pridie in sufficienti aceto solutum adhibe, & sic Magnetis et Psimmythij puluerem superspargo & operose commisce, tandem igni apponito, & modice bulli ut se colligat, cumq; collectum fuerit in marmoream pilam oleo peruncto effunde, & factis magdalionibus usui reserua.

Empla-

EMPLASTRVM CATAGMATIcum. Caput. 295.

APtum fracturis & contusionibus, & Luxationibus bene facit, & ad eos qui in carnificinis et questionibus ciuilibus torquẽtur, & ex alto cadunt, qui hoc emplastrum habuerit, alterius medicaminis nõ indiget auxilio. Recipe Terebinthinæ, Libani ana unc: 10. Ceræ unc: 5. Aluminis scissi unc: 2. Galbani, Opopanacis, uiti idest succi siccorum ana unc: 1. & drach: 2. Picis, Lithargyri, sebui Vitulini ana unc: 1. Olei Veteris cotylam 1. Confice sic, Ceram, Picem, Terebinthinam lento igni solue, deinde Lithargyrum cum oleo in alia olla competenter liquatum & seuum decoctioni admisce et optime subige et deposito ab igne Galbanum adde uitum Opopanacem et libanum in mortario trita cum aceto decoctioni admisce et diligenter subige, iterumq; igni committe, et modicum bulli, attendens ne acetum de olla exiliat, cumq; collectũ fuerit in marmoream pilam Sambacino peruncto funde et compositis magdalionibus usui reserua.

Paulus li. 7. ca. 17. appellat Catagmaticũ Oribasij et proiuito interpres reposuit uuas, reliqua omnia conueniunt.

EMPLASTRVM DIAGALBAnes. Caput. 296.

QVod facit ad omnia Apostemata quæ rodunt, dolorem Hepatis et duritiem et febrem emendat. Recipe Cere unc: 12. Olei ueteris Rosacei, Visci ana unc: 6. Styracis, Galbani, Resinæ frixæ Libani, Sinopidis ana unc: 2. Confice sic, Viscum cum oleo coque, deinde ceram adhibe, qua liquata Styracem aliquantulum cum spatula

ſpatula exagitando bulli,& ſic Galbanum adhibe,poſt ea puluerem reſinæ,dehinc Libani ad ultimum puluerem ſinopidis adde & agitando optime commiſce, & cum percoctum fuerit in aquam effunde & factis magdalionibus uſui reſerua.

Galbanum nullam omnino decoctionem ſuſtinet,ſed eo quod impollutũ reddit emplaſtrum tollere ab igne expedit & molliſicando ipſum iniicere Paul.li.7.ad finem cap.17.

EMPLASTRVM DIAZIMIS. Caput. 297.

APprime aptum parotidibus glandulis & tumoribꝰ ex putridis factis humoribus, ſi iam ad pus conuerſi fuerint,rumpit enim purgat,& nouiſſime cicatrizat, Si uero ad pus non fuerint cõuerſi, Diaphoreſin facit,& humores pertenues,& inuiſibiles poros educit, Anodynum eſt,& mitigat furioſos humores. Recipe Zimi,Pituinæ, Picis,ana unc:6. Opij, Salis communis, ſeu Taurini ana unc: 4. Galbani,Haloſanthus ana unc:1. Confice ſic. Seuum picem atq; ceram lenes ad prunas ſolue,& ſic Zimũ & ſaponem commiſce,deinde ſal,poſt Galbanum,ad ultimum puluerem Opij & Haloſanthus adhibe,& inde ſufficienter ſubige,cumq; infrigidari ceperit,pilæ marmoreę infunde & factis magdalionibus conde & uſui reſerua.

Videtur à fermento appellatum, Nam græci zimin appellant fermentum.

EMPLASTRVM ARIOBARZANUM. Caput. 298.

COnueniens ad multa, tumores digerit,ſchliroſin malaxat Apoſtemata rumpit & purgat, & uulnera calore

lore dissipata cõpetenter mitigat. Recipe Lithargyri unc: 37. & semis, Olei ueteris, aquę marinæ, ana unc: 20. Psim mythij, unc: 17. Ceræ rufæ unc: 9. Ostreæ marinæ ustæ unc: 6. & Terebinthinæ unc: 6. Libani unc: 4. & drach: 1 & semis. Confice sic, puluerem lithargyri & psimmythij cũ aqua & oleo in marmorea pila sine intermissione subige, deinde in ollam nouam infusum lento igni applica, & bulli, cumq; efferbuit, ostreę puluerem, ad ultimum uero & libanum adde et indesicienter spatula cõmisce, & postquam coctum fuerit, marmori oleo perunctio superfunde, & factis magdalionibus conde & usui reserua.

Ariobarzanius ille describitur ab Actio & Paulo li. 7. ca. 17. & pro ostreis marinis legunt buccinos crematos, Actiusq; priuatim appellat Ariobarzanium ex combustis buccinis.

EMPLASTRVM DIASTYRACOS
Caput. 299.

HOc conducit ad omnes affectus Stomachi, Hepatis Splenis, renum & coli, Ictericos superpositum stomacho mirifice iuuat, omnibus Hydropicis utile est, omnes dolores & inflationes Hypochondriorum & Iliorum optime paragorizat, furiosos dolores arteticorum, Ischiadicorum & podagricorum compescit, neruorum contractiones emendat, typice febricitibus, & hemitritæicis proficit. Recipe uini optimi, Aceti acris ana unc: 48. Picis, Ceræ, ana unc: 30. Ammoniaci, Terebinthinæ, Resinæ frixæ, libani, ana unc: 6. Styracis, Sagapeni, Asphalti, Arsenici, Aloes, Opij, Mannis, Mastiches, ana unc: 2. Opopanacis, Galbani, Myrrhę, Bdellij ana unc: 1. Confice sic. In uase ficili, picem & ceram & uinum lento igni ad uini

consumptionem decoque, sic ceram liqua, & cum soluta fuerint, Amoniacum, Opopanacem, Styracem, Bdelliũ, libanum & Mannam, Thuris cum aceto in mortario trita ad mellis spissitudinem, super adde, & diligenter commisce, atendens ne acetum foras exiliat, deinde galbanũ & sic terendorum puluerẽ super adde, & sufficienter subige, cumq; percoctum fuerit, in concham plenã aqua funde, & contra ignẽ magdaliones manibus oleo peruncti, informa & usui reserua.

EMPLASTRVM ACOPVM HYGIEINON. Caput. 300.

Hygieinon Acopum salubre acopum, idest discutiẽdis lassitudinibus cõfactum medicamen.

PRobatissimum Asthmaticis, Hydropicis, Splenetícis, Arteticis, & ad omnem totius corporis uentositatem. Recipe ceræ unc: >2. Picis, Colophoniæ, Adipis Taurini ana unc: 18. Libani, Salis Amoniaci ana unc: 8 Hygieinuacopi, Nitri, Cimini, Fœni Græci ana unc: 6. Cyperi, Iridos, Cardamomi, Anisi, Baccarum lauri ana unc: 4. Sandaracæ, Aristolochiæ lõgæ, Staphisagriæ ana unc: 2. Aristolochię rotundæ, Euphorbij ana unc: 1. Olei Cyprini quod sufficit. Confice sic. Picem ceram, adipem & oleum in uase fictili, lenes ad prunas solue, deinde colophoniam immitte. Posthac cæterarum specierum subtilissimũ puluerem adhibe, subige diligenter, cumq; percocium fuerit, in marmor oleo prælitum effunde, & factis magdalionibus conde & usui reserua.

EMPLASTRVM DIAMANNES. Caput. 301.

Magno-

MAgnopere operatiuum, Anatropam, debilitatem Stomachi, & Diaphoreticum sudorem emendat, Ciliacam sistit, & interaneorum calorem temperat, Cacoetica uulnera, & humectas fistulas deficcat & glutinat. Recipe ceræ, picis, olei Myrtini ana unc: 12. Roris Syriaci unc: 4. Nardi, Myrrhæ, Aloes, Stipteriæ rotundæ, chalcanthi, Balaustiorum ana unc: 12. Omphacij, Acatiæ, Manthus, Rosarum, Gallæ asianæ ana unc: 1. Aceti amineiquod sufficit. Confice sic, puluerem terendorum cum sufficienti aceto amineo in mortario competenter tere, solubilia autem cum oleo igniculo soluta confectioni adde, & gnauiter subige, cumq; percoctum fuerit & tepefactũ, optimo uase conde & usui reserua.

EMPLASTRVM DIANETHV.
Caput. 302.

QVod facit ad eos qui ex macronosis tabescunt, & per febrem exarescunt, omnia quæ extenuata sunt humectando reparat et sterea idest solida membra corporis resummendo confortat, nam acute febrientibus in septimo die statim appositum subuenit. Recipe Olei Sabinini, Rosacei, Violacei, ceræ albæ, adipis porcini recentis, ana unc: 24. Medullæ ceruinæ, adipis anserini, Scyllæ uiridis, Chamomillę, Melilothi, anethi ana unc: 6. Styracis, Mastiches, anchusæ ana unc: 2. Cõfice sic, herbas oẽs in aquæ Phyalis tribus triduo infusas, lento igni ad cõsumptionẽ aquę decoque, & diligenter cola, sollicite attẽdens ne herbæ adurãtur, abiectisq; retrimentis Styracẽ cũ oleo Sabinino liquatum & colatũ adde, sic medullã cum oleo uiolaceo superiori disciplina aptato, deinde adipes omnes

cũ roſaceo ſolutos infunde, tandem puluerem Maſtiches adhibe, & diligenter ſubactum mortario excipe, cumq; refrixerit, utili uaſe conde.

EMPLASTRVM DIALEVCVPIPEREOS
Caput. 303.

FAciens ad hulcera ſenum, & molles carnes habentiũ, maxime fœminarum & Eunuchorum, polypis qui naſcuntur in naribus optime medetur, & his qui humida uulnera et ſcorticateras in tibijs habent, ſanitatem tribuit, genua & oſſa quæ nudantur carne replet. Recipe lithargyri. Pſimmythij ana unc: 12. Ceræ albę unc: 6. Terebinthinæ, libani ana unc: 3. Stypteriæ ſciſſilis, leucopiperis ana unc: 1. Olei ueteris & aquæ quod ſufficit. Confice ſic. Lithargyri & pſimmythij puluerem in oleo & aqua ſufficienti lento igni decoque, deinde ceram & Terebinthinã adhibe, quibus liquatis & bene commixtis, Aluminis, libani & piperis puluerem ſuperſparge, & diligenter commiſce, & ab igne depone, cumq; tepefieri cœperit, marmori frigido præloto infunde, & uaſe optimo conde.

Stypteria eſt alumen.

EMPLASTRVM DIACHYLON.
Caput. 304.

ACcomodatum eſt ad dolorem & tumorem manuũ & pedum, ſeu aliorum locorum: proficit etiam ſolutum cum lentiſcino ut chamæmelino ſeu roſaceo oleo ad inteſtinorum dolorem ad neruum inciſum ſiue contractũ in linteolo inductum & ſuperimpoſitum expertum adiutorium eſt. Cacoetica uulnera deſiccat, replet & cicatrizat. Recipe Olei ueteris unc: 42. Spumæ argenti, unc:

unc:36. Radicis Maluæ Agrestis & Euisci, Fœni Gręci, Seminis lini, ana unc:12. Confice sic. Radicem & semina in aquæ Phialis tribus triduo infusas lenes ad prunas ad medietatem decoque & diligenter cola, abiectisq; retrimẽtis de succo lib: 1. commisce oleo & aliquantulũ bulli, deinde puluerem spumæ argenti adhibe, & indesinenter spatula subige, donec competenter decoquatur, Quod si uoluteris rescire quando coctum sit medicamen, diligenter attẽde, & cum in eo ueiculas ebullire & subsilire uideris, scias probe esse coctum, & cum refrixerit utili uase conde & usui reserua.

EMPLASTRVM DIAPSIMMYthiu. Caput. 305.

Emplastrum de Cerussa.

COnueniens uiris delicatam carnem habentibus, maxime mulieribus optime facit, ad mamillarũ & crurum uulnera difficiliter cicatrizanda, patientia loca competenter infrigidat noua carne replet & ita conglutinat, ut naturali colore uindicato non appareat cicatrix. Recipe Adipis porcini recentis, ceræ ana unc:24. Olei rosacei Radicis uiridium liliorum ana unc:6. Psimmythij, unc:4 Litharg yri uel plumbi usti & loti, mastiches ana unc:2. Confice sic, In sufficienti aqua radices liliorum, pusillo igni in oleo pleniter decoque & inde amotas in marmorea pila ad modum electuarij tere, cumq; diligenter pertriueris oleum rosaceum adde, deinde subtilissimum puluerem terendorum, Ad ultimum uero axungiam & ceram lento igni solutas superfunde, & indesicienter subige, cumque coagulari cœperit, optimo uase conde & usui reserua.

EMPLASTRVM DIAPHOENICON GALE-ni uel diachalciteos. Caput. 306.

QVo utebatur ad sanguinolentas difficulter cicatrizandas, cum oleo et cera solutum, mamillarum cancros cæterorumq; membrorum erysipelata competenter infrigidat, replet & purgat, Arteticorum & Podagricorũ feruentes tumores & furiosos dolores reprimit & ad uotũ paragorizat. Inguina, Sphigmata & phygethla, Herpetes, Cancrenas, ulcuras, & omnes Rheumaticas passiones cum oleo liquatum absq; dubio curat. Cum autem soluitur medicamen ad curam plagarum difficulter cicatrizandarum, mensura medicaminis ceræ & olei sit æqualis ad cæteras causas medicaminis decem partes sint olei octo, et hoc ęstate fiat. Recipe Lithargyri, Olei ueteris sana unc: 36 Adipis porcini ueteris sine sale unc: 24. Chalcithei uel melantiæ seu Sinopidis unc: 4. Confice sic. Chalcitheum cũ oleo in mortario diu tere, deinde subtilissimum puluerem Lithargyri asperge & ad solem tribus diebus indesinenter commisce cum oleo per tot dies humectandi causa permaneat, nouissime medicamini axungiam eliquatam superfunde & optime terendo subige, cumq; bene commiscueris ollę fictili infusum lento igni applica, & cum spatula Phœnicea uiridi decorticata eadem die de talea abscisa, assidue moueto, ut de ea medicamen nonnihil humoris attrahere ualeat, Pars autem spatulæ quæ siccata fuerit abscindatur, & uiridis assumatur, & hoc toties fiat, quoties opus fuerit ut succum sæpius renouatæ spatulæ medicamen obtineat, cumq; percoctum fuerit ab igne subleua & tepefactum optimo uase conde, atq; usui reserua.

Actius & Galenus de comp med: secundũ genera. li. 1. ca. 4.

Chalciteum Translator ponit pro Chalcitide.

Ramus palmæ in modum rudiculæ uel spathæ usurpandus.

Empla-

EMPLASTRVM ADAMANTII.
Caput. 307.

HOc conuenit gutturosis, & Enterocælicos recens ruptos patienti loco superpositum mire consolidat & custodit ne iterato intestina profluāt. Recipe Colle Boli Armenici, Alapsæ, picis ana unc:3. Ceræ, Lithupiritis, Aluminis, Bituminis, Sandaracæ ana drach:4. Vini Thalassij uel sapæ quod sufficit. Confice sic, terendorum subtilissimum puluerem, cum uino uel sapa sufficienti in mortario subige diligenter, cumq; optime subactum fuerit, solubilia lento igni remissa, cum omni diligentia superfunde & exagitando commisce, & cum tepefieri cœperit contra ignem manibus malaxa, & factis magdalionibus conde & cum opus fuerit alute inductum patienti loco applica & per dies nouem ne remoueas.

Pyritem lapidem intelligit ex quo conflatur æs. apud Dioſc. li. 5. ca. 59. concretum ſanguinem diſſoluit apud Paulum. Arabes lapidē marchaſitā appellant.

ELECTVARIVM DVCIS.
Caput. 308.

DIcitur quia Abbas de curia illud cōposuit ad opus ducis Rogerij filij Roberti uiscardi propter indigestionem & uentositatem stomachi & intestinorum & Ilij dolorem & uitium lapidis, duodecima pars uniuersę cōfecturę lib:1. Recipe Anidra:2. & grana 15. Glycyrrhizæ, mastiches ana scrup:2. & grana 5. Chamędryos, zingiberis, Cinnamomi, Calami, Marathri, Carui ana scrup:1. grana 15. Xilocasiæ, Calaminthes, Dauci, Pyrethri, Piperis albi & Longi, Cyperi, Schœnanthus, Iridos, Amomi, Folij, Asari, ana scrup:1. Spicæ, Croci, Gummi

Rogerius dux Robertus Viſcardus.

Gummi Arabici, Tragacanthi, seminis Anethi, Calami Aromatici, Cubebarum, carpobalsami, Iuniperi, Alexandri, Sileris, Pentaphylli, seminis Asparagi, Citri, acori, radicis ameos rubeæ indi uertice Reupontici, nucis myristicæ, ligni aloes, Basilici, Milij solis, Saxifragiæ, seminis citruli, Melonis, cucumeris & cucurbitæ, scariolæ, Petroselini, Been albi & rubei, Styracis calamitæ Cardamomi ana grana: 15. Penidiorum unc: semis & scrup: 2. & semis Mellis quod sufficit, datur post prandium & ad cœnam cum uino calido si datur contra lapidis uitium sumatur cum decoctione mille foliorum uel scolopendriæ.

ELECTVARIVM DE SVCCO ROSArum. Caput. 309.

EXpertum est contra guttam calidam, choleram rubram purgat, conualescentes ex ægritudine scilicet quotidianarios & tertianarios purgat sine molestia, & reliquias malorum humorum potenter educit, quæ remanserint tertia pars libr: 2. Recipe Saccari, succi, Rosarū ana lib: 1. & unc: 4. Sandali albi, & rubei & Citrini ana dra: 6. Spodij drach: 3. Diagridij drach: 12. Camphoræ scrup: 1. Tempera ad modum electuarij cum Syrupo facto de eodem saccaro, & succo rosarum, Datur cū aqua calida mane in modum castaneæ.

ELECTVARIVM COPHONIS FRIgidum. Caput. 310.

QVod optime tertianarios & quotidianarios & erraticas febres purgando sanat, & etiam habentibus stomachum

ſtomachum Cholericum peculiariter cõducit, tertia pars confecta eſt lib:4. Recipe Sandalorum alborum & rubeorum & ſpodij, Tragacãthi, Gummi Arabici, Amyli, Raſuræ Eboris, reubarbari, Senæ, roſarum, Violarum, ſeminis fumi terræ, Berberis, Sebeſten, ſeminis portulacæ, Marathri, aniſi ana drach:3. Embli unc: 1, Conficitur ſic. Pilij unc: 8. ponantur in ſufficienti aqua feruenti in qua bulierit libr. media Polypodij Quercini uiridis mundati & triti, omnes herbæ Dyureticæ uiolæ & pruna & tamdiu dimittantur donec probe refrigerentur, deinde coletur fortiter per ſaccum ad meliorem uero muſcilaginis cõ ſtrictionem intromittatur in ſacculum aliquantulũ aquæ feruentiſſimæ & colaturæ addantur, Scammoneæ unc:6 puluerizatæ prius tamen cum aqua frigida inter manus confricate, & bene cum eadem muſcilagine fricentur manibus, deinde apponantur ſaccari lib:4. diſſoluti prius cũ ſufficienti aqua decoctionis Polipodij & cæterarum herbarum Diureticarum, & colati, deinde ſuper ignem poſitum bullire permittatur, cumq; ad medium decoctionis peruenerit, addantur unc: 2. Tamarindorum & unc:2. Caſiæ fiſtulæ diſſolute prius in ſufficienti aqua decoctionis prunorum & prędictarum herbarum Diureticarum, & per caciam colatæ uſq; ad perfectam coctionem bullire permittatur, ſignum autem decoctionis eſt quod ſuper marmor poſitum & infrigidatum aliquãtulum uiſcoſum fuerit, & digito adhereſcit, agitatione tamen baculi ab ipſo decoctionis principio non ceſſante. Cumq; coctum fuerit ab igne deponat, & in mortario poſito, puluis prædictarum ſpecierum ſuperſpargatur, & cum piſtillo bene conteratur, uſq; ad ipſius uiſcoſitatis et gumoſitatis remo-

tionem, deinde recondatur, detur a colatura Cassiæ fistulæ uesperi uel media nocte.

ELECTVARIVM PSYLLITICVM
Caput. 311.

APsilio dictum probatum cõtra choleram rubeam, tertianarijs acute febrientibus, Empycis, Ictericis omnino subuenit, medietas est libr: 1. Recipe Psilij lib:3. & aquæ feruenti impone per triduum, postea coletur, & in colatura admisceantur Scammoneæ unc:3. & Saccari lib:3. & per duos dies dimittantur, & postea coquantur, deponantur ab igne & puluis istarũ specierum admisceatur qui Recipit Sandali albi & rubei rotundi, Reubarbari, Spodij, Tragacanthę, Gummi Arabici, uiolarũ, berberis ana scrup:semis. Portulacæ, Scariolæ ana drach:3. in estate detur ante somnum, in Hyeme circa mediam nocte in utroq; tempore, cum aqua calida ad modum castaneę.

ELECTVARIVM LETIFICANS.
Caput. 312.

REcipe Melissæ, corticis Citri, Caryophyllorũ, Galiæ Moschatæ, Mastiches, croci orientalis, Cinnamomi, Cardamomi, Neheremisch, idest seminis peoniæ, Been albi & rubei Zedoariæ doronici loco eius ponitur semi pondus Galangæ Ozimi & Ozimi Caryophyllati ana unc:semis. Moschi quantum est decima pars unius supradictorum, deinde sumantur chebuli 20. Emblici 30. et terantur in tribus libris aquæ, coquantur donec ad unã redeant, & colentur, colaturæ uero immittatur lib:1. mel-

lis

lis, coquito donec consumpta sit, postea ex hoc melle cõficiatur puluis prędictarum, in triplo excedat mel species, de quo cum necesse fuerit sumatur ad magnitudinẽ auellanæ. Hoc medicamen lætitiam & coloris pulchritudinẽ & digestionis bonitatem operatur & canos retardat.

Nehʒremisch est flos rosæ asininæ. Iuxta Auerroem li: 5. rosa asini est peonia. Gentilis reluctatur solus. Arculanus tamen in cap. de Melancho. Auicenna ad finem sui Antidotarij & P. de Ebano quæstione penultima, omnes constanter adserunt Neremisch esse florẽ peoniæ aut semen ipsius.

EPITHEMA POLYARCHION maius. Caput. 313.

HOc cephalalgicis pręraso capiti impositum mire facit, frigiditates & dolores pectoris et pulmonis Emphraxim thoraci per dies decem applicatum aufert, pneumatosin dolorem tumorem & scliros im Stomachi & Hepatis curat, debilitatem renum & libidinis ad maniam ex congestione humorum factam, Dysuriam & stranguriã ex constipatione pinguium humorum, lumbis & pectini sæpius inductum emendat, & omnibus interaneorum uitijs peculiariter medetur. Recipe ceræ unc: 24. Balsami, Olei nardini ana unc: 12. Terebinthinæ unc: 9. Bdellij, Libani, Cassiæ, Amomiana unc: 8. Olei cyprini unc: 4. Nardi, Styracis, Amoniaci, Masticheś ana unc: 2. Folij, zingiberis ana unc: 1. & semis. croci, costi, crocomagmatis, Schœnanthus, Aloes, Ladani, Galbani, Opopanacis, celtici, cassami, Brathei, Mantis ana unc: 1. & dra: 1. Xilobalsami, cyperi ana drach: 6. Confice sic. In oleo cyprino Styracem & Ladanum lento igni solue, deinde

Polyarchia bẽna, uide apud P. Aeginetam li. 7. ca. 18. ad initium, in quibus tamẽ Pau. cũ Nicolao nõ per omnia cõcordat.

Cassemũ aliabus lib. 10. pro Keysin usur-

pat quod est liguſticũ. Caſamiũ autem est Cyclaminus q̃ etiã panis porci & Arcanita dicitur.

Terebinthinam, Guttã ammoniacam, Galbanum, Opopanacem in duplici uaſe liquefacta & colata, itidem & ceram & oleum Nardinum, dehinc puluerem terendorum adde, & diligenter commiſce. Ad ultimum uero Balſamum diffunde, & ab igni amotum acurate ſubige, cumq; tepefactum fuerit, probe uaſe conde & uſui reſerua.

EPITHEMA POLYARCHION Minus. Caput. 314.

HOc quidem optimũ eſt & efficax & ad omnes paſſiones interaneorum, & ad omnia quæ ducunt infirmum ad deſperationem. Recipe Olei Nardini, Gleucini ana unc:24. Olei melini, cerę Terebinthinę ana unc: 12. Reſinæ frixæ unc:10. Balſami, Styracis, Amoniaci, Bdellij, Maſtiches, medullæ ana unc:3. Nardi, Folij, melanopiperis, Fœni greciana unc:2. Crocomagmatis, Coſti, Schœnanthus, Celtici, Cyperi, Iridos, Caſiæ, Aloes, Myrrhæ, Melilothi, Carpobalſami, Cardamomi, Amomi ana unc:1. & ſemis uini quod ſufficit. Cõficitur ut Polyarchion maius.

EPITHEMA DIASPERMATON. Maius. Caput. 315.

Diaſpermaton hoc malagma ex ſeminib. cõſtans deſcribit Paulus lib. 7. cap. 18.

OPtimũ contra omnes uentoſitates interaneorũ, optimũ autẽ eſt ad dolorẽ & frigiditatẽ ſtomachi, hepatis, Splenis, & ad omnia quæ minantur Hydropiſim. Aperit Enphraxin urinaliũ pororũ, Torſiones lecinoris, & laterũ, & quæ per Enphraxin uentoſitates fiunt. Recipe olei Cyprini, ceræ Terebinthinę ana unc:24. Mellis unc:18, Styracis, Libani, Medullæ caſię fiſtulæ, Celticæ, Melilo-

Melilothi, Sanſuci, Selini, Cacrei, Myrti, Baccarum Lauri ana unc:12. Opopanacis, Nitri, Cyperi, Cardamomi, Aniſi, Fœnigræci ana unc:3. Vini & Aceti quod ſufficit. Confice ſic, puluerem terendorum cum uino & aceto in mortario optime commiſce, medullam Caſiæ fiſtulæ manibus fricando cum melle & oleo liquefacito, & cola, & leni igniculo in cera & cæteris ſolubilibus ſolue & triturae adde, & tamdiu terendo ſubige donec ad denſitatem Ceroti redigatur, cum autem permixtum fuerit optimo uaſe conde & uſui reſerua.

EPITHEMA DIASPERMATON Minus. Caput. 316.

MAlaxat dura frigida calefaciens, dolentia interanea orum optime mitigat, & Apoſtemata purgat & impedimentum urinæ ſoluit. Recipe Olei Cyprini, Mellis Aceti ana unc:12. Seui taurini unc:4. & ſemis, Opopanacis unc:3. & drach:3. Ceræ unc:2. & drach:6. Iridos, Fœnigræci ana unc:2. & ſemis, Cardamomi, Aniſi, Apij ana drach:1. & ſemis Conficitur ut Diaſpermaton maius.

EPITHEMA DIADAPHNIDON. Caput. 317.

OPtimum ad multa, Stomachi namq; debilitatẽ confortat erigit, nauſeam prohibet, Vomitum cohibet, Fluxum uẽtris peculiariter ſiſtit, Hepatis & ſplenis phlegmonem digerit, & ſcliroſin malaxat, tumorem articulorũ & pedum decem diebus impoſitum mirandum in modũ deponit. Recipe Panis Aphri mundi unc:36. Ceræ, Terebinthinæ,

rebinthinę,colophonię,Pſimmythij,Lythargyri ana unc 24. Ficuum pinguium,Dactylorum & uiſci radicis,folio rum Daphni,ana unc: 12. Chamæmeli, Fœnigræci,ſe minis lini ana unc: 8. Confice ſic. Dactylos & ficus,herbas & ſemina in uino optimo triduo infuſa lento igni pene ad conſumptionem uini decoque, ita tamen ut cætero rum ſubſtantia non exuratur & diligenter reprime abiectiſq; retrimentis adde oleum & iterum lenes ad prunas bulli,donec ſuccus cõſumatur,deinde Lithargyri & pſim mithij puluerem adiunge & aliquantulum coque donec emolliri incipiat. Poſtea ceram & Colophoniam,& Tere binthinam adhibe,& diligenter ſubige, Ad ultimum uero puluerem panis Aphri ſuperſparge & agitando optime commiſce, cumq; tepefactum fuerit optimo uaſe conde.

EPITHEMA DIAPHOENICON.
Caput. 318.

STomachum confortando excitat,uomitum inhibet et ſfluxum uentris ſtringit. Recipe Olei Roſacei, Myrtini,uini malorum granatorum, ana unc:12. Ceræ,Maſtiches, Acaciæ, Pinguium carnium Dactylorum,malorũ macianorum intus & extra purgatorum ana unc:6. Aloes ſanguinis Draconis,Omphacij,ana unc:3. Ammoniaci,Myrrhæ,libani,bdellij,ſtipteriæ,croci,roſarum,hypociſthidos,Oenanthes,Balauſtiorum,floris lentiſci,Abſinthij pontici,Gallarum non perforatarum ana unc:2. Cõfice ſic, puluerem terendorum in mortario cum uino malorum granatorum competenter tere, deinde dactylos & mala maciana triturę commiſce,ceram & Ammoniacum cum

Oenanthe uocatur uitis ſylueſtris fructus cũ floret, ideſt fructus labruſcæ Dioſcor. li.5.ca.5.

cum oleis lento igni solutum confectioni adde, & diu terẽ do optime subige, cum autem infrigidatũ fuerit, optimo uase conde & usui reserua.

Maciana mala medici hispanica uoce appellant poma syluestria ut ostẽ dit uetus Translatio Dioscoridis li. 1 ca. 136.

EPITHEMA DIAMELILOTV.
Caput. 319.

LAudatissimum est ad tussem ex catarrho factam & pulmonis uitia pectori applicatum emendat, Phlegmonis & doloribus Stomachi, Hepatis & Splenis medetur, Iliorum & iecinorum crudos flatus expellit, Enphraxim renum & uesicæ aperit, tumores podagricorum compescit & dolorem mitigat. Recipe Ceræ, Ammoniaci, ana unc: 18. Resinę frixę unc: 9. Olei rosacei, cyprini, ana unc: 6. Crocomagmatis, Spicæ, Myrrhæ, Bdellij, Cyperi, Melioti, ana unc: 4. Croci, Iridos, cardamomi ana unc: 2. Vini quod sufficit. Conficesic, ceram cum oleis lenes ad prunas solue sic guttam amoniacam in duplici uase liquatam adde, deinde resinam, ad ultimum terendorum puluerem cum uino sufficienti subactum adhibe, & adamussim commisce cumq; percoctum fuerit ab igne amoue, & tepefactum idoneo uase conde, atq; usui reserua.

EPITHEMA HEBDODECAS.
Caput. 320.

VTilissimum Chœradibus & malis glandulis, Tensiones & duricies præcordiorum mollit, Stoma-

Nomen inuenit hoc Epithema à numero suorum

chum

componẽtium siquidem decẽ & septem medicinæ simplices ipsum cõstituunt.

chum confortat, Vomitum stringit, & Dyscrasijs qualibuscunq; medetur, Renum turgiditatem & dolorem reprimit, tumores genuum & pedum ex Rheumatismo factos emendat & amplius Rheumatizare non permittit. Recipe Ceræ, Colophoniæ ana unc:12. Opopanacis, ammoniaci, carnium Dactylorum ana unc:6. Styracis, Terebinthinæ, Propoleos ana unc:3. Libani, Mastiches, Myrrhæ, Aloes ana unc:2. Croci, Crocomagmatis, Cardamomi ana unc:1. & semis, Folij, Nardi, Bdellij, ana unc:1. Confice sic. Carnes Dactylorum ad modum electuarij in mortario tere, & post puluerem terendorum diligenter commisce, tandem ceram, Terebinthinam & Colophoniam ad ignem commixta confectioni adiunge, & malaxando tamdiu confice donec inspissetur, cumq; bene commixtum fuerit repositum usui reserua.

EPITHEMA DIADECAEX IDEST Sedecim Malacticum. Caput. 321.

HOc prodest ad omnia Apostemata quæ intrinsecus fiunt, locis patientibus impositum: malaxat enim et ad eruptionem adducit & rupta desiccat. Recipe Olei cyprini, Mellis, Resinæ ana unc:12. Ceræ, Terebinthinæ ana unc:7. Nitri, Iridos, Radicis panacis, Petroselini, Ameiana unc:6. Hyssopi Ceroti, Sansuci ana unc:3. Cassiæ, Celticæ, Radicis dauci cretici, cardamomi ana unc:1. & drach:7. Vini odorati quod sufficit. Confice sic. Puluerem terendorum in mortario cum uino sufficienti competenter tere, Ceram, Resinam, Terebinthinam Hyssopi cerotum

Cerotum cum Opio & Melle dissoluta triturae adhibe, diligenterq; commisce, cum autem commixtum ad modum ceroti fuerit, in uase optimo cõpone & usui reserua.

Hysopum cerotum practici Medici usurpant pro sordida pinguedine lanarũ ouium, quam Græci Oesypon uocant, uocis. n. similitudine decepti, hanc appellarunt hysopum humidam, ne quis existimaret loqui de hysopo herba. Vide Dios. li. 2. ca. 66.

EPITHEMA MICTAONOS. Caput. 322.

QVod mirabiliter spleneticis auxiliatur, Hypochõdriorum tensionem soluit, omnemq; duritiem malaxat, & ad difficilem articulorum motum optimum est. Recipe Ammoniaci Thymiamatos, ceræ ana unc: 16. Terebinthinę unc: 8. Galbani, Myrrhæ, Bdellij, Libani, olei Ciprini ana unc: 4. Vini aut aceti quod sufficit. Cõfice sic Myrrham, Libanũ, Bdellium, Galbanum, et Ammoniacum in uino aut aceto sufficienti in mortario oleo Cipryno peruncto competenter tere, deinde ceram & Terebinthinam in oleo Cyprino soluta confectioni adde & indesinenter subige, cumq; permixtum fuerit, usui reserua.

EPITHEMA DIALOES STOMAchicum. Caput. 323.

FAciens ad dolorem & Phlegmonem atq; duritiẽ stomachi, & ad debilitatem uiscerum ex macronosia factam. Recipe Ceræ, Olei ana unc: 12. Mastiches unc: 2. Aloes unc: 1. Floris absinthij unc: 6. Olei Melini aut Nardini quod sufficit. Confice sic. Ceram si febrit Melino

Idest ex morbo chronico et diuturno.

a siue

siue Oleo Nardino solue, & puluerem specierum cerotο commisce, & similiter tere, & in linteolum crassum inductum in crepusculo stomacho impone, & tertia diei hora sumoue hoc per triduum facito.

EPITHEMA CHRYSOON HOC EST aureum. Caput. 324.

HOc Diaphoreticos & Hemicranei dolorem loco impositum sanat, quibus neruus in ceruice contrahitur, & Emprosthotonicis subuenit, Choerades, glandulas & Parotidas Diaphoresin faciendo curat, duritiem Splenis malaxat, apostemata omnia, malas excrescentias & carbunculos dispergit, ab omni calore liberat, infantiũ renes super inductum consolidat, callum pedis subtiliando consumit. Recipe olei, Thuris, Stipteriæ, Arsenici ana unc: 5. Terebinthinæ, Colophoniæ, Resinæ ana unc: 4. Aceti quod sufficit. Confice sic. Thuris, Arsenici, Stipteriæ, subtilissimum puluerem in mortario cum aceto sufficienti diutissime tere, deinde Colophoniã, Terebinthinã & resinam cum oleo lenes ad prunas solutas adde & diligẽter commisce, cum autem permixtum fuerit absconde & usui reserua.

EPITHEMA DIABVRZON, HOC est omnibus Valentius. Caput. 325.

HOc Emprosthotonicis, & asthmaticis pectori appositum, & datis quinq; pillulis de eo, omnibusq; neruis contractis subuenit, dentium dolorem ac tumorem ex Rheumatismo factum in subtile linteolum instratum & appli-

applicatum mirabiliter emendat, Parotidas & Glandulas diaphoresin faciendo desiccat, Humores induratos instar ossis aut uenę turgescentis cum inflatione in collo hominis seu equi conflatos dissipat, omnia apostemata maturat, rumpit & purgat. Recipe Colophoniæ, Asphalti, ana unc: 4. Thuris, Arsenici cum aceto forti in mortario competenter tere, deinde aliorum puluerem cum melis paruo optime trita adhibe, & diu terendo sufficienter cõmisce, cumq; commixtum fuerit optimo uase repone, & cum uolueris uti cum aceto dissolue, & linteolo inductũ impone.

Diuinari potest legendum esse cum melle pauco.

EPITHEMA DIAPTISANES. Caput. 326.

Diaphoreticum & egregie malacticum, Glandulas, Choerades, & Parotidas Diaphoretice operando soluit, omnes durities & Phlegmonas malaxat, & omnia pyrotica infrigidat, maxime acutas febres. Recipe olei ueteris unc: 36. Ptisanæ, Fœnigræci, seminis lini, ana unc: 12. Ceræ, seui taurini, Radicis Euisci ana unc: 6. Meliloti unc: 2. Galbani unc: 1. Confice sic. Ptisanã, Fœnũ gręcũ, semen lini, Melilotũ & radices Euisci in aqua sufficienti pridie infusa lenes ad prunas, ad perfectam decoctionem decoque & fortiter exprime. De succo autem lib: 3. Oleo adde, & iterum lento igni ad consumptionem succi bulli, deinde seuum, ceram & Galbanum adde, & molliter bulli, donec ad unum corpus redacta sint, & ab igne depositũ coagulari permitte, & conditum usui reserua.

EPITHEMA DIACYDONION Tonicum. Caput. 327.

Tonicum hoc est corroboratiuum & confirmatiuum uł uigoratiuum.

QVod facit ad debilitationem et inflamationem stomachi & Hepatis, Vomitum etiam bene stringit, & febrem amputat. Recipe Malorum cydoniorum intus & extra purgatorum unc:26. Olei chamemelini, Aloes, Masticches ana unc: 12. Carnium Dactylorum, unc:6. Confice sic, mala & Dactylos cum uino sufficienti lento igni coque, donec pene uinum consumatur, deinde mortario immissa diutissime tere, cumq; probe cõtriueris masticches & aloes puluerem adpone, & optime terendo cõmisce, post ceram cum oleo resolutam adiunge, & iterum terendo subige et conditum usui reserua, cumq; opus fuerit linteolo inductum locis passis impone, & si contigerit ut medicamen deficcetur cum oleo rosaceo in mortario dissolue & utere.

EPITHEMA LEXIPYRETON
Caput. 328.

QVod acute febrientibus caliditatem aufert fronti inductũ, dolores capitis ex febre factos amputat, pulsibus inductum somnum infert, & optatam quietem defectis præbet. Recipe olei rosacei, aquæ, ana unc:36. Olei uiolacei seminis, papaueris albi ana unc: 12. Ceræ unc:8. Baccarum scissæ, seminis Hyoscyami ana unc:3. Masticches, Opij, Xiri ana unc: 1. Confice sic. Semen papaueris conquassatum in aquam impone, Baccas scissæ, & semen Hyoscyami similiter cõtrita in oleo uiolaceo triduo infunde, quarto uero die infusionem seminis papaueris lenes ad prunas ad medietatem decoque & diligenter excola, & abiectis retrimentis colaturam hanc, iterum lento igni ad medietatem buli, Cumq; percocta fuerit

fuerit diligenter cola, deinde succo oleum Rosaceum infunde & ad succi consumptionem pene bullíat, sic ceram adhibe qua liquata, Mastiches & opij subtilissimum puluerem asperge, & indesicienter ab igne depositum exagitando commisce, & cum tepefieri ceperit uase optime exceptum usui reserua.

Ambrosiam lexipyreton appellat Aegineta lib: 7. cap. 18. ad finem atq; unam tantũ lexipyreton describit, quæ habet lithargyri libram unam adipis porcini succi seminis lini ana uncias sex Ceræ de albatæ uncias nouem, rhodini libram unam mellis unc. 3. Croci unc. 1. Quidam lutea ouorum decem cruda adiungunt.

EPITHEMA LEXIPYRETON.
Caput. 329.

HOc confert acute febrientibus, Siquidem Stomachi, Hepatis & præcordiorum intollerabiles caliditates amputat. Recipe Olei Rosacei, Violacei, Succi seminis lini ana unc: 12. Cerę unc: 6. Seui gallinacei unc: 3. Confice sic, succum cum oleo Rosaceo & Violaceo lento igni ad tertiam decoque, deinde seuum gallinaceum cum cera remissum adhibe, & cum percoctũ fuerit in marmoream pilã funde & sic puluerẽ spodij & Amyli super sparge & indesinenter subige, & cum coagulari ceperit uitreo uase conde, & in frigidissimam aquã uas ipsum per decem dies suspende, & cum opus fuerit pacientibus locis impone.

EPITHEMA LEXIPYRETON.
Caput. 330.

VTile ad continuas febres, Stomachi & aliorum uiscerum ardorem auferens. Recipe Olei rosacei unc: 12 Ceræ, seui agni recentis ana unc: 4. Spumæ argenti, florum manti ana unc: 2. Ouorum albuminis quod sufficit. Confice sic, puluerem spumæ argenti & manti florum cũ albumine in mortario, donec ad pinguedinis consistentiam perueniat commisce, deinde seuum et ceram cum oleo liquata trituræ adhibe, & indesinenter exagitando subige, cumq; conspissari ceperint uase uitreo exceptum usui reserua.

EPITHEMA. CAPVT. CCCXXXI.

AD uomitum optime expertum, Alapse inductum & stomacho impositum. Recipe Olei raphanini, sicyonij ana unc: 24. Elaterij, succi Ellebori ana unc: 12. Catapuciarum purgatarũ radicis & seminis ana unc: 6. Succi fabæ Lupinæ, Castaliolæ corticis ana unc: 3. Succi Tithymali, seminis Chrysolachani ana unc: 1. Confice sic. Succos omnes & catapucias conquassatas & seminũ puluerem in Raphanino & Sicyonio oleo, quadriduo infunde, quarto uero ad lenes prunas ad medietatem decoque, cumq; bene coctum fuerit, diligenter cola, abiectisq; retrimentis ceram adde, & cum remissa fuerit, in marmoream pilã funde, & addito elaterij subtilissimo puluere tamdiu terendo commisce, donec coagulari ceperit, cumq; condẽsatum fuerit conde & usui reserua.

Castal Arabice castanea dicitur S. Genuates.

Chrysolacha non idest holus aureum Atriplicem esse constat apud dios. li. 2. ca. 110.

EPITHEMA AD VOMITVM STRINgendum Expertum. Caput. 332.

Recipe

RECipe Olei rosacei, omphacitidis, ceræ ana unc: 8. Masticbes, Boli, Albuminis ouorum ana unc: 5. Sanguinis Draconis, Tragacanthæ, Pollinis Hordei ana unc: 3. Croci, Mannæ Thuris acatiæ ana unc: 2. Confice sic. Boli, Sãguinis Draconis, Croci & acatiæ subtilissimũ puluerem & pollines hordei cum albumine ouorum in mortario diu terendo commisce, Deinde, Masticbes, mannæ, Thuris & Tragacanthæ tricoscinatum puluerem cũ oleis lento igni competenter decoque, Posthac ceram immitte, cumq; remissa fuerit trituræ adhibe, & tam diu subige donec conspissetur, & cum constiterit uase conde & usui reserua.

EPITHEMA RINOTICVM AD SOLVTIOnem uentris. Caput. 333.

QVod stomacho & umbilico alutæ inductum & applicatum uentrẽ sine mora soluit, ante prælotis locis aqua decoctionis Mercurialis uel Sicij. Recipe Olei Sicyonij & Scyllitici ana unc: 12. Olei Cucumerini, cere ana unc: 8 Lactis Tithymali, fellis taurini ana unc: 6. Terebinthinæ Diagridij ana unc: 4. Euphorbij, seminis Cicidos ana unc: 2, succi mercurialis, Coccugnidij ana unc: 1. Confice sic. Succos omnes in Sicyonio & scyllitico oleo lenes ad prunas ad medietatem decoque, deinde Terebinthinam cum felle Taurino adde, post modicũ interuallũ terendorum subtilissimum puluerem triduo in Cucumeratio oleo infusum decoctioni adhibe & optime exagitando commisce. Ad ultimum uero ceram immitte, & tamdiu bulliat donec liquefiat, cumq; percoctum fuerit in marmoream

Sicyn & sicyon Græci cucumerẽ appellãt, uide dioscor. li. 2. cap. 124. Paulum li. 7. in suis simplicibus.

marmoream pilam effunde, ibiq; diligenter donec coagulari incipiat subige repone & usui reserua.

EPITHEMA. CAPVT. CCCXXXIIII.

AD lumbricos expellendos in Alapsam inductum, uentriculo & toti sumini impositum. Recipe Olei unc:24. Cerę unc:8. Aloes, Pollinum Nigellæ, Fœnigræci, Lupinorum amarorum, & Gitana unc:3. Foliorum Cētaureæ uiridis, Carthami, Absinthij & Persici ana unc: 1. Confice sic. Herbas cōtusas in oleo triduo infusas, lenes ad prunas ad medietatē decoque & exacte cola, abiectisq; herbis puluerem Aloes & pollines adde & bene cōmisce deinde ceram adhibe, cumq; percoctum fuerit, conde & usui reserua.

EPITHEMA AD VENEREM PRORITANdam. Compertissimum. Caput. 335.

REcipe Balsami, Olei Pulegini, Aquæ camphoratę, cerę ana unc:2. Fellis Passerum, caudarum Scingi, Testiculorum uiridium Satyrionis, Euphorbij, seminis Bulbi & Erucæ ana unc: 1. Moschi unc:semis. Confice sic. Semen Bulbi & testiculos Satyrionis uiridis simul ad modum Electuarij tere, deinde passerum uel miscellæ adhibe, sic etiam Euphorbij, caudarum Scingi & puluerem seminis Erucæ insperge, post, Moschum in camphorata aqua solutum affunde, & diu terendo commisce. Ad ultimum uero ceram cum Balsamo & Muscelino oleo resolutam confectioni adiunge, & diligenter subige, uitreoq; uase conde, & ad amplexus properantibus renes & uirgam perunge,

perunge,& sic congrediatur,& si pertesus fuerit,ex medi camine renes ungere purpureę Alapsæ inductum,utrisq; pulsibus applica,expertum enim est.

FAVSTINVM MAIVS
Caput. 336.

OPtime conducit ad Catarrhum,Asthmaticis & suspiriosis subuenit,Tussim,peripleumoniã & pleuresim emendat,Vomitum sanguinis & singultum curat, Nephreticis & Calculosis potenter proficit,Cholericis & Gemorrhosaicis medetur,& periodicis passionibus utilissimum est.Recipe Leucopiperis,seminis Hyoscyami ana drach:20.Opij drach:10.Sinoni drach:7. Croci drach:5 Casiæ fistulæ,Dauci Cretici,Petroselini Macedonici ana dra:4.Apij dra:2.Nardi,Pyrethri Euphorbij ana dra:1. Mellis quod sufficit,dabis ad pondus drachmarũ triũ cũ calida.

Phaustinos ante pastillos require apud P. Aeginetam li. 7.cap.12.

FAVSTINVM MINVS
Caput. 337.

QVod Nephreticis,Colicis,& Calculosis medetur, & typum quartanũ emendat.Recipe Rosæ,Leucopiperis,& Melanopiperis ana drach:7. Opobalsami, Caryophyllorũ,costi,croci,Asari,Acori,Dauci cretici, Hyoscyami ana drach:3,Cinnamomi,carpobalsami ana drach:2.Nardi drach:1.Mellis quod sufficit.Detur in modum auellanæ cum tepida aut uino.

FVMIGIVM AD EPILEPTICOS.
Caput. 338.

REcipe Testiculi caprini,ursini,Iecoris lupi,sanguinis Hirundinis,& lapidis in uentre earum inuenti,

Mustelæ Marinæ sanguinis, cochlearum Aceti ana dra: 2. Allij, cornu ceruini, & capræ ana drach: 1. Confice sic. Hæc omnia tere, & in puluerem redige, & cum coagulo agni in succo rutę liquato optime commisce, inq; magdaliunculos informa & ad umbrā sicca, cumq; opus fuerit carbonibus superimpositis, fumigiū naribus applica.

FVMIGIVM AD EXCITANDOS EPIleptícos. Caput. 339.

REcipe cornu ceruini & Hircini, Hellebori albi, Pegani, Euphorbij, Staphisagriæ ana dra: 2. Confice sic. Hæc omnia tere & in puluerem redacta cū pinguibus passulis bene committe, & inde magdaliunculos cōpone & usu expetente carbonibus adhibitis naribus fumigium æger excipiat.

FVMIGIVM AD OCVLORVM GRAVEDInem & sanguinem. Caput. 340.

REcipe Fabarum dra: 3. quibus super carbones uitis appositis perforato scabello, super quod foramē patiens caput contineat, & apertis oculis huc intueatur, donec ex collecto fumo lachrymæ abundanter erumpant, & cum se inde subleuauerit abluta facie in oculos lycium in amineo uino solutum instilla, hoc bis in die mane & uesperi faciat, nulli secundum est.

FVMIGIVM AD TINIOLAS Caput. 341.

COnfert etiam ad pediculos palpebrarum ex quibus pruritus excitatus fuerit. Fac sic. Hyoscyami capitulum

culum plenum semine exteriori cortice exutum in cerea capsellã include, ita ut superior pars capitis non tegatur, & sic prunis ignitis impone desuper appositio traiectorio, cumq; fumus erumpere cœperit, patiens oculum super foramẽ traiectorij adigat, palpebris intrinsecus antea melle perunctis, & cum illachrymari oculus a fumo ceperit, Tiniolæ & pediculi omni celeritate cadere incipiunt.

FVMIGIVM AD DISPNOEAM ET Tussim. Caput. 342.

REcipe Bardanæ ungulæ equi uiridium foliorũ ana drach: 3. Lemniæ Sphragidis drach: 1. Confice sic. Herbas probe contusas testæ ignitæ impone, super quas subtilissimum puluerem lemniæ Sphragidis insperge, & traiectorio applicato, patiens ore aperto fumũ excipiat, cumq; a fumo tussis irritata fuerit excreando quicquid in ore collectum fuerit expuat, & hoc mane & uesperi administretur ad dies septem.

FVMIGIVM AD VERMES DENTIVM & Gingiuarum. Caput. 343.

CONficiatur ad hunc modum. Laminam ferream igne candentem super patulum os uasis aqua pleni pone. Super quam seminis porri drach: 2, adurentur & traiectorio cooperiatur, cumq; fumus erumpere ceperit, gingiuis & dentibus ante melle fricatis, ore aperto patiẽs illum excipiat, donec sustinere poterit, & amoto traiectorio, inuenies intus in aqua uermem natantem.

FVMIGIVM CAPVT CCCXLIIII.

AD distillationem uuę & ad rheumatismum fauciū. Recipe Styracis, Ficuum pinguium, florum amygdalarum, seminis Hyosciami ana drach:4. Fac sic. Hæc omnia trita & in puluerem redacta cū ficubus & Styrace diu terendo cōmisce, & inde Trochiscos informa, cumq; opus fuerit inditis super carbones lentiscinos traiectoriū superimpone, & patiens ore aperto fumum accipiat donec sustinere ualeat, & hoc ter in die faciat, mane, in meridie & uesperi, & interpositis trib. diebus aut quinq; reiteret medicamen donec conualescat.

FVMIGIVM OPTIMVM CARDIACIS ET DEbilitatem patientibus. Caput. 345.

RECipe Styracis optimi, Labdani purissimi, Ligni Aloes subtilissimi pulueris ana drach:8 Olei Nardini, Muscelini ana drach:2. Balsami, Moschi ana dra: 1. Ambræ, camphorę ana drach: semis. Confice sic. Ambrā cum oleo nardino & muscelino solue, & inde puluerem ligni Aloes cum Styrace & Labdano bene cōmisce, Balsamum autem & Moschum & camphoram solutam guttatim medicamini instilla, manibusq; peruncti̇s contra ignem diutius malaxando inde magdaliones informa & repone, cumq; opus fuerit carbonibus uitis impositis, fumigium naribus applica.

FVMIGIVM APTVM PARALYTICIS Caput. 346.

RECipe castorei, Myrrhæ ana drach:6. Costi, Elesiphaci, Macropiperis ana drach:2. Confice sic. Hæc omnia trita et in puluerem redacta cum Styrace calamita collige

collige & inde Trochiſcos informa. Cumq; uti uoluerís ſuper carbones lentiſcinos impone & patiens integram nucem in ore teneat, ibidem inſufflet, ut fumum ore recipiat, & quicquid humoris attrahitur aperto ore foras exſcreabit.

FVMIGIVM AD SANGVINEM HEMORrhoidon. Caput. 347.

REcipe Gallæ Aſianæ, Melantię, Boli Armenici, lycij, Hæmatitidis ana drach: 3. Fac ita. Hæc omnia tere & in puluerem redige & cum ſufficienti aqua Draconteam trochiſcos informa, cumq; opus fuerit patientem ſuper ſcabellum competenti foramine apertum ſedere faciés & inde eum quinquies in die ſuffumigabis.

Draconteam dracontium et dracunculum Translatores & autores latiniores appellãt uide dioſc. li.2.ca.155.

Melanthion legendum eſſe conijcimus: quod Recentiores quidam eſſe Git ſtatuunt, apud Dioſcor. li.3.ca.84. Quamquam Nicolaus ſuperius paulo cap.334. Git & nigellam uel melanthion inſinuat eſſe diuerſa.

FVMIGIVM AD MENSES MVLIEBRES Prouocandos. Caput. 348.

REcipe Nardi, Calami Aromatici, Styracis, Cardamomi, Seminis Naſturtij, ana drach: 4. Fac ſic. Omnibus inſubtiliſſimum puluerem redactis cum ſucco Periclymeni Trochiſcos compone, Cumq; opus fuerit carbonibus ſuppoſitis ſubfumiga.

FVMIGIVM AD MENSTRVAcienda. Caput. 349.

REcipe Thiu apyru, Bituminis, Libani, Aluminis ana drach: 5. Compone ita, in ſubtiliſſimum puluerem

rem hæc omnia redige & cum sufficienti succo Symphyti Trochiscos informa & cum opus fuerit super carbones impone & patiens sublatis uestibus desuper sedeat.

FVMIGIVM AD MENSTRVA RETInenda. Caput. 350.

RECipe Lentisci, Mirtæ, Cymarum rubi, Rosarum ana drach:6. Fac sic. Omnia trita & in puluerem redacta cum sufficienti succo Trochiscos informa, & cum opus fuerit super carbones impositis secundum superiorē disciplinam subfumiga.

FVMIGIVM AD MENSES SVPERfluos. Caput. 351.

RECipe Castorei, succi Myrtæ, Lentisci, Cymarum, Balaustiorum, Gallæ Asianæ, Cimini, Sinoni, ana drach:>. Fac hoc modo. Hæc omnia in puluerem redige & cum sufficienti Cymarum rubi succo Trochiscos compone, cumq; opus fuerit super Lentiscinos carbones impositis patiens dimissis uestibus subfumigetur, ita tamen ut antea ex aqua marina in qua bulliant sorbæ siccæ, castaneæ integræ siccæ & cortices suberis fomentetur.

FVMIGIVM TYPICE FEBRIENTIbus. Caput. 352.

Colenam quidam appellant quam alij Origanum uocāt.

RECipe Castorei, Myrrhę, libani, Aristolochię, Brathei ana drach:4. Pulegij, calaminthes, peganı, Colenę, Nigellæ, Platocymini Fœnigræci ana drach:2. Fac sic. Hæc omnia in subtilissimum puluerem redacta cum succo Calaminthæ collige & inde Trochiscos informa & cum

cum opus fuerit subfumiga.

Platocyminum est seseli massilienſe. sic nuncupatum quasi latum cimi num. Cuius descriptio extat apud Dioſco. li. 3. cap. 55.

FVMIGIVM. CAPVT. CCCLIII.

AD coniugatas quæ uiros aliquo malefício inuicem odio habēt. Fac sic. Animalculi bugæ caput & cau dam sicca, & in domo in qua utrique fuerint subfumiga & statim malefícium soluitur, & hoc identidem cum rana sicca quæ inuenitur non de industria querendo.

FOMENTVM AD DOLOREM CAPITIS ex febre. Caput. 354.

REcipe aquæ Phyalas 3. Papaueris hortensis & syluestris, Violarum, Hedere terrestris foliorum uiridiū ana drach: 18. Fac sic. Herbas omnes contritas in aqua lēto igni ad tertiam decoque, & inde caput patientis diligenter fomenta, cauēs ne aliquo modo infrigidetur, & linteo obuolutus quiescat idem, Ita enim somnus cōciliabitur et dolor mitigabitur.

FOMENTVM AD DOLOREM CAPITIS ex frigida. Caput. 355.

REcipe Olei Phy: 2. Pegani, Brathei, calaminthe, glechonis, Amaraci ana dra: 20. Confice ad hunc modum. Herbas omnes contritas pridie in oleo infusas lento igni ad medietatem decoque, & cola, abiectisque retrimentis inde caput diligentissime fomenta, obseruans ne frigus obledat.

Fomentum

FOMENTVM AD DOLOREM ET PNEVmatosin Stomachi. Caput. 356.

RECipe Olei Sicyonij, Peganini, Nardini ana drach: 3. Fac sic. Species in subtilissimum puluerem redactas in oleo quatriduo infunde, quinto uero die lento igni ad medietatem decoque, & cum plagellis laneis in hoc humectatis sepius apponendo & renouando patientis stomachum fomenta.

FOMENTVM AD MENSTRVA PROuocanda. Caput. 357.

RECipe Aquæ Phy: 2, Artemisię, Diptami, Barbæ syluanæ, Periclymeni ana drach: 18. Muscelij, Olei Pulegini & Irini, ana drach: 9. Fac sic. Herbas contusas in aqua ad medietatem decoque & cola, & abiectis retrimentis oleorum pondera adhibe & iterum aliquantulum bulli, & ab igne deposita in semicupium infunde, super quo patiens obuolutis pannis sedeat, ut medicaminis uapor ad matricis Sterigomata pertingat, hoc per decem dies ter in die faciat, eandem decoctionem sepius calefaciēdo & supponendo. Vesperi autem in eadem decoctione sedeat, donec sustinere poterit, hoc enim fomentum non solum menstrua prouocat, sed etiam secundinas reuellit.

FOMENTVM AD MENSES CITANdos. Caput. 358.

RECipe Pegani, Pulegij: foliorum Lauri, Brathei, Artemisiæ ana drach: 20. Olei Daphnini, Pulegini ana drach: 10.

drach: 10. Aquæ quod ſufficit, Efficiatur artificio iam recitato.

FOMENTVM AD MENSTRVA RE= tinenda. Caput. 359.

REcipe Symphyti, Punicę, Cydonij, Schœni Turionum, ana drac: 30. Aluminis, Acaciæ, Sarcocollæ, Alapſæ, ana drach: 10. Aquæ quod ſufficit. Fac ſic. Herbas & Alapſas in aqua ſufficienti lenes ad prunas ad medietatem decoque & cola, abiectiſq; retrimentis puluerē ſpecierum ſubtiliſſime tritum adhibe, & iterum aliquantulum bulli, cumq; tepefactum fuerit, in ſemicupium infunde, & deſuper mulier conſedeat fomentando quouſq; ſuſtinere poterit.

Turiones ſunt tenerrimæ ſuffrutications arborum & arbuſtorum, quæ uel edendo eſſe poſſint, præſertim temporibus famis, ut docet Gal. in lib. Alimentorum.

FOMENTVM AD DVRITIEM ET DOLO= rem matricis. Caput. 360.

REcipe Hibiſci Faborolæ Herbe uenti Dracontij, Viridium ana drac: 20. Fœnigręci, ſeminis lini, paſſularum pinguium, ana drach: 10. Aquæ quod ſufficit. Confice ad hunc modum. Herbas & ſemina contuſa in aqua ſufficienti lento igni ad medietatem decoque, & inde per ſeptem dies patiens ter in die fomentetur.

Scriptus codex uidebatur habere unc: et non drach:

Herba uenti habetur in Marciato, quidam Scatuncellum uocant Genuenſis. Fortaſſis autem eſt Anemone.

FOMENTVM AD DOLOREM ET SANGVI= nem Hemorroidon. Caput. 361.

Iteæ idest salicis.

REcipe aquę Aluminosæ phy:2. Careni, 1. Omphacomelitos drach. 36.. Symphyti. Iteæ, Elelisphaci, Pegani, Polygonię foliorum uiridiū ana dra:2>. Iari, Cyclamini Dracontij Radicū uiridium, ana drach:9. Lolij, Amarorum lupinorum pollinis, Gallarū, & Psidiæ puluueris ana drach:4. Fac ita. Herbas, Radices, & semina in aqua Careno & Omphacomelite cōtusa & pridie infusa, humili foco sufficienter decoque, & semicupio infunde, super quod mulier dimissis uestibus ter in die sedeat, & in die patientia loca competenter fomentet, calidas etiā herbas sæpius sedi applicet, & cum ipsis Hęmorroides fricet.

FOMENTVM AD INTESTINVM prolapsum. Caput. 362.

Pumicis fortassis legēdum uenit sicut & in cap. 359. p pumicæ pumicis puto reponendum.

REcipe aquæ pluuialis & aceti ana phy:1. Roris marini myrte, Tribuli, Senticis, radicis Cardui syluestris ana drac: 18. Alapsæ, roris Syriaci, Punici, Lolij, ana drach:9. Fac sic. Herbas contusas et specierum puluerem in aceto & aqua lento igne competenter decoque, cumq; tepefacta fuerint, in situlam effunde, super quam æger sedeat, & inde ter in die fomentetur.

FOMENTVM AD TVMOREM ET SCLIrosin Testiculorum. Caput. 363.

REcipe aquę marinę & aceti ana un:1. Herbæ tribuli, Argillæ ana dra:2>. Radicis Hibisci, Dracontij ana dra:9. Ita confice. In aqua & aceto herbas cōtritas & argillę puluerē cōpetenter decoque & cola, cūq; tepefieri ceperit, inde patientia loca ter in die fomentet, & herbas probe calidas præfatis locis applicet, & in fasces colligat.

Gijnon

GIINON VEL GEINON HERMETI HIERON, hoc est terrenum Mercurio sacrum, Quod item Icosi hepta uocatur a uiginti septem ingredientibus medicinis ipsum componentibus. Caput. 364.

CONficitur secundum morē antiquorū in Hypogeis speis, idest subterraneis spelūcis, ornatis lauro, & bene redolentibus floribus in mense Aprili, cū Sol in ariete fuerit, ita tamē ut per septē dies purificetur locus a puero in uestibulo septē uocales canenti & ab artifice in cithara, & lyra & fistula secundū musicæ dulcedinē pæanizante. Ibicp in mortario conditū per illos septē dies ab ipsis custodiatur, & expletis diebus uase uitreo conditū usui reseruet. Facit ad Sympythios idest ad eos quos spiritus immundus persequitur, Lunaticos certo lunari tēpore cum spuma Tauri sumptū liberat, Illi uero qui per somnum timore ab Ephialte grauati fuerint, & inter dormiendū timēt, linteolo inductū, simul & tēporib. in modū coronæ circumligatū timorē aufert, et imminentē pressuram prohibet, non dormientibus somnum præstat, fronti illitum, Dolorē capitis & oculorum emendat, rheumatismum in Thorace habentibus, & ex Catarrho tussientibus in Gargarismate adhibito, siue potui datū subuenit, & si faucib. illinitū fuerit? Rheuma constringit, omnia uitia mulierū quæ eis siue per humorē siue per uentositatē contingunt, extirpat. Recipe Spherulas idest fructus cypressi 50. Carnium caricarum pinguium sine granulis, passularū enucleatarū, Terebinthinæ ana drach: 12. Labdani, Styracis optimi. Myrrhæ, Asphalti, Bdellij, radicis asphodeli, Elc ij lenij

Pæanizare dixit idioma grecū secutus. Nā pæanizin græci pro pæana, idest cantū in honorem Apollinis uel alterius diui factū, decātare.

lenij ana unc:7. Cardamomi unc:5. Sabinę unc:4. Folij, Costi, Spicæ, Rosarum factiui seminis iuniperi, ana unc: 3. Schœnanthus, Cassiæ fistulæ, Schini ideſt lentisci ana unc.2. Croci, Cyperi, Libystici ana unc: 1. Vini optimi, & mellis quod sufficit. Confice sic. Spherulas Cypressi conquassatas in uino optimo sufficienti triduo infusas, humili foco ad uini consumptionem decoque, & diligenter cola, abiectisq; retrimentis de uino lib:2. sume & carnes ficuū ad modum electuarij tritas, fricando manibus dissolue, cumq; perfectæ solutæ fuerint, additis mellis lib:12 Lento iterum igni ad mellis spissitudinē decoque, & per sacculum accurate cola. Deinde passulas enucleatas & Dactylorum carnem & nucleos in mortario sine intermissione tere, ut nihil solidi aut crassi in tritura maneat, sic Styracem, labdanum, Terebinthinam cum modico melle remissa trituræ adiunge, & diu terendo commisce. Ad ultimum subtilissimū puluerem specierum adhibe, & cū scripto melle omni cum diligentia confice, & uase uitreo conditum reserua. Cumq; opus fuerit dabis ex eo drach: 2. uel 3. secundum uires ægrotantis.

Sympythios obsessos cacodæmone uocat à Pythio Apolline responsore impuro spiritu. Veluti in Euangelio puella Pythonis spiritū habuisse traditum est.

Ephialtem nostri Incubum dicunt, à uiro quopiam sic appellatum. Velut alij sentiunt à phantasia qua patientes afficiuntur, imaginatur enim Ephialticus aggredi sese ab aliquo, Ephalesthæ nanq; significat insilire alteri atq; irruere. Pnigalion a Themison in Epistolarū li. 10. appellat à suffocando, quod ægrotos præfocet. Paulus li. 3. ca. 15.

GARIOPHILLATVM MAGNVM
Caput. 365.

Quod

QVod optime facit ad Enphraxim ſpiritualium pororum, uitia pectoris & pulmonis emendat, Phthiſicis ex lõga infirmitate debilitatis reparationem prẽſtat, Cardiacis & Auriginoſis potenter ſubuenit, faſtidium aufert digeſtionem procurat, Vomitum compeſcit, Acidos ructus aufert, & os odoratũ reddit. Recipe Cinnamomi, Caryophyllorum, Zingiberis, Glycyrrhizæ, Roſæ ana drach: 18. Ligni Aloes, Galangæ, Cardui, nucis Miryſticæ, Nardi, Zedoariæ, Violarum ana drach: 9. Reubarbari, Macis, Croci, Aliptę Coſti, Cyperi, Cardamomi, Seminis Baſilici, Aniſi, Libyſtici, Eboris, ana drach: 4. et ſemis. Mellis Roſei quod ſufficit, Detur in modum Auellanæ cum Rhodoſtomate ſeu frigida.

GARYOPHYLATVM MINVS.
Caput. 366.

HOc prodeſt ad cauſas pectoris & pulmonis, Vitia ſtomachi emendat & carne replet. Recipe Cinnamomi, Zedoariæ, Zingiberis, Glycyrrhizæ ana drach: 18. Galangæ, Nardi, Confitæ, Roſarum Violarum, ana drach: 9. Caryophyllorum, Coſti, incenſi Conſtantinopolitani, Raſuræ Eboris, ſeminis Libyſtici ana drach: 4. Mellis Roſei quod ſufficit. Doſis eius drach: 3. cum frigida.

Thymiama Conſtãtinupolitanum.

GALLIA MVSCATA. CAPVT. CCCLXVII.

REcipe Maſtiches unc: 2. Gummi unc: 1. Camphoræ ſcrup: 1. Hæc terantur ſubtiliſſime & cribrentur, & Trochiſci inde fiant cum aqua roſata, & ſiccentur ad umbram & poſtq̃ fuerint deſiccati, terãtur ſubtiliſſime & miſceantur

Gummi Arabici.

Olei sambuci uel sambacini rationem uide apud Iacob. Manliū in annotatione huius Olei folio ultimo.

misceãtur cum unc:4. Olei Sambuci, Bulliti & colati ad medietatem, deinde misce cum speciebus istis bene tritis. Recipe Cinnamomi, Cariophyllorum, nucis Moschatæ ana unc:semis, & omnibus istis commixtis & bene manibus malaxatis fiant Trochisci in medio concaui & sigillo sigillati ad pondus unius drach:& semis, & postea iungatur cum aqua Rosata, cum moscho.

ALIPTA MVSCATA. CAPVT. CCCLXVIII.

VAlet pueris patientibus Asthma & constrictionem pectoris, & etiam non ualentibus lac retinere, fit inde optimum fumigium & odoriferum, quo utuntur uiri Apostolici, & Imperatores in tẽplis suis, & assumitur etiã ad præciosissimas medicinas & electuaria. Recipe Labdani purissimi unc: 3, Styracis Calamitæ optimi, unc: 1. & semis. Styracis rubei unc:1. Ligni Aloes optimi drach:2. Ambræ drach:1. Camphoræ scrup:1. & semis Moschi, scrup:semis, Aquæ Roseæ quod sufficit. Cõfice sic. In diebus canicularibus pone Styracem calamitã & styracẽ rubeum, & Labdanum in catino ad solem cooperto cum panno subtilissimo, ne possit puluis attingere & cum mollificata fuerint ad solem pone in mortario, Ex eo calefacto ad solem cum pistillo ferreo similiter calefacto fortiter simul conterantur, donec ad nigrum uergant colorem, postea addens puluerem Ligni Aloes simul fortiter contere & camphoram similiter, postea contere moschum in aquæ Rosaceæ unc: 3. & de hac aqua aliquantulum madefac marmor prius bene lotum & calefactum ad solem, & accipe unc: 1. Cum tabula planissima de eadem aqua madefacta

madefacta ſuper marmor diu agitetur donec ad ſubtilitatem iunci deueniat. Hoc modo facies ſuper marmore madefacto & tabula de eadem aqua ſupra dicta & cum repoſueris ſuperaſperge de illa aqua ualet ut ſupra diximus.

GALACTINON MAGNVM.
Caput. 369.

OPtimum Phthiſicis, & ex longa infirmitate debilitatis, affectiones pectoris & tuſſes recentes & Chronias curat, Empycis & Pleureticis mire ſubuenit, & Periodicis paſſionibus medetur. Recipe Lactis caprini recens mulcti, mellis albi, ana unc: 24. Seui caprini recentis unc: 12. Praſſij uiridis unc: 6. Reubarbari, cinnamomi, Caryophyllorum, Antophali, Galangæ Nardi, zingiberis, Pyrethri, ſucci Glycyrrhizæ, Styracis Calamitæ, Tragacanthæ, Melanopiperis, Aniſi, Carui, libyſtici Petroſelini, fœniculi ſeminis, Apij, ammeos, Fœni græci ana unc: 1. Cõfice ſic. Semina cum Marrubio in marmorea pila in modum electuarij diutiſſime tere, & ſic mel & lac addens manibus fricando commiſce. Deinde in ſtagnato uaſe lento igni donec bene ſubigat decoque, & ab igne depoſita diligenter cola, abiectiſq; retrimentis inde ſpecierum puluerem tempera, dabis ex eo drach: 3. Mane uel ueſperi cum lactis caprini recens mulcti ciatho uno.

Gala græce lac ſignificat, unde hoc medicamentum nomẽclaturam inuenit.

GALACTINON MINVS.
Caput. 370.

OPtime purgat cholericos incẽſos, & Melãcholicos humores. Re, myrobalani citrini, chebuli, Indi, ana drach:

drach:8. Epithymi, Agarici, Polypodij ana drach:4. Turbith, Colocynthidos, Polij, seminis Absinthij, Fumi terræ, ana drach:2. Cinnamomi, Schænanthus, Asari, Carpobalsami, Anisi, Marathri, ana drach:1. Mastiches, Salis gemmæ, Lapidis Lazuli, ana scrup:2. Cõfice sic. Lac coagulatum de capris, quæ in montibus pascuntur tamdiu manibus frica, donec liquescat, dehinc cum spatula ficulnea agitando lento igni coque, donec iterum coaguletur, & cum percoctum fuerit, per lẽteum purum diligẽter cola & proiecto lacte, decolato sero lib:1. Sume in quam subtilissimum puluerem specierum immitte, & ibidem nocte & die finito, postero die humili foco calefactum manibus perfricando commisce & iterum cola, abiectisq; speciebus syrupi Rosacei unc:2. in quo sint subtilissimi pulueris Diagridij scrup:2, adde, & ieiuno tepidum propina.

GLYCEA MAIOR. CAPVT. CCCLXXI.

QVę confert Melancholicis, Epilepticis, & scotomate laborantibus, Ephialticis & timidis cum Agarici scrup:2. & Diagridij 1. mire medetur, Hepaticis et Ictericis peculiariter subuenit, Splenecticis & Hypochondriacis, torminosis & Iliosis auxiliatur, & omnem uentositatẽ interaneorum potẽter excludit. Recipe Aloes drach:50. Pegani, Floris pulegij ana drach:27. Corticis radicis fœniculi, Epithymi uiridium ana dra:18. Confice sic, in sufficienti aqua herbas omnes per triduum infusas lento igni ad tertiam decoque & diligenter cola, de quo libr:1. cũ Mellis lib:4. Misce, & iterum lenes ad prunas ad spissitudinem bulli, & cum tepefactum fuerit, puluerem Aloes super-

superſparge,& reconditum uſui reſerua,cumq; opus fuerit, inde cochlearia plus minus tria ſecundum patientis uires dabis.

GLYCEA MINOR.
Caput.372.

γλυκεῖα ſortassis hæc appellatur, à dulcedine et ſuauitate.

QVæ facit cardiacis, Ventoſitatem ſplenis & Hypochondriorum expellit. Recipe aceti acris, mellis, libr: 100. Radicis Fœniculi drach:50. Aloes drach:27. Agarici drach:9. Conficitur ſicut ſuperior.

GENTIANA MAGNA.
Caput. 373.

OPtima Apopleticis, & ad eos qui ſubitanea gutta obmuteſcũt,facit ad leſiones pectoris & pulmonis, dolorem ſtomachi & hepatis emendat,Spleneticis & calculoſis ſubuenit, Elephanticis & Hydropicis priuatim medetur, Typice febrientibus paragorian præſtat, & ad eos qui uenena biberũt,& a uenenatis animalibus cõmorſi fuerint,bibitum & locis patientibus applicatum liberationem pollicetur. Recipe Myrrhæ, Gencianę, Diptami, Ariſtolochiæ rotundæ ana drach: 8. & ſcrup. 1. Nardi, Coſti, Abſinthĩ, Pulegĩ, Baccarum lauri, Petroſelini ana dra: 8. mellis q̃d ſufficit. Det̃ in modũ auellanę cũ tepida.

GENTIANA MINOR.
Caput. 374.

APta ad lumbricos expellendos, & cætera animalcula quæ intra corpus nocent, cum decoctione abſinthĩ uel fabæ lupi potatum, podagricorum dolores intolerabiles, ſine mora emẽdare dicit̃. Recipe corticis Gẽ-

d tianæ

tianæ, Aristolochiæ rotundæ, Colophoniæ ana dra:2>. Myrrhæ dra:9. Mellis quod sufficit, Dentur de eo dra:3. cum tepida.

GALBANES MAIVS.

Caput. 375.

OPtimũ Cephalalgicis & Hemicranicis, Arteriacis & Dyspnoicis, tussem antiquã & recentẽ medicat, pituitã pectoris & pulmonis abstergit, pleuriticis & Empycis potenter subuenit, calculosis & colicis auxiliũ præstat, & menstruis imperat. Recipe Galbani, Cassiæ, Leucopiperis, Opij, Styracis ana drac:18. Croci dra: 10. Cinnamomi, Caryophyllorum, Nardi, Costi, Xilobalsami, Pyrethri, Euphorbij, Cardamomi, Anisi, Amomi, Dauci, Petroselini, libystici ana drach:9. Castorei dra:6. Mellis quod sufficit, detur in modum auellanæ cum tepida.

Scriptus codex uidebatur habere unc:nõ drach:

GALBANES MINVS.

Caput. 376.

HOc conducit arteriacis & tussientibus, de pulmone & hepate humores per tussim potẽter educit, pleureticis & Empycis medetur. Recipe Galbani, amygdalarum amararum ana drach:4. Castorei, Myrrhæ, absinthij ana drach:3. Croci, costi, Opij, Gentianæ, Aristolochiæ, ana dra:2. Nardi, cinnami, casiæ, Glycyrrhizæ, asari, Mastiches, Tragacanthæ, succi Eupatorij, carpobalsami, anisi, seminis Sileris ana drach: 1. & semis, mellis quod sufficit. Detur in quantitate castaneæ cum calida.

GLORIOSVM CAPVT. CCCLXXVII.

OPtimum ad dolorem totius capitis & Hemicranei cum calida sumptum, ad grauẽ auditũ & tinnitũ

cum

cum decoctione cimini,& auribus instillatum mire facit, & ad dolorem dentium & gingiuarum tumorem, gingiuis affricatum, & in amineo uino tepidū solutū, & in ore retentum utilissimum est, in calida pusca liquatum & gargarizatum, ex frigido rheumate uuam pendentem relevat,& faucium tumorem,sputamina educit repressa, Arteriarum & spiritualium pororum aspredines lenit, uocē clarificat,asthmaticis suspiriosis & tussientibus cum nitri decoctione medetur,Stomachicis & Hepaticis, Splenēticis cum oximelitis cyatho,Nephreticis & colicis cū pusca calida,Lumbricos,uermes & tineas cum nigellæ apozemate interimit & interemptos educit. Recipe Nitri, Opij,ana drach:3.Croci,Nardi,Pyrethri, Hellebori nigri,Salis lucidi, Euphorbij, Cardamomi, Leucopiperis ana drach:1.& semis.Mellis quod sufficit.

GEMA EXPERTA EPILEPTICIS ET paralyticis. Caput. 378.

REcipe Foliorum saluiæ 100. niſculos terrestres totidem,Bardanę radicis maioris rotulas tres ponderantes unc:1. Aquæ,Vini,Mellis, Caturimatis patientis ana drach:72. Fac sic. Folia saluiæ niſculos, & Bardani radices,in mortario diutissime tere, cumq; bene pertriueris,sic aquam,uinum,mel,& Caturima,superfunde, & tā diu omnia manibus fricando commisce, donec in unum corpus redigantur,& in sacculum per quod pigmentū colatur funde & in uase coopertum lintheamine distillādum colatur ita tamen ut turbidū quod prius exit in uas subingredi non permittatur, donec clarescat, & inde patienti mane & uesperi phyala una propinetur.

Catharina conijcio legendum esse. Catharinos enim & Catharina purgationem significat. Erasmus uertit subinde sterquilinium.

Oniſci & oni latine millepedæ & multipedæ dicti sunt uermes qui sub aquarijs uasis nascuntur, & ad contactū se in globū contrahunt. Niſculos autem Itali uocant uermes terrenos, quasi corrupta græca uoce. Cum Græci γῆς ἔντερα ideſt inteſtina terræ appellare sint soliti. Appellatur hoc apud Græcos σακκίζειν & σακκελίζειν ideſt per saccum excolare. Frequenter enim craßiores decoctiones ita excolabantur, ut liquidiores fierent. Ob eandē cāuſam etiā uina quædam per saccū colabātur.

Et in saccul̄ infunde &c.

GEMA PARALYTICIS EXPERTA, maxime eis quibus lingua detinetur. Caput. 379.

REcipe Iteæ, Elelisphaci ana folia 100. Melanopiperis grana 81. Rotulæ Radicis Mandragoræ uiridis drach: 9. Castorei scrup: 9. Austeri uini & albi phyalas 9. Fac sic. Hęc omnia triduo in uino infusa lento igni ad tertiam decoque, & pereleganter cola, indecp patienti phy: 1 mane propinetur, & in domo obscura decūbat, ut nullus præsto sit præter unū qui eum custodiat, circa uero sextā horā, pullū gallinaceū elixum cū iure suo accipiat, & panē fermentatū, uinūcp leue & albū, & hoc per triduū fiat.

Videbatur etiam legi posse Nere. Itea autem latinis est salix.

GEMA EXPERTA CONTRA OMNIA GEnera Paralysis, maxime contra illud quod oculos & os contorquet, & dicitur a medicis Spasmos Cynicos, ideſt cōuulsio canina. Ca: 380.

Spasmus Cynicus.

REcipe melanopiperis grana 300. Calaminthę folio rū uiridiū, mādragorę corticis uiridis, Castorei ana un: 4. & si inueterata fuerit passio, adde antimonij et opopanacis

panacis,ana unc:3. Vini boni Phy:10. Ita confice. Herbas simul contusas cum uino ad medietatem decoque & cola deinde puluerem specierum adiunge & inde patiens trí/duo mane Phy: 1. Accipiat & ieiunet sequentibus sex horis.

GEMA PROBATA ICTERICIS. Caput. 381.

REcipe Aquæ decoctionis Lappæ,drach:18. Corticis Myrobalani drach:9. Succi pungentium & adurentium urticarum phy:1. Confice ad hunc modum. In decoctione Lappę, Myrobalani subtilissimum puluerem per diem & noctem infunde, Alio die lento igni calefacto phyalam succi adde & bene commisce & sic mane patiēti propina,qui ad sex horas ieiunet.

GEMA HYDROPICIS APTA. Caput. 382.

REcipe Aquæ lib:6. Mellis 2. Corticis mediani sambuci & Radicis Tithymali, ana libr:1. Tartari dra: 36. Nitri, Euphorbij ana drach:9. Fac sic. Radicis Tithymali, & sambuci cortices ad modum electuarij tritas in melle & aqua biduo infusas, humili foco ad medietatem decoque,& diligenter cola, abiectisq; herbis sic puluerem terendorum admisce,& inde calida mane phy: 1. propina & ieiunet ad sextam & hoc sæpius tribus diebus interpositis fac.

GEMA EXPERTA SPLENETICIS ET Podagricis, Caput. 383.

REcipe aquæ lib:6.mellis 2. Radicis titymali & alypiados,ana lib:2. uel 1.Capparis plenidon hellebori nigri,Hermodactyli,Viticarum radicum & foliorũ ana drach:50. Seminis citri,asparagi,milij solis ana drach:25. Zingiberis diagridij,Euphorbij,agarici ana drach:18.ad hunc modum confice Herbas omnes & semina cõtrita in aqua & melle per diem & noctem humili foco ad tertiam decoque abiectisq; retrimentis sic puluerem terendorum adiunge, & inde cum opus fuerit quater in mense phy:1. tepidam calide mane patienti propina, sæpe diebus septẽ per uices interpositis.

Alypiadon Alex. Trallianus uocat Chamælean Aliam Alypon herbã describit dioscli.4.ca.173.

Pro plenidon uero uidetur asplenon legendum esse. Quoniam uetus interpres dioscca.54. Splenion uocat. unde plenidon apparet corruptum formatum corruptius.

GEMA EXPERTA ILIOSIS ET VENTOSItatem in Inteſtinis patientibus. Caput. 384.

REcipe aquæ lib:2.mellis lib: 1. & semis radicũ Polypodij,& Iridis Illyrici uiridium ana drach:8.anacardi drach:25. Agarici drach:18.Confice ita. Hæc omnia contrita per diem & noctem in aqua & melle infusa lento igni ad medietatem decoque & cola,indeq; tribus diebus continuis phy: 1.propina.

GARGARISSATIO CAPVT. CCCLXXXV.

AD dolorem capitis totius & aurium surditatem & frigidũ rheuma.Recipe Aceti aminei lib:2.Cyclaminis,Glechonis,Hyssopi,Coleni,uiridiũ ana dra:10.zingiberis,staphisagrię,Sinapi ana drach:6.Confice ita,Herbas contusas in aceto pridie infusas lento igni ad medietatem decoque, & cola, abiectisq; herbis, subtilissimum puluerem

puluerem terendorum adhibe, & iterum modicum bulli, & cum opus fuerit patiens gargarizet.

GARGARISMVS. CAPVT. CCCLXXXVI.

AD tardum dolorem capitis, & grauedinem, & oculorum hypopya & pterygia ex melãcholico humore facta. Re. Sapæ, aceti ana lib: 1. Ciſſi terreſtris, bugloſſæ, Strutij, Hellebori ana drach: 5. Conficitur ſic. Herbas omnes in ſapa & aceto biduo infuſas, ad medietatem decoque & cum percoctæ fuerint cola, & ſic puluerem terẽdorum decoctioni admiſce, & cum opus fuerit pyrotico ſaculo capiti applicato patiens Gargarizet.

Hypopyon eſt quando pus ſub cornea oculi colligitur. Arabes Saniem in cornea uocãt. Perterygion autem eſt quando membrana neruoſa ab angulo oculi maiore oritur pertingens uſq; ad Iridem oculi interim etiam pupillam operiens. Vnguis latinis et ungula barbaris hoc malum appellatur.

GARGARISSATIO AD TVMOREM FAVcium & Synanchen. Caput. 387.

REcipe Puſce, Careni ana lib: 1. Succi Mororum, ficuum pinguium decoctionis ana drach: 50. Agni foliorum, Iteæ Pegani ana drach: 18. Croci, Balauſtiorũ, roris Syriaci ana dra: 9. Fac ſic. Herbas & ſpecies omnes contritas & puſcam & Carenum, decoctionem ficuum, ſuccumq; Mororum lenes ad prunas ad medietatem decoque & cola, abiectiſq; herbis inde cum opus fuerit patiens gargarizet.

Garga

GARGARISMVS. CAPVT. CCCLXXXVIII.

AD Exanthemata oris & palati ex acri Rheumate facta. Recipe Aminei uini libr: 1. Croci drac: 6. Lycij drach: 6. Fac ita, Crocum & litium contritum in uino die & nocte infunde, Alio uero die in mortario diutissime commisce, cumq; opus fuerit, patiens inde ore pleno gargarizet hoc ter in die iteret, & admiraculum operabitur.

Aminea uina, quorum toties meminit, describenda uidentur Dioscoride *quidem li. 5. ca. 19. Vina inquit quæ ex Amineis uuis fiunt tentant caput, noxia sunt stomacho & inflationes faciunt. Generosæ nanq; sunt uuæ Amineæ, fuerunt enim Aminei populi ubi nunc falernum est. Deprehendimusq; uina talia non rubra sed alba progigni.*

GARGARISATIO AD VSTIONEM FAVcium & encausin linguæ. Caput. 389.

RECipe Aquæ fontanæ lib: 2. Violarum drach: 10. seminis lini, Psyllij, succi Glycyrrhizæ ana drach: 4. Confice ad hunc modum. Hæc omnia in aqua biduo infunde, tertio uero die competenter lento igne decoque, & cola per quam diligenter, cumq; infrigidatum fuerit, patiens inde gargarizet.

GARGARISMVS. CAPVT. CCCXC.

Granatam uidetur appellare, quod medici malum granatum rectius nominant.

AD propendentes uuas, & fauces oblesas ex calida distemperantia. Recipe Pulpæ lib: 1. granatæ acidę succi drach: 50. foliorum Rosarum, Croci, ana drach: 9. Acaciæ, Omphacij Mororum immaturorum pulueris, ana

ana drach: 8. Amyli, Balaustiorum ana drach: 5. Fac sic. Species omnes tritas, & in puluerem redactas, in succũ & pusca pridie infusas lento igni ad medietatẽ decoque, & cum infrigidatũ fuerit, inde quidem patiens gargarizet.

HYGIA. CAPVT. CCCXCI.

QVæ inuenta est apud Romanos optima ad subscripta, nã qui ea usus fuerit, a malis aquis & a sordidis nebulis illesus existit, facit etiam cephalalgicis, Hemicranicis & ad supercilij dolorem, & oculorum, ad dentium dolorem & gingiuarum rheumatismum, & Synanchẽ in ore retẽta, gargarizata seu sumpta peculiariter medetur, Asthmaticis, tussientibus & phthisicis opitulatur, dolorem stomachi curat, fastidium aufert & uomitũ amputat, Empycis & pleureticis quemadmodum cephalalgicis prophilacticum medicamen est, Hepaticis & Spleneticis & Iliosis subuenit, Hydropicis & quibus crudi & pingues humores per interanea oberrando tormentum excitant, auxiliatur, Nephreticos & colicos dolores mitigat, fluxum oris sistit, podagricorum molestias ex frigido factas temperat, Statim enim cum Epota fuerit sudorem prouocat. Recipe seminis Hyoscyami drach: 16. Opij drach: 10. Costi drac: 8. Myrrhæ, Opopanacis, Scordei, Origani, ana drach: 6. Styracis calamitæ, Galbani, Agarici, Gentianæ, Pegani, Stæchados, Prassij, Cardamomi, ana drach: 5. Balsami, Nardi, Croci, Schœnanthus, Thymiamatis amoniaci, Terebinthinæ, Cassiæ, corticis Mandragoræ, Eringij radicis, Rosarum, Eupatorij, Euphorbij, Carpobalsami, Melanopiperis, Libystici, Dauci cretici, seminis fœniculi, seminis Trifolij, Polij ana drach: 4.

Mellis quod sufficit, Detur ad magnitudinem fabæ Aegyptiacæ cum tepida.

HYGIA CAPVT. CCCXCII.

QVæ proprie faucium & uuæ distemperantijs subuenit, antiquos tumores reprimit, suspirium et tussim compescit, uocem obscuram aliquo casu factam clarificat. Stomachi dolentis uitia & acidos ructus emendat, Hepatis & splenis duritiem soluit, Auriginosis pristinũ colorem reddit, pleuresis dolores, & intestinorum tormẽta placat. Iliosis, Nephreticis & strangurioſis opitulatur. Calculos & harenas expellit, Dysentericos cũ uino Myrtino data sanat infantem mortuum de utero sine ullo labore excludit. Menstrua deducit, Quotidianarios, Tertianarios & Quartanarios medicatur, & omnem tranquillitatem facit. Recipe Leucopiperis drach: 22. & mediam, Zingiberis, Petroselini ana drach: 12. & semis. Cymini drach: 14. seminis marathri drach: 12. Pulegij, Hyssopi, Brathei, Baccarum lauri, Carui, ana dra: 11. Caryophyllorum, Costi, Pyrethri, Celticæ, Pegani, Melanopiperis, Ammeos, apij, anethi, ana drach: 9. Cinnamomi, libystici seminis ana drach: 6. Nardi, Styracis calamitæ, seminis nasturcij, nitri usti, macropiperis ana drach: 4. & semis, Zedoariæ drach: 4. Mellis quod sufficit. Detur in modũ auellanæ.

Hidrotopoeon dicitur, hoc est sudorificum et Olympiacũ ab authore suo.

HIDROTOPOEON OLYMPIACVM. Caput. 393.

HOc optime somnum præstat, angustias omnes aufert, sanguinem mingentibus proficit, & omnibus nephre=

nephreticis & ueſicæ cauſis cum apozemate caſtorei medetur. Proſperum autem eſt ad ſedandas Quotidianas, Tertianas, Quartanas, & omnes acceſſiones febrium, ſudorem etiam in criticis diebus prouocat. Recipe Cinnamomi, drach: 18. Croci drac: 13. & ſemis, nardi, myrrhæ, libani, Opij, corticis mandragoræ, macropiperis, aniſi, ammei, Selini. Sileris, ſeminis Hyoſcyami, ana drach: 9. Mellis quod ſufficit. Doſis eius drach: 3.

HIDROTOPOEON HELIOTROPIVM Caput. 394.

CONducit ad dolorem capitis, ſomnificum eſt, tuſſim ſedat, Stomachi dolorem & omnes anguſtias compeſcit, Quotidianarijs, Tertianarijs, & maxime Quartanarijs ante horam acceſſionis oblatum cum omni celeritate ſuccurrit, ſudorem etiam prouocat. Recipe Croci, aniſi, ammeos, ana drach: 2. Myrrhæ drach: 9. Thuris, Opij, corticis mandragoræ, Chamedryos, apij, petroſelini ſeminis Hyoſcyami drac: 5. Mellis quod ſufficit, detur in modum auellanæ.

HIDROTOPEON CAPVT CCCXCV.

SOmnificum eſt, dolorem ſtomachi, omnes acceſſiones & febrē placat, & ſudorem prouocat. Recipe Styracis, myrrhæ ana drach: 6. Thuris, Opij, mandragoræ, Petroſelini ana drac: 4. Croci, Galbani, Chamedryos, Aniſi, Hyoſcyami ana drach: 2. & ſcrup: 2. Mellis quod ſufficit, detur in modum nucis myriſticæ.

HIDROTOPOEON CAPVT CCCXCVI.

QVod prodest ad dolorem stomachi, & omnium interaneorum medetur. Ilíosis, calculosis, colicis, celiacis & dysentericis, Stranguriã soluit, Quotidianarios & Quartanarios typos emendat, somnum conciliat & sudorem prouocat. Recipe Myrrhæ, Opopanacis ana drac: 18. libani, opij, cyperi, acori, peucedani, Iridos, Mandragoræ, Celticæ, Mille folij, melanopiperis, marathri, anisi, Ammei, Sileni, Hyoscyami, Rupti ana drach: 9. Mellis quod sufficit. Detur in modum auellanæ cum tepida.

Puto Selini id est Apij esse legendum.

HYDROGOGVM QVOD DICITVR Diascylles. Caput. 397.

OPtimũ Epilepticis & Melancholicis, Dyspnoicis, cardiacis, Stomachicis, & Hydropicis subuenit, Spleneticis & colicis peculiariter medetur. Recipe Scyllę coctæ, lactis Tithymali ana unc. 36. Polypodij, Alypiados, corticis capparis ana unc: semis. Nardi, Asari, Iridos Melanopiperis, petroselini ana unc: 3. Mellis quod sufficit, detur in modum auellanæ Hydropicis cum oximelite, Dyspnoicis cum mulsa, Spleneticis cum uino.

Fortasis nigri legendum erat

HYDROPICRA CAPVT CCCXCVIII.

QVæ aquas maxime de tunicis uentris educit, conducit ad eos qui ex pinguibus humoribus uentositatem patiuntur, Hepar & Splenem eximie curat, Accipitur autem per dies nouem cum Hydromelite, quia nullas molestias facit. Recipe Aloes, Mastiches ana drac: 18.

Appellata uidetur Hydropicra ab eo qd' amara existẽs aquã Intercutem trahat.

Nardi

Nardi, Folij, Costi, Reupontici, Asari, Rododaphni, amomi ana drach: 9. Mellis partes 3. Lactis Tithymali 2. Dosis eius drach: 3. cum tepida aut uino aut mulsa.

ISOTHEOS MAGNA.
Caput. 399.

QVę accommodata est Dyspnoicis, Tussientibus et Phthisicis, dolorem Stomachi & Apostema in eo factum curat, Pleureticis & Hypochondriacis & Iliosis subuenit, omnium interaneorũ tormenta compescit, Nephreticis & Colicis medetur, Ventrẽ sistit & fluxum sanguinis prohibet. Recipe Dauci, Cassiæ, ana drach: 10. & scrup: 2. Balsami drach: 10. & scrup: 1. Cinnamomi, Nardi, Croci, Styracis, Opij, Libani, succi Mandragoræ, ana drach: 10. Mastiches, Roris Syriaci ana drach: 9. Castorei Amomi, ana drach: 7. & scrup: 1. Succi Glycyrrhizæ, drach: 6. & scrup: 2. Costi, Myrrhæ ana drach: 5. Mellis quod sufficit, Detur in modum auellanæ cum tepida.

Aetius li. 9. ca. 32. Hãc appellat Isotheõ Colicam Nicostrati, et duobus talentis emptam aliquando prodit. Addit autẽ piper album et longum et galbanum & sagapenum.

ISOTHEOS MINOR.
Caput. 400.

OPtima ad Catarrhum & humidam tussim, auxiliatur Peripleumonicis, Pleureticis, Hepaticis, Spleneticis, Cæliacis & Dysentericis medetur. Recipe Balsami, Cinnamomi, Croci, Cozumbi, Opij, Hyoscyami, anisi ana drach: 18. Libani, Myrrhæ, Celticæ, Iridos, Acori, Peucedani Mandragoræ, Piperis, Ameos, Dauci, Marathri ana drach: 9. Mellis quod sufficit. Detur in modum Castaneæ cum tepida.

Cozumbrum alij scribunt, & tradunt esse thymiama uel incensum iudeorum uel thus Iudeorum. Docentq; cozumbrum esse feces Styracis liquidi. Est igitur styrax ruber, quo Iudei in synagogis suis pro suffitu utuntur. Licet omne bene redolens suffumigium Cozumbrum interpretari possit. Iacobus Manlius.

ARTERIACA GALENI CAPVT. CCCCI.

HAnc Arteriacã ab auctore, suo loco non expressam sed ad hunc locum transcriptam, quia Galeno eam tribuit præterire noluimus. Cõfert enim ad tussem & faucium asperitatem, Raucedinem ex Phthisica passione natam, & sanguinis reiectionem emendat. Recipe Tragacãthæ, Gummi Arabici, ana drach: 13. & semis, carniũ Dactylorum drach: 6. Smyrnes dra: 2. & semis, Croci drach: 2. Libani drach: 1. & mediam, succi Glycyrrhizæ, Leucopiperis ana drach: 1. Passi & mellis quod sufficit, detur sub lingua tenenda.

IVSTINVM CAPVT. CCCCII.

ESt expertum ad eos qui sanguinem Vomũt, et cibos continere nequeunt, & qui fractum thoracem habẽt cũrat, Stomachicis, Splenèticis, & Hydropicis proficit, Nephreticis, Calculosis, mucos mingentibus, & uesicæ ulcerationem habentibus ter exhibitum salutiferum est, Colicorum tumores & inflationes sine mora dissoluit, & ad multa alia optimum est. Recipe Folij, Costi, Petroselini ana drach: 16. Balsami drach: 14. Zingiberis, Cassiæ fistulæ asari, Meliloti ana drach: 12. Cinnamomi, Agarici, sinopidis, Leucopiperis, Amomi, Seselei, ana dra: 8. Dauci

ci Cretici,drach:6. Acori, Cymini Athiopici,ana drach: 4. Mellis quod sufficit. Detur ad magnitudinem fabæ ægiptiacæ cum tepida.

IVSTINVM CAPVT. CCCCIII.

OPtimum ad dolorem Renum, quod calculos frãgit & Harenas expellit & Stranguriam soluit. Recipe Cinnamomi,Folij,Costi,Nardi,cassiæ, Aristolochiæ rotundæ, Elenij, Hyssopi,pulegij artemisiæ, pentaphylli, Leucopiperis,Orobi,petroselini,libystici, Olusatri, seminis urticę saxifragę, Iuniperi,sileris,seminis asparagi,apij, Anethi,seminis pegani,Granorum solis,seminis Citri,fœniculi,Baccarum Lauri ana drac:9. Mellis quod sufficit. Detur ad modum Auellanę cum tepida.

IDRIVM CAPVT. CCCCIIII.

HOc auxiliatur non dormientibus, & mente alienatis,Hemoptoicis & pleureticis medetur, Dysenthericis & Colicis subuenit,& menstrua astringit. Recipe costi drach:11.Nardi,Libani,Myrrhæ, Opij,Reupontici, Macropiperis,ana drach:2.Mellis quod sufficit. Dosis eius drach:3.cum tepida.

HIERA PICRA.
Caput. 405.

FAcit ad diuersas capitis & auriũ & oculorũ distẽperãtias,stomachũ quoq; optime purgat,affectiões hepatis emendat, splenis duritiem & densitatem emollit,& extenuat,

extenuat, Renibus & Veſicæ prodeſt, & matricis diſtemperantiam emendat. Recipe Cinnamomi, Spicæ, Croci, Schænanthus, Aſari, Xilobalſami, Xilocaſiæ, Carpobalſami, Violæ, Abſinthij, Epithymi, Agarici, Roſę, Turbit, Colocynthidos, Maſtiches ana drach: 9. Aloes ad põdus omnium ſpecierum, uel 135. Mellis quod ſufficit. Doſis eius drach: 3. cum abſtinentia in calida. Si uero in pilulas informas, dabis 15. cum tepida.

HIERA RVPHI CAPVT. CCCCVI.

QVæ proficit omnibus inueteratis paſſionibus capitis uidelicet Maniæ, Melãcholiæ & Epilepſiæ, Deſtruit autem antiquam Cephaleam, Hemicranicum dolorem & Monopagicum: Vertiginoſos, ſtomachicos, Analepticos & Catalepticos & eos qui fumo ſtomachi caligi-
nem ſentiunt, ita ut in ſubitaneum timorem incidant uel qui uẽtoſitate ſtomachica tinnitum aurium patiuntur ut in furiam agantur uſurpata ab imminentibus liberat periculis. Deponit autem Cacochymiam ſtomachi, Hepatis, & ſplenis, Impetiginoſis & Elephanticis, Arteticis & Podagricis ſummum auxilium eſt, & menſtrua ducit, datur quoq; Rheumaticis. Recipe Aloes unc: 12. Hellebori nigri et albi unc: 6. Diagridij, Colocynthidos, interioris ana unc: 4. Nitri, Euphorbij, Polypodij, ſalis Ammoniaci ana unc: 3. Piperis, Chamædryos, Croci, Agarici, Maſtiches, Epithymi ana unc: >. Caſſiæ fiſtulæ, Xilobalſami, Opopanacis, Gitteris ana unc: 1. Myrrhæ drach: 3. Mellis quod ſufficit. Doſis eius Cochlearia 2. in mulſa, Epilepticis diebus 12. Arteticis & Podagricis diebus 20. uel 30.

Monopagian quidam appellant dolorem quo capitis quarta pars laborat.

Hiera

HIERA FORTISSIMA GALENI.

Caput. 407.

VTilis est cephalalgicis, Scotomaticis, idest uertigi-nosis, Epilepticis, melancholicis, apopleticis, paralyticis, & his qui maniam patiũtur, alopeciæ, lethargicis, & qui per somnum meditantur mortem, ad aurium tinnitus, ad oculorum passiones, fauces & arterias purgat, dentium dolorem compescit, uocem claram facit, Asthmaticos, Orthopnoicos & Cronicas ęgritudines sanat, pleureticos, hydropicos, Ictericos, ad duritiẽ Hepatis, & splenecticis prodest, Arteticis, colicis, celiacis, dysentericis medetur, Nephreticos & Ischiadicos releuat, Phlegmaticos, Quartanarios, Hemitritęicos adiuuat, febres cẽs auertit, Alphosos, Zermosos & Elephantiacos purgat, Venenis obsistit, cancrosis proficit, & mulierũ uitia emendat. Recipe colocynthidos, Scyllæ, agarici, ammoniaci, Hellebori nigri, Silphij idest piperis communis ana unc: 10. Diptami, polypodij, Bdellij, chamedryos, succi Brassicæ, cassiæ ana unc: 8. Smyrnæ, Sagapeni, aristolochię longæ, piperis longi & albi, Cinnamomi, opopanacis, castorei ana unc: 7. petroselini absinthij, piperis nigri ana un: 4. Aloes unc: 3. mellis quod sufficit. Dentur ex eo drach: 2. uel 3. mane cum aqua calida.

Alphos est species uitiliginis

Annotatum erat in scripto codice Silphiũ esse Asam mũdam.

Aetius li. 3. ca. 117. Hanc Hieram miris extollit laudibus, et in nonnullis ꝙꝙ paucis simplicibus uariat mediciuis hanc hieram componentibus.

Zerma est impetigo græcæ Lichen appellata de qua nemo diligentius prodit Nico. Leoniceno in li. de morb. Gallico.

HIERA GALENI CAPVT. CCCCVIII.

HAec est auxiliante domino præciosissima, cui potestas & gratia data est immensa: totum corpus robo-

f randi

randi & erigendi, & ad sanitatem perfectam reuocandi, est enim ualidior omnibus, sicut ipse Galenus affirmans ait, Tam salubris est ut possit pluribus annis hominē rite sanum conseruare, Quod si plenam & integram eam elaborandi operam impenderis secundum testimoniū eius uirtutem talem cognosces. Recipe Specierum 14. Helleborí nigri drach: 12. Colocynthidis interioris, Diagridíj, Scyllæ assæ in pane, agarici, acori ana drach: 10. Aloes drach: 19. Epithymi, chamædryos, prassíj, cassiæ fistulæ, Hyperici, ana drach: 8. Piperis albi, & nigri, & longi, cinnamomi, opopanacis, castorei, petroselini, aristolochiæ lō gæ, myrrhæ Troglodyticæ, ana drach: 4. Spicæ indicæ drach: 3. Amoniaci drac: 1. Mellis quod sufficit, dabis de ea in modum Castaneæ, cum tepida uel mulsa.

HIERA ALIA GALENI.
Caput. 409.

HAec quasi supra scripta conficitur, humores omnes purgat sine labore, nullam inferens molestiā, nec̄ lassitudinem aut puncturam, sed sollicite operando purgat Cephalalgícos ad Epilepsiam, Melancholiā, Maniā, & aurium uitium proficit, caliginem resecat, Suspiriosos, Asthmaticos adiuuat, & uocem claram facit, Stomachū purgat, paralyticis auxiliatur, Hepaticis Enphraxes & duritiem Splenis, & uentositatem eradicat, Hypochondria ex uentositate uel aliquo humore cōpatientia curat, Menstrua deponit, Arteticis, Nephreticis, Ischiadicis, Podagricis auxiliatur, curat impetigines et malas scabies, & Elephanticos & leprosos & alphus sæpius data ieiunis cum Diagridio & Euphorbio, & communi sale purgat,

Cancros

Cancros & uitiosa uulnera desiccando constringit. Recipe Colocynthidos interioris, aloes, agarici, acori, ammoniaci Thymiamatis, diagridij, Hellebori hyperici, Scyllæ assę, polypodij, Euphorbij ana unc: 10. Epithymi, prassij, Cassiæ ana dra: 8. Croci, chamædryos, ana dra: 5. myrrhæ Troglodyticæ, Sagapeni, aristolochiæ longæ, piperis albi, & longi, & nigri, cinnamomi, opopanacis, castorei, petroselini, Bdellij, Stæchados ana dra; 4. mellis q̃d sufficit.

HIEROLOGODION EMPODISTON HOC EST impeditum, eo quod curat sermonem impeditum undecunq; contigerit. Caput. 410.

EXterminat diuturnas & inueteratas passiones, idest maniam, ad omnes melancholias, Epilepsias, Scotomaticos idest uertiginosos & spumantes caducos, & qui sibi præmordent linguam, cephalalgicos, Hemicranicos, & qui ita uexantur ex capitalibus commotionibus, ut uideantur quasi demonium habere, qui appellantur Spatici, data purgat, ne incendium aut Lipotomia generetur corpori quod supra scriptis passionibus subiacet, quibus inuitis etiam medetur. Paralyticis & tremulis subuenit, datur indigestis, Cardiacis, Pleureticis, Hepaticis, Spleneticis, Elicit menstrua, Nephreticos, Arteticos, & Ischiadicos subleuat, Venena & uenenatas passiones & morsus admodum persanat, Lepras & uarias Zermas emendat. Est autem sine ullo periculo, neq; alias molestias infert accipientibus, daturq; de ea ter in mense pondus drachmarum trium, cum mulsæ Cyathis. 3. & Salis Cochlear: 1. Recipe Colocynthidos interioris,

Spaticus dicitur, quasi maligno spiritu correptus, qui in loco eodem nequit consistere sed subito mouetur. Vtitur Plinius li. 25. ubi de spaticis et repente expauescentibus facit mẽtionẽ.

Polypodij ana drac:20.Euphorbij,Polij,Cocognidij id-est seminis laureolæ, ana drach: 17. Absynthij, Myrrhæ Troglodyticæ ana dra:12. Centaureæ, ammoniaci Thymiamatis agarici,folij,Scyllæ, Diagridij, Spicę ana drac: 10. Aloes,comarum Thymi,cassiæ,chamedryos,Bdellij, Prassij ana dra: 11. Cinnamomi, Opopanacis, Castorei, aristolochiæ longæ, piperis albi & nigri, & longi, croci, Sagapeni,petroselini ana drach:5.Hellebori albi & nigri ana drach:1.Mellis optimi quod sufficit. Confice diligēter & repone in doleo uitreo,cumq; opus fuerit, utere.

HIERA LOGADII EX DESCRIPTIO-ne Aetij. Caput. 411.

Aetius Lib. 3. Capite. 116.

PVlpæ colocynthidis drach:20. Scyllæ assatæ, agarici,ammoniaci Thymiamatis, Scammoniæ, corticis Ellebori nigri, Hyperici ana drach:1.Epithymi,Polypodij aridi,Bdellij,aloes,chamędryos,Marrubij,Cassię,ana drach:8.Myrrhæ Troglodyticæ, piperis albi, piperis nigri,Cinnamomi,croci, opopanacis, Sagapeni, castorei. petroselini,aristolochiæ,ana drach:4. Assumito in melle exhibitio integra,drach:4. media.3. minima 2. Vbi uero exhibenda sit, addito salis cochlearium semis.

HIERA RVFI EX DESCRIPTIONE Aetij libro eodem. Caput. 412.

PVlpæ Colocynthidis drach: 8. Chamæpityos,Chamædryos,agarici,marrubij,ana dra: 10 Sagapeni,casiæ,ana dra: 5. Opopanacis dra: 8.petroselini,aristolochię rotūdæ,piperis albi ana dra:5.Cinnamomi,Spicę nardi, croci,myrrhę Troglodyticæ,polij,ana dra:4.assumito in melle

melle, exhibitio integra drach:4. cum Melicrato & sale, Educendo enim plurima a capite habet quod ad prudentiam cõferat, propterea uertiginosis, capitis grauitati, glaucomatibus, quæ pridem frustra tentata fuerint, Comitiali morbo, affectibusq; uniuersis functiones animæ euertentibus, tale medicamentum exhiberi consueuit, item ad memoriam reuocandam: nam ad Melancholicos morbos nõ est huius medicinæ uulgaris utilitas, propterea in his sæpius iteranda est, alia profecto remedia uaria uarie componuntur, quæ sint ad certas quasdam ægritudines utiliora, id uero ad Melancholiam peculiare est, propterea ex ea singulis diebus summendum, quantum est fabæ magnitudo, non quidem purgandi gratia, sed quod summopere coctiones adiuuet, & flatum discutiat, porro illud mihi obseruandum uidetur, ut in purgationibus singulis seminis Maluæ drach:2. præbibantur. *Melancholicorum curatio.*

HIERA LOGODION.
Caput. 413.

QVo utebatur Ptolemeus rex, & per nos re ipsa comprobatũ est, contra omnia uitia quæ ex Melãcholico humore gignuntur, ad lupinam maniam, Melancholiam, & omnes Epilepsias accomodum, spumantes & cõuulsos, aut linguam premordentes emendat, omnia antiqua uitia per annum datum tribus uicibus unoq; mense distantibus a se diebus decem, Accipitur autem citra molestiam & ad corporis digestionem, & ad sanitatem perducit plene & Excitat Lethargicos, & amentes sine febrib⁹ ad mentem reuocat, Prodest Stomachicis, pleureticis, he-

 paticis,

paticis, Nephreticis & Ischiadicis, uenenis omnibus resistit, datur optime contra Elephantiam, morpheam & Impetigines extirpat. Recipe Piperis albi & nigri, Cinnamomi, Opopanacis, petroselini, Castorei, Aristolochiæ, Colocynthidos interioris ana drach: 45. Cassiæ, Chamædryos, hyperici, ana drach: 13. Agarici, Ammoniaci, Aloes, Ellebori, Scyllæ assæ, Diagridij, Polypodij, ana drach: 20. Epithymi, Myrrhæ, ana drach: 16, Folij, Nardi ana drach: 10 Bdellij, Prassij, Polij, ana dra: 8. Sagapeni dra: 5. Mellis quod sufficit. Dosis eius drach: 3. uel 4. in aqua calida.

HIERA LOGODION CAPVT. CCCCXIIII.

QVodopitulatur Cephalalgicis & Hemicranicis & contra omnia uitia quæ ex Melancholia in Stomacho & in capite fuerint, suspitiones sine ratione & timores excludit, Contractiones neruorum & musculorum & pectoris dolorem emendat, Ventositates, Melancholias siue Phlegmonas in stomacho, Hepate & Splene dolores generantes discutit, Alphis & Impetiginosis in initio proficit, Dosis eius drac: 2. uel 3. cum mulsa uel calida quod si uolueris catapotia facere, poteris quidem informare addito diagridio ad libitum tuũ. Recipe Colocynthidos interioris drach: 20. Cocognidij dra: 15. Cinnamomi, Scyllę, Agarici, Ammoniaci, Scammoneæ, Ellebori nigri, & albi, Hyperici, Epithymi, polypodij, croci, costi, fellis terræ, Absinthij pontici, ana dra: 12. Spicæ, castorei, acori, ana dra: 18. Opopanacis, Sagapeni, ana unc: 3. Elaterij dra: 10. Aristolochiæ longæ drach: 22. Silphij, Schænanthus ana drach: 8. Euphorbij drach: 3. Mellis quod sufficit.

Hiera

HIERA LOGODION THEODORETI Archiatri. Caput. 415.

PVrgat humores abundãtes nec anguſtiam facit, nec anxietatem, ſed confortationem & uires corporis prę ſtat, prodeſt melancholicis, epilepticis, Contractis & ſpumantibus, et linguam mordentibus, ſpaſmoſis & hydropicis proficit, & mẽſtrua educit. Recipe Epithymi, colocynthidos interioris ana drach: 16. Stechados, Ellebori nigri, Thymi, ſchęnanthus, ſilphij, maſtiches, coſti, mei, amomi, agarici, elaterij, ſalis lucidi, abſinthij, ammoniaci, folij, ſcyllę coctę, ſcammoneę, Aloes hepaticę, euphorbij, myrrhę, Cocognidij, Aſari, myrobalani nigri & rubei, ana dra: 12. Polij, Caſiæ, Chamædryos, centaureæ, Hyperici, Bdellij, Praſſij, piperis albi, Cinnamomi, Opopanacis, Libani, Nardi ſpicæ ideſt, Nardoſtachyos Polypodij ana drach: 10. Sagapeni, macropiperis, croci, petroſelini ana drach: 8. Caſtorei, ariſtolochiæ rotundæ, leucopiperis ana dra: 7. Iridos, ſileris montani, ſeſeleiphu, Hyſſopi, Betonicæ, ana drach: 5. Lithi armeniaci, ceratia: 2. Mellis deſpumati quod ſufficit, Doſis eius drach: 3. ter in menſe cum Hydromelite aut calida.

Vide Theodereti duo medicamenta apud. P. Aeginetam Li. 7. ca. 11.

Ceratia tria cõſtituũt obolũ. Duo oboli ſcrupulum faciunt In obolo præterea chalci ſunt octo Paul. li. 7. ca. ultimo.

HIERA VINDICIANA. Caput. 416.

QVæ mundat omnia Vitia, corporis maxime capitis, Confert optime ad ſuffuſiones oculorũ & imagines quas recentiores appellant, Catarractas oculorum, & dentium uitia, decoloratos ab Hepate & Splene reddit probe

probe coloratos, Elephãtiam & impetigines purgat. Dosis eius infantibus drach:2. Viris & mulieribus drach:3. cum tepida uel mulsa. Recipe Colocynthidos interioris, Aloes, Piperis albi, & nigri & longi, Chamædryos, Scammoneæ, Cassiæ, Zingiberis ana unc:1. Succi Absinthij drach:5. Costi, Euphorbij, Masticches, ana drach:4. Cinnamomi drach:2. Mellis quod sufficit.

HIERA ALOETICA CAPVT. CCCCXVII.

Ab hac compositione non abludunt multũ duæ Aloeticæ descriptæ ab Aetio li:3. Ca. 103. Meminit idẽ quoq; Aloetici oribasij, ibidem ca.105.

QVæ conducit Cephalalgicis, Hemicranicis, & Monopagicis doloribꝰ capitis, ad omnia uitia de nigra cholera generata, Prodest etiam ad pectoris & lateris dolorem, Renum & coli, & ad incipientem Podagram, reprimit importunos sudores & angustias subito incurrentes aufert, Opitulatur enim crudis uentriculis & qui ex Cronica ægritudine conualescunt & decolorati sunt & mulierum uitijs, Est autem sine molestia, datur uerno & temperato tempore. Recipe Chamædryos drach:5. Agarici drach:3. Aloes hepaticæ, Reupontici, Xilobalsami, Colocynthidos interioris, Diagridij ana drach:3. Piperis albi & nigri, & longi, Schænanthus Gentianæ, Amomi, Costi ana drach:1. Mellis quod sufficit. Dosis drach:2. uel 3. cum tepida.

HIERA COLOCYNTHIDOS. Caput. 418.

Hanc compositionem Actius citato loco

REcipe Colocynthidos interioris drach:2. Amoniaci drach:1. & semis, Agarici, Scyllę assę, Diagridij, Ellebori nigri, Hyperici, Epithymi, Polypodij, Prassij, Bdellij,

Bdellij, aloes, chamædryos, casiæ, ana unc: 1. Myrrhæ, piperis, croci, opopanacis, Sagapeni, camphorę, petroselini, aristolochię longæ & rotundæ, amomi ana unc: 1. Mellis quod sufficit, dabis ut supra.

appellat Hierā logadij quæ omnes has simplices Medicinas recipit preter Amomum.

HIERA ARCHIGENIS EX EPISTOLA AD Marsum de Melancholia, quæ sic conficitur. Caput. 419.

Vide Paulum Lib: 7. Cap: 8.

PVlpæ colocynthidis drach: 8. Chamædryos, agarici, marrubij, Stæchadis, ana dra: 10. Opopanacis drac: 8. Sagapeni drach: 8. Petroselini, aristolochiæ rotundæ, piperis albi, ana drach: 5. Cinnamomi, Spicæ nardi, myrrhæ Troglodyticæ, polij, croci, ana drach: 4, assumito in melle despumato, & in uitreo uase recondito, exhibitio integra drach: 4. in alio drach: 3. cum melicrato sale adiecto quantum est cochleare paruum, Melancholico enim affectu dominante, egregia huius medicinæ uirtus excellit, non tantum quia magnam humorum copiam per aluum ducat, sed cum seorsum bilim atram euacuet, proprietate quadam respicit id morbi genus. Confert & pleuritidi, flatuosisq; morbis utilissima est, optimam respirationem facit, his quę nutritionem impediunt e regione aduersatur, colorem mirifice emendat, tum quod excolet sanguinem, tum quia squalentem spiritum excitet, lucidioremq; reddat, certe omnibus morbis qui ab atra bile eueniunt, præsidium huic comparandum haud facile inuenias.

HIERA IVSTI CAPVT. CCCCXX.

Hăc et Aetius li. 3. ca. 20. & P. lib: 7. ca: 8.

QVæ ad quæcũq; præcedens utilis est. Recipe Stæchadis drach: 30. Colocynthidos interioris, Chamædryos

diligenter descripserunt, quos consulere licebit.

mædryos ana dra:25. Scammoneæ drach:16. Piperis nigri, albi, & longi, ana dra:10. Ellebori nigri, ammoniaci, Croci, aloes, absinthij pontici ana drach:8. Myrrhæ, Euphorbij, Libani, ana drach:4. Mellis quod sufficit. Dosis eius drach:3. cum tepida.

HIERA ASCLEPII CAPVT. CCCCXXI.

OPtima medicina & experimentis nobilitata. Recipe colocynthidos interioris, piperis longi, albi, & nigri, chamædryos, casiæ, diagridij, ana unc:1. Cinnamomi Myrrhæ, succi absinthij, guttæ ammoniacæ, Epithymi, Myrtæ nigræ, ana drach:1, mellis quod sufficit. Dosis eius in modum auellanæ cum tepida.

HIERA PHILAGRII.
Caput. 422.

REcipe Colocynthidos interioris drach:16. Chamędryos dra:4. Ammoniaci drach:1. Alij assumunt Cinnamomi dra:2. Mellis quod sufficit. Dosis eius drac:3. in mulsa interdum admiscens salis communis cochl:1.

ALOETICVM PRIMVM PHILAGRII bilem & pituitam ducens. Ca:423.

PVlpæ Colocynthidis, Scammoniæ, aloes, ana drac:1. Mastichæ, Bdellij ana dra:5. succi aut comarū absinthij, drach:5. cum succo caulium pilulas confice ad ciceris magnitudinem, dato uigentibus drach:1. tanq̄ medicamentum optimum.

ALOETICVM SECVNDVM VALDE expertum tresq; simul humores purgās.
Caput. 424.

Aloes

ALoes, Epithymi, ana drach: 2. Colocynthidos, agarici ana drach: 1. Confice cum succo caulium, & da pilulas quindecim.

ALOETICVM TERTIVM, QVOD IN Tyro urbe conficitur. Caput. 425.

SCammoneæ unc: 2. Aloes, drac: 4. Mastichæ, Bdellij, piperis, absinthij ana drac: 2. Confice cũ succo citri & dato pilulas septem aut nouem, quod si egregie purgare volueris habeant pilulæ exhibendæ, pondus scrup: 4.

HIERA IOSEPHI SACERDOTIS. Caput. 426.

QVam insigni experimento confecit, iuuat dolorem capitis & maniam, & rheuma oculorum & auriũ, & dentes dolore affectos, & paralysim, & eos qui mentis excessu laborant, singulis coniunctionibus solis & lunæ: frugifera est tussientibus, stomachicis, Hepaticis & Spleneticis, mitigat febres, & frigora et uenenatas passiões extinguit, morsui quoq; uenenatorũ animaliũ, idest scorpij uel serpentis obsistit, leprosis et impetiginosis emolumentũ adfert, ad sanguinis fluxũ, siue per os siue per Hemorrhoidas siue ad profluuiũ mulierũ omnibus modis opitulatur, uentris fluxũ adimit, Arteticis, Nephreticis, Ischiadicis & podagricis auxiliũ adfert. Re. Cõfectionis croco magmatis, piperis lõgi, rosarũ, opobalsami ana dra: 32. Iridis illyricæ dra: 20. Opij, agarici, croci oriẽtalis, aloes ana dra: 16. Glycyrrhizæ, cinnamomi, radicis peoniæ, libani, Piperis albi, Diptami, Epithymi, Olusatri idest Alexandri, peucedani, aristolochiæ lõgæ ana dra: 12. Scyllę assæ, *Olusatrum quid.*

Thymbra. Nardi celticæ, Schœnanthus, praſſij, Stæchados, chamæpythios, Spicæ, ammei, Eleliſphaci, ammonici, Thymbrę ideſt Saturegiæ, maſtiches, caryophyllorum, Dauci cretici, Hypociſtidos Gummi Arabici, acaciæ, ana dra: 9. zingiberis, pentaphylli, ana dra: 6. Petroſelini, calaminthes, Terebinthinæ, Stæchados, phu, chalcitidis ideſt eruginis æris, Gentianę, aniſi, cimini, carpobalſami, Tragacanthę, Cardamomi, Seſeleos ſeminis piperde, Sagapeni, caſtorei, pegani, agni, ſeminis meconis ideſt papaueris, Seidię, Apij ſeminis, floris Myrthæ, Styracis calamitæ, Ellenij, Gallæ, cyparaſſiæ, baccarũ lauri, Labdani, aſphalti, Galbani, Hyperici, Thiu apyru, camfumele lini, ſeminis lactucæ, Silphij, cyperi ana drac: 4. Opopanacis dra: 3. Amomi drach: 2. Vini ueteris optimi, ſextariũ medium, Mellis quod ſufficit. Dentur de ea drac: 2. uel 3. ſecundum ſumentis uirtutem in fluxibus cum mulſa alijs cum calida.

Pro lino uidebatur etiam lyciũ legi poſſe.

Piperitidem legendum arbitror, quod Plinius authoritate Caſtoris Siliquaſtrum eſſe ſcribit, caule rubro longo denſis geniculis foliis lauri ſemine albo tenui guſtu piperis.

Seidam conijcio poſitam pro pſidio ideſt corio mali granati. Nã quæ nomina Arabica huc alludunt in pronunciatione, non reſpondent inſtituto. Seid nanq; brachij oſſa ſignificat, Sedia caſſiam, Seedes polium, Sedis mala bathrum, Seedeb rutham & ſedine hæmatitidem lapidem.

ARCHIERA CAPVT CCCCXXVII.

QVæ admirãdæ facultatis eſt ad oẽs paſſiões capitis quæ ex melancholico humore & phlegmate fiunt & ad caliginẽ, pficit etiã paralyticis, arteticis, Iſchiadicis, maxime podagricis et Spleneticis. Re. Diagridij dra: 20. ſemínis cocognidij, elaterij, zingiberis, polypodij, hermodactyli

dactyli, Ellebori, Melonis ana drach: 10. bandaleno cado Epithymi, Apij, Croci, Agarici, Mastiches, Bdellij ana drach: 8. Piperis drach: 5. Lactis Tithymali maioris nascentis in locis Petrosis coquatur cum melle super carbones, donec rubea fiat, & ad mellis spissitudinem deueniat, & sic temperentur supra scriptæ species. Dosis eius in modum fabæ uel minoris auellanæ cum calida.

Bandaleno cado balanũ Myrepsicam idest glandem unguentariam puto appellasse. de qua Dioscor. li. 4 ca. 154.

HIERA PICRA. CAPVT. CCCCXXVIII.

LEuat diuersas capitis & aurium & oculorum distemperantias & Stomachum optime purgat, casus Hepatis emendat, & Splenis duritiem & densitates mollit & extenuat, Renibus & uesicæ efficax est, & matricis distemperantias tollit. Recipe Cinnamomi, Spicæ, Croci, Schænanthus, asari, Xilocasiæ, xilobalsami, Carpobalsami, Violarum, absinthij, epithymi, agarici, rosarum, turbith, colocynthidos, Mastiches, ana drach: 11. Aloes ad pondus omnium specierum, uel drach: 135. Mellis quod sufficit. Dosis eius drach: 3. cum abstinentia mane in calida, si uero pilulas informas dabis 15. Addito sufficienti Diagridio.

HIERA PICRA CONSTANTINI. Caput. 429.

ADuisum recuperandum & retinendum. Recipe Myrobalani Kebuli, Indi, Citrini, Violarum, Absinthij ana drach: 4. Bellyrici Emblyci, Casiæ, Epithymi, Senæ, agarici, cuscutæ, Schænanthus, Reubarbari ana drach: 2, xilocassiæ, Spicæ, anisi, mastiches, xiloaloes, ni-

tri,ſalis gemmę,ana drach:1.Mellis quod ſufficit,datur in modum Caſtaneolæ.

HIERA PICRA CAPVT. CCCCXXX.

REcipe Schænanthus, abſinthij, agarici,maſtiches, Turbit,Epithymi,colocynthidos,cinnamomi,Alithimon,ſpicę,Croci,Zingiberis,Carpobalſami,Xilobalſami,caſiæ ligneæ,roſarum,Violarum,aſari,Folij, Nucis muſcatæ,Galiæ Moſchatæ,Caryophyllorū, Stæchados, Amomi,Coſti,ana dra:1.Ellebori nigri,euphorbij, Bdellij,ana drach:ſemis Polypodij drach:1. Diagridij unc:2. Aloes hb:ſemis,Mellis quod ſufficit.

HIERA RVPHI CAPVT. CCCCXXXI.

QVotidiano uſui expoſita, qua ipſe crebro utebatur, quoniam ipſa abſq; periculo ſuccurrit, Valet cōtra Epilepſiam & cephalæam & Hemicraneam grauiſſimā præ ceteris paſſionibus, Dyſpnoicis, Pleureticis, Phthiſicis, uertiginoſis proficit ad antiquos Hepatis & Splenis dolores, & ad eas quæ uidentur molas habere, Arteticis Cholericis,& Podagricis optime cōducit,& eis qui timēt carnis pænas,& lumbricoſis auxiliatur, Illis autem nō dabis,qui Rheumatici ſunt. Datur elephantioſis, Impetiginoſis,& uitiligines habentibus,et qui uarij ſunt, Scabioſis & pruriginoſis,& omnib⁹ a ſalſo chymo uexatis. Ad uſus mulierum utilis quæ non purgantur & ad uentris purgationem.Recipe Diagridij drach:8. Salis amoniaci, drac: 6. Colocynthidos interioris,piperis,Chamædryos,Maſtiches ana dra:4. Euphorbij drach:3. Croci,Myrrhæ,ana

drach:

drach: 2. Alij addunt Agarici, Xilocasiæ ana drach: 3. Ellebori nigri, Aloes, Casiæ, salis communis ana drach: 4. Mellis quod sufficit. Dosis autem eius ut supra.

KATARTICVM CETINVM.
Caput. 432.

QVod naturaliter choleram rubeã, Melancholiam & pturgat, Hepaticis, Spleneticis & hydropicis mirabiliter subuenit, nephreticis et Ischiadicis optimum est. Recipe enulæ, lactis Tithymali ana unc: 8. Cinnamomi, Diagridij, Aloes Hepaticæ, colocynthidos interioris, agarici, Castaniolæ, elaterij, epithymi, Alipiados euphorbij, Melanopiperis, Lateridis, Cocognidij, ana unc: 6. Iecoris, Ceti, Schænanthus, Bargi ana unc: 3. Mellis quod sufficit, detur in modum orobi cum tepida.

Hieram picrã Galeni & Hierã Picrã Alexandrinam uide inferius in Litera P. in Picris.

Ceti iecur.

KATARTICVM ARCHONTICVM.
Caput. 433.

QVod admiraculũ omnes passiones capitis, quæ ex Melancholico humore fiunt curat, caligines oculorum detergit, & spleneticis optimum est. Recipe Diagridij, Hermodactylorum, Cocognidij, ana unc: 2. & semis. Zingiberis, elaterij, Polypodij, ellebori nigri ana unc: 2. Colocynthidos, Croci, Agarici, Mastiches, Bdelij, epithymi, euphorbij, Apij ana unc: 1. Zedoariæ, Melanopiperis ana unc: semis. Confice sic. Mense Februario uel Martio sextarij tres Lactis Titymali nascẽtis in locis Petrosis colligantur & cum mellis sextario: 1. & semis lento igne coquantur donec rubere incipiant, & inde puluis terendorum temperetur, detur autem in modum fabæ uel minoris Auellanæ cum tepida.

Catarticum

CATARTICVM GALENI.
Caput. 434.

MIrabile quod ipse omni tempore in usu habebat, a deoq; in mense Iunio & Octobri bilem nigram & pituitam optime purgat & sine molestia uentrem laxat. Recipe anisi drach:10. Diagridij, Euphorbij ana drach: 8. Cinnamomi, Colocynthidos interioris, agarici, aloes, pyrethri, Elaterij, Confitę, chamædryos, cocognidij, ana drach:6, croci, salis ammoniaci ana drach:4. mellis quod sufficit, Detur in modum castaneæ cum tepida.

KATARTICVM. CAPVT. CCCCXXXV.

OPtimum melancholicis, Spleneticis, maxime Elephantiosis. Recipe Diagridij, aloes, seminis anethi & Gongylidis ana drach:18. Croci, myrobalani citrini, chebuli, Epithymi, pitiusæ ideſt Turbith ana drach:9. Folij, agarici, cassiæ ligneæ, chamædryos, Hyperici, prassij, Polij, Scordei, sinoni, ana drach:4. & semis, mellis quod sufficit, dentur de eo drach:3. cum tepida.

Pityusa quid.

CATARTICVM CAPVT. CCCCXXXVI.

HOc auxiliatur melancholicis, phthisicis, Spleneticis & Hypochondriacis. Recipe Passularum pinguiū enucleatarum drach:100, myrobalani, chebuli, Indi, diagridij, ana drach:20. cuscutæ, Epithymi, Polij, absynthij, Polypodij, seminis chamædryos, Fumi terræ, ana drach: 10. aloes drach:6. nardi, casiæ ligneæ xilobalsami, mastiches, carpobalsami, seminis marathri, anisi, ana drach:2. mellis quod sufficit, detur in modum castaneæ, ieiuno cū aqua calida.

Catar-

CATARTICVM IMPERIALE.
Caput.437.

QVod optime purgat caput, os bene olens reddit, de stomacho & toto corpore utramq; bilem deducit. Recipe Diagridij saccari ana drach: 8. Cinnamomi, Nardi, Saxifragæ, Polypodij ana drach: 4. Caryophyllorum, zingiberis, celticæ, melanopiperis & macropiperis, cardamomi, amomi, ana drach: 3. Mellis quod sufficit, detur ante cœnã, & post cœnã in modum nucis myristicæ.

CATARTICVM SVRRENTINVM.
Caput.438.

OPtimum asthmaticis & suspiriosis, tussim pectoris & pulmonis emendat, Stomachi uitia aufert, Hepar, Splenem & renes purgat, imbecilles partes corporis robustiores reddit. Recipe Saccari, candi ana drach: 50. Diagridij, Glycyrrhyzæ, Rhodostomatis ana drach: 36. Caryophyllorum, Galangæ, Nardi, zingiberis, costi, pyrethri, corallij, anisi, anethi, petroselini ana drach: 9. Cinnamomi, cimini, ana drach: 18. Moschi drach: 2. Mellis quod sufficit. Dentur de eo drach: 3, mane cum tepida.

KATARTICVM CAPVT CCCCXXXIX.

HOc mirabiliter purgat caput & stomachum, hepar & Splenẽ a Renibus calculos excludit, Stranguriã soluit, & corporeas uires aliqua occasione collapsas potẽter erigit. Recipe Diagridij, Turbith, Saccari ana dra: 10. Cinnamomi, Nardi, folij, zingiberis, Schœnanthus, Xilobalsami, agarici, ana drach: 5. Caryophyllorum, Galangæ, zedoarię, costi, xilocasię, asari, polypodij, cardamomi,

carpobalsami,melanopiperis,anisi,mastiches, ana dra:3. Mellis quod sufficit, Detur mane uel uesperi in modum auellanæ cum tepida.

KATARTICVM CAPVT CCCCXXXX.

EXpertum contra bilem ruffam, bene purgans Stomachum, Hepar maxime Ictericos. Recipe Diagridij,costi,zachari candi,rosarum ana dra:26.Reubarbari, succi Glycyrrhizæ,Tragacanthæ,seminis portulacæ,ana drach:6. Seminis citruli,melonis,cucumeris, cucurbitæ, ana drach:3. Camphoræ drach; 1. Syrupi Rosacei quod sufficit,dentur de eo drach:3.uel 4.mane cum tepida.

KATARTICVM CAPVT CCCCXXXXI.

COntra omnem guttã, maxime calidam, & prodest paralyticis,arteticis, nephreticis & podagricis. Re. Hermodactylorũ dra:45. Diagridij,dra:20. Caryophyllorũ dra:9. Cinnamomi dra:9. Folij,aristolochię longæ, Myrrhæ,seminis Ruthæ,Vrticæ & Bruscí, ana dra:4.& scrup:1.Mellis quod sufficit,dentur de eo drach:3.ieiunis post balneum.

KATHOLICVM CAPVT CCCCXXXXII.

OPitulatur Hepaticis,& Spleneticis,datur in acutis & peracutis,quia mollificat,digerit,confortat.Recipe Senæ mundatæ,casiæ,Tamarindorum, Reubarbari,ana unc:3. Polypodij,anisi,Glycyrrhizæ,seminum cõmunium candi pænidij unc; 1. Syrij quod sufficit,in quo ponantur polypodij unc: 8. Fœniculi unc: 3. in libr:3. aquæ, & Syrupizentur cum scrup:2 Saccari.

Sic habẽt fragmenta impressa fortassis autem pro scrupulis uncias legere oportet.

Sirei est legendum. Sapæ enim duo genera sunt unũ quod ebulliendo ad tertiam partem resoluitur alterum ad dimidiam. Primum Sireum uel Hepsema latine Sapa uocatur secundum Defrutum. Plinius li: 14. ca:9.

Klyster

KLYSTER CAPVT. CCCCXXXXIII.

QVi conducit his qui ex phreneſi & ſynocho uel ex Cauſo conſtrictionem uentris patiuntur. Recipe Buboculi drach:18. Maluæ uiolarum, ana dra: 18. Nitri, Diagridij, aloes, colocynthidos, ana drach:6. Olei uiolacei phialã. 1. & mellis dimidiam. Coque ſic. Herbas omnes in aqua ſufficienti lento igni ad tertiã decoque & diligenter cola, abiectiſq; herbis ſucci phia: 3. Oleum & mel adde, & iterum lenes ad prunas modicũ bulli, cumq; percoctum fuerit puluerem ſpecierum adhibe, & bene commixtum patienti oleata Embrocha præloto adminiſtra.

Buboculũ latine maluit quã Græce Buphthalmon appellare, de quo P. agit li. 7. Dio. lib. 3. cap. 147.

KLYSTER CAPVT CCCCXXXXIIII.

QVi opitulatur Epilepticis, melancholicis et maniacis. Recipe Bugloſſæ, Cantabri ana drach:36. Polytrichi, Maluę ana drach: 36. Myrobalani citrini, chebuli ana drac:16. Diagridij, Euphorbij, colocynthidos, ana dra:9. Agarici, Epithymi, ana drach:4. & ſemis, olei uiolacei phia:2. Mellis 1. Coque ſic, Herbas & Cantabrũ & mirobalanos pridie in aqua infuſa, cõpetenti igne ad tertiã decoque, & diligẽter excola, deinde tribus phialis ſucci oleũ & mel adde, iterũq; exquiſite bulli, tandem puluerem ſpecierũ liquori infunde & ſic competenti Encathiſmate præhabito patienti inde bis uel ter in die inij ce.

Cantabrũ uulgus Practicorum medicorũ furfures trinci appellant, & cãtabriciũ furfures capitis.

KLYSTER AD ILII DOLOREM.

Caput. 445.

REcipe Alypiados, Mercurialis, polypodij radicum uiridium, cantabri, maluæ ana drac:27, de puluere philantropi drach:9. Diagridij, nitri, colocynthidos, ana dra:4. & ſemis. Olei phialã 1. Mellis dimidiam, coque ad

hunc modum, Herbas omnes & cantabrum in aqua fontana ad medietatem decoque & cola, deinde succo oleum & mel adde, & competenter bulli, ad ultimum puluerem specierum probe commisce, & inde ter in die phia: 1. tepidam patienti inijce.

KLYSTER OPTIMVS ILIOSIS.
Caput. 446.

Actes & chamæactes legẽdũ uidetur, sic enim Greci Sãbucũ & Ebulũ nuncupant.

RECIPE radicis Illyricæ, actes & magatis corticis mediani cõtusi, ana dra: 36, antidoti Dauid regis dra: 18. Diagridij, cocognidij ana dra: 9. Aloes, Salis ammoniaci, ana dra: 4, & semis, olei ueteris phialam 1. mellis dimidiam. Coque sic. Herbas, radices & cortices contritos in aqua sufficiẽti lento igne ad medietatẽ decoque & cola, deinde succo oleũ & mel adde, & sic puluerẽ specierũ admisce, & inde ter in die phialam unam tepidam inijce.

KLYSTER NEPHRETICVS.
Caput. 447.

RECIPE mercurialis, tenerrimę frondium Esulæ, ana drach: 50. Saxifragæ, herbæ uenti, maioris, mediæ, & minoris, ana dra: 27. Vrticæ, seminis asparagi, citri, miłij solis, mobaric, philanthropi, ana drac: 18. Diagridij, colocynthidos ana drach: 9. Aloes, agarici, nitri, ana dra: 4. & semis, olei ueteris phi: 2. Olei Scyllitici, & mellis ana phi: semis, Coque sic. Herbas omnes & semina trita in aqua sufficienti biduo infusa ad tertiam decoque & cola, abiectisq; retrimentis succi phia: 3. oleum & mel adhibe, iterum modice bulli, & sic antidota & specierum puluerẽ adde, & tepidum quoties opus fuerit inijce.

Klyster

KLYSTER NEPHRETICIS ET CALculosis dicatus. Caput. 448.

REcipe pegani, Calaminthæ, saxifragæ, betonicæ, urticæ, ana drach: 2>. Antidoti hadriani, panchresti, philanthropi, ana drach: 18. Diagridij, Euphorbij, ana drach: 9. Muscelij, Sambacæ, petrolei, nardini & pulegij Olei, ana dra: 3. Olei scyllitici, phia: 1. Coque sic, herbas tritas in aqua fontana triduo infusas ad medietatem decoque & cola, deinde phia: 3. succi, scylliticũ & mel sufficiens adde, iterumq; aliquantulum bulli, & sic antidota & specierum puluerem in cæteris oleis liquata adhibe, & inde tepidum quoties opus fuerit injce.

Zambacam Syluaticus esse tradit Sambucum. Cæterum Arabes consuere Leucoion idest uiolam albam Iesemin & sambacam appellare uelut idem docet cap. 376.

KLYSTER CALCVLOSIS APPOsitus. Caput. 449.

REcipe sanguinis hirci secundum disciplinam Alexãdri Tralliani compositi drach: 1. & semis puluerisci cadarũ in Iulio cõfecti, balsami, muscelij, nardini, petroselini Petrolei succi Basilici, ana drach: 1. Fac sic, Sanguinẽ et puluerem cum Balsamo, succo, & oleo commisce & tepidum cum syringe hoc enema per uirgæ urinarium meatum injce, hoc fac quoties tibi uisum fuerit.

Vide Trallianum li. 3. ca. 34 paragrapho. 6.

KLYSTER CALCVLOSIS DEXTEritate Multa succurrens. Caput. 450.

REcipe pulueris Iustini Antidoti, drach: 3. Olei laurini, Sambacini, succi solatri hortensis, & radicũ dardani, Betonicæ, ana drach: 2. Fac sic, puluerem cum oleis & succis commisce & tepidum per uirgam cum Syringe inijce.

Bardanæ legendum fortassis.

KLYSTER CAPVT. CCCCLI.

HIs qui in uesica Lithiasin patiuntur idoneus. Recipe Muscelini, Petrolei albi, succi Basilici & Saxifragæ, ana drach: 3. Zingiberis, Melanopiperis, seminis diptami, Petroselini, Dauci, Macedonici, ana drach: 2. Fac sic. Puluerem specierum cum oleis, & succo commisce, & tepidum per uirgam inijce ita tamen ut ante uirilia oleo et aqua fomententur.

KLYSTER LITHIACIS ET HARE-nosis Conueniens. Caput. 452.

REcipe Pegani, Calaminthæ, Saxifragæ, Betonicæ ana drach: 9. Olei Nardini, Petrolei albi, Muscelij, Naptæ, Antidoti Hadriani, Mitridatis, Panchresti ana drach: 2. Olei laurini, quod sufficit. Coque sic. Herbas cõtritas in oleo Laurino lento igni competenter decoque & cola, de quo drach: 3. Sumens & cum oleis & Antidotis commiscens tepidum per uirgam inijce, præstantius autem erit si additur balsami drach: 1.

Naphtam bitumen Babylonium describit Dioscor. li. 1. ca. 86. Ignoratur ab officinis, qui dã pro hoc oleum Petroleum usurpant.

LITHONTRIPON MAGNVM. Caput. 453.

Præclarum

PRæclarum ad indigestionem Stomachi, ex frigiditate, Iliorum lumborumq; dolorem compescit, Lapides in Renibus & Vesica potenter confringit, & inde mirabiliter expellit, Stranguriam & Dysuriam e uestigio soluit. Recipe nardi, zingiberis, Xilobalsami, Acori, Cinnamomi, Peucedani, Meu, Melanopiperis, Leucopiperis, et Macropiperis, Saxifragæ, ana drach: 20. Opobalsami, Caryophyllorum, Costi, Reupontici, Glycyrrhizæ, Cyperi, Tragacanthę, chamędryos, apij, amei, asparagi, seminis Basilici, urticæ, seminis citri, Alexandri, ana drach: 10. folij, croci, Schœnanthus, Casiæ ligneæ, Bdellij, Mastiches Iridos, amomi, seminis libystici, Granorum solis, petroselini, sileris, Sinoni, cardamomi, seminis anethi, euphorbij, Lapidis lincis, Olei nardini, muscelij ana drach: 5. mellis quod sufficit, detur in modum auellanæ cum tepida aut cum uino.

Lithontripon ab eo dicitur quod conterat lapidem.

LITHONTRIPON MINVS.
Caput. 454.

QVod purgat renes, lapides frangit & expellit. Recipe Saxifragæ drach: 25. Melanopiperis drach: 18. nardi, phu, meu, acori, asari, Betonicæ, petroselini, Dauci Cretici, Lapidis in uentre uerris & annalis scrophæ inuenti ana drach. 2. Mellis quod sufficit, detur in modum nucis cum tepida. Quod si non liceat inuenire prædictos lapides, pro eis appone nitrum ustum, & Lapidem Iudaicum.

LONPERION CAPVT. CCCCLV.

Quod

QVod prodest contra malum medicamẽ assumptũ, & serpentis morsum,& inueteratam tussim, lcteri-cis & Hydropicis proficit,ad lateris dolorem,ad Renum & uesicæ limositatem optimum est. Recipe Myrrhæ Troglodyticæ drach:>.& semis , Nardi drach:5.& semis, Casiæ drach:4. Aloes Hepaticæ,Rosarum seminis rapæ ana drach:3. Croci,Schænanthus,Thuris,ana drach:2. Leucopiperis & Macropiperis,ana drach:1. Mellis quod sufficit,detur in modum auellanæ cum tepida.

LISOPVM MAGNVM.
Caput. 456.

AD omnem guttam maxime Podagricam. Recipe Hermodactylorum drach:>5. Diagridij drac:36. Caryophyllorũ, Zingiberis, Cymini Thebaici,ana drac:17. Turbith,Reupontici,ana drach:9. Mellis quod sufficit. Dabis drach:2. cum tepida.

LISOPVM MINVS.
Caput. 45>.

QVod conducit ad Rheuma capitis et pectoris uocẽ debilitatam instaurat,Hepaticis et Spleneticis proficit,doloré Ilij,& Podagricum tanta cum celeritate emẽdat,ut quiddam artibus magicis simile uideatur. Recipe Diagridij, Saccari,Hermodactylorum,ana drach:8. Moschi,Caryophyllorum,Cinnamomi,nardi,zingiberis,cõsitæ moschatæ,Celticæ,Melanopiperis,ana drach:1. Cocognidij,drac:1.& mediam,mellis quod sufficit, dabis ex eo drach:3. ieiunis cum tepida.

Litrophilon

LITROPHILON MAGNVM.
Caput. 458.

APpositum est ad debilitatem uentriculi, frigidi Iecoris perditam temperantiam reuocat, Splenis tumores & uentositatem discutit, & omnium interaneorũ uitia compescit. Recipe Reubarbari, Cinnamomi, caryophyllorum, ana drach: 6. Galangæ, Folij, croci, nardi, nucis myristicæ, zingiberis, costi, Schœnanthus, xilobalsami, laccæ, masticis, myrrhæ, asari, Iridos Illyricæ, Meu, aristolochię longæ, absinthij, Gencianæ, cardamomi, carpobalsami, macropiperis, amomi, marathri, petroselini ana drach: 2. Mellis quod sufficit, dentur de eo drach: 2. cum aqua in qua decocta sit masticis, marathri, anisi singulorum uncia una.

LITROPHILON MINVS.
Caput. 459.

SAnans frigiditatẽ & omne uitiũ pectoris, dolorẽ stomachi emendat & appetitum prouocat, cruditatẽ aufert. Recipe cinnamomi, zingiberis, zedoariæ, melanopiperis, carui, anisi, cimini, lybistici ana drach: 18. Galangæ, Seseleos, marathri, apij, meconis, ana drac: 9. Mellis quod sufficit, detur in modum castaneæ cum tepida.

LAXATIVVM CAPVT CCCCLX.

QVod purgat choleram rubram, adustam, de capite & stomacho & toto corpore. Recipe succi fumi terræ drach: 40. Saccari, croci, uiolarum, dra: 30. Epithymi, drach: 20. Mannæ dra: 10. Myrobalanorum citrinorum chebulorum, Indorum ana drach: 7. Diagridij drach: 4.

Confice sic. Saccarũ & mannam in succo fumi terræ manibus fricando commisce, deinde lento igne ad spissitudinem decoque, cumq; percoctum fuerit, specierum puluerem competenti oleo spicæ & si deest, accerse uiolaceum, probe fricatum inde tempera, & cum opus fuerit, dra: 5. cum tepida mane propinentur.

LAXATIVVM CAPVT CCCCLXI.

QVod optime purgat melancholicum humorẽ. Re. Epithymi dra: 100. Agarici, polypodij ana dra: 15 Myrobalanorum citrinorum, chebulorum, Indorũ ana drach: 10. Diagridij, salis ammoniaci, ana drach: 9. Calaminthes drac; 6. Mellis q̃d sufficit, dabis dra: 6. cũ tepida.

LAXATIVVM CAPVT. CCCCLXII.

DVod proprie purgat Tertianarios ueros. Re. succi mali granati, drach: 200. Syrupi uiolacei, Saccari ana drach: 100. Diagridij, polypodij, ana drach: 20. Spodij, Sandali albi & rubei Rosarũ ana drac: 5. Galiæ, ligni aloes caryophyllorũ, nardi, croci, carpobalsami, berberis, seminis portulacæ, ana drach: 3. Camphorę drach: semis. Confice sic, succum, syrupum & saccarum in uase stagnato lenes ad prunas ad spissitudinem decoque, cumq; percocta fuerint, inde in marmorea pila specierum puluerem tempera, ad ultimum camphoram in rhodostomate solutam superadde, dosis eius drac: 4. ante horam accessionis cum rhodostomate.

LAXATIVVM QVOD PECVliariter purgat Quartanarios. Caput. 463.

Recipe

REcipe Diagridij, Colocynthidos, Stæchados ana drach: 12. Agarici, Epithymi, Ellebori nigri, melanopiperis, libyſtici, ana drach: 4. Mellis quod ſufficit, dabis drach: 4. ante horam acceſſionis cum tepida.

LAXATIVVM OPTIMVM AD PVRgandum Quotidianas febres. Caput. 464.

REcipe Coccugnidij, nitri, zingiberis, ana drach: 10. Euphorbij, colocynthidos, pyrethri ana drach: 8. Turbith, latheridis, nitri, melanopiperis, ana dra: 6. Alypyados, Polypodij, roſarum, maſtiches, ſalis gemmæ, aniſi, ana drach: 3. Mellis quod ſufficit. Dentur de eo drac: 3. uel 4. ante horam acceſſionis, cũ libanotidos decoctione.

Dioſcorid. uidetur appellare lathrydem.

LIBYSTICVM CAPVT. CCCCLXV.

HOc utile eſt ad catarrhum, aſthmaticis & ſuſpiriosis ſubuenit, Enphraxim ſpiritualium pororum ſputamina educendo aperit, dolores interaneorum ex tumore uel uentoſitate factos mire cõpeſcit, urinam prouocat, & menſtruis imperat, & lumbricos expellit. Recipe Glechonis, Hyſſopi, Calaminthæ, Pegani, ana unc: 3. Pyrethri, corticis raphani, Elenij, Scyllæ aſſæ, Euphorbij, melanopiperis, libyſtici ſeminis, Sinapis, ſeminis urticæ, ana unc: 2. zingiberis, macropiperis, Sinoni, Ammei, Cymini, Thymbræ, ana unc: 1. Doſis eius drach: 3. mane uel ueſperi cum uino aut tepida, quod ſi catharticum facere uolueris adde Diagridij unc: 4. Colocynthidos & Turbith, ana unc: 2. purgat enim phlegmaticum de toto corpore humorem.

NICOLAVS DE COMPOSITIO-MITHRIDATVM MAGNVM. Caput. 466.

CONducens ad omnes passiones uirorum & mulierum, quod sumptum in modum fabæ Aegyptiæ, ante prandium siue de primo mane, Epilepticis, Maniacis, phantasticis, & timidis mirabiliter prodest, Cephalalgicis, Hemicranicis, dolorem Iliorum patientibus, palatū & omnia uitia tonsillarum medicatur, Synanchen soluit. Apopleticis cum ceruſſa acceptum confert, tussientibus, Asthmaticis, hemoptoicis, peripleumonicis, & omnibus doloribus qui intra corpus humanum pullulant, succurrit, Cœliacis, Dysentericis, & lyentericis optimū est, Tetanos siue Spasmos patientes, & paralysim absq; mora curat, Diaphragmati, Hypochondriis, Renibus & Vesicæ opitulatur, calculos frangit, menstrua prouocat, omniaq; uitia matricis excludit, Arteticis & Ischiasim patientibus & podagricis singulare pręsidiū est, Venena omnia reprimit, uenenatos morsus seu rabidi canis, uel cuiusq; reptilis impositum siue bibitū cum magna admiratione emendat. Quotidianarios ueros & nothos, nec non Hemitriteos expellit, ad omnes morbos incertas passiones & erraticas febres, seu ad omnes morbos qui ingenio medicorum occulti sunt mirabile est, propterea sapientes medici Macedoniæ, statuerunt hoc esse caput omnium Antidotorum, uires equidem illius efficatiores sunt, quam ut ullis laudibus consequi possis. Recipe Styracis drach: 36. Caryophyllorū, Nardi, Xilobalsami, Orobon Leticæ id est laccę, Tragacāthæ, mastiches, Galbani, gummi Cedri, Asphalti, castorei, gūmi Hederæ, Bdellij, terrę figuli, meliloti

Macedonū medicamentum.

Alij Lentisci.

liloti, labdani, Opopanacis, Amomi, Opij, sulphuris uiui Glycyrrhizæ, nitri, hypocysthidos, acaciæ, rosarum, Chamædryos, hyperici Abrotani, Peoniæ, Hyssopi, Origani, Elenij, Rami Cedri, & Daphnidis ideſt Lauri, Aristolochiæ longæ, Epithymi, Peucedani, Centaureæ, Roris marini, radicis Eringij, Balaustiorum, Cymarum mirtæ, Sidie, Romei ideſt Raphani, Scyllæ, Carpobalsami, Anisi, Git, Hyoscyami, Cymini, Fęniculi, Cardamomi, seseleos, thesapij ideſt seminis sinapi, amei, sinoni, libystici, seminis ruthę, meconis, apij, seminis Dauci, macropiperis, armini ideſt seminis urticæ, amomi, ana unc: 27. Acori, Illafeos ideſt lappæ, Cassami ideſt cyclaminis, fillis ideſt capparis, floris agni, rasuræ cornu ceruini ana drach: 18. Balsami, Cinnamomi, croci, costi, Schœnanthus, zingiberis, Folij, Terebinthinæ, myrrhæ, libani, casiæ, agarici, celticæ, reuponticí, Iridos, asari, diptami, prassij, colocynthidos, Cucurbitæ aphricæ interioris stechados barbæ iouis, artemesiæ, calaminthæ, scordei, silphij, chamæpityos, leucopiperis, Melanopiperis, seminis Ozimi, seminis petroselini, Anagalda ideſt sumac Malabathri, cardami, Pentaphylli ana drach: 9. Daphni Coccorum, ideſt baccarum Lauri, drach: 3. Vini uetustissimi sextarium 1, Mellis quod sufficit, detur in modum auellanæ minoris febrientibus cum tepida non febrientibus cum uino.

Alij amoniaci.

Romeum.

Impressus habet Anagodã.

Cerussa legebatur in libro manu scripto quod cum præsens sit uenenum commutabit in magis benedictam medicinam quicunq; hoc Antidoto uti uoluerit nisi extrinsecus applicare animus sit, Veluti Nicolaus impressus in oris uitijs fieri iubet.

MITHRIDATVM MINVS CAPVT. CCCCLXVII.

OPtimum Epilepticis, Scotomicis,& timidis ad omnem distemperantiam capitis,et linguæ Paralysi et Synanchæ medetur, Sanguinis sputum omne & fluxum corporis compescit,Nephreticis, Calculosis,& Arenosis, Stranguriosis & Colicis peculiariter remedio est, omnia uenena potum exterminat,morsum uenenatorum animalium impositum potenter emendat,& ad omnes desperatos morbos quadruplici uirtute succurrit,nã qui usus fuerit nunq̃ a ueneno succumbere poterit. Recipe Scordei montani drach:30. Aristolochiæ longæ & rotundæ, ana dra:20. Opij,agarici,puluerís cornu ceruini,seminis Crisimi,idest seminis rubi,seminis tordylí idest seminis herbæ passerinę,ana drach:10. Melanopiperis & Leucopiperis, Chamæpityos ana drach:9. Cinnamomi,Myrrhæ,Sagapeni,Melíloti, Lemnij asteros,radicis eringij,malabathri, Pentaphylli,seminis rapæ ana drach:8. Peucedani fascis Gallici,Cymarum Mentæ,Orobi,albi,ana drach:7.nardi,radicis Peoniæ, radicis Collidiamis, Romei idest Raphani,Gesapitiæ Celticæ,Calaminthæ, Cymini,Sinoni ana drac:6. Elenij,Sileris montani ana drach:5. & semis, Fellis taurini & ursini,Staphidis agriæ,ana drach:5. Costi,Cini floris ana drach:4. & semis,Xilobalsami,succi glycyrrhizæ,Thuris, Opopanacis,Samei,carnis iuniperi,casiæ,seminis Staphylini idest seminis uuæ, Asari, Gencianæ,radicis Panacis,Stæchados,Cardamomi, Ceparum, seminis Eleliſphaci,Roris marini ana drach: 4. Balsami Bdellij, nucleorum purgatorum Galbani, Nardi, Syriaci,radicis Dracontij, Abrotani ana drach:3.& semis, Calami Aromatici,Castorei,Gummi Hederæ Cyperi, radicis Symphyti,Rosarum,Pastinacæ,Meu, Conyzæ idest pulicariæ

Lemnius aster nullus habetur ut est apud Dios.li.5 cap. 67 Sed Samius aster quod ibidem docetur ca.101.

Fascem uel fasciculum Gallicum uocat Nardum Celticam,eo quod in fasciculos deligatur à Gallis atq; ita diuẽditur.

Cinum Genuẽsis authoritate plinij arborem esse proditi Gallia gallas ferentẽ. Itẽ nonnunquã Cinum fortasis apud barbaros poni pro scino uel schœno.

pulicariæ minute foliorum, Pelecini ideſt Perſonatiæ, radicis Pteridis ideſt Filicis, Polygoniæ Foliorum, Macropiperis, Aniſi, Amomi, Dauci, ſeminis lini, Fæniculi, Petroſelini Macedonici, Seſami Scoriati, ſanguinis anatis, Stracis ana drach: 3. Hypociſtidos, Caroi, Poliȝ, ana dra: 2. & ſemis, Croci, Reupontici, Terebinthinæ, Iridos, Centum foliȝ, Gummi Vermiculati minuti, Carpobalſami, Coniȝ ſeminis diſcoriati, ſeminis cnici, ſeminis lonchitidis ideſt ſeminis Violæ, ſeminis ſperiti, Pſylliȝ ana drach: 2. Mellis quod ſufficit, detur in modum fabæ Aegyptiæ, cũ Hydromelite uel uino.

Lonchitidem Dioſ. li. 3. ca. 152. deſcribit lanceolam & uenerem appellari tradit.

MVSA MACHEA CAPVT. CCCCLXVIII.

COnuenit ad pectoris & pulmonis uitia dolorem ſtomachi amputat, uomitum coercet, dolorem Renum mitigat & ſanguinem inde fluentem ſiſtit, Quotidianarios, Tertianarios & Quartanarios ante horam acceſſionis data omni cum celeritate liberat. Recipe leucopiperis grana 50. Croci, libani, Myrrhæ, Sulphuris tranſmarini, Hyoſcyami ana drac: 2>. Opiȝ, Amomi, Aniſi, amygdalarũ amararum ana drach: 9. Carpobalſami unc: 4. & ſemis ariſtolochiæ longę drach: 1. & mellis quod ſufficit, dentur de eo drach: 2. uel 3. febrientibus cum tepida, non febrientibus cum uino.

MVSA ENNEA CAPVT. CCCCLXIX.

Muſa ennea dicitur à nouem quæ ipſam cõponunt, ingredientibus ſimplicibus medicinis.

FAciẽs ad omnes acceſſiones periodicarum febrium, ideſt Quotidianæ, Tercianæ & Quartanæ, Acutarũ febrium anguſtias tollit, Porro cũ dederis conſidera uirtutes eorum, qui patiuntur quod ſtatim medelam ſentiunt,

Inflationem

Inflationem Stomachi emendat, suspiriosis, Phthisicis, & his qui pus screant subuenit, Spleneticis, Hydropicis & Colicis proficit, Lapides in uesica frangit, & urinam prouocat. Recipe Leucopiperis grana 50. Thuris masculi, myrrhæ, Gencianæ, Hyoscyami ana drach: 18. Opij, drac: 12. Croci drach: 8. & scrup: 2. Euphorbij, Aristolochiæ longæ, ana drach: 4. & scrup: 1. Mellis quod sufficit. Alij addunt corticis Mandragoræ drach: 4. Detur in modum fabę Aegyptiæ, febrientibus cũ tepida non febrientibus, cum uino.

Emplastrum Musam Enneam quere superius in Emplastris.

MVSA PROSPERITON CAPVT. CCCCLXX.

QVæ proprie Quotidianarijs, Tertianarijs & Quartanarijs eximia est, Cephalalgicis, Suspiriosis & tussientibus prodest, contractiones & suffocationes, & inflationes Ventriculi emendat Nephreticos & colicos curat. Recipe leucopiperis grana 50. myrrhæ, thuris, seminis hyoscyami, ana drach: 13. & semis, Opij drach: 10. croci dra: 6. & scrup: 2. Thiu apyru unc: 6. Corticis Mandragoræ drach: 4. & semis, Cinnamomi, aristolochiæ longæ, gencianæ, euphorbij, ana drach: 3. mellis quod sufficit, detur in modum Aegyptiæ fabæ cum tepida.

MYSTERION MAGNVM.
Caput. 471.

QVod prodest ad dolorẽ laterũ, nephreticis calculosis uesicæ uitijs & colicis subuenit. Recipe Croci, Asparagi,

Asparagi, Libystici, granorum solis, Saxifragæ ana dra: 16. & semis, Costi, Thuris, Myrrhæ, Casiæ, Betonicæ, Pulegij, Petroselini, Fœniculi, seminis Vrticæ, & Iuniperi ana drach: 9. Nardi, Zingiberis, Laseris, Aristolochiæ longæ, Dendro libani, seminis marrubij Cymini ana drach: 4. & semis, Euphorbij drach: 3. Leucopiperis drach: 2. seminis Rutæ, drach: 1. Mellis quod sufficit, dabis in modum auellanæ cum tepida.

MYSTERION MINVS ANODYNVM. Caput. 422.

QVod opitulatur nephreticis, & ad ulcera renum & uesicæ salutare est, nam statim dolorem tollit. Recipe croci drac: 27. Leucopiperis, Hyoscyami, ana drach: 20. Opij drac: 10. Cucumeris domestici, apij, conij seminis, ana unc: 6. Amygdalarum amararū purgatarū, fœniculi ana drac: 3. Pyrethri, Euphorbij, petroselini, ana dra: 1. Mellis quod sufficit. Dosis eius drach: 3. cum calida.

MAGNITES CAPVT. CCCCLXXIII.

QVod prodest ad capitis, pectoris & stomachi dolores, & cardiacis subuenit. Recipe Folij, agarici ana drach: 10. Diagridij, aloes, Bdellij, Hyperici, casiæ, colocynthidos, Scyllæ, polypodij, aristolochię longæ, Prassij, Epithymi ana drac: 8. Castorei, croci, Sagapeni, Helleborinigri, amomi, leucopiperis & melanopiperis & macropiperis, petroselini, ana drach: 5. Cinnamomi, myrobalani, Opopanacis, ammoniaci, asari, Thymi, chamædryos, ana drach: 4. Mellis quod sufficit. Detur in modum auellane mane & sero cum tepida.

NICOLAVS DE COMPOSITIO-
MAGNIFICVM MEDICAMEN.
Caput.474.

AMultis expertum ad tremores capitis & totius corporis, conducit ad eos qui percussi sunt, in capite, et quibus ex aliquo humore lingua impedit, & oculus torquetur, labium subducitur, & aliqua pars ex paralysi afficitur, quod genus est Cynicus Spasmus. Optimũ est, & mentibus timidis, & ad exundationem saliuæ, & ad inflationem prȩcordiorum proficit, & mensibus imperat. Recipe cinnamomi, croci, nardi, costi, confitæ opopanacis, myrrhæ, melanopiperis, seminis ruthæ agrestis, succi abrotani, ana drach: 9. Dauci drach: 4. & semis, moschi, balsami ana drach: 1. Mellis quod sufficit, detur in modum fabæ Aegiptiacæ cum tepida.

Spasmus Cynicus.

MORENETII ANTIDOTVM.
Caput.475.

ACcomodatum est ad grauedinem capitis, & faucium affectionem, & rheuma quod de uua descendit, & tussim, Stomachi dolorem, inflationem, duritiem & acidos ructus emendat. Sclirosin item hepatis & splenis soluit, tormina intestinorum & pleureticos dolores assumptum statim sedat. Iliosis, nephreticis, calculosis & strangurriosis cõmodat, menstrua prouocat, Infantemq; mortuũ expellit. Recipe Dauci drach: 7. Carui, Ameos, Libystici, ana drach: 1. Mellis quod sufficit. Dabis drach: 3. cum tepida.

MARCELLI ANTIDOTVM NARCO-
ticum. Caput. 476.

Condu-

CONducens ad immaniſſimos dolores capitis, amentes & uigilantes nephreticos & mulieres quæ ex cõpreſſione matricis amentiam, & uigilias patiuntur magna admiratione conſopit & a labore imminenti eos momentanee liberat, & periculoſis morbis, qui ex pinguib. & glutinoſis humoribus ſunt orti. Non tamen niſi in capitali periculo exhiberi debet, quia quamuis in præſentia mitigare uideatur, in poſterum tamen grauius offendit, nam & coli dolorem una potione emendat. Recipe Hyoſcyami, piperis albi drach: 20. Croci drach: 1. Mellis quod ſufficit, dabis in modum auellanæ cum tepida.

Marcellus medicus latinus, qui non contemnendum ante annos plus minus mille ducentos ſcripſit opus medicũ: quod nuper I. Cornarius chalcographis dedit excudendum.

MACROPIPERINON CA: CCCCLXXVII.

OPtimũ ad tuſſes & imbecillitatem pectoris ex cauſa frigida, Stomachum calefacit, Nephreticis & coliticis ſubuenit, Quotidianarios & Quartanarios typos ſine mora ſoluit. Recipe Macropipereos drac: 40. Opuciſſæ drach: 16. Cinnamomi, Nardi, Thuris, myrrhæ, ſulphuris uiui, aſari, cardamomi, ana unc: 2. Croci, Opĩ, ana drach: 10. Coſti, corticis mandragoræ, ariſtolochiæ longæ, Euphorbĩ ana unc: 8. Sulphuris cocti drach: 6. Mellis quod ſufficit. Detur in modum auellanæ cum uino calido.

Opon ciſſu appellat ſuccũ hederæ, uel potius eius gũmi.

Incertum erat ex attritu characteris num un: 8. aut dra: 8. eſſent legendæ.

MOBARIC CAPVT CCCCLXXVIII.

OPtimũ ad dolorem & plenitudinẽ, & apoſtemata renum: uentoſitatẽ Hypochondriarũ & Iecinoris

expellit, Tenſionē in peritoneo & pectine factam depo-nit, coli & ueſicæ putredinē purgat. Re: Saccari unc:30. Diagridij. Turbith, ana drach:20. Cinnamomi, leucopi-peris, ana dra:6. Nardi, zingiberis, pyrethri, apij ana dra: 6, uel 5. Magicis macropiperis ana 4. Salis gemmæ roſa-rum ana drach:2. Mellis quod ſufficit, datur in modum caſtaneæ cum tepida.

MEDICAMENTVM SIMPLEX.

Caput. 479.

Halcyonium Dioſco pertractat lib. 5. cap. 90. Muſa braſſauolus cõuincit hoc eẽ quã in pharmacopolijs appellamus ſpumam maris.

AD Alopeciam cum halcyonio uſto & ueteri oleo trito, locum perungens mirabiliter medeberis. Ad idem pollet ſi caprarum ſtercus & ungulas ipſarum com-buſtas, & cum aceto ſolutas adhibueris.

MEDICAMENTVM AD IDEM.

Caput. 480.

VT capilli citius creſcant, libano cum murium ſterco re ęquali pondere cum aceto utere, & illine ſed an-tea loca nitro laua aut frica.

MEDICAMENTVM AD ALOPECIAM

Caput. 481.

ET ut capilli generentur, ex cortice cepæ incenſæ & cum melle mixta inunge & ex Raphani cortice pul uerem cum melle trito ſimiliter alline.

MEDICAMENTVM CA: CCCCLXXXII.

AD Alopeciam & ut capilli oriantur, ex cinere quer cus uolenæ ideſt nouellæ cum pice liquida mixto perunge caput, & ſi ſæpius feceris, cito generabuntur ca-pilli, ſimiliter ex puluere ranarum & muris ſimi cum pice liquida mixto, ſi ſæpius unxeris cito pullulabunt.

Medica-

MEDICAMENTVM.
Caput. 483.

AD diuturnam Alopeciam & ad renascentes capillos. Ex Pyrethro trito cum felle uituli mixto sæpius perunge & stercus cati quem felem appellant cum aceto illinitum idem prestat,& Euphorbium tritum cũ oleo frequenter illitum mire sanat.

MEDICAMENTVM SIMPLEX.
Caput. 484.

VT capilli non defluant sed alij nascantur, ex apibus combustis et oleo mixtis loca perunge,tamen obserua ne faciem attingas, & gittus ustulatus & cum aqua illitus idem præstat.

MEDICAMENTVM.
Caput. 485.

AD tineam capitis compositum. Recipit adipis ursini, Adarcesana drach: 8. Picis liquidæ,muris fimi, ana drach: 3. Olei usti ex lucerna unc: 1. & semis omnib⁹ tritis & commixtis loca ante rasa perunge,Hoc si frequenter feceris etiam diuturnam curabis tineam.

MEDICAMENTVM AD ALOPEciam. Caput.486.

EX lacerta uiridi combusta mixta cum axungia uetery & oleo unge caput tineosum.

MEDICAMENTVM CAPVT. CCCCLXXXVII.

VT capilli in locis glabris nascantur, serpentem adprehende, & de capite & cauda unc: 3. auser, & in cacabo nouo adure, et locis perunctis oleo aut melle superspargepuluerem.

MEDICAMENTVM.
Caput. 488.

AD Alopetiam compositum, testudines uiuas super sarmenta incende, & cineres earum in cacabo nouo cum aluminis unc: 3. Et medullæ ceruinæ totidem, cum uino decoque & exinde Alopeciam frequenter frica.

MEDICAMENTVM AD TINEAM.
Caput 489.

REcipe Calcucecaumeni, Sulphuris uiui, Asphodeli ana drach: 2. commisce cum ouorum uitellis & exinde caput frica.

MEDICAMENTVM.
Caput. 490.

VT capilli non excidant nec furfures in capite nascantur. Recipe Adianti, Gallæ Asianæ, Myrthæ nigræ ana drach: 2. Chalcanthi, Absynthij, Arceuthidon idest baccarum iuniperi ana drach: 3. Hæc omnia trita in oleo diebus septem infunde & cola & caput exinde frica.

MEDICAMENTVM.
Caput. 491.

Ad

AD capillos deciduos uel qui calui fiũt. Recipe Adipis ursini Polytrichi usti, Labdani, olei Lentiscini, Vini myrtini, æquali pondere, tamen Labdani paulo amplius assume ad spissitudinem & inunge.

MEDICAMENTVM.
Caput. 492.

AD eos qui calui fiunt ut capilli non effluant. Recipe Labdani, Olei Myrtini, ana unc: 4. Artemesiæ unc: 3. Adianti, Tapsiæ, adipis Vrsini ana unc: 1. Vini Italici cotylas: 3. Confice sic, quæ tundenda sunt tunde uel tere, adipem Vrsinum liquato & cola & sic omnia cum uino & oleo simul commisce & illud capiti affrica.

MEDICAMENTVM.
Caput. 493.

AD capillos nigros faciendos. Recipe Gallas Asianas, Acaciam, Stipteriam, Chalcanthum, Squammam ferri æquali pondere. Confice sic. Per integrum diẽ in urinam pueri impubis infunde, & affunde olei cotylas duas & in uase diu exagita, cumq; commixtum fuerit, caput unge.

MEDICAMENTVM.
Caput. 494.

AD denigrandos capillos, Tenerrimi frondes Lentisci, uel nigri acini Sambuci semotim in acri aceto contrita nocte uel die infundantur, caput ter in die ungatur, expertum est Hoc etiam terrestres lumbrici in oleo contriti præstant.

Scriptus liber in Olibo uel Olibano legebat.

Medica-

MEDICAMENTVM APORISTON.
Caput. 495.

AD capillos denigrandos. Recipe Corticis pruni uiridis unc:6. nucis uiridis unc:4. In uini nigri sextarium infunde, & ad tertiam decoque, & sic adde olei myrtini sextarium unum, & repone, exinde per singulos dies utere, hoc enim confirmat capillos & nigrificat.

MEDICAMENTVM.
Caput. 496.

AD rubros Capillos faciendos, Amarorum Lupinorum & Orientalis Croci decoctione ter utere in die nempe proderit si in balneo feceris.

MEDICAMENTVM ALIVD.
Caput. 497.

Asbestum passim appellat Nicolaus calcem uiuam & non extinctã.

ASbesti drach:6. Lithargyri drac:4. in aqua solue & tam diu agita quousq; ad mellis spissitudinem perueniat, & exinde caput unge, & post ex aqua decoctionis Bletarum caput laua.

MEDICAMENTVM ERRINON
Caput. 498.

AD Hemicranei dolorem. Fac sic. Lasar cum Bletæ purpureæ succo distemperatum, in narem eius partis quæ dolet immitte, statimq; dolor cessat.

MEDICAMENTVM ERRINON.
Caput. 499.

AD capitis dolores. Confice in hunc modũ, Ex succo hederæ cum aceto & oleo nares intus & extra perunge,

perunge,& ſtatim dolor quieſcit, hoc idem cymarum ruthæ ſuccus in narem immiſſus facit: ad idem porri ſectilis ſucci cochlearia tria melli mixta auribus iniíce.

Errhina ſunt quæ naribus indita caput purgant: commodant etiam ueteri lippitudine oculorum infeſtatis, faciunt & ad comitiali morbo apprehenſos ducuntq; multam humiditatem Gale. li. 2. De Copoſ. ſecun. loca.

MEDICAMENTVM.
Caput. 500.

AD hemicranei dolorem, Laſer cum lacte mulieris tritũ tepefactum & in aurem alterius partis immiſſum dolorem placat, ſuccus allij cum pipere mixtus idem facit: quod etiam dentium dolorem mitigat.

MEDICAMENTVM.
Caput. 501.

AD dolorem capitis, Hederæ folia molliſſima trita cum Oxyrhodino fronti et temporibus impone, et miraberis, hoc idem terreſtris Hederæ ſuccus cũ Roſaceo mixtus & fronti illitus facit. Chamæmelon cum oxyrhodino tritum & fronti inunctum idem præſtat.

MEDICAMENTVM.
Caput. 502.

AD eos qui ex febre capite dolent. Folia Hederæ ℥. cum totidem nucleis perſicorum tere et cum Oxyrhodino coque, & exinde caput líne.

MEDICAMENTVM.
Caput. 503.

AD eos qui in febribus ex nimio dolore capitis dormire nequeunt. Recipe olei uiolacei un: 4. Roſacei

Chamæmelini unc:2. Succi mandragoræ, Hyoscyami, lactucæ, conñ, opiñ, ana unc: 1. Cere quod sufficit. Confice sic, succos & herbas in oleo coque, & cola, & sic ceram immitte, postremo opiũ in uino infusum admisce & modicũ bulli, & ab igne sublatum coagulari permitte, cumq; opus fuerit pulsus brachiorum, aut nares siue frontem & tempora illine, statimq; cum magna admiratione quies conciliabitur.

MEDICAMENTVM ANACOLIZANS. Caput. 504.

AD dolorem capitis et lachrymas stringendas. Recipe Croci orientalis, Masticches, Acaciæ, sanguinis Draconis ana drac: 3. cum albumine oui collige & fronti impone.

MEDICAMENTVM ANACOLIZANS. Caput. 505.

AD supercilñ dolorẽ, & lachrymas stringendas. Polinis hordei partes duæ, masticches & libani partes singulæ, pulueriz atæ & cum ammoniaci succo temperatæ, patientiq; loco inductæ certum remedium exhibent.

MEDICAMENTVM ALIVD ANACOlizans. Caput. 506.

REcipe Aridæ farinæ drach: 3. Masticches, croci, aloes ana drach: 1. cum oui albumine & succo Strychni collige & fronti illine.

MEDICAMENTVM. Caput. 507.

Ad

AD dolorem hemicranei, castoreum aut nitrum tri-tum cum oxyrhodino mixtum et illitum placat, ad idem cornuceruinum ustum & in cinerem redactū oxy-rhodinoq; infusum in frontem allitum dolorem tollit, ad idem Baccarum Lauri puluerem cum Ruthæ uiridis fo-liis & terrenis lumbricis, addito aceto acri tere & bene cō-misce & fronti impone.

MEDICAMENTVM.
Caput. 508.

AD amblyopiam ideſt obtusam uisionem hoc præsi-dio est, & ad imminentem hypochysin, lauri bacca-rum purgatarum drach: 30. tere cum urina pueri uirginis & cum Gummi drach: 2. inunge oculis, et quibus catara-cta descendit, & ad idem chelidoniæ & Conyzæ succum cum melle inungas, & succus quidem Fœniculi bene fa-cit, utiliterq; operantur hæc medicamenta, & non solū ad Amblyopias & inchoantem Hypochysin: sed etiam dis-sipant & detergent antiquas ægritudines oculorum.

Amblyopia est obscuritas uisus, uel quia spiritus crassescunt, uel tu-nicæ densantur, uel humores lenti fiunt.

Hypochysis è suffusio et uul go Cataracta uocata.

Conyza qui-busdam è her-ba pulicaria.

Vide Dios. li. 3 cap. 127.

MEDICAMENTVM.
Caput. 509.

VT cataracta ab oculo auferatur citra ferrum. Recipe Violæ albæ foliorū, seminis Raphani hortensis ana unc: 1. Amoniaci drach: 4. Istorū puluerem balsamo op-timo commisce, & confectum medicamentum mane & sero oculo infere, non ambige quin mirabiliter subueniat, Ad idem stercus corui, aut fel mixtum cum melle sine si-mo in oculo super maculas impositum ocyus persanat.

MEDICAMENTVM AD EOS QVI NON uident. Caput. 510.

PVllos hyrundinis cum aqua cuprina in nidis suis excecabis, signabisq; ut cognoscas, et post tres dies cum uiderint præcides earum capita siculneo cultello, quē repones in ficu, capita uero incende, & puluerem factum, cum balsamo in oculum instillabis, & uisum restituet. Ad idem peucedani succus cum succo fœniculi & Lycio tritus, oculoq; immissus sanitatem sine dubio restituit, morgellinæ agrestis succus de tertio in tertium diem oculo iniectus idem præstat, & etiam panum in eo factum consumit.

MEDICAMENTVM AD CALIGINEM oculorum. Caput. 511.

REcipe herbæ chelidoniæ, succi fœniculi uiridis ana unc: 1. fellis uulturis, floris ruthæ agrestis ana cochlearia 2. Opobalsami scrup: 2. Hæc omnia commisce in mellis Attici, dra: 2. utere simul & eodem modo usurpa. Ad idem. Fel uulturis cū succo porri commixto melle claritatem oculis præstat.

MEDICAMENTVM. Caput. 512.

AD tumorem & calorem & sanguinem oculorum. Margellina domestica trita cum albumine oui imposita mire prodest. Ad idem Cynoglossæ succus in oculos immissus, & herba trita & super oculos imposita rite medetur. Ad idem herba Verbena cum albumine oui trita, & super oculos imposita eximie conducit.

Medica-

MEDICAMENTVM AD SANGVInem oculorum. Caput. 513.

ABsinthium uiride tritum cum albumine oui nocte superpositum sanat.

MEDICAMENTVM. Caput. 514.

AD tumorem oculorum & dolorem & caliditatem, Herbam uiolariam, cymas rubi, folia papaueris, cymas tenerrimas Saluiæ cum oleo Rosaceo tere, & super oculos impone, mirabiliter iuuat. Ad idem mali granati succum cum melle in uase æneo siue stagnato coque & ibidem dimisso cum opus fuerit utere. Ad idem, semina malorum Cydoniorum in aqua Rosacea infunde nocte & die, & cum uolueris de succo in oculum iniice, Ad idem. Lycium in rhodostomate solutum & guttatim in oculos instillatum dormitionis hora belle prodest.

MEDICAMENTVM. Caput. 515.

AD pruritum oculorum & ad Sanguinem & ad clarificandum uisum, Radicis Fœniculi corticis ruthę Basilici, Cymarum Rubi & Lauri ana manipulum 1. Rosarum drach: 4. tere & coque in uase æneo cum optimo uino albo, & ibidem dimisso, cum uolueris iniice & ablue, Ad idem, succum Ruthę, cymini puluerem, cum albumine oui tempera & super impone expertum enim est, Ad idem, Lac mulieris cum oui uitello, & oleo Rosaceo super impositum mitigat & digerit satis igneas oculorũ phlegmonas,

monas, Crocus cum mica panis & uitello ouorum idem præstat, Ad idem Rosarum siccarum drach: 4. Croci dra: 2. Opij drach: 1. cum sapa in qua Melilothum fuerit coctum collige, & utere.

MEDICAMENTVM AD DOLOREM Aurium. Caput. 516.

Ysculos appellat quos uulgus nsculos et eruditi oniscu los uocant de quibus superius egimus ca. 378.

YSculos idest terrestres uermes longos amsauillas idest uermiculos latos aut araneos in oleo coque, & exprime, & auribus tepidum infunde, & suffumiga saccu lo torrefacto inde repleto, Ad idem, Rutæ cymas & Cyminum tere, & cum lacte mulieris misce, & cola, & succū inde exprime, tepidum auribus instilla.

MEDICAMENTVM. Caput. 517.

AD dolorem & ulcera & ueteres passiones aurium, Croci drach: 2. Castorei, Aloes, Myrrhæ, Lycij Indici, ana drach: 1. simul tere & cum melle collige, & resolutum cum oleo Roseo & passo auribus instilla, & desuper lanam succidam aut purpuram inuolue.

MEDICAMENTVM. Caput. 518.

AD aurium dolorem & uentositatem & surditatem, cepullam albam & Allij bulbulos simul tere & exprime, & de succo cum opus fuerit auribus instilla.

MEDICAMENTVM. Caput. 419.

Ad

AD dolorem aurium & Enphraxin sacrum, Aphronitrum ammixtum melli & Aceto tepidum tempore doloris auribus iniice, Ad idem, fel taurinum, ouinum oleo commixtum dolenti auri instilletur, melius autem si Amygdalinum sit, porri succus per se aut cum melle mixtus auribus tepidus instillatus hoc idem præstat.

MEDICAMENTVM.
Caput. 520.

AD nimiam constipationem & dolorem, fel caprinum cum succo porri tepefactum auribus iniice.

MEDICAMENTVM.
Caput. 521.

AD aurium dolorem ex caliditate, albumen oui tepefactum & immissum dolorem sedat, Lac mulieris cum Opio & Croco tritum & auribus immissum idē præstat & succus Perdiciados per se, aut oleo rosaceo mixtus, siue aceto auxilio est, maxime ad ignitas & ardentes distēperātias, similiter succus Strychni, & Coriandri aut aspho deli magnifice iuuant.

Perdicium Plinius li. 21. cap. 30 Parthenium uel muralium facit, & nasci in hortorum sepibus flore albo, odore mali, sapore amaro.

MEDICAMENTVM.
Caput. 522.

AD dolorem & Calorem & tumorem aurium, rasura cucurbitæ, cum oleo rosaceo Enclymatizata sanat. Lycium & Opium cum lacte mulieris commixtum & in aurem immissum nimium ardentes Phlegmonas & dolores

dolores mitigat, Similiter autem & Caſtoreum ex equo cum opio mixtum & cum ſapa tritum & in aurem immiſſum nimios dolores paragorizat, Si tamen Opium uetus fuerit.

MEDICAMENTVM.
Caput. 523.

AD dolorem aurium ſine uehementi calore, Adipis Anſerini, aut gallinacei, partes 2. olei Amygdalini, ex amaris amygdalis expreſſi partem 1. ſimul miſce & tepefactum auribus inſtilla, pręuaporatis partibus ſpongijs calidiſſimis ex aqua calida expreſſis atq; alternatim appoſitis, & poſtquam inſtillaueris iterum competenter ut ſupra uaporabis, mollicq; lana patiẽtia loca fouebis, & oportet ægrotum inani maſticatione os mouere & ſic medicamentum in aures aſſumere.

MEDICAMENTVM.
Caput. 524.

AD tinnitus & obſtructionem aurium, & ad difficiles auditus, & initia ſurditatis, Nitrum Aphronitrum æquali pondere commiſce, & aceto acri & oleo uetere tepefactum auribus infunde. Oleum Raphaninum cũ aceto acri mixtum & auribus infuſum idem præſtat.

MEDICAMENTVM AD TINNITVM aurium. Caput. 525.

NItri ſcrup: 16. Croci ſcrup: 4. Ellebori albi ſcrup: 2. tere & in puluerem redige, & inde quantum opus fuerit

fuerit cum aceto solue & tepidum in aurem infunde. Castoreum & Conij semen cum aceto æquali pondere solutum & tepidum in aurem immissum idem pollet.

MEDICAMENTVM.
Caput. 526.

AD diuturnos sonitus, Euphorbium cum oleo Cyprino tritum & calefactum in aurem immissum singulare præsidium est.

MEDICAMENTVM.
Caput. 527.

AD eos qui ex ægritudine tinnitum patiuntur. Principio aurem coctione absinthij fomenta, & sic acetū & oleū roseum aut Elleborum nigrū cum aceto inijce.

MEDICAMENTVM AD SVRDITATEM Aurium. Caput. 528.

ELaterij unc:1. cum lacte mulieris quæ masculum lactat infantem solue, & tepefactum in sole aut aqua calida auribus inijce, & calidā insuper patiens in ore teneat, fel quoq; taurinum cum lacte mulieris solutum & in aurē immissum idem præstat.

MEDICAMENTVM.
Caput. 529.

AD difficiles audit⁹ et surditates, ellebori albi aphronitri ana drach:1. Castorei scrup:1. & dimidiū cum aceto acri sufficienti collige & in aurem immitte.

MEDICAMENTVM.
Caput. 530.

AD difficiles auditus ex ægritudine conflatos, Fel le porinum cum lacte mulieris & melle solutum & te peractum, auribusq; immissum peculiare remedium est.

MEDICAMENTVM.
Caput. 531.

AD eos qui grauiter audiunt, & surdi sunt, Ellebo-rum nigrum, & castoreum ex æquo cũ aceto tritũ, & auribus immissum satis iuuat, succus Hederæ cum ni-tro confectus & auribus immissus par beneficiũ præstat.

MEDICAMENTVM AD GRAVEDINEM
& surditatem aurium. Caput. 532.

FEl Veruecinum cum pari porcione butyri mixtũ, & auribus immissum mirabile est.

MEDICAMENTVM AD EOS QVIBVS
auditus subito auferri uidetur.
Caput. 533.

PVluis nitri cum aceto mixtus auribusq; immissus op timus est. Quin etiam ex eo & oleo roseo & uino po-steriora capitis inungantur.

MEDICAMENTVM AD EOS QVI GRA-
uiter audiunt & doloris expertes sunt.
Caput. 534.

PVluis radicis Ellebori nigri cum aceto & melle mix-tus & auribus immissus mirabiliter operatur.

MEDICAMENTVM AD SVRDITA-
tem aurium & Enphraxim factam.
Caput. 535.

Puluis

PVluis peucedani et opium ex æquo oleo Amygdalino siue Irino mixtus et auri immissus prodigiose auxiliatur.

MEDICAMENTVM AD TINNITVM ET surditatem aurium. Caput. 536.

HErbam quæ dicitur Terebuncula in uino forti ad medietatem decoque & per tres uices hoc uino caput ablue, eadem ipsa herba caput fascia, & tertia uice patientem ad balneum adducito, & in utrasq; aures digitis immissis ciminilia nouē aquæ calidæ capitis patienti infunde, & sic subito digiti de auribus eximantur, Ad idem Artemesiam tere & succum eius aceto commisce, & inde caput foue, & ipsa herba trita caput fasciatur ad idem institutum.

MEDICAMENTVM AD VLCERA ET Apostemata aurium. Caput. 537.

STipteriam scissilem cum aceto tere donec mellis spissitudinem habeat, & tepidum cum lana molli in aurē immitte, Ad idem Lycium & Meconem æqualiter cum melle contunde, & in aurem impone.

MEDICAMENTVM AD DIVTVRNA ulcera. Caput. 538.

CEdria cū melle mixta & in aurem immissa pari modo auxiliatur. Ad idem. Absinthium maritimum cum melle tere & utere, ad uotum ulcera purgat, Thus solutum cum uino idem præstat.

MEDICAMENTVM AD AVRES PVRVlentas fluentes & penitus humentes. Caput. 539.

ALuminis ſciſſi drach: 1. & ſemis, myrrhæ, croci, ana drach: 1. tere & in puluerem redige, & de puluere quantum ſufficit, cum uino auſtero aut aceto colligе, & in aurem iniice.

MEDICAMENTVM AD ANTIQVVM Vulnus, et fœtorem et dolorem aurium. Caput. 540.

NVcum uiridium nucleos oleo immitte, quos in diebus Canicularibus aliquamdiu inſolabis, cumq; opus fuerit, tepidum in aurem immittas præfatum oleū.

Inſolare Græce ἡλιάζεσθαι & ἐιλυθεξῆρ exponere ſoli ſignificat. Columel. li. 5. Vuæ commodius inſolatæ percoquuntur. Gal. li. 2. Salubrium Caleſiunt corpora noſtra balneis & cum inſolamur.

MEDICAMENTVM AD VERMES AVrium. Caput. 541.

CAlaminthes ſuccus auribus immiſſus Vermes necat, & dolorem amputando mitigat, ſuccus cappariſ, ſuccus Centaureæ, ſimiliter & ſcammonium maceratum in aceto, aut ſucco Abſinthij auri inditum uermes occidit.

MEDICAMENTVM QVOD SANGVInem ex auribus effluentem diſcutit. Caput. 542.

RVbus & Gallia Aſiana cum aceto cocta, & apozema eorū in aurem immiſſum ſingulare præſidium eſt. Ad hanc formā pertinet ſuccus perdiciados tepidus in aurem iniectus. Ceterum ut Thrombus ſanguinis in aure non ſiat, porri ſuccus cum aceto mixtus, & auribus immiſſus par beneficium præſtat.

Medica-

MEDICAMENTVM AD PAROTIDAS & Diaphoresim faciendum. Caput. 543.

HIbiscum cum fermento confectum & impositum mire facit, Radices Lilij domestici ablutæ & in aqua elixæ, cum axungia tritæ & impositæ ijsdem uitijs ob sistunt.

MEDICAMENTVM AD DVRITIEM Parotidum soluendam & ad Diaphoresin faciendam. Caput. 544.

CAricas, adipem Porcinum, Lapathi radices simul tere, cum aqua decoctionis Fœni græci, aut herbæ Chamæmeli uel cum Visci radice tempera, & tepidum impone, Idem ualet farina triticea, & Lapathi radices in Hydræleo coctę & axungia porcina tepida indita.

MEDICAMENTVM AD PAROTIDAS Quibus nimius calor increuit. Caput. 545.

REcipe Ceræ unc:4. Olei Rosei unc:3. Adipis porcini unc:2. Lithargyri & mellis ana unc:1. Croci scrup:4. succi lini seminis quod sufficit, ad idem farinæ fabæ unc:4. Olei Chamæmelini & Rosacei ana unc:2. & semis, Ceræ unciam dimidiam, ouorum uitellos numero septem confice & utere.

MEDICAMENTVM AD MOLLEM TVmorem parotidum ex pituita. Caput. 546.

Cimoliæ terræ

REcipiuntur Cretæ partes duæ Cimoliæ sulphuris uiui ana pars 1. Salis modicum simul cum aceto teruntur & illinuntur. Ceterum calx uiua nouies abluta & similiter illita inflammatos tumores digerit, Item orobus Cataplasmatus cum melle siue mulsa idem præstat.

MEDICAMENTVM AD MATVrandum Apostema.
Caput. 547.

ADipem porcinum, Resinam Terebinthinam in aquam mulsam immitte & solue, cumq; bullire cœperint, pollines triticeos adde, & in lintheum inductum, partibus præuaporatis cum spõgia impone. Ad idem prodest Hibiscus, & Fœnum græcum decoctum cum Oxeleo & impositum. Allium & nitrum cum melle tritum & impositum idem præstat.

MEDICAMENTVM AD IDEM.
Caput. 548.

EBuli folia contusa cum pane molli infuso in uino & imposita omnes tumores soluunt. Huc faciunt pollines hordei cum succo foliorum sambuci, & Ebuli temperati, & sæpius illiti tumores sedant, & si scabies aliqua innata fuerit sanant, Proxime laudantur caules ueteres triti & exiccati cum butyro, quos, coque & sæpius impone, Præterea radix Filicis in aqua & in mortario præter lignum internum trita & iterum lacte uaccino cocta et impo sita prodest insigniter.

Medi-

MEDICAMENTVM APERIENS ENphraxin cum ad duritiem tum ad tumorem efficax. Caput. 549.

FAba frixa sine sale, & uua passa enucleata & cum mel le mixta, & imposita digerit & mollit, Præcipua sunt ficus Siccæ & stercus columbinum simul trita, & cum farina hordei mixta & in aceto recocta & alutæ inducta.

MEDICAMENTVM AD RVMpendum Apostema Caput. 550.

REcipe Nitrum cum Sapone Gallico & ad spissitudinem percoque mirabiliter operatur.

Sapone Gallico utitur Aetius ad pſoras li. 13. ca. 126. Eſt. n. ſapo Galliecũ inuẽtum rutilandis capillis ex ſeuo & cinere optimus ſagino & carpino, duobus modis ſpiſſus & liquidus, uterq; apud Germanos maiore in uſu uiris quam mulieribus. Plinius li. 28. ca. 12. ueneti hodie calcem ſal & oleum addunt. Liquidus Septentrionalibus Germanis magis in uſu eſt.

MEDICAMENTVM AD PENVCLAS Aperiendas & sanandas. Caput. 551.

NAsturcium cum fermento coctum & impositum penuclam medicatur, Ad idem fel tauri indomiti sepius impositum idem præstat: purgat & infixa discutit.

MEDICAMENTVM AD POLYPOS Narium. Caput. 552.

Recipe

REcipe Aluminis sciſſi, Myrrhæ, sandaracæ, ana unc: 4. Aeris usti, Gallæ ana drac: 1. diligenter trita cala-mo in sufflabis, prælotis tamen naribus bono uino optime curabitur Polypus, Emplastrabisq; diapipereos resolutum cum acidi mali granati succo.

MEDICAMENTVM AD POLYPOS Narium. Caput. 553.

ALuminis sciſſi unc: 3. Floris æris, æris usti ana unc: 2. cum aceto diligentissime tere, & in pyxidem ære am reconde & uirga ærea ad solem usq; dum exiccet agita, deinde in mortario diligenter tere, post hæc in uase fictili adserua, cumq; uti uolueris, puluerem calamo subtili excipe, naribusq; insuffla: coctum etiam in puluerem redactum & naribus immissum bene facit, & cum melle mixtum & penna illitum idem præstat.

MEDICAMENTVM AD FLVXVM NArium restringendum. Caput. 554.

GYpsum cum aceto forti solue aut Argillam & frontem aut nares inde illine, & testiculos in aceto acri patiens contineat, Ad idem gesentera ideſt lumbricos terrestres, commixta Thuris Mannæ cum oui albumine tenui contere, & fronti naribusq; impone, Ad idem, spongiam nouam pice liquida maceratam, cacabo nouo include, & addito coopertorio, argilla obtura & in furno combure, deinde diligenter tere, & naribus calamo insuffla: fabæ nigellæ uetustæ incensæ puluis naribus iniectis idem præstat, Fibrum & Phasiolum incensum & in puluerem redactum

redactum naribus immitte mirabiliter enim operatur.

Fibrum puto Nicolaum castoreum appellare Fibri uidelicet testiculum, & phasiolum quem Dioscor. li.2.ca. 99. phaselum nominat.

MEDICAMENTVM AD PROFLVuium narium. Caput. 555.

ANguriæ pelliculę cinis tritus & naribus inditus optimus est, Ad idem ranæ rubetę puluerē super carbones appone cuius fumum patiens in aures suscipiat, ita ut de sanguine aliquātulū ibidem fluat, expertissimū est.

MEDICAMENTVM AD DENTIVM DOlorem. Caput. 556.

STaphidis agriæ, masticches, pyrethri æquale pondus tere & modicum Ceræ admisce, & in uino diligenter contunde, & rotulas inde finge, quas ad masticandum dabis, inclinato capite, & humorem pituitosum trahent. Ad idem, Leberidem, idest spolium serpentis incende & cum oleo ad mellis spissitudinem contere & utere, & si cauus fuerit, & intromittatur, iuuat, Origanum cum nitro tritum et gingiuis superspersum statim dolorem mitigat. *Leberis.*

MEDICAMENTVM AD DOLOREM dentium ut statim dolor mitigetur. Caput. 557.

ALij bulbos numero 5. Libani, arsenici ana obulos 3. Myrrhę articulos 2. sigillatim omnia tere, postea simul in nouam ollam impone, et desuper aceti heminam affunde, & lento igni agitando ad tertiam decoque, & tepido utere per multas horas donec dolor deficiat, Ad idē

Hyoscyami succi unc:4. Stipteriæ Schisti, Piperis ana drach:3. Pyrethri drach:2. cum aceto coque & in ore tenendum exhibe.

MEDICAMENTVM AD DOLOREM DENtium & gingiuas comesas & tineas & uulnera oris. Caput. 558.

Sidiam author ul' potius trãslator more suo dixit ,p psidijs ideſt malorum granatorũ cortcibus.

CApparis radicum, foliorum oliuæ, pyrethri, Gallæ, Myrobalani, Sidie corticis pondera æqualia tere, & cum aceto ad tertiam decoque, & exinde totum os lauetur. Ad idem. Acetum in quo decoctus fuerit cortex mori celsi, cum uiginti septem granis piperis, quod decoctũ, tepidum in ore retentum dolorem dentium mitigat. Ad idem. Oleum in quo bullierit calamenthum, Ruta & radix Hyoscyami tepidum in ore tentum mire prodest.

MEDICAMENTVM AD DOLOREM dentium. Caput. 559.

SVccus hederæ terrestris in aurem immissus in ea parte qua dolet statim dolorẽ mitigat. Ad idem senationis succus in aurem immissus eiusdem partis mirabiliter tollit dolorem. Ad idem succus herbę Calendulæ per nares eius partis quæ dolet attractus, dentes putridos excutit & dolorem sedat.

MEDICAMENTVM PHYSICVM AD DOlorem dentium. Caput. 560.

CAricas & sinapi tere & panno inductum cubito alterius partis impone.

Medica-

MEDICAMENTVM PHYSICVM AD DOlorem dentium. Caput. 561.

ALlium tritum & in pulsibus circa manus eiusdem partis quę dolet ligatum statim dolorem sedat, succus allij cum pipere tritus in aurem alterius partis immissus mirabiliter sedat cruciatum.

MEDICAMENTVM AD PENDVLAM uuam. Caput. 562.

SVcci corticis nucis unc:3. cum mellis unc:1. ad spissitudinem coque, & cū aceto gargarizandum exhibe, sapa in qua decoctę sunt Gallæ Asianæ, cortices cydonij & Balaustiorum gargarizata, uuam cadentem subleuat, Ad idem, succus Betonicæ ex aceto coctæ & colatæ calidus gargarizatus optimus.

MEDICAMENTVM OPOCARYON. Caput. 563.

AD humores digerendos & prępfocationes iuxta antiadas faucium. Conficitur sic. Nucū uiridium corticis succum per linteolum cola, & lento igni ad tertiā efferuefacito, postęp infrigidatus fuerit in mortarium marmoreum infunde, & tantundem mellis despumati admisce deinde Croci, Myrrhæ succi Hypocistidos dimidiam partem immitte & utere.

Opocaryō appellatur eo qđ conficitur ex succo Corticū Iuglandū, quæ græcis uocantur Carya.

MEDICAMENTVM CROCATVM. Caput. 564.

HOc competit eximie ad feruidos tumores faucium siue rubicundos. Rosæ floris, croci ana scrup: 2. nucleos pini >. Vuæ passæ enucleatæ grana numero 9. cum modico passo & melle despumato tere & alline, Ad idem succus Hypocistidos cum aluminis drach: 1. in aceto teratur, & inde cum penna fauces & uua illinantur, desiccat & subleuat & amputat calorem.

MEDICAMENTVM AD PVTREDINEM faucium & Scaras. Caput. 564.

Escharam id est crustã ulceris adnotauit Genuensis nõ nullos, fortasse Barbaros, appellare Scaram.

FImum caninum album collige, indecp patientia loca illine. Græcum album ita comparetur. Canis in diebus canicularibus sub custodia teneatur per biduum, ut nihil manducet. Et per nouẽ dies nutriat̃ solis ossibus uaccinis, nono uero die, id quod egerit colligatur, & secundum superius scriptam doctrinam condatur.

Albi Græci ueri præparatio.

MEDICAMENTVM AD MVLTIIVGA uulnera faucium nigra uel alba. Caput. 566.

REcipe Balaustiorum, corticum granati siccorũ ana drach: 4. aluminis scissi, mastiches ana drach: 1. tere & in puluerem redige, & cum decoctione Croci collige, cumcp opus fuerit locis dolentibus illine.

MEDICAMENTVM. Caput. 567.

Ad

AD Synanchem & faucium dolorem ac tumorem quod dicitur diatõchelidon. Recipe Croci scrup: 2. hyrundinum agrestium exustarum, spicæ indicæ, Myrrhæ ana scrup: 1. mellis despumati quod sufficit. Confice sic, et utere ubi tumores sunt, oportet pullos hyrundinum paruos aqua aspergere & in ollam fictilem & crudam immittere, & sic coopertos exurere. Ad idem Fœnu græci tritici seminis æquale pondus cum aqua mulsa coque, & ex hac diamoron gargarizet, & si ualet deglutiat, Ad idẽ stercus anserinum cum axungia porcina in sartagine solue, & tepefactum quinquies in die gutturi & collo impone. *Dia ton Chelidon.*

MEDICAMENTVM.

Caput. 568.

AD dolorem & tumorem ceruicis, & gutturis, ex synancha factum seu ad aliorum membrorum dolorem & tumorem undecunq; fuerit exortus. Recipe Cerę olei Veteris ana libr: 2. baccarum lauri maturarum librã. 1. Saturegiæ tenerrimæ in sole siccatæ, cymini foliorum Ruthę uiridis, herbæ uerbenę cum radice sua ana unc: 6. Confectura est hæc. Saturegiam, Rutham, baccas Lauri, cyminum separatim diligẽter in pila tere, & in uinum diebus tribus infunde, ita ut omnes species in uino contegi possint, deinde coque, cumq; cocta fuerint herbam uerbenam oleo infusam cum ipso oleo cum alijs committe, & iterum coque, donec tota uis humoris excoquatur, postea cola, colatoq; oleo ceram adiunge, cumq; resolutum fuerit ab igne subleua, & ad omnia supra scripta utere.

MEDICAMENTVM.

Caput. 569.

AD tumorem & dolorem Synanches, & alios qui in gutture & ceruice fieri solent dolores. Recipe Baccarum Lauri, Cymini, Pulegij, ana unc: 1. Calcis uiuæ cochlearium 1. tere & in puluerem redige & cũ melle colligе, & locis dolentibus superpone, & cum stuppa cooperi, Ad idem, ferulæ incensæ puluis dolentibus locis melle peruncțis superspargus & ferulæ ipsius reliquie superligatæ idem præstant.

MEDICAMENTVM AD MALAM PVstulam linguæ uel alicuius alterius loci. Caput. 510.

LEberides ideſt exuuias serpentis incensas cum melle collige & impone, Ad idem, Steleam ideſt scorpium cum oleo in sartagine decoque & ex oleo ipso perũge, expertissimum est.

MEDICAMENTVM AD TVMOREM ET calorem faciei seu alterius membri. Caput. 511.

ALoes hepaticæ drach: 2. cum oui albumine ad spissitudinem tere, & penna perunge, & cum exaruerit bis aut ter hoc est repetendum, Ad idem cucurbitę carnes aut Citruli cum Aloe tritæ & illitæ miraculo simile operãtur, Ad idem, folia capparis trita, atcț cum oleo rosaceo mixta & peruncta, idem pollent, ad idem, Aloe cum uino albo & succo fæniculi trita & illita tumorem tollit & refrigerat, Ad idem succus tenerrimarum frondium Harmoracíæ sæpius illitus tumorem deponit, & frondes eius tri-

tæ &

tæ & impositę, idem præstat, Ad idem succus mente cum aceto & in farina coctus & illitus mirabiliter tumorem sedat.

Armoraciam agreste raphanum Dioscli. 2. cap. 104. appellat & habet folia satiuæ similia, radicem gracilem etc.

MEDICAMENTVM AD DEALBANdas Cicatrices nigras, Caput. 572.

SEuum Asininum cum felle hyrci aut tauri calidum factum, additis Croco Myrrha & Melle sæpius impositum nigredinem tollit, ad idem. Recipe fellis hyrcini aut tauri drach: 15. nitri drach: 12. Alcyonij, Staphidis agrię, sulphuris uiui, nitri albi ana drach: 3. quæ terenda sunt in puluerem redige, & cum felle tempera. & inde nigras cicatrices illine.

MEDICAMENTVM AD CICATRICEM Dealbandam seu subtilian dam. Caput. 573.

PVlueris plumbi usti drac: 8. Libani, Masticches, myrrhæ ana drach: 1. tere & in puluerem redige, & cum oleo & aceto confice & illitum frondi hederæ super cicatricem impone.

MEDICAMENTVM AD NIMIVM RVbeam faciem. Caput. 574.

SAnguinem Draconis cum aceto tere & unge ter in die, Nidus hyrundinis incensus & tritus cum aceto sæpius illitus idem præstat, Ad idem canabis seminis, tartari, ana drach: 4. cum aceto & oleo rosaceo sufficienti tere & illine.

Medicamentum

MEDICAMENTVM AD TVMORES ET Rhagades Faciei. Caput. 575.

RECipe Spumæ argenti unc: 4. maſtiches cyathos 3. Roſarũ, ſeminis Hyoſcyami, olei Myrtini ana unc: 2. Confice ſic Terenda in puluerem redige, & cum oleo in mortario diligenter tere, ac commiſce, & cum opus fuerit utere, Ad idem Thuris & Orobi æquales partes tritæ, & cum albumine oui mixtæ & illitæ idem præſtant.

MEDICAMENTVM. Caput. 576.

Ephelides quæ

AD lentigines faciei & Baraulos & ad Ephelides ideſt aduſtiones ex ſole æſtiuo factos. Scyllæ ſucci, Iari, Cucumeris Syluatici radicis ſucci ana drach: 2. nucis nouellæ corticis ſucci, Gummi Hederæ, ana drach: 4. confice cum aceto & ueſperi loca perũge & mane ſapone rurſus abſterge.

Barauli uel baruli ſunt puſtulæ faciei præcipue iuuenum Ita manardus li. 7. Epiſto. 2. inquit, fit in facie à craſſo humore tumor exiguus & durus uocatus Ionthos. Celſus uaros nominat. Hæc tubercula uel reſoluuntur uel exiguo ingenito pure maturantur.

Iaron Nicolaus uocat quam Dioſco. Arum appellat li. 2. ca. 157.

Cucumerem ſyluaticum uocare Nicolaum arbitror Cucumerem ſyluestrem unde fit Elaterium.

MEDICAMENTVM AD LENTIGINEM Faciei & ad Liuorem extergendum. Caput. 577.

Recipe

REcipe Cimoliæ un:2. Saponis unc:1. Aceti quod sufficit, omnia simul misce & utere, Ad idem, Galbanum Nitrũ æquis ponderibus ex aceto ad mellis spissitudinem tere & illine, & mane faciem laua, ad idem, puluis radicis cucumeris agrestis cum aqua mixtus & illitus per triduum mire prodest, ita tamen ut medicamen aqua frigida omni mane de facie abluatur, Ad idem puluerem Cyperi cum butyro caprino misce, & faciem illine, ad idẽ Marruzæ quæ in herba uel arbore hærent tritæ & uesperi illitæ, & mane de facie ablutæ mire faciunt. *Marruzæ sunt limaces.*

MEDICAMENTVM AD LENTIGINES & sugillata quę in facie oboriuntur. Caput. 578.

OVa integra in acerrimo aceto infunde & tãdiu ibidem dimitte donec apala fiant puluerís sinapis un: 4. cum ipsis diu terendo commisce, & inde sordida loca unge & mane faciem laua, hoc sæpius fac & miraberis, Ad idem, gummi hederæ emollitum faciei illitũ, & post tertium diem aqua tepida ablutum idem operatur.

Apala oua sunt tenera uel mollia ouа. Translator more suo uelut stellulam Græcam uoculam interpretationi suæ addere uoluit.

MEDICAMENTVM AD NIGREDInem faciei & totius corporis. Caput. 579.

LVpinos in aqua lixiua infunde & coque ut purgari possint, & excoriatos ad mellis crassitudinem tere, & inde bis in die & nocte loca perunge. *Lixiua aqua.*

MEDICAMENTVM AD NIGRAS CICA-trices faciei,& totius corporis dealbandas. Caput. 580.

REcipe Cryſtalli, aſbeſti,albe uere ſicidis,maſtiches, amyli,pſimmithij,ſucci Bryonię ana drach: 1. Seui porcini albiſſimi,cerę albæ,olei roſacei ana drach:3. Conficitur ſic. Seuum & ceram lento igni ſolue & ſic puluerē ſpecierum commiſce,& repone, cumq; opus fuerit ſupra cicatricem nigram illine, ſi autem induratum fuerit,exinde quantum tibi neceſſe fuerit decerpas & cum oleo roſaceo tempera & ſic utere.

Albam Sicida ueram coniectura ducor Nicolaum intelligere Cucumerem ſatiuum. Cuius carnem ferè præſtare poſſe tradit Dioſ. li.2. ca. 124. quæ Nicolaus ei tribuit.

MEDICAMENTVM AD OMNEM SORDI-ciem faciei & lentigines & Morpheam. Caput. 581.

REcipe Mellis albiſſimi libr:2.ſucci cyclamini un:2. ſucci radicis uiticellæ purgatæ & radicis iari & cucurbitini radicis ſicidis ſucci & fœniculi ana unc: 1.farinę ſabæ nigellæ ſinapis tartari ana drach:2. Nitri dulcis & ſalſi, ſalis gemmæ, umbilici marini, Corallij rubei & albi ana drach:2. Confiçe ſic. Succos cum melle & ſinapi & ſabæ & nitri & tartari puluerē ſimul miſce & in uas ſtagnatum immitte, & in ſole diebus caniculariibus uiginti ſuſpende,& inde ſublato puluerem ceterarum ſpecierum ammiſce, itemq; ad ſolem decem diebus dimitte & repone, & uſu expetente locis patientibus inunge æſtate ab hora tertia, uſq; ad nonam, mox faciem ſapone aut pane infuſo

Viticellam uiticulam eſſe cõijcio, quæ eſt Bryonia apud Dioſc.li.4.ca. 176.

infuso in aqua ablue, hyeme uero in balneo, donec admodum sudet, & sic ablue. cutem subtiliat, sordida extergit, & colorem uiuidum reddit.

Cucurbitinum aliquis adposuit pro expositione Viticellæ. Transcriptores uero contextui uerborum adiunxerunt. Est enim Cucurbitinus bryonia ut testatur Siluaticus.

MEDICAMENTVM AD FACIEM LVCIdam reddendam. Caput. 582.

ALbumen subtilissimum ouí, cũ aqua rosacea & cãphora sufficienti tempera, & inde faciem subtiliter inunge. Sapo Gallicus rubens & præparatus, idem præstat si de eo facies abluatur, præparatur autem sic. De eo facti magdaliunculi in sacculum mittantur & desuper bis & ter aqua calidissima fundatur, & cum perfluxerit aqua in pyxide condatur, & cum opus fuerit utitor.

MEDICAMENTVM AD FACIEM COLOrandam & claram faciendam et rubram. Caput. 583.

CIceris rubri farinæ & farinæ nigellæ, Lupini amari mundati, Bryoniæ in rotulas diuisæ & siccatæ, puluerís radicis uiticellæ, Phasioli farinæ, æqualia pondera misce, cumq; uoluerís faciem colorare parum de puluere cum aqua in uola manus impone, & sic faciẽ frica, postea ex aqua faciem laua, hoc enim rubram & lucidam faciem reddit, & glabrum facit, Ad idem uiticellæ farina cum farina lupini sola idem præstat.

MEDICAMENTVM. Caput. 584.

AD uitia oris, & narium & aurium uulnera expurganda, & oculorum caliginem discutiendam, Crocí, Myrrhæ, aluminis scissi æqualia pondera in puluerem redacta fiũt ad mellis crassitudinẽ, ad supra scripta utere.

MEDICAMENTVM AD HEMOPTOICOS quibus de uua & faucibus sanguis effluit. Caput. 585.

ROsas siccas, senticem uiridem myrtam nigellam siccam Gallas Omphacias, æquali pondere tere, & cũ pusca coque, & gargarizandum da, ad idem, Polygonij radicem in aqua ad tertiam coque & cola & cum cymino sufficiente trito potui da, hyeme tepidum, æstate frigidũ, Ad idem, Gisaster & amylum cum pusca tritum potui detur.

MEDICAMENTVM AD IDEM Caput. 586.

SYmphyti radicis puluerís scrup: 2. Gisasteros, amyli ana scrup: 1. in una dosi cum pusca frigida dentur, Ad idem bulbi aut Cochleæ elixæ, & cum aceto commestæ mirifice operantur, habent enim conglutinatoriam uirtutem, Si cum nimia tussi fuerint sputa sanguinis dabis cum pusca Trochiscum Trigonium uespertino tempore, & sanabis ægrum, ad idem, libani, amyli, Simphyti ana unc: 1. tere & in puluerem redige, & exinde cochleare 1. cum modica pusca in apozemate myrti, aut mali granati succo, aut lenticulæ exhibebis.

Trigonius pastillus recipit hyoscyami, opij, anisi ana un: 1. sem. apij sextantem, et aqua subigitur Aetius li. 9. ca. 48.

MEDICAMENTVM AD IDEM Caput. 587.

Recipe

REcipe Gencianæ, Tragacanthi, ana drach: 14. Succi Plantaginis aut Polygoniæ q. 5. Fac Trochyscos p. Drachmæ, & da cum aqua aut succo Polygoniæ, siue Plantaginis: Ad idem. Porri succus cum Portulacæ succo & modico aceto potatus sanguinem reprimit, Reuponticum cum Hæmatitidos & Corallij puluere propinatum, idem præstat. Ad idem, Decoctio floris Roboris & corticis ipsius membranæ cum Amyli & Boli, hausta faciat egregie.

MEDICAMENTVM HYPOCAPNIum. Caput. 588.

AD frigidam & humidam tussim. Confice sic. Sandaracæ, Thuris ana drach: 2. Myrrhæ drach: 1. tere & in puluerem redige & cum medullæ ceruinæ drach: 1. Confice, & exinde Trochyscos informa ad modum Lupini, & per septem dies super carbones diebus septem impone, & superposito traiectorio, patiens ore aperto fumum excipiat, tamdiu donec id quod ex creatur habet fumi colorem, post hæc cõditum calidum bibat, Ad idem palmulas rosas Lenticulas pira sicca cum dulcore ad tertiam coque, & exinde patiens gargarizet, Siliqua græca in dulcore cocta, et gargarizata idem præstat, Ad idem, palmulas, Myrrham & hordei pollines cum melle & aceto sufficienti coque, & exinde iugulum scapulas & pectus cataplasmabis, Ad idem amomi puluerís, Masticheś & Hypocystidos succum cum melle sufficienti, & carnibus palmarũ coque, calidumq; sub Antereon impone.

MEDICAMENTVM AD SICCAM TVSsim. Caput. 589.

PVlegij radicem Apij uiridis fasciculum 1. in mellis optimi duab. partibus & aceti albi una ad horas 24: infunde, & lento igni ad Mellis crassitudinem coque, & per linteolum cola, exinde cochleare unũ aut duo singulariter uel cum calida appropriata dabis, Ad idem. Fœnũ Græcum purgatum in aqua calida ablue, ut terrestri qualitate exuatur, & supra exiguos carbones leniter coque et cola & secundo mutata aqua iterum coque & ex eodem succo calicem unum ammixto mellis cochleari uno exhibebis.

Anterion scribit Syluaticus, & prodit esse partem sub mento, ἀντικνημις idem est quod contra eleuans et Anterides sunt tibicines, idest pilæ lapideæ quæ ædificia fulciunt ediciora.

MEDICAMENTVM AD VVLNVS PVLmonis & ad timorem Phthiseos. Caput. 590.

IN secunda aqua decoctionis Fœni græci caricas pingues Hyssopi comas Iridem Illyricam coque & cola et ammixta mellis phiala mane aut uesperi dabis, Ad idem orobum rufum die integro in aqua infunde, alio uero die in testa ignita moderate torrefac, & mola portatili molere curabis, & per angustissimum cribrum concernito, & ex ipso puluere cochleare 1. cum mulsa calida ieiunis in diluculo uel uesperi exhibebis, aliquando in tribus partibus pollinis adduntur hyssopi & Iridis illyricæ, partes singulæ & similiter ut supra administratur.

MEDICAMENTVM ASTHMATICIS Salutare. Caput. 591

Tempore

TEmpore hyemis ex tritici farina decocta in Marrubij decoctione, cum spongia diligentissime pectus et Stomachum foue, Ad idem, Abrotonon, uuam passam, rutam in aqua coque & colatum administra sorbendum.

MEDICAMENTVM QVO VSVS EST Galenus ad Empycos & Asthmaticos, & ad omnem tussim. Caput. 592.

REcipe Styracis Isaurici, drach: 6. Resinæ Terebinthinæ, opopanacis, galbani, Iridos Illyricæ, ana drach: 4. Myrrhæ drach: 2. & semis, sulphuris uiui, Hyoscyami ana drach: 1. Mellis despumati, collige cumq; opus fuerit exhibe, Ad idem expertum, Radices Filicis siccę. Stercoris Lupi, Lemniæ Sphragidis, Colophoniæ æqualia ponderatere, & in puluerem redige & cum uini phyala 1. uel 2. ante prandium uel post prandium propina uel post cænam.

Styracem nanq; Gabalitē uel Calamiten Pissidiacum et cilicium, ubi est Isaurus, cæteris præfert Dioſc. li. 1. ca. 70.

MEDICAMENTVM AD DEBILITATEM ex frigiditate & dolorem Stomachi. Caput. 593.

REcipe Absinthij, Piperis ana scrup: 6. Aloe, Styracis, Masticches ana scrup: 4. Vini ueteris hispanici quantum sufficit. Conficitur sic. Omnes species pridie infuse in cacabo æneo stagnato coquantur donec uinum cō sumatur, & inde stomachus plagellis laneis intinctis diu uaporetur per triduum, & superpositis purpureis Alapsis operose fascietur.

Medica-

MEDICAMENTVM AD DOLOREM stomachi Mitigandum. Caput. 594.

Cymini torrefacti seminis Apij ana drach: 2. Seminis papaueris drach: 1. Tere & in puluerem redige, & exinde cochleare 1. in hausti Vini stiptici calidi propina.

MEDICAMENTVM AD DEBILITA-tem humectationem & fastidium Stomachi. Caput. 595.

REcipe Carnes tusas palmarum numero duodecim, Aloes hepaticæ, Masticches, Absinthij ana unc: 1. & semis, Pollinis Lentis partes 3. Lini seminis pollinis partem 1. coque cum oleo Nardino & aqua calida aut Melino si æstas fuerit & Cataplasmate hoc utitor, renouato subinde medicamine.

MEDICAMENTVM AD DVRITIEM & tensionem Stomachi & ad difficilem motum articulorum. Caput. 596.

REcipe Ceræ, Olei Cyprini ana unc: 4. Ammoniaci unc: 2. Bdelij. Resinæ Terebinthinæ, Galbani ana unc: 1. Thuris masculi, Myrrhæ ana unc: semis Confice & utere.

MEDICAMENTVM AD RHEVMATIS-mum Stomachi & Vomitum Constringendum. Caput. 597.

Recipe

REcipe absinthij pontici comæ, aloes, aluminis scissi, Croci mastiches æqualia pondera tere, & in puluerem redige exinde albumine oui stomachum illine, & sic supra scriptum puluerem insperge, purpuraq; cooperi & fascia, Omphacium in uino Myrtino, aut aqua pluuiali sorbendum exhibe & idem pollet.

MEDICAMENTVM AD DEFECTIONEM stomachi ex paralysi. Caput. 598.

MAstiches dra: 2. Absinthij, Styracis, aloes, Schœnanthi in fortissimo uino nigello pridie infusa in uase testeo stagnato coque, & exinde spongijs nouis ante prandium alternatim uaporabis et sic purpura operi et fascia. Ad idem. Ex oleo rutaceo & butyro tepefacto stomachum crebrius perunge, laniscq; superpositis fascia.

MEDICAMENTVM AD VENTOSITATEM stomachi, seu inflationem & tensionem. Caput. 599.

POlycratis manipulum 1. in aqua decoque & ipsam decoctionem ieiunis exhibebis, Ad idē, Mentæ cum nepitæ decoctio cum melle, & piperis granis 30. mixta, potata par beneficium præstat.

Fortaßis polytrichi germana lectio legendum requirit.

MEDICAMENTVM PHYLAGRII. Caput. 600.

OPtimum ad uentositatem et inflationem stomachi, Hepatis & splenis. Recipe Adipis taurini, olei nardini, mellis ana unc: 12. Ammoniacæ guttæ, resinæ Terebinthinæ, ana unc: 6. Cardamomi, Cyperi, herbę Sabinæ, Nitri, Baccarum lauri, Casiæ fistulæ, Meliloti, Fœni

græci, pollinis, fascis Gallici seminis Apij sanſucci, Anisi, panacis ana unc:3. Terenda in puluerem redigantur, panax & guttæ ammoniaci, cum aceto soluantur, & solubilia ad ignem soluta adijciantur, deinde puluerem specierum admisce, & bene commixtum medicamentum usui reserua.

MEDICAMENTVM AD DVRITIES ET digerendam phlegmonem hepatis inflammati. Caput. 601.

MAla Cydonia purgata & trita cum farina hordei & fœni græci, in aqua pluuiali coque & impone, Ad idem, carnes Dactylorum cum eius æquali pondere Ceroti rosacei in mortario molybdino oleo peruncto diu tere et impone.

MEDICAMENTVM GALENI AD PHLEGmonen hepatis & stomachi probatum. Caput. 602.

Molybdos est plumbū. Maluit autē trāslator Græca q̄ latina uocibus.

REcipe Ceroti rosacei in mortario molybdino unc:3 cum olei Nardini drach:3. aut molybdi solue drac: 4. Puluis aloes mastiches drac: 1. Ceroto admisceatur, & cum infrigidatum fuerit utere.

MEDICAMENTVM COPTON. Caput. 603.

QVod optimū est ad duritiem & sclirosin hepatis & stomachi, ita ut cum sępius impositū fuerit molliat & perhalitū digerat. Conficitur sic in fece Nardini olei, (quod optimum est ad duritiem & Sclirosim Hepatis & Stomachi, ita ut cum fuerit sæpius impositum molliat & purget

purget) Propolidis unc:6. Styracis unc:2. lento igni solue, Hematitidis pulueris unc: 1. & dra:4. Terebinthinæ supermisce, & cum refrigeratum fuerit in purpurea alapsa sæpius hepati superpone & miraberis.

MEDICAMENTVM AD DOLOREM hepatis. Caput. 604.

TRitici farina in decoctione absinthij et aneti cocta et sacculo immissa & imposita statim dolorē mitigat. Ad idem, costum patiens bibat, ieiunus, ipsumq; liquorē deglutiat, & in idē latus iacendo in cumbat. Decoctio absinthij pontici idem præstat.

MEDICAMENTVM AD DVRITIEM ET tumorem hepatis. Caput. 605.

CEntauream, anetum, asphodeli radicem papaueris capita æqualia pondera in oleo & modica aqua coque & eodem oleo lanas imbutas appone.

MEDICAMENTVM AD PHLEGMONEN hepatis. Caput. 606.

CHamęmelon cum uino et melle data confestim omnem phlegmonem persanat.

MEDICAMENTVM AD ENPHRAXIN HEpatis & splenis expertum. Caput. 607.

QVod emollit durities magnas et soluit. Ammoniaci scru:2. da in cōdito dieb. 3. miraculo pxime accedit, semper enim uitiosos humores per uentrē euacuat, ut qui Hydropici certo futuri sint salubriter euadant hoc medicamine accepto. Ad idem pulueris radicis capparis scru:2. dati febrientib. cū calida non febrientibus cū uino

Enphraxim Hepatis mirifice soluunt, & qui hæc perten= tant decumbant in idem latus manu supposita capiti. Ad idem, Costi, Eupatorij, ana drach: 4. piperis drach: 2. tere & in puluerem redige, & inde cochlearia 2. in uino Asca= lonio diebus tribus propina mane, & qui accipit in dex= tro latere horam dimidiam decumbat, & ad noctis crepu= sculum similiter utatur.

Inclinaret animus legendum esse manu ap= posita loco af= fecto siquidem is calor tempe ratus ē, et iux= ta Serapionem et Hugonē Se= nensem ad ma turandā phleg monē eximie conducens.

MEDICAMENTVM Caput. 608.

AD eos qui ex pingui et uiscoso humore & spisso en= phraxi Hepatis sunt obnoxij. Recipe anisi seminis apij, asari, absinthij, amigdalarū æqualia pondera tere & in puluerē redige & cum aqua collige, & exinde drach mam apponderantes trochyscos informa, & cum ap= propriata integrum exhibe, & si duritia cum uehementi dolore sit in hepate & intestinis & splene, Trochyscū ama zonium da, Etenim constipata aperit & narcotica uirtu= te paragorizat.

MEDICAMENTVM AD SPLENIS DEBILI= tatem & imbibitionē humoris a Græcis Citron appellatum. Caput. 609.

RECipe resinæ frixæ un: 12. Ceræ, Guttæ ammonia= cæ ana un: 6. Auripigmenti, aluminis scissi, olei ue= teris ana un: 1. & semis. Aceti acrioris quod sufficit. Con= ficitur sic. Cum aceto ammoniacum in mortario diu tera= tur & cera in oleo soluta apponatur, Identidem specierū puluis tamdiu in mortario conficiatur, donec optime cō= mixtus fuerit, condatur, & cum opus fuerit in plagellā inductus superponatur.

Medica=

MEDICAMENTVM AD DVRITIEM splenis. Caput. 610.

THus masculum Ammoniaci guttam æquali ponde re diligenter tere & succum Cauliculi ex folijs uiri dioribus expressum immitte, ut in similitudinem Empla stri efficiatur & in Charta inductum uel Aluta, Spleni appone.

MEDICAMENTVM AD EVAPORAN dum splenem. Caput. 611.

HEderæ folia uiridia & nepitam uiridem in aceto cõ petenter decoque et cola in ipsam decoctionem hor dei pollinis, & Fœni græci & Orobi æqualia pondera im mitte, modicumq; bulli & sacculo inclusis Splenem diu uapora, & post euaporationem Nitrum in Cyprino aut Irino oleo simul efferuefacito, & in lanas inductum patien tibus locis impone & fascia.

MEDICAMENTVM AD SPLENIS AF fectionem cum febre acuta. Caput. 612.

Fœni græci pollinis partem 1. hordei partes 2. cum a qua & oleo Rosaceo & modico melle coque & instar cataplasmatis per tres dies impone, et oximeli aut acidũ Syrupum cum appropr ata ieiunis administra.

MEDICAMENTVM AD SPLENIS CA liditatem nileon appellatum. Caput. 613.

Vide Paulum li. 7 ca. 18. qui pro rosacco cyprinum adhibet, quod iam olim laudatũ et nobile pharmacum est, et omnibus notũ teste Galeno, de Com. secũ. loca libro. 2. ca. 2. de Cataplasmatis Archigenis.

REcipe Cerę, Guttę Ammoniacę, Olei Rosacei ana unc: 3. Croci, scrup: 6. Aceti quod sufficit. Confice & utere.

MEDICAMENTVM AD CALIDAM ET humidam distemperantiam Splenis ab initio. Caput. 614.

PIcis liquidæ & Aceti, salis floris stipij, idest Antimonij, Oenanthes, Gallæ Asianæ pulueris ana drach: 3 in mortario diu terendo commisce & calefactũ ad prunas superimpone.

MEDICAMENTVM AD HVMIDVM splenem. Caput. 615.

REcipe Picis siccæ & Cerę albę Ammõiaci ana unc: 4. Olei Rosacei unc: 1. Halosanthus, floris agni plãtaginis quinq; folij, foliorum siccorum, Stipteriæ schisti, ana drach: 5. Solubilia cum pice soluantur & sic terendorum puluis adijciatur & bene commixta in plagellam inducta imponãtur, Ad idem floris æris aut salis, Stipteriæ æqualia pondera cum aqua absciſſæ salicis solue & Alapsæ inductum spleni superpone, admirationi est & felix & faustum medicamentum ad desiccandum splenem.

MEDICAMENTVM AD VENTOSITATEM splenis. Caput. 616.

REcipe Piperis Cymini Ruthæ ana drach: 10. Nitri drach: 9. Melle optimo excipe, & inde mane et Vespere drach: 2. offeras. Ad idem gitteris, apij seminis anisi, Petroselini, Cymini, ana drach: 2. in farinæ libr: 1. pistoria

arte

arte confunde, & ſubige, & inde panis factus comeſtuſq; ſplenis uentoſitatem tollit, præfatæ uero ſpecies cum uino tritæ & ebibitæ idem præſtant. Aliud. Vinum in quo infuſa & trita Scolopendra & Aſplenon herba fuerit ſumptum duritiem ſplenis & uentoſitatem emendat, Ad idē, Betonicæ herbæ tritæ ſcrup: 3. cum uini nigri Cyathis 3. & calidæ tantum per tres dies aut quinq; in uno mēſe potui datur. Ad idē Hederæ radicis & Capparis radicis uiridis ſeu ſiccæ æqualia pondera in uino ſtiptico ſufficienti ad tertiam decoque & exinde calicem. 1. ieiunis da.

MEDICAMENTVM SPLENETICVM & ſolutiuum. Caput. 617.

EBuli tenerrimæ radicis faſciculus non ablutus contuſus, cum uino ueteri, & potu datus humorē de ſplene per uentrem mirifice deducit. Ad idem. Iridis illyricæ radix, cum uino ueteri trita & mane epota idem præſtat.

MEDICAMENTVM AD EVACVANDVM ſplenem. Caput. 618.

GVttæ ammoniacæ & pulegij drach: 1. cū aceto porrigatur. Ad idē, Chamæleæ foliorum laureolæ, Calcucecaumeni & aniſi æqualia pondera tere & in puluerē redige, & inde drach: 1. cum condito aut. 2. ſecundum uires ægrotantis exhibe, ad idem. Tartarum ablutum aqua & inſolatum tere & in puluerem redige, & inde unc: 1. in uini phiala porrige, prodeſt, etiam & Picra antidotum ſæpius oblatum.

Medicamen-

Conditum hic & alias semper in hoc authore intelligere oportet potionem factam ex propomate. Propoma autem fit ex uino & melle despumato & recipitur ad uini sextarios quatuor mellis sextarius unus & diutius soli exponitur. Conditum autem tunc fit ubi aromata admiscentur ueluti piper cinnamomum zingiber & similia, nonnunquam mel non admiscebatur uide Palladium li.3.ca.32.

MEDICAMENTVM HYDROPICIS APTVM qui duritiem et enphraxim uiscerum patiuntur. Caput. 619.

SIleris, Spicæ Nardi Casiæ asari ana æqualia pondera si febriat in aqua si nõ febriat in uino coque, cuius apozematis phialam 1. exhibebis.

MEDICAMENTVM HYDROPICORVM ad confortanda & exiccanda uiscera. Caput. 620.

ABsinthij pulueris & anisi Mastiches seminis Ruthę ana unc: 1. tere & cum melle coque, & inde quotidie singula cochlearia administra.

MEDICAMENTVM HYDROPICIS AD DIAphoresim faciendam & reprimendos humores & tumorem conducibile. Caput. 621.

REcipe Olei unc: 10. Psimmithij, Ceræ ana unc: 7. Chalcanthi aphronitri, aloes ana unc: 3. Aceti acerrimi quod sufficit. Terendorum puluerem cum aceto in mortario tere donec ad mellis spissitudinem abeat, Psimmithium autem cum oleo coque donec molleścat & post hac ceram immitte, & in mortarium super species congere

&

& manibus malaxa & conde: cūq; opus fuerit utere. Hoc medicamentum non solum ad Hydropicos uerum etiam ad alia utilissimum est, & ut plurimum splenem euacuat, apostemata exiccat, & in articulis coagulatos humores dissoluit, minime uero despiciatur propter humilitatem specierum, ut Encomio indignum, equidem eius præconia nemo digno Elogio uel Demosthenico efferre queat.

MEDICAMENTVM AD REFRENANDVM fluxum cholericum & somnum inducendum. Caput. 622.

Diacodion de sapa factū, & uentrem stringit & somnum inducit: Ad idem Omphacomeli cum succo turionum in uino deuorabis.

MEDICAMENTVM HYPOCORION AD idem. Caput. 623.

Recipe Pirorum immaturorum & malorum Cydoniorum & malorum granatorum acidorum, & Dactylorum immaturorum succi ana unc: 1. Macis, Acaciæ, caryophyllorum ana drach: 6. Cinnamomi, Balaustiorū ana drac: 2. Confice sic. Succum cum mellis rosacei libra coque donec inspissetur, & sic cæterarum puluerem admisce, diuq; terendo confice & usui reserua, cum opus fuerit cum aquæ cysternæ unc: 1. plus minus secundum uirtutes patientis suppedita.

Macē adstringere constat ex hoc medicamento. Cuius nos admonuit etiam Doctor Geor. Leuelaticus physicus Vuasserpurgensiū. Quod uidelicet uulgus medicorum macc utatur tanq; soluente medicamine: quū aperte uel Auicenna ipsorum contrarium statuat. Macis uero oleum odoratis-

simũ Vuelserij Augustani mercatores opulẽtissimi ex India Occidẽtali exportãt hodie, qđ podagrã curat ubi pedi oblitũ fuerit ut prodigio assimile uideatur.

MEDICAMENTVM CAPVT. 624.

CHolericis ad uomitũ & uentrẽ stringendũ, fastidiũ aufert, stomachũ confortat. Mica panis in oleo rosaceo infusa, & cũ lactuca & semper uiua in modum electuarij trita & imposita insigniter prodest. Ad idẽ Omphacij, polygonij succũ palmitũ uitis ana un: 1. in olei rosacei unc: 3. coque donec olei consistentiã habeat, et sic ceræ albæ un: 1. appone & cũ infrigidatũ fuerit utere ad supra scripta, hoc caliditatẽ mitigat, et cõfortat stomachũ et humorẽ affluentẽ stomacho reprimit, et si cholerica uomica oborta sit aut uẽtris, pluuiũ urgeat, scamoneã in pusca aut succo mẽthę aut hydrorosato, aut rhodomelite porrige, aut si imbutæ tunicæ cholerico humore fuerint mixto diagridio scđm uirtutẽ patiẽtis medicamentũ tẽperabis.

De potionibus eiusce modi uide Paulũ li. 7. cap. 15.

MEDICAMENTVM AD RHEVMA VENtris sine febribus. Caput. 625.

LAc Caprinum aut uaccinum lento igne decoctũ ita ut semper agitetur, donec tertia pars cõsumatur mirabiliter iuuat, quando autem cũ lapidibus aut ferro coctum fuerit, & datum idem pollet.

MEDICAMENTVM AD RHEVMA VENtris ex cholerico. Caput. 626.

BAccarum lauri, psidiorum radicis pentaphylli, ideſt [illegible] folij ana cũ oleo Myrtino sufficẽti coque, & lanas inde imbutas superpone stomacho & uẽtri. Ad idẽ pulueris Cymini, seminis apij ana ęqualia põdera in oleo puro sufficienti coque, & lanas inde humectas impone.

Medica-

MEDICAMENTVM AD RHEVMA DYsentericum uentris. Caput. 627.

FArinæ hordei unc:6. mannæ unc:2. cum oleo Myrtino sufficienti in quo bullierint Rubi radices Psidia aut Galla Asiana coque & instar cataplasmatis impone. Adidem si intestinorũ tumor & dolor cum febre sint, triticeæ farinæ & lini seminis & lenticulæ ana æqualia pondera cũ melle & aceto sufficiẽti coque, addẽdo mannis psidiorũ Gallę asianæ ana dra:1. locis dolẽtib. super impone

Liber scriptus uidebatur habere testiũ dolor.

MEDICAMENTVM AD FLVXVM DYsenteriæ. Caput. 628.

VInum austerum in quo decoctum fuerit labdanum cũ drach:1. puluueris Nardi potatũ fluxum stringit, Ex myrrhæ optima Catapotia in modũ fabæ facta & potata idem præstant. Ad idem. Gallæ asianæ, psidiorũ, polygoniæ, rubi radicis & quinq; foliį apozema adstringit.

MEDICAMENTVM AD FLVXVM DYsenteriæ. Caput. 629.

SVmmitates rubi, myrrhę caducæ, malí granati, Galla srũ Omphacidon ana æqualia põdera in uino stiptico coque & colatũ potui da. Ad idẽ, acaciæ & gisasteros ana æqualia põdera in uini cochl. 1. pota similiter adstringũt.

MEDICAMENTVM AD FLVXVM ET VVLnera Dysentericorum. Caput. 630.

LAc caprinum optimum moderate lento igní coque, in cacabo fictili nouo & sufficiens Amylum recens admisce & ieiunis aliquot diebus sorbendum da, post aliquantulum panis sicci ad comedẽndum exhibe, etenim hoc adiutorium acredinem temperat, ulcera cicatrizat & intestinorum ac uentris asperitatem lenificat.

MEDICAMENTVM AD PROCIDENtiam inteſtini recti. Caput. 631.

Ericis Carpos eſt fructus hederæ quemadmodũ exponit Genuẽſis. Ego puto corrupte Barbaros Ericem pro hederæ quadã ſpecie pronũciare quæ dicitur elix. Vide Dio. & Hermolaũ in Coroll.

ERicis carpi Gallarũ ceruſſæ acaciæ, ſucci Hypociſtidos, Corticis pini, Thuris maſculi ana æqualia pondera tere & in puluerem redige, & præloto ipſo inteſtino uino bono auſtero, aut lentiſci uel Myrthi decoctiõe puluerem aſperge.

MEDICAMENTVM AD PROPENDENS inteſtinum rectum. Caput. 632.

FAbæ nigræ, quercus, caſtaneæ, radicis corticis, caduí ſylueſtris lentiſci, roris marini aluminis ana æqualia pondera tere & in aqua pluuiali coque, & exinde inteſtinum fomenta. Ad idem, Aluminis Gallę, Tartari, corticis quercus, Teſte oui, colophoniæ, Bolí Gentianæ ana æqualia pondera tere, & in puluerem redige, & fomentato inteſtino prociduo ſuper ſparge.

MEDICAMENTVM AD PLEVRETICOrum dolorem. Caput. 633.

PVlegíj pollen adhibitus & calidus inductus dolorẽ pleureſis emendat, & tumoribus, podagriciſq; doloribus obſiſtit, Ad idem folia naſturcíj & minoris Nepitæ cũ ueteri axungia in modum electuarij trita et cũ frumẽti polenta & melle cocta & inducta mire dolorẽ arcent. Ad idẽ, Sanſuci & ruthæ agreſtis folia & baccarũ lauri ęqualia pondera tere et cũ melle coque, calidũq; in plagella inductum locis patientibus impone tegeq; lana calida et faſcia. Ad idem, calcis uiui puluerís unc: 1. cũ mellis unc: 6. ad ſpiſſitudinem cocta, ſacculoq; immiſſa & calide impoſita ſubuenit eximie.

Medica-

MEDICAMENTVM AD IDEM.
Caput. 634.

ABsinthium cum Ceroto Laurino & nitro & Iride Illyrica & Caricis ammixtum & Pleuræ superpositum dolorem placat: hoc medicamentum Stomacho inductum antiquissimos dolores curat exhauriendo humorem amplius non reuersurum, Ad idem mulsa ex decoctione Hyssopi & origani potata. Ad idē Diolibanu & Hygie æqualia pondera contusa, cum supra scripta mulsa data dolores reprimunt, & quietem optatam inducunt, ad hæc eadem diapeganu & Acharistum benefaciunt.

MEDICAMENTVM AD DOLOREM
Ilij. Caput. 635.

BAcca Lauri una & dimidia purgata & trita cum aqua fæniculi agrestis pota cum omni celeritate subuenit. Ad idem, grana radicū Hipposetæ, tria uel quinq; trita & cum aqua tepida pota, eadem hora prosunt, Eringi radicis succus potatus idem præstat, Ad idem, Cozumbrū cū melle coctū & impositū iuuamen adfert optatum.

MEDICAMENTVM AD DOLOREM
Ilij & uentositatem. Caput. 636.

MAstiches. Costi, Zingiberis, Pyrethri pulueris Euphorbij ana æqualia pondera in sufficienti Ceroto Rosaceo coque, & ex eo manibus perunctis loca dolentia diu frica, laniscq; calidis superpositis fascia. Hoc medicamētum & dolorem placat & Ventositatem expellit. Ad idē, Zingiberis, piperis, seminis Apij & aneti ana drach: 3. Euphorbij. Cocognidij, Diagrydij, ana drach: 7. tere & in puluerem redige, & inde drach: 2. uel 3. dabis secundū

uirtutem cum apozemate apij & petroselini, costi & galã gæ, Ad idem. Hederæ terrestris decoctione patiens fomẽ tetur, & sic caudæ uulpinæ granorum nouies ablutorum succum patienti præbe. Lilij radicis siccæ puluerís scrup: 3. puluerís lapidis qui de Renibus aut uesica mingitur scrup: 2. cum pastinacæ radicis nouies ablutæ apozema-te sumpti dolorem Ilij admiraculum arcebunt.

MEDICAMENTVM AD IDEM. Caput. 637.

REcipe Seminis immaturi Citri unc: 1. & mediã, Saxifragæ uiridis fasciculum. 1. Cymini fracti drac: 1. Mellis, uini albi quod sufficit. Semen & herbas & cyminũ contusa in uino bulli & cola, & mellis parum decoctioni adde, & potui da tepidum. Et Philantropum cum 1. dra: Diagridij cum appropriata data soluit Dioscorides & dia trion præstat idem.

MEDICAMENTVM AD CALCVLOS in renibus factos. Caput. 638.

PAtiens fomentetur ex aqua calida uel tepida & oleo Chamæmelino, Mox apozema radicis Cardui sylue stris & apij & anisi sumat, Ad idem, herbæ quinq; folij et radicis eius apozema post fomentationem datum lapides mirabiliter frangit & cum urina deducit. Ad idem, Strigni, Eringij, pœniæ apozema potatũ idem operatur, Baccarum hederæ undecim & piperis eiusdem numeri puluerís in aqua tepida datus idem præstat.

Strychni legẽdum.

MEDICAMENTVM AD EXPELLENdos lapides. Caput. 639.

Vesicam

VEsicam apri cum urina sua,& tantundem sanguinis hyrci, adiuncti siccari procura, & cum opus fuerit drac: 3. cum apozemate nardi indici aut asari aut amomi propina,hoc enim auxilium probatum est & a multis experтum. Ad idē sanguinis triennalis aut uetustioris hyrci puluis secundum industriam medicorū præparatus & cicadarum siccarum puluis cū apozemate nardi & Cinnamomi datus eadem mirandum in modū atq; ocyus expedíūt. Ad idem. Casiæ fistulæ, Costi ana unc: 2. Spicę nardi piperis ana unc: 1. tere & in puluerē redige, & cū aqua mane & sero cochleare 1. tribue. Ad idem. Recipe Spicæ nardi, Phu, Saxifragæ, Betonicæ, asari seminis lini, Petroselini ana drach: 8. Costi, folij ana drach: 4. facto puluere exinde cochleare 1. ante horam prandij in condito bibendum exhibe, minuit lapides & expellit, nec alios renasci patitur.

Conditum require ca. 618.

MEDICAMENTVM OPTIMVM AD confringendum lapidem in Renibus factum. Caput. 640.

REcipe carpobalsami, Lapidis qui in spongijs nouis reperitur, Pulegij sicci floris, maluæ agrestis seminis ana æqualia pondera tere & in puluerem redige, exinde cochleare 1. Cum uino tepefacto aut condito uel passo ægrotanti ministrabis. Ad idem. Piperis, Baccarum Lauri Petroselini, Asari æqualia pondera in puluerem redige, & inde cochleare. 1. in passo tepefacto per triduum ieiunus bibat. Lauri cortex tritus & cum uino bibitus idem præstat, & abortum facit. Bestianum antidotum & Panacea. Lithontripon aut Iustinum cum condito usuali acceptum

acceptum ad supra scripta præsentaneum remedium est.

MEDICAMENTVM AD EOS QVI pus ex renibus mingunt. Caput. 641.

MVlsa sæpius data bene facit & succus fœni græci, cum melle potus idem præstat, & semen Cucumeris Domestici cum Chrysoptico et mulsa sumptum auxilio est.

MEDICAMENTVM AD EOS QVI VLcus in uesica, aut Renibus habent. Caput. 642.

ARmenicus Bolus cum uino potus eximie operatur & herba Hippuris & graminis cum uino accepta idem præstat. Ad idem Lini seminis drach: 2. Amyli drac: 1. tere & cum aqua cochleare 1. potui administra, Amygdalæ & pineæ ante prandium & post prandium cum uino sumptæ par beneficium præstāt. Trochiscus Diaphysalidos cum sapa sumptus optime subuenit & Philonis Antidotum bene facit cuius confectio hæc est. Recipe Leucopiperis, Hyoscyami ana drach: 20. Cucumeris domestici seminis ana drac: 6. Croci drach: 4. Conij seminis drach: 3. Opij, Pyrethri ana drach: 1. mellis quod sufficit.

Philonis Antidotus.

MEDICAMENTVM AD STRANGVRIam & calidam distemperantiam. Caput. 643.

SEminis cucumeris & Citruli, Melonis & apij purgati, ana drach: 1. trita & cum aqua tepida & muscelio tēperata & sumpta belle prodest, Ad idem, granorum solis pulueris

pulueris drach:2. cum aqua frigida sumantur. Ad idem, maluæ seminis Cucumeris & apij, ana æqualia pondera cum aqua tepida & modico Rosaceo data stranguriã solvunt, argentum uiuum cum tantundem lactis per uirgã cum cathetere immissum idem optime pręstat.

Catheteres sunt infusoria instrumenta, quibus in uesicam medicamen aliquod injicitur pro curandis ulceribus eius, uel pro elicrenda suppressa in ipsa urina.

MEDICAMENTVM SI EX CALIDA INtemperie renes & uesica distemperata fuerint. Caput. 644.

LAc asininum potatum ieiunis temperat, & uulnera purgat. Ad idem in lacte caprino & uino nucleorũ recentium cucumeris seminis, amygdalarũ dulciũ, amyli ana æqualia põdera leniter cocta & pota mirabiliter operantur. Ad idem mulieribus lac asininũ & muliebre pessario suppositum idem præstat. Ad idem, amyli recentis drac:4 seminis lini papaueris albi seminis excoriati, Tragacanthæ ana drach:2. tere & in puluerem redige, & cũ aqua collige, & Trochiscos drachmã ponderantes effinge, unumq; per uices tres cum Crisoptico da, ad hoc optimum est Diaiteon Emplastrum, & Diaphœnicon in aluta inductum & pectini & renibus impositum.

Diaiteon Emplastrũ ex salicibus cõfectũ

MEDICAMENTVM. Caput. 645.

AD inflammationem renum & uesicæ, & ad Dysuriam & uulnera cũ phlegmone oborta, Cucumeris domestici seminis grana numero 40. Nuclei pini grana

numero 20. amyli drach: 1. in aquæ sextario 1. ad tertiam decoque, apij seminis drac: 5. & Spicæ drach: 1. in puluerem redige, & cum supra scripto apozemate admisce, indeq; cyathos duos ieiunis porrige.

MEDICAMENTVM AD STRANGVRIAM & dysuriam expertissimum. Caput. 646.

REcipe capparis radicis, saxifragæ, macedonici, apij, peucedani radicis ana fasciculum 1. seminis citruli melonis, cucurbitæ, cucumeris ana dra: 3. Sambacæ dra: 2. Conficitur sic herbas omnes contusas in aqua tamdiu coque donec uiresçat aqua & cola, deinde semina omnia diutissime trita tamdiu in eadem aquâ manibus frica, donec lactea fiat. Postea per linteolum cola & addito Sambaco, tepidũ potui da, aut per uirgam iniice, si careas succo, uino albo sarcire idem licebit.

MEDICAMENTVM AD STRANGVRIAM ex frigida distemperantia. Caput. 647.

CAryophyllorum salis nitri cymini, ana æqualia põdera tere & cum forti aceto per triduum ieiunis propina, artemesię succi scrup: 2. cum uino poti, uesicæ dolorem & stranguriam soluunt. Ad idem apij, Fœniculi, rutæ, Dauci seminis cinnamomi, Spicæ, carpobalsami, ana æqualia pondera in puluerem redige, & inde dra: 2. post balneũ cũ apozemate Macedonici, aut Senationis æger usurpet. Rhamni ideſt Bruſci radicum & Origani decoctio pota præstat idem.

Rhamnus Persephonion dicitur Græcis & leucacantha, latinis spina alba. Ruscus autem in officinis hodie Bruscus perperam dicitur, quæ est

myrsine

myrsine agria idest, myrtus sylvestris apud Dioscor. lib. 4. cap. 141.

MEDICAMENTVM FORTIVS AD idem. Caput. 648.

RAdicis Tithymali fasciculum tere et in aqua ad medietatem coque, & inde duos aut tres cyathos secūdū uirtutē exhibe extenuat enim & poros aperit & stranguriam soluit, Sanguis uulpinus calidus super Renes pectinem & genitalia sæpius illitus calculos mirabiliter frāgit & stranguriam inde factam optime soluit.

MEDICAMENTVM AD COLI DOlorem. Caput. 649.

IN decoctione herbæ Chamæmelinæ, Hibisci radicem & pulegij, Lauri Baccarum & foliorum eius artemisię Sansuci & Anethi addito oleo Cyprino, Chamæmelino & anethino, Furfur triticeum aut hordeaceum coquatur & sacculo in quem immissa hęc sunt loca dolentia diutius uaporētur. Ex oleo Pictelino aut Raphanino calido lanę succidæ imbutę renibus summini pectiniq; impositæ optime dolorem mitigant. Ex aquis sulphureis aut bituminosis calidis & salsis si lauerint multum releuantur, & si inde biberint melius blandius afficiuntur.

MEDICAMENTVM AD COLVM ET DYsuriam & Ilij dolorem. Caput. 650.

PIperis grana 30. Cymini torrefacti & salis ana scrup: 1. in puluerem redige, & cum aqua tepida bibe. Ad idem. Allei succus cū modico pipere & Coriandri folio &

iure gallinaceo & condito tritus et sumptus Colicis mirabiliter conducit, allei tres bulbi uespertino tẽpore sumpti omnẽ uentositatẽ cum Phlegmatico humore deducunt.

MEDICAMENTVM AD COLICAM. Caput. 651.

LAuri baccas purgatas nouẽ aut undecim tere, & cũ uini cyathis 3. bibendum largire, probatum est. Ad idem succus foliorum Raphani cum piperis granis 7. aut 9. & mellis coch: 2. in solio bibendum tepide dona & miraberis, hoc enim ad Nephreticos facit, q lapides & Enphraxim in uesica habent, & humores spissos educit. Succus petroselini cũ aniso similiter datus eadem operatur, ad idem: pulueris Origani drach: 4. cum uino Ascalonio aut alio potæ pulcherrime subueniunt. Origani scrup: 2. uel 3. & casterei 2. febrientibus cũ mulsa dati, non febriẽtibus cum uino & melle par beneficium præstant.

MEDICAMENTVM AD DOLOREM COLI & Enphraxim stercorũ factum. Caput. 652.

Foramineam herbã nisi uulgatũ hypericũ appellat, non intelligo quid uelit, habet enim folia plena foraminib. unde et perforata passim uocatur.

HYdræleon et mulsa tepida ebibita subducunt aluũ, Alypiados herba & mercurialis cum oleribus cocta & sumpta dolorem sedant. Ad idẽ, uetustũ gallũ exenteratum polypodij un: 2. & salis 3. reple & foramineę succo cũ acetabulo uini uel mulsæ ipsam ius potandũ porrige, suauiter enim uentrem deducit, & dolorẽ sedat. Ad idem Coccugnidij purgati drach: 8. Aloes Diagridij, zingiberis ana drac: 4. Euphorbij, cymini, mastiches, salis ammoniaci ana drach: 2. in puluerem redige, & cum succo corticis actes inde catapocia informa, dabisq; cũ opus fuerit ieiunis 11. post cænam.

Medica-

MEDICAMENTVM AD IDEM.
Caput. 653.

ALoes Diagridij, agarici, ana drach: 4. Coccugnidij carnis purgatę drach: 1. tere, & cum succo absinthij catapotia informa & dabis similiter. Ad idem, Petroselini Macedonici, Coccugnidij, Cyperi, euphorbij, asari, agarici, granorum solis, Saxiphragæ ana drach: 4. Diagridij quantum sufficit. Omnes species tere & cum succo absinthij catapocia informa da cũ opus fuerit ieiunis 11. siue 13.

MEDICAMENTVM AD DOLOREM Coli de călida distemperantia.
Caput. 654.

FArinæ lini seminis & hordei, ana æqualia pondera cũ oleo Chamæmelino coque, & calidum impone. Ad idem. Recipe Ceræ unc: 5. ouorum uitellos. 2. & farinæ fabarum drach: 4. Olei Chamæmelini & Rosacei ana drach: 2. Vitellos ouorum & farinam cum succo Lini seminis bene commisce, & sic Cerotum tepidum adde & refrigerari permitte, cumq; opus fuerit locis indolẽtibus impone.

MEDICAMENTVM PHYSICVM AD COlum. Caput. 655.

COrallij incisi & triti cochl: 2. aut 3. ieiuno per triduum potui da. Ad idẽ simi lupi pulueris coch: 1. cum aqua tepida ieiunis porrige. Ad idem, modicum de inciso umbilico nuper nati infantis in aurea armilla uel argẽtea incluso, quem qui secum circumfert citra dolorem spirabit Ad idem, antidotum Paulinum minus & Philonium &

aliud antidotum cuius descriptio hæc est. Recipe Cardamomi seminis amomi spicę nardi, malabathri papaueris albi seminis cymini Menthæ succi seminis asari ana drach: 8. Myrrhæ Troglodyticæ, ana drach: 4. mellis despumati quod sufficit da ad magnitudinem auellanæ cum Hydromelite frigide cyathis. 3.

MEDICAMENTVM AD EXICCANDAS & Reprimendas Hemorrhoides. Caput. 656.

Taßi aut intelligit Taſſum Barbatum quẽ uulgus medicorum italicorũ taſſum uocat aut Tapſiam herbam incendiariam aut fortaßis taxũ: quem Tranſlator Taſſum uocat genere neutro cap. 659. mox ſequenti.

REcipe Mali terræ corticis Taſſi aloes ana drach: 4. Piperis Saponis ana drach: 2. Petrolei, Ceræ mellis quantum ſufficit, Componitur ſic, Sapa cũ melle muſcello & cera lento igni ſoluantur & ſic terendorum puluerẽ adhibeto & bene commiſce tepidumq; impone, Ad idẽ, Pſimmythij, auripigmenti, corticis mali granati, ammoniaci, ana æqualia pondera in puluerem redige & cũ ſtyrace calamita & Terebinthina tempera & in panno inductum impone.

MEDICAMENTVM AD HEMORRHOIDES Latentes. Caput. 657.

GVmmi Hederæ ſaponem Gallicum panem ſiccum Gincisum æquali pondere tere, & exinde magdalionẽ duobus digitis longum informa & ſupone.

MEDICAMENTVM AD DOLOREM Hemorrhoidon. Caput. 658.

IN aquæ ſalſæ partibus 3. & uini 1. Caſtaneas duras cũ corticibus ſuis & ſuberi cortices, Pulegium & Taſſum

&

& maluam ad perfectam decoctionẽ decoque, desuperq; patiens sedeat,& diu loca dolentia fomententur. Ad idẽ, oleum Laurinum malo cyclamino cõcauo immissum ad prunas calefactum sedicq; suppositum,quæ etiam inde fricetur, compescit dolorem & sanguinis effluxum inhibet. Ad idem succus herbæ samsuci potus & ipsa herba trita sphicteriq; suppositahemorrhoides extra siue intra factas emendat. Ad idem policaria herba minuta cum melle Rosaceo trita & ano suppositaidẽ præstat, & Pisias itidem factas emendat.

Sphincter est ani musculus. Stringit autem & claudit rectum intestinum,ne inuitis nobis stercus aut flatus egrediatur. Est.n.musculus etiã ille uoluntarij motus instrumentum, ubi aliquid excernitur laxatus ubi supprimendum est,contractus Theophil.li.2.ca.5.Anatom.

MEDICAMENTVM AD HEMORRHOIDES Interne in ano factas. Caput. 659.

DE radice Iari pessum tribus digitis longum fac & sedi suppone,si externealiquę apparuerint,ipsa radix trita & imposita reprimit. Ad idẽ, Iari radicẽ cum oui uitello tempera & inde pilulas factas in sartagine oleo frige & patienti mane per quincq; dies nouem da & cum 3.acceperit,phialam uini bibat,rursumcq; alijs trib⁹ acceptis similiter faciat,& alijs trib.sumptis de uino bibat & sic uno quocq; die nouẽ pilulas comedat, & post unã horã de succo absynthij quantũ poterit bibat, Ad idẽ superiori fomẽto aut decoctione saluiæ,patiẽs anũ diu fomẽtet,& sic puluerẽ corticis radicis tassi super hemorrhoides spargat,et si deest tassũ.de ellebori et gallarũ puluere similit faciat & si obstructæ

Iarum ponit pro Aro.

obstructæ sanguinem emittere nequeāt subtili phlebotomo aperiantur & si contigerit ibidem calorem fieri oleum Rosaceum in molybdino mortario cum pistillo eiusdem metalli tamdiu exagitetur donec plumbi colorem referat, & inde bombacino tincto loca feruentia foueantur mirabiliter enim infrigidat & dolorem amputat. Ad idem in mortariolo plumbeo oleum Rosaceum & duos persicorum nucleos cum eiusdem metalli pistillo tere, & cū opus fuerit in alutam inductum locis dolentibus applicato Paulinum minus & cabellai antidotum ieiunis in modū auellanę siue post cænam cum uino tepido data, & dolorē mitigant & sanguinem sistunt.

MEDICAMENTVM AD TVMOREM & dolorem testium. Caput. 660.

SEmen Hyoscyami cum uino tritum & instar cataplasmatis impositum tumorem deponit. Psyllium tritum & cum aqua collectum & impositum idem pollet, & umbilicos prominentes reprimit, Ad idem, Rutha cū æquali pondere foliorum lauri trita & imposita tumorem testiculorum dispergit, Ad idem farina fabæ cum Oxymelite cocta & instar cataplasmatis imposita tumorem testium & feruorem sedat.

MEDICAMENTVM AD TVMOREM Testiculorum ex uentositate. Caput. 661.

MAlua hortensis cum axungia trita & tepefacta testiculisq; in hanc inuolutis tumorem et uentositatē optime reprimit.

Medicamentum

MEDICAMENTVM AD VERRETRI TVmorem uel rupturas & pustulas. Caput. 662.

RAdicis Tassis & Sulphuraceæ, Saluiæ, picis græcę ana æqualia pondera tere cum sufficienti Lardo & cum detriueris incantationem in fine medicamentorum scriptam decanta. Ad idem lenticulæ farina cum oleo rosaceo confecta & imposita uulnera purgat & cicatrizat & ruborem amputat.

Sulphuraceã appellant Dẽtem equinum Paul. ita utitur in cap. de pleuresi. S. Genuẽsis. Torinus reddidit Sulphuratam.

MEDICAMENTVM AD VENTRIS VLcera serpentia & phagedenica. Caput. 663.

HErba uitriola cum oleo rosaceo trita & imposita tepida proficit, sed fælicius operatur si ipsi trituræ farina triticea admisceatur, Ad idem seuum bouinum aqua frigida nouies ablutũ & cũ succo Strichni partib. trib. & olei rosacei quarta parte addita modico mastiche in marmorea pila sufficienter tere & cum bene permixta fuerint usui reserua, cũq; opus fuerit locis patiẽtibus medicamẽtũ penna alline & loca frondibus rubi aut hederę cõtege.

Murali herba lichenes curantur. Quæ Celso li. 3. authore Parthenice et perdiciũ etiã dicitur. Latini uero quia in parietibus nascitur Parietariã nominãt. Vulgus ob eũ quẽ in uasis uitreis abstergẽdis exhibet usum uitriolũ, nã et lichenas ui sua absterforia sanat. Leonicenus li. de morbo Gallico.

MEDICAMENVTM AD SCABROSA VLcera & difficulter cicatrizanda. Caput. 664.

SEpi unc: 3. cum aqua in qua cinis quercus subtilis decoctus fuerit nouies abluti cum panis medij unc: 1. in aqua infusa simul terantur & cum sufficienti succo herbæ Diagaleæ in marmorea pila misceantur, cumq; opus fuerit in panno inductum imponatur, & hoc medicamento si scabiosus inunctus fuerit, & post triduũ ablutus in balneo mirabiliter sanatur.

Intelligit micã panis.

MEDICAMENTVM VT MVLIER CONcipiat. Caput. 665.

IN phyalis uini optimi nouem, radicis Mādragoræ rotulas nouem, & fœniculi radicis ʒ. ad tertiam bulli, & per sacculum bene cola, & inde phyala mellis addita nouies nouem granorum piperis puluerem insperge, iterūq; aliquantulum bulli, cum autem infrigidatum fuerit tempore menstruali per tres dies phyalam unam mane propina, & in obscuro cubili diuersetur, remotis amicis præter unam quæ eam custodiat, Circa uero sextam horam, pullus gallinaceus elixus cum puluere et anisso & modico anetho conditus, simul cum uitis succo offeratur, quem manducet & uitem ad sacietatem: bibat uinū lene & modicum accipiat & uesperi concipiat. Maritus uero mane & uesperi de Diamoron aut de Alexandrina Dimate accipiat, Ad idem in uini optimi phyalis nouem Salicis & Eleliſphaci ana perpurgata folia centena & mandragorę corticis rotulas 9. ad tertiam decoque, & abiectis herbis succo phyalam unam mellis adde, ficq; nouies nouē granorum piperis & scrup: 9. Castorei puluerís admisce, & lento igni modicum bulli, Cum uero infrigidatum fuerit in cubiculo transigenti, & luce prima, mane per tres dies phyalam 1. medicaminis offer, & circa sextam horam euchymum cibum comedat, & usq; ad uesperam quiescat. Maritus autem utatur Diacameron et Dimate, & ita generare conetur: hoc medicamentum non solū ad hoc prodest, sed & Paralysi patrē huiusmodi obnoxiū percurat.

Videtur p uitis succū aliud intelligere q̄ uinum. In Syriaca Galeni inferius cap. 894. bis ponit uitē pro succo aut cremore.

MEDICAMENTVM CONCEPTORIVM. Caput. 666.

In

IN phya:9.optimi uini un:6. de radice barbæ ſyluanæ, ad medietatem coque, & colato ſucco mellis phya:2. & puluerís Cymini unc: 1.adde,& modicum bulli,& ſub dies mẽſium mane ſemper phya:1.propina,& ueſperi. In decoctione ipſius herbæ ſedeat, diuq; caleſiat, deinde ex marito concipiat. Hoc medicamentum arteticis proficit. Ad idem tres ſpicas allij purgatas & acu punctas,in muſcelio optimo per diem totum infunde,& bombax in ipſo oleo infuſus & inuolutus ori matricis ſupponat̃, & ſecũda hora & tertia ſimiliter. Si autẽ ad tertiã horã odor allij ad os peruenerit, & de matrice aliquid albi emiſſum fuerit, certum ſignũ conceptionis eſt. Ad idem,Moſchi,ambræ, cinnamomi,Spicæ,ana ſcrup:1.in puluerem redige, & in coaguli leporis dra: 1.& Balſamo aut muſcelio ſufficienti confice,& inde madefactum Bombacem ori matricis ſup ponat, Ad idem, Coaguli leporis, corticis mandragoræ, ana drach:3. Opij dra:2.tere,cũ melle deſpumato cõfice, & mane in quantitate maioris auellanę cũ uino ſumatur. Semen Moſchi quod in robore naſcitur tritum & cũ uino ſumptum, incipientibus menſtruis & deficientibus pro batiſſimum eſt. Cerui teſticulorum puluis cum uino bibitus & fel capreoli ſuppoſitum idem præſtant.

MEDICAMENTVM AD MORTVVM INfantem excutiendum. Caput. 665.

ELixatura Arthemiſiæ ſæpius pota Embryum exangue explodit,Secundas excludit, Aſtrictionem matricis ſoluit,menſtruis imperat,Succus eius myrrhæ mixtus et matrici ſuppoſitus omnia ſupra ſcripta in effectu apparere facit. Ad idem lupini farina cum melle & myrrha

mixta et ſuppoſita Abortum facit & menſtrua prouocat. Ad idem. Rutha ſæpius comeſta, & apozema eius epotum abortum facit, menſes prouocat, colicq; dolores ſedat, Ad idem Calamintha trita muſcelio madefacta et ori matricis appoſita abortum facit, & mortuum fætum excludit, eius ſuccus nouies potus menſtrua deducit, & morbũ regium emendat. Ad idem. Abſinthium tritum et ſuppoſitum menſtrua prouocat, & infuſum eius ſæpius aſſumptum idem præſtat.

MEDICAMENTVM AD PARTVM ACCELERANDUM & mulierem perpurgandam. Caput. 668.

BOrraginis ſuccus cum drach: 2. Muſcelij aut 1. Balſami potus utrumq; præſtat. Balſami mundi drach: 2. aut 3. potæ mirabiliter operantur. Ad idem. Borraginis pulueris drach: 3. cum ſucco Ruthæ aut Porri epotas, nouimus experientia conducere. Ad idem ſuccus Cicoreæ in potu ſumptus eaſdem probe purgat.

MEDICAMENTVM AD SECVNDAS eijciendas. Caput. 669.

IN Caldeario pleno aquæ Hordeacea palea Bulliat ſuper aquam patiens ſedeat, ita ut calor aquæ ad genitalia recipiatur, ad hoc etiam picra, Theodoritum, Hypociſton cum Diagridio & Eldagmara optime faciunt.

MEDICAMENTVM VT MVLIER NON concipiat. Caput. 670.

CAules accenſos in menſtruis ſuis extinguat. Ad idē Gagates lapis adligatur, pro amuleto.

Medica-

MEDICAMENTVM AD MENSTRVA Prouocanda. Caput. 6>1.

DIptami drach: 1. Phu, Asari, radicis Meu acori ana drach: 2. tere, & in passi Cretici sextarijs 3. coque & cum opus fuerit mane sesquicyathum dabis Ad idem Radicem urticæ maris asari Cyperi, hyperici Epithymi, Polypodij, ana æqualia pondera cum uino ad medietatem coque, & inde mane & sero cyathum exhibe. Ad idem radicis Brancæ ursinæ, Artemisiæ, Ruthæ, Cicutæ, Matris Syluæ, ana fasciculum 1. in uini phya: 9. ad tertiam coque & cola & pulueris Rubeæ Constantinopolitanæ dra: 3. decoctioni adhibe & tepidum per dies 3. mane propina.

MEDICAMENTVM CAPVT. CCCCCCLXXII.

AD menstrua prouocanda quanq; longo tempore adstricta & ad mortuum conceptum excludendũ. Reupontici, Casię fistulæ, Piperis, artemisiæ, Ruthæ, dauci, Diptami ana æqualia pondera in puluerem redige, & cum melle tempera & mane instar auellanæ cum uino tepido da. Ad idem succi Elenij partes. 2. cum succi Ruthę parte. 1. nouies potæ, menstrua prouocant & partum expellunt.

MEDICAMENTVM AD PROFLVVIVM sanguinis narium sistendum. Caput. 6>3.

COrallij rubei, foliorum, Sinopidis caudæ hipposetæ, Boli, Thuris masculi, ana æqualia põdera in puluerem redige & inde drac: 4. in succo pentaphylli ieiunis da, Succus caudæ equinæ cum uino potus profluuium

coercet, & narium sanguinis fluxum compescit. Ad idem seminis Hyoscyami & papaueris, macis, sanguinis Draconis Gypsi æqualia pondera in puluerem redige & inde semunciam cum apozemate Turionum Rubi propina, Pentaphyllon cum herba pedis pulli tritum in nares immissum fluxum sanguinis prohibet: & profluuium matricis sistit, Boli & Caryophyllorum ana drach: 2. Idem pollent.

MEDICAMENTVM AD PROFLVVIVM sistendum. Caput. 674.

COrnu ceruini usti & loti Kecrabræ idest Cardamomi Acaciæ, Gypsi, Hematitidis, Corallij, Opij, Macis ana æqualia pondera subtiliter tere & cribra & exinde scrup: 4. cum succo Symphyti propina. Ad idem, Pentaphylon cum radicibus suis Ostreæ combustæ & inde drac 2. cum pusca aut uino ueteri propina.

Pusca barbaris medicis sæpe pronitur pro aqua apposita acinis uinaceis expresso iam musto. Et uetus Translator Serapionis ubi puscam Dios. & Auicennæ citatam deprehendimus, pro pusca acetum & aquam reposuit quod Oxycraton dicitur. Alexander. Trall de intemperie capitis Puscam ex aceto confici testatur M. Syluaticus.

MEDICAMENTVM AD MENSTRVA sistenda. Caput. 675.

COrnu ceruini usti & Corallij usti drac: 2. cum aqua pluuiali bibēdæ. Et uice pessarij de cymis absinthij suppone: Symphyti decoctio idē præstat. Ad idem, arboris Esculi & Quercus gummi cum pluuiali aqua potum mirabiliter stringit. Ad idem: Cymas Lentisci & Myrthę nigræ

nigræ, Symphyti & Ruſci, Gypſumq; tritum in uini optimi phya: 9. ad medietatem decoque & per 4. uel 5. dies phya: 1. patienti propina.

MEDICAMENTVM AD DOLOREM Iſchiadicum ſeu qualiſcunq; loci. Caput. 676.

RAdicis arboris Vlmi corticem in aqua diutiſſime coque & cola deinde radicem in modum electuarij tere & cum decoctione ipſa loca diu fomenta, poſtea impone. Ad idem. Recipe Cymini ſicci ſeminis Lini ſicci ana unc: 3. in puluerē redige, & cum ſucco mercurialis in modum, unguenti tempera & præfomentatis locis ex decoctione Pulicariæ minoris & Calaminthæ, & abſterſis medicamentum illine & ſubtili Carminata lana intege & lanam de medicamento illine applica iterum atq; iterum, Ad idem, terræ ſiculæ quæ Tiſilia dicitur, Aloes ana unc: 1. ſuccum herbæ mauræ & Fœniculi, & aceto confice & lenes ad prunas donec condenſari incipiat decoque & tepidum illine & ſtupam appone. Ad idem Tartari uini ſeminis Cardami ana unc: 1. Thuris aloes ana unc: ſemis tere, & locis melle perunctis ſcriptum puluerem inſperge et carpinata lana tege. Ad idem, Iridis radicis uiridis & torridarum frondium ana æqualia pondera tere & ſuccum earum da bibendum ieiunis, faſciculoſq; earum calefactas cum oleo locis dolentibus ſæpius mutando impone.

Terram ſigillatam puto legendum eſſe.

Maurellam herbum Solatrum faciunt Macer ſtrychnum.

MEDICAMENTVM AD IDEM Caput. 677.

CArdami ſuccus cum aceto & polēta mixtus & impoſitus dolorē Iſchiadicū tumorem et duritiem tollit,

Puluis

Puluis seminis eius loco calido melle peruncto sæpius in-sperſus par beneficium præstat. Ad idem Calaminthæ uiridis partes duæ & Ruthæ una tritæ & cum oleo calefactę & impositę opitulantur Cardamomum cum aqua tepida epotum idem operatur. Ad idem, artemisia cum aceto & axungia trita & imposita optime facit.

MEDICAMENTVM AD PODAGRAM Calidam ex flaua bile generata. Caput. 638.

REcipe Ceræ unc: ʒ. Ouorum uitellos, ʒ. Olei Chamæmelini unc: 2. & semis Fabæ farinæ unc: semis. Farinam cum uitellis ouorum diu in mortario misce deinde ceram cum oleo solutam adde & diutius confunde donec unum corpus fiat repone & utere frequenter mutando. Ad idem Psyllij semen in aqua infusum & cum farina hordei tritum & cum oleo Rosaceo & succo Strychni impositum mirabiliter dolorem mitigat. Ad idem, foliorum Hyoscyami, Lactucæ, Portulacæ ana æqualia pondera tere, & addita modica farina hordeacea, cum oleo Rosaceo attempera & impone, Lenticula aut Bleta simul aut sigillatim trita & imposita, idem præstat. Ad idem foliorum papaueris, Intybi Plantaginis, ana æqualia pondera bene trita, cum pulpa panis infusa æstate in aqua, per Hyemē in uino adiuncto oleo Rosaceo optime permisce & super impone. Ad idem Lycium cum Croco & succo Perdicidos tritum & illitum, egregiam uim sanandi habet. Ad idem, Lenticulæ farinam cum mulsa & oleo Rosaceo coque & impone mirabiliter adiuuat. Succus Acaciæ cum Pusca illitus idem operatur.

Medicamentum

MEDICAMENTVM AD IDEM. Caput. 679.

IN mellis Attici libra 1. Rosarum succi unc: 4. adspissitudinem coque, & ablato ab igne unius uncię puluerē Diagridij superadde, & inde iuxta uires ægri expende. Ad idem, Puluerís absinthij, Diagridij æqualia pondera cum rosaceo confice et catapocia insorma, et exinde 7. uel 9. aut 11. iuxta uires ægrotantis deuoranda offeres.

MEDICAMENTVM AD PODAGRAM EX frigido phlegmate factam. Caput. 680.

IN aceto acerrimo mixta origanum Saturegiam Calaminthan in montibus collectam coque et cola, exinde dolentia loca fomenta frequenter in die, prohibet enim aliud renasci rheuma, & dolorem mitigat, Ad idem, In calida decoctione Crisonis urticæ regalis Conij & Spargulæ farinam de germania cum axungia porcina coque, & uelut cataplasma impone. Folia Vlmi, Salicis & Fraxini in lacte caprino & succo lini seminis cocta & impositá idem operantur, Ad idem, in uino subtili Fœni Græci & lini seminis coctæ farinæ partes tres, Lilij una, addito modico oleo Nardino aut Cyprino tepide imponantur, Barbascus angustiora folia habēs tritus & impositus dolorem infra paucas horas ita tollit, ut facultatem ambulandi restituat.

Crisson est altera Sisymbrij species q̄ Cardamine, idest, nasturciaria dicitur, non autē Senatio, sicut uulgus medicorū credit. Euricius Cordus.

Spargulā sunt qui Rubeā minorem describant, quoniam rubeæ adsimilis eius tamen

MEDICAMENTVM AD DOLOREM ET duritiem articulorum. Caput. 681.

CEræ albæ adipis anserini, Olei Populini ana un: 1. lento igni dissolue & cola & scru: 5. Euphorbij puluēris admisce, cumq; opus fuerit utere. Pulegiū polentæ t adhi-

creſcendo longitudinem non adſequitur. Ingreditur etiam Vng. Marciaton.

adhibitum & inductam, tumoribus & podagricis doloribus potenter obſiſtit. Ad idem, Braſſicæ Ruthæ, Coriandri, axungiæ Sallitæ, ana æqualia pondera cum modico ſale diu tere, & cum ſufficienti farina hordei ſubige, tepidumq; locis dolentibus impone.

MEDICAMENTVM AD DOLOREM PODAGRIcũ ſiue ex frigido ſiue ex calido factũ. Ca: 682.

RAdicis Lilij puræ non aqua ablute, ſeui Veruecini ana unc:2. ſimul tere & coque & cola, deinde ceræ & olei ana unc:1. ſolue, additoq; ſufficienti puluere maſtiches ſimul omnia miſce, & alutę inducto utere. Succus Hyoſcyami plantæ pedis adhibitus, inſtar Cataplaſmatis tumores podagricos diſpergit doloreſq; mitigat. Eius ſeminis drach:1. puluis in cyatho bibitus mulſæ podagricis & arteticis ſingulare remedium eſt.

MEDICAMENTVM PODAGRICVM. Caput. 683.

REcipe lini ſeminis unc:8. Colophoniæ, guttæ Ammoniaci, ceræ, lactis de uacca nigra, olei ueteris ana unc:3. ſeui taurini unc:2. & ſemis, oua 4. Ammoniacum in lacte infuſum cum lini ſemine & ouis tere. Mox Colophonij puluerem adde. Deinde in oleo ceram & ſæuum ad lentũ ignẽ ſoluta adiunge, commiſce, & utere, Ad idẽ, radix artemiſiæ præmanſa & comeſta intolerabiles podagricorum dolores cum omni celeritate cohercet. Eadem herba cum oleo ſubacta & impoſita, neruorum dolorẽ & tumorem mirifice ſanat.

MEDICAMENTVM AD PODAGRAM EX ſanguine generatam. Caput. 684.

Sapæ

SApæ partes tres & olei ueteris 1, simul misce,& cum lana ut supra impone,bene facit hoc cum causa altius insederit. Ad idem, Fœni græci,sulphuris uiui, Nitri ana æqualia pondera in puluerem redige,& in balneo cũ cœperis sudare utere, & post hoc decoctionem corticis radicis salicis cum aqua rosacea aut myrtina factam, capiti & toti corpori infunde, Ad idem, semper uiuum diligenter tere et cum uino rosaceo in quo mala granata decocta fuerint in alphita coque,& locis dolentibus impone. Ad idẽ Brassicæ folia in sapa cocta tere, & cum fece aceti & uitellis ouorũ duobus subige,addito modico olei rosacei, cũq; opus fuerit locis dolentibus impone. Viscago quæ in piris aut auellanis inuenitur in uini phya:9. ad tertiã cocta, & per 3. dies mane potata idem præstat.

MEDICAMENVTM AD OMNEM PODAgram & guttam. Caput. 685.

REcipe Hermodactylorum, Diagridij, Turbith ana drach:8. Cinnamomi alypiados Herbæ seminis saxiphragæ,ana scrup:7. Caryophyllorũ,coccugnidij,granorum solis ana scrup:6. Galangæ, Spicæ colocynthidos ana scrup:5 Epithymi,lapidis lyncis,cimini ana scrup:4. Agarici,anisi, Orobi albi ana scrup.3. Mastiches, Zingiberis, Euphorbij ana scrup:1. Hęc omnia in puluerem redige,& inde scru:4. aut amplius secundum uirtutẽ egressis ex balneo cum Hydromelite da,hoc enim Ileon soluit, lapidem frangit, & stranguriam tollit.

MICLETA CAPVT. 686.

PRoprie ualet ad Hemorrhoides, & ad uentris torsionem & rugitum lienteriæ,& Dysenteriæ,& optima

est omni solutioni uentris, medietas est libra: 1. Recipe Myrobalanorum citrinorum Indorum Kebulorum mundatorum assatorum ana drach: 2. & semis. Nasturcij drac: 2. Bellyricorum Emblycorum assatorum drac: 2. Cymini, anisi, ameos, carui ana sesquidrachmam, infusa in aceto die ac nocte dimittãtur, & assata puluerizentur, tũc adde spodij Balaustiorum Summac Masticches Gummi arabici ana drach: 1. & grana 15. fricentur omnia cum oleo rosaceo, & temperentur cum myrtino Syrupo, dentur cum aqua pluuiali, mane, in meridie, & uesperi.

MEL ROSACEVM CAPVT. 687.

Rhodomeli. GRęci Rhodomeli uocant, conficitur ita ut in lib: 10. albissimi & purissimi mellis despumati succi recentium rosarum lib: 1. ponatur in cacabo ad ignem posito et cum bullire inceperit, uiridium rosarum forfice, uel cultello incisarũ lib; 4. addantur, & bulliant ad consumptionem succi, interimq; semper agitetur, & in fictili uase seruatũ tempore non deterius sed prestantius redditur. Stomachum confortat, & mundificat, cum frigida, & constipat cum calida mundificat, datur mane & meridie, de eo conficitur Diamargariton Garyophylatum, & Rubea Trochiscata.

MEL VIOLACEVM CAPVT. 688.

EOdem modo conficitur. Quod ualet febrientibus, cum tepida corpus humectat & relaxat, ualet ad siccitatem pectoris cum tepida.

NEPHROCATARTICVM MAIVS. Caput, 689.

Congruit

CONgruit Iliosis quibus urina detinetur cum apozemate Milij Solis ad quantitatem auellanæ epotū de Renibus ad uesicam lapides potenter expellit cum apozemate Saxifragæ sumptum menstruis imperat cum decoctione Artemisiæ, & coli tumorem sedat cum decoctione Costi. Recipe Lapidis Lyncis unc:4. Croci orientalis unc:2. & solis 2. Zingiberis, Euphorbij, Myrrhæ, Libani, Vesicæ Capri, lapidis in Hepate uel uesica porci inuenti, Cymini, Hyoscyami seminis, Macedonici seminis Citri ana unc:2. Nardi Schœnanthus, Costi, Pyrethri, Casiæ, Saxiphragæ, Gummi Hederæ, Cypressi, Pilularū Baccarum Daphnidis, piperis nigri & albi, Ruthæ seminis & iuniperi ana unc:1. Balsami, Styracis, Sanguinis hyrcini struthij, acori, Asari, Phu, Meu, Aristolochiæ longæ & rotundæ, Betonicæ, Physalidos, Dauci, Petroselini seminis Erucæ ana unc:5. & semis: Vrticæ seminis solis 2. Succi Brusci & Asparagi ana solis 1. mellis quod sufficit. Dosis eius drach:3.

Impressus codex legit de renibus & Vesica.

Pro capri Impressus falso fortaßis pro Vesica porci Gorei legit.

Videtur in hoc medicamēto uncia expressa esse pro drachma. Solis non pro sole sed fortassis pro solido accipiendum uenit.

NEPHROCATARTICVM MINVS.

Caput. 690.

AD Enphraxin Hepatis & ad eos qui urinam cum cruciatu reddunt: lapides in Vesica & Renibus potenter frangit & expellit. Recipe Caryophyllorum, radicis saxifragæ, polypodij trygonis simi, piperis nigri & albi & longi, Seseleos, Macedonici, Petroselini, asparagi seminis Leuisticj, Basilici & Citri seminis ana drach:9. Balsami drach:>. Mellis quod sufficit, Dosis eius drach:3. ieiunis cum lacte. Cuius uirtutē si probare uolueris lapidē aliquem infra puluerem in ampulla uitrea nocte ac die recōde & inuenies confractum.

Per Trygonos simum turturū stercus intellige.

NVCLITICVM MAGNVM.

Caput. 691.

PEculiare ad Ilij dolorem, Nephreticis Stranguriosis & quibus lapides in Renibus & Vesica sunt opitulatur, menstruis imperat & uentositatem matricis mirabiliter expellit. Recipe Euphorbij, Turbith, Myrobalani Citrini corticis, ana drach: 8. Cinnamomi Cyperi, asari ana drac: 6. Caryophyllorum, Zingiberis, Schœnāthus ana drach: 4. Albæ uitis, Costi Xilobalsami, Glycyrrhizæ, anthophali, xilocassiæ, pyrethri, Meu, asparagi radicis Saxiphragæ piperis anisi Sinoni cymini Alexandri petroselini, fœniculi, seminis Ruthæ agrestis, lactucæ, granorū solis ammeos, ana drac: 3. Mellis quod sufficit, dabis in modum auellanæ mane cum tepida, & si quis medicamentū sumere dedignetur obnauseam præscriptorū puluis drac: 3. addita Tragacanthæ drachma in muscelio aut nardino oleo soluta cum succo Tithymali confice, indeq; pilulas in modum Orobi informa & cum opus fuerit > .aut 9. siue 11. secundum uirtutem post cænam cum apozemate Polypodij uel Parthenotidos deuorabis hoc enim ita expertum est ut sub una hora Ileon soluat.

NVCLITICVM MINVS.

Caput. 692.

OPtimum ad ulcera Renum & Vesicæ & dolorem ipsorum locorum facit & Cholicis & Strāguriosis. Recipe Piperis albi drach: 21. Hyoscyami drach: 20. seminis cucumeris domestici, apij ana dra: 5. Croci, amygdalarum amararum, Conij, Lapati, Fœniculi, ana drach: 3. Opij, Pyrethri, Euphorbij, ana drach: 1. Mellis quod sufficit, dabis sicut philonium antidotum.

Nestorianum

NESTORIANVM MAGNVM.
Caput. 693.

QVod cõducit ad eos qui Thrombos, ideſt grumos ſanguinis mingunt & lapides in Renibus et ueſica habentibus ſubuenit & Colicis medetur. Recipe Carpobalſami dra: 11. Folij Coſti ana drach: 5. Caſiæ, Myrrhæ, Aſari, Petroſelini, ana drach: 4. Zingiberis agarici, piperis, amomi, Seſeleos, Sinoni ana dra: 3. Cinnamomi Dauci Cretici, ana drach: 2. Acori Cymini ana drac: 1. Mellis quod ſufficit, datur mane & ueſperi in modum auellanæ cum tepida. *Thronibus quid.*

NESTORIANVM MINVS.
Caput. 694.

HOc lapidem in Renibus & ueſica ſine mora frangit & expellit, Dyſuriam & ſtranguriam aperit & coli dolorẽ compeſcit, Recipe pyrethri, ſeminis ſelini ana dra: 25. Petroſelini drach: 12, agarici drach. 6. mellis quod ſufficit, datur mane & Veſperi cum condito.

NOSOPHIGIVM CAPVT 695.

ACcomodatum eſt ad dolorem lateris & optime ulcera Renum & ueſicæ purgat. Recipe Nucleorum pini drach: 54. Saxiphragæ 36. Zingiberis, ſeminis Lini ana drach: 18. Seminis apij, drach: 13. & ſemis, Nardi, Caſię, aſari, Folij, Eringij, Dyptami, Baccarum lauri, ſeminis Ozymi ana drach: 9. Coſti, Cyperi, Betonicæ, Petroſelini ana drach: 4. & ſemis Mellis quod ſufficit. Datur ad magnitudinem fabæ cum Mellicrato in balneo.

NERE CONFECTIO.
Caput. 696.

Recipe

REcipe Ambræ orientalis uel occidentalis unc:1. Lignı Aloes optimi drach:3. Moſchi ſcrup:ſemis Cãphore grana 5. Conficitur ſic, inueniatur caciola ad modũ Caciæ qua colatur Syrupus uel mel tamen non perforata & imponatur Ambra & ſuper prunas liquefiat, liquefacta ab igne deponatur, & poſtea lignum Aloes pulueri zatum ſubtiliſſime admiſceatur, deinde addatur moſchus diligenter malaxando manibus, Poſtremum Camphora unaquaque re per ſe pulueriza ta, poſtea diligenter malaxando manibus extendatur & cum infrigidatũ fuerit fruſtillatim incidatur, ualet dolori matricis ſi mulier per inferiora fumum recipiat & eſt præcioſius incenſum quod inter cætera reperitur, ualet etiam ſatis ad concipiendum.

OPOPIRA MAGNA CAPVT. CCCCCCXCVII.

QVam ſanctiſſimi uiri Coſmas & Damianus uſurpa runt Guttam quæ occulum, Labium & linguam ita diſtemperat, ut ſi expedite ſermonem non proferat aut nõ loquatur, curet. Et Paralyſi gutturis, Brachij, manuũ, crurum pedum & totius corporis optime medetur cum Apozemate Saluiæ, Coſti, atq; Caſtorei: cõtractioni neruorum ſubuenit, Epilepticis, Melancholicis & Maniacis cum decoctione thuris maſculi auxiliatur, tuſſientibus & omnibus doloribus pectoris & Stomachi cum decoctione Calaminthæ & Cymini, Hepaticis cum Apozemate apij & Eupatorij, Spleneticis cum decoctione Capparis & abſinthij, Spleneticis cum apozemate Hyſſopi & Pulegij, Ilioſis cum decoctione Iridis & Macedonici, Calculoſis cum apozemate ſaxiphragæ & Ozymi, Colicis cum decoctione Polypodij & Parthenotidos, typice febrientibus

bus cum apozemate pegani, Struthij et pyrethri prodest, & ad multas alias passiones corporis facit. Recipe Opij Thebaici drach: 36. Cinnamomi, caryophillorum, Nardi, Galangæ, croci, costi, zedoariæ, zingiberis, Xilobalsami, Reupontici, pyrethri, corallij, Tragacanthæ, myrrhæ Troglodyticæ, castorei, opopanacis, piperis nigri & albi & longi ana sesquidrachmam, Rasure Eboris, Eleliſpha ci, herbæ paralysis ana drach: 18. Balsami, moschi, xiloaloes, Schœnãthus, casię fistulæ, Styracis calamitæ, mastiches, Confite Rubeæ, Galbani, Sagapeni, Laseris, melioti, aristolochiæ rotundæ, Dracontij, asari, Ellebori nigri, Meu, Peoniæ, Raphani, corticis peucedani, acori, mãdragoræ, Betonicæ, Gentianæ, chamædryos, pulegij, cẽtaureæ maioris & minoris, celticæ & absinthij, proserpinacæ, Brathei, capilli Veneris, Sponsæ Solis, Hyperici, Vincetoxici, prassij, pegani, mille folij, calaminthæ, cardamomi, carpobalsami, anisi, libystici, Hyoscyami radicis, seminis lupini, pollinis, Orobi, Alexandri, Baccarum lauri, marathri, Sileris ana drach; 9. Mellis quod sufficit.

Translatorem Nicolai constat hallucinatum fuisse in non paucis simpliciũ medicinarum nominibus efferendis. Sicut igitur pro Perdicio Perdiciadem alicubi, & Latherida pro Latheris, Alypiada pro Alypo, ita Parthenotida iam pro Parthenio puto pronunciare, de quo agit Dioſco. lib. 3. Leucanthemon etiam appellans. Cæterum Neotericorũ quidam Cotylam fœtentem, nonnulli uocatã Matricariam hanc ipsam esse diuinant.

OPOPIRA MINOR CAPVT. 698.

A Supra scriptis sanctissimis uiris dictata, & a multis sapientissimis confirmata. Facit cõtra omnes mortiferas passiones, ut diatessaron, quæ quamuis in numero

ſpecierum minor ſuperiori uideatur, tamen in operatione par exiſtit. Recipe myrrhæ Troglodyticæ, Sylphij, Raſurę Eboris, piperis, Gentianæ, ariſtolochię longæ, Ramni cocci, Saluiæ, chamepythios, chamædryos, Diptami, centaureæ, abſinthij, Vincetoxici ana drach: 36. Peoniæ drach: 27. Spicæ, zingiberis, anacardi, caſtorei, opopanacis, piperis longi, opij, Ellenij ana drach: 9. Balſami, Moſchi, ana drach: 4. & ſemis, mellis quod ſufficit, Datur in pondere auellanæ cum tepida.

OLYMPICVM MAGNVM. CAPVT. 699.

QVod auxiliatur cephalalgicis & ad guttam, paralyſin, & arteticis, tuſſientibus & aſthmaticis prodeſt, nephreſin & typica frigora emendat, tormina inteſtinorũ & dolorem laterum placat. Recipe Cinnamomi, Spicæ, caſtorei, amaraci, eleliſphaci, Gentianæ, Vincetoxici. Sulphuracæ, herbæ paralyſis, ana dra: 16. Opij dra: 14. Galangæ, zedoariæ, caſiæ fiſtulæ, Glycyrrhizæ, croci orientalis, Styracis calamitæ, rubeæ, Galbani, myrrhæ, carpobalſami, piperis nigri, cardamomi, amomi, petroſelini, macedonici, marathri, Sileris, peoniæ, Diptami, peucedani, mandragorę corticis, ruthæ, acori, ana drach: 8. Balſami, folij, raſuræ Eboris, oſſis de corde cerui, libyſtici, apij, Sagapeni, opopanacis, Hyoſcyami ana drach: 4. Xiloaloes, maſtiches, Schœnanthus, reupontici, celtricæ, piperis albi, aniſi, carui, Sinoni ana drach: 3. Moſchi, Ambræ. piperis longi, ſeminis baſilici, ana drach: 2. Mellis quod ſufficit, dabis in modum auellanæ cũ aqua calida, in qua Calaminthe aut rutha decocta fuerit.

OLYMPICVM MYROLOGODION.

Caput. 700.

Hoc

HOc utile est caput dolentibus & scotomaticis & paralyticis, atq; his quibus lingua resoluta est, aut aliud membrum: tumorem & debilitatem cordis aufert, peripleumonicis & hepaticis subuenit, quotidianarios, tertianarios & quartanarios cum calida lenit, alios omnes cũ mulsa. Recipe cinnamomi, nardi, croci, piperis nigri ana scrup: 9. folij, Galangæ, zedoariæ, Glycyrrhizæ, casiæ fistulæ, Styracis calamitæ, Confite rubeę, opij, Galbani, castorei, rasuræ eboris, Gentianæ, Eleliſphaci, Betonicæ, amomi, cardamomi carpobalsami, piperis longi, Ruthæ seminis Fœniculi, petroselini, apij, Lini, Stœchados ana drach: 4. & semis, ligni aloes, costi, Schœnanthus, opopanacis, Sagapeni ana drach: 4. Balsami dra: 2. Moschi dra: mediam, mellis quod sufficit.

OXYPORIVM DIANARDINVM. Caput. 101.

Oxyporion uel Oxyporon est medicamen cito penetrans. Quem in modũ Aetius lib. 9. ca. 23 Diacalaminthes confectionẽ appellat Oxyporiã, Vetatq; Oxyporia à cibo sumenda, ne crudi aliquid secũ abducant, unde operẽtur obstructionem.

VTilissimum ad dolorem stomachi, Vomitum sistit, appetitum prouocat, digestionem procurat, Hepaticis, Splenèticis, nephreticis, & stranguriosis mire subuenit, interna uitia emẽdat. Recipe nardi, cinnamomi, amomi, piperis ana drach: 12. Galangæ, zingiberis, anisi, seminis marathri ana drach: 8. Pyrethri, cyperi, carui, amei ana drach: 4. Mellis quod sufficit, Datur pondere auellanæ, febrientibus cum tepida, non febrientibus cum uino.

OXYPORIVM DIAPISTACION. Caput. 102.

OPtimum arteriacis, asthmaticis, Tussiculosis, peripleumonicis, Stomachicis, nephreticis, colicis &

Stranguriosis. Recipe Pistaciorum Strobilorum purgatorum, Hyssopi, piperis ana drac: 10. Zingiberis, cyperi, Thymi, cardamomi, ana dra: >. zedoariæ, Iridos, Thymbræ, leuistici ana drach: 4. Mellis quod sufficit. Datur in pondere nucis ponticæ cum decoctione Glycyrrhizæ.

OXYPORIVM DIACIDONION.

Caput. >03.

PRodest ad fastidium, digestionem, & acidum ructũ, uomitum, nauseam & dolorem stomachi compescit, Recipe Succi malorum Cydoniorum, mellis ana libr: 2. Aceti in quo radices Fœniculi decoctę fuerint lib: semis, Maceris, caryophyllorum, zingiberis, piperis ana drach: 10. Cinnamomi, cymini, anethi, seminis macedonici ana unc: 4. Nucis myristicæ, carui, anisi, Seseleos ana drac: 3. Succus malorum & acetum, cum melle ad spissitudinem coquatur, & specierum puluere adhibito, in modum electuarij conficiatur. Datur uomitibus in quantitate maioris Auellanæ, cum decoctione Menthæ, cæteris cũ uino.

OXYPORIVM DIACYMINV.

Caput. >04.

Actius li. 9. c. 27. propemodum hoc Oxyporion describit paulo tamẽ aliter.

QVod facit ad omnem frigiditatem, dolorem stomachi, uomitum coercet, et ad tussim mirabiliter prodest. Recipe cymini pridie in aceto infusi & sicci dra: 10. Costi, zingiberis, piperis, foliorum pegani ana drach: 8. Galangæ, nitri, amaraci, menthæ foliorum, ana drach: 4. Mellis quod sufficit. Dentur de eo drach: 3. cum apozemate Calaminthes.

OXYPORIVM DIADACTYLON.

Caput. >05.

Opti-

OPtimum ad frigiditatem Stomachi & Vomitum, dolorem eius compescit, Appetitum iuuat, digestionem celebrat & malos ructus emendat, lumborum stuporem & grauedinem placat & Nephreticis prodest. Recipe Dactylorum carnis excoriatæ, drach: 15. Macis, Caryophyllorum, Galangæ, Zingiberis, Amaraci ana dra: 10. Costi, zedoariæ, piperis, anethi, hedyosmi ana dra: 5. nucis Myristicæ, Mastiches, Thymbræ, Anisi ana drach: 3. mellis quod sufficit, dentur de eo drach: 3. cum decoctione Calaminthes aut cum uino Myrtino.

Vide Aetium li. 3. ca. 90. qui appellat Oxyporium Diaphœnicõ id est é palmulis, licet aliam descriptionem recenseat.

OXYMELI IVLIANI CAPVT. 706.

VTilissimũ arteticis & Podagricis & mirabiliter pingues humores & tenues mixtos qui in nodis uel articulis altius insederint, purgat & omnia membra quæ ex alio humore fuerint debilitata purgando confirmat, ita ut ad prioris officij usum reformata restituat. Recipe Aceti acris sextarios 10. mellis quod sufficit, tede pinguis libr: 1. Thymi, Coccugnidij ana drach: 36. Foliorum Ruthæ, origani, Alypiados, pulegij, acori, lathyridis, Ebuli cymarum, Canabis ℔. x. Sambuci mediani corticis, Scyllæ interioris, ana drach: 25. Iridos, Polypodij, Epithymi, Elleb ori, Ambaris ana drach: 18. Mandragoræ radicis aneti, ana drach: 13. & semis, Folij, Spicę Nardi, Costi Reupontici, agarici, asari, Hyperici, Cymini, Anisi, Amomi, ana drach: 9. Omnes herbæ, radices, & semina præterea quæ ad trituram seruantur, per triduum in aceto infundantur & ad medietatem decocta colentur, & melle adhibito iterum usq; ad spissitudinem coquantur deinde lathyridis bene purgatæ, & uitæ, & Coccugnidij, Costi, Spicæ, nardi,

Ambaris id est ambræ.

Vide Paulum li. 7. ca. 5. et li. 3. ca. 13.

Agarici puluis adhibeatur, cumq; opus fuerit drach: 3. aut 6. aut 8. cum aqua tepida sumantur, alij uero uolentes medicamen fortius efficere, addunt Diagridij Costi puluerís ana unc: 2. sed si non adduntur, suauius assumitur.

OXYMELI ORIBASII CAPVT. >07>

QVod præstat ad uitia pectoris ad Stomachi tumorem & dolorem & duritiem, tumores enim tollit et Diaphoresin facit superincurrentis humoris. Recipe aceti sextarios: 2. Scyllæ libr: 1. mellis sextarium dimidium, Staphisagriæ, Myrrhæ, Iridos Illyricæ, ana drach: 9. scylla in aceto ad medietatem coquatur, & colato melle adhibito, iterum ad spissitudinem bulliat, posthac puluis terendorum addatur & exinde drac: 3. aut 6. siue 9. cum aqua tepida dentur.

OXYMELI CHRYSVSPERMATOS. Caput. >08.

HOc commodat Pleureticis, Ictericis et quibus in stomacho morsus & quasi a terebro perforationes ex Colico dolore fiunt. Tertianarios uero tertiduo interpolato acceptum incunctanter persanat. Recipe aceti acris sextarios 2. Mellis 1. Catapuciarum purgatarum drach: 36. seminis Chrysolochanæ purgatæ, drach: 26. Radicis seminis drach: 18. Sicidis radicis uiridis, Elaterij ana drach: 9. Species omnes præter Elaterium tritas & in acetum bi duo infusas ad medietatem decoque & per tenerum linteolum examussim cola, deinde Elaterium in eodem aceto dissolue, & addito melle iterum ad spissitudinem lento igni bulli, cumq; opus fuerit drach: 4 aut 6. secundum ęgri uires

Radix intelligitur Raphanus quo nomine aliquoties species nomine generis cõpellatur.

uires cum aqua tepida ieiunis exhibe.

OXYMELI ELLEBORITE. Caput. 209.

QVod congruum est Maniacis, Melancholicis, Cephalalgicis, et ad Scotoma, idest uertiginem & aurium surditatem. Quotidianarios & Quartanarios bis decem interpositis diebus usurpatum in ordinē redigit. Recipe Aceti sextarium 1. Mellis dimidium, foliorum Ellebori uiridium cum radicibus drac: 54. Lacteridarum purgatarum, Sicidis uiridis radicis ana drac: 18. Croci aphricani, Xilocinnami ana drach: 9. In Aceto Elleborum cū speciebus præter Xilocinnamum per diem & noctem infunde, & sic lenes ad prunas coque & diligenter cola, Post succum melle addito iterum ad spissitudinem bulli, deinde subtilissimum puluerem Xilocinnami insperge, cumq; opus fuerit drach: 4. aut 6. secundum uires ægrotantis ieiunis cum tepida propina.

Dicere uoluit ut opinor lathyridis purgatæ.

OXHALME. CAPVT. 210.

OPtima Epilepticis uice gargarismi adhibita, Asthmaticis, Ischiadicis & Arteticis salubris Phlegma dissoluens. Recipe Mellis heminas 10. Aquæ cotylas totidem, Salis heminas 2. Aceti uiscidi cotylas, 5. Sal in aceto & aqua soluatur & melle adhibito ad spissitudinem coquatur, cumq; refrigeratum fuerit in uase condatur.

De Oxhalme cōsule Dioscoridem li. 5. ca. 15.

OLEVM NARDINVM CAPVT. 211

QVod cōtra multa humanę salutis hostilia Vindicianus medicę artis didascal⁹ author subtilissima indagatione

Vindicianus medicus.

gatione inuenit. Virtus eius calefactoria & relaxatoria est Inunctum Cephalalgicis & Hemicranicis prodest, dolorem aurium cum pipere trito ueteranum aufert, Paralyticis & tremulis summum remedium est Arteticis & podagricis inunctum furiosos dolores mitigat, antidotis & electuarijs, ad lapidem Renum & Vesicæ confectis admixtū non uulgariter opitulatur, Matricis dolores suffocationes & tumores pessarijs adhibitum et suppositum mirabiliter sedat, Stranguriam & dysuriam cū tertia parte succi Ozymi per Catheterem clysterizatum absq; mora soluit & ad multa alia facit. Recipe Olei Hispani unc:>5. Asphalti, Myrrhæ, Nigelle uiridis, Spicæ ana unc:6. Xilobalsami, Caryophyllorum, Cyperi, Schœnanthus, Aristolochiæ, Enulæ campanę, ana unc:3. Balsami, cinnamomi, calami aromatici, Folij, carpobalsami, cassami, cardamomi, ana unc:2. Nucis Myristicæ, Styracis, costi, casiæ fistulæ, Labdani, Phu, asari, amaraci, masticches, Fascis Gallici, Sami, Myrrhæ Syriace ana unc:semis. Confice sic. Asphaltum, Myrrham, Enulam, Phu, asarum, carpobalsamum, Myrrham, xilobalsamum, Sansuccum, particulatim tusa, et in aquæ sextarijs duobus die & nocte infusa oleo admisce, & tandiu coque donec aqua consumatur, non tamen undiquaq; ne oleum exardescat, cumq; refrigeratum fuerit, die eodem accuratissime cola & species inijce, deinde cyperū, Schœnanthum, aristolochiam, cassamum, Fascem Gallicum, cardamomum, Folium, Nigellam, calamum, casiam fistulam, Samum seorsim contusa & in uini sextario. 1. diebus tribus infusa ubi decoxeris eodē modo efferuefacito, oleoq; bene colato, species extermina, Tertioq; Phoebo, Spicam, caryophyllos, Cinnamomum, Nuces Myristicas,

Cassemum legit Simon & aliabas li 2. ponit pro seseli libro uero 10. ꝑ Keysin qd' plurimi interpretantur esse Ligusticum.

Reperiuntur etiam aliæ confecturæ huius olei, quas uidere licet li. 5. apud auicen. Rasium li. 9. ad Alman, in cap. de dolore Stomachi, & Mesuem.

cas, costum, trita, in uini optimi Hemina una per biduum infunde, & superiori documento ad uini consumationem coque, & non colatum ab igne depone, & in parte ipsius olei, labdanum, mastichem, Styracem contusa cum balsami medicamine admisce, & ad lenes prunas aliquantulum bulli, spatula assidue agitando, ab igne depositum in ampulla breui foramine prædita conde, & diligenter obtura ne suauissimus odor expiret.

OLEVM MVSCELINVM CAPVT. 112.

OPtimum ad omnem frigiditatem corporis potissimum uentriculi ad dolorem lateris deforis inunctũ & intro cum lingiberis, Galangæ, Diagridij drach: 1. propinatum summe opitulatur. Stranguriosis & colicis et ad omne neruorum uitium illitũ optime facit, miscetur medicaminibus, Epithematibus & Emplastris quę ad Stomachi & renum affectiones asciscuntur. Recipe olei punici libr: 8. aquæ sextarios 2. Folij, Spicæ nardi, costi, mastiches, ana unc: 3. Styracis, croci, myrrhæ Troglodyticę, casiæ, xilocinnami ana unc: 1. & semis, caryophyllorum, carpobalsami, Bdelij ana unc: 1. Moschi drac: 6. nucis Indicæ 4. Folium crocum, myrrham, xilocasiam, carpobalsamum, Bdellium, contusa & in aqua biduo infusa cum oleo coque usq; ad consumptionem, & post infrigidationem unius diei gnauiter cola, deinde Caryophyllorum, Spicę, costi, nucis subtilissimum puluerem decoctioni adde, & in parte olei Styracem, mastichem, moschum contusa immitte, iterumq; modicum bulli, & infrigidatũ diligenter reconde, usuiq; reserua, calefacit enim refrigerata membra, & debilibus robur inducit.

Muscelinũ dicitur á moscho quẽ copiose recipit Iacobus Mãlius ad Galenum cõpositorem refert. Pro oleo autẽ punico legit oleum cõmune.

OLEVM CYPRINVM.
Caput. 113.

Arabes oleum de Alcanna appellant. Iacob. Mālius aliā descriptionem et longe compendiosiorem habet. Dio. quoq; antiquis translator cap. 452 meminit eius olei. Cyprum uero Arabes appellāt alcannam.

QVod facit ad omnem guttā & inflationem intestinorum super sumen & pectinem inunctum, & uice pessarij cum Bombace suppositum, Matricem consortat & uitia eius emendat, super renes & spinam & usq; ad iugulum super stomachum, præcordiaq; contra ignē ante duas horas accessionis inunctum, typica frigora coherecet. Recipe olei lib: 20. Aquæ libras: 8. uini odorati lib: 4 Cypri floris libr: 2. Cymarum Cypressi, Sansuci ana libr: 1. Casiæ, xilobalsami, aristolochiæ, foliorū lauri ana unc: 2. Cymarum Myrti agni seminis Mastiches Bruti seminis Foliorū citri, Schœnanthus ana unc: 3. Styracis Isauri ci unc: 2. Confice sic, Florē Cypri, Iridos, cymas cypressi Sansucci folia lauri & citri, Mantum agni semina contusa, & in aqua pridie infusa ad medietatem decoque, & sic oleum admisce, iterum ad consumptionem aquę bulli, cumq; infrigidatum fuerit, cola, & herbas eijce, & Aristolochiam, casiam, xilobalsamum & semen lini semotim contusa, & triduo in uino infusa priori decoctioni affunde, iterumq; lento igni usq; ad uini cōsumptionem bulli, & iterum cola, ad ultimum in portiuncula ipsius olei Styracem & mastichem contusa & leni pruna soluta medicamini adhibe & aliquantulum coque, cumq; infrigidatū fuerit in medicinali uase reconde, Habet equidem uirtutem calefactoriā & Diaphoreticā, ideoq; neruis & Spleni utilissimum existit.

OLEVM STYRACINVM.
Caput. 114.

Quod

Unable to display this page

& ueteres tumores cum inflammatione ipsis perunctis locis emendat, Dysuriam & stranguriam super pectinē inunctum soluit, Hemorrhoidas ueteres aperit, Anostosin mātricis curat instar pessarij suppositum, menstrua & secundas educit, lumborum & inguinum dolores lanis in eodem intinctis & impositis tollit, & ad neruorum cōtractionem mire prodest. Recipe Olei omphacini sextarios 4. uini odorati sexta: 2. Amaraci unc: 4. Sisymbrij floris, myrthæ foliorum, Serpilli, abrotani, casiæ ana unc: 3. cinnamomi, nardi, costi, calami, xilobalsami, carpobalsami, amomi ana unc: 1. Species in subtilissimum puluerem redactas in uino die & nocte infunde, & herbas bene contusas admisce, & uino permixto per totam noctem simul dimitte, Alio die mane oleum adhibe, & cum marcescere ceperit, per septem dies desine assidue exagitando & cōmiscendo, Octauo uero die lenes ad prunas ad consumptionem uini decoque, cauens ne oleum flammam trahat accensum, cumq; refrigeratum fuerit diligenter & in ampulla uitrea conditum usui reserua, habet enim uirtutem calidissimam & malacticam anostomoticam & aromaticam, & ideo appetitum excitat, digestionem celebrat & debilia confortat.

Anastomasin legendum arbitror.

OLEVM GLAVCINVM CAPVT. 717.

Glaucinum appellatur à glaucio quod recipit. Olei autē Gleucini præparationem require apud Ae

QVod confert ad diuersos dolores capitis, & ad dolorem ceruicis et scapularū, & ad tormina ex uagabunda uentositate facta ad contractiones & ad debilitatē neruorum beneoperatur, arteticis & ad uitia matricis singulare remedium est. Recipe olei omphacini unc: 70. uini unc: 24. Glauci unc: 12. Spicæ, Sabinæ, Meliloti, ana unc:

unc:3. Calami Aromatici, Costi, ana unc:2. Asphalti, celticæ, ana unc:1. Species in puluerem redactas & herbas contritas in uino & oleo per quinq; dies infunde, sepe exagitando, sexto uero die lento igne ad uini cõsumptionem decoque, cauens ne oleum ardeat, cumq; per dies duos refrixerit, subtilissime cola, deinde conde usuiq; reserua. Virtus est ei calida & malactica, proinde ad neruorum causas & matricem optime opitulatur.

tium li. 12. ca. 44. quoniã est omnium præstantissimum.

OLEVM IRINVM CAPVT. 118.

QVod usurpatur ad diuturnum catarrhum naribus illitum Ozenas & putredines narium aufert, tinnitum aurium cum aceto & ruta & amygdalis amaris commixtum & auribus iniectum tollit, Asthmaticis gargarismo adhibito opitulatur uentrem tollit in mensura cyat:1. acceptum & tormina intestinorum iniectum placat, tumores stericos & suffocationes uuluæ sedat, uice pessarij suppositum ambobus menstrua educit, Hemorrhoidas ueteres inunctum siue Colo iniectum aperit. Recipe olei Sextarios 10. Aquæ 3. Radicis Iridis lib:3. & unc:4. Gini domestici idest Lilij radicis unc:15. Cyperi uiridis radicis unc:6. Elenij unc:3. Ancusæ unc:2. Cinnamomi, asæ, Spicæ, ana unc:1. Species in puluerem redactas radicesq; contritas in aqua & oleo diebus quinq; infunde, & lenib⁹ prunis ad consumptionem aquæ decoque, ita tamen ne ardeat oleum, & inde ablatum post diem integrum refrigeratum cola, & in uase conditum usui reserua, Est enim calidum & Lepteriticum & ideo tumores reprimit, & humores pingues subtiliando consumit.

Crinon quid.

Leptopæon appellat eo qd extenuat, & subtiliat crassos humores.

NICOLAVS DE COMPOSITIO-
OLEVM SABININVM.
Caput. 219.

OPtimum Cephalalgicis, Maniacis, Melancholicis, Epilepticis, si raso capite ad solem aut balneum ex medicamine inungantur, Dolorem dentium calidum in ore retētum mitigat. Tetanicis, Emprostotonicis, Episto-tonicis, ceruici, pectori, & scapulis cū lanis succidis impo-situm & fasciatum mire subuenit, Paralyticis, Arteticis, et Podagricis cum quarta parte Laurini Ceroti inunctum, opitulatur, doloribus & torsionibus præcordiorum & in testinorum ad ignem in unctum medetur, Nephresi ex frigido super Renes & pectinem in sole aut balneo sæpi-us inunctum remedio est, Celerius autem libidinem exci tat, si ex eodem oleo manibus perunctis genitale malaxe-tur, Sed prouidendum est quia celebrata uenere tantum succumbens libidini iuuencula irritaturut ab opere sine Encharismate aquę recentis desistere nequeat: Cum bom bace suppositum album humorem & menstrua educit & alia multa facit. Recipe Olei sextarios 6. Aquæ 2. Vini odorati, 1. Sabinæ tenerrimæ, unc: 48. Pulegij foliorum Peganifoliorum Calaminthæ minutæ foliorum hederæ terrestris ana unc: 29. Iridis Illyricæ, Cyperi radicis sicy-dis & Euisci, radicis ana drach: 8. Calami Aromatici, Nardustachij, Costi Amari, Euphorbij, ana unc: 6. Ca-siæ, Aristolochiæ, Nitri, Armiri, adarces ana unc: 2. Opo balsami, Labdani, Styracis, Mastiches ana unc: 2. Caryo-phyllorum, nucis Myristicæ, Zedoariæ, Zingiberis ana unc: 1. Piperis, Cardami, Libystici, Anisi ana unc: semis. Confice sic. Sabinam, Pulegium, Peganum, Calamin-tham, Iridem Illyricam, Cyperum, Sicydem, Euiscum

contusa,

contusa,& Calami,Costi,Euphorbij,Aristolochiæ, Casiæ,Nitri,Adarces,Cardami,Libystici subtilissimum puluerem in oleo & aqua simul cum herbis diebus quinq; infunde,& ter die & nocte exagita, Sexto deinceps die ad consumptionem aquæ coque, ne oleum capnion patiatur. Cumq; infrigidatum fuerit diligenter cola, & postea Nardostachij,Caryophyllorum,nucis Myristicæ, Zedoariæ, Zingiberis, Anisi,Piperis puluerem per triduum in uino infusum & sæpius exagitatum decoctioni admisce,& iterum modicum decoque, spatula sine intermissione agitando & cum infrigidatum fuerit, in minuto uase conde usuiq; reserua Calasticum enim & Metasyncriticum est & ideo frigidum dolorem temperat, & omnia membra debilitate fatigata,confortando renutrit.

Metasyncriticum Græci appellant medicamentum quod ex profundo humores euocat. Vide Aetium li.3.ca.198

OLEVM SCYLLITICVM.
Caput. >20.

QVod Metasyncriticum dicitur, Accomodatum est ad pectoris uicia & Stomachi frigiditatem, Hydropicis cum lana succida impositum subuenit, Pleureticis, & Iliosis & ad frigiditatem Veficæ iuxta ignem inunctũ, singulariter prodest,Nephreticis, Ischiadicis,& ad dolorẽ genuum & Podagræ cum tertia parte Muscelij,Ceroti supra dolentia loca inductum remedio est ante horam accessionis cum Peganini Ceroti media parte ad ignem per totum corpus illitum, planaq; manu fricatum, donec patiens sudare cœperit, Typica frigora emendat, ex Chronico morbo debilitato si eodem usus fuerit renutritionem adfert. Recipe Olei sextarios >. Scyllæ interioris

rioris unc:>. Iridis Illyricæ, radicis Sicydis & Dracontij ana unc:36. Populi occulorum menſe Martio collectorũ. foliorum Citri, foliorum Liguſtici ana unc:6. Herbas omnes contuſas in oleo diebus >. infunde, octauo uero die ad medietatem decoque ſine intermiſſione exagitando, cũq; tepefactum fuerit exquiſite cola & reconditum uſui reſerua. Calidiſſimum enim eſt & Diaphoreticum & ideo Tetanicis adminiſtratum ſudorificum eſt.

OLEVM CAPVT. >21.

QVod appoſitum eſt ad Hemicranicum & Cephalicum dolorem & ſi antiquiſſimus fuerit illitum extirpat & ad Periodicas et continuas febres optime ſuccurrit. Recipe Olei ſextar:2. Aceti heminas 2. Viridis Ruthæ Hederæ nigræ, Chamæmeli, Tereũculæ, Artemiſiæ, Liliorum, Roſarum ana unc:6. Ariſtolochiæ, Gentianæ, Baccarum Lauri excoriatarum, Myrrhæ ana unc: 1. & ſemis. Confice ſic. Oleum cum aceto ad conſumptionem aceti bulli, & herbas contuſas in oleo biduo infuſas ad medietatem decoque & cola, Poſtea Gẽtianæ, Ariſtolochiæ Baccarum Lauri, Myrrhæ ſubtiliſſimum puluerem cum melle deſpumato collige, & decoctioni admiſce, iterumq; lenes ad prunas decoque, exagitando donec commiſceatur, & depoſitum ab igne reconde.

Tereuinculã legit codex ſcriptus. Ceruiocellum puto ſcribendum eſſe Elaphoboſcon dictum apud Dioſcor. li.3.ca.73. Syluaticus autem Tremencolã adſerit eſſe herbã Tremulam

OLEVM CHALASTICVM. Caput. >22.

HOc conducit ad omnem perfrictionem pectoris & dolorem Stomachi, Pleureſin & Ileon inunctum emẽdat ſuper pectinem lanis mollibus impoſitũ & faſciatum

tum Stranguriam & Dysuriam soluit Cathetere per usrgam iniectum, lapides in uesica frangit cũ succo Cichorij potui datum mortuum fœtum & secundas excludit, Cũ purpurea seta, aut lana marina in modum pessarij suppositum menstruis imperat, & omnia matricis accidentia cõponit, neruos & ossa dissoluta confirmat. Recipe Cypri ni Nardini ana libr: 1. Balsami, Olei muscelini, pulegini ana unc: 4. Sansuci foliorum unc: 3. Herbas fortiter contusas in nardino oleo muscelino & pulegino octo diebus infunde, Nono autem die addito Balsamo lento igne modicum bulli, & colatũ optimo uase reconde, calidũ enim & odoratũ est, & ideo debilia membra salubriter recreat.

Chalao idem est quod remitto flacceſco uel langueſco. Vnde Chalastícum medicamentum relaxatiuum remißiuum. Et lib. 3. de San. Tu. Tensiuæ laßitudinis remedium est chalasis, ideſt relaxatio. Est enim illi contraria sicut duritiei mollities.

OLEVM CATHOLICVM CAPVT. 723.

QVod humores per uentrem purgat, cum Euphorbij scrup: 2. Choerades, ideſt Scrophulas discutit, cum aloe drac: 1. Hydropicis medetur cũ Diagridij Epithymi, Colocynthidos ana scrup: 2. acceptum splenem et uentositatẽ tumentem per halitum celerrime discutit, stomachum Plethora repletum cum scrup: 3. Elaterij epotũ summa cum suauitate catharizat, Vmbilico, Stomacho Summinique inunctum omnia supra scripta præstat. Recipe Olei sextarios 2. aquæ fontanæ heminam 1. Catholicis spermatis excoriati libr: 1. Polypodij Quercini unc: 8. Iridis Illyricæ unc: 5. Radicis Actes corticis medianæ, unc: 4. Tithymali tenerrimæ radicis corticis unc: 2. Herbas

Catholicã herbã quidam appellãt Chamæleã, ideſt Olea ſtellum, & à quibuſdã Alypiadem uocatam, Quã hodie uolunt eſſe Mezereon.

bas bene contusas, puluerem Catholicæ in oleo & aqua diebus quinq; infunde, sæpius exagitando, sexto die lenes ad prunas, ad consumptionem aquæ decoque & fortiter cola, cumq; refrigeratum fuerit, in uitreo uase conditum usui reserua.

OLEVM PVLEGINVM CAPVT. 224.

AD multas passiones proficuum, calidum enim sic-catiuum & resumptiuũ est, & ideo ad dolores om-nes ex frigore factos salutiferum est, & ad omnia membra debilitate fatigata, recorperatiuum esse probatur. Pulegij flores uase ęneo duplici bulliant, Exinde sub torculari po nantur & fortiter exprimantur, qui succus uase uitreo ex-cipiatur. Est & alia pulegini olei cõfectio, quæ fit ad hũc modum. Pulegij florum libr:4. in olei libr:2. per tres dies infunde, & secundum supra dictũ artificium uase duplici coquatur & exprimatur, Excipiaturq; uase uitreo & usui reseruetur, quod licet debilius fit superiori oleo, non tamẽ minus pollet, ad omnia supra scripta percuranda.

Vas illud duplex Græci diploma & angion diplun appellant. Sicut Gal. li. 8. Methodi docet unguenta in uase duplici calefacere, repleto prio-ri uase aqua feruente, in quod imponitur uas minus in quo sit unguentũ. Nam si aliter calefiant unguenta uitiatur eorum uirtus. Extat alius locus 3. de alimen. ca. de Vuis et apud Dioſco. li. 2. ca. de Medullis.

OLEVM PEGANINVM CAPVT. 225.

QVod singulariter prodest ad genuum, & inguinũ dolorem, & ad podagram. Conducit etiam ad ca-pitis & præcordiorum dolorem, ex ficco & calido ortum. Recipe Olei unc:70. Ruthæ foliorum unc:24. Sansuci,

Cymini

Cymini ana unc:6. Herbas & Cyminum ſemotim tuſa, & in oleo dies quinq; macerata in uaſe duplici coque, exprime & reconde.

OLEVM POPVLINVM CAPVT. 126.

EXpedit ad capitis dolorem, arteticis, nephreticis & podagricis, & ubicũq; dolor fuerit. Recipe olei unc: 86. uini libr:4. Gemmarum populi tempore ueris collectarum libr:3. Gemmæ populi diutiſſime tritæ, & in uino & oleo infuſæ diebus ſeptẽ quotidie exagitentur, octauo uero die lenibus prunis ad uini conſumptionẽ coquãtur, & fortiter colentur, & colatum uaſe excipiatur.

OLEVM LAVRINVM CAPVT. 127.

VIrtutem habet calefactoriã & malacticã, facit enim ad capitis et aurium dolores, & ad omnes paſſiones neruorum & dolorem membrorum uniuerſorum. In malum perterebratum immiſſum & ad lenes prunas calefactum, Anoq; ſuppoſitum ſiue iniectum Hemorrhoidum dolorem placat, & ex eis fluentem ſanguinem ſiſtit. Scabroſis & pruriginoſis iuxta ignem inunctum opitulatur. Lauri baccæ recentes & maturæ contritæ, & diu coctę in oleo exprimantur & colentur, cumq; refrixerit illud pingue quod ſupernatauerit penna colligatur.

OLEVM SCININVM CAPVT. 128.

QVod Lentiſcinum uocatur, calidum malacticæ & Stipticæ uirtutis eſt, Hordeola & furfures capitis, lentigines & ſordes faciei curat & clarificat, bonumq; colorem reddit, duritiem ſtomachi & aliorum membrorum dolorem malaxat, Cœliacam & Dyſenteriam inunctum

Oleum lẽtiſcinũ conſtat eſſe duplex. Compoſitũ & ſimplex, quod ex li. 1. Actij facile deprehenditur.

ſiue iniectũ optime ſtringit, Baccæ Lentiſci maturæ collectæ, & modicum contuſæ in aqua coquantur, fortiterq; colentur, cumq; infrigidatum fuerit illud pingue quod ſupernatauerit colligatur & reconditum uſui reſeruetur.

Hordeolum eſt abſceſſus paruus oblongus iuxta palpebram oculi, eo quod grano hordei ſimilis eſt Crithe dictus. Appellatur etiã Poſthia, quia præputio ſimilis exiſtit, apud Celſum li. 6.

OLEVM AMYGDALINVM CAPVT. 129.

QVod prodeſt ad Cephalalgiam, aurium dolorem tinnitum & ſurditatem iniectum, compeſcit: rugas & ſordes faciei cũ Cerato Irino aut roſaceo detergit, Strãguriosis & lithiadicis ſuper pectinem inunctum, aut per uirgam immiſſum prodeſt. Matricis dolores, Phlegmonas, ſuffocatiões in modum peſſarij ſuppoſitum mitigat. Recipe olei libr: ſ. Amygdalarum purgatarum unc: 24. Amygdalæ tritæ, & in oleo triduo infuſæ, ad medietatem coquantur, & colatum condatur & uſui reſeruetur, Alia confectura. Amygdalæ amaræ purgatæ, & ſiccæ in pila diutius tundantur, & cum aliquantulo aquæ diu ſubigãtur, & poſt ſ. aut 6. horas iterum terantur, et manibus fortiter exprimantur. Illud autem aquæ quod ſupernatauerit, cochleari colligatur, hoc iterum iterumq; facito, donec totam pinguedinem excuſſeris, quæ ſicut ſupra diximus cochleari collecta condatur & uſui reſeruetur.

OLEVM ANETHINVM CAPVT. 130.

OPitulatur caput dolentibus, & Hemicranicis articulorum doloribus inunctum ſubuenit, Typica frigora, Stomacho, Renibus & dorſo iuxta ignem illitum emendat, Matrici ſuppoſitum menſtruis imperat, & oẽs

caſus

casus eius componit. Recipe Olei unc:36. anethi florum unc: 12. Tribus diebus, flos in oleo infundatur, quarto uero die lento igne parum coquatur, & diligenter succus eliciatur, iterumq; decoctioni foliorum Anethi unc: 3. addãtur & ad solem suspendatur usuiq; reseruetur.

OLEVM CHAMAEMELINVM.
Caput. 31.

SAlubre ad seruorem & dolorem capitis, Stomachi ustia ex Cholerico, siue alio calore commota compescit articulisq; prosicit & ad multa alia salutiferum est. Recipe Olei dulcis unc:36. Floris Chamæmeli, mense Iulio collecti lib:1. Flos in oleo diebus Canicularibus in uitreo obstructo uase ad solem suspẽdatur ad 40. Dies. Deinde cõseruetur in loco conuenienti.

OLEVM CROCINVM.
Caput. 32.

VIrtutem habet calidam & interdum Narcoticam, et ideo Nephreticis naribus inunctum sæpius somnũ infert, musculorum & Matricis factam duritiem in modũ pessarij suppositum mollit. Recipe Olei omphacij unc: 36. Croci, Myrrhæ ana unc:6. Opij unc:semis. Conficitur sic. Crocum tritum in oleo diebus tribus infunde, & sæpius exagita, & inde lenes ad prunas ad medietatem coquatur & coletur, ad ultimum Myrrhæ & Opij puluis medicamini addatur, & tamdiu exagitetur donec ad unã compagem reducatur & refrigeratum reconde.

OLEVM MYRTINVM.
Caput. 33.

Xeranticam ideſt exiccantem.

VIrtutem habet ſtipticam & xeranticam & ideo putridos humores capitis & dolorem emendat, cum Maſtiches, Boli, & farinæ uolatilis ana unc: 1. mixtum & fronti impoſitum ſuperciliorum & occulorum dolorem arcet, & lippitudinem in eis ex Rheumatiſmo fieri nõ permittit, cum Camphoræ ſcrup: 2. Tragacanthæ 1. mamillis inunctum æſtiuos ſudores male olentes diſpellit, eaſq; decenter diſtentas priſtino decori reddit, Diaphoreticos ſudores & Cœliacos fluxus ſuper Stomachum & totum uentrem inunctum, puluere Oenanthes & Acaciæ ſuper ſparſo aſtringit. Recipe Olei ſextar: 5. Vini, 1. Myrthæ terrimæ foliorum libr: 2. Croci Orientalis, Oenanthes, ana drach: 10. Maſtiches, Acaciæ drach: 8. Conficitur ſic. Folia Myrthæ in pila ſine intermiſſione tundantur, & in uino nocte ac die infundantur, altero uero die, oleo ſupermiſſo, lenes ad prunas uſq; ad uini conſumptionem coquantur, deinde fortiter colentur, ad ultimum autem puluis Croci, Oenanthes, Maſtiches, Acaciæ, inſeratur iterumq; lento igne tamdiu exagitando bulliat, donec optime commiſceatur & reconditum uſui reſeruetur.

OLEVM MELINVM.

Caput. 134.

VTile eſt ad tineas & furfures, capiti inunctum, Gingiuas Rheumatizantes deſiccat, et laxos dentes ore retentum confirmat, Stomacho illitum, ſuperſparſo puluere Maſtiches & Omphacij, Vomitum abſcindit, & diaphoreticum ſudorem conſtringendo ſiſtit. Recipe Olei libr: 6. Cydoniorum purgatorum libr: 4. Vini 2. Macis, foliorum Lilij, ana dra: 6. Maſtiches, Roſarum ana dra: 2.

Cydonia

Cydonia tritissima ī uino & oleo triduo infusa, diuq; exagitata ad uini consumptionem lento igne coquantur & fortiter colentur, deinde Macis, foliorum Lilij, Caryophyllorum, Acaciæ, Mastiches, Rosarum puluerem admixtum, tamdiu molli igne bullias donec perfectius misceatur.

OLEVM MASTICHINVM.
Caput. 35.

ACcomodatum est ad omnem dolorem Stomachi, & scapularum prope ignem inunctum, ad dolorem Hepatis & Pleuræ cum lanis succidis tepidum appositū optatam salutem adfert. Recipe Olei sextar: 2. uini odorati 1. Nardini olei 6. Celticæ, Carnium Dactylorū, Mastiches ana unc: 2. Absinthij, Melilotiana unc: 1. Dactyli & species seorsum contusæ, in uino & oleo tribus diebus infundantur, quarto deinceps die, lento igne tamdiu coquantur donec uinum consumatur, Postea succus elicia tur, Ad ultimum uero Nardinum oleum decoctioni addatur & absolutum habebitur.

OLEVM SINAPINVM.
Caput. 36.

PRodest ad diuturnos dolores articulorum, Spasmos & typica frigora in balneo inunctum emēdat, & omnia membra ex frigiditate debilitata confirmat. Recipe Olei libr: 2. Vini libr: 1. Synapi lib: semis. Synapi puluerizatum in aqua & oleo diebus tribus infusum ad consumptionem uini coquatur, colatumque usui reseruetur.

NICOLAVS DE COMPOSITIO-
OLEVM SABININVM SIMPLEX.
Caput. 737.

AD diuturnos dolores capitis & Hemicranei inunctum conducit & ad alios dolores corporis. Recipe Olei libr: 4. Sabinæ tenerrimæ 2. Sabina contusa in oleo diebus tribus infundatur, quarto uero die ad mediocritatem coquatur & colatum usui reseruetur.

OLEVM HEDERATIVM.
Caput. 738.

AD dolorem capitis ex calido inunctum proficit, scotomatico fronti & temporibus illitum medetur & gingiuis Rheumatizatis & propendenti uuæ retentum & gargarizatum subuenit, cum Cimoleæ drach: 1. Commixtum & naribus iniectum sanguinis fluxum inde factum sistit, Sanguinem de pectore aut Pulmone fluentem thoraci inunctum. Corallij, Mastiches, Cornucerui puluere superspar so potẽter resecat. Stomachi & Hepatis, tertia parte olei Rosacei adhibita, ignitos Causi calores refrigerat, sudoresq; diaphoreticos reprimit. Re. Olei,

(Vua lupina interpretatur à quibusdam Staphis agria. Auerrons Solatrum. Plinius Caucalis dicit, nascitur in hortis uires habens refrigerantes & ad stringentes, omnibus nota, quam Græci Strychnum siue uuam lupinam uocant. Hæc syluaticus. Cæterum timerem hæc uerba in Plinio non reperiri. De Caucalide uero agit Dioscoli. 2. cap. 125.) Lib: 6. Aquæ 3. Hederæ unc: 4. Symphyti, Polygoniæ, Portulacæ, uuę Lupinæ, quinque neruiæ, Cymarum Rubi Amyli uitiũ ana unc: 2. Opij unc: 1. Herbas contusas in aqua & oleo diebus quatuor infunde, quinto uero die donec aqua consumatur coquantur ita tamen ne oleum flammam trahat.

Exinde

Exinde fortiter colentur. Ad ultimum autem in portiuncula olei opium solutum medicamini immittatur, optime admisceatur & uase reconditum usui reseruetur.

OLEVM MANDRAGORAE CAPVT. 139.

QVod ad nimios dolores capitis proficit, & phreneticis male dormientibus fronti illitum, & naribus iniectum uehementer opitulatur. Pulsibus brachiorū & plantis pedum illitum quocūq; modo uigilijs fatigatum, celerrime obdormiscere facit. Recipe Olei libr: 5. Succi malorum mandragoræ, unc: 8. Papaueris hortensis capitum succi, unc: 6. Hyoscyami albi succi unc: 4. Violarum tenerrimę cicutæ succi ana unc: 2. Opij, Styracis, ana un: 1. Conficitur sic, oleo succi omnes immittantur, & per decem dies ad solem exponantur, undecimo uero die ad cōsumptionem succi coquantur, cū infrigidatum fuerit coletur, & in particula ipsius olei, Opium & Styrax soluta medicamini ingerantur, & bene commixta in uase conditum usui reseruentur.

OLEVM ROSACEVM CAPVT. 140.

VIrtutem habet frigidam & stipticam, & ideo ad dolores capitis ex febre seu ex ardore solis optimū est, Ardores autē & dolores quos uentriculus biliosis humoribus plenus sua uētositate in loco aut in parte capitis progignit, cum aminei aceti quarta parte capiti & fronti illitum arcet, Tormina & dolores in stomacho seu intestinis ex acredine acerrimæ Choleræ illatos cū Masticches drac: 2. & sufficienti cera in ipso solutis locis inunctum ipsis cōprimum emendat, ad Herysipelata utile est, quibus in superficie non apparent, & ad alia huiusmodi multa. Recipe olei Omotribeos abluti libr: 3. Rosarum libr: 1. Rosæ

Aminea uua è ruberrima & in uepribus nascitur, qua fricatur impetigo et paucis dieb. curatur Scrib. Largus.

Omotribes est olcum crudum ex immaturis druppis ex-pressum.

ex ungulatæ in mortario diutissime tritæ, cum oleo in uase uitreo condantur, & ad solem per octo dies exponant, Nono autem die colentur, & eiectis prioribus totidē nouellæ contritæ immittantur, iterumq; octo diebus uas in apricum proponatur, circa nonum diem diligenter colentur, & eodem oleo alia eiusdem ponderis immittantur, & uas fortiter obturatum, diebus quadraginta soli exhibeatur, Transactis uero constitutis diebus in temperato loco usui reseruetur.

OLEVM LILIORVM CAPVT. 141.

PAragoricæ & temperatæ uirtutis est, ideo loca calore debilitata confortat ignem sacrum extinguit, cū seui & ceræ ana unc: 1. in oleo solutis cacoeticis uulnerib. impositum medetur. Crurum Chronia ulcera quolibet modo, facta purgat, replet & cicatrizat, Doloribus Coli ex Dysenteria factis, Clysteri iniectum mire subuenit, tumoribus coxarum, tibiarum pedumq; leuiter affricando, Diaphoresin facit, & ad alia multa proficit. Recipe Olei libr: 5. Liliorum libr: 1. Rosarum semis, Mastiches unc: 2. Croci orientalis 1. Lilij, rosarum, croci, mastiches pulurs simul cum oleo in uase uitreo condatur, quod ad solē nouem diebus suspensum, decimo die lento igne coquatur, & colatum usui reseruetur.

OLEVM VIOLACEVM CAPVT. 142.

PHreneticis non dormientibus cum tritici farina & Strychni succo subactū, fronti & temporibus impositum soporem infert. cyathi duo cum Euphorbij scru: 2. porri, lumbricos mire excludunt, uolis manuum & plantis pedum illitum. Stomachi feruorem placat, cum succo portu-

portulacæ & aquæ cucurbitæ mixtum Hepati & præcordijs adhibitum intollerabiles Cauſi calores mitigat. Recipe olei libr: 8. Violarum libr: 1. Violæ cum oleo in uaſe uitreo conditæ per dies 30. ad ſolē ſuſpendantur, poſt hęc lento igni aliquantulum in uaſe fictili uel uitreo bulliant. Poſt rurſum decem diebus ad ſolem exponantur, deinde reponantur.

OLEVM OENANTHINVM CA: 143.

OPtimum ad reprimendos calores, & Diaphoreticos ſudores capitis mitigat, eſt enim frigidę & ſtipticæ naturæ, & imitatur roſaceum ſecundum uires ſuas. Recipe Olei omphacini libr: 3. odoratiſſimorum florum Oenanthes libr: 1. Oenanthe in oleo diebus tribus infundatur & ſæpius agitetur, quarto uero die uaſe uitreo condatur, quod diligenter obſtructum per dies 40. inſoletur, poſtea loco frigido conditum uſui reſeruetur.

Oenanthe eſt Labruſcæ uitis cum floret fructus, apud Dioſ. li. 5. ca. 4 et li. 1. ca. 47.

OLEVM BOTHRACION SVMMVM. Caput. 144.

AD Arteticos & Iſchiadicos dolores, & ad intolerabiles podagricorū dolores ita expertum eſt, ut triū horarum ſpacio Aneticam opem illitum adferat. Recipe olei libr: 3. Bothracorum capita tam diu in oleo bulliant, donec diſſoluantur, deinde ab his oleū diligenter expreſſum condatur & uſui reſeruetur.

Botrachium Corruptę quidam dicunt pro Batrachio, Manard. lib. 7. Pedem columbinū eſſe dicit. Ranunculum Translatores Dioſ. li. 2. c. 166. appellant. Varietas enim macularum cineratio colore nonnihil ad colorē ranarum accedit nigrarum et uiridium. Flammula dicitur Alij Apium riſus, alij pedem coruinum uocant.

OLEVM VVLPINVM CAPVT. 745.

AD diuersos dolores corporis expertum maxime podagricos. Confectura eius hæc est. Vulpes integra intestinorum excrementis expurgatis tamdiu contundatur, donec totius corporis ossa contritissima fuerint, deinde sufficienti oleo immisso ad ignem tã diu bulliat, donec membratim dissoluatur, & sic sub torcular pressorium posita, fortiter ab ea totus liquor extorqueat, post hæc, Decoctioni radicis Sicydis libr: 1. tribus diebus infusa & bene subacta ad medietatem coquatur & coletur & pulegij tertiam partem diebus 8. infunde, deinde in Diplomate tribus horis coque, excola & uitreo uase reconde.

PACCHII ANTIOCHI HIERA SIVE DIA-colocynthidos, siue Picra ad uniuersa corporis uitia. Caput. 746.

RECipit Stœchados, marrubij, chamædryos, agarici, colocynthidos singulorum denarios 10. Opopanacis, Sagapeni, petroselini, terræ mali, piperis albi ana denar: 5. Cinnamomi, nardi, spicæ, myrrhæ folij, croci ana denar: 4. In unũ omnia ponderata contunduntur & cribrantur. Sed opopanax & sagapenum mortario terũtur, adiecto melle liquidissimo, deinde cæteris miscentur, quæ & ipsa recipere debent tãtum mellis quantum satis est ad cõprehendenda & cõtinenda ea. Reponatur uase uitreo, & est prorsus sacrum medicamentum. Si quando autem efficaciore eo uoluerimus uti propter difficultatem naturalem uitiorum aut diuturnitatem, ut in furiosis aut epilepticis, uel lumborum perpetuum dolorem habentibus, podagra seuiori correptis, colocynthidos adijcimus ad superius

perius dicta pōdera denar.20. Opopanacis sagapeni ana denar.3. Quamobrem utraq; parata debent esse medicamenta, ut cum opus fuerit usus alterutrius in promptu sit.

ANNOTATIO IN PACCHII Picram Scribonij largi.

COmpositio hæc mirifica ad̄ lateris dolorem siue cum febre siue sine febre fuerit, non ignorata quidem ab antiquioribus propter effectus sed præcipue à Pacchio Antiocho auditore Philenidis Catinensis usu illustrata. Fecit enim magnos quæstus ex ea propter crebros successus in uitijs difficillimis. Sed ne hic quidem ulli se uiuo compositionem dedit. Post mortem autem eius Tyberio Cæsari per libellum scriptum ad eum & bibliothecis publicis posita uenit in manus nostras quam antea nullo modo extrahere potuimus. Quamuis omnia fecerimus ut sciremus quæ esset. Ipse enim clam componebat nec ulli suorum committebat: plura autem quam recipit ipsemet contundi iubebat pigmenta, fallendi suos causa. Hanc postea nos sciuimus, quæ ut sane & libello ipse fatetur non à se inuenta, sed usu exactiore comprobata ad quæ uitia & cum quibus & quemadmodum data proficeret. Etenim non ignota ponderibus tamen antiquis aut adiecit aut detraxit. Et res quæ in hac compositione sunt nō utiq; conueniunt ad antiquas. Interdum enim eorum quædam plures etiam numero accipiunt, atq; ideo non idem præstant, cum interim hæc mirifica temperatura composita mirificos effectus habeat. Facit autem non solum ad lateris dolorem sed etiam ad plura uitia. Quamobrem semper habeo id compositum. Percurram autem quam breuissime ad quæ uitia & qualiter datum prosit, ut etiam in libello eius scriptum est, & ego magna ex parte iam expertus sum. Sanat ergo morbo comitiali correptos, furiosos, Scotomaticos, Cephalargicos, Prodest data denar,2. Pondere ex aquæ mulsæ cyathis, quatuor, cum remissi fuerint, Et si frequenter corripiuntur post binas ternasue accessiones danda erit Antidotos Hiera, hoc nomen enim tribuit ei duas propter causas ut existimo. Vnam ne eius nomen uerum dicendo ostenderet quæ esset.

Pacchius antiochus.

Philenides Catinensis.

Dicitur enim à quibuſdam picra quia amara eſt, à quibuſdam Diacolocynthidos. Alteram quo magis ſub tanta ſpecie nominis commendaret medicamentum. Sed ſi ex longo interuallo acceßionibus uexabuntur, in remißione dolorum ſæpius dandum erit medicamentum. Ita enim aut ex toto remedio eſt, aut certe minuitur quotidie impetus uitiorum & ſedatur, interuallaq; maiora accipit & hoc ipſo opportuniores fiunt ad ueratri potionem, qua maxime hæc uitia tolluntur. Dare autem his oportet ſecundum purgationem (bis enim aut ter ſpumoſa & glutinoſa deijciunt) ptiſanæ cremorem, holera lenia ex urtica & lapatho malua facta, torpedine interdum admixta, & cum exiguo pane, aquamq; potui. Facit bene hæc compoſitio ad ſuſpirium & ad uocis abſciſionem & ſubitas præfocationes ex qualibet cauſa ortas, & ad eos qui ſæpius exiſtimantur ab Incubone deludi. Vſq; eo tamen uexantur, ut interdum uitæ periculum adeant (eſt. n. uitium non cõtemnendum) utiq; in proceſſa ætate. Quibus dandum erit medicamentum proximo die eius noctis qua correpti ſunt, cum interuallum à ſomno fecerint, & quod ſatis eſt ambulauerint, ex aquæ hyſſopum aut marrubium habentis cyathis 4. uel 5. pond drach: 1. uel unius & uictoriati, prout res poſtulauerit. Deinde poſt horas tres quatuorue cremor ptiſanæ detur. Facit & hoc medicamentum ad eos, quorum muſculi maxillares cum maximo dolore tenſi ſunt, adeo ut aperire os nullo modo poßint. Tetanum hoc uitium Græci dicunt. Item facit ad deprauatam faciem in utram libet partem, Cynicum ſpaſmum hoc ijdem appellant, genus morbi. Præcipue uero ad pectoris & lateris dolores prodeſt ex qualibet cauſa factos, ſiue latente & occulta ſiue manifeſta, ut exictu, caſu, conatu aliquo ſupra uires, uel ponderis ſupra modum portatione, uel contuſione, quæ frequenter gladiatoribus accidere ſolet in luctationibus, & eorum maxime ſauciatis. Nec minus arbore alta delapſis, uel ſcalis deuolutis, excuſsis à rheda uel curriculo atq; ita tractis. Sed his, ideſt manifeſta cauſa uexatis, cum aceti cyathis tribus quatuorue danda erit antidotus. Illis uero qui ex occulta cauſa laborant ex aqua mulſa proderit. Præterea neruorum tenſionibus miri-

Veratri operatio.

Ephialtẽ Græci quem nos Incubum Incubonem & inſultorẽ uocamus, appellant.

Victoriatus uidetur Scribonij ſententia ualere duobus obolis hoc eſt, ſcrupulo uno.

Tetanus quid.

Spaſmus Cynicus quid.

Notandum.

fice conuenit. Quamobrem facit & ad tremulos & syderatione tentatos utralibet, una enim ex contractione, altera cum remissione neruorum conspicitur, Paralysin, hoc utrimq; uitium Græci appellant. Ad quod etiam cum rorrepti sunt prodest ex aquæ mulsæ cyathis tribus quatuorue datum medicamentum denar. 1. Vel unius & uictoriati, admixto pondere uictoriati castorei, Prodest & ad Articularem morbum quem Arthriten uocant, ad spinam & totius lumborumq; dolorem: ex aqua mulsa datur ad uires cuiusq;. Item ad podagram benefacit: nam & in præsentia detractione ipsa leuat & infuturum omni molestia liberat. Dimidio.n. celerius, sanantur qui acceperunt medicamentum, quam prius solebant. Duritias in mammis mulierum cum dolore consistentes, quas nullum medicamentum leuat, ex toto imperpetuum interdum sanat, quas pleriq; medicorum insanabiles affirmant, Carcinomata & Cacoethes appellantes. Ad Stomachicos euidenter conuenit, cum sit uirosissimum medicamentum aduersus stomachum, ne ad lenia quidem & simplicia medicamenta apte dispositum. Sed uidelicet in eiusmodi rebus potentior usus ratione est. Expertus enim unusquisq; intelligit stomacho quoq; hoc medicamentum eximie prodesse. Remediat enim eos quibus frequenter inacescit cibus, & eos qui assidue inflationibus urgenter, uel dolore eius uexantur, aut assidue nauseant, aut saliua abundant, uel inedia consumuntur, stomachumq; ita solutum habent, ut ex eo uarios liquores subinde respuant consentiente capite, ut nullum genus cibi continere possint. Item ad bilem atram generantes, quos Melancholicos appellant, benefacit. Oportet autem non continentibus cibos secundum uomitum protinus oleo perunctis et diutius preesse fricatis dare medicamentum pond. denar, 1. ex aquæ cyathis tribus, deinde artus constringere, & interdum olfactarijs reficere, & cõmanducatione oliuarum contusarũ, earumq; rerum quæ stomachum constringere solent, interim subrectos recubãtes, deinde cũ deiecerint solutos uinculis rursus perungere & fricare totũ corpus. Atq; ita uarietate apta ciborũ stomachũ proritare, ut halica ex

Paralysis quid.

Articularis morbus. Arthrites.

Experientia quid possit.

Atram bilem generans Stomachus.

mulso,

mulso, malorum cydoniorum succo facto, uel ex granatorum per se malorum, uel si quos magis delectat ex frigida posca: secundum quæ apala oua proderunt, & intubi cocti uel crudi ex aceto. Item lactucæ caules cum fölijs ex posca decocti, conchula marina, purpuræ murices, peloriuolua pomorum, sorba mala orbiculata, scandiua, pyra, crustumina segnina olla reposita. Item uuæ ex olla. Hæc enim & huiusmodi quæ sunt confirmant stomachum, quibus & in sequentibus diebus uti oportebit paulatim ad consuetudinẽ progredientẽ, donec prope omni molestia ægri liberentur.

Oua apala.

Est stomachi uitium quod cum siccitate & ardore eius, & irrequieta & inextinguibili siti consistit, Atonon Græci uocant, ab eo quod exiccat omnem stomachi humorem. Scimus quosdam urnas aquæ bibisse, neq; ideo sitim aliqua ex parte in præsentia compescuisse. Ad hoc pond. denar. 1. uel uictoriati datum ex aquæ cyathis duobus frigidæ, ita prodest, ut facile abstinere ab aqua proximis diebus possint. Lienosis quoq; ex posca, & iecinorosis duritiam habentibus diutinam ex aqua mulsa satis conuenit. Nec minus hydropicis quibus datur eadem ratione. Sed his per complures dies oportebit ptisanæ cremorem sine ullo liquore dari. Prodest & Colo instato & cæteris intestinis. Futuras quoq; uel iam factas uomicas ijsdem partibus aut discutit aut celerius aperit. Item menstrua mouet mulieribus quæ difficulter purgantur. Dandum autem erit his ex aqua medicamentum. In aqua decoquitur artemisia aut dictamnum. Etiam ad papulas & sacrum ignem, uel quam zonam uocant, bene facit ex aqua mulsa, detracto prius sanguine si res postulauerit, ut & in alijs omnibus superius dictis faciendum est. Omnia enim auxilia adhibenda sunt, quæ ex usu prodesse eis comperta habemus, quia facilius adiuta antidotus adiuuabit et effectus exhibebit. Illud utiq; credas, interim uelim mihi dum in alijs expertus persuadeam, hoc medicamentum non solum non nocere stomacho, uerum etiam reficere & confirmare eum supra omnem opinionem.

Stomachus Atonus.

D. Albertus Pigius præpositus Traiectẽsis adfirmauit nobis dum hæc proderemus, hãc hierã Pachij, suo iussu præparatã plerosq; horum, quos Scriboni. recenset effectuũ præstasse & præcipue melãcholia afflictos pristinæ salubritati reddidisse in uniuersum oẽs.

PASSI COLICA CAPVT. 243.

REcipit spicæ nardi, costi, piperis albi, nigri, longi, myrrhæ, opij, radicis hyoscyami, cinnamomi, asari, acori

acori, thuris, seminis brassicæ, castorei ana dena: 12. Opopanacis denar: 10, stœchados, dauci, amij ana denar: 18. seselis cretici denar: 24. Misce cum melle optimo, & exhibe sub pondere denarij unius.

ANNOTATIO.

Habetur & hæc compositio apud Scribonium, uidetur autem in litera una erratum, quoniam mirificam Colicã Iulij Basi appellat, & prodit insequentia. Hæc cito leuat, deinde tollit inflationes coli, & omnis partis corporis. Facit & ad stomachi imbecillitates, & ad intestinorũ Strophos ex aqua Hyssopum aut rutam decoctam habentæ. Item bene facit ad sanguinem et ex interiore partæ. Non enim patitur latè fieri nec intus uulnus conuerti, sed cito supprimit sanguinem, & uulnus cogit coire. Dandũ autem his medicamentum ex aqua polium coctum habentæ aut rutam. Prodest & torminosis, & cœliacis datum ex aqua centunculum herbam incoctam habente, quam Græci Gnaphalida dicunt, uel sorbam uel siliquam Syriacam. Datur tuto febricitantibus: sed cœliacis in ipso dolore prodest. Lienosis datur ex mulso uel passo aquæ mixtis. Eodem modo auxiliatur his qui sanguinem per urinã uel aluum reddunt. Mulieribus prodest quæ fluore sanguinolento infestantur, quod ῥοῶν ἕρυθρον Græci dicunt, uel ex partu abortuue, quæ residuos uuluæ dolores habent, & in totum quibus supprimendus est fluor, aut ex aliqua parte corporis inflatio tollenda, uitreo uase seruatur.

Iulij Basi Colica.

Centunculus.

Gnaphalis.

Rubeus fluxus mulierum.

SCRIBONII LARGI COLICA.

Caput. 248.

CErui cornua sumuntur dum tenera sunt, quasi in tleas breues diuisa: olla fictili componuntur, operculoq; superposito, ex argilla undiq; circũdata, fornace urũtur, donec in cinerem candidum redigantur, atq; in uase uitreo mundo reponuntur. Hoc medicamen in præsentia dolorem tollit, et in futurum remedio est, ne eũ unq; repe-

Colici doloris diuinũ auxiliũ.

Alter codex addit herbā paralysis.

Laseris, sanguinis draconis, coaguli leporis agni, capreoli, Vituli fellis sanguinis ursi, anatis, petrolei, ana drac: 4. Mellis quod sufficit.

PETRI APOSTOLI ANTIDOTVM.

Caput. 150.

OPtimū ad dolorem capitis & Hemicranei, tussem & Catarrhum, pectoris & stomachi infrigidationē febres omnes ex frigido natas percurat. Recipe Celticæ, drach: 14. & semis, cinnamomi, croci, costi, Glycyrrhizæ, Libani, Myrrhæ, aloes, Sagapeni, peucedani, aristolochię longæ & rotundæ, Gentianæ, origani, prassij, Hyssopi, calaminthæ, pulegij, roris marini, Hyoscyami seminis & Ruthæ agrestis, Alexandri, Fœni græci, Baccarum lauri ana drach: 9. Nardi drach: 6. Mellis quod sufficit. Datur in modum auellanæ maioris febrientibus cum tepida, nō febrientibus cum uino.

PAVLINI ANTIDOTVM MAIVS.

Caput. 151.

Paulinū Eclegma diuersum tamen ab illa Nicolai descriptione. Vide apud Gale. li. 8. ca. 8 de Cōpos. secū. loca.

MAniacis, melancholicis, Epilepticis cum oxymelite bibitum prodest, Epiphoris oculorum si super tempora in modum Emplastri positum fuerit, curat dolorem dentium si apponatur, aut super pulsum qui iuxta auriculas est, plagellę inductum adhibitum potenter aufert, et os fœtidum sæpius sumptum odorum facit, tussiētibus medetur, ad uitium pectoris, seu uulnera stomachi utilissimum est, uomitum & distemperantiam stomachi adstringit, cardiacis, Ischiadicis, phthisicis, hepaticis, splenēticis & hydropicis opitulatur, Dysenteriam cum succo polygoniæ datum abscindit, & omnem dolorem præcordiorum

diorum cum absinthij uel calaminthe decoctione potum placat, calefacit enim, si super carbunculum aut mala nascentia in modum emplastri appositum fuerit, maturat, & rumpit, tumorem & dolorem deponit, et plagas omnium locorum maxime uerendorum mire sanat. Recipe Aloes scrup: 45. Croci, Costi, Anacardi, Agarici, Corallij, Myrrhæ, Ammoniaci, Terebinthinæ, Galbani, Sagapeni, Opopanacis, Confitæ, Styracis calamitæ, Iridos, ana drach: 18. Opij, Olibani, Mastiches, Bdellij, Cozumbri, ana drach: 9. Balsami, Folij, ana drach: 6. Mellis optimi quod sufficit, Dentur ex eo pilulæ >. aut 9. aut 11.

PAVLINI ANTIDOTVM MINVS.
Caput. >52.

TVssientibus ex pectore, Pulmone, Stomacho, Hepate, seu Pleura cum Apozemate Iridos & Thymi potatum, Colicis cum uino tepido medetur, sanguinem & dolorem Hemorrhoidum cum uino in quo cyminum iniectum fuerit, datum emendat, Typice febrientibus cum Apozemate Anacardi exhaustũ auxiliatur. Recipe Cinnamomi, Costi, Pyrethri, Myrrhæ, Castorei, Opij, Piperis nigri & longi ana drac: 9. Mellis quod sufficit, datur in quantitate auellanæ febrientibus cum tepida non febrientibus cum uino.

Paulinum hãc Antidotũ quãquam paulo aliter recenset Galen. li. 7. ca. 6. de Compos. secundum loca.

PANCHRESTVM MAGNVM.
Caput. >53.

AD multas ægritudines necessarium, Epilepticis cũ tepida datur Rheumatizantibus gingiuis ferro scarificatis affrictum, ita ut patiens os apertum teneat, & hu-

mor foras decurrat proficit, sanguinem exscreãtibus cum pusca frigida propinetur: Stomachicis cum aceto tepido bibitum, Enphraxi Hepatis cum tepida, Ictericis cum uino optimo tormina & inflationes patientibus cum Apozemate Apij, seu Anisi, Dysenteriæ cum condito aut uino, Calculo cum uino in quo cocta saxifraga & Asarum, Strangurię cum uino in quo grana solis coquuntur, Menstruis restrictis cum Hydromelite, typice febricitantibus ante horam accessionis cum mulsa oblatum ipso die ab imminenti periculo liberat, morsum serpentum cum uino & melle acceptum, & plagis impositum medicatur. Recipe, Opij Thebaici, drach: 30. Croci drach: 15. Seselei drach: 12. Calami Aromatici, Castorei Carpobalsami, Cardamomi, Petroselini ana drach: 8. Zingiberis, Casiæ rubeæ, & siccæ, Sagapeni, piperis albi, Hyoscyami, Selini seminis Ruthæ agrestis, Marathri ana drach: 4. Nardi, Pyrethri, Meu, Euphorbij, Anisi, Trifolij acuti seminis, Dauci Cretici ana drach: 3. Mellis quod sufficit, Datur in modum fabæ maioris aut Auellanæ.

Trifoliũ enim quidam Oxytriphyllon appellant, ut testatur. Dioscoli. 3. ca. 114.

PANCHRESTVM MEDIVM.
Caput. 254.

VIrtute fortissimũ, Melancholicis & Spasmaticis cũ Hydromelite bibitum medetur, dentium dolorem super dentes impositum, Asperitatem arteriarum cum pusca lenit. Ad tussim siccam in modum oliuæ dormitũ eunti prodest si detur: ad humidam uero cum Hydromelite, orthopnoicis & Dyspnoicis cum Pusca, Hepaticis cum mulsa decoctionis Anethi, Splenecticis cum aceto in quo

in quo cappares decocti fuerint grauitatem aufert ita ut ſublato impedimento flatus ad omne exercitium ſubeun dum fiant apti. Hydropicis cum ſucco Cucumeris agreſtis radicis drach: 1. & aqua tepida Dyſentericis cum Puſca aut apozemate Myrthæ, Calculos cum decoctione Apij frangit & Dyſuriæ atq; ei qui bibit uenenum cũ lacte Aſinino aut muliebri bibitum opitulatur. Recipe Cinnamomi, Croci, Galangæ, Opij, Myrrhæ, Galbani, Cozumbri, piperis ana unc: 2. Reubarbari, Nardi, Zingiberis, Pyrethri, Caſiæ, Xilobalſami, Opopanacis, Sagapeni, Ammoniaci, Libani, Pegani, Aniſi, Hyoſcyami, Amei, Seliní ana drach: 9. Mellis quod ſufficit, datur in modum auellanæ, aut ſecundum uirtutem ægrotantis.

PANCHRESTVM MINVS.
Caput. 255.

SImili Sotiræ magnæ uirtute pollet tuſſientibus, Phthiſicis, Pleureticis, Celiacis, Dyſentericis, Lienericis, & uitijs mulierum medetur, typice febrientibus celeriter auxiliatur. Recipe Opij, ſeminis papaueris albi ana drach: 4. Glycyrrhizæ, Caſtorei, Styracis, Hypocyſtidos, Lycij, aniſi, Hyoſcyami ana unc: 2. Mandragoræ drach: 1. Mellis quod ſufficit, datur in modum nucis Ponticæ cum tepida.

Panchreſtus confectio ab omniiuga utilitate ſic appellata, qualis fuerit antiquis, uide apud Galenum li. 7. ca. 6. de Compoſ. ſecundum loca.

POLITHAVMASTVM MAGNVM.
Caput. 256.

Quod

QVod confert ad dolorem capitis & oculorum cruciatus, & ad dentium dolores, Asthma, Suspirium & ueterem tussim, Peripleumonicis, Phthisicis & uitijs pectoris medetur, Stomachi superfluam humectationem exsiccat, grauedinem capitis alleuiat, Hemoptoicis cum apozemate polygoniæ aut quinq; neruiæ, Iliosis aut per os aut Clysterem iniectum salutem præstat, dolorem post partum placat, & superfluum purgationis sanguinem sistit. Recipe Myrrhæ drach: 18. Nardi drach: 17. Croci, Petroselini ana drach: 15. Sinoni drach: 12. Casiæ, Opij, Hyoscyami ana drach: 9. Schœnanthus drach: 7. Consitæ, Apij, ana drach: 6. Hedychroi Croco magmatis dra: 5. Castorei Seselei ana drach: 4. Amomi drach: 3. Mellis quod sufficit. Datur in magnitudine Auellanæ cum tepida.

POLYTHAVMASTVM MINVS.

Caput. 257.

Polythaumastum hoc est, Multæ admirationis medicamentum.

QVod accomodatum est Epilepticis Melancholicis & his qui uigilias nimias patiuntur, ad catarrhum, anhelitum, Tussim & Peripleumoniam prodest, splenem ponderosum alleuiat & colorem bonum facit, tormentũ intestinorum ex cholerico factum compescit, lumborum ex Colica dolorem & neruorum grauedinem mitigat & urinam prouocat & periodicis passionibus auxiliatur. Recipe Opij drach: 6. Nardi, Croci, Costi, Myrrhæ, Selini, Sinoni, Hyoscyami, Petroselini ana drach: 4. Casiæ, Mastiches, Castorei, Amomi, Seselei, Anisi, ana drac: 2. Reubarbari, Calami Aromatici, Asari, ana drach: 1. Mellis quod sufficit, detur in quantitate nucis põticæ cum uino aut tepida.

Poly=

POLYCHRESTVM MAIVS CAPVT. 758.

OPtimum adra ucedinem uocis, cum infusione Tragacanthę ad arteriacam & tussem cum decoctione Harmoracię siue calaminthæ, suffocationē pectoris & stomachi cum apozemate cymini paragorizat, nephreticis, cœliacis & colicis cum uino tepido datur. Re. Anisi drac: 2>. Casiæ, pyrethri, glycyrrhizæ, tragacanthæ, dauci, hyoscyami ana drach: 18. Folij, nardi, croci, euphorbij, piperis, petroselini macedonici ana dra: 9. Mellis quod sufficit, dosis est unius auellanæ cū tepida mane aut uesperi.

POLYCHRESTVM MINVS CAPVT. 759.

HOc non est parui pendendum propter paucitatem specierū ingredientiū, melius enim operatur quā ea antidota quæ ex multis speciebus cōponuntur, ad dolorē dentiū cū succo Ptisanæ, tussientibus cum mulsa frigida, Hepaticis cū uino & mulsa, Auriginosis, Hydropicis cū mulsa tepida, Dysentericis, nephreticis & paralyticis cū uino sumptum auxiliatur. Re. piperis albi, dra: 6. Croci dra: 5. Balsami, hyoscyami, petroselini ana drac: 2. Nardi, casiæ fistulæ, pyrethri, euphorbij, dauci ana dra: 1. Mellis quod sufficit, datur in quantitate auellanæ cum tepida.

PANTOCRATEA MAIOR CAPVT. 760.

OPtima ad grauitatem capitis, tinnitum auriū emēdās, Stomachicis, hepaticis & Splenecticis, nephreticis & cholericis medetur. Recipe Cinnamomi, piperis, petroselini, fœniculi, apij, amei, libystici ana drach: 8. Caryophyllorum, zingiberis, seselei ana drach: 5. Galangæ, aneti ana drach: 1. Mellis quod sufficit, datur ad quantitatem auellanæ febrientibus cum tepida.

PANTOCRATEA MINOR CAP: 761.

Panaceã uero describit Gale. lib 7.cap.5.de cõp.secũ.loca. authoritate Antonij Musæ, cõtra omniũ reptiliũ uenena et plagas, spasmũ hydropem, febrem et suppurationes.

CONducit caducis & stomachicis sanguinem spuentibus cum pusca calida bibita, hydropicis & pleureticis cum mulsa prodest, opistotonicis cũ tepida, Nephreticis, calculosis & Stranguriosis cum mulsa, Claudicantibus cum pusca, febricitantibus cum calida auxiliatur. Recipe piperis drach: 24. Rosarum drach: 22. Pyrethri dra: 16. Castorei drach: 13. Euphorbij drach: 12. Balsami, folij, seminis fœniculi ana drach: 6. Croci drach: 5. Cardamomi, dauci cretici ana drach: 2. Mellis quod sufficit, datur in quantitate auellanæ cum tepida.

PANTOCRATEA MINOR CATHARtica. Caput. 762.

QVæ cephalalgicis congruit, grauedinem & sonitũ auriũ purgat, stomachi, Renumq; frigiditatem, & totius corporis emendat, & Paralyticis proficit. Recipe Alypiados dra: 55. Piperis, carui, libystici, amei, apij, petroselini, fœniculi ana dra: 6. Zingiberis, Seselei, ana dra: 5. Anethi drach: 3. Mellis quod sufficit, datur in quantitate auellanæ uel nucis ponticæ mane cum tepida.

PICRA GALENI CAPVT. 763.

QVæ prodest melancholicis, Epilepticis & scotomaticis, ad uersionem stomachi, debilitatem & dolorem eius, frigiditatem & phlegmonem, Indigestionem & aduersus calores & anxietatem ibidem factam salutaris est, & Enphraxin hepatis & spleneticorum inflationẽ perfecte discutit, Ictericis cum decoctione absinthij auxiliatur. Viscerum & Hypochondriorum tormina, renũq; distemperantiam, matricis casus emendat, & menstruis

cum

cum succo artemisiæ propinata imperat. Recipe aloes optimi drach: 108. Cinnamomi, nardi, croci, Schœnanthus, xilobalsami, casiæ fistulæ, masticches, asari, rosarum, absinthij, amomi, ana drac: 9. Mellis quod sufficit, datur in modum nucis ponticæ mane cum tepida.

PICRA ALEXANDRINA CA: 764.

QVæ cephalalgicis & Hemicranicis salutifera est, lachrymas oculorum adstringit, pectoris frigiditatē & stomachi dolorem, Ictericos cum Diagridij scrupt 3. & apozemate apij pota sine dubio purgat, & colorem bonū reddit, Inflationes præcordiorum & uiscerum, Iliorum & renum maxime matricis cum coccugnidij scru: 2. & Epithymi, 1. cum aqua decoctionis asari siue Betonicæ, propinata medetur ex lōga infirmitate debilitatis uires reuocat. Recipe Aloes Hepaticæ drach: 21. Cinnamomi, nardi, croci, Schœnanthus, xilobalsami, casiæ, masticches, asari, succi absinthij, carpobalsami ana drach: 3. Mellis quod sufficit, Datur in magnitudine auellanæ mane cū tepida.

PALLAS GERONTIS CAPVT. 765.

QVę auxiliatur maniacis cum sanguine asini gargarizata, & cum passo potui data, cephalalgicis cum passo resoluta & frōti illita, & uino bibita prodest, ad Hemicranei dolorē cū aqua liquata & fronti imposita ad aurium dolorem cū melle aut passo soluta & tepida immissa ad rheuma oculorū cum passo aut albumine ouí resoluta, & super oculos & frontem inuncta optima est, dentium dolorem circa illita tollit, Ad fauces Rheumatizantes & uuam cum aceto & uino gargarizata, tussem & omnem Rheumaticam passionem, cum mulsa bibita emendat,

ad morsum serpentis uel cuiuslibet reptilis,& contra omnia mortalia medicamina,cum decoctione gentianę pota & in eodem loco illita salutaris est. Recipe Opij Thebaici,Tragacanthæ,piperis albi,seminis mechonis,ana drach: 5. Fecis balsami drach:4. Styracis,casiæ,rosarum,libanotidos ana drach:3. Nardi 2.& semis. Costi,Myrrhæ Troglodyticę,Bdellij,Irei,asari,pentaphylli,amomi ana drach: 2. Schœnanthus,casiæ ana drach: 1. & semis,croci,pyrethri,roris marini,anisi,fœniculi,ameos,cardamomi, Euphorbij ana drach:1. foliorum ruthæ,seminis ozimi,Sulphuris uiui ana drach:semis,Mellis quod sufficit.

PALLADIVM CAPVT. 166.

Scotoma Græce idē est quod Vertigo latine, nec differunt, Appellatur etiam Scotodinia ab ijsdem Græcis, ut prodit A. Benedictus li.1. ca.18. suæ practicæ.

QVod commodat Scotomaticis cum succo Hypocistidos & uino amineo potatum Maniacis cū dulcore prodest datum Epilepticis cum tepida,si priusquam accipiant uomant lachrymas oculorum fronti inunctum sistit, super dentes commotos & gingiuas inunctum eosdem confirmat & dolorē sedat, Synanchicis cū mulsa & aceto gargarizatum tepide subuenit, & uocem raucā perditam ex antidoti drach:2.& Tragacanthę totidem cum uini & mellis cyathis 4. sumptis prodest: ad Catarrhum cum mulsa tepida, sanguinem reiiciētibus cum pusca per triduum mane & sero in pondere auellanæ accipiant,qui siccæ tussiunt cum ptisana & mulsa, qui uero tussiunt & reiiciunt per triduum mane & sero in pondere Auellanæ accipiant. Opistotonicis & Spasmosis cum mulsa calida & aceto proficit, Singultientibus cum mulsa, Hydropici in modum fabæ maioris glutiant, Dysentericis cum aqua frigida, Arteticis & Podagricis cum decoctione fascis Gallici, ad purgationem post partum, & secundas.

das cum butyro & mulsa, Colicis cum tepida epotum: Elephantiosis cum æquali mensura uini & aquæ marinę auxiliatur, Recipe Piperis drach: 20. Narduſtachyos, Costi, Calami aromatici, Tragacanthæ, Bdellij, Opij Thuris masculi, Rosarum, Polij, Irei, Chelidoniæ, Meu, Euphorbij, Ozimi seminis Hyoscyami ana drach: 10. Balsami drach: 8. Myrrhæ drach: 5. Styracis Pistatiorum, amomi, apij ana drach: 4. Cinnamomi, Croci, Xilobalsami, Reupontici, Casiæ fistulæ & ligneæ, asari, Gentianæ, Aristolochiæ longæ, Ellenij, Dauci Cretici, seminis Erucæ, ana drach: 2. Folij, Castorei, Pyrethri, Acori, Pegani, Cardamomi, Anisi, Petroselini ana drach: 1. Vini phalerni & mellis quod sufficit datur in quantitate Auellanæ cum tepida.

Pastillos uarios quere inferius in Trochiscis.

Panaciam longiusculam laudatißimamq; require apud Actuarium de Compos. Medicamen. in cap. de Antidotis.

PANACEA. CAPVT. 367.

QVæ congruit Synanchicis. & extemporali tussi & crebris uomitibus puris, Lapides in Rhenibus & Vesica frangit & Vreteras aperit, Tinesmon & Colicam patientibus succurrit, Periodicas passiones extirpat. Recipe Opij, Opopanacis, Libani, Myrrhæ, Cardamomi, Hyoscyami ana drach: 10. Sulphuris Iudaici drach: 6. Costi, Mandragoræ corticis, aristolochiæ, Euphorbij ana drac: 3. Piperis albi drach: 1. Mellis quod sufficit, datur in quantitate auellanæ cum tepida.

PAMPHYLACTICVM. CAPVT. 368.

DOlorem capitis aufert, Lachrymas stringit, dolorē uiscerum tollit, typice febrientibus opitulatur. Recipe

cipe Myrrhæ drach: 18. Nardi drach: 16. Caſtorei, Croci, Piperis albi ana drach: 15. Sinoni drach: 12. Aniſi drach: 10. Opij drach: 8. Coſti, Croco magmatis, Styracis Calamitæ, Aſari ana drach: 4. Mellis quod ſufficit. Datur in magnitudine Auellanæ cum tepida.

PHILANTHROPVM MAGNVM.
Caput. >69.

QVod facit ad Enphraxin Hepatis & Splenis, dolorem Ilij cum Diagrydij ſcrup: 2. & Euphorbij 1. Semel datum emendat Nephreticis & Stranguriosis ſubuenit, Calculos in Rhenibus & Veſica potenter frangit, & fractos ſine periculo expellit. Recipe Folij, Schœnanthus, Cyperi, Aſari, Euphorbij, Thymi, Petroſelini, Macedonici, Anethi, Milij Solis, Lapidis Lyncis ana drach: 10. Cinnamomi, Calami aromatici, polypodij, Phyſalidos melano piperis ſeminis Libyſtici, Petroſelini urticæ ſeminis Citri, Lithu ſpermatos, Bardanæ, baccarum hederæ ana drach: 8. Galangæ, Nardi, zedoariæ, Betonicæ, phu, Meu, Aſparagi, Cardamomi, Apij, Marathri ſeminis Erucæ Sinapi Orobi albi & Rubei ana drach: 6. Caryophyllorum, zingiberis, Coſti, Caſiæ lignæ, Pyrethri, Celticæ, Myrobalani corticis Lybani leucopiperis Carpobalſami, Carui, cymini, Baccarum Lauri, Sileris ana dra: 4. Olei nardini, Sambacini, Muſcelini, & pulegini ana drach: 3. mellis quod ſufficit, detur inſtar auellanæ cum aqua decoctionis alicuius herbæ Diureticæ.

PHILANTHROPVM MINVS.
Caput. >>0.

Vtile

VTile est Cephalalgicis, Arteriacis, Stomachicis, Hepaticis, Splenecticis, Hydropicis, chordapsum quod Ileos dicitur cum diagrydij scrup: 2. datum in duabus horis emendat, Nephreticis unice medetur Colicis anesim præstat, Calculos ubicꝙ frangit & expellit, Ischiadicis & podagricis subuenit. Recipe Schœnanthus, asari, euphorbij, Petroselini, Macedonici, Opij, ana drach: 9. Alij addunt granorum Solis, Saxiphragæ, Polypodij, similia pondera, mellis quod sufficit, detur instar Auellanæ cum tepida.

Chordios & Chordapsos à Diocle Carystio dictus est morbus Ileos, quo dolores in intestino gracili sentiuntur. Vide Actium li. 9. ca. 28. Alij de pecudibus tantum hoc nomen usurpant, quando uidelicet retentis intestinis ita distenduntur & in gyrum incuruantur ut aquam & cibum reuomere cogantur, & nonnunquam etiam media rumpantur.

PHILONIVM. CAPVT. >>1.

ORiginem trahens a doctissimo Philosopho platonico philone Iudeo, tussim cum uino mulso oblatum emendat, peripleumoniam cum Hydromelite sanguinis sputum cum polygoniæ succo, indigestionem Stomachi & Vomitum cum pusca, dolorē Hepatis cum Oenomelite curat Splenecticis & auriginosis cum Oxymelite subuenit, Celiacis cū apozemate pegani, pleureticis, Iliosis, nephreticis & ueficæ Symptomatis cholericis medetur. Re. Leucopiperis, Hyoscyami, ana dra: 20. casiæ fistulæ dra: 6. seminis apij dra: 4. petroselini, marathri, dauci cretici ana dra: 3. croci drac: 2. Nardi, zedoariæ, pyrethri ana dra: 1. Alij addunt Cinnami dra: 6. Euphorbij costi dra: 4. mellis

Philo Iudæus Tarsensis.

4. Mellis quod sufficit, Detur in modum fabæ Aegyptiacæ.

PHILONIVM MINVS.
Caput. >>2.

QVod confert ad dolorem & grauedinem totius capitis, Dyspnoicis, Tussiētibus, Stomachicis & Hepaticis subuenit, fluxum sanguinis & uentris sistit & Cholericis confert. Recipe Castorei, Opij, Pegani, melano piperis, Hyoscyami, Dauci, ana drach:6. Croci drach:5. Balsami drach:2. Casiæ fistulæ, Pyrethri, Sagapeni, celticæ, Rosarum, Euphorbij amomi, apij, Petroselini ana drac:1. mellis quod sufficit, detur in modum auellanæ cū tepida aut cum uino.

Scriptus codex uidebatur legere uncias duas.

PHILONIVM MAGNVM.
Caput. >>3.

QVod accomodum est Epilepticis & Scotomaticis, dolorem totius corporis & Hemicranei curās. Stomachicis, Hepaticis, Spleneticis, Nephreticis colicis, arteticis, Ischiadicis medetur. Recipe Selini drach: 10. croci, castorei, Opij ana drach:9. myrthæ drach:8. Piperis, Petroselini ana drach:7. Nardi, Schœnanthus, casiæ fistulæ, anisi ana drach:6. costi, asari, Styracis, nitri, Sinoni ana drach:3. Macropiperis Amomi, Sileris ana drach:2. Mellis quod sufficit, dabis ex eo drach:3. cum tepida aut cum uino.

CAPVT. >>4.

MIrum ex tot descriptionibus Philonis Antidoti, nullam cum Gal. concordare, qui illud sic explicat

Recipe

Recipe Croci denar: 5. Pyrethri, Euphorbij, Spicę nardi ana denar: 1. Piperis albi Hyoscyami ana uncias duas & dimidiam. Opij denar: 10. Suscipiuntur & conficiuntur cum mellis Attici tanta copia quanta sufficit. Respondēt fere omnia quæ in cap. de Antidotis prodit Actuarius de philonio.

PHILONIVM MINVS CAPVT. >>5.

ACcommodatum est Cephalalgicis, tussientibus & peripleumonicis, dolorem & uentositatem & Enphraxim, Stomachi, Hepatis & Splenis emēdat, nephreticos, typos quotidianarios et quartanarios curat. Recipe Cinnamomi, Opij, Melanopiperis ana drach: 18. Nardi, Croci, Xilobalsami, Casiæ, pyrethri, Saliuncæ, Iridos, Euphorbij, Castorei, anisi, petroselini, apij, alexandri, Sinoni, Dauci, seminis Hyoscyami ana dra: 9. Caryophyllorum dra: 6. Mellis quod sufficit, detur ad magnitudinē auellanæ cum tepida.

PHILOXENVM ACTVARII CA: >>6.

POtentissimum ad omnes affectus pectoris & pulmonis, tussim antiquam & recentem colericos, peripleumoniacos & Empycos curat, & typica frigora emendat. Recipe Styracis, myrrhæ, zedoariæ, zingiberis, Thymi, Hyssopi ana dra: 2. Thuris, Galbani, pyrethri & Elenij, pulegij, ambræ ana dra: 8. anisi, melanopiperis, marathri, seminis ruthæ, ana drach: 6. Mellis quod sufficit, detur in modum nucis ponticæ cum tepida aut cum uino.

PHILOXENVM VSVALE. Caput. >>>.

QVod prodest ad rheumata oris, tussem et ad pectus & pulmonis uitia, peripleumoniacos, Empycos et ad typice febriētes. Recipe myrrhæ, Baccarum lauri ana drach: 24. Zingiberis, glycyrrhizæ, libani, aristolochiæ longæ & rotundæ, prassij, gentianæ, Hyssopi, calami, thymi, anisi, seminis ruthæ agrestis, ana dra: 2. datur in pondere auellanę cum mulsa.

PHILACTICVM MAGNVM VTILISSIMVM AD tumorem et enphraxim hepatis dolorē eius placās, & uentositatem expellens. Caput. >>8.

REcipe Aloes Hepaticæ, costi, Schœnanthus, piperis ana drach: 9. Asari, Eupatorij Seselei, petroselini ana drach: >. Croci, Myrrhæ ana drach: 2. Mastiches drach: 1. & semis, anisi, drach: 1. Mellis quod sufficit. Dosis eius drach: 3. cum tepida.

PHILACTICVM MINVS AD OMNIA SVpra scripta, conuenit stomachicis, nephreticis, Spleneticis. Caput. >>9.

REcipe Aloes drach: 14. Asari drach: 4. Eupatorij drach: 3. & semis, myrrhæ, Seselei ana drac: 2. Melanopiperis, petroselini ana drach: 1. mellis quod sufficit, detur in modum auellanæ cum uino ueteri seu calida.

POTIO CAPVT. >80.

OPtima ad dolorem capitis, sonitum aurium, caligi-nem oculorum, faucium tumorem, stomachi querelam, & ad acerrimas febres. Recipe Aloes, ammoniaci, colocynthidos, ana drach: 36. Diagridij, Sagapeni, opopanacis, Galbani, absinthij ana drach: 2>. Elaterij, casiæ fistulæ

fistulæ, Schœnanthus, agarici, salis ammoniaci, Hyperici, Sileris ana drach: 18. Coccugnidij, cinnamomi, Spicæ, cyperi, acori, laureolæ, ellebori albi, piperis nigri, albi, & longi, amomi, cardamomi, anisi, fœniculi, apij, olusatri, dauci ana drach: 9. Balsami, Ellebori nigri, caryophyllorum, costi, reupontici, Scyllæ coctæ xilobalsami, carpobalsami ana drach: 4. & semis, mellis quod sufficit. Datur ieiunis cum tepida.

POTIO CAPVT. >81.

PRincipalis ad guttam & purgat cephalalgicos, Stomachicos, Hepaticos, Spleneticos, Nephreticos, & Strangurioſos, Ischiadicis, arteticis, maxime podagricis summum remedium est. Recipe Hermodactylorum, myrobalani chebuli, Turbith, Diagridij ana dra: 15. Cinnamomi, caryophyllorum, chamædryos, Saxiphragæ, Bruſci, asparagi, seminis anethi ana drach: 5. Galangæ, zedoariæ, Schœnanthus, asari, granorum solis, petroselini, cymini ana drach: 4. zingiberis, aristolochiæ longæ, xilobalsami, lapidis Lyncis, piperis, libystici, orobi ana drach: 2. Agarici, myrrhæ, Euphorbij, cardamomi, anisi, citri & urticæ seminis ana drach. 1. Mellis quod sufficit, datur ieiunis in quantitate nucis ponticæ cum tepida.

POTIO VALIDA CONTRA OMNEM guttã calidam uniuersorũ membrorũ maxime pedum. Caput. >82.

REcipe Hermodactylorum, Mamiæ, Violarum ana scrup: 10. Diagridij, Casiæ fistulæ, Olei rosacei ana drach: 5. Myrobalani, Citrini, Chebuli, Tamarindorum,

succi rosarum, seminis angurij, peponis ana dra: 3. Cinnamomi, Caryophyllorum, nardi, seminis marathri, Scariolæ ana dra: 2. Syrupi Rosacei quod sufficit, datur ieiunis cum tepida.

POTIO EXPERTA AD ICTERICOS ET decoloratos & debiles. Caput. 283.

RECipe Betonicæ, polypodij ana manipulos 3. agrimoniæ, Violæ albæ & nigræ, Fragariæ maioris & minoris, Cardui Benedicti & Communis, Chamedryos, Sorbastrellæ, Herbæ Sanctæ Mariæ, pipinellæ, Centum folij, Quinq; folij, Sabinæ, roris marini, Saluiæ, apij, Fœniculi, petroselini, Cere folij, anethi, pastinacæ radicis, Brusci, asparagi, ana manipulum 1. Caryophyllorũ, Cinnamomi, Spicæ, Galangæ, zingiberis, piperis ana unc: 1. Cõficiendi modus talis est. Herbas & radices tusas et specierum puluerem in uino & melle sufficienti nocte & die infunde, Post hæc per saccũlũ destillando cola, & inde cũ opus fuerit in defectu lunæ patiens per septem dies mane meridie & uesperi phyalam 1. accipiat.

POTIO EXPERTA AD ICTERICOS. Caput. 284.

RECipe Oculi bouis florum unc: 6. Ciceris rubri un: 3. Piperis nouies grana nouem, Carenos integros optimos tres. Confice sic. Flores contusos & Cicera integra & Carenos, & piperis puluerem in uini phya: 11. & mellis 1. & semis, diligenter ad tertiam decoque & cola, & deficiente luna per quinq; dies mane phyalam unam propina.

Potio

POTIO SACRA TVSSIENTIBVS PERIpleumonicis debilibus phthisicis,& ad omnia pulmonis Vitia. Caput. >85.

REcipe Elelisphaci, amaraci, Calaminthæ, pegani, Hyssopi, Serpylli, Colenę, Roris marini, artemisię, agrimoniæ, Sabinæ, Mille folij, pipinellæ, Violæ, Fragulæ, Glechonis, chamædryos ana manipulum 1. Caryophyllorum, antophylli, Cinnamomi, nucis Myristicæ, galangæ, Nardi, Zedoariæ, pyrethri Glycyrrhizæ, Galiæ, melanopiperis, macro piperis, reubarbari, anisi ana unc: semis, Cymini drach: 4. Confice sic Herbas omnes contusas in aquæ Roseæ libr: 1. & mellis: 3 ad aquæ consumptionem decoque & diligenter cola, & inde puluerem specierum appone, dabis patienti mane & uesperi in quantitate nucis ponticæ.

Fragulam appellat herbam quæ fert fraga. Hanc uulgo Medici uocant hodie fragariam. Galian uidetur corrupte nominare quod Dioſc. li. 4. ca. 91. Gallion uocat.

POTIO VTILISSIMA PERIPLEVMONICIS, ex longa ægritudine tabefactis: carnes reficit & Ictericorum colores emendat. Caput. >86.

REcipe Radicis polypodij unc: 3. Radicis linguę cer uinæ, hepaticæ herbæ & pulmonariæ, ciceris errantici, radicis asparagi, Bruscí, corticis agrestis cerasi, & pruni Sancti Iohannis ana unc: 1. Foliorum Violæ, Fragulæ, Maioranæ, pipinellæ, Mille folij, Quinq; folij, Saluiæ, Marrubij hortensis ana manipulum 1. cinnamomi, caryophyllorum, antophylli, Galangæ, Nardi, Zedoariæ, Zingiberis, piperis nigri & longi, Glycyrrhizæ ana unc: Semis, pincam tenerrimam 1. Si autem patiens tussierit, lin-

Cynogloſſam Græci appellant.

guæ canis radicum & ungulæ equi foliorum Lauri & ſabinę ana unc: ſemis adde. Confice ſic. Radices omnes, cortices & herbas, pineamq; integram in optimi uini phya: 30. ad tertiam decoque & cola, & poſtea mellis phya: 1. et ſemis, cum ſpecierum puluere decoctioni admiſce, cumq; opus fuerit patiens mane & ueſperi phya. Vnam ex hauriat.

POTIO ARTIFICIOSISSIMA. Caput. >8>.

HAec ad dolorem capitis conducit, ſanguinem oculorũ purgat, & luſcioſis uiſum acuit. Stomachicos & obnoxios multis infirmitatibus releuat. Recipe Myrrhæ, coſti, ana drach: 4. croci, caſiæ, ana drach: 2. nardi, ſyracis, caſtorei, Apij, Galbani, piperis nigri & longi & albi ana drac: 1. Mellis quod ſufficit, datur in quantitate auellanæ cum tepida.

POTIO LAVDATISSIMA AD PVRgandos omnes humores. Caput. >88.

Saliuncæ potius legendũ cẽſeo. Vide tamẽ quæ ſuper hoc caput dicemus in Paralipomenis.

CEphalalgicis, caliginoſis, ſpleneticis, Ictericis, hydropicis, Arthriticiſq; inſigniter auxiliatur. Recipe Fœniculi, Polypodij, Actes & chamæacies ana manipulum 1. Apij, Petroſelini, paſtinacæ maioris radicis, menthæ nigræ, Saloniçæ geneſtrellæ. (*Geneſtrella eſt minor geneſtra habet enim ſurculos breuiores & fert florem album, Geneſtra uero croceum uide Dioſcor. in Sparto, ita enim appellatur à Græcis geniſta li. 4. cap. 152.*) uiridium ana Manipulum 1. zingiberis, pyrethri, euphorbij, Maſtiches, Piperis, coccugnidij, ana ſolidum unum, Conficitur ſic. Radices & herbæ in aqua aut uino ſufficienti

Alter codex addit Cozumbri Manipulũ unum.

enti in olla cruda lento igne ad tertiam coquantur,& fortiter colentur, deinde mel sufficiens & puluis specierum superspargantur,& iterum exagitando pusillum coquantur,cumq; opus fuerit, tribus diebus continuis propinetur phyala 1.

POTIO AD SCROPHAS QVAE IN alto corporis radicatæ sunt,belle siquidem eas per secessum educit. Caput. 189.

REcipe Bruſci, Aſparagi, Filiculæ, Violæ, Tithymali, Iari ideſt Ari, Iridos, Dracontij, Radiculæ, (*Radiculam codex ſcriptus interpretatur ideſt Helleborum nigrum, Cæterum Marcellus Struthion herbam Lanariam radiculam exponit in Dioſ. li. 2. Ca. 152. & lib. 2. Ca. 104. de Raphano.*) Ellebori nigri, Scyllæ Acori, Radicum Cymarum Oliuæ, floris Stœchados,herbæ Roſaginis.(*Roſaginem & Foſaraki, ſic enim legit S. Genuenſis & utrumq; citat ſed neutrum interpretatur Syluaticus Roſaginem inquit eſſe ſpeciem roſæ Caninæ. Et fuſerachon Matriſſyluam*) Ideſt Hypociſtidos, Floris Orobi, Foſeraginis, Vlmi corticis uiridium ana manipulum 1. Euphorbij, piperis, Coccugnidij, Cymini ana drach: 6. Conficitur ſic. Radices & Herbæ in uino ſufficienti infuſæ ad lenes prunas ad medietatem coquãtur,& diligentiſſime exprimantur & mel le ſufficienti adhibito iterum parum bulliant,poſtea puluis terẽdorum admiſceatur, cũq; opus fuerit detur phya: 1. mane per triduum.

Raphanum tamẽ Latini plerunq; appellãt Radiculam.

POTIO EXPERTA. Caput. 190.

Ad

Atonia est languor debilitas remißio & ir retentio.

AD guttam & paralysin quæ oculum uel linguam corripiunt, ad tussim & sitim ex catarrho factam, & ad eos qui ex plenitudine laborãt infrigidatione rhenum & seminis atoniam patiuntur, Recipe calaminthæ minoris, Elelisphaci & amaraci cymarum ana drach: 45. Corticis Mandragoræ uiridis, drach: 23. Asphalti, antimonij, Opopanacis, Libani purissimi, Castorei piperis ana drach: 9. herbæ omnes & puluis specierum in mellis despumati phya: 2. & uini aminei odorati phya: 15. ad tertiã coquãtur & fortiter colentur, & exinde patiens mane phya: 1. accipiat & custodiatur in domo undiq; clausa, omniq; ex parte cortinis munita, custode quopiam ipsum obseruante, ad ianuam ad sex horas. Circa uero septimam cibetur pullo gallinaceo aut phasiani cum cymino condito & hoc tribus diebus continuis faciat.

POTIO AD RENOVATIONEM ET PVRgationem pulmonis, et ad debilitatem et consumptionem totius corporis. Caput. 191.

RECipe asparagi, Bruscí, Vrticæ uiuæ, rosæ domesticæ, artemisiæ, rubi radicis celsi anisi rosaginis corticis Sabinæ calaminthæ, ruthæ, Serpylli uiridium ana manipulum unum, myrthi, roris marini, Elelisphaci, chamædryos uiridium ana cymas quinas, piperis albi & longi, caryophyllorum, anthophylli, Nardi, Galangæ, zingiberis, costi ana drach: 2. cymini scrup: 1. conficitur sic, in uini albi & fortis phya: 30. pridie herbæ infusæ ad medietatẽ coquantur, & colato uino tres mellis phyalæ adhibeãtur. Ad ultimum uero specierum subtilissimus puluis adponatur.

natur, & cum opus fuerit de eo tepefacto mane & uespe-ri phya: 1. propinetur.

POTIO SALVBRIS HYDROPICIS ET Spleneticis. Caput. 192.

EXimia ad eos qui lapides in renibus & uesica habẽt, & ad omnes inflationes & tensiones præcordiorum & uiscerum. Recipe Fœniculi, apij, alexandri, petroselini, Cerefolij, raphani, Iridos, polypodij radicis, phu, meu, artemisiæ, asari, argimoniæ, saxifragæ, pipinellæ, hyssopi, pulegij, nasturcij, Erucę, Elenij, Cynoglossę, maluæ, mille folij, linguæ ceruinæ, Basilici, amaraci, Trifolij acuti, Menthæ, Sisymbrij foliorum, lapathi maioris & minoris, corticis medianæ actes, Chamæactes ana manipulum 2. Cinnamomi, Caryophyllorum, Galangæ, nardi, folij, costi, zingiberis, xilobalsami, Calami aromatici, Casiæ, Cyperi, Piperis, Cardamomi Ammeos, Siselei, Cymini, libystici, Sileris, Granorum solis, orobi, dauci, seminis Ruthæ & urticæ ana dra: 3. Confectura hæc est. Radices & omnes herbæ in uino amineo sufficienti triduo infusæ, multumq; exagitando lento igni ad tertiam coquantur, colẽtur, deinde mellis Thymiani pro arbitrio succo adhibeatur, iterumq; aliquantulum coquantur. Postremum specierum & seminum puluis adhibeatur, & per tres dies in uase conditum sæpius agitetur. Quarto die strictius per sacculum in optimo uase stillatim coletur, & inde patiens mane in meridie & uesperi phyalam 1. accipiat, optima enim potio hæc est, & ad multas passiones profictua.

Thymianum Mel appellat, quod redoleat thymũ, quanq̃ Gale. li. 7. ca. 6. nõ approbet undiquaq̃.

POTIO CONCEPTORIA. Caput. 193.

OPtima ad purgandã matricem ut mulier post multa tempora sterilitatis ualeat concipere fœtum: recuperat etiam perditas carnes. Recipe Viscaginis Piri Vitaplæ ana nodos synceros 350. Betonicæ, pipinellæ, artemisiæ, ceruillæ, linguæ ceruinæ, Mille folij, Quinq; folij, Violarum, Eleliſphaci, argimoniæ, agarici, Hyssopi uiridium ana fasciculum 1. Piperis nouies nouem grana, cymini drach: 4. Caryophyllorum, cinnamomi, nardi, Galangæ, nucis moschatæ zingiberis, costi ana drach: 2. Conficitur sic, Nodi Viscaginis & Vitaplæ bene abluti cũ herbis omnibus in uino optimo sufficienti biduo infusi ad tertiã coquantur & colentur, & uino mellis despumati quãtum sufficit addatur, exinde specierũ puluis immittatur, Postea ieiunis mane, meridie & uesperi phya: 1. propinet, sed antea 3. aut. 4. pictulas oleo adipeq; frictas cõmedant quæ recipiant, artemisiæ, Bllenij, pegani, herbę uenti, barbæ syluanæ, Eleliſphaci uiridium ana drach: 8. farinæ tenuissimæ, & oui albuminis quantum sufficit, & sic adignem de tepefacto medicamine phyalam accipiant.

Ceruinam linguam arbitror exponẽdi causa appositam. Ceruillam uidelicet nihil eẽ aliud q̃ ceruinam linguam.

PILVLAE DIABALANICAE CA: 194.

OPtimæ ad purgandum caput, Cholerico aut Melancholico humore repletum, mitigant enim furiosos dolores in toto siue in parte capitis facto, & tumores faciei uel oris sedant. Recipe Myrobalani Chebuli, agarici, Caroi ana drach: 10. Myrobalani Indi Epithymi, seminis Marathri ana drach: 8. Masticches, Euphorbij, Fumi terræ ana drach: 6. Diagridij secundum libitum. Confician-tur in modum Orobi cũ succo Absinthij, & dentur de eis mane uel uesperi.

Pilulæ

PILVLAE QVAE VOCANTVR HEptameræ. Caput. 795.

DEponũt humores ſpiſſos & malos de capite, uiſum oculorum clareſcere faciunt, cataractas prohibent. Recipe Aloes, Diagridiĳ ana drach:4. Colocynthidos, epithymi Cretici, agarici, maſtiches, abſinthiĳ ana drac:2. terantur et ſucco Strychni in quantitate ciceris formẽtur, dentur ex eis 9. aut 11. mane uel ueſperi cum uino.

PILVLAE ALEXANDRINAE CA: 796.

AD Hemicraneum dolorem qui ex frigido humore cõſiſtente in ſtomacho fiat & plethora ipſius, & ad tumorem ſplenis. Recipe Euphorbiĳ drach:2. Aloes diagridiĳ, colocynthidos interioris, Bdelliĳ Scithici, ammeos, Nitri Alexandrini, Hellebori nigri corticis ana drach; 1. Temperentur cum ſucco Braſſicæ aut citri ad magnitudinem Orobi dentur ex eis undecim cũ tepida, mane quę nõ ſolũ ſupra ſcripta, ſed etiã Epilepticos optime purgãt.

PILVLAE DIAGALBANES CA: 797.

QVæ conducunt ad tuſſem maxime ex catarrho factam. Recipe Galbani, myrrhæ, Styracis, opiĳ ana drach:9. Caſtorei, ammoniaci Thymiamatis, coſti, croci, ſucci glycyrrhizæ, & praſſiĳ ana drach:4. temperentur cũ ſucco Myrthæ ad modum ciceris, & ex his quinq; ſiue ſeptem euntibus dormitum dentur.

PILVLAE MELANOPIPERIS CA: 798.

PRobatæ ad tuſſem & ſuperfluitatem humoris. Recipe piperis, Styracis ana drach:8. Terebinthinæ, galbani, Thiu apyru, opiĳ ana drac:3. temperentur cũ ſucco

Apij ad modum ciceris et ex eis 5. aut 7. euntibus dormitum dentur.

PILVLAE CYNOGLOTTICAE CA: 799.

MVltum utiles ad acre & tenue Rheuma, plurimos enim noui quamuis longo tempore rheumatizantes his deglutitis esse curatos. Recipiunt myrrhę Troglodyticæ, drach: 6. Libani, dra: 5. Opij, Hyoscyami, Cynoglossæ radicis ana drach: 4. temperentur cum Rhodostomate fingantur pilulæ ad quantitatem Ciceris, dentur ex eis 5. aut 7. euntibus dormitum, faucibus enim rheumatismo dentiū & Hemoptoicis & uesicæ & Colo cōducūt.

PILVLAE ROSACEAE IOSEPHI CA: 800.

AD siccam tussem & stomachi ardorem & sitim, & ad uocem ex calida distemperantia debilitatā. Recipe rosarum, nucleorum pyni, amygdalarū purgatarū, seminis papaueris albi ana drach: 8. zingiberis succi glycyrrhizæ, amyli, Tragacanthæ albæ, seminis Citruli, melonis purgati ana drac: 4. Opij, dra: 1. Conficiantur cum penidijs ad magnitudinem Ciceris, denturq; de eis mane & uesperi cum frigida.

PILVLAE HYOSCYAMI AD TVSSIM siccam & sitim. Caput. 801.

REcipe Tragacanthi albi, Citruli, Melonis, seminis Cucumeris domestici, ana drach: 8. succi Glycyrrhizę et radicis eius, seminis Hyoscyami, et papaueris ana dra: 4. figurentur cū albumine oui ad magnitudinē Ciceris & siccentur ad umbrā, cūq; opus fuerit 4. ex eis patiēs sub lingua teneat, & quicquid humoris cōtrahit glutiat.

PILVLAE DIASAXIFRAGAE CA: 802.

Quæ

QVæ renes & Vesicam purgant, lapides in eis generatos frangunt & expellunt. Recipe Saxiphraxę, Piperis, seminis Basilici ana drach: 8. Nardi, Schœnanthus, Granorũ solis ana drach: 4. Acori, Asari, Phu, Meu, Betonicæ, Dauci Cretici, Petroselini, Mastiches, Tragacanthæ, ana drach: 2. Cum succo Cardami conficiantur ad mensuram orobi manibus perunctis Balsamo. Cumq; opus fuerit sumantur ex eis 9. aut 11. eunti dormitũ cum apozemate Apij uel anethi.

PILVLAE ENNEADES. Caput. 803.

VAlde aptæ ad omnes fluxus sanguinis & ad Celiacam & Dysenteriam. Recipe Electri Lemniæ, phy salidos, Gissamiæ, Gisasteros, Tragacanthi, succi Hypoci stidos, Omphacij ana drach: 3. Confice. Cum pusca in aqua ubi Myrthus & Pentaphylli decocti sunt ad quantitatem orobi dentur ex eis 9. aut 11. mane siue uesperi cũ Apozemate Cicidos aut Siliquæ Græcæ.

Terram Samiam & terram Sigillatam intelligit.

PILVLAE MANTINAE VTILES AD omnes fluxus. Caput. 804.

REcipe Mantiflorum, Symphyti Arsenici, Sanguinis Draconis, Hypocistidos succi ana drach: >. myrthæ, Styracis, Galbani Opij, Croci, Piperis ana drach: 4. seminis Hyoscyami, seminis Papaueris, seminis plantaginis, seminis Syriacæ, seminis malorum Cydoniorum, seminis Fœniculi ana drach: 2. Conficiantur ad mensurã orobi cum succo Polygonię uel aqua infusiones Tragacanthi denturq; de eis >. aut 9. eunti dormitum cum decoctione Hyssopi, aut Oenomelite.

PILVLAE DIACOLOCYNTHI-dos. Caput. 805.

OPitulantur Cephalalgicis, Stomachicis, Ictericis & Hydropicis, Impetiginosis, Elephantiosis & podagricis. Recipe Diagridij, Aloes ana drach: 4. Colocynthidos, Mastiches ana drach: 2. Bdellij, drach: 1. Informentur ad quantitatem orobi cum succo Absinthij, denturq; de eis ieiunis 15. cum tepida post cibum cum uino.

PILVLAE. CAPVT. 806.

CONtra grauedinem capitis et humores graues deponendos & lippitudinem oculorum & uisum retinẽdum & recuperandum & stomachum bene purgandum. Recipe Schœnanthus, Spicæ, Xilo Casiæ, Xilobalsami, Carpobalsami, agarici, asari, Rosæ, Violæ, Epithymi, absinthij, Colocynthidos, Turbith, Cinnamomi, alypiados, Croci, Stœchados, Mastiches ana drac: 1. Diagridij drach: 3. Aloes unc. 6. confice cum succo absinthij.

PILVLAE AVREAE. CAPVT. 807.

OPtime purgant Stomachum, Hepar & renes, Scotomiam ex anatymiasi curant & uentositatem intestinorum suauiter expellunt. Recipe aloes hepaticæ, Diagridij optimi ana drach: 10. Rosarum seminis apij, ana drac: 5. Anisi, seminis Fœniculi ana drach: 3. Croci, Colocynthidos ana drach: 2. Informentur ad modum ciceris cum aqua infusionis Tragacanthæ dentur de eis uesperi 9. aut 11. cum mulsa aut Vino.

PILVLAE HIERE PICRE. Caput. 808.

Ad

AD menstrua prouocanda et Homorrhoidas aperiendas. Recipe Hieræ picrę, Diagridiĩ ana drach: 6. Turbith, Myrobalani, chebuli absinthiĩ ana drach: 2. Epithymi, Castorei, aristolochiæ longæ, calaminthæ, reubarbari, ammei ana drach: 1. Euphorbiĩ, Salis gemmæ, schœnanthus, seminis Marathri, Cinnamomi ana drach: semis fiant cum succo calamynthæ ad quantitatem piperis dentur de eis ueſperi 19. siue 21. cum uino.

Videbatur codex scriptus habere unciã unã nõ drachmam.

PILVLAE ENTEROCElicæ. Caput. 809.

CONducunt ad uiria testium, Ischiadicis & Podagricis prosunt. Recipe Turbith, Diagridiĩ ana drac: 6. Ammoniaci, Sagapeni, aloes Hepaticæ, Sarcocollæ, casiæ, anisi, ana drach: 2. castorei, Sansuci, colocynthidos, calami aromatici ana drach: 1. Formentur cum succo porri sectiui, ad quantitatem piperis dentur de eis 15. aut 19. ieiunis cum tepida.

PILVLAE DIASICYDOS EX SEMINIbus Cucumeris. Caput. 810.

PODagricis insigniter aptæ ad mitigandum dolorem & Rheumatismum prohibendum. Recipe seminis Sicydis, Hermodactyli ana drac: 8. Scammoniĩ drach: 2. & scrup: 2. Aloes drach: 1. & scrup: 1. Fiant cum Hydromelite ad quantitatem ciceris dentur de eis 11. aut 15. ieiunis cum tepida.

PILVLAE ALEXANDRInæ. Caput. 811.

OPtimæ Podagricis & arteticis, purgant enim uiscosos humores ĩ articulis residẽtes, Recipe euphorbiĩ, Colocyn-

Colocynthidos interioris Nitri ana drach: 36. Diagridij, Aloes Hepaticæ ana drach: 9. Alij addunt eiusdem ponderis Turbith, Efficiantur pilulæ cum succo Brassicæ aut Citri ad quātitatem orobi dentur de eis ieiunis 9. aut 11. cum tepida.

PVLVIS ISOTHEOS METASINcriticus. Caput. 812.

PRodest eis quibus caput humidum est & ad Thoracem Lepram & Alphosin & Suspirium & quæcunq; passiones de capite uel Thorace generantur reprimit, Diaphoresin in omni materiæ procurat, plenitudinem desiccat, debilibus membris robur inducit, Cachexiam et pituitosos humores in articulis infixos digerit. Arteticis, Podagricis expedit & hi qui hoc puluere utuntur podagræ & Ischiadi non fiunt obnoxij, pruritum & impetigines & pilos subtiliat. Recipe Salis. (*Sal cappadoticus est sal gemmæ. ita Simon tradit sed Syluaticus docet esse idem quod sal usuale.*

Sal lacus mortui serap ca. 409. tradit esse amarum. Sal Trageſicum ſyluaticus innuit reperiri à nobis non posse.

Pro Aphronitro matronico uidetur esse legendum Babilonicum de qua re uide ſyluaticum.) Cappadotici & communis & amari, & Ammoniaci, & Nitrosi, & Trangesici nitri Alexandrini aphronitri, matronici pumicis adarces ana unc: 12. Lithu asiani, Stipteriæ nigræ, nardi, Celticæ, Elleborialbi & nigri, Strutij fecis uini ueteris siccæ Chamæleontis radicis, Sulphuris uiui Staphidisagriæ, sinapi, radicis peoniæ, cyperi, stipteriæ scissilis piperis, cimoleæ, agni spermatis, baccarum lauri siccarum, Gallæ asianæ, Lupini farinæ, cymini, Pyrethri, Schœnanthus Libani, arsenici, Gummi, Iridos,

dos,cucumeris agrestis radicis siccę prassij sicci,ossis sepię, Fœni græci,igne combusti,pulegij, Graminis siccæ,ana unc:3. Folij unc:2. Sansuci unc:1. Confice sic. Sales & nitrum in olla noua lento igne frige, cætera sicca tere, & simul omnia misce,et in balneo cum sudare cœperis utere, & tunc per totum caput decoctionem salicis corticis in aqua rosea & alphita & uino nocte aspergeHoc enim reprimit desuper currentes humores, & Diaphoresin facit, & deficcat humores qui continentur in articulis,et robur imbecilli membro præstat.

PVLVIS KISSERIDIVS CA: 813.

VAlet ad pinguem hominem subtiliandum,& ad superfluam crassitiem extenuandam, ita ut ex pingui & nimis humido ad habitum exiliorem & sicciorem patientem reducat. Curat etiam leprosos,zermosos, pruriginosos & scabiosos,et si quis hoc usus fuerit,a podagrico uel artetico, seu ab alio dolore non molestabitur, quicũq; hoc puluere fricãtur in balneo postq; sudare ceperint utãtur diebus tribus interpositis, diebus aũt quibus utiẽ nullo alio unguento patiens imbuatur,& a pipere & salsamẽtis,& ab acribus omnibus abstineat. Recipe nitri,asari, salis assati,myrrhæ assatæ,sulphuris uiui,opociſſæ,Iridis Illiricæ,ana drach:4. Baccarum lauri siccatarum, Sansuci, Ellebori albi,pumicis marini assati,Chamęleontis nigri, pyrethri,Sinapi, Gallæ Alexandrinæ, peucedani, pollinis,Fœni græci, Orobi, piperis nigri, Struthij, Cardamomi, Marrubij sicci, Elaterij ana drach:2. Hæc omnia in subtilissimum puluerem redige, & uase uitreo conde, & cum opus fuerit utere.

Kisseridiũ appellat author, à Cisseride id=est á pumice q ad cõponendũ hunc puluiſculum assumitur de quo consule Dios.l.5.c.79

Opociſſam qđ sonat succũ hederæ. S. Genuẽsis tamẽ innuit esse Gummi hederaceum.

PVLVIS ASCLEPIADEVS CA: 814.

QVo Constantinus Imperator utebatur, unde incolumis uixit, usq; ad uitę suę periodum, assidue nãq; datus cum Careno siue tepida, lunaticis & timidis profi-cit, ad reiectionem sanguinis cum plantaginis decoctione ad dolorem & debilitatem Stomachi cũ apozemate Sansuci aut Sisymbrij, ad Hepatis tumorem & dolorem cum condito, uel amineo uino, Spleneticis cum aceto ad lateris dolorem & Renum, cum Betonicæ seu Asari decocto eadem hora succurrit, ad typos omnes cum Calamynthæ apozemate contra uenenum cuiuslibet serpentis uel scorpij cũ uino ueteri propinatus subuenit. Recipe Folij optimi, Spicę, Casiæ fistulæ, Mannæ, Mastiches, Tragacanthæ, Myrrhæ, Aluminis, sanguinis Draconis, Aloes Hepaticæ, aristolochiæ longæ & rotundæ, Glycyrrhizæ, Iridis Illyricæ, peucedani, Cyperi, Enulæ, Betonicæ, Fascis Gallici, Eleliſphaci, absinthij, centauriæ, phu, Eupatorij, Hyssopi, meliloti anagallidis, Gentianæ, petroselini, Macedonici, platocymini, cardamomi, carpobalsami ana dra: 8. Hæc omnia in subtilissimum puluerem redigantur & usui reseruentur, cumq; opus fuerit ex his drach: 2. patiẽs ieiunus accipiat.

Conditũ explicauimus cap. 618.

PVLVIS DIAVLVLES, IDEST EX Noctua confectus. Caput. 815.

EXpertus ad asthmaticos & suspirioſos, & ad eos qui in poris pulmonis Enphraxim ex frigido phlegmate patiuntur. Recipe nocluam in olla rudi coctã uel exustam, & corium ex facie ceruina similiter ambustum, marucarum radicis albuci, caudæ equi radicis ustæ ana unc: 2. quorum puluis usui reseruetur, Cumq; opus fuerit patiens

tiens in balnei aere sumat mane drach: 3. aut 4. cũ mulsa, aut aqua sub dio constituta, dentur diebus tribus in mense, decem interpositis diebus, & cum de balneo egressus fuerit, cooperiatur diligenter donec affatim sudauerit, & sic nona hora cibetur, Abstineat autem a crassis carnibus, & piscibus sine squammis & leguminibus omnibus.

PVLVIS ILLYRICVS OPTIME FACIENS Dyspnoicis & suspiriosis. Caput. 816.

REcipe Iridis, Laureolæ, Meu, polypodij, Saliuncæ, Cinnamomi, caryophyllorum, Spicæ, costi, ana in puluerem redacta usui seruentur, & cũ necesse fuerit inde drach: 2. uel 3. cum uino offerantur.

PVLVIS DIAPENTE CAPVT. 817.

HIc Anesim præstat anhelosis ex frigido Rheumate tussientibus. Recipe Colophoniæ drach: 30. Alypiados, polypodij ana drach: 15. Zingiberis, piperis ana drach: 8. quæ omnia in tenuissimum puluerem redacta reseruentur, & inde cum opus fuerit in Apozemate Iridos siue calamynthæ drach: 3. Ieiunis propinentur.

PVLVIS AD ENPHRAXIM ET VENTOSITATEM & dolorem Hepatis. Caput. 818.

REcipe Gentianæ, Eupatorij, absinthij, zingiberis, piperis, apij, Fœni Græci, anethi, amygdalarũ amararum, lupini, ana terantur, & usu expostulante drach: 3. cum ammineo uino dentur.

PVLVIS PROBATVS AD SCLERIAN ET ad Enphraxim Hepatis. Caput. 819.

REcipe Gentianæ, Petroselini, anethi ana unc: 3. Fœni græci, Cinnamomi, zedoariæ ana unc: 1. quorũ

pigmentorũ puluis tenuissime cribellatus condatur, cũq; opus fuerit drach. 3. cum aqua tepida si febriant dentur, si non febricitent cum uino.

PVLVIS DIAGLECHONIS CAPVT. 820.

Glechona græce maluit q̃ latine pulegũ dicere de quo cõsule Dios. li. 3. ca. 31.

AD frigiditatem & dolorem & uentositatem stomachi, hepatis & splenis. Recipe Glechonis, Pegani, Elelisphaci, zingiberis ana drach: 18. Caryophyllorum, Galangæ, zedoariæ, ana drach: 3. & semis, carui, anisi, cymini, libystici, anethi, ana drach: 9. Gentianæ, prassij, aristolochiæ rotundæ, piperis ana drach: 4. & semis, Cinnamomi, croci, rasurę Eboris, Baccarum lauri ana drach: 2. quarum specierum puluis, tenuissime cribellatus condat̃, cũq; op⁹ fuerit inde drac: 3. cũ decoctiõe anethi offerãtur.

PVLVIS DIACAPPARON CAPVT. 821.

VEhementem dolorem splenis, & inflationem & tẽsionem, duritiem & puncturam eius mirandum in modum emendat. Recipe corticis radicis capparis drach: 27. Rumicis seminis drach: 18. Corticis radicis Tamaricis drach: 9. Hæc omnia trita & in puluerem redacta condantur, cumq; opus fuerit patiens drac: 1. cum aqua media nocte, uel quando bibere uoluerit accipiat, & in ipso latere iaceat, manum sinistrum sub capite reponendo dormiat, & postea tribus horis ieiunet.

PVLVIS DIAGIT VEL DIAMEIanthiu. Caput. 822.

MIrabilis ad dolorem Ilij, lapides rhenum & uesicæ plausibiliter confringit & expellit, Stranguriam soluit & Dysuriam. Recipe Diagridij, Euphorbij, Turbit ana drac: 12. Cinnamomi, Antophylli, zedoariæ, zingiberis

giberis, Costi, Pyrethri, Schœnanthus, calami aromatici, Xilobalsami, asari, Cyperi, Betonicæ, Git, Petroselini, macedonici, saxiphragæ, seminis apij, anisi, carui, Sinoni, platocymini, Marathri, Basilici seminis, baccarum Lauri, Baccarum Hederæ, Phu, Meu, Aristolochiæ ana drach: 3. Horũ puluis, subtilissime cribellatus in uase uitreo aut alio reponatur, cumq; opus fuerit dentur ex eo drach: 3. mane cum apozemate Mercurialis uel polypodij, Stranguriam & Dysuriam patientibus, cum aquæ cyathis 2. in qua pridie infusum est & decoctum semen Citruli, melonis, Cucumeris, & cucurbitæ addito Muscelij cyatho uno.

PVLVIS AD ILII DOLOREM ET LAPIDIS explosionem & stranguriam.

Caput. 823.

RECipe Diagridij, Turbit ana drach: 18. Cyperi, saxifragę, seminis ruthę agrestis, macedonici, seminis citri & Asparagi ana drach: 5. Cinnamomi, Nardi, Folij, Zingiberis, celticæ, ana drach: 3. Dabis ex eo drach: 3. uel amplius iuxta uirtutem cum mulsa.

PVLVIS AD ILII DOLOREM ET VENTOSITATEM interiorum expertus.

Caput. 824.

RECipe Oxeos poros ideſt Esulæ radicis corticis, seminis citri ana drach: 12. Mastiches, Nardi, Schœnanthus, Diagridij, Euphorbij, casiæ fistulæ carnis interioris, corticis Myrobalani citrini, Polypodij, ana drac: 1. tere & cum opus fuerit ieiunis æstate drach: una, Autumno duas, Hyeme drach: 3. cum aqua tepida propina, &

ante prandium Balneum petat, & ad octauum usq; diem a piscium esu abstineat.

PVLVIS ACCOMODABILIS DOlori ilij. Caput. 825.

REcipe Zedoariæ drach: 18. Galangæ, Lapidis lyncis, Diagridij, Saxifragæ, Milij Solis, ana drach: 9. tere & cum opus fuerit cum Apiano apozemate prebe.

PVLVIS AD ASTRINGENDVM SANguinem superius siue inferius erumpentem. Caput. 826.

De Kecrabra Vide ca. 828

REcipe Symphyti. Sanguinis Draconis, Kecrabræ ana drach: 10. Hematitidos, Corallij, Cornu cerui ni usti, ana drach: 8. Hæc omnia in puluerem subtilissimũ redacta uase uitreo condantur & cũ opus fuerit inde dra: 2. uel 3. cum apozemate offerantur.

PVLVIS AD SANGVINEM REPRIMENdum de naribus siue de aliquo uulnere profluum. Caput. 827.

REcipe Pegani usti drach: 27. Anzorot, idest Sarcocollæ. Matheke idest lythargiri, Sanguinis Draconis ana drach: 9. quorum puluis in nares & uulnera immissus mire stringit.

PVLVIS HAEMATICVS AD SVPRA scripta. Caput. 828.

REcipe Sponduli marini usti, Gisasteros, Kecrabræ, ana drach: 9. Spongiæ nouellæ ustæ, Pumicis usti ana drach: 7. Hemoptoicis cum aqua pluuiali medetur in

Licinio

Licinio aſperſus & uulneribus immiſſus ſanguinem fluentem arcet.

Spongiam marinam pro Spondulo legendũ eſſe arbitror. Eſt enim ſpõgia marina uſta commoda ad ea quæ adſtringere & ſpiſſare oportet, teſte Plinio.

Kacrabram legit Syluaticus & tradit eſſe ſpeciem Vernicis ſubruffi. Vtitur Alſaharauius Tractatu 18. ca. 7. Practicæ.

Alibi cap. uide licet. 474. Nicolaus interpretatur Kacrabram, ideſt cardamomum.

PVLVIS TRAGICVS. Caput. 829.

LAudatiſſimus ad Lapidem Renum & Veſicæ frangendum & Limoſitatem expellendam, Strangurią & Dyſuriam ſoluendą. Recipe Sanguinis Tragici, ideſt Hyrci ad diſciplinam Dinamidiorũ facti, ueſicæ apri cũ loco ſuo ſiccæ, ſanguinis Polypi ana drach: 2>. Galangę, Zingiberis, Pyrethri, Helenij, Pulegij ſeminis tribuli, petroſelini, Alexandri ana drach: 18. Caryophyllorum corticis Gladioli, thymi, piperis albi, ſeminis urticæ, ana drach: 9. Hæc omnia in ſubtiliſſimum puluerem redacta reponãtur, cumcę opus fuerit detur inde unc: 1. cum condito.

De ſanguinis hircini præparatura cõſule Aetium li 11. cap. 12. & nihil de ſyderabis amplius. Vide inſuper. Paulum li. 7. ca. 11. circa medium.

PVLVIS AD LAPIDEM FRANgendum. Caput. 830.

REcipe Saxifragæ, drac: 36. ſeminis Petroſelini drach: 18. Caryophyllorum, Zingiberis, Diagridij, Lapidis lyncis, macedonici ana drac: 9. quorum ſubtiliſſimus puluis condatur, cumcę neceſſe fuerit drach: 3. dentur cũ Apozemate Granorum ſolis, Coſti & Aſparagi.

PVLVIS HERMODACTYLICVS. Caput. 831.

Vtiliſſ

VTilissimus Nephreticis, Ischiadicis, maxime podagricis. Recipe Hermodactylorum drach:50. Diagridij, Turbit ana drac:9. Caryophyllorum Zingiberis, Aristolochiæ longæ, apij, asparagi, Bruscí, anisi ana drac: 4. & scrup:2. Tenuissimus horum puluis seruetur, cumq; opus fuerit dra:4. propinentur, febrientibus cum tepida non febrientibus cum mulsa.

PVLVIS CEPHALICVS. Caput. 832.

QVo Exeon crates a Sorano accepto utebatur. Confert ad omnia uulnera, maxime gingiuarum, si humida fuerint & syringiam patiuntur, ita ut a radicibus dẽtium fiat suppuratio, purgat etiam aliorum membrorum cacoetica uulnera, maxime Renum replet caua, ossa contusa educit & callositatem amputat. Recipe Orobi rubei dra:20. Irei drac: 10, Mannis lepidis calcu Aristolochiæ longæ ana drach:5. floris æris, Thuris ana drach:3. Hæc omnia sigillatim terantur, & cum opus fuerit ad omnia supra scripta exhibeantur.

Vide Epistolã Medicinæ Galenianæ instauratoris Iohannis Manardi ad simonẽ grynæum philosophum & Oratorem eloquentissimum.

Lepida Chalcuromani squamam æris appellant apud Dios. li. 5. cap. 46.

PVLVIS ROSEVS MIRIFICVS PODAgricis ex calido patientibus. Caput. 833.

REcipe Rosarum drach:50. Diagridij, Glycyrrhizę ana dra: 15. Cinnamomi, succi Tithymali ana dra: 8. Dentur ex eo cum opus fuerit drach:4. ieiunis cum tepida, in qua pridie infusæ & decoctæ fuerint Violarum drach:8.

PVLVIS ANTHERAE. Caput. 834.

Recipe

REcipe florum rosarum drach:2. Myrthæ, aluminis sciſſi, Sandaracæ, arſenici, Balauſtiorũ, ariſtolochiæ rotundæ, Gallarum ana unc:1. quibus tritis ſubtiliter & cribratis cum opus fuerit utere.

De Antheris Vide Io. Manardum lib. 4. epiſ. 3. Celſum li. 6 Dioſ. lib. 1. Gal. de Cõpoſ. ſecun. genera. li 5.

PVLVIS ANTHERAE CAPVT. 835.

OPtimus ad exiccandam uuam & palatum ex calido rheumate affectum, Gingiuas tumentes reprimit, putridas purgat, & uulnera cicatrizat. Recipe Sandaracæ unc:4. Roſarum unc:2. Croci, aluminis ſciſſi, Iridis, Gallarũ ana unc:1. Cyperi unc: ſemis quibus in puluerem redactis ad ſupra ſcripta utere.

PESSARIVM QVOD APPELLATVR Chriſonum. Caput. 836.

COnducens ad præfocationem matricis, dolorẽ eius amputat & duritiam mollit. Recipe Terebinthinæ drach:12. Adipis anſerini, Caſtorei ana drach:9. Croci, medullæ ceruinæ, Butyri, Fœni græci pollinis ana drac:4. Vitellorum ouorum 2. Olei Cyprini & cerę quantum ſufficrt. Oleum, Terebinthina & uitella ouorum lento igni ſoluantur, Deinde medulla & butyrum admiſceantur, & cum ſimiliter ſoluta fuerint, puluis ſpecierum adhibeatur, & tepidum depoſitũ coagulari permittatur, cũq; opus fuerit plagellæ inductum ſupponatur.

PESSARIVM VTILE AD DVRITIEM & ulcera matricis. Caput. 837.

REcipe Ceræ albæ drach:27. Libani, lithargyri loti, pompholygos, Hyſſopi, picis ſiccæ, adipis anſerini, medullæ ceruinæ, ana drach:9. Olei roſacei quod ſufficit:

Lithargyrum in oleo coquatur donec molleſcant, deinde pix & cera immittantur, & cum liquata fuerint, adeps & medulla addantur, & poſtea Pompholyx ſuper ſpargatur, ad ultimum uero Libani & Hyſſopi puluis imponatur quod in plagella inductũ, tẽpore cõpetenti ſupponatur.

PESSARIVM APERITIVVM AD PROptoſim & duritiem & igneam Phlegmonẽ Matricis. Caput. 838.

RECipe Adipis anſerini drach: 36. Ceræ drach: 27. Croci drach: 9. Ouorum duo albumina, olei Roſei quod ſufficit. Crocus cum albumine ſiue uitellis ouorum in ſole diutiſſime teratur, poſtea adeps triturę adhibeatur, & inceſſanter commiſceantur, poſtremo autem ceram cũ oleo ſolutam medicamini adijcias, & tam diu terendo ſubige, donec unum corpus fiat, & cum opus fuerit molli Bombace exceptum ſupponatur.

PESSARIVM DIAMELILOTV APTVM AD concipiendum, & oris matricis duritiem molliendam. Caput. 839.

RECipe Olei cyprini, amaracini & nardini, medullæ ceruinæ, adipis taurini butyri, ceræ, ruthæ ana dra: 20. Adipis anſerini drac: 18. Melilothi, radicis Alteæ ana drach: 9. Adipes, Medulla, Butyrum & cera lento igni ſoluantur, & ſubtili linteolo colentur, diuq; agitando miſceantur, & cum coagulata fuerint, tempore competenti in balneo bombace exceptũ ſupponatur medicamentũ.

PESSARIVM DIANARCISSV. Caput. 841.

Optimum

OPtimum ad concipiendum, & duritiem matricis malaxandam. Recipe medullæ ceruinæ, adipis anserini, ceræ ana drach: 100. Narcissi, croci, olei Irini, cyprini & Susini, mellis ana drach: 10. Mastiches, Terebinthinæ, Nardi, Syriaci, olei nardini ana drach: 9. Adeps, Medulla & cera cũ oleo lento igni liquentur, & tenui linteolo colentur, Exinde Terebinthinã colatæ confectioni adhibeas, postea puluere pigmentorum ammixto coagulari sinas, cumq; opus fuerit plagellę inductum administretur.

De Susino uel lilino unguento Vide Dios. li. 1. cap. 53.

PESSARIVM MOLYBDINON. CA: 842.

AD menstrua prouocanda utilissimũ est, Scrophas & cacoetica uulnera purgat, & ex ulceríb. profundis putredinem optime educit. Recipe olei ueteris, Salis floris, Lixiuæ sarmentorum ana drach: 100. Resinæ dra: 20. Nitri drach: 15. Propolidis, Molybdini, ceræ ana drat 10. Lixiuia & Molybdinum cum oleo lento igni coquãtur ad cõsistentiam, deinde ceram & propolida immitte, mox sal et nitrum, Vltimum uero resinam, & cum coagulatum fuerit, plagellæ inductum exhibeatur tempore cõpetenti.

Molybdæna est herba quædam quam Plinius li. 25. ca. 11. plumbaginẽ appellat. Hic tamen pro Molybdæna quæ est Galena Nicolaum usurpare existimo. Hæc nanq; est solius plumbi uel plumbi et argenti communis uena. Vide Plinium li. 33. ca. 6. & li. 34. ca. 10.

PESSARIVM IRINVM CAPVT. 843.

AD menses muliebres ciendos, & ad humores e pectore excutiendos aptissimum. Recipe Iridos, nitri ana dra: 4. Pulegĩj, absinthĩj, ana dra: 2. Myrrhæ, pollinis

orobi ana drac: 1. Olei Cyprini, Muſcelij & mellis quod ſufficit. Species omnes in puluerem redigantur, & cũ mellis parte una & olei tribus peſſaria menſuræ trium digitorum componantur, & cum neceſſe fuerint ſupponantur.

PESSARIVM DIASTAPHIDON AD MENſtrua prouocanda ſatis præcellens. Caput. 844.

REcipe Foliorum Ruthæ drac: 2>. Staphidis, Chalcanthi, ana dra: 2. pulegij, Cardamomi ana dra: 1. mellis quod ſufficit, confice ſic. Folia Ruthæ, pulegium, & Staphidem ſimul diutiſſime tere, Cardamomi & Chalcanthi puluerẽ trituræ admiſce, & cũ melle peſſariũ ad lõgitudinẽ digitorũ 3. informa, & cũ opus fuerit ſuppone.

PESSARIVM MYRRHATVM AD MENſtrua prouocanda. Caput. 845.

REcipe Artemiſiæ drach: 36. Piperis drac: 18. Myrrhæ, Serapini, ana dra: 9. & ſemis mellis quod ſufficit, Myrrham & Serapinum diutiſſime tere, poſthac puluerem terendorum admiſce, & cum melle peſſarium in magnitudine trium digitorum effingito.

PESSARIVM DIAGITTERIS CA: 846.

AD menſes muliebres ciendos, et ad ſuperfluum humorem phlegmaticum glutinoſum de matrice excutiendum. Recipe Gitteris, Nitri ana drach: 2. Moſchi ſcrup: 1. Gitteris farinam, & nitri puluerem cum ſucco artemiſiæ aut felle bouis in quo moſchus ſolutus fuerit tempera, & de molli bombace peſſarium ad capacitatem loci compone, quod inde imbutum, cũ opus fuerit ſuppone.

Gitter Translator Dioſ. antiquus nigellam & git facit. Simon differre parum uiribus opinatur, licet odore multum Syluaticus Gitter, ideſt git

in ſege-

in segetibus prouenire semen exiguum & nigrum & medicinæ inutile, Nigellam uero quæ est Melanthion efficax esse ad ea quæ illi tribuit Dioscor. li.3.ca.84.

PESSARIVM DIAPRASSON AD PROfluuium sanguinis sistendum, Caput. 847.

Præsion Marrubium prasson porrum dici nosse oportet, Nam discrimẽ hoc non aduertentes multi, & ueterum, & recentiorum in locis fere innumeris interpretati sunt alterum pro altero.

REcipe Succi prassorum drach: 52. medullæ Ceruinæ drach: 18. Adipis caprini drach: 9. Myrrhæ, acaciæ, Ceræ, olei Rosacei ana unc: 1. uini ueteris quod sufficit. Oleum & ceram lento igni solue, adipem & medullã cum succo & uino soluta confectioni adde & usq; ad perfectam decoctionem bulli ad ultimum uero puluere Myrrhæ, & Acaciæ addito ab igne amoueatur, & usui reseruetur. Cumq; opus fuerit cum molli bombace pessarium aptum loco & medicamen inuolutum suppone.

PESSARIVM PENTAPHYLLI AD PROfluuium sistendum utilissimum. Caput. 848.

REcipe Pentaphylli, myriophylli, putidæ, Intybi, polygonij ana fasciculum 1. Corallij usti cineris, cornu ceruini, Boli, Acaciæ, Libani ana drach: 4. Olei Rosacei, aceti acerrimi & cere quod sufficit. Compone sic. Herbas in aceto die & nocte infusas, ad tertiam decoque & cola, Deinde oleum decoctioni adde, & tam diu bulli donec oleum extat, mox ceram immitte, ad ultimum autẽ pul-

uerem pigmentorum adhibe,& cum percoctum fuerit ab igne depositum coagulari permitte, cumq; opus fuerit ex lana ad competētiam loci compositam suppone pessum.

Herbam putidam usurpat etiam capite 898. in theriaca Alexandrina quam ego conijcio esse Cotylam fœtidam siquidem hæc ad Theriaces confecturam assumitur. Sunt tamen & olidæ herbæ coriandri, anagyridis,& uuluariæ quæ assimilis est sanguinariæ ferè miro tamen fœtore nares offendens.

PESSARIVM DIABALANON AD profluuium sanguinis mirificum. Caput. 849.

REcipe Myrobalani, Chebuli Indi Alapsæ ustorum ana drach:6. Ferruginis,sanguinis Draconis, Thuris, Opij ana dra:4. Succi Arnoglossæ quod sufficit. Species omnes in puluerem redige,& cum succo Plantaginis collige,indeq; magdaliunculos informa,& cum opus fuerit suppone.

PESSARIVM DIAGALBANON VTIlissimum ad menstrua prouocanda. Caput. 850.

REcipe Galbani drach:4. Gitteris drach:3. Nitri salis drach:1. Succi Mercurialis quod sufficit. Galbanum cum succo tere & puluerem gitteris & nitri adhibe, indeq; magdaliunculos informa & cum opus fuerit suppone.

PESSARIVM DIALOETICVM AD Omnes astringentes passiones. Caput. 851.

Recipe

REcipe Aloes, Diagridij, Centaurij, Hellebori, Fimi muris, ana drach: 1. Fellis bouis quod sufficit. Omnia in subtilissimum puluerem redige, puluere cum felle collecto inde pessarium finge longitudinis trium digitorum, cumq; opus fuerit sedi oleo peruncto suppone.

PESSARIVM PEGANION.
Caput. 852.

SAcratum est Coli cruciatibus & omnibus doloribus intestinorum cuius uirtutem multi authores medici sunt experti. Recipe Diagridij drach: 2. Pegani agrestis, Epithymi, Ammios, Colophoniæ Nitri salis ana drac: 1. Mellis, decoctionis Mercurialis quod sufficit. Puluerem specierum cum melle excipe & tamdiu subige donec a pistillo segregetur sponte sua, & sic inde pessaria informa, cumq; opus fuerit suppone.

PESSARIVM LEVCOPIPEREVM.
Caput. 853.

AD Coli passionem magnificum, nam dolorem uno momento obtundit & Scybala, ideſt spherulas subducit. Recipe Piperis albi, nigri, salis æqualia põdera, galbani quod sufficit. Puluerem terendorum cum Galbano excipe, & diu terendo commisce, cumq; opus fuerit, inde magdaliunculos informa & tempore competenti impone.

PESSARIVM TRION.
Caput. 854.

APoplexia laborantibus opitulatur eximie, Splenaticis, Nephreticis, & intestinorũ doloribus. Recipe Diagridij

Diagridij drach: 16. Nitri drach: 8. Castorei drach: 4. Mellis quod sufficit. Confice sic puluerem specierum mel le excipe & simul tam diu coque donec inspissetur ad pistillum, & inde pessarium informatum suppone.

PSILOTHRVM OPTIMVM ARTETICIS podagricis & quibus necesse est opus attenuare superfitiem. Caput. 855.

REcipe Libani, Mastiches, Lithi Asiani, (*Lapis Asius colore pumicis fistulosus friabilis, & non ponderosus lapis est uim habēs adstringendi & leuiter ex edendi. Vide Dios. li. 5. capite 95.*) Pumicis assi, Alcyonij, Staphidis agriæ, Cimoleę, Helleb ori, Lithargyri, Amyli, Sansuci ana drach: 28. Caryophyllorum drach: 9. Picis unc: 1. Quæ omnia trita & cribrata, congruo uasi indita serua, & quotiescunq; uti uolueris apparabis ita: in sufficienti succo Ptisanæ aut oryzę unc: 4. Saponis Gallici solue & lento igne coque & supra scripti puluer is cochlearia 5. adde & de calcis inextinctæ usualis cretæ puluere unc: 6. appone. Ad ultimum uero Arsenici & sandaracæ puluerē ana unc: 1. & semis adhibe & lento igne bulli sæpius agitans, si uero probare uolueris, num coctum sit satis, pennam impone & si dissoluitur coctum est, tepefacto eo in balneo super patientis mēbra illine, & ne abluat donec diutius affatim patiens ita sudauerit interdicito.

Halcyonium autem A. Musa spumam maris esse demonstrauit de quo uidendus est, idem Dios. libro eodem ca. 90.

PSILOTHRVM LEVCOTICVM. Caput. 856.

COmpetit Stomachicis, Arteticis, Podagricis, & ad omnia uitia ex Rheumatismo diuturno oborta. Recipe auripigmenti unc: 3. amyli, Cimoleę, pumicis usti, Sanda-

Psilothrū est depilatoriū siue pilos denudās medicamē

racæ, Stipteriæ, libani, lapidis Asij, Staphidis agriæ, Ellebori albi & nigri ana unc: 1. Hæc omnia contunde, & subtilissimo cribro excernito & in ampulla repone, & cū opus fuerit, in aqua decoctionis radicis uisci, aut radicis Maluæ agrestis, Saponis Gallici ana unc: 5. dissolue, & postea calcis uiuæ pulueris unc: 4. supra scripti pulueris unc: 2. auri pigmenti unc: 1. commisce, & lento igne decoque, cumq; decoctum fuerit tepefactum patiens in balneo iam dicto artificio utatur.

QVADRIMERON. CAPVT. 857.

ALleuiat asthmaticos ex catarrho tussientes, stomachi frigiditatem & dolorem. Coctionem procurat, & debiles renes confortat. Recipe Elenij drach: 12. seminis Marathri unc: 9. Piperis unc: 6. Cimini unc: 3. Mellis quod sufficit, dabis mane siue uesperi cum uino.

QVADRIMERON. CAPVT. 858.

OPtimum tussientibus, peripleumonicis, Empycis. Recipe Styracis, Galbani, Myrrhæ, Opij, ana unc: 2. mellis quod sufficit, datur uesperi, tussientibus cum tepida, non febrientibus cum uino, quod si uolueris ex eo pilulas facere, tempera cum aqua pluuiali, in qua decocta fuerit saluia & rutha.

QVADRIMERON FACIENS PERIPLEVmonicis tussientibus, pleureticis & Empycis. Caput. 859.

REcipe Thymi, Iridis Illyricæ, ana drach: 4. Carniū Dactylorum, piperis ana unc: 2. Mellis quod sufficit. Detur febrientibus cū tepida non febrientib. cū uino.

ROSATA ANTIQVA. CAPVT. 860.

CONducit ad febrem ſtomachi & faſtidium, cardiacis & uomentibus ſubuenit, pulmonem recreat, & eos qui ex longa ægritudine extenuati ſunt carnoſos reddit. Recipe roſarum unc: 8. cinnamomi, croci, ana unc: 6. Galangæ, Glycyrrhizæ, libyſtici, Dendrolibani ana unc: 2. caryophyllorum, Spicæ, coſti, zedoariæ, zingiberis, piperis, cardamomi, apij, aquæ roſeæ, confitæ, ana unc: 1. Thiu apyru unc: ſemis, mellis quod ſufficit, datur in quãtitate caſtaneæ cum aqua frigida.

ROSATA NOVELLA. CAPVT. 861.

CONfert adprime calori & ſiccitati, Stomachi, Cordis, Hepatis, & pulmonis, ſitim compeſcit, & uomitum abſcindit, Debilitatem ſtomachi, aſtringit laxa, Cardiacis ſubuenit, ſudorem Diaphoreticũ reprimit, ex chronica infirmitate debiles recreat. Recipe roſarum, Glycyrrhizæ, Saccari ana drach: 24. Cinnamomi un: 6. Caryophyllorum, Nardi, Galangæ, zingiberis, nucis moſchatę, zedoariæ, Styracis, cardamomi, apij, ana un: 1. Mellis deſpumati quod ſufficit, datur cum apozemate frigido.

RODOPISTON. CAPVT. 862.

CONuenientiſſimum debilibus, & Cardiacis, & febrientibus, ſtomachicis, peripleumonicis, hepaticis & Spleneticis proficit, ueros Tertianarios addita drachma Diagridij ante horam acceſſionis ſubito liberat. Recipe roſarũ unc: 8. Cinnamomi, Saccari, Glycyrrhizæ ana unc: 4. Caryophyllorum, Galangæ, Macis, Spicę, zedoariæ, croci, Sandali albi & rubei, Spodij, Tragacanthi, ana unc: 1. & ſemis, aniſi, cardamomi, baſilici, Fœniculi, portulacæ, cucurbitæ, citruli, ſeminis peponis ana unc: 1. Cãphoræ

phoræ drach:1.Rhodomelitos quod sufficit,dentur ex eo drach:2. mane & uesperi cum frigida.

Camphora Græcæ caphura dicitur,est arboris Indicæ gummi uel lachryma.Sub hac arbore centũ homines adumbrari possunt. Probatur hoc pacto,superponatur pani calido,si humectetur non factitia est,sin minus, factitia est. Symeon Sethi Medicus Antiochenus.

RVBEA CROCOMAGMATICA. CA: 863.

HAec tussim ex acri rheumate cũ succo ptisanę sumpta compescit, anatropam & catatropam & sputũ sanguinis cum succo plantaginis, uel decoctione mentæ bibita adstringit, calorem acutarum febrium & periodicarum sine rigore cum Rhodostomate aut pluuiali aqua placat,uigilantibus ex phrenesi & ex pneumatosi,soporẽ & quietem conciliat cũ decoctione uiolarum oblata. Recipe Cinnamomi, Glycyrrhizæ, seminis papaueris ana dra:2>. Croci, rosarum, Hyoscyami & apij seminis ana drach:18.Nardi,Violarum florum ana dra:9. Caryophyllorum,Styracis optimi,opij Thebaici,ana drach:4. Crocomagmatis, Hedychroi,Myrrhæ,anisi ana dra:2. Rhodomelitos quod sufficit. Dosis eius drach:3.

RVBEA CROCATA. CAPVT. 864.

HAec est experta phthisicis ex catarrho factis,plethoriam, pectoris & pulmonis emendat, periodice febrientibus ante paroxismi horas bibita succurrit, magis tamen Tritæicis.Recipe croci orientalis & Hortensis ana drach; 13.& semis, Baccarum Daphni excoriatarũ dra: 9.Styracis rubeæ,drach:5. & semis, opij, Glycyrrhizæ, cardamomi,anisi ana drach:4 & semis, Mellis quod sufficit. Datur in modum nucis ponticæ, mane uel uesperi cum tepida seu uino.

RVSSA MAGNA. CAPVT. 865.

HAec a multis probata est melancholicis, antique & recens tussientibus & asthmaticis, stomachicis, peripleumonicis, Empycis & Cardiacis, Dysenteriam sistit, Quotidianos, Tertianos & Quartanos typos sine dubio tollit. Recipe Croci, Opij ana drach: 12. Cinnamomi, Casiæ fistulæ, Euphorbij, Castorei, libani, Myrrhæ, Mastiches, Cozumbri, pyrethri, Celticæ, aristolochiæ, Gentianæ, Iridos, peucedani, piperis albi, anisi, Hyoscyami, Dauci, Selini, petroselini, Sinoni ana dra: 2. Mellis quod sufficit. Detur in modum auellanæ cum tepida.

RVSSA BASILII. CAPVT. 866.

Constantinus Cæsar. Basilius medicus.

HAc utebatur Basilius medicus in pallatio Constantini imperatoris, Opitulatur phreneticis & tussientibus, Splenericis, Iliosis & Dysentericis. Recipe piperis longi, Hyoscyami ana drach: 20. Opij drach: 10. Cinnamomi drach: 5. Croci drach: 5. Cozumbri, apij ana dra: 3. Euphorbij, pyrethri, ana drach: 1. Mellis quod sufficit, datur in modum auellanæ cum tepida.

RVBEA FEBRILIS OPIATA. CA: 867.

OMnibus febribus ante horam accessionis bibita remedio est. Recipe Myrrhæ, Thuris, anisi, acori, Iridos, ameos, baccarum lauri, croci orientalis, petroselini, Hyoscyami, apij, opij, mandragoræ, seminis meconis ana unc: 1. mellis quod sufficit.

SOTERA MAGNA. CAPVT. 868.

QVæ saluatrix interprætatur, si cum aqua mulsa bibatur, capitis antiquum dolorem tollit, syluestrem Phrenesin placat, Epilepticis & Melancholicis subuenit,

aurium

aurium, oculorum, dentium dolorem mirifice ſedat, mulieb̃ri lacte ſoluta & per aurem iniecta cum tepida ſumpta Dyſpnoicis & Aſthmaticis medetur, Tuſſem antiquam & recentem tollit, Stomachum uomiturientem & ex ſingultu & dolore laborantem ſanat, Peripleumoniã et pleureſim, Hepatiſq; tenſionem curat, Ictericos ex abundãtia fellis ruffi purgat, & ad priſtinum colorem reuocat, Sanguinis ſputum cum oxymelite ſumpta uel decoctione poligoniæ ſiue Plantaginis ſiſtit fluxum uentris abſcindit brachiorum & coxarum dolorẽ mitigat, & eis qui ex dolore dormire nequeunt mirificum ſomnum inducit, Arteticis, Iſchiadicis & podagricis neceſſario datur, ad ſerpentium morſum cum mulſa propinata prodeſt, Quartanariis utilis eſt, ſi ea propter longam ægritudinem utantur. Recipe Styracis optimi, drach: 27. Apĩj drac: 20. Coſti, Myrrhæ, Opĩj, Petroſelini Macedonici ana drach: 18. Seſelei drach: 16. Piperis nigri drach: 15. Cinnamomi, Nardi, ana dra: 13. Schœnanthus, Sinoni, Syriaci, Aniſi ana drach: 12. Caſtorei drach: 9 Reupontici drach: 8, Croco magmatis, Aſari ana drach: 6. Piperis albi drac: 5. Idrocri drach: 3. Amomi, piperis longi ana drach: 2. Alĩj ponunt Croci drach: 16. Meu, Iridos ana drac: 6. Caſiæ drach: 4. Mellis quod ſufficit Datur in modum Auellanæ.

Paulus li. 7. ca. 11. hanc ſotiram integre habet pro ſinono ſinonem legit.

Videtur Hydychroi legendũ eſſe. ex Paulo.

SOTERA. CAPVT. 869.

QVæ accomodatiſſima eſt Phreneticis, Cephalalgicis. Epilepticis & omnibus caducis, dolorem capitis auſert, ſomnum inducit & mulieribus ex matrice Epilepſiam patientibus proficit, Oculorum aurium & dentium dolorem mitigat, uomitum & dolorem uel Dyſenteriam ſiſtit, Hydropicis, hepaticis, & Spleneticis ſubuenit,

σώτειρα quaſi ſeruatrix et non ſotera dicitur Græcæ.

omnem anguſtiam placat, ut de profundo mortis ad pri-ſtinam ſanitatem perducat, febres omnes & morſum ani-malium percurat. Recipe Croci drach: 2 ſ. Myrrhæ, Ca-ſtorei, Opij Aniſi, Oluſatri, Selini ana drach: 18. Piperis drach: 15. Schœnanthus drach: 14. Cinnamomi, Nardi, Coſti ana drach: 13. Sinoni Syriaci, Seſelei ana drac: 12. Phu drach: 9. Croco magmatis, Aſari ana drach: 6. Gum mi, Xilocaſiæ, Reupontici, Amygdalarum Cardami, pe-troſelini ana drac: 3. Iridos, Ruthæ agreſtis, piperis longi ana drach: 2. Mellis quod ſufficit, datur in quantitate Ca-ſtaneæ cum tepida ſeu cum uino.

SOTERON. CAPVT. 850.

QVod ſacrum eſt ad cruditatem & anguſtiam Sto-machi, Hepatis, ſpleneticis, pleureticis & latus do-lentibus ſubuenit, Colicum dolorem placat & periodicas febres emendat. Recipe Styracis, Aſari, Coccugnidij, A-momi ana dra: ſ. Cinnamomi, radicis peoniæ, ana drach: 4 ſeminis ruthæ agreſtis, apij, ſeſelei, ana dra: 3 Ariſtolo-chiæ lõgæ dra: 2. & ſemis, Myrrhæ, Opij ana dra: 2. ſchœ-nanthus, zingiberis ana drach: 1. & ſemis mellis quod ſuf-ficit. Datur ad quantitatem auellanæ cum tepida ſeu ui-no.

SOTERON ALEXANDRI.

Caput. 851.

QVod prodeſt cephalalgicis, hemicranicis, monopa-gicis ac lachrymoſis, humidam & recentem tuſſim paragorizat, plethoram ſtomachi, hepatis Enphraxim, et ſplenis ſcliroſin urinam proliciẽdo eliminat, nephreticos dolores & colicorũ & teneſmi peculiari uirtute extermi-nat, & typice febrientibus ante paroxiſmi motum mo-

re ſolito

re solito subuenit maxime Tertianarijs cum tepida oblatum. Recipe Styracis Calamite drach:29. Cinnamomi, Hedychroi, Croco magmatis, Asari ana drach:18. Croci drach:15. Opij, Costi ana drach:14. Nardostachij, Schœnanthus, Casiæ fistulæ, Amomi, Macis, Sileris montani, anisi, Piperis nigri ana drach:6. Piperis longi, seminis petroselini ana drach:4. Myrrhæ Troglodyticæ drac:3. Castorei, seminis apij ana drach:2. mellis quod sufficit datur in modum auellanæ cum uino seu calida.

SOTERON OPLONGIMENVM.

Caput. 872.

QVod bene facit phreneticis & demoniacis, pleureticos et dysentericos liberat, ad paralysim utilissimũ est & rigoribus typicis sine mora subuenit, & ad diuersos dolores corporis summũ remedium præstat. Recipe opij drach:6. Balsami, Spicæ, Cinnamomi, Castorei, Mandragore, Dauci seminis Amomi, Hyoscyami ana drach:4. Croci, Costi, Galbani, Casiæ, Piperis albi & lõgi ana drach:2. Mellis quod sufficit, datur in modum fabæ Aegiptiæ, cum calida, si autem patiens debilis fuerit, minor quantitas offeratur.

STEPHANIA MIRABILIS. CAPVT. 873.

FAciens ad eos qui cibos non continent, ad lateris dolores proficit, fœminis quæ sanguinis fluxum superne aut inferne patiuntur cum decoctione Intybi siue plantaginis auxiliatur. Recipe Absinthij, Dauci ana drach:4. Styracis, Myrrhæ, Opij, Croci, Anethi ana drach:3. Cinnamomi Castorei ana drach:2. Mellis quod sufficit. Datur mane & uesperi in quantitate fabæ Aegyptiæ cum tepida.

Sclirij

SCLIRIPHILON. CAPVT. 874

FAciens ad dolorem Stomachi, sanguinem uomentibus, Dysentericis, Nephreticis & Arteticis atq; Ischiadicis subuenit. Recipe Styracis, Cinnamomi, Spicæ, zingiberis, Euphorbij, Myrrhæ, Pyrethri, Cynogloſſæ, Hyoscyami ana drach: 3. Olei Nardini & petrolei albi, ad cõficiendas species quãtum sufficit, Detur mane cum aqua calida per triduum, diebus duobus interpositis reiteretur usq; ad integram sanitatem, abstineat, patiens a carne & a uino in cubiculo degat non sub dio, non enim sola ad supra scripta prodest, sed Asthmaticis, & Suspiriosis peculiariter medetur.

STAPHIDENA. CAPVT. 875.

OPtima ad distemperantiam Hepatis, & ad debilitatem & Enphraxim, Humores crudos in uentre & Hepate coaceruatos digerit & robur conciliat. Recipe staphidis pinguis enucleatæ, drach: 156. Terebinthinæ dra: 15. Cinnamomi, Croci, Bdellij ana drach: 4. Schœnanthus, asphalti ana drach: 3. Calami aromatici, Spicæ, myrrhæ ana drach: 2. Casiæ drach: 1. Vini heminam. Mellis quod sufficit. Confice sic. Staphidem pridie in uinum infusam, cum Bdellio diutissime tere, Terebinthinam uero cum mulsa solue, & in puluerem specierum in mortario simul omnia terendo commisce, & cum opus fuerit dabis ex eo drach: 2. uel 3. cum tepida, hoc auxilium unice expertum ad distemperãtiam Hepatis & dysenteriam, Vua enim passa natura congruit Hepati.

Vuæ passæ.

SYNCELLI MICHAELIS CATARticum. Caput. 876.

Quod

QVod facit ad lateris dolorem & renum, coli dolorē & ueſicæ emendat. Recipe Turbith, Saccari ana drach: 16. Diagridij drach: 8. Zingiberis, pyrethri, Saxifragę, piperis longi & albi, amomi, Selini ſeminis, Salis lucidi ana dra: 5. Mellis quod ſufficit, dentur ex eo drach: 3. uel 5. ieiunis cum tepida.

SAL SACERDOTALIS. CAPVT. 878.

QVo utebantur Sacerdotes in diebus Heliæ prophetæ, propter dolorem capitis, caliginem oculorum, & dentium dolorem, phlegma capitis, & Stomachi, Tuſſim & anhelitum emendat. Os odoratum reddit, & corpus humanum incolume ſeruat. Recipe Salis communis unc: 16. Cinnamomi unc: 4. Cimini unc: 3. Zingiberis, amomi, pyrethri, ammei, piperis, Sileri, Saturegiæ, Hyſſopi, origani, pulegij, ana unc: 1. Quæ omnia tere, & in quouis cibo utere.

SAL MARCELLI. CAPVT. 879.

EXperimento clarum, ad omnes humores & dolores capitis, phlegma de Cerebro educit, abundantiam fellis aptiſſime emendat, Hydropicos curat, Iſchiadicis, Arteticis & podagricis prodeſt. Recipe Salis Ammoniaci, coſti unc: 12. Piperis nigri unc: 4. Cinnamomi, caryophyllorū, Galangæ, zedoariæ ana unc: 3. Hyſſopi, Thymi, origani, caroi, aniſi Apij, petroſelini, libyſtici ana unc: 1. & ſemis, tere & exhibe ex eo cochlearia 2. ad prandium uel ad cænam, & ſi uolueris Catarticum facere cum mulſa dabis additis Diagridij ſcrup: 2.

SAL CATARTICVM. CAPVT. 880.

QVod purgat caput & caligines oculorum, aurium dolorem tollit, Paralyticos curat, & omnes humores educit. Recipe Salis ammoniaci drach: 6. Diagridij, Euphorbij ana un: 2. zingiberis, piperis, cymini, ammei, apij, Sileris, petroselini ana unc: 1. tere, & inde drach: 3. cum uino aut mulsa dabis.

SAL CATARTICVM. CAPVT. 881.

VTile ad purgandum Stomachum, Hepar, Splenē, Hypochondria, & intestina ex malis humoribus similiter & uentositatem. Recipe Salis ammoniaci, Diagridij, Euphorbij, ana unc: 2. Cinnamomi zingiberis, piperis, cymini, anisi, Fœniculi ana unc: 1. tere, & inde dra: 2. cum uino dissolue atq; exhauri.

SYMPASMA. CAPVT. 882.

Ephelides. COntra lentiginem & Ephelides solis. Recipe Iridis Illyricæ, drach: 18. Nitri Alexandrini, Hellebori albi ana drach. 6. quæ contunde & tere, & in balneo cum sudare cœperis loca passa eodem puluere perfrica.

SYMPASMA AD DEFECTIONEM ET Tensuram Stomachi & uomitum. Caput. 883.

REcipe panis usti drach: 16. Baccarum lauri, thuris, roris marini Pulegij, ana drach: 3 Mastiches, absinthij, Sinapi ana drach: 2. hæc omnia tere, & Stomacho melle intincto puluerem aspergе & deliga.

SYMPASMA AD SANGVINIS FLVXVM interaneorum. Caput. 884.

Recipe

REcipe amyli, aloes, omphacij, Gallarũ, seminis plãtaginis, roris Syriaci, Myrrhæ siccæ ana dra: 4. subtiliter tritis pectori & dextro lateri aqua tragacanthę perunctio insperge.

SYMPASMA AD DESICCANDAS HVmectas carnes, & tumores Hydropicorum. Caput. 885.

Sympasma idẽ est quod latine cõsperssio. passo nanq; latine significat spargo, tingo, & edo. Vtitur etiam multũ C. Aurelianus. Sympasmatis in libro Chronion.

REcipe Euphorbij, Nitri, Salis ammoniaci, Tartari, Sinapis, Baccarum lauri ana drach: 6. quibus tritis patientem oleo dulci in balneo perunctum suauiter manibus donec persudauerit frica.

SYMPASMA AD REPRIMENDVM DIAphoreticum sudorem. Caput. 886.

REcipe Thuris, mastiches, acaciæ, floris Myrthę gallarũ Syricarũ ana in puluerem redige, & membris sudantibus Tragacãthi cremore humectatis superspargę.

SYMPASMA AD REPRIMENDVM ISCHIAdicos dolores. Caput. 887.

Aut Pegani aut Origani semẽ uidetur dicere.

REcipe Tartari, Sinapis, seminis Nasturtij, ogi opigani seminis lauri baccarum ana drach: 4. quarum puluis tenuissime cribratus patientibus membris melle perunctis inspergatur & deligetur.

Oegi Simon Arabicum esse docet, significareq; idẽ quod Acorus.

Suffumigia quere superius inter fomenta.

SYRVPVS ROSACEVS APTVS AD CALOrem febrium, & siccitatem & tussim. Caput. 888.

ROsarum aquæ libr: 6. Saccari libr: 4. Camphoræ drach: 1. Saccarũ in roseam aquam ad modum mulsæ temperatã, in stagnato uase lenes ad prunas decoque,

donec inſpiſſari cœperit, deinde albumen oui decoctioni adiunge, & cum ſpumare cœperit, ſpumam aufferas, ſæpius exagitando, cumq; percoctus fuerit Camphorã pulueriʒatam adhibe, & uaſe uitreo conde, & cum opus fuerit in quatuordecim unc: aquæ unc: 1. Syrupi commiſce & patienti propina, ſi uero uolueris probare, utrũ coctus ſit in marmore guttã medicaminis effunde, & ſi non diffluit abſolutus eſt.

SYRVPVS VIOLACEVS CAPVT. 889.

HVmectat & ſicce febrientibus ſubuenit & conſtipatis uentrem malaxat. Recipe aquę uiolaceæ libr: 4. Saccari libr: 2. & ſemis, Camphoræ ſcrup: 2. coquatur ſecundum diſciplinam roſacei.

SYRVPVS ACETOSVS. CAPVT. 890

OPtimus ad Cauſum, & Tertianum typum infrigidat & digerit, calidos humores in ſtomacho cõgeſtos, uomitum ciet cum aqua calida propinatus. Recipe Saccari libr: 10. Aquæ fontanę libr: 7. Aceti acris 2. Succi Acidi mali granati, & ſucci immaturarum uuarum, troxime ſucci, & Tamarindi ana libr: 1. Damaſcenorũ libr. mediam, Camphoræ drach: ſemis. Tamarindos & Damaſcena in aqua biduo infunde, tertio uero die lenes ad prunas ad tertiam decoque & diligenter exprime, deinde Rhodoſtoma, acetũ & ſuccos decoctioni adiunge, ibiq; ſaccarũ inſtar mulſæ ſolue, & lento igni ad perfectam decoctionem bulli ad mellis conſiſtentiam Camphorã pulueriʒatam adhibe tepefacto, & cum opus fuerit cũ aqua tepida patienti offer.

Syrupus

SYRVPVS PROFICIENS TABIDIS Phthisicis & sicce Tussientibus. Caput. 891.

REcipe aquæ fontis libr:6. Saccari libr:4. Zingiberis libr: 1. Violarum unc:6. Tragacanthæ, seminis cucurbitæ, cucumeris ana unc:2. Succi Glycyrrhizę seminis papaueris albi & maluæ ana unc: 1. In aqua species omnes nocte & die infunde, Exinde ad medietatem deco que & cola, Postea decoctioni Saccarum manibus fricando commisce, & coque secūdum artificium & fac Acetosum syrupum.

SYRVPVS CONDVCENS FRIGIDITATI Ventriculi acido ructui & hypochondriorum uentositati. Caput. 892.

REcipe Aquæ calidæ libr:20. Mellis libr:10. Passularum enucleatarum libr:1. Calaminthæ, Menthæ ana unc:2. & semis, Zingiberis, anisi, Mastiches, Marathri seminis ana unc:1. & scrup:3. Folij, Casiæ ligneæ, Xilobalsami, Cyperi ana unc:semis Ligni aloes, Caryophyllorum, Cinnami, Galangæ, Nucis Myristicæ, Croci, Asari, Cardamomi, Piperis nigri & longi ana drach:2. Species omnes præter ultimam receptionem in aqua pridie infusas ad medietatem decoque & diligenter cola, deinde melle addito iterum sufficienter decoque, Vltimæ receptionis speciebus puluerizatis & ammixtis spatula agitando commisce.

SYRVPVS PORICATVS. CAPVT. 893.

COnfert ad febres Stomachi & Hepatis, ad sitim, uomitum & uentris fluxū. Recipe Aquæ fontis li:15.

Saccari Libr:5. Succi Mespilorum mali Punici & malorum Acidorum, succi immaturarum uuarum, ana libr: 1. Sandali albi, Spodij, Sumach, Berberis, myrtilli succi ana unc:4. Rosarum unc:2. & semis Species omnes contritas in aqua & succo Mespilorum ad tertiam decoque & cola, deinde saccarum cum cæteris succis decoctioni admisce & iterum sufficienter decoque & uitreo uase conde, deinde cum opus fuerit unc: 1. cum Rhodostomate uel pluuiali aqua post cænam patientibus propina.

THERIACA MAGNA GALENI.
Caput. 894.

CONfert passionibus grauissimis totius humani corporis, Epilepticis, Apopleticis, Scotomaticis, Cephalalgicis & Hemicranicis, Raucedini, Pectori, Arteticis, Asthmaticis, Hemoptoicis, Ictericis, Hydropicis, & Peripleumonicis, Iliosis, in intestinis uulnus habentibus, Nephreticis, Colicis, Calculosis, menstrua, Mortuum fœtum expellit, Lepras uarias, frigus periodicum et cunctas passiones Chronicas emendat, contra omnia uenena & serpentium morsus & omnium reptilium ualet, Est autem diuersa eius dosis pro diuersa qualitate & quantitate unius cuiusq; passionis omnem defectionem & sensum releuat, Cerebrum, Cor, Hepar & Stomachum confortat, totumq; corpus custodit incorruptum. Recipe Trochiscorum Scyllitticorum drach:48. Piperis longi, drach:36. Trochiscorum Tyri, Trochiscorum Diacorallij, ana drac: 24. Xilobalsami drach: 14. Opij, Agarici, Rosarum, Iridis, Scordei, seminis Rapæ syluestris, Cinnamomi, Opobalsami

balsami ana drach: 10. Reubarbari, Spicæ, Costi, Croci, Schœnanthus, Zingiberis, Casiæ Ligneæ Styracis Calamite Myrrhæ, Terebinthinæ, Thuris masculi, Calaminthæ, Diptami, Stœchados, Polij radicis pentaphylli, petroselini, piperis albi ana drach: 8. Folij, Gummi Arabici, Chalcanthi usti, Sagapeni, terræ Sigillatæ seu Boli, Succi Hipocistidos, Celticæ, Acori, Chamædryos uel Chamæpytheos, Gentianæ, Meu, Carpobalsami, apij, Amomi, Marathri, Carui Syluestris, Seseleos, Nasturcij Seminis Anethi, Hyperici, ana drach: 6. Mumiæ, Castorei, Opoponacis, Asphalthi, Galbani, Centaureæ minoris, aristolochiæ, Dauci syluestris ana drach: 3. quæ terenda sunt tere, & gummi in uino liquefacta cum puluere & melle sufficienti commisce, & repone, detur in quantitate auellane cum tepida, apopleticis, stomachicis, cephalalgicis, Hemicranicis, ad raucedinem uocis & constrictionē pectoris cum melle aut Tragacanthæ, ita ut teneatur in ore, asthmaticis cum decoctione Eleliſphaci, Hemoptoicis ex pulmone & pectore laborantibus, cum Pusca, ad ueteres passiones cum apozemate Hyssopi, Ictericis cum decoctione asari, Hydropicis cum Oxy saccara, Peripleumonicis cum uitte Marrubij, Iliosis cum apozemate apij, Vulnera in intestinis habentibus cum apozemate granorum solis, Nephreticis, colicis, calculosis cum apozemate apij syluestris uel domestici, arteticis cum uitte pegani ad Venena & menstrua educenda & fœtum, cū uino cocto & mulsa in aqua ubi decocta sit myrtus uel ozymum, ad frigus periodicum, & ad cunctas passiones cum tepida. Trochiscos scyllitiços conlice sic.

Scylli-

SCYLLITICI TROCHISCI COMPOsitio. Caput. 895.

SCyllam integram diuide & in massa farinę fermentatæ in furno assato, deinde abiectis corticibus eius medium in mortario contere & tantundem farinæ orobi in læuorem contusi melle aut uino tempera, si deest orobum appone tantundem panis aphri subtilissime triti, et exinde Trochiscos informa & in umbra sicca.

TROCHISCI DIACORALLIV. Caput. 896.

REcipe cinnamomi, Myrthi, amomi, Papaueris ana unc: 4. Schœnanthus croci ana unc: 2. Calami aromatici, Xilobalsami, casiæ ligneæ, Masticches, polij, phu, Asari, Flectios ideſt pedis columbini ana uuc: 1. Ex his omnibus puluerē facito, & Throchiscos solidi unius pondere informa.

THERIACA ANDROMACHI. Caput. 897.

COngruit Vmbraticis & phantasticis, Maniacis, melancholicis et Epilepticis, Asthmaticis, Dyspnoicis & Enphraxi pectoris & Pulmonis ex catarrho tussientibus & his qui ex Melancholico sanguine uel Cholerico putrido, corde tristantur aut timent, Anatropam & catatropam stomachi patientibus & sanguinis sputum cum Polygonij uel arnoglossi decoctione, Hepaticis & splenecticis, paralyticis, & tremorem totius corporis siue partem habentibus, cum uino in quo pridie castoreum infusum fuerit & decoctum aufert. Arteticis Ischiadicis & podagricis

gricis cum apozemate Elelisphaci, superfluis mensibus cum succo Ambrosiæ uel Oxyreo, eamq; sæpius accepta sterilem reddit, ad serpentum & scorpionum & uenenatorum animalium morsus cum succo Menthæ oblata, & uulneribus cum austero uino soluta & iniecta. Galenus li. primo de Antidotis carmina Andromachi de hoc Antidoto recitat quæ Ioannes Ginnterius ita latina fecit. Et quanq; Gale. trochiscos Scyllinos in duplo pondere assumit. Andromachus tamẽ, illis pares facit trochiscos Theriacales & hedychroi, sic pergens, fac de cadas utriusq; duas, & quatuor æque pastilli drachmas pondere cõnumeres, tot piperis calidi, meconis, magmatis adde, magmatis hedychroi par modus inijcitur, bisq; rosæ senis siccæ folia ingeris inde drachmis, cõiunges Irin & Illyricã. Hoc glycyriza modo nec nõ opobalsama odora, Scordion & dulcis semina Buniados. Sed myrrha & costus, crocus binas accipient triadas. Casia & Nardus Indica aglaiæ thus piper atrũ dictamnus, rheon, marrubiũ, Stœchas, zingiber, Terebinthina, calaminthe, petroselinũ, pentaphyllon singula eodẽ pondere. Polij dra: 4. Styracis, Chamæpityos, Meu, Amomi, Nardi gallicæ, Cretę lemmę, phu, chamędryos, malabathri, chalcitidis, anisi, gẽtianę, hypocistidos, carpobalsami, gummi, marathri, cardamomi, acacię, hyperici, Sagapeni, Thlaspios, ammios, Seselios ana dra: 4 castorei, aristolochiæ radicis, Bituminis Iudaici seminis dauci, opupanacis Galbani, Centaurij, ana scru: 3. Subigant omnia multo falerno quæ succos præseferunt, lignosa teres attico melle excipiens, atq; Antidotũ theriacã conficies. Per Aglaiã autẽ nonnulli Acorũ intelligũt, quidam thus album, Galenus nihil, sed Epitheton esse thuris &c.

THERIACA ALEXANDRINA. CA: 898.

Varias appellant nõnulli lẽticulas et Ephelides, idest maculas faciei ſole exuſtas.

OPtima ad omnes lepras uarias, & Elephantias & impetigines ad ſerpentium morſum, & omniũ uenenatorum animalium, ad tumorem regij morbi in aceto uel forti uino ſoluta & illita, prodeſt arteticis & podagricis cum aceto & lutheo oui adhibita, uenenatis plagis cũ uino albo & modico oxymelite ſuperpoſita medetur: dẽtium dolorem cum aceto & oleo tepido in ore retenta tollit, & febres cum aqua tepida paragorizat. Recipe Trochiſci Alapſis, & Trochiſci Laccę ana unc: 6. Confectionis Tyri, zedoariæ, Herbæ ſerpentinæ, radicis dracontij, Diptami Cichne, & ſeminis iunci, gitteris, Butyri, anacardi, Ellebori nigri ana unc: 1. Antidoti Miriſtionis, ariſtolochiæ longæ & rotundæ, Centaureæ maioris & minoris, Scyllæ in fermento coctæ, ana unc: 4. Gentianæ, cornu ceruini, Stipteriæ, polij, mandragoræ, peucedani, myrrhę, corallij, aſari baccarum lauri, oſſis de corde cerui, ana unc: 3. Antidoti Eſdræ, Hedychroi, crocomagmatis, argimoniæ, Sabinæ, calaminthes, Thymi, pentaphylli, herbæ putidæ, aloſanthus ana un: 2. Mellis quod ſufficit. Confice ſic, Butyrum cum melle coque, & in puluerem ſpecierum commiſce, & uſui reſerua, dabis ex eo drach: 2. uel 3. febrientibus cum tepida, non febrientibus cũ uino.

De herba putida, Vide cap. 844.

TROCHISCI ALAPSI. CAPVT. 899.

Credo Gummi Arabici legendum eſſe.

SVmac Arabici libr: ſemis, Cõmunis drach: 4. in aceto fortiſſimo diebus tribus infunde, quarto die in mortario contunde, deinde adhibito alapſæ libræ ſubtiliſſimum puluerem, diu terendo commiſce, donec ceroti ſpiſſitudinem habeat, & exinde Trochiſcos informa.

Trochi-

TROCHISCOS IACIS. CAPVT. 900.

SVmac Arabici unc:4. in aceto per diē infusas in mortario tere, & adde tenuissimi pulueris Iacis unc:5. & Mannæ Thuris 2. & contunde, donec inspissetur, fac Trochiscos.

TROCHISCI THERIACI. CAPVT. 901.

QVere serpentem Alsum, idest fortissimum cursorem de mense Iunio aut Iulio uel Augusto in siccis locis uersatū, & in farina hordei ad solem per dies 15. eū expone, ut omnibus fere putredinibus exuatur, & sic præcidatur caput, & cauda reliquum excorietur. & intestinis abiectis aqua dulci lauetur, & in olla noua coquatur, donec caro a spina discedat, & carnium uncias 5. uel quantum libebit cū Balsami unc:1. in mortario terendo commisce, cui addes Iacis unc:5. Gummi Arabici in aceto macerati unc:3. & exinde Trochiscos informatos ad umbram sicca.

Vide Aetiū li. 13. ca. 90. Tyrū Arabes appellant hūc serpentem Latini Viperā, et tradit Aetius recipiēdā esse fœminā ab initio æstatis, statim post Vergiliarū exortū

Iacem uidetur appellare panem purum aridum recentem, quem omnes ad hos Trochiscos assumūt, quanq; Iacis ut exponit Syluaticus ē Tragacantha.

THERIACA ANTIOCHI. CAPVT. 902.

AD multas probata est ægritudines, & Antiochus rex exhibuit eam puero suo quem diligebat. Congruit Nephreticis, Colicis & Stranguriosis, Lapidibus Rhenum & uesicæ, quos non solum frangit, sed etiam expellit potenter, Cōuenit uenenatorum animalium morsui, & humoribus melancholicis, quibus mulieres tristantur. Recipe Opij drach:28. Croci. 6. Costi, zingiberis, Spicæ, Casiæ, Asari, Struthij, Elenij, Aristolochiæ, Be-

Antiochus rex

tonicæ, Pulegij Saxifragæ, Roris marini, Centaureæ minoris Prassij, Polij, ruthæ agrestis, piperis albi, petroselini, Arceutidos, Seminis urticæ, Cymini Aethiopici, Baccarum lauri ana drac: 2. mellis quod sufficit, Alij duplicant pondus opij. Detur in modum fabæ minoris non febrientibus cum tepida.

Arceuthō græci appellant, nos Iuniperū, Vide Dios. lib. 1. ca. 88.

THERIACA NICOLAI. CAPVT. 903.

VAlet ad omnes ægritudines, capitis dolores pectoris & tussim, ad Stomachi, Hepatis & Splenis, Renum, Coli, & ad frigiditatem intestinorum, Hypochondriorum, Iliorum ad tormina & uentositates, ad Calculosos & Stranguriosos, & Venerem excitat. Recipe zingiberis Cinnamomi, Costi, Spicæ, Folij, Casiæ fistulæ, Styracis, Thuris masculi, Myrrhæ, Galbani, Terebinthinæ, Sagapeni, opopanacis, asphalti, castorei, aristolochiæ rotundę & longæ, Iridos, agarici, acori, Hyperici, Diptami, Gentianæ, calaminthæ, marrubij, croci, Succi Glycyrrhizæ, piperis albi & nigri, carpobalsami, cardamomi, amomi, anisi, petroselini, Seselei, dauci, seminis rapæ, Scordeon radicis, seminis Iunci floris ana drach: 4, mellis quod sufficit. Detur in modum Aegiptiæ fabæ cum tepida nō febrientibus cum uino.

THERIACA DIATESSARON. CA: 904.

HAec præcellit uirtutes Theriacarum aliarum, quadrat tussientibus, Hemoptoicis, Empycis, Peripleumonicis, Pleureticis, Stomachicis, Hepaticis, Splenecticis, Ictericis, Dysentericis, Stranguriosis, Morsibus rabiosi ursi, canis & quorumlibet aliorum uenenatorū. Recipe Myrrhæ, Aristolochię rotundę, Gentianæ, Baccarū

Lauri

Laurí excoriatarum ana unc: 12. Alíj addunt Fœní græci, Nigellæ Zedoariæ, ana unc: 4. Diptami, Chamædryos, Pegani, ana unc: 2. Mellis quod sufficit. Datur in modum auellanæ tussientibus cum decoctione fœni græci Hemoptoicis cum Apozemate Balaustiorum, Empycis, cum decoctione Apíj, Peripleumonicis cum Vitte marrubíj, Plethoræ Stomachi cum apozemate Absinthíj, Hepaticis cum decoctione Eupatoríj, Spleneticis cum uitte capparis, Ictericis cum aqua Cicis, Dysentericis cum decoctione Gallarum & Myrthæ, Stranguriosis cum apozemate Granorum solis, & Macedonici, contra morsum uenenatorum animalium & malos fungos cum mulsa imponitur.

Vittē rursum appellat Trāslator succum aut decoctum alicuius medicaminis simplicis.

TRYPHERA PRO HVMORIBVS atribilaríjs. Caput. 905.

MElancolicis, omnibus passionibus capitis, Cordis, Stomachi, & Hypochondriorum quæ ex Melancholica & Cholera rubea assata sunt appositа. Recipe Myrobalani Citrini, medullæ casiæ fistulæ, ana unc: 12. Myrobalani Kebuli & indi ana unc: 3. Violæ unc: 2. Mastiches anisi, Olei Rosacei, ana unc: 1. seminis Fœniculi unc: semis, Syrupi quod sufficit qui. Recipit Saccari, aquę ana libr: 6. Polytrychi, Buglossæ uiridium ana unc: 3. Cortícis fœniculi radicis unc: 2. Radicis Troximæ, seminis Lactucę ana unc 1, Herbas et semina Lactucam nocte et die in prædicta aqua infusa ad tertiam lento igne coque & cola, & medullam casiæ fistulæ diu manibus fricando in prę scripta decoctione dissolue ad lentam ignem donec spissari ceperit, cola, & in eo Saccarum in puluerem redactum

solue, & rursum coque, postea huic puluerem specierum in mortario cum oleo Rosaceo manibus fricãdo permisce. & decoctioni adde, donec ad spissitudinem electuarij redeat, bulli, & usui reserua.

TRYPHERA SARRACENICA.

Caput. 906.

MElancholicis, Maniacis, Visui ex Cholera rubea Massata turbato, Stomacho, Hepati Spleni, Et Hypochondrijs distemperatis. Ictericis, manuum pedumq; caloribus congruentissima. Recipe Saccari libr: 2. Myrobalani Citrini Corticis, Medullæ Casiæ fistulæ, Tamarindi ana libr: 1. Chebuli, Mannæ ana unc: 6. Indi uiolarũ ana unc: 5. Anisi marathri ana unc: 2. Mastiches, Macis ana unc: 1. Belliricorum Emblicorum ana unc: 1. Syrupi Violacei quod sufficit. Dosis eius drach: 3. semel in hebdomade uesperi sine Diagridio mane cum Diagridij. Scrup: semis.

TRYPHERA ISAACI. CAPVT. 907.

Isaacus medicus uetustissimus. Trypherarum descriptiões undecim prodidit li. 10. ca. 35. suæ practicæ.

STomachum & Hepar confortat & digestionem, corpus calefacit, Colorem bonum reddit, Ventositatem Hemorrhoidum expellit & uenerem proritat. Recipe saccari drach: 30. Olei amygdalini drach: 8. Amygdalarum Turbith, Sesami ana drach: 3. Cinnamomi, Caryophyllorum, myrobalani Citrini & nigri, Chebuli Emblici, beden albi, Mastiches, Cyperi, anisi, Piperis nigri Cardamomi, ana drach: 2. Reubarbari, Menthæ, Basilici ana drac: 1. & semis mellis quod sufficit. Datur in modum Auellanæ cum tepida.

TRYPHERA MAGNA. CAPVT. 908.

Auxiliatur

AVxiliatur dolori Stomachi ex frigiditate & cum acepta fuerit, statim patientem ad sudorē prouocat, Phreneticis & mulieribus quæ ex Melancholia de matrice insomnes sunt, Rheumaticis, Peripleumonicis & qui excernunt excrementa cum sanguine utilissima est, Ascarides & Lumbricos educit & menstrua prouocat cū mulsa data. Recipe Opij unc: 2. Cinnamomi, Caryophyllorum, Galangæ, Spicæ, Zedoariæ, zingiberis, Costi, Styracis Calamite, Calami Aromatici, Cyperi, Iridos, Peucedani, Acori, Mandragoræ, Celticæ, Rosarum, Piperis, Anisi, Apij, Petroselini, Fœniculi, Macedonici, Dauci, Hyoscyami, seminis Ozymi ana unc: 1. Mellis quod sufficit.

TRYPHERA MINOR.
Caput. 909.

DIcata est frigiditati pectoris & Stomachi, Empycis, Pleureticis, & punctūris quæ per uagantem uentositatem oboriuntur & somnum prouocat. Recipe Celticæ Mandragoræ, peucedani, Acori, Iridos, piperis, Anisi Marathri, Apij ana unc: 1. Alij addunt seminis Ozymi unc: 2. Opopanacis unc: 1. Mellis quod sufficit, Dabis post cænam cum uino & melle.

TRYPHERA EMETINA.
Caput. 910.

VOmitum, Celiacam, Dysenteriam, hemorrhoides & menses deprimit. Recipe Ferruginis drach: 10. Myrobalanorum Chebulorum Bellyricorum Emblicorum in tegulis calidis ustorum drach: 5. Olei Rosacei, Caryo-

Emeton græci uomitū appellant unde uidetur Tryphera hæc Emetina uocanda.

Caryophyllorum, Macis, Sumac, ſcedenæ, ana drach: 1. Cinnamomi, Gallæ, Sanguinis Draconis Bdelij Maſtichis Cardamomi, ana drach: ſemis Syrupi Roſacei q.ſ. do ſis ad quantitatem Auellanæ cum ſucco Polygonij. Alij addunt ferruginis drach: 5.

Scedenegi eſt hæmatites lapis ſanguineus. Simon Genuates.

TRIA SANDALI. CAPVT. 911.

PRodeſt ad dolorem Hepatis ex Calido ad Icterico-rum colorem & ad omnem calidi atem interaneorũ, ſimiliter & ad ſitim. Recipe Diagridij in cydonijs cocti drach: 2>. Saccari, ſpodij, Roſarum Babilonicarum ana drach: 9. ſandali albi & Rubei & citrini, ſucci Glycyrrhizæ ſeminis anguri, ana drach: 3. Reubarbari croci Orientalis ana drach: 2. Camphoræ drach: 1. & ſemis, ſyrupi Gileui quod ſufficit. Doſis eius drach: 3. cum tepida.

TRIA SANDALI ALTERVM. Caput. 912.

AD dolorem ſtomachi & Hepatis & phthiſim, morbum regium & ad omnem præcordiorum calorem conducens. Recipe ſandali albi, Rubei & citrini, Roſarũ, ſaccari ana ſolidos 4. Reubarbari, ſpodij, ſucci Glycyrrhizæ, ſeminis portulacæ ana ſoli: 3. amyli, Gummi arabici, Tragachanthi ſeminis citruli, Melonis, cucumeris, cucurbite, ana ſolidos 2. Camphoræ drach: 1. Syrupi Roſacei quantum ſufficit. Alij pondus Roſarum quadruplicant, dentur de ea mane & meridie drach: 3. cum Rhodoſtomate ſeu frigida aqua.

De differentia Cucumerum, quos græci Sicya & anguria uocant, & de cucurbita q; Græcis colocynthis dicitur uide Symconẽ Sethi medicum Antiochenum.

THEODOSION CAPVT. 913.

VTile his qui ſubito anguſtias patiuntur, Epilepticis Melancholicis, amentibus, Demoniacis, antiquis doloribus

doloribus capitis, pectoris, & his qui ex coarcertatione malorum humorum in stomacho, uentre, hepate, & splene angustias & dolorem patiuntur. Hydropicis & Ictericis, Nephreticis, Colicis, & qui totum corpus grauatum habent, male sudantibus, & uicijs quæ in corpore incognita sunt, & mulierum casibus, Podagricis, Ventribus indouratis dat̃ in uere & autumno semel aut bis, iuxta uires hominis. Recipe aloes, capparis ana drach: 36. Chamædryos drach: 28. Agarici, drach: 18. Cinnamomi, Croci, Diagridij, reupontici, colocynthidos interioris, asari, mastiches, ana unc: 12. Xilobalsami drach: 8. Acori piperis albi, ana drach: 9. Nardi, costi, zingiberis, Schœnanthus, Chartæ combustæ, Meu, Gentianæ, piperis nigri & longi, ana drach: 6. Amomi dra: 3. Mellis quod sufficit. Dabis drach: 2. aut 3. cum mulsa tepida.

THEODORETOS EVPORISTOS MAGna Sorani. Caput. 914.

Theodoretos interprætatur diuinũ munus licet S. Genuẽsis in Prologo scribat Theodoretõ dictam esse à Theodori Prisciani nomine, qui libr: 6. rerũ medicinaliũ posteritati transmisit, et hanc antidotũ primus cõposuit.

VAlet ad omne uitium capitis, Cerebri & oculorum ad melancholicos, Lethargicos, Rheuma capitis, ad arteriam asperam, ad uocem clarificandam, anhelosos, Sitibundos, e Thorace laborantes, ad Stomachicos, Peripleumonicos, phthisicos, hepaticos, hydropicos, Splenaticos, Ictericos, pleuriticos, nephreticos, colicos, paralyticos, arteticos, Ischiadicos, podagricos, menses retentos, & ad omnes mulierum casus. Recipe aloes hepaticæ drach: 36. & scrup: 2. Cinnamomi, chamædryos, acori, ana dra: 36. Croci, casiæ, reupontici ana dra: 27. Agarici dra: 18. Nardi, costi, masticches, asari, Silphij, Scyllæ assæ, ammoniaci, Bdellij, Hellebori nigri, Hyperici, Epithymi, poly-

podij, succi Brassicæ, piperis albi & longi ana drach: 18. Schœnanthus, zingiberis, Myrobalani, Colocynthidos, Smyrnes, Sagapeni, opopanacis, castorei, absinthij, aristolochiæ longæ, petroselini, Gentianæ, amomi, ana drac: 9. Diagridij, piperis longi ana drach: 4. Mellis quod sufficit. Dosis drach: 2. uel 3. cum mulsa, & si uolueris Catapotia facere ex drachmis pulueris 15. & ex eis porriges ieiunis 13. aut 15. supra cibum uero 7. aut 9. accipiant.

Theodoreton ex Anacardijs & alteram ex Aloe, & tertiam ex aceto mulso apparatã. Vide apud Aetium li. 13. cap. 112. 113. 114.

THEODORETOS EVPORISTOS Aegyptiaca. Caput. 915.

OPitulatur Cephalalgicis, Scotomaticis & Lethargicis, arteriæ asperæ humectæ, uoci debilitatæ, dolori & frigiditati Stomachi & phlegmati nimio in uentriculo, Spleneticis, nephreticis, paralyticis, mensibus adstrictis & matricis uitijs. Recipe agarici drac: 20. Aloes dra: 15. Diagridij, asari, casiæ ligneæ, ana drach: 6. Costi, chamædrios, Epithymi ana drach: 5. Spicæ dra: 3. & semis, opobalsami, cinnamomi, calami aromatici, masticches ana drach: 3. Schœnanthus, xilobalsami, Euphorbij, piperis albi & nigri, Gentianæ, carpobalsami ana drach: 2. Reubarbari drach: 1. & semis, myrrhæ, amomi ana drach: 1. Mellis quod sufficit. Dabis ex eo drach: 3. cum mulsa.

THEODORETOS EVPORISTOS minor. Caput. 916.

PVrgat Phlegma & Choleram & uentositatem Stomachi, Hepatis, & omnium interaneorum casus matricis & menses restrictos. Recipe Cubebarum drach: 9. Caryophyllorum drac: 7. Opobalsami, nucis myristicæ, Reubarbari, Folij, Spicæ, Croci, xilobalsami, asæ, casiæ, agarici

Agarici, calami aromatici, Epithymi, masticches, Iridos, carpobalsami, meu, phu, piperis nigri, albi, & longi, ana drach: 3. Mellis quod sufficit. Dosis drach: 2. cum Diagridij & Euphorbij scrup: 1. mane cum tepida.

THEODORETOS ANACARDINA. CA. 917.

VTilissima est ad capitis uertiginem, obliuionē, alienationem, rheuma capitis, uisum obtusum, surditatem & aurium tinnitum, ad frigiditatem & imbecillitatē stomachi, & angustiam & cordis defectus, ad pulsum & timentes citra causam, ad hepaticos, ictericos & male coloratos, splenecticos, nephreticos, ad uesicæ nocumenta, ad difficilem partum & proluuium sanguinis, ad causas matricis, & sterilitatem, similiter & ad debiles & extenuatos. Recipe aloes unc: 12. Iridis, casiæ ana unc: 6. zingiberis, anacardi, carpobalsami, ana unc: 4. Folij, spicæ, myrobalani purgati, meu, epithymi ana unc; 3. caryophyllorum, schœnanthus, reupontici, masticches ana unc: 1. Mellis quod sufficit.

THEODORETOS EX ACETO apparata. Caput. 918.

QVæ Recipit radicis Fœniculi corticis purgatæ bene ablutæ libr: 9. aceti sextar: 6. Confice sic. Cortices concisos per dies septē in aceto infunde. Octauo uero die lento igne ad tertiā decoque & cola. Radices in mortario contere, & iterū in aceto infunde & ad tertiā bulli, ab igne ablata exprime, deinde succo quatuor partes mellis adde, iterūq; ad mellis spissitudinē decoque, & cū tepefactū fuerit puluerē specierū admisce. Dosis drach: 3. cū tepida. Radices autē colligantur mense Maio, quia ante tempus hoc humectæ sunt, & post Maium nimiū aridæ.

THEODORETOS ANACARDIÑA CA. 919.

AD omnes causas absconditas, totius corporis maxi-me capitis, & Epilepsiã, suspirioſos, & ad omnia ui-tia pectoris, ad eos qui non digerunt, sed Stomachi & in-testinorum dolorem patiuntur. Prodest Hepaticis, Sple-neticis, pleureticis, nephreticis, colicis, phthisicis, Hydro-picis, Ictericis, Decoloratis & fatigatis toto corpore, ex morbo conualescentibus, ad sterilitatem mulierum, & ad tardam purgationem, præfocationemq; matricis, ad uen-trem purgandum, typos quotidianos, tertianos, quarta-nos. Recipe aloes drach: 40. agarici drach: 24. Diagridij, costi drach: 8. Cinnamomi, croci carei pontici, casiæ, ma-stiches, acori, Gentianæ ana drach: 6. Nardi, xilobalsami, anacardi, chamędryos, asari, phu, meu, piperis nigri & lõ-gi, ana drach: 4. Schœnanthus drach: 2. Mellis quod suf-ficit. Dosis drach: 1. aut 2. uel 3. cum mulsa.

THEODORETOS ANACARDINA alia. Caput. 920.

HAec memoriam ablatam reuocat, & sensus ex Le-thargia impeditos acuit, caput, stomachum, & om-nia membra ex frigiditate debilitata corroborat & calefa-cit, & uentositatem expellit. Recipe penidij dra: 20. Cin-namomi, Galangæ, Spicæ, zingiberis, mastiches, anacar-di, calaminthe, origani, radicis Eringij, anisi, ana drach: 6. Menthę drach: 4. Caryophyllorum, costi, pyrethri, Thu-ris, castorei, Tapsiæ, cyperi, piperis nigri & longi, carda-momi ana drach: 3. Ligni aloes, nucis Moschatæ, Folij croci, asari, casię ligneæ, calami aromatici, apij, ameos ana drach: 2. Olei amygdalini, & mellis quod sufficit, Dabis drach: 2, aut 3. cum tepida.

Theo-

THEODORETOS EX MELLE ANAcardino. Caput. 921.

PErsanat Lethargum, curat Melancholicos, Phlegmaticos, hæmorragicos, & arteticos. Recipe saccari drach: 20. Chebulorum Emblicorum, Bellíricorum piperis nigri & longi ana unc: 10. Zingiberis, mellis anacardi ana drach: 5. Caryophyllorum, Castorei, Styracis, ana drach: 3. uel 5. Chamæmeli, cyperi, Baccarum Lauri ana drach: 3. Mellis quod sufficit. Dabis drach: 1. aut 2. Anacardi terantur, & in aceto sufficienti diebus septem infundantur, Octauo die lento igne ad medietatem coquantur & per linteolum colentur, fex uero quæ remanet siccetur, & ubi requiruntur Anacardi in hunc modum præparentur. In succo uero mel sufficiẽs ad spissitudinem coquatur & ubi queritur mel Anacardinum de eodem melle recipiatur.

Anacardorum præparatio.

Mellis Anacardini confectura.

TROCHISCVS AMAZONIVS. Caput. 922.

DOlorem capitis sanat cum Amineo uino solutus & fronti illitus, cum aceto tritus & temporibus inunctus, & auri iniectus dolorem aurium tollit cum Galbano & Lacte Celsi solutus & in cauernas dentium inditus dolorem ipsorum aufert, Stomachi angustiam & Aciditatem & omnes dolores interaneorum potus sanat cum uino ueteri bis aut ter, Hepar & splenem calefacit, & omnes dolores cum uino absinthato potus extirpat, Dysentericis cũ decoctione Syriaci roris (*Syriacũ rorẽ Rhun appellat Sumach Arabice uocatum, Vide Manardum de literarum commutatione in dictionibus Rhous floris et roris Syriaci.*) Colicis cum apozemate Myrthæ medetur. Recipe Croci Castorei, Myr-

Pastillorum et Emplastrorũ atq; malagmatum differẽtiã pulchre & copiose prosequitur C. Celsus li. 5. cap. 17.

rhæ Troglodyticæ, seminis Hyoscyami ana drach: 6. Styracis, seminis apij, Dauci, ana drach: 4. Anisi papaueris ana drach: 3. Nar Opij, ana drach: 2. Succi Mandragoræ, Piperis albi ana drach: 1. Aquæ pluuialis quod sufficit ex friatis cum aqua drachmeos Trochiscos informa & Balsamo perunge in umbra exicca.

TROCHISCVS AMAZONIVS ALIVS
Quem Galenus composuit.
Caput. 923.

Describitur hic pastillus à Paulo Aegineta li. 7. cap. 12. fol. penultimo. Et apud Trallianum in cap. Medicinarum Ventriculi frigidi.

AD imbecillitatem & anatropam & dolorem stomachi cum calida uel sapa potus ad Cacochymiam, Splieneticis cum Oxymelite ad colicos cum frigida, Dysentericos cum uino myrtino, Torminosos & Celiacos cum decoctione absinthij, ad Diaphoreticos sudores cum Rhodostomate & ad casus mulierum. Recipe Myrrhæ, Absinthij ana drach: 6. Cinnamomi apij ana drach: 5. piperis anisi ana drach: 3. Castorei Opij drach: 2. Aquæ quod sufficit ex friatis, Drachmeos Trochiscos informa & in umbra sicca.

TROCHISCVS ANICETVS.
Caput. 925.

SOmnum præstat, indigestionem & Aciditatem Stomachi tollit, typice febricitantibus ante duas horas cũ Apozemate Pegani, prodest in morbis uesicæ cum uino & melle summitur, Matrici cum apozemate Pegani, & cum apozemate artemisiæ. Recipe Styracis, Dauci, Seminis Seselei, Hyoscyami, anisi, Selini ana drach: 8. Croci, Opij ana drach: 6. Castorei, Zingiberis, Spicæ, casiæ, Lemnie Sphragidis, Mandragoræ, Folij, ana drach: 4.

Vini

Vini quod sufficit ex friatis cum uino drachmeos trochiſcos informa & in umbra ſicca.

TROCHISCVS AMYGDALINVS. Caput. 926.

FAciens ad chronica ulcera aurium & ad ſurditatem. Recipe Vrinæ apri, Liquaminis Pontici, (*Ponticum liquamen, Muriam & garum intelligit ex thynni piſcis & aliorum ſanie ſalſuginem factam. Vide Barbarum & uirgil. Marcellũ ſuper ca. 119. li. 5. Dioſcoridis.*) Fuliginis ana drach: 20. amygdalarum amararum drac: 15. Nitri Alexandrini drach: 12. Myrrhæ, Libani, caſtorei, Opij, croci, ſucci praſſij ana drach: 4. Olei amygdalini & acetoſi quod ſufficit, tere omnia cum oleo & aceto, Trochiſcos drachmeos informa, & in umbra ſicca & uſu expoſcente cum oleo roſeo diſtempera & auribus inij ce.

TROCHISCVS AMYGDALINVS alius. Caput. 927.

OPtimus ad dolorem auriam & grauem auditum. Recipe amygdalas amaras purgatas 20. croci, ſeminis apij ana drach: 4. Galbani, libani ana drach: 3. Myrrhæ, aphronitri ana drach: 1. aceti quod ſufficit. Galbanũ cum aceto tere & puluerem ſpecierum inſperge, & trochiſcos informa & uſu expetente cum oleo Roſeo diſſolue, et in aurem inſtilla.

TROCHISCVS IATROCEPHALVS AD capitis dolorem & rheuma oculorum appoſitiſſimus. Caput. 928.

Ichtyocollæ,

ICHtyocollæ, Taurocollæ, Líbani, myrrhæ, caſtorei, mãnis, Sinopidis Galbani ana drach: 1. Tapſiæ obolum unum, ſucci Abſinthij quod ſufficit, tere & cum ſucco trochiſcos informa unde frontem & tempora inunge.

TROCHISCVS IATROCEPHALVS minor ad capitis Dolorem. Caput. 929.

REcipe Líbani, Aloes, Myrrhæ, ana dra: 4. Euphorbij, Amyli ana drach: 2. Aceti quod ſufficit. Confice & utere.

TROCHISCVS HEMICRANEVS AD hemicranei dolorem. Caput. 930.

CRocomagmatis drac: 9. Euphorbij chalcanthi, ana drach: 2. caſtorei drach: 1. aceti quod ſufficit, ex his tritis & cribratis cum aceto Trochiſcos informa, cumq; neceſſe fuerit oleo Maſtichino imbutos fronti appone.

TROCHISCVS HEMICRANICVS MINOR pro dolore hemicranei. Caput. 931.

REcipe apij, Mechonis, Laſeris, Euphorbij Peucedani ana, aceti quod ſufficit, ex his tritis & cribratis cũ aceto Trochiſcos informa quos cum ſucco papaueris aut lacte mulieris paratos fronti impone.

TROCHISCVS OPHTHALMOCATARTIcus ad dolorem & tumores & lippitudines oculorum. Caput. 932.

REcipe lycij, croci, Opij, aloes, Myrrhæ, Florum roſæ ana omnium, uini albi & aceti quod ſufficit, ex contritis

contritis Trochiscos informa, usu poscente distempera, cum albumine ouorum & extima loca perunge.

TROCHISCVS OPHTHALMOCATARTIcus, ad dolorem capitis, & rheuma & lachrymas oculorum. Caput. 933.

REcipe libani, mastiches, myrrhæ, farinę gitteris ana drach: 8. Sanguinis draconis, boli, croci, stipteriæ ana dra: 5. Aquæ tragacanthi quantum sufficit, e quibus tritis cum aqua Trochiscos informa, cumq; necesse fuerit cum albumine oui distempera, & ex illa parũ unde rheuma decurrit usq; ad dimidium capitis impone.

TROCHISCVS DIABESARA. CA. 934.

Besara & Besasa superius enucleatum require.

APtus ad tumorem uuæ, et rheumatismum gutturis cum pusca gargarizatus, & asthma & Synanchen. Recipe Gallas asianas 8. Spicæ, amomi, ana unc: 6. Costi, cineris recentis pullorum hyrundinis ana unc: 3. Casiæ, crocomagmatis, rosarum siccarum ana unc: 2. Croci un: 1. & semis Cinnamomi, Besare, schœnanthus, stipteriæ scissilis, Iridis Illyricæ, anisi, apij, amei ana unc: 1. Sapę quod sufficit, tere omnia & drachmeos Trochiscos informa & in umbra sicca & utere.

TROCHISCVS DIACASTOREI. CA. 935.

QVi facit ad uulnera aurium, & Hypersarcidion in aceto solutus & iniectus: ad polypos, cum aceto illitus. Recipe Sinopidis ponticæ unc: 12. Eruginis æris, castorij, aluminis scissi, myrrhæ, fructus mali granati ana unc: 2. Thuris masculi, aloes croci, ana unc: 1. Alij addũt sulphuris uiui unc: 4. Vini ueteris quod sufficit. Harum

ſpecierum puluerem cum uino tempera & Trochiſcos in forma, quibus cum opus fuerit utaris.

TROCHISCVS AVREVS. CAPVT. 936.

VTilis ad uulnera aurium & Verretri, & ad neruos inciſos, ſordida ulcera, fracturas oſſium & nuda oſſa Syringas & profunda uulnera ſine Eſchara purgat, replet & cicatrizat. Recipe Sinopidis unc: 8. Thuris, Aluminis ſciſſi ana unc: 4. floris unc: 3. Gummi unc: 1. aceti quod ſufficit, Ex tritis Trochiſcos informa, & in umbra ſicca, cumq; opus fuerit cum oxymelite tempera & utere.

TROCHISCVS DIASPARAGV OPTIMVS ad ſanguinis ſputum & dyſenteriam, & omnes fluxus. Caput. 937.

REcipe ſucci aſparagi unc: 6. Lycij, apij, ſucci menthæ, ana unc: 4. Chamædryos unc: 2. Balauſtiorũ, reupontici, cymarum rubi, acanthi ægyptiacæ, anagallidis radicis, hypociſtidos ſucci hyoſcyami ana unc: 2. Cinnamomi unc: 1. Roſarum ſiccarum dra: 6. Succi ſerpentariæ quod ſufficit, tere omnia & cũ ſucco Trochiſcos informa & in umbra ſicca, ḋs mane & ſero cũ uino exhibebis.

TROCHISCVS AVSTERVS. CAPVT. 938.

HEmicranei dolorem cũ aceto ſolutus et illitus, phreneticos obſopit, cum ſucco perdicij diſſolutus & auribus inſtillatus, & fronti inunctus dolorem oculorũ curat, Tuſſim humidam cum tepida datus, Defectionẽ ſtomachi cũ puſca, uentris fluxum cum rhodoſtomate, omnia uulnera interaneorum cum ſucco phthiſanæ, typum quotidianum, tertianum & quartanum cum tepida ſumptus ante horam acceſſionis emendat. Recipe ſeminis

hyo-

hyoscyami, casiæ fistulæ, dauci, petroselini macedonici, anadrach: 6. Amomi, radicis corticis mandragoræ, castoreimyrrhæ, piperis albi, anisi, amei, apij, lemniæ sphragidis, ana drach: 4. Vini ueteris quod sufficit, ex quibus tritis Trochiscos drachmeos informa et in umbra ficca et utere.

TROCHISCVS ELIODES. CAPVT. 939.

QVi conducit anhelosis tussientibus, ardori stomachi, siti, & febri, uomitui nimio cũ aqua frigida potus, fluxui uentris & dysenteriæ cum succo myrthæ. Recipe Cinnamomi, Selini ana drach: 12. Anisi, drach: 6. Myrrhæ, opij, piperis ana drach: 4. Costi drach: 2. Aquæ quod sufficit. Hęc omnia tere et cum aqua Trochiscos informa, quos in umbra siccabis.

TROCHISCVS ANODINVS. CAPVT. 940.

CVm aqua tepida potus & fronti illitus cõsopit, tussi & plenitudini pectoris & catarrho & nauseæ cõducit, hemoptoicis, stomachicis, pleureticis, dysentericis, hemorrhoisaicis & calculosis. Recipe styracis, castorei, dauci Cretici ana drach: 5. & scrup: 1. Croci, opij, hyoscyami, petroselini ana dra: 4. Galbani, myrrhæ ana drach: 1. Aquæ pluuialis quod sufficit, quibus tritis & cribratis cum aqua Trochiscos informa & utere.

TROCHISCVS DIADAPHNV COCCON. Caput. 941.

FAciens ad Catarrhum & tussem, angustiam pectoris & pulmonis cũ uino potus, ad apostemata, & ad coxarum dolorẽ. Re. baccarũ lauri unc: 2. Sagapeni, opopanacis, gentianæ, piperis albi ana unc: 1. aquæ quod sufficit. Opopanacẽ in aqua una die & nocte infunde, postea in mortario eliqua, & puluerem specierũ adde & Trochiscos informa.

TROCHISCVS PTOLOMEI. CAPVT. 942.

VAlet ut Theriaca ad omnes typicas febres, cum decoctione pegani, adfrigiditatem pectoris & dolorē Stomachi, cum apozemate absinthij, ad uenena & uenenatarum bestiarum morsus. Recipe orobi lomenti drach: 25. Radicis Bruscidrach: 15. Ruthæ agrestis unc: 12. seminis trifolij acuti unc: 8. Croci, Sagapeni, Myrrhæ, laseris, cymini Thebaici, Serpylli, radicis Erucæ ana drac: 6. Opij papaueris ana drach: 4. Vini Aminei quod sufficit, e puluerizatis cum aqua Trochiscos informa.

Lomentū Creta appellatur, qua fullones in albis poliendis uestibus utuntur. Medici ponūt pro farina fabacea, & nō nunq̄ pro pane ex fabis confecto.

TROCHISCVS DIAOROBV. CA. 943.

CEphalalgicis conducibilis, maniacis, melancholicis epilepticis, scotomaticis, tremulis, paralyticis ex melancholia, stomachica & hypochondriaca. Recipe mustelæ hepatis, gallorum testium, castorei, antimonij, myrrhæ, sagapeni, orobi, costi, pyrethri, diptami, corticis mandragoræ, elelisphaci, pegani, amaraci, nitri, piperis longi, opij, ana drach: 4. De prima pinna hepatis asinæ de ultimo dextri testiculi arietis, sulphuris uiui, opopanacis, galangæ, thuris, terebinthinæ, asæ, aristolochiæ longæ, chamædryos, nucis moschatæ, anacardi ana drach: 3. unguias quæ inueniuntur in genubus equorum, duas, faucis leporis combustæ, hyrundinum cineris, lemniæ sphragidos, agarici, epithymi, macedonici, apij seminis meconis ana dra: 2. Oxymelitos quod sufficit. Hæc omnia trita & cribrata cum oxymelite confice, & inde Trochiscos informa, & Moscho Balsamoq; dissoluta perunctos ad umbram exsicca, quos mane & uesperi cum oxymelite propinabis sumendos.

Pinna, idest lobo.

Trochi-

TROCHISCVS THEODOSII IMPE-ratoris. Caput. 944.

CEliacis, Dysentericis inferne uel superne iniectus conducit. Recipe Omphacij dra: 11. Myrrhæ dra: 10. Mororum immaturorum drach: 9. Costi, Hypocistidos succi, Gallę ana drach: 8. Aloes, Aluminis, Croci, Rosarum, Reupontici, Eupatorij ana drach: 6. Cinnamomi, Arsenici, Chartæ combustæ, Asbesti, Sandaracæ, corticis mali granati, ana drach: 4. Opij Castorei, Spicæ ana drach: 3. Aceti quod sufficit, e quibus tritis & cribratis cũ succo & aceto Trochiscos informa & cum opus fuerit cũ uino myrtino epota, cum uino & aceto forti tres solutos per clysterem injice.

TROCHISCVS DIASPERMATON Alexandri. Caput. 945.

FAciens ad tussim cum mulsa exhibetur, & aduomitum, & nauseam cum aqua absinthij ad infrigidationem & dolorem Stomachi & interaneorum cum mulsa ad Diaroeam cum succo Orizæ, ad Dysenteriam cum Apozemate Rosarum ad profluuiũ cum decoctione lentisci. Recipe Seminis Hyoscyami, Opij, Sidiorũ ana dra: 9. Florum Rosarum Croci, Gallarũ Asianarum ana drac: 4. Apij, anisi, ammei, Fœniculi, Papaueris ana drach: 1. aquæ quod sufficit. Opium in aqua infunde & cum puluere specierum Trochiscos informa.

Quia Plinius testatur Gallas in Syria & Aegypto copiosius prouenire.

TROCHISCVS DIASPERMATON. Caput. 946.

AD uigilias nimias cum diacodio datus ad defectionem Stomachi cum febre cum calida, sine febribus

cum uino, Dysentericis cum apozemate Balaustiorum. Recipe Seminis Hyoscyami, ammei, dauci, Opij, petroselini ana drach: 18. leuistici drach: 10. Marathri, Apij, ana drach: 9. Croci drach: 2. Seminis Mandragoræ Myrthæ ana drach: 1. Aquæ fontanæ quod sufficit. Opium in aquam infunde, & sic cum puluere trochiscos drachmicos informa.

TROCHISCVS CROCODES ALEXANDRI. Caput. 947.

CVm aceto & oleo Roseo solutus & fronti impositus Cephalalgiam aufert ad aurium passiones cum succo perdicij herbæ solutus & tepidus iniectus, Ad dentium dolorem ammixto Galbano, & cum supra scripto succo solutus & in cauernas dentium missus dolorem mitigat, fluxum narium ex catarrho curat, uuam propendentem cũ tepida gargarizatus exiccat, ualet ad tussim cum Sapa ad dolorem & frigiditatem & indigestionem, & acidos ructus cum decoctione origani, ad Hemoptoicos cũ uino & cyatho aceti & aquæ, ad Celiacos, Dysentericos ad omnes fluxus & tormina intestinorum cum Apozemate sorbarum uel Rubi, ad ueticæ dolorem cum tepida, ad Hemorrhoidum, ad matricis fluxum cum aqua Mirthæ, ad typice febrientes cum frigoribus per horam ante accessionem datus. Recipe Seminis Hyoscyami drach: 8. Croci, Styracis, Apij, Anisi, Opij ana drach: 4. Dauci Cretici drach: 3. Castorei Myrthæ ana drach: 2. Aquæ quod sufficit. Opium & Myrrham cum aqua dissolue, postea Styracem admisce, & Trochiscos informa.

Tro-

TROCHISCVS CROCODES MINOR. Caput. 948.

AD omnes fluxus sanguinis uentris & intestinorum ad typicas febres quæcunq; infestant cum frigore, quotidianas, Tertianas & Quartanas. Recipe Cinnamomi, Opij, Selini, Styracis, Mandragoræ, Croci ana drach: 4. Spicæ, Marathri syluestris seminis, Costi, Libani, Reupontici, Anisi ana drach: 3. Myrrhę drach: 1. Mulsæ quod sufficit, e puluerizatis cum mulsa drachmeos Trochiscos informa & balsamo aut Laurino inunctos sicca, febrientibus cum tepida non febrientibus cum uino porrige.

TROCHISCVS DIACORALLION Alexandri. Caput. 949.

CONfert ad Hemoptoicos, Hemorrhoaicos, & ad superfluum sanguinem undecunq; fluat, ad Dysenteriam & Diabeten (*Diabetes urinæ profluuium est uelox assumptorum potuum transitus redditis omnibus quæ bibita sunt nihil à qualitate sua mutatis, Quæ ægritudo etiam Dipsacos dicitur quia uehementer sitiunt Diabetici Paulus li. 3. cap. 45.*) ad Gonorrhoeam. Recipe Gummi, amyli, Libani ana drach: 5. Hypocistidos, Balaustiorum ana drach: 4, Acaciæ, Myrte drach: 3. Rosarum foliorum, Opij, Corallij, ana drach: 2. Seminis rosarum drach: 1. Psillij apozematis quod sufficit, quibus tritis & cribratis cum apozemate drachmeos Trochiscos in forma, cum decoctione Pentaphylli detur unus.

Vide Trochiscos ex electro apud Paulum li. 7. ca. 12.

TROCHISCVS DIACORALLION. Caput. 950.

Vtilis

VTilis ad fluxum narium, oris, Coli & Ventris, & ad menses nimios. Recipe Gummi, Libani, amyli ana drach: 3. acaciæ, seminis Plantaginis ana drach: 1. apozematis Psyllij quod sufficit, Opium cum apozemate solue & cum puluere Trochiscos informa.

TROCHISCVS DIAELECTRV ALEXANDRI. Caput. 951.

VAlet Hemoptoicis, Empycis, Dysentericis, & diabeticis uitijs. Recipe Electri uel succi Nili (*Nili succũ appellant Arabes Karaben & succinum. Serapio. n. in capite Haur, quod dicit esse arborem Karabe quæ nascatur ad Nilum fluuium cuius gummi congeletur ibidem, uocecturq; tum alapton tum Karabe. etc.*) Maturi, Iridos, Croci, Mastiches ana drach: 85. Psyllij congelati drach: 44. Opij drach: 4. Psyllij, idest pulicaris herbæ decoctionis quod sufficit, Epuluerizatis cum decoctione. Trochiscos informa.

TROCHISCVS DIAPHYSALIDOS Alexandri. Caput. 952.

SAlutaris ad Renum & Vesicæ passiones, ad eos qui cum urina mucilagines uel sanguinem reddunt, Lapides frangit, & de Renibus & Vesica expellit, ad Vreteras & Vesicam uulneratam cum lacte mulieris, uel asinæ aut sapa cum Syringe iniectus ad Stranguriam & dysuriam. Recipe Physalidos grana 24. seminis lapathi drach: 13. Seminis Cucumeris domestici drach: 12. seminis fœniculi drach: 6. amygdalarum amararum drach: 4. Nucleorũ pini, Hyoscyami albi, opij, Conij seminis ana drach: 3. Sapæ quod sufficit. Opium cum sapa dissolue & cũ puluere specierum

Halicacabus à barbaris Alcecengi dicitur, quæ est secunda species solani apud Dios.

ſpecierum drachmeos Trochiſcos informa, & cum apozemate apij utere.

& appellatur à ſimilitudine tunicułæ, quæ cõtinetur phyſalis, ideſt, Veſicatoria. Diaphyſalidos maior deſcribitur à Paulo li. 7. c. 12. fol. ult.

TROCHISCVS DIAPHYSALIDOS minor. Caput. 953.

AD uitia renum & ueſicæ, ad ſtranguriam & dyſuriam. Recipe Phyſalidos grana 25. Seminis cucumeris domeſtici drac: 12. ſeminis Hyoſcyami dra: 6. Fœniculi drach: 4. Nucleorum pini, croci, lapathi, ſeminis papaueris ana drach: 3. Sapæ quod ſufficit, Ex horum puluere cum ſapa drachmeos Trochiſcos informa, & dra: 1. cum decoctione apij dabis, & peruirgam cũ Sapa in qua decoctæ fuerint baccæ hederæ inijce.

TROCHISCVS DIABALAVSTION Alexandri. Caput. 954.

CONueniens Celiacis, uomentibus, dyſentericis, lienthericis, diabroſiacis, & ad omnes fluxus ſanguinis. Recipe Balauſtiorũ, acaciæ, hypociſtidos, terræ Samiæ, glechonis, giſaſteros, opij, ana, ſucci plantaginis quod ſufficit, Ex contuſis cũ ſucco Trochiſcos informa, dabis unũ mane & ueſperi cum aquæ cyathis. 3.

Anaſtomoſis eſt reſeratio uenæ uel arteriæ propter aerem qualitatem. Diapedeſis, ideſt diſſultatio fit quando ſudoris uice tranſcolatur ſanguis tunica rarefacta & ſanguine tenuato. Anabroſis fit per corroſionem, quãdo humor erodens, aut externe medicamentũ igneum, uenam aut arteriam erodit & aperit &c. Vide li. 5. Methodi. c. 4. 2.

TROCHISCVS CHELIDONIVS Alexandri. Caput. 955.

SAlubris aſthmaticis, tuſſientibus, empycis, peripleumonicis, Celiacis, dyſentericis, inteſtinorum uulneri-

Simõ citat hos Trochiſcos, et nominat Trochiſcos Clodiõ uel Elidion.

bus,& ſanguinem egerentibus. Recipe Spicæ, Croci ana drach: 8. Tragacanthæ, opij, myrrhæ, lycij, acaciæ, hypociſtidos, chelidoniæ, piperis, ana drach: 3. Aloes, libani, aniſi, iridis, roſarum ſiccarum, ana dra: 2. aquę quod ſufficit. Ex his tritis & cribratis cum aqua Trochiſcos effinge, & dabis unum cum uino Myrtino euntibus dormitum.

TROCHISCVS ANDRONIVS. CA. 956.

APtus ad auriũ ulcera ſordida uel ſanguinolenta cũ oxymelite tepido ſolutus & iniectus ad polypos nariũ cum aceto liquatus, ad Cacoetica uulnera & Syringes cũ uino,& ad impetigines & oxyrea & omnia humẽtia uulnera deſiccat. Re. Sinopidis ponticæ dra: 12. Caſtorei, myrrhæ, eruginis æris, balauſtiorũ, aluminis ſciſſi, ana dra: 2. Aloes, Croci, Thuris maſculi ana drach: 1. uini ueteris quod ſufficit. Alij addunt ſulphuris uiui drac: 4. Ex leuore horum inde drachmeos Trochiſcos informa, cum apozemate Myrthæ per Clyſterem exhibebis.

Vide Paulum li. 7. ca. 12.

TROCHISCVS PHAVSTIANVS. CA. 957.

AD dyſenteriam & uulnera inteſtinorum, & omnes fluxus uentris. Recipe Aſbeſti extincti, arſenici ana drach: 5. Chartæ combuſtæ dra: 4. Sandaracæ drach: 2. Vini quod ſufficit, e contritis cum uino Trochiſcos informa, cũ uino dabis, & cũ apozemate myrti Clyſterizabis.

Aſbeſton tum hic, tum alibi in hoc authore nõ lapidẽ Aſbeſtũ, ſed Calcem uiuam, aqua nõ extinctam intellige, Vide Dioſ. li. 5. cap. 87. Celſus li. 5. ca. 20. deſcribit et

TROCHISCVS ANDRONIVS. CA. 958.

COngruens fiſtulis & ſordidis uulneribus, hyperſarcoſi, dyſentericis et omnibus fluxibus uentris. Recipe Atramenti ſutorij drach: 16. Ariſtolochiæ longæ dra: 12. Balauſtiorũ dra: 10. Aluminis, myrrhæ, tragacanthę, thuris, cocodos uiridis ana drach: 4. Sapæ quod ſufficit, e quibus cum ſapa drachmęos Trochiſcos confice, ad dyſenteriam

senteriam & fluxum cum uino ad Cacoetica uulnera, & ad alia omnia cum oxymelite & aceto dissolues & illines.

TROCHISCVS ADSTRICTORIVS. CA. 959.

AD omnes fluxus uentris & Cacoetica uulnera. Re. Chartæ combustæ dra: 10. Calcis extinctæ libani ana dra: 5, Stipteriæ scissi, lemnij sigilli ana dra: 3. Sandaracæ, omphacij, ana drach: 2. Vini quod sufficit, e contritis cum uino Trochiscos informa, quos cum decoctione Balaustiorum offeres, & cum uino Clisterizabis.

TROCHISCVS SPLENIDIEN ALEXANDRI. Caput. 960.

VAlidus ad duritiem & uentositatē splenis, & diuersas seius intemperies, Quo prior et melior non inuenitur. Recipe Splenidion, radicis Capparis corticis, lepidos ferri, Spicæ matris foliorum ana drach: 18. Myrobalani drach: 10. Thymi dra: 8. Pelecini dra: 5. Stœchados dra: 4. Scolopendriæ absinthij ana drach: 3. Oxymelitos quod sufficit, Ex his cū oxymelite drachmeos Trochiscos informa, quos cum oxymelite exhibebis.

TROCHISCVS SPLENIDIEN minor. Caput. 961.

AD omnes passiones splenis tumorem & duritiem. Re. myrobalani, stœchados ana dra: 10. Guttę ammoniaci dra: 9. Radicis Capparis, myricę, splenidij, squamæ ferri ana dra: 6. Pelecini dra: 5. Scolopendriæ absinthij ana dra: 3. Oxymelitos q̄d sufficit. E tritis cū oxymelite trochiscos cōforma, q̄s cū oxymelite epotādos dabis.

TROCHISCVS MELANCHOLICVS Alexandri. Caput. 962.

Mm ij Ad

p Cocode there tragacātha habet, capitula mali punici: Aetius li. 8. ca. 40. alios pastillos Andrōi adscribit. Paulus li. 7. ca. 12. pro tragacātha habet Misy, crocum & croco magma. Splendelion legit S. Genuen. Asplenon herbam quā cerui nam linguā uocāt, puto Trāslatorem intelligere. De qua Vide Dios. li. 3 cap. 142.

AD stomachum & omnes passiones splenis, ad spasmata, puncturas & uentositatem, & mulierū passiones ex Melancholia obortas. Recipe Costi drach:5. Corticis radicis capparis, ammoniaci, Irei, ana drach:4. & semis, opopanacis, peucedani, nardi, diptami, ana drach:4. Myrrhæ drach:1.uel 2. Oxymelitis quod sufficit, Etritis cū oxymelite Trochiscos effice, & cū oxymelite utere.

TROCHISCVS ALEXANDRI AD SCLIrosin hepatis, & inflationem & dysenteriam. Caput. 963.

RECipe anisi, apij asari, amygdalarum amararū purgatarum, absinthij ana drach:4. Aquæ quod sufficit, ex his cū aqua Trochiscos facito & cum frigida utere.

TROCHISCVS CESARIVS AD EFFLVXVM & retentionem capillorum. Caput. 964.

RECipe axungiæ un:12. Styracis, labdani, croci, ammoniaci aristolochiæ uiridis ana drach:4. Myrrhę, rosarum siccarum ana drac:1. Vini quod sufficit. Terēda terantur, Aristolochiam in uino diebus septem infunde, deinde cum cæteris in mortario terendo cōmisce, postea Trochiscos informa, & in umbra siccatis, & cum uino & oleo myrtino dissolutis, totum caput perungito.

TROCHISCVS THERMOPOEVS. CA. 965.

AD rheuma capitis, ad frigiditatem pectoris, & totius corporis utilissimus est. Re. Cinnamomi, myrrhæ, piperis longi & nigri, cymini, selini, seselei, anethi, marathri, fœnigræci, nigellæ, roris marini, saluiæ, sabinæ, nepitæ, ana dra:3. Apozematis marrubij quod sufficit, etritis cum apozemate drachmęos Trochiscos forma, & cum tepida utere.

Tro-

TROCHISCVS CALCVLOSVS. Caput. 966.

EXquisite lapidem confringens et dolorem Ilij, Stranguriam & Dysuriam soluens. Recipe Cinnamomi, Caryophyllorum, Galangæ Corticis Aloes, Piperis, granorum solis, seminis Olusatri, Citri, Selini, Seminis Maluæ domesticæ seminis cucumeris amari, Melonis & Cucumeris, Petroselini, dauci Vrticæ seminis, Radicis capparis, Struthij Lapidis Gagatis, Maluæ Visci radicis, Saxifragæ ana drach: 1. Aquæ quod sufficit, excontusis cum aqua Trochiscos informa & cum Vino utere.

TROCHISCVS DIAMOSCHV COMpositus ad diaphoreticos. Caput. 967.

REcipe Abrotani drach: 1. & semis, Confitæ mundę, Croci, lapidis Gagatis, Myrrhæ Sulphuris uiui, Piperis seminis Ruthæ agrestis ana drach: 1. Oxymelitos quod sufficit, E contritis cum oxymelite Drachmęes trochiscos informa & cum uino ieiunis bibendos præbe.

TROCHISCVS EXPERTVS AD DOlorem Renum & Coxarum. Caput. 968.

REcipe Sene, Turbith, ana drach: 3. Sarcocollę unc: 2. Diagridij unc: 1. Rosarum drach: 4. Masticches drac: 2. decoctionis radicis Tithymali quod sufficit ex cõtusis cum decoctione drachmeos Trochiscos informa, & utere cum calida.

TROCHISCVS PANCHRESTus. Caput. 969.

PRodest ad uigilias in febribus, utilis Vomentibus, Cardiacis, Nephreticis Ischiadicis mane & uesperi datur ad Ephemeras, & Hæmitriteos ante duas horas accessionis bis exhibitus, Tertio uero sudorem prouocat, & per Diaphoresin maliciam febrium extirpat. Recipe Meconis, anisi ana unc:4. Hyoscyami unc:2. Styracis, Glycyrrhizæ, Casiæ, Mandragoræ, ana unc: 1. Oxymelitos quod sufficit, Ex puluerisatis cum Oxymelite trochiscos informa & utere cum tepida.

TROCHISCVS DIAELECTRV.
Caput. 970.

VAlet ad Ozenas & uulnera nariū, solutus cū aceto ad ulcera Renum & Vesice, cum apozemate Myrrhæ aut Rosarum. Recipe rosæ grana 18. Spicæ, croci celticæ, Sesami, asari, dactyli, ponti tribuli ana drach:8. Electri lapathi ana drach:8. Opij drach.6. Vini quod sufficit, ex his cum uino trochiscos informa & utere.

TROCHISCVS MVSAE.
Caput. 971.

AD putrida uulnera & pustulas & Colpos, idest sinus cum Sapa solutus & illitus, ad fluxus uētris cū decoctione Sidiorum. Recipe Balaustiorum drac:4. crocomagmatis drach:3. aloes, croci, Myrrhæ, aluminis, chalcanthi, ana drac:1. Oenomelitos quod sufficit, extritis cū oxymelite fac trochiscos.

TROCHISCVS HIPPOCRATIS.
Caput. 972.

Ad

AD Periodicas febres cum decoctione Nepitæ siue Pegani ad Spleneticos nephreticos. Recipe Aristolochiæ longæ, Serpylli ana drach: 6. Bryoniæ albæ Libanotidos radicis, Iridos, Panacis radicis, Seminis trifolij, ana drach: 4. Zingiberis, Castorei, Opij, Cymini, Eringij radicis acori albi ana drach: 4. Vini austeri quod sufficit. E contusis cum uino drachmeos trochiscos fac & cum tepida utere.

TROCHISCVS HEPATICVS ET ICTERICVS. Caput. 953.

REcipe amygdalarum purgatarum, absinthij, asari, anisi, apij, æqualia pondera aquæ quod sufficit, hæc omnia cribrata confice & trochiscos informa, cumq; opus fuerit cum uino dabis.

TROCHISCVS NESTOREVS. Caput. 954.

VAlens Hepaticis dysentericis, lientericis, Celiacis et omnibus fluxibus. Recipe Hypocistidos drac: 27. Roris Syriaci drach: 13. & semis hyoscyami drach: 18. castorei, acaciæ, ana drach: 14. Styracis, Myrrhæ ana drach: 5. Macis Croci opij Betonicę ana drach: 1. Succi Plantaginis quod sufficit, quibus tritis cum succo drachmeos trochiscos fac & utere cum decoctione arnoglossæ.

TROCHISCI RVBRI DE STYRACE ad Catarrhum sistendum & Rauim uocis sumouendam. Caput. 955.

Recipe

REcipe Passularum contritissimarum unc: 1. Glycyrrhizæ drach:6. Xiloaloes nucis Moschatæ, Cinnamomi ana sesquidrachmam, Styracis Calamite scrup:6. Boli Armeni drach:3. Saccari unc:15. liquati in aquis betonicæ,& florum uiolarum ana quod sufficit fiant pastilli rotundi.

Trigonius dicitur ab angulis tribus. Aetius li. 9. cap. 48. addit apij seminis Vncias quatuor & pro succo arnoglosse, subigit ingredictia reliqua medicamina sola aqua.

TROCHISCVS TRIGONIVS ANODINUS. Caput. 956.

AD Nephreticos ex febre uigilantes, ad ardorem stomachi, Hepatis & Splenis, Tertianarios quos una potione curat, ad Paralyticos, Ischiadicos & Podagricos dolores. Rec. Hyoscyami unc:4. Anisi unc:2. Opij unc 1. Succi arnoglosse quod sufficit, Ex cõtritis trochiscos fac & cum frigida utere.

TROCHISCVS HEPTAGONVS VTILIS ad omne rheuma capitis & omnes fluxus Ventris. Caput. 957.

REcipe Opij, Myrrhæ, Croci, Rosarum, Anisi, Hyoscyami, Selini ana drach:2. uini Myrtini quod sufficit, Exhorum leuore cum uino drachmæos Trochiscos facito.

TROCHISCVS NEXORRATI AD OMnes typicas febres quotidianas tertianas & Quartanas. Caput. 958.

REcipe Hyoscyami albi, succi Glycyrrhizæ, ana drach: 6. Opij, Papaueris domestici seminis ana drach: 4. Castorei drach:2. Anisi, Consitæ ana unc:1. & semis, croci, corticis Mandragoræ, ana drach:1. decoctionis quod sufficit,

sufficit, ex tritis cum decoctione drachmeos Trochiscos confice & utere ante horam accessionis cum tepida.

TROCHISCVS HEDYCHROVS QVI AD Sotiram requiritur. Caput. 979.

REcipe amomi drach:6. Cinnamomi, Folij, Croci, Myrrhæ, Casiæ ana dra:3. Spicæ dra:2. Opobalsami, Costi, Schœnanthus, Calami aromatici, xilobalsami, asari, phu, ana drach:1. & semis, masticches, marathri ana drach: 1. Amaraci dra:semis, uini ascalonij quod sufficit, ex puluerizatis cum uino Trochiscos fac, & cum fumo Styratis exsicca.

TROCHISCVS HEDYCHROVS CROCOmagmatis. Caput. 980.

REcipe amomi drach:36. Casiæ dra: 18. Spicæ dra: 16. & semis, Folij dra:6. & semis, Asphalti, Costi, asari, phu, ana dra:6. Croci dra:5. & semis, xilobalsami, myrrhæ, masticches, amaraci ana dra:4. Vini ascalonij q̃d sufficit, ex puluere horum cum uino Trochiscos cõflabis.

TROCHISCVS AD LVMBRICOS ET ASCArides, & omnes uermes aut Bestiolas in corpore generatas. Caput. 981.

Videntur hic nonnulla deficere.

REcipe Myrthi, farinæ lupini, rasuræ cornu cerui, betonicæ, seminis Caroi, anethi, seminis Gitteris. Trochiscos Diani, & Trochiscos Diaorodon quere superius in litera D in confectione Diamargariton.

TROCHISCVS DIAMANTHV. CA. 982.

Cassamum est Cyclaminus, idest panis porcinus.

Saliola est Centaurium.

REcipe lilij radicis uiridis scrup:45. Balsami, Spicæ, Caryophyllorũ, nucis myristicæ, Costi, Casiæ, Cassami, Saliolæ, Salis Cappadotici, amomi, labdani muscelij ana scrup:3. Masticches scrup:2. Styracis Myrrhæ ana

ſcrup:1. Mantis florum ſcrup:6. Confice ſic, Liliȝ radices in uino coctas, in modum electuariȝ tere, & ſic cum cæteris ſpeciebus commiſce, deinde cum Balſamo & Muſcelio drachmeos Trochiſcos informa, & ad umbrā deſicca.

TROCHISCVS DIAREV. CAPVT. 983.

REcipe Reu, opobalſami, foliȝ, ſpicæ, croci, myrrhæ, amomi, libyſtici ana ſcrup:4. Cymini, olei uiolacei ana ſcrup:3. Moſchi, ambrę, oſſis de corde cerui, ana ſcru: 1. Ex tritis cum Balſamo & oleo Violaceo & uino albo drachmeos Trochiſcos informa & ſicca in umbra.

TROCHISCVS LICHENICVS AD impetigines. Caput. 984.

REcipe auripigmenti, chalcanthi, aluminis, ſulphuris, aſphodeli uiridis Bryonię thuris, ſeminis urticę, ſinapi ana drac:6. Lactis labullæ quod ſufficit. E quibus tritis, cum lacte Trochiſcos informa, cumq; neceſſe fuerit cum aceto ſolutum locis patientibus impone.

Labulam ſcribit Genuenſis, & tradit eſſe ſpeciē, Tithymali.

VIRTVS DEI. CAPVT. 985.

CEphalalgicis medetur, hemicranicis, paralyticis, ſtomachi doloribus, cardiacis, lipotomicis, renum doloribus, urinæ retentæ, & menſibus immodicis. Recipe antimoniȝ abrotani ana unc:12. Eſbriȝ unc:5. Roſarum, hyſſopi, ana unc:4. Cinnamomi, Thymi ana un:2. foliorum caryophylli, galangæ, nardi, zedoariæ, xilocinnami, zingiberis, glycyrrhizæ, labdani, maſtiches, cymini, melanopiperis ana unc:1. Styracis unc:ſemis, moſchi ſolidi pondus mellis deſpumati quod ſufficit, Doſis eius drac: 3. cum uino ſeu tepida mane uel ueſperi.

Ita Herophilus medicamēta dixit, Manus dei ſunt ſi ritè adhibentur, et nihil ſunt ubi peperam adminiſtrantur.

Eſbriȝ idem Genuenſis Saluiam appellare ſolitos prodit Aromatarios

bar-

barbaros, quoſdã uero florẽ Saluiæ. Matheus ꝓperã maioranã cẽ decernit.

VSIANA SAPIENTVM BABILONIORVM & Conſtantinupolitanorum. Caput. 986.

CONducit ad dolorem Illj, anguſtiam & faſtidium, ad lapides renũ & ueſicæ, quos frangit & expellit, ad ſtranguriam & dyſuriam. Recipe petroſelini dra: 18. Galangæ, antophylli, ſpicæ, zingiberis, cyperi, meu, ſaxifragæ, polypodij, diptami, ſeminis lappæ maioris, ſeminis cardamomi, macedonici, ſeminis cicutæ, artiodos ana drach: 18. Cinnamomi, hederę ſeminis & citri ana drach: 4. & ſemis, mellis quod ſufficit. Dabis inſtar auellanæ ad dolorem Illj cum decoctione polypodij ad lapidem cum ſaxifragæ uel cum citri apozemate.

Arceuthõ græci Iuniperũ appellant, ut eſt apud Dioſ. li. 1 ca. 88. Serapio autem lib. 6. in confectione de Larina grana Cedri uel Iuniperi Arciodes uocari adſerit.

VSIA. CAPVT. 987.

AD ſtomachi inflationem, pulmonem & aliorũ uiſcerũ inſtar fabæ ægyptiæ, hydropicos, calculoſos, colicos, typice febrientes ante horam acceſſionis cum tepida data ad uenena & anguſtiam. Recipe reubarbari uel pontici drach: 62. Piperis nigri albi & longi ana dra: 31. & ſemis, acori drach: 27. xilobalſami, hyoſcyami ana dra: 22. & ſemis, meu drach: 18. zingiberis drach: 14. & ſemis, caryophyllorum, ſaxifragæ ana drach: 13 & ſemis, cinnamomi, tragacanthæ, maſtiches, irei, thymi ana dra: 9. thuris, napei, ana dra: 6. & ſemis, ſpicæ, opij, euphorbij, caſiæ, amei, cardamomi, ſeſeleos, ſelini, celticæ, anethi, ana dra: 6. Coſti dra: 5 & ſemis, panacis, petroſelini, aſari, ana dra: 4. & ſemis, aloes drac: 4. Balſami dra: 3. crocomagmatis dra: 2. & ſemis, folij, galangę, croci ana dra: 2. Meu Athamantici drach: 1. & ſemis, cyperi drach: 1. Mellis quod ſufficit. Dabis in magnitudine auellanæ cum tepida.

VSIA AD OMNES PERIODICAS FEBRES Tussientes,& Empycos & Colicos, Ca. 988.

RECipe libani dra:25. Opij dra:20. Terebinthinæ, Cozumbri, Myrrhæ, Tragacanthæ, Croci, Costi, Pineæ mundatæ ana dra: 18. Styracis dra:9. Cinnamomi, Spicæ, Hermodactylorum ana drach:4. & semis, caryophyllorum, celticę, galbani cochlearum ana dra:2. Piperis albi & longi ana drach: 1. Mellis quod sufficit. Dabis in quantitate auellanæ cum tepida.

VALENS ADMIRANDVM. CA. 989.

CONducens ad omnia supra scripta, Ad Asthma ex catarrho tussientes, ad frigiditatem & dolorem stomachi, ad fastidium, ad digestionem, ad enphraxin hepatis & splenis, ad lumbricos & ueficæ casus, ad stimulandã Venerem. Recipe Cinnamomi, Spicæ, Amomi, Helenij ana dra:12. Galangæ, zedoariæ, anisi, fœniculi ana dra: 9. caryophyllorum, cyperi, seminis erucæ, piperis ana dra: 4. Ligni aloes, nucis myristicæ, croci, seminis basilici ana drach:1. Mellis optimi quod sufficit. Dabis in quantitate nucis cum tepida.

VICTRIX THAVMASTICA. CA. 990.

AD sitim & calorem stomachi, peripleumoniam, Aphthisin, Ad hepaticos, diaphoreticos, nephreticos & acute febrientes. Recipe rosarum Babilonicarum dra: 36. Violarum, amyli, saccari, rhodostomatis ana dra. 28. Ligni aloes, cinnamomi, caryophyllorum, spicæ, spodij, amidi, ana drach: 6. seminis portulacæ, cucurbitæ, citruli, melonis, seminis lactucæ, ana drach:4. camphoræ drach: 1. Mellis Rosei quod sufficit, dabis mane aut uesperi, uel quando uolueris cum frigida.

Violatum

VIOLATVM MAGNVM AD STOMACHI-cos hepaticos Phthisicos, Cardiacos & assi-due febrientes & sitibundos. Caput. 991.

RECipe Violarum drach:36. Rosarum, Glycyrrhizę ana drach:21. & Tragacanthæ, 1. Saccari, rhodo-stomatis ana drach:9. Reubarbari, Ligni aloes, cinnamomi, Caryophyllorum, Spicæ, Spodij, amyli ana drach:6. Seminis Portulacæ, Cucurbitæ, Citruli, Melonis, lactucæ seminis ana drach:4. Camphoræ drach:1. mellis rosei quod sufficit. Dabis sicut proximam.

VIOLATVM MINVS AD SVSPIRIVM & defectionem Stomachi & Hepatis & ad febrem. Caput. 992.

RECipe Violarum, rosarum, Glycyrrhizæ, Saccari, Caryophyllorum ana drach: 18. Ligni aloes, Cinnamomi, Spicæ, Spodij, Croci, ana drach:9. rhodostomatis, Mastiches seminis Basilici ana drach:4. Mellis quod sufficit dabis ut supra cum frigida.

VNGVENTVM MARCIATON MAGnum. Caput. 993.

AD frigiditatem & dolorem capitis, pectoris & Stomachi, ad Scliron Hepatis, & splenis, ad Ilij dolorem, ad Paralyticos, arteticos, Ischiadicos, Nephreticos et podagricos, & ad omnes dolores, ad tumores, duritiem, Spasmum & Febrientes ad ignem uel solem inunctum. Recipe Ceræ albæ libr:9. Olei sextarios 6. Roris marini foliorum Lauri ana libr:2. & semis, Amaraci libr:2. Es-

 brij,

brij, ſabinæ, Balſamitæ, ozymi, Eleliſphaci, polij, calamin thes, artemiſiæ, Enulæ, Betonicæ, brancæ Vrſinę, herbę uenti, pimpinellæ, argemoniæ, abſinthij, herbę paralyſis, Herbę ſanctę marię, cymarum Sambuci, herbę craſſulæ, ſemper uiuæ, Mille folij, chamædryos, centaureę, centum neruiæ, Fragulę, Quinq; folij, Herbę tetrahit ana libr: 1. & ſemis, radicis Euiſci, cymini, myrtę ana li: 1. fænu gręci libr: ſemis, Butyri unc: 5. Vrticæ, Violæ, papaueris rubei. Menthę Sarracenę & alię Menthę, Lapathioli, Polytrichi, Carduncelli, Matris ſyluę, marathri, herbę moſchatę, Alleluia, linguę ceruinę, criſpulę, Camphoratę, ſtyracis, Medullę ceruinę, adipis Vrſini & gallinacei, ana unc: 3. Thuris unc: 2. Olei nardini unc: 1. Herbas tritas diebus octo in uino infunde, octauo die lento igne pene ad conſumptionē coque & oleum adde, ſimulq; omnia tamdiu coque, donec ſucci herbarum abſumantur, deinde cola & abiectis herbis ſtyracem adhibe & cum modicum bullierit ceram inde, cumq; liquefacta fuerit ab igne remoue & puluerem admiſce & cum coagulatum fuerit uaſe condictum uſui reſerua.

Herba uenti maior eſt parietaria minor eſt conſolida minor florem purpureum habens.

Herba ſanctæ mariæ eſt perſicaria punctis nigris aut rubris diſtincta.

Centum neruia eſt plantago maior. Manlius.

Tetrait eſt herba iudaica hoc eſt Orobus.

Herba moſchata eſt roſtrum Ciconiæ.

Carduncellum Simon citat ex hoc Vnguento, ſed non explicat, Manlius autem Carduum benedictum ita uocari ſcribit, quem tamen eſſe putat Erigeron apud Dioſ. à latinis ſenectionem nominatum.

Camphorata eſt Abrotonum ſylueſtre.

Criſpula traditur eſſe Buphthalmos & Cotyla Fœtida.

Vnguentum

VNGVENTVM MARCIATON VSVALE.

Caput. 994.

AD podagram frigidam siue calidam, Paralyticos, Arteticos, Nephreticos, Ischiadicos & ad omnia uitia & dolores neruorum. Recipe Foliorum Lauri, lib: 3. Ruthæ libr: 2. & semis, Amaraci libr: 2. roris marini, libr: 1. & semis, Foliorum Myrthæ libr: 1. Esbrij, Balsamite, Ozymi ana drach: 6. Butyri unc: 5. Styracis, Medullæ ceruinæ, Adipis ursini & gallinacei, ana unc: 4. Masticbes unc: 3. thuris unc: 2. & semis, Olei nardini unc: 1. olei oliuæ & ceræ quod sufficit Herbas contusas diebus quinq; in oleo macera, sexto die lenes ad prunas tãdiu coque donec succus consumatur, deinde cola, & abiectis herbis medullas & adipes liquatas appone et spatula exagitando ceram adijce & liquatis puluerem terendorum admisce, deinde ab igne depositis oleum Nardinum infunde & agita donec redigatur in idem corpus, postea uase conditũ usui reserua.

VNGVENTVM AGRIPPAE REGIS IVDEOrum quod tanti momenti est, ut nemini subditorum communicari sustinuerit uiuus.

Caput. 995.

AD omnem imbecillitatem neruorum, ad tumores ad dolorem totius corporis, ad uentrem induratum ad Stranguriam. Recipe Bryoniæ libr: 8. Sicydis libr: 4. Scyllæ libr: 2. Olei Leuci, & ceræ albæ quod sufficit, Radices Bryonię & Sicydis ablutas eneo cultro incide & dies octo in oleo repone, tertio die lento igne coque, donec herbæ discedant, & per sacculum fortiter cola, abiectisq; herbis ceram adde & liquata conde & usui reserua.

Olei Gleucini legendũ puto.

Vnguentum

VNGVENTVM BRYONICVM AGRIPpæ aliud. Caput. 996.

HOc frõti inductum capitis medetur dolori, Nephreticis, Tumoribus & doloribus ad ignem inunctum Stranguriam & dysuriam prẽlotis renibus & genitalibus ex decoctione apij & macedonici, ad ignem inunctum sanat. Recipe Olei libr:6. Bryoniæ 3. Ceræ 1. coque sicut præcedens. Habet enim uires similes per omnia.

VNGVENTVM CALASTICVM DIALtheæ. Caput. 997.

AD dolorem & inflationes Stomachi, ad omnem duritiem uiscerum, & ad eos qui ex macronosis lassitudine laborant & omnes dolores, neruos affectos ad periodicas febres iuxta ignem inunctum, ad frigiditatem Vesicæ, super umbilicum & pectinem impositum, ad omnia membra secundum rationem ex frigiditate laborantia. Recipe Aquæ sextarios 15. Olei libr:6. radicis euisci libr: 4. seminis lini, Fœnigræci, ceræ ana libr:2. Scyllæ, Colophoniæ, resinæ ana libr: 1. Terebinthinæ, Galbani, Gummi Hederæ, ana unc:4. radices & semina per triduũ aquę infunde, Quarto die lento igne in uase æneo stagnato ad consumptionem aquæ decoque, & fortiter per linteolùm cola, deinde in succi libr:4. oleum funde, & ad consumptionem succi decoque, iterum cola, dein ceram adde, liquefactisq; gummi adhibe, postremum colophoniæ puluerẽ & resinæ tepefactum repone ad usum.

VNGVENTVM DIACISSON CAPVT. 998.

AD durities, inflationes & dolores uiscerum maxime stomachi, ad podagricos & arteticos dolores & articulorum

ticulorum durities, ad uitia neruorum & musculorum, & horum contractiones. Recipe aquæ, olei ana libr: 10. Cypressi pilulas 25. Herbæ Sabinę uiridis, roris marini, euisci radicis corticis pini, colophoniæ ana libr: 1. Opociſſæ, baccarum lauri uiridium ana unc: 6. Fœni græci ſextariũ 1. Aliį galbani, terebinthinæ, medullæ ceruinæ ana unc: 3. adiungunt. In aqua omnes radices & herbas & Cedri pilas & baccas lauri cõtuſas diebus tribus infunde, quarto die ad tertiam decoque & cola, deinde adde oleum, & donec aqua cõſumatur efferuefacito, deinde mel & gummi in oleo ſoluta adijce. Poſtremo opociſſam & colophoniam appone, & coagulatum in ſtagnato uaſe reconde.

VNGVENTVM LYSIPONIVM AD OMNES diuturnos morbos ſtomachi, & renum & neruorum. Caput. 999.

REcipe Ceræ, olei ueteris ana libr: 1. Terebinthinæ unc: 6. Piperis un: 5. Olei laurini, amaracini, cyprini, gleucini, ana unc: 3. Ammoniaci, opopanacis, terebinthinæ, medullæ ceruinæ ana unc: 2. Caſtorei, Euphorbij ana un: 1. Ceram cum oleo lento igne ſolue. Adhibe olea medullas & gummi ſoluta. Vltimo puluerem terendorũ, & coagulatum uaſe reconde.

VNGVENTVM CHAMAEMELINVM CA. 1000.

AD dolorem capitis, ceruicis, pectoris, lumborum et coxarum, ad periodica frigora ante horam acceſſionis ad ignem inunctum. Recipe florum chamæmeli, libr: 4. Florum pegani lib: 2. Arthemiſiæ, abrotani, ana lib: 1. Olei & ceræ quod ſufficit. Herbas tritas in oleo dieb. nouem infunde, decimo die lento igne coque, & cola, abiectiſq; herbis ceram immitte, & donec liquefiat bulli, tepidum reconde.

VNGVENTVM TELINVM. CAPVT. 1001.

AD dolorem capitis oleo roſeo ſolutum & illitū ad dolorem ſtomachi, ad arteticos, Chiragicos, Iſchiadicos, podagricos. Recipe Galbani, terebinthinæ, reſinæ pituinæ, medullæ ceruinæ ana unc:6. olei Sicyonij, nardini, ſelini, hyſſopi, ceroti, opociſſæ, opopanacis, mandragoræ ſucci artemiſiæ & lapathi, ana unc:3. & ſemis, lycij Indici unc:2. & ſemis, ſanguinis turturis, thuris ana unc:1. & drach:>. Adipis leonis un:1. & ſemis. In uas ſtagnatum omnia ſimul infunde, & ad ignē de lignis uitis decoque, ſemper agitando, deinde per ſacculum cola, & coagulatum repone.

VNGVENTVM DIALIPON COlumbare. Caput. 1002.

AD paralyſim & apoplexiam, & ad omnes neruorū paſſiones & contractiones, & ad omnem guttam. Re. aluminis, ceræ, picis, ſebi taurini, aſinini, reſinæ ſanſuci, elelíſphaci, pegani, pulegij, arthemiſiæ, betonicæ, argemoniæ, uerbenæ, calaminthes, minoris pulicariæ, cachrei, ſabinæ, barbæ ſylueſtris, brancæ urſinæ, & plantæ leonis, herbæ paralyſis, chamædryos, cardami, erucę agreſtis ana libr:1. Medullę ceruinæ, terebinthinæ, ammoniaci ana unc:6. Galbani, opopanacis ſtyracis ana unc:4. Thuris, maſtiches, nitri, piperis, ſinapi ana unc:2. Olei quod ſufficit. Vulpem cū oleo tam diu coque, donec carnes ab oſſibus recedant, deinde ab oleo exterſam, in pila contunde, & rurſum decoque, poſtea fortiter per ſaccullū cola. Herbas autem bene contuſas in oleo ſupra dicto ad triduum infunde, quarto die lenes ad prunas, uſq; ad perfectam decoctionem efferuefacito, Mox cola, & abiectis herbis

Barba Sylueſtris eſt plantago aquatica ſupra aquas eminēs per omnia ſimilis plantagini niſi quod carcat neruoſis lineamētis.

Unable to display this page

pas rubeas 9. nucis myristicæ, costi, pyrethri, zingiberis, euphorbij, nitri, labdani ana unc: 2. Olei pulegini, peganini, raphanini, sinapini, scyllitici, sicyonij, ceræ pinguis, ana unc: 1. Sal & ceram & adipem in mortario in modum electuarij subige, & terendorum puluerem cum oleis & ceram solutam adhibe, & inde magdaliones informa, & in duos anseres immitte, & sic ad ignem appone, Succū qui primus sanguineus promanabit, neglige, succedentē in uase collige tamdiu, donec aliquid destillat, quo liquore ad solem uel ad ignem utere ut dictum est.

VNGVENTVM KYNARION minus. Caput. 1006.

Cynarij, idest catelli.

AD maniacos, melancholicos, epilepticos, si raso capiti sæpius inungatur, Ad frigiditatem stomachi, renum & crurum. Recipe adipis Kynarij lib: 1. Salis Piperis ana unc: 9. Cepas 9. Puluerem salis cum adipe & cepas contunde & commisce, & inde Kynarium repletum tamdiu ad calentes prunas ignes appone, donec aliquid extillat.

VNGVENTVM EX CATELLO AD PODAGRICOS dolores ita expertum, ut decumbens incedere possit, cum primū illeuerit ipsum. Ca. 1007.

RECipe minorem Catulum excoriatum pinguem simul cum ossibus contritū axungiæ salsæ unc: 6. Ceræ unc: 2. Kynarion pingue 1. Confice sic. Catulum cum axungia subigendo commisce, & inde Kynarion reple & consue, post ad uiuas prunas appone, Laticem profluentem collige & serua.

VNGVENTVM PERSICVM. CA. 1008.

Ad

AD dolorem & contractiones neruorum ad lumbos & patientes Syriam siue ex calido siue ex frigido. Recipe olei persici unc:6. Medullę Asini, succi Strychni, nigri fructus arborum unc:4. Medullæ equi, adipis Vrsi, Phocæ Catti, Vulpis ana unc:1. Mastiches, Thuris ana drach:6. Omnia simul tusa præter Libanum & Mastichen lento igne coque, & per sacculum cola, deinde puluerem terendorum adhibe & probe admixtum uase conde.

Inflammatio partium circa cerebrum & eius panniculos in infantibus Syriasis est. Concauum fit cerebrum & concauicum pallore oculi, accedit totius corporis ariditas Paul. li. 1. ca. 13. Syrones autem appellant practici scissuras capillorum quæ ex illorum siccitate fiunt, pro inde raro in pituitosis & humidis locum habentes.

VNGVENTVM AD PODAGRAM. Caput. 1009.

RECipe Olei unc:4. Colophoniæ, Nitri, Terebinthinæ, ceræ, Medullæ ceruinæ, Sebi Taurini, Confitę, Amianti, Gummi Lentisci ana unc:1. Confice sic, Solubila cum oleo & cera solue & puluerem terendorum adhibe & coctum reconde.

Amiantus est lapis qui in Cypro reperitur ut extat apud Dioscoli. 5. cap. 100. Consideret uero lector, num Amante legi posit, quod Syluaticus interpretatur uitrum coctum, uel testas ouorum ex quibus pulli in nido eruperunt significare posse. Tertium significatum quære inferius cap. 1039.

VNGVENTVM AD OMNES DOLORES. Caput. 1010.

REcipe Eleliſphaci, Pegani, Sabinæ, Abrotani, Iliæ, Pimpinellæ ana manipulum 1. Myrrhæ, Libani, Maſtiches, Seui, Ceræ ana unc: ſemis olei Lentiſcini quod ſufficit. Herbas omnes in oleo biduo infunde, tertio die lẽ to igne coque & cola, poſtea Seuum adde, mox puluerẽ terendorum & probe mixta reconde.

VNGVENTVM AD TVMORES COXArum & aliorum membrorum Caput. 1011.

REcipe Cymarum ſambuci, Verbenæ ana faſciculos 2. Brathei, Herbæ Sanctę Marię ana faſci: 1. Cymarum rubi faſ: ſemis, Ceræ unc: 3. Maſtiches Thuris, Seui ana unc: 1. Colophoniæ drach: 3. Olei quod ſufficit, Herbas tritas in oleo coque & cola, deinde ceram & ſæuum adde, & liquefactis puluerem admiſce, coagulatumq; reconde.

VNGVENTVM ISCHIADICON QVO ANtroniusarchitas utebatur ad omnes dolores & frigidas paſſiones totius corporis. Caput. 1012.

Fortaſſis Architas Tarentinus hic legendus intelligitur.

REcipe Cucumeris agreſtis poma triginta, Ceræ, ſulphuris uiui, Terebinthinæ Diptami ana unc: 6. Euphorbij unc: 2. Pyrethri, Saxifragæ, Tapſiæ, Caroi, Adarces ana unc: 1. Olei ueteris ſextar: 1. Poma in oleo ſufficienti coque quibus abiectis ceram adde, deinde Terebinthinam, poſtea puluerem terendorum & belle mixta reſerua.

VNGVENTVM AD NERVORVM CONtractiones & dolores. Caput. 1013.

Recipe

RECipe Ceræ unc. 24. Olei unc: 18. Butyri unc: 6. uitellos ouorũ 7. Colophoniæ, Ammoniaci ana unc: 4. Mastiches unc: 3. Seminis lini, Thuris, Adipis anserini, ana unc: 2. Oleum cum succo lini aliquantulum coque, deinde uitellos adde, dein ceram post Butyrum & Gummi & adipem postea terendorum puluerem & bene commixtum repone.

VNGVENTVM PARALYTICORVM ET syderatorum quos morbos inueteratos intra 60. dies curat recentes autem intra dies decem. Caput. 1014.

Sphacelon quidam appellant in loco per gangrenam ita uitiato ut iam sensu carere incipiat syderationem, quemadmodum extat apud Paulum li. 4. ca. 19. Sed quomodo accidat arborib. Vide apud Theophras. li. 4. ca. 16. de his. plant: Leonicenus uero & G. Copus alicubi Apoplexiam transferunt Syderationem.

RECipe Olei Gleucini, Marathri Alexandrini ana unc: 12. Ceræ unc: 6. Euphorbij unc: 2. Adarces unc: 1. & scrup: 3. Pyrethri, Piperis albi ana unc: 1. Ceram cum oleo solue deinde puluerem adhibe, misce & recondе.

VNGVENTVM VINDICIANVM AD ARthriticos & dolores omnium membrorum. Caput. 1015.

RECipe Olei ueteris lib: 15. Ceræ lib: 3. Saturegię teneræ, ruthæ uiridis foliorum Herbæ uerbenæ cum radice sua ana unc: 6. Baccarum Lauri maturarum

Vindicius author huius unguenti.

rum sextar:2. Cymini sextar:1. Vini quod sufficit, Cymi-num, Baccas & herbas contusas in uino diebus tribus in-fusas lento igne pene ad consumptionem seruefacito & cola, postea ceram adde & dissolue ad ignem.

VNGVENTVM MAGNI PRECII IN CV-randis ulceribus putridis profundis & tumentibus. Caput. 1016.

DIscutit ossa fracta & putredines & noua carne re-plet, facit etiam ad tumores & contusiones & liuo-res ex ictu, & ad contractiones si ad ignem sæpius inunc-tum fuerit. Recipe cedriæ, olei, Axungiæ ueteris, seui por cini, Ceræ ana unc:3. Radicis Euisci, unc:12. Radicis Cu curbitinæ, Cymarum rubi, Aloes, Libani, Mastiches ana drach:4. Aceti quod sufficit. Herbas omnes & radices in aceto pone, ad consumptionem decoque, & cola, deinde cedriam, Oleum, Ceram, & Axungiam & sæuum deco-ctioni adde & bulli donec acetum consumatur, & rursum in mortario cola, deinde puluerem terendorum admisce & subige, cumq; coagulatum fuerit reconde.

VNGVENTVM CANTHARIDVM APO-crusticum. Caput. 1017.

Cauterium actuale.

AD deficcandos malos humores, in quocunq; loco il litum fuerit, attrahit enim humorem facta Vesicu-la, quod si maius efficere studeas, adipem Porci adiunge, congruit ad dolorem frontis per Antispasin, super aures inunctum, ad Ischiadicos podagricos super locos affectos inunctum. Recipe Ceræ, Resinæ pituinæ, olei ana unc:6. Cantharidum unc:3. Auripigmenti unc:2. Helleborí unc:

unc:1. & semis. Succi flammulæ unc:semis. Aceti quod sufficit, puluerem terendorũ in mortario cum aceto tere, cerã cũ oleo immitte liquatam, & omnia probe cõmisce.

VNGVENTVM APOCRVSTICVM Diasbestu. Caput. 1018.

AD zermosos, alphos & leprosos. Recipe ceræ, olei, cantharidum, lixiuij ana unc:2. Asbesti, Arsenici, Chalcanthi, Saponis Gallici, Gummi Hederæ ana un:1. Puluerem terendorum cum lixiuia tere, deinde ceram cũ oleo soluta admisce. *Asbesti, idest calcis non extinctæ.*

VNGVENTVM APOCRVTICVM AD LAPides Gypseos podagricorum. Caput. 1019.

AD poros & callos eorundem, uel in quocunq; loco corporis citra ferrũ eximendos, ad apostema & alias durities similiter aperiendas. Recipe lixiuiæ primæ a saponario un:20. uel 30. Olei ueteris unc:21. Aphronitri, terebinthinæ, saponis Gallici, ceræ, ana unc:6. Puluerис nitri, auripigmenti, calcis inextinctæ ana unc:2. Puluerem aphronitri cum lixiuia & oleo coque, deinde saponem adhibe, postea terebinthinam, mox puluerem terendorum, & ab igni subductum reconde.

VNGVENTVM LEPTOCARYON APOCRVsticum ad poros eorum qui delicato sunt corpore. Caput. 1020.

REcipe olei ueteris unc:11. Ceræ. 10. Aphronitri, terebinthinæ, ana unc:6. Leptocaryon, saponis gallici ana unc:4. Mellis 3. Solubilia lento igne eliqua, Leptocarya cum sapone & uitellis ouorum optime trita adde in mortarium effunde, & mixtis puluerem aphronitri insperge. *Leptocarya sunt nuces põticæ quas uocamus auellanas*

VNGVENTVM CVIVS BENIGNITATE fretus penis distenditur. Caput. 1021.

RECipe olei laurini unc:3. Ceræ drach:4. Caudarum Scingi, piperis ana drach:2. Galbani, opopanacis, castorei, euphorbij, sinapi, ruthæ agrestis seminis, seminis erucæ, satyrionis ana drach: 1. Solubilia cum oleo solue, posthac puluerem terendorum admisce, coque, & quãdo uolueris inde uesperi renes fricabis.

VNGVENTVM AD DESICCANDA, REplenda, cicatrizanda ulcera. Caput. 1022.

RECipe olei, picis ana unc:12. Colophoniæ, Seui, ceræ albæ ana unc:6. Gummi Apetis:unc:4. Mastiches, libani, myrrhæ, galbani, aloes ana unc; 1. Picem cũ oleo coque & cola, deinde seuũ & cerã adde, postea gummi, deinde puluerem terendorum, & diligenter cõmisce.

Apetis uel Apens legẽdum præ se ferebat, codex scriptus hoc quicqd sit diuinandũ doctis relinqmus

VNGVENTVM NIGRVM AD PVRIFICATIOnem plagarum dolorem & tumorem. Ca. 1023.

RECipe olei lib: 1. Seui ceræ ana unc:6. Picis unc:3. Saluiæ Sisymbrij, lentisci sabinæ, aunci, ruthæ ana manipulus 6. Herbas cum sæuo contusas, cum oleo coque & cola, deinde ceram adde, postea picem, qua liquata iterum cola & reconde.

Aunici quoq; cũ inflexo apice depictum erat quod cuiusmodi simplex medicamẽtum sit deprehẽdẽt acutiores.

VNGVENTVM AD REPLENDAS ET CIcatrizandas plagas. Caput. 1024.

RECipe absinthij, seui, saluiæ ana unc:12. Ceræ unc: 8. Ruthæ, herbæ uenti ana unc:6. Cymarum rubi unc:3. Picis un:1. Galbani, resinæ, ana un:4. Gummi hederæ, colophoniæ, thuris, mastiches, aloes, sanguinis draconis, ammoniaci ana drach:2. Herbas cũ seuo contritas

cum

cum oleo sufficienti coque & cola, deinde gummi appone, & cum liquata fuerint reconde.

VNGVENTVM AD OMNES PLAGAS QVAS purgat, replet & cicatrizat. Caput. 1025.

REcipe axungiæ ueteris, olei, seui, ana unc:12. Ceræ unc:4. Gallicentri, herbæ Sancti Pauli, Scolcode ana unc:3. Colophoniæ unc:2. Mille folij, herbæ uenti, saluiæ, sileris, pegani ana un:1. & semis, mastiches, libani, aloes ana un:1. Herbas cum succo & axungia contusas in oleo coque & cola, deinde ceram adhibe, qua dissoluta terendorum puluerem admisce & reconde.

VNGVENTVM AD PLAGAS REPLENDAS & cicatrizandas. Caput. 1026.

REcipe Seui colati un:12. Colophoniæ un:6. Ceræ unc:4. olei phya.2. Libani, mastiches myrrhæ ana un:1. Ceram & sęuum cum oleo solue & cola, deinde puluerem admisce, quod coagulatum rèconde.

VNGVENTVM AVREVM AD VVLnera cesim inflixa. Caput. 1027.

REcipe olei unc:8. Ceræ un:4. Mastiches, aloes hepaticæ, Croci ana un:1. Elelisphaci, pegani, herbæ Camphoratæ ana manipulum 1. Herbas cum sæuo tritas in oleo coque, deinde ceram adde, postea puluerem terendorum mixta reconde.

VNGVENTVM ALBVM AD VVLNERA tibiarum & uerretri, & aliorum locorum inflammata ulcera. Caput. 1028.

REcipe absinthij unc:2. Lithargyri un:1. Mastiches, Thuris ana unc:semis. Olei Rosei partes 3. Aceti

unc: 1. Puluerem specierum in mortario marmoreo cum oleo & aceto perpetuo die subige, & nocte tota in pila dimitte, die sequenti ad solem indesinenter commisce, & in uase reconde.

VNGVENTVM DIASTRYCHNV CA. 1029.

AD siccanda, replenda, & cicatrizanda ulcera, & ad tumores uulnerum reprimendos et calores refrigerandos. Recipe olei rosei unc: 12. Seui arietis colati unc: 12. Vini aminei, succi Strychni, ana unc: 6. Spumæ argenti, mastiches ana unc: 1. Seuum in oleo ad solem diu agitando in marmorea pila solue, deinde puluerem terendorum admisce, & cum seuo sufficienti & oleo die solido agitando commisce & reconde.

VNGVENTVM DIACRINON, IDEST E liliorum radicibus. Caput. 1030.

AD plagas tibiarum & mamillarum quæ cũ tumore & feruore fiunt, & ad ustionẽ ex aqua calida seu igne factam cum aqua decoctionis radicum ulmi, seu cũ oleo leonis solutum & illitum. Recipe lilij domestici, radicum purgatarum un: 12. Seui arietis recentis uel axungiæ porcinæ unc: 6. Olei rosei quod sufficit. Radices lilij cum seuo aut axungia in modum electuarij in marmorea pila tere, & cum oleo integro die commisce, uesperi desiste & reconde.

VNGVENTVM SAMBVCINVM AD VSTIONEM aquæ calidæ, aut ignis. Caput. 1031.

RECIPE olei, seui recentis, tenerrimarum sambuci frõdium ana unc: 4. Aquæ quod sufficit. Seuum tritũ cũ oleo & aqua solue, & frondes inditas lento igni coque, postea

postea in mortario simul omnia diu terendo commisce & cola, succum uero colatum in uase collige & reserua. Ad idem. Decoctio corticis ulmi, & decoctio oui inuncta, & capita raparum cum recẽti adipe in aqua decocta, trita & imposita multum pollent.

VNGVENTVM PVRGATIVVM LICINIO Inunctum replens omnia caua ulcera. Caput. 1032.

RECipe Galbani, Ammoniaci, Opopanacis, Sagapeni, Terebinthinæ, Asæ, Bdellij, Betonicæ, Styracis Calamitæ, Styracis rubei, Thuris, Mastiches, Myrrhæ Castorei, Diptami, Myrthi, Agarici, Hellenij, Symphyti, Pollinis hordei, seminis Hyoscyami, Succi Conij, Succi Mandragoræ & Hederæ arboreæ, ana, unc: 1. Ceræ, seui taurini, olei quod sufficit. Terenda terãtur, ceram cum oleo solue & cola & admisce, deinde puluerem terendorum, & serua.

VNGVENTVM AD ERYSIPELATA ET ad omnia cacoetica uulnera. Caput. 1033.

RECipe Rasuræ medianæ corticis Vitis albæ libr: 2. Olei Lilini quantum sat est, Medullę ceruinę unc: 1. Mastiches, Libani, Costi, Hellenij, ceræ ana unc. semis, Lithargyri, Thiu apyru, Auripigmenti ana scrup: 5. Oleum & uitis rasuram in olla noua coque donec uitis rasura siccetur, & cum uiti aut medulla & cera adde & postea puluerem terendorum & belle mixtum reconde.

VNGVENTVM CATARTICVM PVRGANS phlegma & melancholiam. Caput. 1034.

REcipe Polypodij,radicis Tithymali uiridium Bryoniæ, radicis Sicydis , Scyllæ interioris uiridis ceræ ana unc:1. Diagridij,Euphorbij,Coccognidij,Fellis tauri ana unc:4 olei quod sufficit.Radices,& Herbas cum coccugnidio trita in oleo sex diebus infunde,septimo die, lento igne decoque & cola , Deinde fel & ceram adijce & spatula rite commisce, Postea puluerem diagridij & Euphorbij adhibe , decoque ,& reconde,cumq; uti uolueris Stomachum et Vitalia diutius fomenta deinde ad ignem inunge,& sex horis a cibo abstine.

VNGVENTVM DIAPOPVLEON AD OMnes dolores & tumores qui fiunt ex calida causa. Caput. 1035.

De huius Myracopi natura consuli Ioan. Manardum li. 1. Epistola 5. & Gal. li. 4. de Vale: Tuen.

REcipe Oculorum Populi lib:4. Foliorum Hyoscyami,Solatri,Cymarum rubi tenerrimarum,Semper uiuæ,Bardanæ radicis,Cotyledonis,Lactucarum , Violarum ana unc:6. Axungiæ Porcinæ recentis libr:6.uel quantum sufficit.uel ueruecis loco eius aqua bene ablutę, Axungias & terenda commisce iterum cum axungia conterantur,& magdalionibus factis octo dies seruentur , & nono die ad lentum ignem in tenui uino coquantur , postea per sacculum colentur , & abiectis herbis nocte solida dimittatur liquor,mane quicquid coagulatum supernata uerit uase reconde.

VNGVENTVM FVSCVM APPOSItissimum ad mundificandum. Caput . 1036.

Recipe

REcipe Colophoniæ unc:6. Maſtiches unc:2. Libani unc:2. Ceræ unc:6. Olei lib:6. Seui porcini li: 1. quod aqua frigida ablue, ſolutum prout mundare poteris in aquam frigidam ſuperſpargatur & ſic mundatum adiungatur. Oleum in olla ad ignem exiguum liquetur, deinde ſeuum apponatur, poſt ceram adde qua liquefacta, cęterorum puluerem appone, diutiuſq; coque & reconde.

VNGVENTVM ANODINVM.
Caput. 1037.

AD omnes febres, & ex Melancholia uigilantes, & ad eos qui ob dolorem alicuius membri dormire ne queunt temporibus illitum. Recipe Violarum ſucci mandragoræ, ſeminis Hyoſcyami, papaueris hortenſis uiridium capitum ana unc: 12. Cicutæ, Strychni radicis Lactucæ, Ceræ, ana unc:6. Opij drac:2. Maſtiches unc:1. Oleo Violaceo uel communi duodecim diebus infunde, deinde ad prunas coque donec herbæ coquantur & cola, poſtea tritum Opium inde, mox ceram & reconde.

VNGVENTVM DIAPOMPHOLYGOS.
Caput. 1038.

AD exiccanda Eryſipelata uulnera ſordida & ad ſananda tibiarum ulcera aliorumq; locorum concaua uel diſſipata replet, refrigerat & cicatrizat. Recipe Olei Roſacei, ceræ albæ ana unc:6. Vuæ lupinæ fructus Succi quod ſufficit, Pſimmythij unc:2. Plumbi uſti, & loti Pompholygos uel ſpodij libani puri ana unc: 1. In oleo cerā lento igni liquefac & ab igne ſubductis ſpecierū puluerem

puluerem adde & in marmorea pila diutius commisce sæpius supra scriptum succum superfundédo, cũq; per quinq; aut sex horas ad solem cum pistillo subacta fuerint in loco frigido coaguletur, si quid succi supernatauerit abijciatur & lintheo inductum locis uulneratis impone.

VNGVENTVM AD OMNES MACVlas faciei & lentigines & Morpheam. Caput. 1039.

REcipe Mellis albissimi colati unc:24. Succi Cyclaminis unc:2. farinæ fabæ Nigellæ, Sinapi, Tartari, ana unc:1. & drach:2. Succi radicis uiticellæ purgatæ, radicis Iari, radicis Cucurbitinæ, fructus Sicydis, succi Fœniculi, ana unc:1. Crystalli, Salis gemmæ, Amenti

Iaron pro Aro intelligit.

(*Amentum est gypsum coctum uidiq; gypsum coctum ad unguentum citrinum. Coquitur autem imponendo gypsum super ignem tam diu donec albũ reddatur, quẽadmodũ fieri solet in alumine Rochæ. Iacob. Manlius.*) dulcis & salsi, Vmbilici marini, Corallij rubei & albi ana drach:2. In uase succos cum melle & puluere Sinapi, fabæ, nitri & tartari simul commisce & diebus canicularib⁹ uiginti ad solem suspende, & ebulientia ligneo mistro agita, Vigesimo die puluerem cæterarum specierum adde, & rursus ad dies decem soli expone, Tricesimo uero die recondе, cumq; mane inunxeris post tres horas faciem sapone aut pane in aqua infuso ablues, in balneo usus eius erit etiam postquam plurimum sudaueris, ubi similiter ablue, cutem enim subtiliat & colorem bonum facie.

VNGVENTVM AD VARVLOS ET AD ephelides in facie. Caput. 1040.

REcipe Hermodactylorum uiridium unc:6. Arifa-
dicum uiridium unc:4. Lactis profici, Tartari optimi

mi ana unc:2. Mellis albi quod sufficit, Hermodactylos & larum in mortario tere, & cum melle infunde, mortario commisce, & in uase fictili lento igniculo decoque, deinde saponē adde, liquefac & coque agitando, postea lac, & tartari puluerem adde, & ad spissitudinem decoque, mox repone: & mane abluta facie cū sapone & aqua calida patientibus locis inunge, & iterum in meridie lotam faciem cum præscripto sapone & aqua calida inunge, uespere ablue, fac hoc interpollatis diebus usq; ad octiduū.

Proficus est ficus syluestris apud barbaros

VNGVENTVM MORPHEATICVM ET Variaticum, ad faciei sorditiem, & ad scabiem corporis totius. Ca. 1041.

REcipe Cedriæ rufæ unc: 10. Olei iuniperi unc: 3. Gummi hederæ & auripigmenti ana unc:2. Nitri Amenti salsi, Salis gemmæ, Tartari ana un: 1. Aluminis sciissi, sulphuris uiui, succi Cyclaminī ana unc:semis, Cedriam & oleum & succum, lento igne ad consumationem succi decoque, deinde terendorum puluerem adde & cōde. In balneo aut ubi sudare poteris patientia loca fortius perunge, per duas aut tres horas non cessando affricare, & cum sudare cœperit, caue ne in oculum influat, & cum detergere uolueris, adipe porcino patientia loca durius frica, & aqua tepida ablue, Hoc fac ter in mense tribus diebus per uices interpositis.

VNGVENTVM AD MACVLAS SORDIDAS & zermas & ad uarios. Caput. 1042.

REcipe Cedriæ unc:6. Arsenici, Sandaracæ, Scyllæ ana drac:2. Chalcanthi, Ellebori nigri ana dra:1. & semis, specierum puluerem subtilissime tritum cum Ce-

dria in mortario commisce, deinde uase eneo stagnato lenes ad prunas seruefacito, posthac conde, usu expetente cola & Sabanis asperis frica, postea inunge, cauens ne loca sana attingat. Hoc bis in mense fac, & post triduum ab unctione defer patientem ad balneum.

Sabane legit Simon, & tradit Arab. salsamentum esse ex pisciculis sallitis, & nucibus aliquibus speciebus, et oleo conflatum. Cæterum Sabanon Oribas. teste de cura mensium restrictorum, est pannus asper abstersorius, quo uice strigilis in lauacris utuntur homines.

VNCTIO AD FLVENTES IMPETIGINES, ET ad humorum ebullitiones, quæ fiunt in toto corpore, præsertim in cruribus cum tumore & uesiculis uelut per totum corpus diffusis, quæcũq; ruptæ fuerunt apparent exigua uulnuscula. Caput. 1043.

REcipe Cedriæ, saponis ueteris ana unc: 5. Fuliginis un: 3. Aluminis scissi un: 2. Sulphuris unc: 1. Saponem cum Cedria in mortario terendo cõmisce, mox puluerem terendorum adiunge, & ad solem toto die agita, uesperi autem reconde, loca affecta prius oleo laurino aut Iuniperino foue, postea perunge semel in die donec persanentur, & cum opus fuerit uino mulso ablue.

VNGVENTVM AD ERECTIONEM VERretri quo Fusus author utebatur. Ca. 1044.

REcipe olei unc: 6. Mellis, cerę, gitteris, pyrethri ana unc: 2. Myrrhæ, sulphuris, scyllæ interioris uiridis, piperis, coccugnidij ana drac: 1. Scyllam diutissime tere, dein ceram cum oleo resolutam et mel adde, posthac puluerem terendorum admisce & conde, quo renes & uirga ad ig-

ad ignem imbuantur, priuſq; amplexui operã dabis, Guſtabis autem ſubſcriptum medicamen. Recipe ſeminis hederæ nigræ, chamæmeli, turionum lentiſci ana drach: 2. Piperis drach: 1. Facies drachmeos Trochiſcos cum uino & cum decoctione ciceris dabis, aſſumes non diſtento uẽ triculo, bibeſq; uinum diureticum.

VNGVENTVM AD PLAGAS SORDIDAS, nomas tibiarum ſuppullulantes ne proſerpant ulterius. Caput. 1045.

REcipe Mali Styracis unc: 3. Aloes Fellis taurini, Stimmi ana drach: 1. Mellis olei aceti quod ſufficit, malum bene tritum cum uino & felle commiſce, & ad ſolem expone, deinde cum melle & oleo & aceto efferueſacito, & ab igne depoſitum reconde.

Sic legebat Codex ſcriptus, Attamen coniectare & diuinare licet, Malũ Aſſyriũ eſſe legendum. quod eſt malũ Medicũ, à noſtris Citri malum appellatũ

VINVM ACETOSVM QVOD PARAtur in Lesbo. Caput. 1046.

IN media maturitate colligunt uuas & reponunt ad finem uindemiæ, poſtea calcant exprimunt & colligunt uinũ in uaſe nouo fictili, & exponunt ſoli diebus aliquot, Virtus huic uino eſt ſtiptica & euſtomacha, indigeſtionibus ſubuenit, ſolutum nimis ſtomachum aſtringit, prægnantibus faſtidium tollit, torminibus medetur, omnibus morbis bibitum ſuccurrit, & hoc uinum uetuſtate redditur longe laudabilius.

VINVM DE SILIQVIS ET meſpilo. Caput. 1047.

SImilem habent confectionem ſicut ſupra ſcriptum, prædita ſunt uirtute ſtyptica, & ſtomachum & rheuma interaneorum compeſcunt.

VINVM HYSSOPITE. CAPVT. 1048.

CConfert ad Thoracis & ad pulmonis uitia, tussim antiquam compescit, asthmaticis subuenit, dolorē laterum & dysuriam aufert, frigora periodica prohibet, mē struis imperat.

VINVM ELLENIVM. CAPVT. 1049.

Elenij sicci unc:1. liga in lintheolum immitte, in sex urceos musti, & post tres menses utere, stomachi dolorem compescit, urinam prouocat, uitijs Thoracis medet.

VINVM DAVCITE. CAPVT. 1050.

RAdicum Dauci tritarum drach:6. in urceum unū musti immitte, & post tres menses utere, dolorem laterum & renum tollit: Hepaticis, Dysuricis & Stomachicis & inflationibus opitulatur.

VINVM ELELISPHACITE. CA. 1051.

Pondus nō cō gruit.

ACcipe Eleliſphaci obulos 8. & mitte in urceū musti, sanguinem reijcientibus, tussi, & lateris dolori, Contusis, ab alto delapsis subuenit, nec non & menstruis cessantibus.

VINVM CATARTICVM. CA. 1052.

ELleborum nigrum, & diagridium radicibus uitium supponitur in mense Martio cum succū terræ uites hauriunt, Et uinum quod ex uuis exprimitur laxatiuum est, & haustum uentrem purgat, & Abortum facit.

VINVM CYDONITE VEL MALINVM. Caput, 1053.

MAlorum Cydoniorum purgatorum incisorū minas 12. in amphoram uini musti immitte, & post trigínta dies purgato uel colato utere. Est autem alia cō-

fectio

fectio qua e cõtusis & expressis in sextar: mellis 1. succi sextar: 10. conijciuntur & reponitur. Stipticum est Stomachum & uentrẽ adstringit Dysentericis, Hepaticis & Nephreticis & Dysuriæ medetur.

VINVM PIRORVM. CAPVT. 1054.

COnfice sicut Cydonite & pira non admodum matura recipito.

VINVM PVNICVM. CAPVT. 1055.

MAla granata contunde, exprime & coque ad tertiam Rheumati interaneo, febrientibus & Dysentericis opitulatur & Stomachum & uentrem stringit.

VINVM PALMARVM. CAPVT. 1056.

CArnium maturorum dactylorum libr: 10. Si cupias dulce fieri 15. cum musti amphoris 5. in fictili uase perforato & obturato diebus 25. serua. Postea aperto foramine altero uase excipe, uirtus est illi suauis & stiptica, Rheumatismis utilis, Stomachicis, Hæmoptoicis & Cœliacis sed sepius potum dolorem capitis ciet.

VINVM MYRTITE. CAPVT. 1057.

MYrti nigri folia, Cacumina & baccas contunde & in decem Heminas musti amphoras tres immitte, decoque, eliqua, & repone, Pirenas (*Pirenas Simon ex Authoritate Demosth, prodit esse pustulas similitudine mellis humore plenas, quod si uerum est, Nicolaus hic intelligit Meli cerides, quæ sunt hulcera quorum contentum est ueluti mel, sicut atheromatum ueluti seuum et steatomatum uelut pulticulæ. Methodi 14. ca. 12.*) capitis & Achoras et Exanthemata inunctum curat, fauces & gingiuam gar-

garizando sanat, similiter & aures sanioſas, ſuperfluos humores uel ſudores. Aliter conficitur ita. Myrtus contunditur & exprimitur, multi uero ſiccant Myrtum in ſole & tundunt & inde libr: 1. Cotylas aquæ 3. admiſcent & uini auſteri totidem & poſtea exprimunt & reponunt, uirtus eſt ei ſtiptica & Euſtomacha, Rheuma uentris & Stomachi, Vulnera interaneorum curat, capillos inficit.

VINVM MANTINVM. CAPVT. 1058.

MAnthum ſicca in ſole, deinde heminas duas terens in amphoram muſti immitte & poſt decem dies eliqua & repone, faſtidium tollit, Celiacis & Dyſentericis opitulatur.

VINVM ROSACEVM. Caput. 1059.

ROſarum ſiccarum heminam purga & contunde, & in linteolum deliga & immitte in muſti ſextar: 20. & coopertum ſine tribus menſibus & poſt eliquans repone, datur ad febres, uentriculi dolorem, cruditatem, Rheuma uentris & Dyſenteriam. Fit etiam de ſucco qui Rhodomeli appellatur, hoc aſpredinem arteriarum lenit & febrientibus opitulatur.

VIRION AD DENTES LAXOS ET ad rheumatizantes gingiuas. Caput. 1060.

REcipe Galangæ, Pyrethri, Amianthi, Zingiberis, Coſti, Cinnamomi, Stipteriæ ſciſſilis, Spicæ Caryophyllorum, Saliuncæ, Tartari, Colenæ ana unc: 1. mellis quod ſufficit, affrica hoc gingiuis & dentibus.

Hæc duo Antidota & Viria & Ziria appellat codex ſcriptus ut cum q; autem ſit præſens utilitas eorum eſt æſtimanda & amplectenda potius quam nomen clatura.

VIRION ALIVD AD IDEM. Caput. 1061.

REcipe Oſſis aſtagiæ unc:3.oſſium Dactylorũ unc: 2.Macropiperis,Pyrethri ana unc:1.auripigmenti unc:ſemis,mellis quod ſufficit,ſrica dentes & gingiuas.

XERION ANTIDOTVM AD CONFORtandum ſtomachum admodum amœnum. Caput. 1062.

REcipe Cinnami drach:15. Opĩ,Piperis,Pyrethri, Euphorbĩ ana drach:2,mellis quod ſufficit.

XERIOPHILON AD FRIGIDVM STOmachum nephreticos & ſtrangurioſos. Caput. 1063.

REcipe Petroſelini Macedonici,Struthĩ,ana drach: 34.Aſparagi ſeminis drach:23. Piperis drach:15. Xilocaſiæ drach:12.Elenĩ,Zingiberis,Cymini,Glechonis,pyrethri,Cnici,Aſari,Coſti ana drach:4.Trifolĩ ſeminis Sanſuci,Spicæ,ana drach:2.Mellis quod ſufficit.

XERIOPHILON MINVS AD ILIOSOS nephreticos & omnia uitia Veſicæ, ad ſtranguriam & Cruciatum Vrinæ. Caput. 1064.

RE.herbæ macedonicæ,ſemi. apĩ,petroſelini,anethi, ſemi.urticę,ſalis ozymi,caryophylatę,citrariæ,ſemi. melonis,

melonis, Citruli, Cucurbitæ, Carpobalſami, Aniſi, amomi, Ameos, radicis Bruſcinæ, ana unc: 1. Galangæ drach: 2. Spicæ drac: 1. Omnia ſimul contere & conĩcæ in aquę fontis ſextarios 6. & coque donec reliqui ſunt ſextarii 3. Cola & adde mellis libr: 2. & iterum coque parum, Bibatur inde cottidie circa phyalam unam.

ZOPYRI ANTIDOTVS AMBROSIA NOMInata quam Zopyrus Ptolemæo regi compoſuit ad mortale Venenum dolorem Stomachi Hepatis & ſplenis. Caput. 1065.

REcipe Zingiberis drach: 5. Croci drac: 4. & ſemis, Caſiæ, Coſti ana drac: 4. Cinnamomi dra: 3. Schœnanthus drach: 2. & ſemis Piperis albi dra: 1. & ſemis Thuris drach: 1. Mellis quod ſufficit. Doſis eius in modum fabæ maioris cum aqua calida.

C. Celſus ponit eandem deſcriptionem Lib: 5. Cap: 23. et addit Myrrhã & nardum Indicam. Meminit Zopyri Scribonius Cap: 169. & 173. & medicum Gordienſem appellat & Zopyrion prolixius quam aut Celſus aut Nicolaus depingit.

FINIS LIBRI DE COMPOSITIONE medicinarum ſecundum loca. Nicolai Alexandrini Medici Græci Veteſtiſſimi.

Index

INDEX MEDI=
CAMENTORVM OMNIVM QVAE NI=
colaus libro suo complexus est.

ACetum Scyllíticum. 135.
Acharistos Antidotus. 5. & 6.
Acopum decameron. 89.
Acopum quid sit. 89.
Acopum diopubalsamu. 90.
Acopum uiride. 91.
Acopum diacastoriu. 92.
Acopum Chloron. 93.
Acopum diacissu. 94.
Acopum diahalosanthus. 95.
Acopum Ischiadicon. 96.
Acopum Diadaphnidon. 97.
Acopum pentameron. 98.
Acopon hygieinon. 300.
Adamantñ Emplastrum. 307.
Diaæron. 291.
Dia Aloes Epithema. 323.
Alipta Moschata. 368.
Aloetica tria Philagrij. 423. & sequẽ=
tibus.
Alopetia curaẽ. 479. 480. 481. 482. 483
Amblyopia curatur. 508.
Ambrosia Antidotus. 58.
Anacardinum mel. 921.
Anacardorum præparatio 921.
Anacollizantia medicamina. 504. &
sequenti.
Dianethu Emplastrum. 302.
Andronis Antidotus. 52.
Angelocalon. 72.
Anhelitus fœtibus. 76.
Anodinum Antidotum. 39.
Antidotum adstrictorium. 32.
Antidotis quando utendum. 57.
Antimoron. 731.
Anthera. 834. 835.
Antiochi Pacchij hiera. 746.
Antidotus Philonis. 642.
Dianthus. 226.
Apollonñ Laodicensis Antidotus 11
Apostolicum Emplastrum. 285.
Argiuorum Antidotus. 2.
Archi hiera. 427.
Ariobarzanium Emplastrum. 298.
Aromaticum Electuarium. 253.
Arteriaca Andronis. 59.
Arteriaca Scribonñ 70.
Arteriaca ad raucedinem. 71.
Arteriaca hypoglossis. 71.
Arteriaca Asclepiadis. 71.
Arteriaca Galeni. 401.
Arteriacum Electuarium. 257.
Articulorum durities & dolor. 681.
Arthriticorum Electuarium. 254.
Asclepiadeum Antidotum maius 10
Asclepiadeum Antidotum minus. 11
Asclepiadeus puluis. 814.
Asius lapis. 237.
Asthmatici curantur. 161. 255. 259.
591.
Athanasia. 7. & 28.
Athanasia minor. 8.

Athanasia Mithridatis. 8.
Athanasia Oribasij. 8.
Aurea Alexandrina. 1.
Augustini Antidotus. 12.
Aurelij Antidotum. 9.
Aurium tinnitus. 56. 524. & sequentibus.
Aurium dolor. 516.
Aurium ulcera. 517. 537. 540. 584.
Aurium uentositas & surditas. 518.
Aurium Enphraxis. 519.
Aurium constipatio 520.
Aurium dolor calidus. 521.
Aurium dolor frigidus. 523.
Aurium apostemata. 537. 538.
Aurium suppuratio. 539.
Aurium uermes. 541.
Aurium sanguis. 542.

B.

Barbati Antidotum. 102.
Barbarion Antidotum. 105.
Barbaræ Classis Emplastrum 293.
Barbarum Emplastrum. 293.
Basilicum. 103.
Basilij russa. 866.
Bechicon Asclepiadeum. 113. 114. 115.
Ben Pontica. 304.
Bestianum Antidotum. 305. 306.
Dia Besara. 222.
Blanca maior, media, minor. 99. 100.
Borboton Antidotum. 107.
Botanicon Antidotum. 109.
Dia Bulbon. 219.
Buphagon Antidotum. 110. 111.
Diabutyru magnum. 168.
Diabutyru minus. 170.
Diaburzon Epithema. 325.

C.

Calisti Antidotum. 126.
Calculosorum Electuarium. 274.
Dia Calaminthes. 177. 179.
Caput purgantia. 278. 280.
Capitis dolor. 148. 149. 354. 501. 502. 503.
Capitis dolor frigidus. 355. 787.
Capilli generantur 487. & inde.
Capilli nigri 493. 494.
Capilli rubri. 496. 497.
Capitis tremor. 474.
Cardiacorum suffumigium. 345. 263.
Caryophyllatum quere Garyophyllatum.
Careni confectio. 140.
Dia Caryon. 221.
Dia Casias. 214.
Catarrho subuenitur 125.
Cataplasmata. 144. & inde.
Cataplasma Aureum. 151.
Catagmaticum Emplastrum. 295.
Catarticum Cetinum. 432.
Catarticum Archonticum. 433.
Catarticum Galeni. 434.
Catarticum melancholicum. 435. 436
Catarticum Imperiale. 437.
Catarticum Surrentinum 438.
Catholicum. 442.
Cataractæ curantur. 509.
Cauterium. 1017.
Cephalicum magnum. 117.
Cephalicum Iustiniani. 118.
Cephalicum Strophologium. 319.

Cephalicum Leucadium. 120.
Cephalicus puluis Sorani. 632.
Dia Ceraſeon. 217.
Ceroma. 286.
Ceruſſæ Emplaſtrum. 305.
Chara pocum. 127.
Dia Chelidonon 222.
Choerades curantur. 789.
Cholericus fluxus. 622. 624.
Chryſoon Epithema. 524.
Dia Chloryzon. 197.
Chryſun Antidotum 55.
Cicatrices nigræ dealbandæ. 572. 573.
Ciconiæ pinguedo. 1004.
Dia ciminum, quære diacyminum.
Diacitru magnum. 182.
Diacitru minus. 184.
Dia citrinon. 184.
Dia ciſſu. 216.
Climax hermetis 121.
Climation. 122.
Climax Alexandrinus. 123.
Climax Mercurialis. 124.
Climax Botanicus. 125.
Clyſteres aliquot. 443. 444. & inde.
Dia Codion Galeni. 198.
Dia Codion Citonos. 199.
Colica Largi diuinum auxilium. 748.
Colica Baſſi. 747.
Colicorum remedia: 14. 38. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655.
Collyrium Trypheron. 152. 153.
Collyrium diaemeron. 154. 155.
Collyrium Polydeucos. 156.
Collyrium Diarhodon. 157.
Collyrium Macharion. 158.
Collyrium diapompholygos. 159
Conceptoria medicamina. 665. 666. 793.
Coniugatorum inter ſe odium curatur. 353.
Conditum Calda. 129.
Conditum. 128. 618. 131. 132. & inde.
Conditum uiride. 133.
Cophonis Electuarium 310.
Copton Medicamen. 603.
Dia Coſtu. 201.
Crocatum medicamen. 564.
Crocata rubra. 864.
Crocomagmatica rubra. 865.
Dia Curcuma. 231.

D.

Damara maior. 248.
Damara minor. 249.
Dia Damaſcenon. 227.
Dauidis regis potio 211.
Dia Daphnidon. 317.
Dia Cydonion. 166. 167.
Dia Cyminum. 172. 174.
Dia Cydonion tonicum. 327.
Deliuros Electuarium 212.
Dentifricia ad ſcabros dentes. 238. & inde.
Dia deca 321.
Dentium uermes. 343.
Dentium dolor. 556. & inde.
Diamargariton 160. 163.
Diacameron. 161. 162.
Diacomeron. 162.
Diamilac. 281.
Diadaſcalia. 289.

Diadiptamu. 290.
Dropax Sorani. 2341
Dropaces 235. & inde
Dyſpnoicorum curatio 162. 210. 254
Dyſenteria. 627. 628. 629. 630.

E.

Emplaſtrum Catagmaticum. 295.
Empycorum curatio. 592.
Enneapharmacum 294.
Epilepticorum remedia. 14. 124. 135. 338. 339.
Epaticorum remedia. 14.
Errhina medicamina. 498. 499.
Eſdra magna. 246.
Eſdra Hiſpana. 247.

F.

Fauſtinum maius 336.
Fauſtinum minus. 337.
Faucium putredo. 565.
Faucium uulnera 566. 567. 568. 569. Synanche.
Faciei tumor. 571.
Faciei rubor. 574.
Faciei rhagades. 575.
Faciei lentigines. 576. 578. 581.
Faciei barauli. 576.
Faciei ſuggillata. 578.
Faciei nigredo. 579. 580.
Faciei morphea. 581.
Facies lucida & nitida redditur. 582. 583.
Febrium cura. 72. 352.
Fluxus rubeus mulierum. 747.
Fœtum mortuum expellentia. 667.
Fumigia. 338. 339. &c.

G.

Galia moſchata, 367.
Galactinon magnum 369.
Galactinon minus. 370.
Galbanes maius. 375.
Galbanes minus 376.
Dia Galanga. 232.
Dia Galbanes Emplaſtrum. 365.
Garyophyllatum magnum. 365.
Garyophyllatum minus. 366.
Gargariſmi plures 385. &c.
Geinon Mercurio ſacrum. 364.
Gema Epilepticorum 378. 379. &c.
Gentiana magna. 373.
Gentiana minor. 374.
Git puluis. 821.
Glechonis puluis. 820.
Glorioſum Electuarium. 377.
Glycea maior. 371.
Glycea minor. 372.
Guttæ curationes 781. 782. 790.

H.

Hadriani Antidotus 3. & 4.
Hæmagogum. 74.
Hæmoptoicorum cura. 123. 136. 137. 585. 586. 587.
Hæmorrhoidon ſuffumigium. 347.
Hæmorrhoidon dolor & ſanguis minius 361. 656. 657. 658. 659.
Hebdodecas Epithema. 320.
Helenæ Auguſtę Antidotus 13.
Hemicranei dolor. 721.
Hepatis durities & iuflammatio. 601. &c.
Hepatis dolor. 604.
Hepatis phelgmone 606.
Hepatis Enphraxis. 607. 608.
Hidrotopoeon Olympicum 393.
Hidrotopoeon Heliotropum 394.

Hidro-

Hidrotopoeon ſomnificum. 395.
Hidrotopoeon ſtomachicum. 396.
Hiera picra. 405. 428. 430.
Hiera Ruphi. 406. 412. 413. 414. 431.
Hiera Gal. fortiſſima. 407.
Hiera alia Gal. 408. 409.
Hiera Vindiciana. 416.
Hiera Aloetica 417.
Hiera Colocyntidos. 418.
Hiera Archigenis. 419.
Hiera Iuſti. 420.
Hiera Aſclepiȝ. 421.
Hiera Philagriȝ 422.
Hiera Ioſephi ſacerdotis. 426.
Hiera Picra Conſtantini. 429.
Archiera. 421.
Hiera Pacchiȝ. 446.
Hierologodion Empodiſton. 410.
Hiera Logadiȝ. 411.
Hiero logodion Theodoreti. 415.
Hydropicorum remedia 34. 82. 619 & inde. 729.
Hydromali confectura 142.
Hydragogon diaſcylles 397.
Hydropicra. 398.
Hygia. 391. 392.
Dia Hyſſopu. 209.
Dia Hyſſopu Ceratum 321.
Hypochyſis curatur. 508.
Hypocapnium medicamen 588
Hypocorion medicamen 623.

I.

Ictericia 80. 783. 774.
Icoſihepta medicamen. 364.
Idrium. 404.
Iliorum dolor 83. 824. 825. 635. 639. &c.
Illyricus puluis 816.
Immortale Antidotum. 28.
Inteſtini prolapſus 362. 631. 632.
Dia Iridos 229.
Iſchiadicorum cura 49. 50. 676. &c.
Iſotheos magna 399.
Iſotheos minor. 400.
Iſotheos Colica Nicoſtrati 399.
Iſotheos puluis. 812.
Iuliȝ Baſſi Colica 747.
Iuſtinum Hæmoptoicum 402.
Iuſtinum Renale. 403.

K.

Katartica quære in Catarticis.
Klyſteres aliquot quęre 443. 444 &c.

L.

Lapidem frangens puluis. 830.
Dialacca magnum. 183.
Dialacca minus. 185.
Dialachan 183.
Lapſana. 10.
Laxatiua aliquot medicamenta 460 &c.
Lętificans Electuarium 312.
Leuiſticum quęre in Libyſtico.
Lexipyreton Epithema 328. & inde.
Libyſticum medicamentum. 465.
Dia Libanu 213.
Liguſticum quære in Libyſtico.
Linguæ mala puſtula 570.
Lyſoponon. 456. 457.
Lithialis remedia 36. 275.
Lithontripon magnum 453.
Lithontripon minus. 454.
Litrophilon magnum 458.
Litrophilon minus. 459.
Lixopyriton cataplaſma. 149.

Lonperion. 455.
Lumbricorum remedia. 57. 334.
Lumborum frigidorum cura. 42.
Lunaticorum antidotus. 17.

M.

Magnites medicamen 473.
Magnificum medicamen. 474.
Maniacorum antidotus. 17.
Dia Machyr. 215.
Dia Manna. 233.
Dia marathru. 218.
Dia Mannes emplastrum. 301.
Matricis duritics & dolor. 360.
Marcelli Narcoticum. 478.
Macropiperinon 477.
Medicamentum omnes morbos curans. 746.
Medicamentorum compositioni tria necessaria sunt, in prologo.
Medicinarum compositarum utilitas. ibidem.
Melancholicorum curationes. 55. 75. 251. 252. 256.
Dia Melilothu Epithema. 319.
Mel rosaceum 697.
Melanthij puluis. 822.
Medicamenta manus dei sunt. 985.
Dia Melon quere dia milon.
Menses trahentia mulierum. 74. 87. 348. 349. 357. 358. 671. 672.
Mēses adstringentia 350. 351. 359. 675
Membrum uirile quere in pene.
Messalinæ Emplastrum 292.
Mercurio sacrum medicamen. 364.
Michaelis Synzeli catarticum 876.
Micleta. 656.
Dia Miconium. 195. 196.
Dia Milon. 191. 193.
Mictaonos Epithema 322.
Mithridatum duplex. 466. 467.
Morborū omnium medicamen 746.
Lobaric medicamen. 478.
Dia Moron Batu. 223.
Morenetij antidotum. 475.
Musa Aphra. 294.
Musa Machea. 468.
Musa Ennea 469.
Musa Prosperiton. 470.
Mysterium duplex 471. 472.

N.

Narium Polypi. 552. 553.
Narium fluxum restringendus. 554. 555.
Narium uulnera. 584.
Nephreticorum remedia. 37.
Nephrocatarticum. 689. 690.
Nere confectio. 696.
Nestorianum. 693. 694.
Nileon medicamen. 613.
Noctuæ exustæ puluis. 815.
Nosophygium. 695.
Nucliticum. 691. 692.

O.

Oculorum sanguis. 340. 513.
Oculorum caligo. 510.
Oculorum cæcitas. 511.
Oculorum tumor. 512.
Oculorum pruritus. 514.
Odium inter coniugatos. 355.
Oesypus. 321.
Oleum nardinum. 711.
Oleum muscelinum. 712.
Oleum Cyprinum. 713.
Oleum de Alcanna. 713.

Oleum

Oleum Styracinum. 714.
Oleum Sycionium. 715.
Oleum Amaracinum. 716.
Oleum Glaucinum. 717.
Oleum Gleucinum. 717.
Oleum Irinum. 718.
Oleum Sabininum 719.
Oleum Scylliticum. 720.
Oleum Chalasticum. 722.
Oleum Catholicum. 723.
Oleum Puleginum 724.
Oleum Peganinum. 725.
Oleum Populinum. 726.
Oleum Laurinum. 727.
Oleum Scininum. 728.
Oleum Amygdalinum. 729.
Oleum Anethinum 730.
Oleum Lentiscinum 728.
Oleum Chamæmelinon. 731.
Oleum Crocinum. 732.
Oleum Myrthinum. 733.
Oleum Melinum. 734.
Oleum Mastichinum. 735.
Oleum Sinapinum. 736.
Oleum Sabininum simplex. 737.
Oleum Hederatium. 738.
Oleum Mandragoræ. 739.
Oleum Rosaceum. 740.
Oleum Liliorum. 741.
Oleum Violaceum. 742.
Oleum Oenanthinum. 743.
Oleum Botracion. 744.
Oleum Vulpinum. 745.
Olympiacum duplex. 699. 700.
Omphacomeli. 143.
Opocaryon. 565.
Opopira. 697. 698.
Dia Orobon. 181.
Oxycrocium. 287.
Oxyporion dianardinum. 701.
Oxyporion diapistacion. 702.
Oxyporion diacydonion. 703.
Oxyporion diacyminu. 704.
Oxyporion diadactylon. 705.
Oxymeli Iuliani. 706.
Oxymeli Oribasij. 707.
Oxymeli Chrysuspermatos. 708.
Oxymeli Helleborite. 709.
Ox halme 710.
Oxycraton. 674.
Oxyrheuma curatur. 272.

P.

Pacchij Hiera. 746.
Pallas. 765.
Palladium. 766.
Pamphylacticum. 769.
Panacea. 767.
Panchresta tria. 753. 754. 755.
Pantocratea triplex. 760. 761. 762.
Parotidum cura. 543. & inde.
Partum accelerantia 668.
Paulinum triplex 749. 751. 752.
Penis ulcera uel tumor. 662.
Dia Pente. 225.
Penuclæ aperiendæ. 551.
Dia Penidion triplex. 192. 194.
Diatrion Peperion. 169. 171.
Dia leucu Pipereon Emplastrū. 303.
Peripleumoniæ cura. 785. 786. 791.
Pessaria decem & septem ab. 836. usq; da 854.
S. Petri antidotum 750.
Phylacticum duplex. 778. 779.
Philantropum duplex. 769. 770.

Philagrius. 220. 600.
Philonium 642. 771. 772. 773. 774. 775.
Phagedenica ulcera. 663.
Phauſtinum quęre Fauſtinum.
Dia Phoenicon. 204. 306. 318.
Phthiſis cura. 590.
Philoxenium duplex. 776. 777.
Picra Galeni 763.
Picra Alexandrina. 764.
Pilulæ uariæ à cap. 794. uſq; ad cap. 810.
Dia Pipereos. 205.
Piriſarcoticon 250.
Pleuritidis cura 35. 84. 150. 279. 633. 634.
Podagra frigida 51. 680. 682. 683. 685.
Podagra calida. 52. 73. 678. 679. 684.
Polyarchium. 313. 314.
Polypon quære in Narium Polypo.
Polychreſton 758. 759.
Polythaumaſton. 756. 757.
Potiones medicæ uariæ. 780. &c.
Profluuium ſiſtendum 673. 674
Dia Praſſiu. 164. 165.
Dia Prunorum 227.
Pſilothrum 855. 856.
Pſyllíticum Eclegma 311.
Dia Pſimmithiu. 305.
Dia Ptiſanes Epithema 226.
Puſca. 136. 137. 674.
Pulueres uarij. 812. &c.
Pythagoræ Antidotus. 26.
Dia Pyrethru 173. 175.

Q.

Quadrimeron 857. 858. 859.

R.

Regius morbus in Ictericia habetur.
Renum frigiditas curatur. 43.
Renum cura 54. 273. 277.
Renum calculi 638. 639. 640.
Renum pus. 641. Vlcus 642.
Renum inflammatio 645. 644.
Rhodomeli. 142. 687.
Dia Rhodon uaria 160. 188. 189. 190.
Rhinoticum Epithema. 333.
Rhodopiſton. 862.
Roſarum ſucci Electuarium. 309.
Roſarum puluis. 833.
Roſata Vetus. 860.
Roſata Nouella. 861.
Rubea. 863. 864. 867.
Ruſſa duplex. 865. 866.

S.

Sal ſacerdotale 878.
Sal Marcelli: 879.
Sal Catarticum 880. 881,
Sanguinem ſiſtentia 260. 261. 826. &c.
Sapa 139. 442.
Dia Satyrion. 280.
Tria Sandali. 911. 912.
Sanguinis hirci puluis. 829.
Scotoma curatur. 16.
Sclerophilon. 874.
Secundas expellentia 669.
Dia Sene. 230.
Sitis extinguitur. 88.
Sireum quomodo fiat 442.
Sotira 868. 869.
Sotiron 870. 871. 872.
Dia Spermaton. 207. 315. 316.
Splenis dolor & tumor. 81.

Splenis

Splenis debilitas, duricies, dolor &c. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618.
Sterilitati mederi. 47. 48.
Sterilem quæ faciant. 670.
Staphilidena. 873.
Stephania. 875.
Stomachi malis consulitur 265. 266. 268. 267. 272. 269. 271. 272. 274. 299 599. 600. 356. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 746.
Stranguria. 643. 274. 41. 86.
Succi rosarum Eclegma. 309.
Dia Sulphur. 186. 187
Surditati succurritur. 528. & sequentibus.
Sympasmata. 882. 883. 884.
Dia Sycaminon. 224.
Syruporum genera uaria. 888. & sequentibus.

T.

Testiculorum dolor & tumor. 363. 660. 661.
Thion apyron. 11.
Diathiu. 187. 220.
Dia Thymu. 203.
Dia Thymbras. 206.
Theodosion. 913.
Theodoretus sextuplex 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921.
Theriaca multiplex. 894. 897. 898. 903. 904.
Tineæ curantur. 341. 485.
Trochisci diaui. 160.
Trochisci Herodis. 202.
Trochisci ex tragacantha. 228.
Trochisci Scyllini. 895.
Trochisci Diacorallij. 895.
Trochisci Alapsi. 899
Trochisci Iacis 900.
Trochisci Theriaci. 901.
Trochisci Amazonij. 922. 923.
Trochiscus Anicetus. 925
Trochiscus Amygdalinus. 926. 927.
Trochiscus Iatrocephalus. 928. 929.
Trochiscus hemicraneus. 930. 931.
Troch. ophthalmocatarticus. 933.
Trochiscus diabesara. 934.
Srochiscus diacastoriu. 935.
Eodem ordine require Trochiscorū aliorum trigínta genera.
Tragicus puluis. 829.
Trypheræ sex. 905. 906. 907. 908. 909. 910.
Tussis curatio. 77. 125. 258. 342. 589.

V.

Valens. 989.
Venerea. 42. 43. 276. 335.
Venus cohibetur. 44. 458
Ventriculi tumor. 79.
Ventris fluxus. 625. 626.
Vesica laborans. 58. 54. 644.
Viantina confectio. 138.
Virtus Dei. 985.
Victrix. 990.
Violatum. 991. 992.
Vini genera plurima require 1046. 1047. 1048. & sequentibus.
Virion. 1060.
Vlcera serpentia. 663.
Vlcera scabra cicatrizanda. 664.
Vlules puluis. 815.
Vnguentorum genera prope quinquaginta require. 993. & sequētib.

Vomitiua. 282. 283. 331.
Vomitum curantia. 264. 332.
Vsiæ quatuor. 288. 986. 987. 988.
Vteri dolor. 46.
Vua curatur. 137. 544. 562.

Z.

Diazingiberos. 176. 178.
Diacimis. 297.

FINIS INDICIS MEdicamentorum.

INDEX ALTER DIFFIcilium uocabulorum, quæ in hoc opere sunt explicatæ breuissime.

Achores Melicerides & Steatomata. 10.
Acte & Chamæacte. 446.
Adarce 90. 137.
Adeps seruatur in prologo.
Agapis lapis. 246.
Alapsa. 247. 145.
Alexandrum. 21.
Amianthum. 1039.
Alphos. 407.
Alphiton. 149.
Alkekengi quære in Physalide.
Alypias 82.
Alypon Alypiadon quid uocet. 383.
Amantum Amentum 1009. 1039.
Ambaron ambra. 17.
Ampelitis terra. 289.
Anastomosis Anabrosis. 954.
Anatymiasis. 117.
Anatrope. 127.
Andrachne. 45.
Antidotus quid sit. 8.
Anthophylli. 161.
Anterion. 589.
Apoquima. 289.
Apozema 75.
Arthrites. 476.
Arceuthis 247. 902. 986.
Armoracia. 571.
Asius lapis. 855.
Asbestos 957. 1018.
Asplenos. 960.
Atonia. 790.
Atramentum scriptorum. 74

B.

Barba sylvestris. 1002.
Barauli. 576.
Batrachium. 744.
Banda Lenocadon. 427.
Baucia. 42.
Bitumen Iudaicum. 452.
Bisara. Besara. 222.
Blactæ bizantiæ. 163.
Blanca. 99.
Botrachium. 744.
Bothryon. 158.
Branca. 87.
Brassica sylvestris habet in Lapsana.
Bruscus. 647.
Brathy bratheon 5.
Buboculū et Buphtalmū quære 443.

C.

Caballus marinus. 246.
Cacrabra. 828.
Calculosi. 85.
Camphora. 32. 862.
Caphura. 32.
Camphorata. 993.
Cantabrum. 444.

Cardamine. 680.
Carabe. 951.
Carduncellus. 993.
Caſſamum. 711. 962.
Caſtorium 554.
Catheter. 644.
Catharina. 378.
Catholica herba. 723.
Centum neruia 993.
Centunculus. 747.
Cenchry. 247.
Cera uirginea in Prologo.
Ceruilla. 793.
Chalaſticum. 722.
Chryſolachanon. 331.
Cici. 196.
Cicida. 215.
Ciſſeris. 813.
Ciſſos. 219.
Citruli. 85.
Colena 146. 352.
Commeon. 38.
Commidion. 19.
Conion. 39.
Colocaſia. 148.
Conſita. 246.
Coniſalos. 286.
Coſcinon. 77. 128.
Cotyla fœtida. 697. & in Criſpula.
Cotyledon. 31.
Criſpula. 993.
Criſſon. 680.
Crithe. 728.
Croton 196.
Cucumis 85.
Cucurbitinus. 581.

D.

Daphnos, daphnu coccí. 247.
Daphnides. 29. 54.
Dendrolibanus 100. 226.
Defrutum. 75.
Diabetes. 949.
Diapedeſis. 954.
Diploma. 724.
Dracontium 347.
Duella. 1.

E.

Eluchaſemus in Prologo.
Encathiſma. 68.
Ephelides. 576.
Ephialtes. 364. 746.
Epiphora. 156.
Ericis carpos. 631.
Experientia quid poſſit. 746.
Exochades. 291. 714.

F.

Faba Aegyptia 148.
Flores quomodo ſeruent in plogo.
Foraminea herba. 652.
Fragula quid. 785.

G.

Gagates. 37.
Galbanum. 296.
Garum. 74.
Geneſtra geneſtrella. 788.
Gennabari 289.
Geſamia. 247.
Git, gitter. 846.
Giſaſter. 155.
Glechon. 87.
Gnaphalis. 747.
Golene. 246.

H.

Halcyonium. 755.

Halicacabū quære in physalide & ca. 952.
Heliopolis. 121.
Hippoſeta. 117.
Hordeolum. 728.
Hypochyma. 289.
Hypopyon. 386.
Hyſſopum hygron. 90.

I.

Iacis. 901.
Iris 107.
Itea. 147.

K.

Keration quære Ceration.
Kiſſos. 216.

L.

Labula. 984.
Laureola. 54.
Leberis. 556.
Leucanthemon. 697.
Lepis Chalcu. 285. 832.
Leucoion. 160.
Libanus. 213.
Liquamen ponticum 926.
Lithos demonis. 246.
Lithoſpermon. 3.
Lonperion. 455.
Lomentum. 942.

M.

Machyr. 215.
Macis. 623.
Maciana mala. 318.
Mabatematicum. 749. 246.
Malum aſſyrium. 1045.
Malabathrum. 749.
Manna. 80.
Manthus. 95.
S. Mariæ herba 995.
Matricaria. 697.
Maurella. 676.
Mellis bonitas in prologo.
Mel thymum redolens. 792.
Mel hymetium. 80.
Mel hybleum. 80.
Melan. 74.
Melanthium 74. 347. 846.
Mercedem exigere oportet. 5.
Meta ſyncryticum. 719.
Mezereon. 54.
Millepedas quære in Onis.
Molybdæna. 842.
Molybdos. 602.
Monopagia 406.
Moſchata herba. 993.
Muria. 926.
Muralis herba. 663.
Muſcelina herba. 146.
Muſcelinum oleum. 91. 712.
Myocephalon 158.

N.

Naphta. 452.
Neheremiſch. 312.
Nenocha. 172. 273.
Nere 86.
Neriꝭ flos. 246.
Nili ſuccus. 951.
Niſculos quære in Onis.

O.

Oegi. 887.
Oenanthe. 318.
Oua hapala. 578. 746.

P.

Pæanizin. 363.
Panchreſtos. 755.

Para

Paragorizo. 145.
Paremptosis. 153.
Paracollesis. 289.
Paralysis. 746.
Parietariam quære in murali.
Parthenium. 697.
Physalis. 39.
Philenides Cannensis. 746.
Pirena. 1057.
Piperitis. 426. Pituina. 236.
Platocyminum. 352.
Pneumatosis. 121.
Posthia. 728.
Polygonon. 130.
Polygonaton. 42.
Pterygion. 386.
Prismata 290.
Propoma. 75.
Propolis in prologo.
Pyrites. 307.

R.

Rhamnus. 647.
Rhodostoma. 151. 153.
Ricinus. 195.
Rosago 789.
Rogerius dux, & Robertus Viscardus. 308.
Ros Syriacus. 246. 884. 922.
Rubea minor. 680.
Ruscus. 647.

S.

Sabanum Sahanum 1042.
Saliola. 982.
Sabina. 5.
Saccizin per saccum colare. 378.
Sapo gallicus. 506.
Scingus. 208.
Scara. 565.
Scedenegi. 910.
Scotoma. 766.
Scordion. 100.
Seidia. 426.
Secacul. 42.
Selinon. 5. 14.
Seruitor in prologo.
Seseli. 46.
Sextula. 1.
Sinonum hic accipitur pro Sinone. 868. 207.
Sol quid sit barbaris. 40.
Sphacelos. 1014.
Spaticus. 410.
Spargula. 680.
Spasmus Cynicus. 746.
Sphincter. 658.
Spongia marina. 827.
Styrax Isauricus. 592.
Staphyloma. 158.
Stipteria. 74.
Strobyli. 200.
Strophi. 119.
Succinum. 951.
Sulphuracea. 662.
Syriasis Syrones. 1008.
Syderatio. 1014.
Sycaminea mora. 224.
Sympasma. 885.
Sympythios. 364.
Sympoptica medicamina. 220.

T.

Tarathit. 252.
Tetrahit. 993.
Tetanus. 746.
Tibapyrum. 21.

Turiones. 959.
Tyrus. 901.
V.
Variæ. 898.
Vas duplex. 724.
Vertigo. 766.
Venti herba. 360.
Victoriatus. 746.
Vittis. 665. 904.
Vindicius. 416. 711.
Vina Aminea. 388.
Viticella. 561.
Vitriolum. 663.
Vmbilicus Veneris. 51.
Vngula asini, & equi. 122.
Vua Aminea. 740.
Vua lupina. 738.
Vxisur. 246.
X.
Xyris. 31.
Z.
Zambaca 448.
Zalia. 289.
Zerma. 53. 407.
Zopissa. 289.

FINIS DVPLICIS INdicis totius operis.

ADOLPHI OCCONIS IVNIORIS Ad Candidum Lectorem Epigramma.

Vndecies centum Nicolaus pharmaca mista
Præscripsit medecis arripienda bonis.
Cætera quæ passim referunt exotica libri
Quid sane quæso commoditatis habent?
Sunt etenim incerta & nostris incognita terris,
Quædam ut sint omni teste probata carent.
A certo nunquam deflectat limite cursum
Quisquis Apollineum nomen habere uelit.

τέλος