M0007163: Manuscript page from Chirurgia Albucasis

Publication/Creation

30 July 1940

Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/j5q5jrrv

License and attribution

Wellcome Library; GB.
This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.

Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
https://wellcomecollection.org

latem nadi pollicis. et cauteriza ipsum cau-
terio inferiori dorsi aut duobus cauteriis
similiter illo et sit cauterium clavile quod
precessit ante.

Quando accidit De cauterizatione
matrice frigus et hu matricis.
miditates. prohibetur pullus ab impre
gnatione et corrumpuntur menstrua eius.
et tardatur purgatio eorum et accidit ei apud
eventum eorum dolor. tunc oportet. ut
cauterizetur tribus cauteriis in circuitu um
bilici sicut diximus in cauterizatione vesice
super altitudinem inferioris dorso aut duobus cau
teriis et sit cauterium clavile.

utio

Quando effluit De cauterizatione dis
clinatur humiditates locationis
mucilaginose ad pixidem anche et anche.
exit aliquando de loco suo. Et significatur

illius est quod prolongatur crus super alterum
quod comparatur ad invicem. et invenitur
locus dislocationis in concavitate. opor
tet ergo ut cauterizes infirmum super pixidem
anche ipsius cauterio similiter circulo postquam
circumsignasti cum encausto in circuitu pixi
dis sicut revolvitur. et ut contineat ipsa pi
xis in medio circuli. et sit cauterium quod
precessit forma in cauterizatione scrofularum. Quod si
tibi non est presens hoc cauterium, tunc cau
teriza ipsum tribus cauteriis magnis cum ca
uterio olivari et fiat cauterium profunditas
secundum quantitatem spissitudinis cutis. Deinde
cura ipsum donec sanetur.

Quando accidit De cauterio vene scia
dolor in pixide anche et sunt tice.
causa illius frigus et humiditates. et curaveris
cum eo quod diximus in divisione et non confert in
curatione tua et antiquatur illud. tunc oportet
ut solvas infirmum ab humoribus grossis
cum pillulis fetidis. aut pillulis artificialibus
et similibus. deinde cauteriza eum. Et modus c
cauterii in ea est secundum duos modos. aut
cauteria cum medicinis adurentibus. aut
cauterium cum igne. Cauterium autem cum igne
est secundum modos multos. Quorum unus est
ut cauterizes super pixidem anche ipsius tribus
cauteriis triangulatum secundum hanc formam
et sit eius profundita
tem bonam et magnam.