

**Catalogus plantarum in Horto Botanico Bogoriensi cultarum alter / auctore
Justo Carolo Hasskarl.**

Contributors

Hasskarl, J. K. (Justus Karl), 1811-1894.

Publication/Creation

Bataviae : Typis Officinae Publicae der Lands-Drukkerij, 1844.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/g27kks6s>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

Unable to display this page

[-Bunting
x

1687/13

46



Unable to display this page

Unable to display this page

CATALOGUE
PLANTARUM IN HORTO BOTANICO
BOGORIENSE

1894

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

CATALOGUS
PLANTARUM IN HORTO BOTANICO
BOGORIENSI
CULTARUM

ALTER;

AUCTORE

Iusto Carolo Naschke,

Horti Bogor. Hortul. secundario; Societ. Art. & Litter. Batav.; Bot.
Reg. Bavar. Ratisb. nec non Bot. Rhenanæ Sodali.



BATAVIÆ,
Typis Officinæ publicæ.

1844.

TWEEDE CATALOGUS

DER

IN 'S LANDS PLANTENTUIN

TE BUITENZORG

GEKWEERTE GEWASSEN;

OPGEMAAKT DOOR

Justus Karl Hasckarl,

Assistent-Hortulanus aan 's Lands Plantentuin te Buitenzorg; Lid van
het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, als
ook van het Koninklijk Beijersch Botanisch Genootschap te Regens-
burg en van het Botanisch Genootschap aan den Neder-Rhijn.



BATAVIA,

Eer Lands-Drukkerij.

1844.

TWENTY-THIRD EDITION

THE HISTORY OF THE

WELLFAMOUS

WELLFAMOUS



REGNUM II.

VEGETABILIA CORMOPHYTA,

(Endl. Gen. p. 42).

SECTIO III.

VEGETABILIA ACROBRYA MOHL,

(Endl. Gen. p. 42).

REVENUE

ANNUAL REPORT

(1887-88)

SECTION III

ANNUAL REPORT

(1887-88)

COHORS II. PROTOPHYTA. Endl. Gen. p. 58.

CLASSIS VI. EUISETA Endl. Gen. p. 58.

ORDO 25. EUISETACEÆ DC. Endl. Gen. p. 58.

1. EUISETUM L. Endl. Gen. 601. Bl. En. 274. (*Equus* het paard en *seta* haar, fijne takken).

1. E. virgatum Bl. En. 274.

R.(1)

CLASSIS VII. FILICES L. Endl. Gen. p. 59.

ORDO 26. POLYPODIACEÆ RBr. Endl. Gen. p. 59.

Subordo A. Polypodiæ Endl. Gen. p. 59.

2. ACROSTICHUM L. (*b.* Acrostichum Klf. *c.* Neuroplatyceros Plkn.) Endl. Gen. 603. (*Akron tu stichu*, begin der orde; *Neuron*, zenuw; *platykeros*, met breede horens).

4. a A. (*A.*) trinerve Hsskl. (Polypodium bicuspe Bl. En. 124). *Pakoe katakka.* R.

4. b A. (*A.*) callæfolium Bl. Fl. Jav. p. 22. t. 4. *Pakoe katakka.* R.

6. A. (*A.*) viscosum Sw. Bl. Fl. Jav. p. 27. *Pakoe katakka.* R.

14. A. (*A.*) nummularifolium Bl. B. subpellatum Bl. Fl. Jav. p. 33. t. 11. 2. *Doedoeitan.* (Duitenplant, Herba nummularia). R.)

17. A. (*A.*) repandum Bl. Fl. Jav. p. 39. t. 14 en 15. *Pakoe.* R.

18. A. (*A.*) inaequale Wld. Bl. Fl. Jav. p. 40. t. 16. *Pakoe.* R.

20. A. (*A.*) lineare Hsskl. (2). *Pakoe.* R.

21. A. (*N.*) Aleicorne Sw. Bl. Fl. Jav. p. 46. *Pakoe oentjaal* s. *P. mienjangan.* (Filix cervina) R.

3. ANTROPHYUM Klf. (*a.* Antrophyum Bl.) Endl. Gen. p. 604. (*Antron*, eene holte, *phyon*, gewas). R.

6. A. (*A.*) semicostatum Bl. Fl. Jav. p. 77. t. 33. *Pakoe katakka.* R.

(1) R. significat Rhizocarpæ DC.; — M. Monocarpæ; — S. Suffrutex; — F. Frutex; — A. Arbor; — Aa. Arbor alta; —) Planta scandens.

(2) Frondibus coriaceis pinnatis, pinnis inferioribus sterilibus ovato-lanceolatis acuminatis, superioribus fertilibus elongato-linearibus, utraque integerrima; caudice parasitico.

4. GYMNOGRAMME Dsv. Endl. Gen. 606. Bl. Fl. Jav. p. 88.
(*Gymnos*, naakt; *gramme*, lijn).

5. *G. acrostichoides* Dsv. Sprg. S. V. IV. 40. *Pakoe*. *R.*

6. *G. javanica* Bl. Fl. Jav. p. 95. t. 41. *Pakoe*. *R.*

B. macrophylla Bl. Fl. Jav. p. 95. t. 41. *Pakoe*. *R.*

5. GRAMMITIS Sw. (*a. Grammitis* Klf. *b. Xiphopteris* Klf.)
Endl. Gen. 607. (*Grammoides*, lijnachtig; *xiphos*, zwaard;
pteris, varenkruid).

1. *G. (G.) linearis* Sw. Wld. Sp. pl. V. 138. *Pakoe* *ka-*
takka. *R.*

16. *G. (X.) obliquata* Hsskl. (*Polypodium* Bl. En. 128).
Pakoe *katakka*. *R.*

6. SELLIGUEA Bory. Endl. Gen. 609. Bl. Fl. Jav. p. 122.

2. *S. heterocarpa* Bl. Fl. Jav. p. 123. t. 51. *Pakoe* *ka-*
takka. *R.*

8. TÆNITIS Sw. Endl. Gen. 611. Bl. Fl. Jav. 68. (*Tainia*,
een band, lint).

1. *T. blechnoides* Wld. Sp. pl. V. 135. Bl. Fl. Jav. p. 70.
t. 28. 2 & 29. *Pakoe* *haroepat*. *R.*

11. NOTHOCHLÆNA RBr. Endl. Gen. 614. Bl. Fl. Jav. p. 65.
(*Nothus*, valsch; *chlaina*, mantel).

1. *N. piloselloides* Klf. Bl. Fl. Jav. p. 67. *Doedoeitan*.
(Duitenplant, herba nummularia). *R.*

12. POLYPODIUM L. (*a. Lastræa* Bory. *b. Dicranopteris* Bl.
c. Goniophlebium Bl. *f. Drynaria* Bory). Endl. Gen. 615.
(*Polys*, veel; *podion*, kleine voet).

3a. *P. (L.) ferox* Hsskl. (*Aspidium* Bl. En. 153). *Pakoe*
tihang burrum leutik. *S. R.*

6a. *P. (D.) nigripes* Hsskl. (1). *Pakoe*. *R.*

7. *P. (D.) tenuisectum* Bl. En. 133. *Pakoe*. *R.*

(1) Fronde pinnata, pinnis infimis petiolatis 2—3 partitis, laciniis & pinnis reliquis subpetiolatis incisis subpinnatifidis, lacinulis angustis acutissimis, soris sparsis, stipite rachique laevibus nigris nitentibus. —

18. P. (*G.*) subauriculatum Bl. En. 133. *Pakoe.* *R.*
 19. P. (*Dr.*) Dipteris Bl. En. 135. (1) (*Dipteris conjugata* Rnw.) *Pakoe taratteh* (*Filix nelumbioides*). *R.*
 24. P. (*Dr.*) Phymatodes L. Bl. Fl. Jav. 139. *Pakoe kataka* s. *P. kawat.* *R.*
 B. partitum Bl. Fl. Jav. 140. *Pakoe kataka.* *R.*
 29. P. (*Dr.*) crassinervium Bl. Fl. Jav. 145. t. 61. *Pakoe kataka.* *R.*
 31. P. (*Dr.*) rupestre Bl. B. acuminatum Bl. Fl. Jav. 143. t. 60. 1. *Pakoe kataka.* *R.*
 C. angustum Bl. Fl. Jav. 143. t. 60. 2. *Pakoe kataka.* *R.*
 D. obtusum Bl. Fl. Jav. 143. t. 60. 3. *Pakoe kataka.* *R.*
 32. P. (*Dr.*) incurvatum Bl. Fl. Jav. 151. t. 65. *Pakoe.* *R.*
 35. P. (*Dr.*) angustum Bl. Fl. Jav. 148. t. 62. *Pakoe.* *R.*
 35a. P. (*Dr.*) fecundum Hsskl. (2) *Pakoe leeat.* *R.*
 36. P. (*Dr.*) spathulæfolium Bl. En. 134. *Pakoe kataka.* *R.*
 38. P. (*Dr.*) pteropus Bl. En. 125. add. *Pakoe.* *R.*
 39. P. (*Dr.*) nigrescens Bl. En. 126. *Pakoe.* *R.*
 40. P. (*Dr.*) insigne Bl. En. 127. *Pakoe.* *R.*
 41. P. (*Dr.*) quercifolium L. Bl. En. 135. *Pakoe kataka.* *R.*
 42. P. (*Dr.*) adfine Bl. En. 126. *Pakoe kataka* s. *P. leeat.* *R.*
 43. P. (*Dr.*) commutatum Bl. En. 127. add. *Pakoe kataka.* *R.*
 44. P. (*Dr.*) longissimum Bl. En. 127. *Pakoe kataka.* *R.*
14. NIPHOBOLUS Klf. Endl. Gen. 617. Bl. Fl. Jav. 48. (*Nips, niphos, sneeuw; bolos, slinger; — sneeuwbedekt*).
1. N. carnosus Bl. Fl. Jav. 50. t. 19. *Doedoeitan* (*Duitenplant*). *R.*
 2. N. varius Klf. B. acuminatus Bl. Fl. Jav. 54. t. 21. *Pakoe kataka.* *R.*
 3. N. spathulifer Bory. Arch. Bot. II. 358. *Pakoe kataka.* *R.*
 4. N. elongatus Bl. Fl. Jav. 52. t. 20. » » *R.*
 5. N. adnascens Klf. Fil. 124. Bl. Fl. Jav. 53. *Pakoe kataka.* *R.*

(1) P. (*Dipteris*) *Horsfieldii* R. Br. Pl. jav. rar. 1. t. 1.

(2) Fronde bipinnatifida, pinnis lanceolatis alternis aut oppositis pinatifidis, summis serrato-dentatis, laciniis lato-lanceolatis obtusis subfalcatis integerrimis aut repando-crenulatis, venis reticulatis, soris sparsis maxime copiosis magnis. Aff. P. splendido Klf. — Apices frondium olus habentur jucundum.

12. *N. puberulus* Bl. Fl. Jav. 57 t. 23. *Pakoe katakka*. *R.*
15. CHEILANTHES Sw. Endl. Gen. 618. Bl. En. 135. (*Cheilos*, de lip; *anthesis*, wijze van bloeien).
6. *Ch. setigera* Bl. En. 138. *Pakoe*. *R.*
9. *Ch. tenuifolia* Sw. Klf Fil. 214. R. Br. Prdr. I. 11. Bl. En. 137. (Rmph. Amb. VI. 73. t. 34. 2.) *Pakoe*. *R.*
16. ADIANTUM L. Endl. Gen. 620. Bl. En. 215. (*Adiantos*, iets, dat niet nat kan worden).
1. *A. lunulatum* Brm. Bl. En. 215. (Rheed. Mal. XII. t. 40). *Pakoe*. *R.*
2. *A. diaphanum* Bl. En. 215. *Pakoe*. *R.*
17. PTERIS L. Endl. Gen. 622. Bl. En. 207. (*Pteris*, varenkruid).
2. *P. vittata* L. Wld. Sp. V. 368. Bl. En. 207. *Pakoe*. *R.*
3. *P. costata* Bory. Wld. Sp. V. 367. Bl. En. 208. » *R.*
14. *P. nemoralis* Wld. Sp. pl. V. 386. Bl. En. 210. » *R.*
15. *P. normalis* Don. Bl. En. 211. » *R.*
17. *P. tripartita* Sw. Wld. Sp. V. 400. Bl. En. 211. » *R.*
18. *P. intermedia* Bl. En. 211. » *R.*
19. *P. longipes* Don. Bl. En. 212. » *R.*
18. BLECHNUM L. (*a.* *Blechnum* Wld. *b.* *Lomaria* Wld.) Endl. Gen. 624. (*Blechnon*, varenkruid).
3. *B. (B.) pyrophilum* Bl. *B. acuminatissimum* Bl. En. 197. *Pakoe hoehrang*. *R.*
16. *B. (L.) glaucum* Endl. (*Lomaria* Bl. En. 204). *Pakoe*. *R.*
- B. subpinnatifidum* Bl. En. 204. *Pakoe*. *R.*
- C. rigidum* Bl. En. 204. » *R.*
19. VITTARIA Sm. Endl. Gen. 626. Bl. En. 198. (*Vitta*, een band.)
1. *V. ensiformis* Sw. Wld. Sp. V. 406. Bl. En. 198. *Pakoe katakka*. *R.*
3. *V. intermedia* Bl. En. 199. *Pakoe koempai*. *R.*
4. *V. angustifolia* Bl. En. 199. » » *R.*
6. *V. pusilla* Bl. En. 199. » » *R.*

20. HYMENOLEPIS Klf. Fil. 146. Endl. Gen. 627. Bl. En. 200.
(*Hymen*, vlies; *lepis*, bedekking).

1. H. ophioglossoïdes Klf. Fil. 146. (1). Bl. En. 200. *Pakoe*
katakka leutiek. *R.*

21. ASPLENIUM L. (*a.* Asplenium Juss. Endl. Gen. 630. (*Asplenion*, geneesmiddel tegen miltziekten).

1. A. Nidus L. Wld. Sp. V. 303. Bl. En. 173. *Pakoe* *kat-*
takka besaar. *R.*
3. A. simplex Bl. En. 174. *Pakoe* *katakka.* *R.*
5. A. vittaeforme Cav. Wld. Sp. V. 306. Bl. En. 174. *Pakoe.* *R.*
8. A. diversifolium Bl. En. 175. » *R.*
9. A. salignum Bl. En. 175. » *R.*
14. A. paradoxum Bl. En. 175. » *R.*
25. A. viviparum Bl. En. 176. » *R.*
26. A. intermedium Klf. Bl. En. 181. » *R.*
29. A. caudatum Frst. Wld. Sp. V. 335. Bl. En. 184. » *R.*
32. A. canaliculatum Bl. En. 180. » *R.*
37. A. pallidum Bl. En. 177. » *R.*

23a. ONYCHIUM Klf. Fil. 144. t. I. f. 8. Endl. Gen. 635.

1. O. cornutum Hsskl. (*Pteris* Wld. Sp. V. 404.) (2). *R.*

24. DIPLASIUM Sw. Endl. Gen. 636. Bl. En. 189. (*Diplasios*,
dubbel).

1. D. cordifolium Bl. En. 190. *Pakoe* *kattaka.* *R.*
3. D. sundense Hsskl. (*Asplenium* (3) Bl. En. 175. *Pakoe.* *R.*
13. D. integrifolium Bl. En. 190. » *R.*
14. D. tomentosum Bl. En. 192. » *R.*
19. D. malabaricum Spg. (Bl. En. 193 & D. Swartzü Bl.
En. 191.) (*Rheed. mal. XI. t. 15.*) *Pakoe.* *R.*
20. D. marginatum Bl. En. 195. (*Asplenium* (3) *diplasioïdes*
Bory). *Pakoe.* *R.*
21. D. asperum Bl. En. 195. *Pakoe.* *R.*

(1) H. revoluta Bl. (En. 200.) ab H. ophioglossoïde Klf. haud diversa videtur; sunt mihi specimina formam utramque præbentia in eadem stirpe.

(2) Ceratopteris Gaudichaudii Brgn. Klf. Fil. 143; ob præsentiam annuli verticalis complete articulati ad Polypodieas reducenda species.

(3) Sæpe in aliis frondibus indusia gemina vix reperienda sunt, in aliis autem opuntant.

25. **DIDYMOCHLAENA** Dsv. Endl. Gen. 637. Bl. En. 195. (*Didymos*, dubbel; *chlaina*, mantel).

1. *D. sinuosa* Dsv. Bl. En. 196. *Pakoe*. R.

26. **NEPHROLEPIS** Schtt. Endl. Gen. 638. (*Nephros*, nier; *lepis*, bedekking, schub).

1. *N. pallida* Hsskl. (*Aspidium* Bl. En. 169.) *Pakoe tihang*
(*Filix arborea*). A.

27. **NEPHRODIUM** Rich. Endl. Gen. 639. (*Nephrodion*, kleine nier).

4. *N. musæfolium* Bl. En. 141. *Pakoe oentjal* s. *P. mien-jangan* (*Filix cervina*). S.

7. *N. ensifolium* Bl. B. *hirsutum* Bl. En. 146. *Pakoe njereh*. R.

11. *N. exaltatum* R. Br. (*Aspidium hirsutulum* Sw. Bl. En. 146.) *Pakoe hoehrang*. R.

22. *N. molle* RBr. Prdr. I. 5. *Pakoe*. R.

24. *N. obscurum* Bl. En. 150. » R.

31. *N. callosum* Bl. En. 152. » R.

37. *N. pennigerum* Bl. En. 153. (Wld. Sp. V. 245.) *Pakoe*. R.

38. *N. heterodon* Bl. En. 153. » R.

46. *N. lanuginosum* Hsskl. (1) (Exp. bant. 45.) *Pakoe kapal*. R.

54. *N. triste* Bl. En. 169. *Pakoe*. A.

28. **ASPIDIUM** Sw. Endl. Gen. 640. (*Aspidion*, klein schild).

7. *A. exaltatum* Sw. Wld. Sp. V. 229. *Pakoe njereh*. R.

9. *A. Schkuhrii* Bl. En. 147. » » R.

11. *A. subpubescens* Bl. En. 149. » R.

B. acuminatissimum Bl. En. 149. » R.

12. *A. glandulosum* Bl. En. 149. » R.

15. *A. molle* Sw. Wld. Sp. V. 246. » R.

(1) Trunco humili pedem vix excedente, 4-5 poll. crasso una cum frondibus circinatis et basi stipitum lanugine nigrescenti brunneo intricato tenuissimo (e paleis tenuissimis longissimis) tecto; stipite ad 10 ped. alto basi nigrescenti supra basin flavescenti-viridi semitereti, sulcato, supra basin glaberrimo; fronde tripinnatifido, pinnis inferioribus deorsum denuo tripinnatifidis, antrorsum bipinnatifidis, pinnulis secundariis (ternariis) alternantibus subsessilibus subcordatis oblongo-lanceolatis longiter acuminatis pinatifidis, laciniis obtusis aut apice rotundatis crenatis subfalcatis versus apicem confluentibus, anastomosanti-reticulatis, soris rotundis anastomosi venarum insidentibus inter maginem et nervum medium seriatis, indusis reniformibus hinc sinu affixis.

17. *A. Donnianum* Sprg. S. V. IV. 2. 320. (*A. Wallichianum* Bory Ann. Sc. nat. II.) *Pakoe.* *R.*
 19. *A. stipellatum* Bl. En. 152. » *R.*
 37. *A. rufescens* Bl. (*Polystichum*) Bl. En. 168. *Pakoe.* *R.*
 39. *A. hymenophylloides* Bl. En. 172. » *R.*
 40. *A. coriaceum* Sw. an Bl. En. 167? » *R.*
29. *LINDSAEA* Sw. Endl. Gen. 642. Bl. En. 216. (*Lindsay*, engelsche kruidkundige).
 8. *L. davallioïdes* Bl. En. 218. *Pakoe.* *R.*
30. *DAVALLIA* Sm. Endl. Gen. 643. Bl. En. 228. (*E. Davall*, kruidkundige uit het Zwitserland).
 1. *D. heterophylla* Sm. Wld. Sp. V. 464. Bl. En. 229. *Pakoe.* *R.*
 2. *D. sessilifolia* Bl. En. 231. » *R.*
 3. *D. alata* Bl. En. 230. » *R.*
 5. *D. contigua* Sw. Bl. En. 230. Wld. Sp. V. 465. » *R.*
 7. *D. pedata* Sw. Bl. En. 230. Wld. Sp. V. 466. » *R.*
 9. *D. alpina* Bl. En. 231. *Pakoe tungger.* *R.*
 10. *D. pentaphylla* Bl. En. 232. » *katal.* *R.*
 12. *D. biserrata* Bl. En. 232. » *njereh leuwung.* *R.*
 15. *D. mucronata* Bl. En. 235. » *katal.* *R.*
 17. *D. vestita* B. B. major Bl. En. 233. *Pakoe.* *R.*
 19. *D. elegans* Sw. Wld. Sp. V. 471. Bl. En. 235. *Pakoe.* *R.*
 22. *D. flaccida* RBr. Wld. Sp. V. 487. Bl. En. 237. *Pakoe katal.* *R.*
 B. integra Bl. En. 238. *Pakoe katal.* *R.*
 26. *D. patens* Sw. Wld. Sp. V. 473. Bl. En. 236. *Pakoe.* *R.*
 27. *D. divaricata* Bl. En. 237. » *R.*
 32. *D. tenuifolia* Sw. Wld. Sp. V. 477. Bl. En. 239. » *R.*
32. *DIACALPE* Bl. En. 241. Endl. Gen. 648. (*Dia*, door; *kalpe*, kelk, vat).
 1. *D. aspidioïdes* Bl. En. 241. *Pakoe.* *A.*
- Subordo B. Cyatheaceæ* Endl. Gen. p. 64.
34. *ALSOPHILA* RBr. Endl. Gen. 652. (*Alsos*, bosch; *philos* vriend).
 1. *A. extensa* RBr. Wld. Sp. V. 492. Bl. En. 246. *Pakoe tihang* (*Filix arborea*). *A.*
 3. *A. lurida* Endl. (*Chnoophora* Bl. En. 244). *Pakoe tihang gedeh* s. *P. kidang*. (*Filix arborea magna*). *Aa.*

6. *A. glauca* Endl. (Chnoophora Bl. En. 243). *Pakoe tihang boddas* (Filix arborea alba). *A.*
 7. *A. glabra* Endl. (Gymnosphaera Bl. En. 242). *Pakoe tihang* (Filix arborea). *A.*

35. CYATHEA Sm. Endl. Gen. 653. (*Kyathos*, kleine beker).

4. *C. javanica* Bl. En. 245. *Pakoe tihang*. *A.*

Subordo C. Parkeriæ Hook. Endl. Gen. p. 64.

36. CERATOPTERIS Brgn. Endl. Gen. 655. (Ellobocarpus Klf. Fil. 147.) (*Keras*, horen; *pteris*, varenkruid).

1. *C. thalictroides* Brgn. Klf. Fil. 148. Bl. En. 240. (Rumph. amb. VI. t. 74. 1.) *Pakoe*. *R.*

ORDO 27. HYMENOPHYLLÆ Endl. Gen. p. 64.

37. HYMENOPHYLLUM Sm. Endl. Gen. 657. Bl. En. 220. (*Hymen*, vlies; *phyllon*, blad.)

6. *H. javanicum* Sprg. S. V. IV. 132. Bl. En. 222. *Pakoe*. *R.*

38. TRICHOMANES L. Endl. Gen. 658. Bl. En. 223. (*Thrix*, trichos, haar; *manes*, week, zacht.)

8. *T. javanicum* Bl. En. 224. *Pakoe*. *R.*
 17. *T. meifolium* Bory. Wld. Sp. V. 509. Bl. En. 227. *Pakoe*. *R.*

ORDO 28. GLEICHENIACEÆ Mrt. Endl. Gen. p. 64.

39. GLEICHENIA Sm. (*b. Mertensia* Wld.) Endl. Gen. 659. Bl. En. 248. (Vrijheer F. W. von Gleichen, Duitsche kruidkundige).

7. *G. Hermannii* RBr. *C. venosa* Bl. En. 249. *Pakoe andong*. *R.*
D. tenera Bl. En. 249. *Pakoe andong*. *R.*

ORDO 29. SCHIZÆACEÆ Mrt. Endl. Gen. p. 64.

41. LYGODIUM Sw. Endl. Gen. 663. Bl. En. 253. (Slangentong van *lygodes*, buigzaam).

1. *L. microphyllum* RBr. Wld. Sp. V. 77. Bl. En. 253.
 (Rumph. amb. VI. t. 32. 2 & 3. Rheed. XII. t. 34.) *Hatta leutik* s. *H. bees*. *R.*

Unable to display this page

Unable to display this page

Unable to display this page

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637

1. 1. (Sol.) right hand Sw. Br. En. 271. K. 271. 271.	271.
2. 1. (Sol.) left hand Sw. Br. En. 271. K. 271. 271.	271.
3. 1. (Sol.) left hand Sw. Br. En. 271. K. 271. 271.	271.
4. 1. (Sol.) left hand Sw. Br. En. 271. K. 271. 271.	271.
5. 1. (Sol.) left hand Sw. Br. En. 271. K. 271. 271.	271.
6. 1. (Sol.) left hand Sw. Br. En. 271. K. 271. 271.	271.
7. 1. (Sol.) left hand Sw. Br. En. 271. K. 271. 271.	271.
8. 1. (Sol.) left hand Sw. Br. En. 271. K. 271. 271.	271.
9. 1. (Sol.) left hand Sw. Br. En. 271. K. 271. 271.	271.
10. 1. (Sol.) left hand Sw. Br. En. 271. K. 271. 271.	271.

REGNUM II.

VEGETABILIA CORNOPIA

(Encl. Gen. p. 271)

SECTIO IV.

VEGETABILIA AMPHIBIA

(Encl. Gen. p. 271)

CLASSIS XII. GLUMACEÆ Brtl. Ord. 25. Endl. Gen.
p. 76.

ORDO 42. GRAMINEÆ Jss. Endl. Gen. p. 77.

Tribus I. Oryzæ Kth. Endl. Gen. p. 78.

58. ORYZA L. Endl. Gen. 729. (*Oryza*, rijst, van *orysso*, ik grave, plante)

1. O. sativa L. Schl. S. V. VII. 1363. (1) *Paddie* s. *Pareh*,
Tjereh, *Ketan*. *M.*

59. HYGRORYZA Nees. Endl. Gen. 733. (*Hygros*, vocht, nat;
oryza, rijst).

2. H. ciliata Nees. (Pharus Rtz.) Sprg. S. V. II. 136.
Paparehan. *M.*

Tribus II. Phalarideæ Kth. Endl. Gen. p. 79.

60. ZEA L. Endl. Gen. 742. (*Zea* s. *zeia*, spelt, soort van granen, van *zoo*, ik leve).

1. Z. Mays L. Sprg. S. V. I. 238. A. maxima Hsskl. *Djagong temoengoeng*. *M.*

B. pallida Hsskl. *Djagong gedeh*. *M.*

D. minor Hsskl. » *djoepak gedeh*. *M.*

E. minima Hsskl. » » *leutik*. *M.*

F. hawarah Hsskl. » *hawarah*. *M.*

61. COIX L. Endl. Gen. 743. (*Koix*, eene altijd vruchtdragende palm bij Theophrastus, zie p. 12. 53.)

1. C. Lacryma L. Sprg. S. V. I. 238. *Hanjehreh*. *M.*

B. minor Hsskl. (2). » *leutik*. *M.*

63. ATAXIA RBr. Endl. Gen. 757. (*Ataxia*, wanorde, onregelgdheid, verwarring).

(1) Formae innumere hujus speciei in horto cultæ haud constantes persisterent; signa e præsentia aut defectu aristarum earumque colore sumpta in se transiunt & ne varietates quidem constituere possunt.

(2) Omnibus partibus minoribus, foliisque angustioribus et culmis magis ramosis distincta.

1. *A. javanica* RBr.? *Datambaga boddas* (albus). *R.*

Tribus III. *Panicæ* Kth. Endl. Gen p. 82.

64. *PASPALUM* L. Endl. Gen. 761. (*Paspale*, iets van weinig waarde, een soort van gierst).
- 3. *P. pulchellum* Hmb. Sprg. S. V. I. 245. *Djoekoet bieng-bieng kassier.* *M.*
 - 4. *P. orbiculare* Frst. RBr. Prdr. I. 44. *Djoekoet bieng-bieng kassier.* *R.*
 - 6. *P. coromandelinum* Lam. Sprg. S. V. I. 247. *Watoeton.* *R.*
 - 7. *P. sumatrense* Rth. R. & S. II. 316. *Djoekoet bieng-bieng kassier.* *R.*
 - 8. *P. elegans* Flugg. Sprg. S. V. I. 247. *Roempoet rawa.* *R.*
 - 11. *P. compactum* Rth. Sprg. S. V. I. 249. *R.*
65. *ERIOCHLOA* Kth. Endl. Gen. 767. (*Erion*, wol; *chloa*, gras).
- 1. *E. tomentosa*. (*Milium* Wld. Sprg. S. V. I. 250). *Watoeton gedeh.* *M.*
67. *PANICUM* L. Endl. Gen. 770. (*Panikos*, *e*, on betrekkelijk op Pan, god der herders en kudden).
- 21. *P. uliginosum* Rth. (nec Rxb.) R. & S. II. 442. *Darengteng.* *R.*
 - 24. *P. palmæfolium* Koen. (*P. plicatum* Rxb. Wld. R. & S. II. 832.) *Sauchun.* *R.*
 - 26. *P. rigens* Sw. Sprg. S. V. I. 313. *Djoekoet kakawatan.* *R.*
 - 36. *P. antidotale* Rtz. Sprg. S. V. I. 317. *Lampoejangan.* *R.*
71. *HOPLISMENUS* Palis. (sub *Oplism.*) Endl. Gen. 778. (*Hoplismenos*, onder de wapens).
- 1. *H. stagninus* Hsskl. (R. & S. II. 477). *Djoekoet mamirakan.* *M. R.*
72. *PENNISETUM* Rich. (*a.* *Setaria* Palis.) Endl. Gen. 781. (*Penna*, een pen, veder, pluim; *seta*, borstel, fijn haar).
- 3. *P. macrochaeton* Jcq. (Sprg. S. V. I. 305. 13.) *Koenjiet* (Sundarum nec koenjiet Malaiorum!) *M.*

4. *P. viride* Hsskl. (*Setaria* Palis. Sprg. S. V. I. 304. 3.) *M.*

79. SPINIFEX L. Endl. Gen. 791. (*Spina*, doorn; *facere*, maken).

1. *S. squarrosus* L. R. & S. II. 844. (Rmph. amb. VI. t. 2. f. 2. Rheed. XII. t. 75.) *Djoekoet larialari* (*Planta currens*). *R.*

Tribus V. Agrostideae Kth. Endl. Gen. p. 88.

82. SPORABOLUS RBr. Endl. Gen. 809. (*Spora*, zaad; *bolos*, slinger; *sporabolos*, met zaad bedekt).

2. *S. elongatus* RBr. R. & S. II. 368. *Djoekoet malela*. *M. R.*

4. *S. pulchellus* RBr. R. & S. II. 367. *Datambaga gedeh*. *R.*

Tribus VI. Arundinaceae Kth. Endl. Gen. p. 90.

84a. SERICURA Hsskl. (1) (*Serikos*, van zijde; *ura* staart).

1. *S. elegans* Hsskl. *Boendoet monjet*. (*Cauda simiarum*). *R.*

84b. ARUNDO L. Endl. Gen. 817. (*Arundo*, riet).

1. *A. filiformis* Hsskl. *Kassongkit*. *R.*

2. *A. Karka* Rtz. R. & S. II. 382. *Tangtang angien*.
(*Lusus ventorum*). *R.*

4. *A. bifaria* Rtz. R. & S. II. 511. fol. var. *E Japon*. *R.*

Tribus VIII. Chlorideae Kth. Endl. Gen. p. 92.

88. CYNODON Rich. Endl. Gen. 836. (*Kyon*, eene hond; *odon* voor *odus*, tand).

3. *C. setigerus* Rich. (*Digitaria* Rth. Sprg. S. V. I. 271. 16.) *Kakawatan*. *M.*

4. *C. stoloniferus* Rich. (*Digitaria* Schrad. Sprg. I. 271. 14.) *Kakawatan*. *M.*

90. CHLORIS Sw. Endl. Gen. 839. (*Chloris*, *Chloris* s. *Flora*, godin der bloemen).

(1) Cf Endl. Gen. 817 *Calamagrostis* Adus. Spiculae hujus pilis longissimis, glumae 2 inaequales flore multo minores, paleae longe acutatae muticae. Habitus 817, sed spica simplex solitaria.

1. *Ch. barbata* Sw. Wld. Sp. IV. 926. Sprg. S. V. I. 295. *M.*
92. **ELEUSINE** Grtn. Endl. Gen. 841. (*Eleusis*, bijnaam der Ceres, godin der granen).
2. *E. coracana* Prs. Syn. I. 87. 1. (Rmph. amb. VI. t. 76. f. 2.) *Djambang manggong*. (Cauda alta. *M. R.*)
3. *E. indica* Prs. Syn. I. 87. 3. *B. pilosa* Hsskl. (Brm. Thes. Zeyl. t. 47. Rmph. amb. VI. p. 10. (t. IV. 2.) *Djambang koeda* (Cauda equina). *M.*
7. *E. filiformis* Pers. Syn. I. 87. 7. *M.*
93. **SPARTINA** Schreb. Endl. Gen. 846. (*Spartine*, een touw gemaakt van brem.)
2. *S. pubera* Hsskl. *Wawateran*. *M.*
3. *S. glabriuscula* Hsskl. *Datambaga alloes*. *M.*

Tribus IX. Avenaceae Kth. Endl. Gen. 95.

94. **AVENA** L. Endl. Gen. 864. (*Avena*, haver; van *auē*, het blazen, gedruisch).
- A. orientalis* Schreb. Sprg. S. V. I. 332. *Ex Europa*. *M.*
Haver.
- ARRHENATHERUM** Palis. Endl. Gen. 865. (*Arrhen*, mannelijk, sterk; *ather*, *atheros*, korenaar).
- A. avenaceum* Palis. Rehb. Fl. Germ. exc. 53. *Ex Europa*. *R.*

Tribus X. Festucaceae Kth. Endl. Gen. p. 98.

97. **POA** L. Endl. Gen. 876 (*Poa*, kruid, weiland).
10. *P. tenella* L. Sprg. S. V. I. 341. *M.*
22. *P. amabilis* L. Sprg. S. V. I. 344. Wld. Sp. I. 392. *M.*
25. *P. chinensis* L. (*P. panicea* Rtz.) R. & S. II. 557. *Manjarakkan gedeh*. *R.*
26. *P. indica* L. (*P. capillaris* L. Sprg. S. V. I. 340). *Datambaga*. *R.*
27. *P. ciliata* Hsskl. (1) *Datambaga*. *R.*

(1) *Paniculae patentissimae ramis gracilibus scabriusculis, spiculis oblon-*

Unable to display this page

Unable to display this page

1. *X. latifolia* Hsskl. (1) *Djoekoet rampoekassan leutik*. *R.*

Tribus XIII. Andropogoneae Kth. Endl. Gen. p. 106.

118. *SACCHARUM* L. (*a. Saccharophorum* Neck.) Endl. Gen. 939.
(*Sakchar* s. *sakcharon*, suiker; *phorein*, dragen).

1. *S. officinarum* L. *A. communis* R. & S. (2) (*Rmph. amb.*
V. 186. t. 74. 1. *Teboe*. (2) *R. F.*

B. violaceum Pers. Syn. I. 102. 4. *Teboe assep*,
assrap s. *assrep*. *R. F.*

5. *S. edule* Hsskl. (3) (*Ova piscium* *Rmph. amb.* p. 191.
t. 75. 1.) *Teboe troeboe* (*Saccharum ova*
piscium). *R. F.*

119. *IMPERATA* Cyrill. Endl. Gen. 940. (*Ferrante Imperati* een
kruidkundige te Napels (16e eeuw).

1. *I. Koenigii* Palis. (*Saccharum* Rtz. Sprg. S. V. I. 282.)
Glaga s. *Eurie*. *R.*

120. *POGONATHERUM* Palis. Endl. Gen. 941. (*Pogon*, baard;
ather, *atheros*, aar).

1. *P. polystachyum* R. & S. I. 276. 1. *Djoekoet balias*. *R.*

121. *ERIANTHUS* Rich. Endl. Gen. 942. (*Erion*, wol; *to anthos*,
bloem).

1. *E. glaucum* Hsskl. (4) *Ielat tjei* (*Scirpus aquaticus*). *R.*

(1) Caulis subscandens ramosissimus, foliis subpetiolatis lineari-lanceolatis utrinque attenuatis apice setaceis scaberrimis, vaginis ad oram pilosis, panicula subcontracta, spicis involucreis spicas paucas gerentibus patentibus. Endl. Gen. 929 & cit. plane congruens, sed habitus alienus, palea inferior aristata.

(2) Colitur culmis plus minus luteis (*T. hooëh* s. *rottang*, *konneng kras*, *k. amoh*, *lielien* s. *apoe*), rubrostriatis (*T. soerat* s. *japara*) et rubris imoque rubroviolaceis (*F. burrum* s. *meerha*, *hiedung* s. *ittam*) quoad partes genitales et vegetationis haud sufficienter distinguendum.

(3) Culmo erecto tenui ramoso, foliis supra minutissime hirtis subtus tomentosis, vaginis summis complanato-inflatis, ramis apice attenuatis, inflorescentia (an semper?) abortiva inter vaginas superiores occulta haud evoluta et ad olus aestumatum adhibita.

(4) Panicula contracta, flosculo altero subsessili, altero pedicellato, lanugine brevioribus, valva inferiore lineari aristata, arista tortili, foliis dis-

122. **ANTHESTERIA** L. Endl. Gen. 945. (*Anthesteria*, naam van eene grieksche maand, einde Maart en begin van April).

2. *A. arundinacea* Rxb. Sprg. S. V. I. 291. 13. *Kassoh*. R.

7. *A. arguens* Wld. Sprg. S. V. I. 291. 3. *Rampoe kas-sang*. R.

125. **LEPEOCERCIS** Trin. Endl. Gen. 949. (*Lepos*, *lepeos*, hulze; *kerkis*, spoel van den wever).

1. *L. serrata* Trin. ? (*Andropogon filiformis* Prs. R. & S. II. 811.) R.

126. **ANDROPOGON** L. (*b. Trachypogon* Endl.) Endl. Gen. 950. (*Aner*, *andros*, man; *ho pogon*, baard).

7. *A. Sorghum* Brot. (*Sorghum vulgare* Prs. R. & S. II. 836.) *Djagong tjentiek*. M.

8. *A. cernuus* Endl. ? (*Sorghum cernuum* Wld. R. & S. II. 837.) *Djagong tjentiek*. M.

9. *A. saccharatus* Endl. ? (*Sorghum saccharatum* Pers. Syn. I. 101. Wld. Sp. IV. 930 sub *Holco.*) *Gandroeng*. M.

ORDO 43. CYPERACEÆ DC. Endl. Gen. p. 109.

Tribus III. *Sclerieæ* Nees. Endl. Gen. p. 111

111. **SCLERIA** Berg. Endl. Gen. 964. (*Skleria*, hardheid).

4. *S. approximata* Hsskl. (*Late major* Rmph. amb. VI. p. 20. t. 8. 2.) *Ielat*. R.

5. *S. Flagellum* Sw. Wld. Sp. IV. 312. *Ielat*. R.

Tribus IV. *Rhynchosporae* Nees Endl. Gen. p. 112.

133. **RHYNCHOSPORA** Vahl. Endl. Gen. 967. (*Rhynchos*, vogelbek; *spora*, zaad).

2. *R. aurea* Vahl. Dtr. II. 72. *Ielat*. R.

tichis linearibus carinatis glaucis, margine serrulato-scabris, vaginis ore pilosis, caule procumbente compresso (4-5 ped. longo, foliis 2-3 ped. longis). (Cf. Sprg. S. V. I. 282** 17.—Paniculae saepe fungo parvo parasitico nigrescenti obsessae in spicam compactam conglutinantur.

Tribus VIII. Fuireneae Frnzl. Endl. Gen. p. 116.

140. *FUIRENA* Rttb. Endl. Gen. 995. (G. Fuiren, een Deensche kruidkundige).

1. *F. quinquangularis* Hsskl. (1) *Wawaliengian*. R.

141. *FIMBRISTYLIS* Vhl. Endl. Gen. 998. (*Fimbria*, franje & *stylus*, griffel).

12. *F. spadicea* Vhl. Dtr. II. 161. *Djoekoet boeloe mata*. (Herba ciliaris). R.

15. *F. Roxburghii* Dtr. II. 162. *Djoekoet boeloe mata*. (Herba ciliaris). R.

Tribus IX. Scirpeae Nees Endl. Gen. 217.

142. *ISOLEPIS* RBr. (a. *Isolepis* Endl. b. *Trichelostylis* Lestib.) Endl. Gen. 999. (*Isos*, effen, gelijk; *lepis* schub).

16. *I. (I.) pumila* R. & S. Dtr. II. 101. *Djoekoet boeloe mata* (Herba ciliaris). M.

5. *I. (I.) supina* RBr. Dtr. II. 105. *Djoekoet boeloe mata* (Herba ciliaris). M.

12. *I. (I.) pubigera* Schrad. Dtr. II. 126. *Djoekoet boeloe mata* (Herba ciliaris). M.

25. *I. (T.) tetragona* R. & S. Dtr. II. 126. *Djoekoet boeloe mata* (Herba ciliaris). R.

143. *SCIRPUS* L. (b. *Scirpus* Endl. c. *Eleocharis* RBr.) Endl. Gen. 1000. (*Scirpus*, halm zonder knobbels).

3. *S. (S.) juncoïdes* Rxb. Ind. I. 218. 12. *Djoekoet babawangan* (Herba alliacea). R.

5. *S. (S.) mucronatus* L. Dtr. II. 174. *Wawaliengian be-toel* (verus). R.

16. *S. (E.) chaetarius* Sprg. S. V. I. 203. (*Eleocharis* R. & S. Dtr. II. 80.) *Djoekoet boeloe mata keboh* (Herba ciliaris bubalina). R.

17. *S. (E.) congestus* Sprg. S. V. IV. 2. 27. (*Eleocharis*

(1) Culmo quinquangulari foliisque glabris, umbellis axillaribus et terminalibus, compositis et decompositis, spiculis glomerato-capitatis. Affin. *F. umbellatae* Rttb. Dtr. II. 356.

Don. Dtr. II. 80.) *Djoekoet boeloe mata keboh* (Herba ciliaris bubalina). *R.*

Tribus X. Cyperaceae Nees Endl. Gen. p. 118.

144. CYPERUS L. (a. Cyperus L. b. Kyllingia L.) Endl Gen.
103. (*Kypeiros*, hoekig bies. Kylling, deensche kruidk.)

2. C. (C.) polystachyus Rttb. (Pycereus Nees Cyp. Linnaea IX. 283.) Dtr. II. 236. *Djoekoet boeloe mata keboh*. *M.*
4. C. (C.) diluvialis R. & S. (Pycereus Nees. l. c. 283.) Dtr. II. 299. *Ielat*. *R.*
10. C. (C.) pennatus Lam. Dtr. II. 211. *Djoekoet boeloe mata lumboet*. (Herba ciliaris minor). *R.*
23. C. (C.) spinulosus Rxb. Ind. I. 207. 34. *Ielat boeloe mata* (Scirpus ciliaris). *R.*
- 29b. C. (C.) compositus RBr. Prdr. I. (217.) 73. 34. *Djoekoet boeloe mata* (Herba ciliaris). *R.*
- 30b. C. (C.) Schottii Dtr. II. 306. *Ielat boeloe mata* (Scirpus ciliaris). *R.*
33. C. (C.) tenuiflorus Rttb. Rxb. Ind. I. 203. 27. *Djoekoet boeloe mata* (Herba ciliaris). *R.*
45. C. (C.) distans L. Dtr. II. 302. *Ielat* (Scirpus). *R.*
- 51b. C. (C.) expansus Poir. Dtr. II. 303. *Ielat* (Scirpus). *R.*
- 66b. C. (C.) diaphanus Schrad. Dtr. II. 323. *Djoekoet boeloe mata* (Herba ciliaris). *R.*
- 80b. C. (K.) aphyllus Hsskl. (Kyllingia vaginata Lam. Dtr. II. 352.) *Djoekoet mata boeboendolan*. *M.*
- 81b. C. (K.) parvus Hsskl. (Kyllingia pumila Mchx. Dtr. II. 350.) *Djoekoet boeboendolan leutik*. *M.*
82. C. (K.) brevifolius Endl. (Kyllingia Rttb. Dtr. II. 351.) *Djoekoet boeboendolan leutik*. *M.*

CLASSIS XIII. ENANTIOBLASTAE Mrt. Endl. Gen. p. 121.

ORDO. 47. XYRIDEAE Kth. Endl. Gen. p. 123.

146. XYRIS L. Endl. Gen. 1025. (*Xyros*, scherp, snijdend; *xyris*, eene plant met snijdende bladen).

5. X. indica L. Dtr. II. 379. (Rheed. IX. t. 71.) *Djoekoet babawangan burrum* (Herba alliacea rubra). *M.*

6. *X. microcephala* Hsskl. (1) *Djoekoet babawangan leutik* (Herba alliacea minor). *M.*

ORDO 48. COMMELYNACEA Btl. Endl. Gen. p. 124.

147. COMMELYNA Dill. (*a. Commelyna* RBr. *b. Aneilema* RBr.)
Endl. Gen. 1028. (J. Commelyn († 1698) Raadsheer en
Curator van den tuin te Amsterdam).

3. *C. (C.) suffruticosa* Bl. En. 3. Dtr. II. 391. *R.*
4. *C. (C.) benghalensis* Murr. (*C. auriculata* Bl. En. 2.)
Dtr. II. 400. *Tali sait.* *M.*
5. *C. (C.) paludosa* Bl. En. 2. Dtr. II. 402. *Patoek gajak.* *R.*
6. *C. (C.) diffusa* Brm. Dtr. II. 400. Bl. En. 1. *Djoekoet*
gehor. *M.*
9. *C. (A.) cymosa* Bl. En. 4. Dtr. II. 412. *Djoekoet geh-*
wor. *R.*
11. *C. (A.) lineolata* (2) Bl. En. 3. Dtr. II. 411. (Rheed.
IX. t. 63.) *Djoekoet gehwor.* *R.*
12. *C. (A.) densiflora* Bl. En. 4. Dtr. II. 410. *Djoekoet*
gehor. *R.*
13. *C. (A.) nudiflora* Bl. En. 3. Dtr. II. 404. (Rheed. IX.
t. 19.) *Djoekoet gehwor.* *M.*
15. *C. (A.) pubinervis* Hsskl. (3) *Djoekoet gehwor.* *R.*
17. *C. (A.) conspicua* Bl. En. 4. Dtr. II. 413. *Djoekoet*
gehor. *R.*
18. *C. (A.) monadelpha* Bl. En. 4. Dtr. II. 412. *R.*

148. POLLIA Thnb. (*Lamprocarpus* Bl.) Endl. Gen. 1029. (*Lam-*
pros, in het oog vallend; *karpos*, vrucht).

1. *P. thyrsiflora* Endl. (*Tradescantia* Bl. En. 6. *Lampro-*
carpus Bl. Sehl. VII. 1726.) *R.*

(1) Foliis lineari-ensiformibus, scapo tereti, capitulo hemisphaerico minuto, bracteis minutis.

(2) Differt a genere staminum filamentis barbatis, antheris 3 crassis oblongis loculis parallelis, 3 minoribus hastatis, calyce baccante.

(3) Caule repente foliis amplexicaulibus oblongo-s. ovato-lanceolatis supra pilosiusculis aut glabris, subtus 7-9 nerviis, in nervis pilis longis patentibus puberis, margine scabris, vaginis hirsutis oreque ciliatis, pedunculis oliganthis terminalibus glabris, bractea sub flore singula ovata subcordata decidua, floribus ante anthesin cernuis.

149. *TRADESCANTIA* L. Endl. Gen. 1031. (*J. Tradescant*, hortulanus bij Charles I. koning van Engeland).

1. *T. terminalis* Bl. En. 6. Schl. VII. 1155. *Djoekoet gehwor.* *R.*
2. *T. scaberima* Hsskl. (*Commelyna* Bl. En. 4.) *Djoekoet gehwor.* *R.*
- T. virginica* L. Sprg S. V. II. 116. (Noord Amerika). *R.*
- T. discolor* Ait. Sprg. S. V. II. 116. (Zuid Amerika). *R.*

150. *CYANOTIS* Don. Endl. Gen. 1032. (*Kyanos*, azuurblauw; *us*, *otos*, oor).

1. *C. cristata* Schl. VII. 1150. (*Tradescantia* Bl. En. 5.)
(Rheed. VII. t. 58.) *M.*
3. *C. axillaris* Schl. VII. 1154. (*Tradescantia* Bl. En. 6.)
(Rheed. X. t. 13.) *M. R.*

151. *CAMPELIA* C. Rich. Endl. Gen. 1033. (*Kampe*, de buiging; *helios*, de zon).

1. *C. mollissima* Bl. (En. 7.) Schl. VII. 1181. *R.*
2. *C. marginata* Bl. (En. 7.) Schl. VII. 1181. *R.*

CLASSIS XIV. HELOBIAE Endl. Gen. p. 126.

ORDO 49. ALISMACEÆ RBr. Endl. Gen. p. 127.

152. *SAGITTARIA* L. Endl. Gen. 1042. (*Sagitta*, eene pijl).

1. *S. hirundinacea* Bl. En. 34. *Etjeeng.* *R.*
2. *S. obtusissima* Hsskl. (1) (*S. pusilla* Bl. En. 34. nec Nutt.) *Etjeeng.* *R.*

CLASSIS XV. CORONARIAE Endl. Gen. p. 129.

ORDO. 151. ASTELIEAE Endl. Gen. p. 131.

153. *HANGUANA* Bl. Endl. Gen. 1052. (*Hanjoeang*, de ma-leidsche naam verscheidener planten).

1. *H. kassintu* Bl. En. 15. 1. *Hanjoeang kassintoe.* *R.*

(1) Foliis subrotundis obtusissimis, laciniis baseos obtusis divergentibus, scapis subumbellatis, umbellulis 3 floris.

ORDO 51***. FLAGELLARIEAE Endl. Gen. p. 132.

154. FLAGELLARIA L. Endl. Gen. 1054. (*Flagellum*, eene zweep).

1. *F. indica* L. Schl. VII. 1492. (Rmph. amb. V. t. 59.
I. Rheed. VII. t. 53.) *Oar.* R.)
2. *F. minos* Bl. Schl. VII. 1493. *Oar leutiek.* R.)

ORDO 51.**** XEROTIDEAE Endl. Gen. p. 132.

155. SUSUM Bl. Endl. Gen. 1055. (*Suson*, de lelie).

1. *S. anthelminticum* Bl. Mss. Schl. VII. 1493. *Randjeh bakoeng.* R.

155b. XEROTES RBr. Prdr. I. 259. Endl. Gen. 1056. (*Xeros*, droog; *xerotes*, he, de droogte).

1. *X. arenaria* RBr. Prdr. I. 262. Sprg. S. V. II. 149.
Ielat. R.
2. *X. longifolia* RBr. Prdr. I. 262. Sprg. S. V. II. 148.
Ielat gedeh.

ORDO. 53. MELANTHACEÆ RBr. Endl. Gen. p. 133.

155c. NOLINA Rich. Endl. Gen. 1064. (P. C. Nolin, kruidkundige in Amerika).

1. *N. ? javanica* Hsskl. (1) R.

156. DISPORUM Slsb. Endl. Gen. 1082. (*Dis*, twee maal; *poros*, opening).

1. *D. pullum* Slsb. (*Uvularia chinensis* Gawl.) Schl. VII.
371. R.

(1) Foliis linearibus margine scabriusculis linearibus, scapo paucifloro, floribus pedicellatis binis in axilla bractee lineari lanceolatae acuminatae, perigonio subcorollino marcescenti persistenti, foliis perigonii exterioribus carinatis, ovulis in loculo quoque binis, stylo recto brevi; capsula trigona, loculis dispermis.

157. **DRAPIEZIA** Bl. En. 8. Endl. Gen. 1083. (Drapiez, een Belgische bloemenvriend).

1. *D. multiflora* Bl. En. 9. Schl. VII. 1672. (Uvularia Rwdt. Bl. Cat. 62.) *R.*

ORDO 54. PONTEDERACEÆ A. Rich. Endl. Gen. p. 137.

158. **PONTEDERIA** L. Endl. Gen. 1088. (Jul. Pontedera, professor der kruidkunde te Padua (1720)).

1. *P. vaginalis* L. Bl. En. 32. Schl. VII. 1145. (Rumph. amb. VI. t. 75. 1. Rheed. XI. t. 44.) *Etjeeng. R.*
 2. *P. pauciflora* Bl. En. 32. Schl. VII. 1147. » *R.*
 3. *P. hastata* L. Bl. En. 32. Schl. VII. 1146. *Etjeeng gedeh. R.*
 4. *P. linearis* Hsskl. (1) *Etjeeng lumboet. R.*

ORDO 55. LILIACEÆ Lindl. Endl. Gen. p. 139.

TULIPA Trnf. Endl. Gen. 1091. (*Thoutlybum*, de Perzische naam (Loudon), of misschien van *tu loipu*, voortaan?)

- T. Gesneriana* L. Sprg. S. V. II. 63. (Asia minor.) Tulp. *R.*

LILIUM L. Endl. Gen. 1093. (*Lilium*, van het keltische woord *Li*, wit na Loudon).

- L. candidum* L. Sprg. S. V. II. 61. Witte Lelie (Asia minor). *R.*
L. longiflorum Thnb. Sprg. S. V. II. 61. (Japonia). *R.*
L. japonicum Thnb. Sprg. S. V. II. 61. » *R.*
L. sp. ? (Cap. Bon. Spei.) *R.*

159. **METHONICA** Hrm. (Gloriosa L.) Endl. 1099. (*Gloriosus* prachtig).

1. *M. superba* Lam. Schl. VII. 365. (Rheed. VII. t. 57.) *Jamblang. s. Djamblang. R.*

FUNKIA Sprg. Endl. Gen. 1100. (Hendr. Christ. Funk, Deutsche kruidkundige).

(1) Foliis breviter petiolatis linearibus, umbellis paucifloris erectis.

- F. subcordata Sprg. S. V. I. 41. (Japonia). *R.*
 F. lancifolia Sprg. S. V. I. 41. » *R.*

160. POLIANTHES L. Endl. Gen. 1103. (*Polis*, de stad; *ánthesis*, het bloeien).

1. P. tuberosa L. Schl. VII. 625. (Rmph. amb. V. t. 98.)
Kembang soendal malam (Flos meretrix nocturna). *R.*

161. SANSEVIERA Thnb. Endl. Gen. 1113. (Sansevier, een Zweedsche kruidkundige).

1. S. flexuosa Bl. En. 11. Schl. VII. 1678. *Hanjoewang kassintoe*. *F. A.*
 2. S. fruticosa Bl. En. 11. Schl. VII. 1679. (Rmph. amb. IV. t. 35.) *Hanjoewang merak* (pavo). *F.*
 3. S. javanica Bl. En. 11. Schl. 1678. *Hanjoewang kassintoe*. *F.*
 B. fol. maculatis Exped. bant. 73. *Hanjoewang kassintoe blang*. *F.*
 C. fol. pictis. *Hanjoewang kassintoe toelies*. *F.*
 S. zeylanica Wld. Sprg. S. V. II. 94. (*Zeylon*.) *F.*

YUCCA L. Endl. Gen. 1117. (*Yuca*, de naam eener plant in St. Domingo).

- Y. flaccida Haw. Loud. Hrt. Brit. 8514. (Vaderland onbekend). *F. A.*

ALOË Trnf. Endl. Gen. 1115. (*Aloë*, de grieksche naam van dit geslacht).

- A. africana Haw. Sprg. S. V. II. 73. 78. (C. B. S.) *R. S.*
 A. vulgaris DC. Sprg. S. V. II. 72. 60. *R. S.*

MUSCARI Trnf. Endl. Gen. 1118. (*Moschos*, moschus; *Moschokaryon*, muskaat).

- M. comosum L. Sprg. S. V. II. 62. (Europa). *R.*
 M. sp. ? » *R.*

HYACINTHUS L. Endl. Gen. 1120. *Hyakinthos*, naam een's halvgod's *Hyakinth*, en eener bloem).

- H. orientalis L. Sprg. S. V. II. 65. (Asia minor). *R.*

ALLIUM L. Endl. Gen. 1137. (*Allium*, naar Loudon, van het keltische woord *All*, heet).

- A. sativum L. Sprg. S. V. II. 33. Knoflook, *Bawang boddas*. R.
 A. Porrum L. Sprg. S. V. II. 34. Preij, *Bawang preij*. R.
 A. sp. ? *Bawang koetjeij* (China). R.
 A. rakk'joo Siebld. Act. Bat. XII. 16. (an A. ampelopraso affin. ?) *Bawang rakk'joo*. R.
 A. Cepa L. Sprg. S. V. II. 34. ? *Bawang tjina*. R.
 A. ascalonicum L. Sprg. S. V. II. 34. Charlot, *Bawang burrum*. R.
 A. sp. ? Witte charlot, *Bawang Timor*. R.

HEMEROCALLIS L. Endl. Gen. 1143. (*Hemera*, dag; *kallos*, schoon, fraai; *hemerocallis*, plantennaam).

- H. flava L. Sprg. S. V. II. 65. (Europa). R.
 H. fulva L. Sprg. S. V. II. 65. Schl. VII. 424. *Kwan-soo Jap.* (Japonia). R.
 fl. pleno. (Japonia). R.
 H. disticha Don. Schl. VII. 424. (Japonia). R.

162. CHLOOPSIS Bl. En. 14. Endl. Gen. 1152. (*Chloos*, groen, gras; *opsis*, aanzien, gezicht).

2. Ch. caulescens Bl. En. 14. Schl. VII. 1691. R.

163. DIANELLA Lam. Endl. Gen. 1160. (*Diana*, godin der jagd, dochter van Jupiter en Latona).

3. D. montana Bl. En. 12. Schl. VII. 1617. *Akkar tjamakka*. R.
 B. latifolia Bl. En. 13. Schl. VII. 1617. *Akkar tjamakka*. R.

164. RHUACOPHILA Bl. En. 13. Endl. Gen. 1161. (*Rhyax*, *rhyakos*, woudstroom en *philos*, (e, on) vriend).

1. R. javanica Bl. En. 14. Schl. VII. 1672. R. F.

GEITONOPLESIIUM Cunn. Endl. Gen. 1163. (*Geiton*, buurman; *plesion*, nabij).

Unable to display this page

CONVALLARIA Dsf. Endl. Gen. 1182. (*Convallis*, het dal).

C. majalis L. Sprg. S. V. II. 96. (Europa). Meibloem. *R.*

168. SMILAX Trnf. Endl. Gen. 1184. (*Smilax*, eenen op onderscheidene planten toepasselijke plantennaam).

1. *S. zeylanica* L. Bl. En. 17. Sprg. S. V. II. 100. (Rmph. amb. V. t. 161.) *Tjannar bokkor.* *F*).
2. *S. celebica* Bl. En. 18. » *F*).
- S. China* L. Sprg. S. V. II. 101. *Kakubara Japon.* *F*).
4. *S. leucophylla* Bl. En. 18. (Rmph. amb. V. p. 438.) *Tjannar bokkor.* *F*).
5. *S. glycyphylla* Sw. (*S. leucophylla* Bl. C. *heterophylla* Bl. En. 19.) RBr. Prdr. I. 149. (Rmph. amb. V. 438.) *Tjannar bokkor lalakki.* *F*).
6. *S. odoratissima* Bl. En. 19. *Tjannar babie* (suina) nec *wangie* (odorata). *F*).
7. *S. micrantha* Bl. En. 18. *Tjannar.* *F*).
8. *S. latifolia* RBr. Prdr. I. 149. (1) *Tjannar mienjak* (oleosa). *F*).
- S. Pseudo-China* L. Sprg. S. V. II. 102. (Japonia). *F*).
9. *S. macrocarpus* Bl. En. 17. *Tjannar bokkor.* *F*).
- S. Sieboldii* Hrt. Bog. (Japonia). *F*).

RUSCUS Trnf. Endl. Gen. 1183. (*Ruscus* (misschien van *rhysko*, verdedigen) de muizedoorn).

R. hjacuba Hrt. Bog. *Hjacuba Japon.* Hrt. Bog. *R. S.*

ORDO 56*. ASPIDISTREAE Endl. Gen. p. 155.

ROHDEA Rth. Endl. Gen. 1189. (Mich. Rohde, een duitse kruidkundige uit Bremen).

R. japonica Rth. Bl. in Tijdr. v. Hoev & de Vries. p. 83. (Japonia). *R.*

ASPIDISTRA Ker. Endl. Gen. 1191. (*Aspidion*, klein schild).

A. lurida Ker. Sprg. S. V. II. 243. Japon. *Baran Jap.* *R.*

(1) Foliis ovatis s. subrotundo-ovatis 3—5 nerviis basi subcordatis aut obtusis, apice breviter recurvato-acuminatis glabris supra lucidis, petiolis cirrhiferis; cf RBr. l. c. 4.

ORDO 56**. OPHIOPOGONEAE Endl. Gen. p. 156.

OPHIOPOGON Ait. Endl. Gen. 1192. (*Ophis*, slang; *pogon*, baard).

- O. japonicus* Ait. *Sjanohige Japon.* *R.*
O. jaburan Sieb. Act. Acad. Bat. XII. p. 15. *Jaburan Japon.* *R.*
O. repens Sieb. A. A. Bat. XII. p. 15. *K'wanonsoo Japon.* *R.*
O. coeruleus Ait (Japonia). *R.*

170. BOLBOSPERMA Bl. En. 15. Endl. Gen. 1193. (Bulbine Bl. Fl. Jav. I. p. VI.) (*Bolbos*, uije, bloembol; *sperma*, zaad).

1. *B. javanicum* Bl. En. 15. Schl. VII. 363. *Peupeutjangan laut.* Exp. bant. 186. *R.*

CLASSIS XVI. ARTORHIZAE Endl. Gen. p. 157.

ORDO 57. DIOSCOREAE RBr. Endl. Gen. p. 157.

172. DIOSCOREA Plum. Endl. Gen. 1201. (Pedacius Dioscorides, een vermaarde grieksche geneesheer bij Nero's tijd).

1. *D. pentaphylla* L. (1) *A. latifolia* Hsskl. (Rheed. VII. t. 34. Rmph. amb. V. t. 127. ? *Hoei sawoet.* *R.*)
B. angustifolia Hsskl. *Hoei sawoet.* *R.*
 2. *D. triphylla* L. Bl. En. 20. Wld. Sp. IV. 790. (Rmph. amb. V. t. 127. ? Rheed. VII. t. 33.) *Hoei tjekker. s. Hoei sawoet djaheh.* *R.*
 3. *D. hirsuta* Bl. En. 21, (Rmph. amb. V. t. 128. Rheed. VII. t. 51 & 52.) *Hoei gadoeng.* *R.*
 4. *D. mollissima* Bl. En. 21. (2) *Hoei sawoet.* *R.*
 5. *D. alata* L. Wld. Sp. IV. 792. Bl. En. 22. (Rmph. amb. V. t. 120 & 121. Rheed. VII. t. 38.) *Hoei lieliën, Oebie lieliën, Hoei poetoen.* *R.*

(1) Foliis digitatis 7—5—3-natis supra glabris subtus puberulis, foliolis oblongis acuminatis venosis, caule aculeato; A. foliolis oblongis s. obovato-oblongis mucronato-acuminatis; — B. foliolis lanceolato-oblongis utrinque acuminatis.

(2) Foliis 5—rarius 4—3-natis subtus lucidis.

6. *D. spiculata* Bl. En. 22. (Rmph. amb. V. 353. t. 123.)
Hoei badak gedeh. R).
B. inamoena Hsskl. *Hoei badak leutik.* R).
7. *D. bulbifera* L. Wld. Sp. IV. 793. Bl. En. 23. (Rmph.
amb. V. t. 124. Rheed. VII. t. 36.) *Hoei*
oepas. R).
8. *D. sativa* L. *B. pubescens* Hsskl. (1) Bl. En. 23. *Tjan-*
nar babie (*Smilax suina*). R).
9. *D. filiformis* Bl. En. 22. (an *D. polygonoides* H. B. K.?)
Hoei tjeroek. R).
10. *D. repanda* Bl. En. 22. *Tjannar babie.* R).
11. *D. pubera* Bl. En. 21. *Hoei toetoeng.* R).
12. *D. Nummularia* Lam. Bl. En. 21. Wld. Sp. IV. 792.
Rmph. amb. V. t. 162. R).
13. *D. salicifolia* Bl. En. 23. *Tjannar.* R).
14. *D. aculeata* L. Wld. Sp. IV. 792. Bl. En. 23. (Rmph.
amb. V. 126.) *Hoei kawaijoeng.* R).

ORDO 58. TACCEAE Lindl. Endl. Gen. p. 159.

173. TACCA Rmph. Endl. Gen. 1204. (*Tacca*, een maleïdsche naam).

3. *T. montana* Rmph. *B. major* Rmph. amb. V. 329. t. 115.
Schlt. VII. 163. (*T. palmata* Bl. En. 83.)
Tangiling, Ilus leutik s. Djikoer benar. R).

174. ATACCA Prsl. Endl. Gen. 1205. (*A privatum*, niet, het tegenovergestelde of geene *Tacca*).

1. *A. integrifolia* Prsl. (*Tacca* Gwl. Schlt. VII. 169. Bl.
En. 83.) *Koemies oetjieng* (*Barba felina*). R).

CLASSIS XVII. ENSATAE Endl. Gen. p. 159.

ORDO 59. HYDROCHARIDEAE DC. Endl. Gen. p. 160.

- 174a. BLYXA Thouar. Endl. Gen. 1210. (*Blyso*, *blytto* of *blyzo*, overvloeien).

1. *B. javanica* Hsskl. *Ganggang.* R).

(1) Foliis utrinque puberulis breviter cuspidatis.

ORDO 60. BURMANNIACEAE Bl. Endl. Gen. p. 163.

179. BURMANNIA L. Bl. En. 27. Endl. Gen. 1219. (J. Burmann, een kruidkundige te Amsterdam).

1. B. javanica Bl. En. 28. Schl. VII. LXXV. *M.*

ORDO 61. IRIDEAE RBr. Endl. Gen. p. 164.

SISYRINCHIUM L. Endl. Gen. 1220. (*Sisyrinchion*, een plantennaam van een bolgewas, van *sisyra*, mantel, bedekking).

S. latifolium Sw. Dtr. II. 502. (Ex hort. europ.) *R.*

IRIS L. Endl. Gen. 1226. (*Iris*, de hemelsbode, de regenboog). *R.*

I. cristata Ait. Dtr. II. 471. (N. America). *R.*

I. orientalis Hrt. Bog. (Japonia). *R.*

I. itsihatsi Hrt. Bog. *Itsihatsi Japon.* (E Japonia). *R.*

I. sp. ? (Japonia). *R.*

I. sp. ? (Europa). *R.*

TIGRIDIA Juss. Endl. Gen. 1229. (*Tigris*, de tijger; *tigroei*, geteekend als eenen tijger).

T. Pavonia Juss. Dtr. I. 511. (Mexico, Peru). *R.*

180. PARDANTHUS Ker. Endl. Gen. 1231. (*Parthos*, luipard; *anthos*, to, bloem).

1. P. chinense Ker. Bl. En. 26. Dtr. II. 495. (Rheed. XI. t. 37. (*Akker tjamakka*, *Gegeh bengan*). *R.*

WATSONIA Mill. Endl. Gen. 1240. (W. Watson, een apothekaar en kruidkundige te Londen).

W. iridifolia Ker. A. cinerea Dtr. II. 573. (Cap. B. S.) *R.*

B. fulgens Dtr. II. 573. " " " *R.*

ORDO 63. HYPOXIDEAE RBr. Endl. Gen. p. 173.

181. CURCULIGO Grtn. Endl. Gen. 1263. (*Curculio*, korenworm; overeenkomst met de zaden).

1. *C. latifolia* Dryand. Bl. En. 16 Schl. VII. 757. (Rmph. amb. VI. t. 53.) *Tjongkok.* *R.*
2. *C. recurvata* Dryand. Bl. En. 16. Schl. VII. 1719. *Marassi s. Parassi.* *R.*

ORDO 64. AMARYLLIDÆ RBr. Endl. Gen. p. 174.

AMARYLLIS L. Endl. Gen. 1273. (*Amaryllis*, de naam eener nimf bij Virgilius, Loud.)

- A. reginae* L. Sprg. S. V. II. 50. (India occid.) *R.*
- A. fulgida* Ker. Schl. VII. 821. (Brasilia). *R.*
- A. subbarbata* Ker. Schl. VII. 819. (Brasilia). *R.*
- A. radiata* Ait. Schl. VII. 831. (China). *R.*
- A. Johnsoni* Swt. Hrt. Brit. 7923. (Hybrid). (Hrt. gron.)
- A. aurea* Swt. (Nerine Loud. Hrt. Brit. 7889.) (China. Hrt. Gron.) *R.*

182. CRINUM L. Endl. Gen. 1276. (*Krionon*, eene soort van lelie).

- C. americanum* L. Sprg. S. V. II. 54. *R.*
- C. lorifolium*-*longifolium* Schl. VII. 874. 875. *A. flore viridi-striato.* (Hort. Europ.) *R.*
- B. flore rubro-striato.* (Hort. Europ.) *R.*
- C. submersum* Herb. Schl. VII. 856. *R.*
- 1. *C. zeylanicum* Ker. Schl. VII. 857. (Rmph. amb. V. t. 105.) *R.*
- 2. *C. asiaticum* L. Bl. En. 25. Schl. VII. 876. *Bak-koeng.* *R.*
- C. arenarium* Sims. Sprg. S. V. II. 55. (Nov. Holl.) *R.*
- C. Broussonetii* Herb. Sprg. S. V. II. 55. (Hort. Europ.) *R.*
- C. speciosum* Hrb. Loud. Hrt. Brit. 7811. (Ind. or. Hrt. Gron.) *R.*

HAEMANTHUS L. Endl. Gen. 1278. (*Haima*, het bloed; *anthos*, *to*, de bloem).

- H. coccineum* L. Sprg. S. V. II. 56. (Hort. Europ.) *R.*
- H. puniceum* Jcq. Loud. Hrt. 7771. (P. B. S. Hrt. Gron.) *R.*

184. PANCRACTIUM L. Endl. Gen. 1283. (*Pangkration*, kamp-oefening; van *pas*, *pasa*, *pan*, all; *kratos*, kracht, vermogen).

1. *P. zeylanicum* L. Bl. En. 24. Schl. VII. 928. (Rumph. amb. VI t. 70. 2.) *Brambang oetan.* *R.*
P. calathinum B. M. (Ismene nutans Hrb. Loud. Hrt. Brit. 7640.) (Brasil. Hrt. Gron.) *R.*

NARCISSUS L. Endl. Gen. 1289. (*Narkissos*, naam eens menschen en eener bloem in Ovid. Metam.)

- N. Jonquilla* L. Sprg. S. V. II. 42. (Hort. Europ.) *R.*
N. Tazetta L. Sprg. S. V. II. 42. (" ") *R.*

ALSTROEMERIA L. Endl. Gen. 1295. (C. Alströmer, een Zweedsche kruidkundige).

- A. pulchella* Sims. Loud. Hrt. Brit. 8043. (Chili. Hrt. Lugd.) *R.*

185. **AGAVE** L. Endl. Gen. 1297. *l. Littaea*. Tglb. (*Agauos*, *e*, *on*, bewonderingswaardig).

1. *A. Rumphii* Hsskl. (1) (Rumph. amb. V. 273. t. 94.)
Nannas sabrang (*Ananassa exotica*). *R.*
 2. *A. ?* Sp. " " (" "). *R.*
 3. *A. ?* Sp. " " (" "). *R.*
A. geminiflora Ker. (Loud. Hrt. Brit. 7683.) (Americ. Hrt. Gron.) *R.*

FOURCROYA Vent. Endl. Gen. 1298. (Ant. Franç. Fourcroy, Fransche geneeskundige (1790).)

- F. tuberosa* Haw. Loud. Hrt. Brit. 7677. (Amer. mer. Hrt. Gron.) *R.*

ORDO 65. BROMELIACEÆ Lindl. Endl. Gen. p. 181.

186. **ANANASSA** Lindl. Endl. Gen. 1299. (*Bromelia* L.) (*Nanäs*, de oorspronkelijke naam in Guiana).

(1) *Staminibus exsertis, limbo corollae revoluto; acaulis foliis elongato-lanceolatis canaliculatis acuminatis, spinis marginalibus nigris rigidis arcuatis, scapo ramoso dein viviparo, staminibus corollam longe superantibus. cf. Sprg. S. V. II. 79.††† Wld. Sp. pl. II. 193. Adn. Schl. VII. 727 (ex adnotatione mea, libro ipso deficiente!).*

1. *A. sativa* Lindl. Sehl. VII. 1283. (Rmph. amb. V. t. 81. Rheed. XI. t. 1. & 2.) *R.*
A. viridis Hsskl. *Nannas heedjoh.* *R.*
B. rubens Hsskl. » *tembaga.* *R.*
C. scripta Hsskl. » *soerat.* *R.*
D. pyramidalis Hsskl. » *toempang.* *R.*
E. polycephala Hsskl. » *kondeh.* *R.*

BILLBERGIA Thnb. Endl. Gen. 1302. (J. G. Billberg, kruidkundige uit Zweden).

- B. zebrina* Lindl. Loud. Hrt. Britt. 7754. (Hort. Europ., Amer. merid.)

CLASSIS XVIII. GYNANDRAE Endl. Gen. p. 185.

ORDO 66. ORCHIDEAE RBr. Endl. Gen. p. 185.

Subordo I. Malaxideae Lindl. Endl. Gen. p. 186.

Tribus I. Pleurothalleae Lindl. Endl. Gen. p. 187.

191. **GASTROGLOTTIS** Bl. Bijdr. 397. Endl. Gen. 1328. (*Gaster, gastros, de maag; glottis, de stemreet*).

1. *G. montana* Bl. Bijdr. 397. Lindl. Orch. 14. *Angrek. R.*

192. **OBERONIA** Lindl. Endl. Gen. 1330. (*Malaxis 4. Ensifera* Bl. Bijdr. 394.) (*Oberon, koning der Elfen*).

4. *O. lunata* Lindl. Orch. 17. (Bl. Bijdr. 394.) *Angrek. R.*

6. *O. similis* Lindl. Orch. 17. (Bl. Bijdr. 394.) » *R.*

194. **MICROSTYLIS** Nutt. Endl. Gen. 1335. (*Crepidium* Bl. Bijdr. 387.) (*Mikros, klein; stylis, kleine kolom.*)

1. *M. flavescens* Lindl. Orch. 20. (Bl. Bijdr. 388.) *Angrek. R.*

2. *M. Rheedii* Lindl. Orch. 21. (Bl. Bijdr. 387.) Rheed. Mal. XII. t. 27. *Angrek. R.*

195. **NEPHELAPHYLLUM** Bl. Bijdr. 372. Endl. Gen. 1338. (*Nephele, wolk; phyllon, blad*).

1. *N. tenuiflorum* Bl. Bijdr. 373 Lindl. Orch. 24. *Angrek. R.*
gegeh bengan.

196. LIPARIS C. Rich. Endl. Gen. 1340. (Malaxis 1. Leptorchis & 3. Liparis Bl. Bijdr. 388 & 390.) (*Liparos*, glinsterend).

2. L. montana Lindl. Orch. 29. (Bl. Bijdr. 388.) *Angrek. R.*
 6. L. compressa Lindl. Orch. 32. (Bl. Bijdr. 390.) » *R.*
 7. L. mucronata Lindl. Orch. 32. (Bl. Bijdr. 391.) » *R.*
 8. L. minima Lindl. Orch. 31. (Bl. Bijdr. 391.) » *R.*
 9. L. pallida Lindl. Orch. 31. (Bl. Bijdr. 391.) » *R.*
 13. L. parviflora Lindl. Orch. 31. (Bl. Bijdr. 391.) » *R.*

197. DENDROCHILUS Bl. Bijdr. 398. Endl. Gen. 1341. (*Dendron*, boom; *chilos*, voedsel).

8. D. similis Bl. Bijdr. 400. Lindl. Orch. 35. *Angrek. R.*

198. PHOLIDOTA Lindl. Endl. Gen. 1344. (Crinonia Bl. Bijdr. 338.) (*Pholidotos* (*e*, *on*), met schubben bedekt).

1. Ph. globosa Lindl. Orch. 36. (Bl. Bijdr. 339.) *Angrek. R.*

199. COELOGYNE Lindl. Endl. Gen. 1347. (Chelonanthera sect. III.) (*Koilos*, diep, hol; *gyne*, vrouw).

2. C. miniata Lindl. Orch. 42. (Bl. Bijdr. 385.) *Angrek. R.*

Tribus II. Dendrobieae Lindl. Endl. Gen. p. 190.

201. BOLBOPHYLLUM Thouar. Endl. Gen. 1352. (Diphyes Bl. Bijdr. 310. Odontostylis Bl. Fl. Jav. I. VII.) (*Bolbos*, uije; *phyllon*, blad).

1. B. mutabile Lindl. Orch. 48. (Bl. Bijdr. 312.) *Angrek. R.*
 5. B. uniflorum Hsskl. (Ephippium Bl. Bijdr. 309.) » *R.*
 6. B. mucronatum Lindl. Orch. 50. (Bl. Bijdr. 317.) » *R.*
 9. B. tenellum Lindl. Orch. 49. (Bl. Bijdr. 319.) » *R.*
 13a. B. elongatum Hsskl. (Ephippium Bl. Bijdr. 309. Cir-
 rhopetalum? Lindl. Orch. 232.) *Angrek. R.*
 14. B. odoratum Lindl. Orch. 54. (Bl. Bijdr. 312.) » *R.*
 15. B. gibbosum Lindl. Orch. 54. (Bl. Bijdr. 312.) » *R.*
 16. B. flavescens Lindl. C. concolor Lindl. Orch. 54. (Bl.
 Bijdr. 313.) *Angrek. R.*
 17. B. angustifolium Lindl. Orch. 57. (Bl. Bijdr. 314.) *An-
 grek. R.*

23. *B. triflorum* Bl. Fl. Jav. I. VII. (Odontostylis Khl. et Hselt. Orch.) *Angrek.* *R.*
207. **PHREATIA** Lindl. Endl. Gen. 1362. (Dendrolirium 4 & 5. Bl. Bijdr. 349. 351.) *Phreatia*, een put).
3. *Ph. pusilla* Lindl. Orch. 64. (Bl. Bijdr. 350.) *Angrek.* *R.*
208. **ERIA** Lindl. Endl. Gen. 1363. (Dendrolirium 1. 2. 3. & 6. Bl. Bijdr. 344. 351.) (*Erion*, wol.)
4. *E. ornata* Lindl. Orch. 66. (Bl. Bijdr. 345.) *Angrek.* *R.*
 6. *E. hyacinthoides* Lindl. Orch. 66. (Bl. Bijdr. 346.) *Angrek.* *R.*
 7. *E. erecta* Lindl. Orch. 68. (Bl. Bijdr. 348.) *Angrek.* *R.*
 8. *E. abbreviata* Lindl. Orch. 68. (Bl. Bijdr. 348.) » *R.*
 E. anceps Hselt. (1) » *R.*
 13. *E. robusta* Lindl. Orch. 67. (Bl. Bijdr. 347.) » *R.*
 14. *E. acuminata* Lindl. Orch. 67. (Bl. Bijdr. 347.) » *R.*
 15. *E. sulcata* Lindl. Orch. 67. (Bl. Bijdr. 347.) » *R.*
210. **OXYSTOPHYLLUM** Bl. Bijdr. 335. Endl. Gen. 1365. (Dendrobium Bl. Fl. Jav. I. VII.) (*Oxys*, scherp, spits; *phylon*, blad)
1. *O. carnosum* Bl. Bijdr. 336. Lindl. Orch. 72. (Rumph. amb. VI. t. 50. 2.) *Angrek.* *R.*
 2. *O. rigidum* Bl. Bijdr. 336. Lindl. Orch. 72. *Angrek.* *R.*
 3. *O. excavatum* Bl. Bijdr. 336. Lindl. Orch. 72. » *R.*
211. **DENDROBIUM** Sw. Bl. Bijdr. 320*. Fl. Jav. I. VII. Endl. Gen. 1369. (*Dendron*, boom & *bios*, leven).
1. *D. angulatum* Bl. Fl. Jav. Lindl. Orch. 76. (Desmotrichum Bl. Bijdr. 329.) *Angrek plembang.* *R.*
 7. *D. grandiflorum* Rwdt. Bl. Cat. 98. Lindl. Orch. 77. (Desmotrichum Bl. Bijdr. 330.) *Angrek.* *R.*
 10. *D. geminatum* Bl. Fl. Jav. Lindl. Orch. 77. (Desmotrichum Bl. Bijdr. 332.) *Angrek.* *R.*

(1) Bulbis cauliformibus ancipite-complanatis, foliis latioribus.

Unable to display this page

Unable to display this page

Unable to display this page

Unable to display this page

1. *A. cristata* Bl. Bijdr. 298. Lindl. Orch. 228. *Angrek. R.*
 2. *A. pendula* Bl. Bijdr. 298. Lindl. Orch. 228. » *R.*
 3. *A. ? (1) alba* Bl. Bijdr. 299. Lindl. Orch. 228. » *R.*
 5. *A. purpurascens* Bl. Bijdr. 302. Lindl. Orch. 229. » *R.*
 7. *A. anceps* Bl. Bijdr. 299. Lindl. Orch. 228. » *R.*
 8. *A. carnosia* Bl. Bijdr. 300. Lindl. Orch. 229. » *R.*
 9. *A. buxifolia* Bl. Bijdr. 300. Lindl. Orch. 228. » *R.*
 10. *A. angustifolia* Bl. Bijdr. 301. Lindl. Orch. 229. » *R.*
 11. *A. pauciflora* Bl. Bijdr. 301. Lindl. Orch. 229. » *R.*
 13. *A. cornuta* Bl. Bijdr. 302. Lindl. Orch. 229. » *R.*
 14. *A. ramosa* Bl. Bijdr. 298. Lindl. Orch. 228. » *R.*
 16. *A. callosa* Bl. Bijdr. 303. Lindl. Orch. 230. » *R.*
 18. *A. longifolia* Bl. Bijdr. 304. Lindl. Orch. 230. » *R.*
240. *CERATOSTYLIS* Bl. Bijdr. 304. Endl. Gen. 1485. (*Keras*, horen; *stylis*, kleine kolom).
4. *C. gracilis* Bl. Bijdr. 306. Lindl. Orch. 231. *Angrek. R.*
242. *EPHIPPIUM* Bl. Bijdr. 308. Endl. Gen. 1486. (*Ephippion*, de zadel; van *epi*, op & *hippos*, het paard).
2. *E. cornutum* Bl. Bijdr. 310. Lindl. Orch. 232. *Angrek. R.*
243. *CERATOCHILUS* Bl. Bijdr. 358. Endl. Gen. 1487. (*Keras*, het horen; *chilos*, voedsel).
1. *C. biglandulosus* Bl. Bijdr. 359. Lindl. Orch. 232. *Angrek. R.*
244. *ECHIOGLOSSA* Bl. Bijdr. 364. Endl. Gen. 1488. (*Echis*; *echios*, slang; *glosse*, tong).
1. *E. javanica* Bl. Bijdr. 365. Lindl. Orch. 233. *Angrek. R.*
247. *AËRIDES* Lour. (nec Bl.) (*Dendrocolla* Bl. Bijdr. 286. *Vanda* Bl. Fl. Jav. Praef. VI.) Endl. Gen. 1493. (*Aër*, lucht).
1. *A. arachnites* Lindl. Orch. 233. (Bl. Bijdr. 287. *Angrek. R.*)
2. *A. obtusum* Lindl. Orch. 239. (Bl. Bijdr. 287.) » *R.*
3. *A. acuminatissimum* Lindl. Orch. 240. (Bl. Bijdr. 288.)
- Angrek dioek.* *R.*

(1) Cf. Tabul. Orch. Blumei No. XL, pollinia autem haud stipite suffulta reperi! an inde Eriae spec.?

4. *A. purpurascens* Lindl. Orch. 240. (Bl. Bijdr. 283.) *Angrek. R.*
5. *A. amplexicaule* Lindl. Orch. 239. (Bl. Bijdr. 283.) *Angrek. R.*
10. *A. pallidum* Lindl. Orch. 241. (Bl. Bijdr. 291.) *Angrek. R.*
11. *A. compressum* Lindl. Orch. 240. (Bl. Bijdr. 289.) *Angrek. R.*
15. *A. hystrix* Lindl. Orch. 242. (Bl. Bijdr. 292.) *Angrek. R.*
16. *A. anceps* Lindl. Orch. 242. (Bl. Bijdr. 292.) *Angrek. R.*
249. **AGROSTIPHYLLUM** Bl. Bijdr. 368. Endl. Gen. 1500. (*Agrostis*, *agrostios*, kweekgras; *phyllon*, blad).
1. *A. javanicum* Bl. Bijdr. 369. Lindl. Orch. 248. *Angrek. R.*
250. **CALANTHE** RBr. Endl. Gen. 1501. (*Amblyglottis* Bl. Bijdr. 369.) (*Kalos*, mooi en *anthe*, bloeiwijze).
1. *C. veratrifolia* RBr. (1) (Bl. Bijdr. 370.) (*C. masuca* Lindl. Orch. 249. e. p.) (Rmph. amb. VI. 115. t. 52. 2.) *Angrek bobodjangan. R.*
Flore lilacino. *Angrek bobodjangan. R.*
6. *C. speciosa* Lindl. Orch. 250. Bl. Bijdr. 371. *Angrek. R.*
8. *C. flava* Hsskl. (*Amblyglottis* Bl. Bijdr. 370.) *Angrek. R.*
252. **GLOMERA** Bl. Bijdr. 372. Endl. Gen. 1504. (2) (*Glomus*, *glomi* s. *glomeris*, een kluwen).
1. *G. erythrosma* Bl. Bijdr. 372. Lindl. Orch. 253. *Angrek. R.*
253. **THELASIS** Bl. Bijdr. 385. Endl. Gen. 1506. (*Thelazo*, zuigen, de borst geven).
2. *Th. carinata* Bl. Bijdr. 386. Lindl. Orch. 253. *Angrek. R.*
- Subordo. IV. Ophrydeae* Lindl. (3) Endl. Gen. p. 208.
254. **PLATANThERA** Rich. Endl. Gen. 1515. (*Mecosa* Bl. Bijdr.

(1) Flores hujus pariter ac Phaji specierum laesi colore indico tinguntur (cf. Cl. Marquart, over de Indigo bij Orchid. Buch. Repert. 1836).

(2) An ab Appendiculae sectione secunda sat diversum genus?

(3) Monographia Orchidearum clssi Lindleji huc usque tantum mihi ad usum fuit, qua re citata reliqua omittere cogor.

Unable to display this page

261. ADENOSTYLIS Bl. Bijdr. 414. Endl. Gen. 1548. (*Aden*, *adenos*, klier; *stylis*, kleine kolom).

3. A. lanceolata Endl. (Cionisaccus Khl. & Hsslt. Orch. I.)
Angrek. R.

264. ERYTHRODES Bl. Bijdr. 410. Endl. Gen. 1563. (*Erythros*, rood; *erythrodes*, ho, he, roodachtig).

1. E. latifolia Bl. Bijdr. 411. *Angrek.* R.

269. CRYPTOSTYLIS RBr. (Zosterostylis Bl. Bijdr. 413.) Endl. Gen. 1579. (*Kryptos*, verscholen; *stylis*, kleine kolom.)

1. C. arachnites Lindl.? (Bl. Bijdr. 419.) *Angrek bobo-djangan.* R.

Subordo VII. Arethuseae Lindl. Endl. Gen. p. 216.

273. VANILLA Sw. Bl. Rmph. I. 196. Endl. Gen. 1614. (Vaynilla, (Spaansch), eene kleine hulze (siliqua).

V. planifolia Andr. Bl. Rmph. I. 197. t. 68. (Amer. merid.)
Echte vanille. (Hrt. Lugdun.) R).

1. V. albida Bl. Rmph. I. 197. t. 67. *Oar naga.* R).

V. aromatica Sw. Loud. Enc. Pl. 12996. (Ind. occ. Hrt. Gron.) R).

Subordo VIII. Cyripediceae Lindl. Endl. Gen. p. 220.

274. CYPRIPEDIUM L. Endl. Gen. 1618. (*Kypris*, bijnaam der Venus; *pedion*, middelvoetbeen, hier voor *podeion*, muil).

1. C. javanicum Rnw. Bl. Cat. 98. *Angrek plembang.* R.

CLASSIS XIX. SCITAMINEÆ Endl. Gen. p. 221.

ORDO 68. ZINGIBERACEÆ C.Rich. Endl. Gen. p. 221.

Subordo I. Globbeae Bl. Endl. Gen. p. 222.

276. GLOBBA L. Endl. Gen. 1621. (*Globba* is eene moluccische plantenaam (Loudon).

1. G. marantina L. Bl. En. 62. Rxb. Ind. I. 74. (Rmph. amb. V. 150. t. 64. 2.) *Djuntier.* R.

2. *G. maculata* Bl. En. 63. *Djuntier*. R.

Subordo II. *Zingibera* Bl. Endl. Gen. p. 222.

277. ZINGIBER Grtn. Endl. Gen. 1622. (*Zingiberis*, *he*, *zingiberis* (haec) *s. zingiber* (hoc), *gember*).

1. *Z. officinale* L. Bl. En. 42. Wld. Sp. I. 6. (Rmph. amb. V. t. 66. I. Rheed. XI. t. 12.) *Djahee*. R.
4. *Z. Casumunar* Rxb. (Ind. I. 48. Bl. En. 42. & *Z. elatum* Rxb. Ind. I. 56. Bl. En. 44.) (Rmph. amb. V. 154. t. 65. 2.) *Blakkatoa s. Lampoejang pait* (amarum). R.
5. *Z. ovoideum* Bl. En. 43. *Tongtak*. R.
6. *Z. amaricans* Bl. En. 43. » R.
10. *Z. gramineum* Bl. En. 45. (Rmph. amb. V. 161. t. 66. 2.) *Panglaai*. R.

278. CURCUMA L. Endl. Gen. 1623. (*Kurkum*, de arabische naam).

1. *C. longa* L. Bl. En. 45. Dtr. I. 76. (Rmph. amb. V. 162. t. 67. Rheed. II. t. 11.) *Konneng gedeh S. Koenig besaar* (major). R.
B. minor Hsskl. (Rmph. amb. V. 164.) *Konneng tamman* (socialis). R.
2. *C. viridiflora* Rxb. Ind. I. 34. Bl. En. 46. (Rmph. amb. V. 169.) *Konneng tienggang*, R.
3. *C. purpurascens* Bl. En. 46. *Konneng santan*. R.
4. *C. Zerumbet* Rxb. Ind. I. 20. Bl. En. 46. (Rmph. amb. V. 168. t. 68. Rheed. XI. t. 7.) *Konneng parie* (oryzoides). R.
5. *C. aeruginosa* Rxb. Ind. I. 27. Bl. En. 46. *Konneng gedeh* (major). R.

279. KAEMPFERIA L. Endl. Gen. 1624. (Engelbert Kaempfer (1651—1716) een duitsehe natuurkundige reiziger in Japan).

1. *K. rotunda* L. Rxb. Ind. I. 15. Bl. En. 47. (Rheed. XI. t. 9.) *Klakka sigong s. Koentjie*. R.
2. *K. Galanga* L. Rxb. Ind. I. 14. Bl. En. 47. (Rmph. amb. V. 173. t. 69. 2. Rheed. XI. t. 41.) *Tjikoer s. Kintjoer*. R.
4. *K. pandurata* Rxb. Ind. I. 17. Bl. En. 47. (Rmph. amb. V. 172. t. 69. 1. Rheed. XI. t. 10.) *Temo koentjie*. R.

Subordo III. Amoma Bl. Endl. Gen. p. 223.

280. AMOMUM L. Endl. Gen. 1626. (*A* privat., niet; momos, schande, vlek, smet; een tegengift.)

1. A. Cardamomum L. Bl. En. 48. Dtr. I. 64. (Rumph. amb. V. 152. t. 65. 1.) *Koppol*. *R.*

B. rubescens Hsskl. (1) *Koppol burrum*. *R.*

3. A. gracile Bl. En. 49. *Parahoeloe leutik* (parvum). *R.*

4. A. ciliatum Bl. En. 49. » » *R.*

5. A. aculeatum Rxb. Ind. I. 39. Bl. En. 50. *Parahoeloe gedeh* (magnum). *R.*

7. A. maximum Rxb. Ind. I. 41. nec Bl. *Hanggassan gedeh*. *R.*

8. A. dealbatum Rxb. Ind. I. 42. (A. maximum Bl. En. 50.) *Hanggassan gedeh*. *R.*

281. ELETTARIA Rheed. (*a.* Cardamomum Slsb. *b.* Geanthus Ruwdt.) Endl. Gen. 1627. (*Kardamomn*, paradijskorel; *ge*, de aarde, *anthos*, bloem).

1. E. (*C.*) Cardamomum White. Bl. En. 51. Dtr. I. 39. *Hangassan lumboet* (humilis). *R.*

2. E. (*G.*) speciosa Bl. En. 51. (Geanthus Ruwdt. Bl. Cat. 29.) *Honjeh bener* (vera). *R.*

3. E. (*G.*) hemisphaerica Bl. En. 51. *Honjeh leuwung* (sylvestris). *R.*

4. E. (*G.*) pallida Bl. En. 52. *Honjeh lakka*. *R.*

9. E. (*G.*) minor Bl. En. 53. (Geanthus Ruwdt. Bl. Cat. 29.) *Pinning*. *R.*

B. sericea Bl. En. 53. *Pinning*. *R.*

10. E. (*G.*) coccinea Bl. En. 53. (Geanthus Ruwdt. Bl. Cat. 29.) *Tepoes*. *R.*

11. E. (*G.*) alba Bl. En. 53. *Tepoes*. *R.*

282. DONACODES Bl. En. 54. Endl. Gen. 1628. (*Donakodes*, *ho*, *he*, bies, riet).

3. D. paludosa Bl. En. 54. *Pinning kissie*. *R.*

4. D. tomentosa Bl. En. 55. *Koppol leutik*. *R.*

284. HEDYCHION Koen. Endl. Gen. 1630. (*Hedys*, zoet, *chion*, *he*, sneeuw; niet van *chian*, *to*, een wijmaat).

(1) A specie differt fructibus & caulis basi rubescentibus!

1. *H. flavescens* Car. (*H. coronaria* Bl. En. 56. nec Koen.)
Gandasohlie. *R.*
2. *H. lingulata* Hsskl. Dec. I. 2. (Tijdschr. Nat. Wet. Vro-
lik & Vriese 1838.) *Gandasohlie.* *R.*
4. *H. Roxburghii* Bl. En. 57. (an *H. glauca* Rsc. Dtr. I.
34. ?) *Gandasohlie.* *R.*
- B. densiflora* Hsskl. Bl. En. 57. *Gandasohlie.* *R.*

Subordo IV. *Alpiniae* Bl. Endl. Gen. p. 224.

285. *ALPINIA* L. Endl. Gen. 1632. (Prosper Alpinus (1553—1617.)
prof. te Padua; leefde lang in Egypte en Griekenland).

3. *A. pyramidata* Bl. En. 58. *Ladja gedeh.* *R.*
4. *A. Galanga* Sw. Bl. En. 56. Dtr. I. 41. (Rmph. amb.
VI. 143. t. 63.) *Ladja bener, Lankwas.* *R.*
5. *A. malaccensis* Rsc. Bl. En. 59. Dtr. I. 42. (Rmph. amb.
V. 176. t. 171. I.) *Ladja goa.* *R.*
6. *A. cernua* B. M. cf. Hsskl. Decad. I. 1. (Brasilië). *R.*

286. *HELLENIA* Wld. Endl. Gen. 1635. (Cr. Nic. Hellenius, pro-
fessor der kruidkunde te Abo (1786).

2. *H. bracteata* Bl. En. 60. *Ella s. Djuntier badak.* (Ex-
ped. bant. 286.) *R.*

Subordo V. *Costi* Bl. Endl. Gen. p. 225.

288. *COSTUS* L. Endl. Gen. 1638. (*Costus* (haec), s. *Costum*
(hoc), van het Arabisch woordt *Costh* zie Bodon. Cruydb.
1561.)

1. *C. speciosa* Sm. Bl. En. 61. Dtr. I. 59. (Rmph. amb.
VI. 143. t. 64. 2. Rheed. XI. t. 8.) *Patching.* *R.*
- B. hirsuta* Bl. En. 61. *Patching.* *R.*
2. *C. sericea* Bl. En. 62. » *R.*
3. *C. globosa* Bl. En. 62. » *dawar.* *R.*

ORDO 69. CANNACEÆ Agrdh. Endl. Gen. p. 225.

THALIA L. Endl. Gen. 1641. (Joh. Thalius, Duitsche kruid-
kundige; 1588).

- Th. geniculata* L. (*Maranta* Dtr. I. 21.) Amer. mer.
(Hrt. Groning.) *R.*

289. **MARANTA** Plum. Endl. Gen. 1642. (*Bartholom. Marantha*, een geneesheer te Venetië, 1554).

1. *M. Jacquini* R. & S.? (1). (*M. Tonchat* Bl. En. 36. ex parte) Dtr. I. 18. 4. *Bangban*. *R.*
2. *M. indica* L. Dtr. I. 18. 3. *Patat sago s. Araroet*. *R.*
- M. bicolor* Ker. Dtr. I. 24. 22. *Brasil*. (*Hrt. Groning*). *R.*

290. **PHRYNIUM** Wld. Endl. Gen. 1643. (*Phrynos*, eene padde; *phrynion*, plant tegen vergeving door padden).

4. *Ph. pubinerve* Bl. En. 38. *Lipoeng*. *R.*
5. *Ph. latifolium* Bl. En. 37. (*Exped. bant. 291.*) *Patat lipoeng*. *R.*
6. *Ph. densiflorum* Bl. En. 38. *Lipoeng*. *R.*

CALATHEA Meyer Endl. Gen. 1644. (*Kalathos*, een klein korfje).

- C. zebrina* Lndl. Don. (*Marantha Sims. Dtr. I. 25. 25.*) *R.*
Brasilia (*Hrt. Gron.*)

291. **CANNA** L. Endl. Gen. 1646. (*Kanna*, eene mat; bies om te vlechten).

1. *C. coccinea* Ait. Dtr. I. 9. (*C. indica* Bl. En. 35. ex parte). *Sabbah burrum* (rubra). *R.*
2. *C. speciosa* Ker. Dtr. I. 12. 19. *Sabbah burrum*. *R.*
- C. glauca* L.? Dtr. I. 11. 15. » *sabrang*. *R.*
3. *C. pulchra* Hsskl. (2). » *R.*
5. *C. flavescens* Lk. Dtr. I. 10. (*C. indica* Bl. En. 35. ex parte). *Sabbah konneng* (lutea). *R.*

ORDO 70. MUSACEÆ Agrdh. Endl. Gen. p. 227.

(1) Foliis lato-lanceolatis marginatis, limbo corollae exterioris flavo, limbi interioris labio superiore bipartito, laciniis oblongo-spathulatis subintegris, labio inferiore dextrorsum declinato, spiraliter torto apice obliquo, stylo lineari.

(2) Foliis lato-lanceolatis marginatis, labio superiore corollae limbi interioris bipartito, laciniis oblongo-spathulatis subintegris labio inferiore dextrorsum declinato spiraliter torto, apice obliquo, stylo lineari. Sect. II. A. Dtr. I. 12.

292. MUSA Trnf. Endl. Gen. 1648. (Ant. Musa, de herba vetonica 1667.)

1. M. paradisiaca L. Schl. VII. 1287. (cum var. 40.)

Tjou s. Pisang Mal. *R. A.*

5. M. Troglodytarum L. Schl. VII. 1297. *Tjou s. Pisang.* *R. A.*

6. M. coccinea Andr. Schl. VII. 1298. » » *R. F.*

M. rosacea Jeq. Sprg. S. V. I. 333. Jns. Mascar. (Hrt. Groning). *R. F.*

293. RAVENALA Adns. (Urania Schreb.) Endl. Gen. 1650. (*Uranios*, uitmuntend, uitstekend).

1. R. madagascariensis Adns. Schl. VII. 1299. *Tjou tjai*

S. T. kiepas, Pisang aijer (Musa aquea). *Aa.*

CLASSIS XX. FLUVIALES Endl. Gen. p. 229.

ORDO 71. NAJADEÆ Jss. Endl. Gen. p. 229.

293a. EPIGYNANTHUS Bl. in litt. Fl. 1825. Endl. Gen. 1664. *b.* (an Caulinia?) (*Epi*, op, boven; *gyne*, vrouw; *anthos*, bloem).

1. E. Blumei Hsskl.

R.

ORDO 71a. LEMNACEÆ Endl. Gen. p. 232.

293b. LEMNA L. Endl. Gen. 1668. Schleid. Prodr. Lemnac. Ann. Sc. nat. XIII. 144. &c. (afleiding onbekend).

1. L. minor L. Schld. I. c. (Exped. bant. 136.) *Loekoet tjai* (muscus aquae). *M.*

CLASSIS XXI. SPADICIFLORÆ Endl. Gen. p. 233.

ORDO 72. AROIDEÆ Jss. Endl. Gen. p. 233.

Subordo I. Araceæ Endl. Gen. p. 233.

294. PISTIA L. Endl. Gen. 1669. Bl. Rmph. I. 77. (*Pistia*, misschien van *pistos* (van *pio*) vloeiend).

3. P. Stratiotes Bl. Rmph. I. 79. (Rmph. amb. VI. t. 74. 2.) *Kijapo.* *M.*

295. **CRYPTOCORYNE** Fisch. Bl. Rmph. I. 83. Endl. Gen. 1671.
(*Kryptos*, verborgen; *koryne*, bevruchting).

1. *C. eiliata* Bl. Rmph I. 85. R.

296. **ARISEMA** Mrt. Endl. Gen. 1674. Bl. Rmph. I. 92. (*Aron*,
naam eener plant; *sema*, teeken, aantooning, vertooning).

1. *A. filiforme* Bl. (Arum Rwdt. Bl. Cat. 103.) Rmph. I.
102. t. 28. *Ilus.* R.

297. **TYPHONIUM** Schtt. Endl. Gen. 1677. Bl. Rmph. I. 129.
(*Typhon*, reus; *typhonios*, reusachtig).

1. *T. divaricatum* Bl. Rmph. I. 130. t. 36 A. *Ilus lemah*
s. *I. tanna* (terrestris). R.

3. *T. cuspidatum* Bl. Rmph. I. 133. t. 30. f. 1. & 2. (Rheed.
XI. t. 20.) *Ilus lemah*. s. *I. tanna.* R.

6. *T.?* *discolor* Hsskl. (1) *Poetjoek soelang.* R.

301. **AMORPHOPHALLUS** Bl. Rmph. I. 138. Endl. Gen. 1681.
(*Amorphos*, mismaakt, *phallos*, mannelijkheid, penis).

1. *A. campanulatus* Bl. Rmph. I. 139. t. 32 & 33. (Rmph.
amb. V. t. 113. 2.) *Batoel* s. *Atjoeng* s.
Ilus. R.

3. *A. giganteus* Bl. Rmph. I. 144. t. 34. (Rheed. XI. t.
19.) *Batoel* s. *Atjoeng* s. *Ilus.* R.

7. *A. variabilis* Bl. Rmph. I. 146. t. 35 & 37. H. *Atjoeng*
s. *Kembang bangkeh* (flos cadaverinus). R.

B. immaculatus Hsskl. (2) *Atjoeng* s. *Kembang*
bangkeh boddas (albus). R.

303. **COLOCASIA** Ray. Endl. Gen. 1683. (*Kolokasia*, wortel der
Egyptische boon).

(1) *Acaulis humilis*, foliis subpeltatis sagittatis acuminatis, lobis baseos
divaricatis acutiusculis supra atroviridibus, juxta nervos cinereis subtus
violaceis utrinque lucidis, floribus?

(2) *Petiolis pedunculisque immaculatis pallide viridibus, spatha alba.*
(*Varietas & culturâ persistens!*)

3. *C. indica* Hsskl. (1) *B. atroviridis* Hsskl. (2) *Senteh heedjoh* (viridis). *F. A.*
C. pallida Hsskl. (3) *Senteh boddas* (alba). *F. A.*
 4. *C. vera* Rmph. amb. V. 313. t. 109. (4) *Arum Colocasia* L. Sprg. S. V. III. 769. Wld. Sp. IV. 484.)
A. polyrrhiza Hsskl. *AA. pallida* Hsskl. *Goetil s. Kiempol konneng* (flava). *R.*
AB. viridis Hsskl. *Goetil s. Kiempol heedjoh* (viridis). *R.*
B. intermedia Hsskl. *Bolang s. Tallus lompong*. *R.*
C. monorrhiza Hsskl. *CA. minor* Hsskl. *Tallus s. Tallas boengboelan s. T. romma bantan*. *R.*
CB. atroviridis Hsskl. *Tallus heedjoh* (viridis). *R.*
CC. rubrinervis Hsskl. *Tallus rommah*. *R.*
CD. scripta Hsskl. *Tallus soerat s. T. ketan*. *R.*
CE. atrosanguinea Hsskl. *Tallus banteng*. *R.*
CF. lurida Hsskl. » *koekoek*. *R.*
CG. variegata Hsskl. » *kangkaring*. *R.*
 7. *C. odorata* Brn. *A. viridis* Hsskl. (*Arum lineatum* Bl. Cat. 102. 47.) *Bira boddas* (alba). *R.*
B. rubra Hsskl. (5) » *burrum* (rubra). *R.*

(1) Caulescens foliis cordato-sagittatis mucronatis giganteis, lobis baseos obtusis, spatha spadice subaequante. Caules crassiusculi cocti aut cinere assati eduntur. Rmph. amb. V. p. 308. t. 106.

(2) Ari indici secunda species Rmph. amb. V. p. 308.

(3) Ari indici tertia species Rmph. amb. V. p. 308.

(4) Varietates distinguuntur radicibus plurimis parvis & habitu humili *A*, petiolis pallide viridibus apice rubentibus *AA.*, s. petiolis viridibus *AB*; — radice unica parva, habitu prioris, *B*; — & radice unica crassa aut paucis tantum & habitu grandioso *C*, quarum prima *CA*. habitu toto minore, altera *CB*. petiolis atroviridibus, *CC.*, petiolis viridibus apice atrosanguineis nervo medio & loborum rubentibus; *CD*. petiolis atroviridistriatis, pedunculis rubentibus viridi-striatis; *CE*. petiolis basi atrosanguineis, superne atroviridibus striis tenuissimis atrosanguineis, ad apicem supra atrosanguineis, nervo medio & loborum sanguineis; *CF*. petiolis basi lurido-atroviridibus supra violaceo-virescentibus; *CG*. petiolis atro- & pallide viridi-maculatis. Tubera omnium in foris venduntur & cibos adhibentur.

(5) Var. *B*. eadem est planta, quam ob ingentem caloris augmentationem ad partes genitales olim accuratius examinavi (vid. Act. Bat. XVII. 137.) Eandem observationem postea saepius affirmatam vidi & Bataviae & in horto Bogoriensi, equidem in priori varietate horis matutinis. Spadix in summa

8. *C. macrorrhiza* Schtt. (1) *Kareoh*. *R.*
 12. *C.?* *humilis* Hsskl. (2) (*Arisarum esculentum* Rmph. Amb. V. 321. t. 111. 1.) *Tjariwoe gedeh* (magna). *R.*
 B. minor Hsskl. (3) » *leutiek* (parva)
 s. Salempat. *R.*
 C. picta Hsskl. Exp. bant. 94. *Salempat toelies*. *R.*

303a. **CALADIUM** Vent. Endl. Gen. 1684 (An potius *Calathium* a *Kalathion*, dimin. van *kalathos*, offervat; korfje).

1. *C. giganteum* Bl. Cat. 103. 50. *Tiroe boddas*. *R.*

XANTHOSOMA Schtt. Endl. Gen. 1686. (*Xanthos*, geel; *soma*, ligchaam).

- X. sagittifolium* Schtt. (*Arum* L. Loud. Encycl. 13482. *Caladium*. Vent. Sprg. S. V. III. 771. 14.) India occid. (Hrt. Groning). *R.*

SYNGONIUM Schtt. Endl. Gen. 1688. (*Syn*, met, verbonden; *gonia*, hoek, winkel).

- S. auritum* Schtt. (*Arum* L. *Caladium* Vent. Sprg. S. V. III. 771. 21.) Amer. merid. (Hrt. Groning.) *R.*

caloris augmentatione abscissus hanc retinuit vix diminuto & dein decrementi gradu per 4-5 horas antimeridianas; meridie nulla adfuit augmentatio, quae autem in eodem spadice abscisso & in musco meo reservato postridie horis matutinis ad partes genitales femineas, etsi diminuta, rediit. Hanc observationem singularem in variis aliis quoque Aroideis feci, uti in *Amorphophallo campanulato* Bl. *Colocasia macrorrhiza* Schl. *C. indica* & *C.?* *humili* Hsskl., *Caladio giganteo* Bl. & *Homalomenate albo* Hsskl. & *rubro* Hsskl. nunquam autem hucusque in *Colocasia vera* Rmph. Restat adhuc admonere, tempus summae caloris augmentationis in *Caladio giganteo* saepe & vespertinum esse.

(1) Appendix spadicis hujus & specierum binarum antecedentium est acuminata, stigmata 3-4 gona sub-3-4 lobata, bacca 2-4 sperma semine albumine crasso farinaceo; embryo *Caladii*.

(2) Appendix spadicis abbreviata incrassato-clavata, spathae pars superior convoluta nec cucullata, organa rudimentaria capitata singula ovariis ovoideis intermixta.

(3) Tota minor, foliis non semper cordato-ovatis, sed hinc inde hastato-oblongis acuminatis in lamina media saepe cinereo-maculatis.

304. **AGLAONEMA** Schtt. Endl. Gen. 1694. Bl. Rmph. I. 130.
(*Aglaios*, uitmuntend, helder; *nema*, draad, weefsel).

1. *A. simplex* Bl. Rmph. I. 152. t. 65 & 36. D. (*Caladium*
Rwdt. Bl. Cat. 103.) R.
2. *A.?* *pygmaeum* Hsskl. (1) *Tjariwoe peutjang* s. *T.*
tjay (aqueum). R.

305. **HOMALONEMA** Schtt. Endl. Gen. 1695. (2) (*Homalos*, effen,
gelijkvormig; *nema*, draad, weefsel).

1. *H. album* Hsskl. (3) (*Dracunculus amboinicus* Rmph. amb.
V. 322. t. 111. 2.) *Tjarieang boddas* (al-
bum). R.
2. *H. rubrum* Hsskl. (4) (*Dracunculus amboinicus ruber*
Rmph. amb. V. 323.) *Tjarieang burrum* (ru-
brum). R.
- B. majus* Hsskl. *Tjarieang burrum gedeh.* R.

RICHARDIA Kunth. Endl. Gen. 1696. (L. C. Richard, kruid-
kundige te Parijs).

R. aethiopica Kth. Aegypt. (Hort. Europ.) R.

Subordo II. Callaceae Endl. Gen. p. 239.

306a. **MONSTERA** Schtt. Endl. Gen. 1698. (? *Monstrum*, mon-
ster?)

1. *M. cannaeformis* Schtt.? (an *Pothos cannaeformis* Kth?)
Lolloh tener (vera). F. R.)

(1) Humile, foliis oblongo-lanceolatis protuberanti-venosis, spatha minuta.

(2) A genere praecedenti differt: antheris 3-4 connatis, 3-4- angulari-
bus, ovariis organis rudimentariis filiformibus capitatis intermixtis 3-4-
loculatis, ovulis plurimis, baccis subuniloculatis polyspermis, seminibus
minutis.

(3) Caulescens foliis cordato-ovatis mucronatis atroviridibus, lobis baseos
parallelis, petiolis viridibus, spatha spadice vix brevior mucronata viridi-
alba, margine alba.

(4) Caulescens humilius, foliis cordato-ovatis breviter acuminatis lobis
baseos divaricatis subtus & petiolis, pedunculis, spatha ovariisque rubris,
spatha spadice vix brevior mucronata.

306b. **RAPHIDOPHORA** Hsskl. (1) (*Rhaphis*, *rhaphidos*, naald; *phora*, overvloed, vruchtbaarheid).

1. *R. lacera* Hsskl. (*Pothos pertusa* Rxb. Ind. I. 455.) *Tja-loebangbang* s. *Loloh keboh* s. *L. moendieng* (bubalina). *F. R.*

306c. **SCINDAPSUS** Schtt. Endl. Gen. 1699. (2) (*Skindapsos*, eene plant, op eene lier gelijkende).

1. *S. officinalis* Schtt. (3) (*Pothos officinalis* Rxb. Ind. 452.) *Loloh monjet* (simiarum). *F. R.*
 2. *S. pictus* Hsskl. (4) *Loloh monjet*. *F. R.*
 3. *S. lingulatus* Hsskl. (5) » » *F. R.*
 4. *S. angustifolius* Hsskl. (6) (*Calla sylvestris* Bl. Cat. 62.) *Loloh*. *F. R.*

307. **POTHOS** L. Schtt. Endl. Gen. 1700. (*Pothos*, liefde; ook eene plantennaam).

1. *P. scandens* L. Rxb. Ind. I. 451. (*Rheed. VII. t. 40. Appendix duplo folio tertia Rmph. amb. V. 490. t. 184. 3.*) *Aroij kitjong tjohrang*. *F. R.*

(1) Genus novum distinctum: a *Calla* L. filamentis complanatis, antheris haud didymis, loculis ovarii uniovulatis, stigmate lineari; — a *Monstera* Adns. ovariiis uniloculatis uniovulatis & stigmate lineari; — a *Scindapso* Schtt. antherarum loculis oppositis, filamentis linearibus complanatis & ab utroque genere posteriore spatha patente marcescenti persistente.

(2) Addenda et emendanda haecce: spadix promiscue ubique tectus pistillis staminibusque circumpositis; baccae epicarpium verticem circumscissum abjicientes.

(3) Foliis ovatis aut ovato-oblongis breviter acuminatis, basi subcordatis, petiolis primo vaginantibus dein dilatis explanatis.

(4) Foliis ovato-lanceolatis obliquis acutis, basi cordatis, supra glaucis maculis pictis, petiolis primo vaginantibus dein complicatis.

(5) Foliis ovato-oblongis obliquis acuminatis, basi cordatis sericantibus, petiolis brevissimis, lingua maxima oblonga cucullata marcescenti-decidua.

(6) Foliis oblongo-lanceolatis acuminatis basi inaequalibus subcordatis, petiolis primo vaginantibus, e marginibus dein emarcidis deciduis semiteretibus.

308. LASIUS Lour. Endl. Gen. 1701. (*Lasios*, *ho*, *he*, bedekt met haren of stekelharen).

1. L. Merkusii Hsskl. (1) *Sampie gedeh* (major). R.
2. L. aculeata Lour. (Pothos Lasia Rxb. Ind. I. 458.) *Sampie leutik* (minor). R.
3. L. heterophylla Schtt. (Pothos Rxb. Ind. I. 457.) *Sampie*. R.

ANTHURIUM Schtt. Endl. Gen. 1702. (*Anthos*, bloem; *uraios* of *urios*, *a*, *on*, op eenen staart betrekking hebbende).

- A. cordatum Schtt. (Pothos L. Sprg. S. V. III. 766. 1.) Amer. merid. (Hrt. Groning.) R.
- A. crassinervium Schtt. (Pothos Jeq. Sprg. S. V. III. 766. 11.) Amer. austral. (Hrt. Groning.) R.
- A. lanceolatum Schtt. (Pothos L. Sprg. S. V. III. 767. 17.) Amer. merid. (Hrt. Groning.) R.
- A. gracile Schtt. (Pothos Rdg. Sprg. S. V. III. 767. 19.) Amer. merid. R.

309. ACORUS L. Endl. Gen. 1708. (*Akoros*, *he*, s. *akoron*, *to*, eene plantennaam).

- I. A. terrestris Rumph. amb. V. t. 72. 1. Schl. VII. 174. *Jariengo*; holl., *kalmus*. R.
- A. graminea Ait. Sprg. S. V. II. 118. *Sekisjoo Japon*. R.
- A. pusilla Sieb. Act. Bat. XII. 2. *Rirodoseki-sjoo. Jap*. R.

ORDO 73. TYPHACEÆ DC. Endl. Gen. p. 241.

310. TYPHA Trnf. Endl. Gen. 1709. (*Typhos*, rook, ijdelheid).

(1) Herba palustris robusta elegans; caules subterranei adscendentes, foliorum vaginis tecti, petiolis teretibus muricatis (4-5 ped. altis), lamina foliorum cordato-sagittata gigantea (diametro 20 poll.) glaberrima ad nervos primarios subtus armata; scapo solitario (2- pedali) muricato; spatha oblonga acuminata (nec convoluta) ad apicem usque hiantē (8-9 poll. long.) lucens glaberrima (hyacinthina nervis sulfureis); spadice spatham subaequante cylindrico, fructifero spatham persistentem aequante & excedente. Dixi in honorem Viri Excellentissimi Mri. P. MERKUS, Indiæ Orientalis Belgicae Gubernatoris Generalis, qui summa, qua potest, benevolentia scientiam nostram amabilem sustentat.

1. *T. angustifolia* RBr. (1) (an Linn.?) Prdr. 1. 194. *Wawaliengiean*, *Asiwoeng radja mantrie*. R.

ORDO 74. PANDANEE RBr. Endl. Gen. p. 242.

311. PANDANUS L. Endl. Gen. 1711. (*Pandan*, eene maleidsche naam van dit geslacht).

- | | |
|--|-------|
| 1. <i>P. latissimus</i> Bl. Rmph. I. t. 53. <i>Bidoer</i> . | A. |
| 4. <i>P. furcatus</i> Rxb. (2) Sprg. S. V. III. 898. 16. (<i>P. horridus</i> Rwd.) (Rheed. II. t. 8.) <i>Tjangkoeang</i> . | F. A. |
| 6. <i>P. laevis</i> Rmph. amb. IV. 147. <i>Haraghag</i> . | F. |
| 7. <i>P. caricosus</i> Rmph. amb. IV. 154. (3) Sprg. S. V. III. 897. <i>Harrassas gedeh</i> (magnus). | F. |
| 8. <i>P. humilis</i> Rmph. amb. IV. 143. t. 76. Sprg. S. V. III. 898. (4) <i>Harrassas leutik s. lumboet s. Pandan serengseng</i> . | F. |
| 9. <i>P. inermis</i> Rwdt. Bl. Cat. III. (5) <i>Poedak</i> . | F. |
| 10. <i>P. latifolius</i> Rmph. amb. IV. 139. t. 78. (6) (<i>P. odoratissimus</i> Bl. Cat. III.?) <i>Pandan rampeh gedeh</i> (magnus). | F. |

(1) An forsan *T. elatior* Boenn. Rehb. fl. exc. Germ. 11. 42? folia basi sunt canaliculata versus apicem planiuscula 0,3—0,4 poll. angl. lat., 7—8 ped. long., spica mascula a feminea saepe ultra pollicem sejuncta aut feminea plane carens. In paludosis montanis prope Tjipannas (3450 ped. alt. supr. mar.) & ad littora australia prov. Bantam prope Baija a me reperta est.

(2) Caudice arboreo aut fruticoso ramoso, ramis furcatis crassis, foliis elongato-lanceolatis margine carinaque aculeato-serrulatis, aculeis albescenti-virentibus, carinae a basi ad medium retrorsis, margine revolutis, subtus glaucescentibus, spadice fructifero nutante oblongo, drupis obconicis apice depressis spina bifida coronatis.

(3) Foliis haud linearibus sed elongatis (9 ped. long., 2 pll. lat.) cf. Sprg. l. c.

(4) Sprengelii diagnosis quoad folia est mutanda: foliis angustis subulato-acuminatis, marginibus, carina & superficie ad apicem folii spinulosis, spinulis albescentibus, carinae baseos retrorsis.

(5) Foliis elongatis lineari-lanceolatis carinatis longiter subulatis integerrimis glaberrimis viridibus Flores masculi odoratissimi.

(6) Caudice ramoso, foliis spiraliter dispositis elongato-lanceolatis acuminatis 3-nerviis, ad medium carinatis & canaliculatis, versus apicem, margine & nervo medio serrulato-spinulosis glaberrimis supra lucidis subtus glaucescentibus. (Folia recentia in lora tenuissima concisa odorem suavissi-

Unable to display this page

Unable to display this page

Unable to display this page

Unable to display this page

1. *M. hermaphroditum* Hsskl. (1) *Kirey keboh* (*S. bubalinum*). *A.*

Tribus III. *Borassinae* Mrt. Endl. Gen. p. 250.

326. *BORASSUS* L. Endl. Gen. 1745. (misschien van *Bora*, voedsel voor beesten; naar Loudon is *Borassus* de naam der schede der dadelpalm).

1. *B. flabelliformis* L. Bl. Cat. 109. (Rmph. amb. I. t. 10.)
Lontar. *Aa.*

Tribus IV. *CORYPHINÆ* Mrt. Endl. Gen. 252.

331. *CORYPHA* L. Endl. Gen. 1753. Bl. Rmph. II. 57. (*Koryphe*, hoogte, top, kroon).

4. *C. Gebanga* Bl. Rmph. II. 59. t. 97. 98 & 105. Schl.
VII. 1307. *Gebang.* *Aa.*

332. *SARIBUS* Rmph. amb. I. p. 42. t. 8. Bl. Rmph. II. 48. t. 96. (*Saribu*, de maleidsche naam eener palm).

1. *S. rotundifolius* Bl. Rmph. II. 49. t. 95, 96. (2) *Aa.*
2. *S. subglobosus* Hsskl. (3) *Sedangan.* *A.*
3. *S. olivaeformis* Hsskl. (4) » *A.*

(1) *A. Metroxilo* Rttb. differt solummodo floribus omnibus hermaphroditis & albumine aequabili, embryo suprabasali cylindrico, ovario triloculato, loculis uniovulatis. *A Sago laevi* Rmph. (amb. I. 76. 4 & quoad infloresc. p. 73 & 74.) solummodo spinis tenuibus inflorescentiae deficientibus! — Fructus depresso-globosi stylis connatis persistentibus mucronari; pinnae supra carinatae, versus dorsum complicatae, apice in subulam firmam longam attenuatae, in carina supra mediam minutissime aculeatae. Species haecce magnopere refert iconem Bl. Rmph. II. t. 126 & 127 & hoc loco vulgarissima est, dum prior (*S. genuina*) rarius tantum accurit.

(2) Foliis glaberrimis lucidis, radiis apice bifidis laciniis (2-poll.) oblongo-lanceolatis acuminatis subbrutantibus, fructibus subglobosis.

(3) Foliis glabris, radiis (10-12- pll. long.) bipartitis, laciniis (9-10- pll.) linearibus acuminatissimis pendulis, fructibus subglobosis solitariis, geminis ternisve.

(4) Foliis glabris radiis (12-15- pll. long.) profunde bipartitis, laciniis (18-24- pll.) linearibus acuminatissimis longissimis pendulis, fructibus olivaeformibus solitariis rarius geminis, ultra medium connatis.

333. LICUALA Rumph. amb. I. 44. t. 90. Endl. Gen. 1755. Bl. Rumph. II. 37. (*Licuala*, een' macassaarsche naam).

2. L. pumila Bl. Rumph. II. 43. t. 91. Schl. VII. 1302. *Wargoe gedeh* (major). A.

3. L. elegans Bl. Rumph. II. 42. t. 90. Schl. VII. 1305. *Wargoe leutik* (minor). A.

333a. RHAPIS L. Bl. Rumph. II. 54. (*Rhapis*, steken).

1. Rh. javanica Bl. Rumph. II. 56. *Wiroe*. A.

Rh. major Bl. Rumph. II. 55. (Japon.) A.

Rh. humilis Bl. Rumph. II. 54. » A.

Rh. sp.? Exped. Bant. 76. *Wiroe gedeh* s. *Kalakatrie*. A.

Rh. sp.? » » 332. » *leutiek* s. *Wiroe pras-sie*. F. A.

334. PHOENIX L. Endl. Gen. 1763. (*Phoenix*, ho, dadelpalm.)

1. Ph. dactylifer L. Sprg. S. V. II. 138. Wld. Sp. IV. 730. *Korma*. Aa.

3. Ph. farinifer Rxb. Sprg. S. V. II. 138. Wld. Sp. IV. 731. *Korma*. A.

Tribus V. Cocoinæ Mrt. Endl. Gen. p. 254.

335. COCOS L. Rumph. amb. I. 1. t. 1-3. Endl. Gen. 1772. (*Cokus*, naar Rumphius de duitse naam dier plant).

1. C. nucifera L. Sprg. S. II. 141. A. viridis Hsskl. (1) *Klappa* s. *Kalappa heedjoh* (viridis). Aa.

B. pumila Hsskl. » » *poejoe*. A.

C. rubescens Hsskl. » » *burrum*. Aa.

D. eburnea Hsskl. » » *gadieng*. Aa.

E. angustifolia Hsskl. » » *pinnang*. Aa.

Palmae incertae.

No. 543. Exped. bantam. (an *Oncosperma* Bl.?) *Erang* s. *Handiwoeng*. Aa.

(1) Var. A & B. rhachi frondis & pericarpio viridi gaudent, quae in C. rubescentes reperiuntur; B. in omnibus partibus pygmaea est; D. duritie nucis excellit; E. foliis brevioribus, laciniis angustioribus iis Pinangae (*Arecae Catechu*) similibus Plurimae adhuc ab incolis laudantur varietates.

REGNUM II.

VEGETABILIA CORMOPHYTA,

(Endl. Gen. p. 42).

SECTIO V.

VEGETABILIA ACRAMPHIBRYA,

(Endl. Gen. p. 258).

THE
...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

COHORS I. GYMNOSPERMÆ. Endl. Gen. p. 258.

CLALLIS XXII. CONIFERÆ Juss. Endl. Gen. p. 258.

ORDO 76. CUPRESSINÆ C. Rich. Endl. Gen. p. 258.

JUNIPERUS L. Endl. Gen. 1789. (*Juniperus*, de jeneverboom).

J. communis L. Sprg. S. V. III. 908. *Sonare Mats*, Japon. S. F.

J. Sabina L. Sprg. S. V. III. 910. fol. varieg. (Japonia). S.

J. prostrata Mx. Sprg. S. V. III. 910. (Japonia). F.

THUJA Trnf. Endl. Gen. 1790. (*Thyia*, de grieksche naam van dit geslacht; van *thyo*, offeren).

Th. occidentalis L. Sprg. S. V. III. 888. F.

Th. orientalis L. Sprg. S. V. III. 888. *Hinoki Japon*. F.

Th. dolabrata L. Sprg. S. V. III. 888. *Asunaro Japon*. F. S.

Th. lineata Poir. Sprg. S. V. III. 888. F. S.

TAXODIUM C. Rich. Endl. Gen. 1794. (van *taxos*, de ijpenboom).

T. japonicum C. Rich. (*Cupressus* L. Sprg. S. V. III. 889.) *Sugi Japon*. F. S.

ORDO 77. ABIETINÆ C. Rich. Endl. Gen. p. 258.

PINUS L. Endl. Gen. 1795. (*Pinos*, eene pijnboom).

P. sylvestris ? Thnb. Sprg. S. V. III. 885. *Oomats Japon*. S.

B. rubra ? Pers. *Akamats Japon*. S.

Fol. varieg. (Japonia). S.

CUNNINGHAMIA RBr. Endl. Gen. 1796. (J. & A. Cunningham, reizigers in Nieuw Zuid Walis).

C. lanceolata RBr. (*Belis jaculifolia* Slsb. Sprg. S. V. III. 888.) (China). A.

336. DAMMARA Rmph. amb. II. 174. (*Agathis* Slsb. Bl. En. 89.) Endl. Gen. 1793. (*Dammar*, het maleidsche woord voor hars).

Unable to display this page

COHORS II. APETALAE Endl. Gen. p. 264.

CLASSIS XXIII. PIPERITAE Endl. Gen. p. 264.

ORDO 80. CHLORANTHACEÆ Endl. Gen. p. 264.

340. CHLORANTHUS Sw. Bl. Fl. Jav. 7. Endl. Gen. 1819. (*Chloros*, groen; *anthos*, to, bloem).

1. Ch. officinale Bl. Fl. Jav. 10. (Ch. inconspicuum Bl. Cat. 39. nec Sw.) *Kras toelang* (vis ossium). *S. R.*
Ch. inconspicuum Sw. Bl. En. 79. China; in Japonia cult. *S. R.*
Ch. brachystachys Bl. Fl. Jav. 13. (*Ascarina serrata* Bl. En. 80.) *Kras toelang.* *M.*

ORDO 81. PIPERACEÆ Rich. Endl. Gen. p. 265.

341a. MULDERA Miq. Endl. Gen. 1819 (1819/1.) 1. (G. J. Mulder, Neêrlandsche schei- en kruidkundige).

1. M. baccata Miq. (Piper Bl. Act. Bat. XI. t. 1. f. 3. Dtr. I. 675.) *Rienoe manoek* (avium). *F.)*
2. P. recurva Miq. (Piper Bl. Act. Bat. XI. t. 2. f. 4. Dtr. I. 676.) *Rienoe leuwung* (sylvestris). *F.)*

341b. PIPER L. Endl. Gen. 1820. (*Piper*, peper; van *pepto*, verteeren).

2. P. exiguum Bl. En. 75. 36. Act. Bat. XI. 232. t. 36. *R.*
3. P. nervoso-venosum Bl. En. 74. 33. Act. Bat. XI. 228. t. 33. *R.*
4. P. laevifolium Bl. En. 74. 34. Act. XI. 229. t. 34. *R.*
5. P. bilineatum Bl. En. 75. 35. Act. Bat. XI. 231. t. 35. *R.*
P. incanum Haw. Sprg. S. V. I. 114. 164. Brasil. Hrt. Groning. *R.*
8. P. avene Hsskl. (P. subrotundum Bl. En. 76. nec Haw.!!) *R.*
13. P. longum Dtr. I. 683. Bl. En. 69. (Rmph. amb. V. t. 116. 2.) *Tjابه aroy s. T. djawa* (Capsicum scandens). *F.)*
14. P. Cubeba L. f. Bl. En. 70. Dtr. I. 682. *Koemoekoes.* *R.*
15. P. majusculum Bl. En. 71. Dtr. I. 687. (Rmph. amb. V. t. 27.) *Seureu karoewang.* *F.)*
18. P. nigrescens Bl. En. 65. Dtr. I. 685. *F.)*
19. P. densum Bl. En. 69. Dtr. I. 684. *Tjابه aroy* (Capsicum scandens). *F.)*

21. *P. Betle* L. Bl. En. 71. Dtr. I. 680. (Rheed. VII. t. 15.)
Seureu (Betel). *F.*
23. *P. diffusum* Vhl. Bl. En. 73. Dtr. I. 686. (Rmph. amb.
 V. t. 119. 2.) *Karok* (rugosum). *F.*
24. *P. Siriboa* L. Bl. En. 71. Dtr. I. 682. (Rmph. amb. V.
 t. 117. 2. ?) *Seureu bnrrum* (Betel ru-
 brum). *F.*
27. *P. maculatum* Bl. En. 70. Dtr. I. 667. *Seureu konneng*
s. Sierie koenieng Mal. (B. flavum.) *F.*
31. *P. nigrum* L. Bl. En. 69. Dtr. I. 685. *Lada hiedung*
s. Pedas. *F.*
34. *P. Malamiri* L. Dtr. I. 680. Bl. En. 70. *Aroij kehkeb*
s. Bakattak. *F.*
37. *P. arborescens* Rxb. Bl. En. 67. Dtr. I. 679. (Rmph.
 amb. V. t. 28.) *Rienoe manoek* (avium). *F.*
39. *P. mollissimum* Bl. En. 73. Dtr. I. 686. *Aroij tjeulie*
meong (auris tigridis). *F.*

ORDO 82. SAURUREÆ Rich. Endl. Gen. p. 266.

HOULTTUYNIA Thnb. Endl. Gen. 1825. (Mart. Houttuïjn, ge-
 neesheer en kruidkundige te Amsterdam, 1770.)

H. cordata Thnb. Sprg. S. V. I. 364. *Dokudame Ja-*
pon. *R.*

CLASSIS XXV. JULIFLORÆ Endl. Gen. p. 270.

ORDO 86. CASUARINEÆ Mrbl. Endl. Gen. p. 270.

345. CASUARINA Rmph. amb. III. 86. Endl. Gen. 1838. (naar
 den vogel casuaris genaamd).

1. *C. muricata* Rxb. Sprg. S. V. III. 804. (Rmph. amb. III.
 t. 57.) *Tjamara laut* (littoralis). *Aa.*

ORDO 87. MYRICEÆ C. Rich. Endl. Gen. p. 271.

346. MYRICA L. Bl. Fl. Jav. p. 5. Endl. Gen. 1839. (*Myrike*,
 tamarisk).

1. *M. javanica* Bl. Fl. Jav. 7. t. 1. *Tjantiegie.* *F.*

ORDO 88. BETULACEÆ Brtl. Endl. Gen. p. 272.

ALNUS Trnf. Endl. Gen. 1841. (*Alnus*, elzenboom).A. sp. ? *Sirasuga Japon.* Hrt. Bog. F.

ORDO 89. CUPULIFERÆ Rich. Endl. Gen. p. 273.

347. QUERCUS L. Bl. Fl. Jav. 6. Endl. Gen. 1845. (*Quercus*, eik).2. Q. costata Bl. Fl. Jav. 25. t. 13 & 14. *Passan tjok.* Aa.3. Q. glaberrima Bl. Fl. Jav. 17. t. 8. *Passan.* A.

5. Q. pallida Bl. Fl. Jav. 12. t. 4 & 5. » A.

6. Q. pruinosa Bl. Fl. Jav. 9 t. 1. B. acuta Bl. Fl. Jav. 10. *Passan.* Aa.7. Q. elegans Bl. Fl. Jav. 21. t. 10. *Passan lalakki.* Aa.

8. Q. induta Bl. Fl. Jav. 23. t. 12. » Aa.

11. Q. sundaica Bl. Fl. Jav. 11. t. 2 en 3. » *kihioer.* Aa.Q. glauca Thnb. Sprg. S. V. III. 859. *Kasi Japon.* A.Q. cuspidata Thnb. Sprg. S. V. III. 859. *Sii Japon.* A.

Q. imbricata Hmlt. Sprg. S. V. III. 861. A.

Q. serrata Thnb. Sprg. S. V. III. 861. *Kusugi Japon.* A.348. LITHOCARPUS Bl. Fl. Jav. 34. Endl. Gen. 1846. (*Lithos*, steen; *karpus*, vrucht).1. L. javensis Bl. Fl. Jav. 35. t. 20. *Passan batoe* (*Quercus lapidea*). Aa.349. CASTANEA Trnf. Bl. Fl. Jav. 37. Endl. Gen. 1848. (*Castanea nux*, noot van Kastana).1. C. argentea Bl. Fl. Jav. 40. t. 21. *Sanienten.* Aa.3. C. montana Hsskl. (C. javanica Bl. C. Bl. Fl. Jav. 45. t. 24.) *Toengurrut.* Aa.C. vesca Grtn. B. pubinervis Hsskl. *Kuri Japon.* A.

C. chinensis Sprg. S. V. III. 856. (Japon.) A.

C. pumila Mx. Sprg. S. V. III. 856. (Japon.) A.

ORDO 90. ULMACEÆ Mrb. Endl. Gen. 275.

ULMUS Linn. Endl. Gen. 1850. (*Ulmus*, olmboom).

- U. japonica Sieb. Act. Bat. XII. 28. *Akinive Japon.* *A.*
 U. Keaki Sieb. Act. Bat. XII. 28. *Keaki Japon.* *A.*
 U. integrifolia Rxb. Sprg. S. V. I. 931. (Hrt. Calcutt.) *A.*

ORDO 91. CELTIDEÆ Endl. Gen. p. 276.

350. SPONIA Cmmrs. Endl. Gen. 1852. (Celtis L. Bl. Bijdr. 485.)

1. S. orientalis Endl. (Bl. Bijdr. 485.) *Koeray.* *A.*
 3. S. amboinensis Endl. (Bl. Bijdr. 486.) *Kitamiejang.* *F.*

ORDO 92. MOREÆ Endl. Gen. p. 277.

351. EPICARPURA Bl. Bijdr. 488. Endl. Gen. 1855. (*Epi*, op;
karpos, vrucht; *ura*, staart).

1. E. orientalis Bl. Bijdr. 488. (Rheed. I. t. 43.) *Kise-*
roet. *F.*

352. MORUS Trnf. Endl. Gen. 1856. *Moros*, smakeloos; misschien
 ook van het keltische woord *Mor*, zwart).

1. M. indica L. Bl. Bijdr. 487. (Rmph. amb. III. t. 5.)
Bebesahran gedeh. *F.*
 2. M. javanica Bl. Bijdr. 488. *Bebesahran.* *F.*
 M. mauritiana Lam. Wld. Sp. IV. 371. 8. *F.*
 M. rigida Hsskl. (1) *A.*
 M. multicaulis Lndl. *China.* *A.*

353. BROUSSONETIA Vent. Endl. Gen. 1858. (Petr. Mar. Aug.
 Broussonet (1761—1807) fransche kruidkundige).

1. B. papyrifera Vent. Bl. Bijdr. 487. *Saay.* *A.*
 B. cuspidata Sieb. Act. Bat. XII. 27. *Kaminoki*
Japon.
 B. Kazinoki Sieb. Act. Bat. XII. 28. *Kazinoki Japon.* *F.*
 B. Kaempferi Sieb. Act. Bat. XII. 28. *Kasinoha itsigo*
Japon. *A.*

(1) Foliis coriaceis rigidis subtus scabriusculis obovatis integerrimis aut
 subserratis, spica mascula cylindrica elongata, feminea subcylindrica cras-
 siore brevi.

254. FICUS Trnf. Endl. Gen. 1859. (*Ficus*, vijgboom).

1. *F. punctata* Thnb. R & S. I. 505. *Konjal peutjang*. (F.)
2. *F. petrophila* Hsskl. (*F. saxophila* Bl. Bijdr. 437.) *Kiara leles*. A.
3. *F. villosa* Bl. Bijdr. 441. *Kiara aroy*. (F.)
9. *F. laevis* Bl. Bijdr. 437. » » (F.)
- D. pubinervis* Bl. Bijdr. 437. *Aroy konjal*. (F.)
10. *F. strigosa* Bl. Bijdr. 441. » » (F.)
11. *F. microcarpa* Bl. Bijdr. 442. *Konjal bunjur*. (F.)
12. *F. subcordata* Bl. Bijdr. 440. *Kiara pangsor*. Aa.
14. *F. obtusa* Hsskl. (1) *Ampelas aroy*. (F.)
15. *F. Rumphii* Bl. Bijdr. 437. *Kiantjak s. Djadjaway*. Aa.
16. *F. rupestris* Bl. Bijdr. 439. *Konjal bunjur*. (F.)
18. *F. lucescens* Bl. Bijdr. 444. *Loa*. Aa.
20. *F. diversifolia* Bl. Bijdr. 456. *Pereng gantong*. F.
22. *F. allutacea* Bl. Bijdr. 457. *Kitjiat s. Kiara leutik*. (F.)
25. *F. involucrata* Bl. Bijdr. 447. *Kiara tapok*. Aa.
27. *F. rubra* Vhl. Bl. Bijdr. 453. » *paijoeng* Aa.
28. *F. pisocarpa* Bl. Bijdr. 454. *Tjariengien*. Aa.
30. *F. nitida* Thnb. Bl. Bijdr. 453. *Kiara djiengkang*. Aa.
31. *F. magnoliaefolia* Bl. Bijdr. 448. » *attul s. Kiattul*. Aa.
32. *F. valida* Bl. Bijdr. 449. *Kiara konneng (lutea)*. Aa.
33. *F. leucopleura* Bl. Bijdr. 443. *Karet tapok*. Aa.
34. *F. benjamina* L. Bl. Bijdr. 456. *Tjariengien*. A.
35. *F. pubescens* Bl. Bijdr. 453. *Kiara boenoet s. K. tjalodas*. Aa.
36. *F. lepicarpa* Bl. Bijdr. 459. *Bunjieng tjaij (aqua)*. Aa.
37. *F. glabella* Bl. Bijdr. 452. *Kiara boenoet*. Aa.
38. *F. consociata* Bl. Bijdr. 447. » *paijoeng gedeh*. Aa.
46. *F. annulata* Bl. Bijdr. 448. *Kiara aroy s. Turrup aroy*. (F.)
48. *F. tylophylla* Hsskl. (*F. callophylla* Bl. Bijdr. 445.) *Kiara poeroet*. Aa.
49. *F. sundaica* Bl. Bijdr. 450. *Kiara bunjur*. Aa.
50. *F. glaberrima* Bl. Bijdr. 451. » *rambay*. Aa.
51. *F. pubinervis* Bl. Bijdr. 452. » *koppeng*. Aa.
52. *F. procera* Rwdt. Bl. Bijdr. 445. *Kiara garoe*. Aa.
53. *F. elastica* Rxb. Bl. Bijdr. 446. *Kajoe karet*. Aa.

(1) Foliis ovatis obtusis basi plus minus cordatis supra lucidis scaberrimis subtus ramulisque velutinis, receptaculis cerasiformibus pedicellatis geminis depressis umbonatis velutinis, caule fruticoso scandente.

- B. bengalica Bl. Bijdr. 447. *Kiara karet*, *Kolehlet Bant.* Aa.
55. F. flavescens Bl. Bijdr. 449. *Kiara konneng aroy.* Aa.
56. F. virgata Bl. Bijdr. 454. » *beeas.* A.
57. F. Ribes Rwdt. Bl. Bijdr. 463. *Pereng s. Peër.* A.
59. F. gibbosa Bl. C. angustifolia Hsskl. Bl. Bijdr. 467. *Kiara walin.* A.
60. F. heteropleura Bl. Bijdr. 466. *Peër.* A.
61. F. saxatilis Bl. Bijdr. 460. *Pereng s. Peër.* F.
62. F. rostrata Lam. Bl. Bijdr. 465. *Kiara beas.* F.
65. F. angustifolia Bl. Bijdr. 463. *Kiara walin.* F.
66. F. cuspidata Bl. Bijdr. 464. *Pereng lumboet.* F.
67. F. subulata Bl. Bijdr. 461. *Darangdang aroy.* F.)
68. F. parietalis Bl. Bijdr. 462. » *litjien.* F.)
71. F. umbellata Vhl. Pers. Syn. II. 608. 15. *Kondang ben-ner (vera).* A.
72. F. subracemosa Bl. Bijdr. 469. *Kondang.* Aa.
73. F. fistulosa Rwdt. Bl. Bijdr. 470. *Bunjieng happa.* A.
74. F. grewiaefolia Bl. Bijdr. 473. A.
75. F. scaberrima Bl. Bijdr. 474. (Exped. bant. 224.) *Bisoroh hiedung s. Walen badak.* A.
78. F. politoria Lam. Bl. Bijdr. 472. *Ampelas lumboet.* A.
79. F. ulmifolia Lam. Sprg. S. V. III. 783. *Ampelas.* A.
82. F. hispida L. Bl. Bijdr. 469. (Rheed. III. t. 61.) *Bunjieng bisoroh.* Aa.
83. F. denticulata Vhl. Bl. Bijdr. 472. F.
84. F. biglandula Bl. Bijdr. 475. F.
86. F. crenulata Hsskl. (1) (an F. montana Brm.? nec Bl.) *Kiara.* A.
87. F. obscura Bl. Bijdr. 474. *Darangdang bener.* F.
88. F. coronata Rwdt. Bl. Bijdr. 470. *Amies mata.* F.
90. F. setosa Bl. Bijdr. 477. *Sughang s. Hamberang badak.* A.
92. F. elegans Hsskl. (2) *Hamberang boddas.* A.
94. F. fulva Rwdt. Bl. Bijdr. 478. *Sughang s. Hamberang badak.* A.

(1) Foliis oblongis s. oblongo-lanceolatis acuminatis basi acutis aut obtusiusculis, crenulato-serratis utrinque glaberrimis, reticulato-venosis, receptaculis ? , caule fruticoso radicante.

(2) Foliis cordato-ovatis plerumque integris rarissime 3-5-lobatis, lobis acutis, repando-dentatis, subtus niveo-tomentosis supra glabriusculis receptaculis maximis subsessilibus depresso-globosis geminatis; caule arborescente, ramis horizontalibus depressis. In diversis locis diversa vidi specimina omnia foliis indivisis praedita, proles autem juveniles folia nunc 3-5-lobata ostendunt.

- B. rubinervia* Hsskl. (1) *Sughang s. Hamberang badak.* A.
- F. sp.? Exped. bant. 705. *Kiattul laut* (littoralis). A.
- F. sp.? » » 596. *Kiara koang.* Aa.
- F. sp.? » » 194. *Hampelas leutiek.* F.
- F. sp.? » » 169. » *badak.* F. A.
- F. sp.? » » 170. *Kiattul mienjak s. Karag.* Aa.
- F. sp.? » » 223. *Kiposseng gedeh.* Aa.
- F. sp.? » » 243. *Amies mata lumboet.* F.
- F. sp.? » » 330. *Balan hiedung s. Kiara koppeng.* Aa.
- F. sp.? Exped. bant. 341. *Walen leutiek.* F.
- F. sp.? » » 319. *Poeroet s. Kibantalli.* Aa.

DORSTENIA Plum. Endl. Gen. 1860. (Theodor. Dorsten, deutsche kruidkundige, 1540.)

D. Contrayerva L. Sprg. S. V. III. 777. Amer. merid. R.
Hrt. Gron.

ORDO 93. ARTOCARPEÆ Endl. Gen. p. 273.

355. ANTIARIS Lasch. Endl. Gen. 1862. Bl. Rmph. I. 56. Bunt. in Hrsf. Pl. Jav. 62. (*Antsjar* of *Antshar*, de javaansche naam).

1. *A. toxicaria* Lesch. Bl. Rmph. I. 56. t. 22. 23. Bunt. in Hrsf. Pl. Jav. 52. t. 13. Aa.

356. ARTOCARPUS L. Endl. Gen. 1863. (*Artos*, brood; *karpas*, vrucht, Broodvrucht.)

1. *A. Polyphema* Pers. Bl. Bijdr. 481 *Tjampedak.* Aa.

2. *A. integrifolia* L. Bl. Bijdr. 482. (Rmph. amb. I. 107. t. 30.) *Nanka s. Nangka.* Aa.

A. sp.? Exped. Bant. 40. *Nangka beuriel s. Kertow.* Aa.

A. sp.? (fructibus aspermis!) Exped. Bant. 40a. *Nangka boegang.* Aa.

3. *A. glauca* Bl. Bijdr. 483. *Tiwoe landoeh.* Aa.

4. *A. pubescens* Wld. Sp. IV. 189. Bl. Bijdr. 481. (Rheed. III. t. 32.) *Turrap s. Bendah.* Aa.

(1) Foliis nervis subtus rubentibus, receptaculis minoribus.

5. *A. rigida* Bl. Bijdr. 482. *Pussaar* Sund. s. *Mandelika* Mal. *Boeroet* Bant. Aa.
6. *A. laevis* Hsskl. (1) (*Soccus lanosus* Rmph. amb. I. 110. t. 32.) *Soekkoen*. A.
7. *A. incisa* L. (*Soccus granosus* Rmph. I. 112. t. 33.) *Kluwie* s. *Tiemboel*. A.
8. *A. elastica* Rwdt. Bl. Bijdr. 481. *Turruup boeok*. Aa.
357. **CONOCEPHALA** Bl. Bijdr. 483. Endl. Gen. 1869. RBr. in Hrsf. Pl. Jav. 47. (*Konos*, kegel; *kephale*, hoofd).
1. *C. suavcolens* Bl. Bijdr. 484. RBr. in Hrsf. Pl. Jav. 47. t. 12. (Mas. & Fem.) *Aroy kakeedjoan* s. *Aroy luksa*. F.)
358. **GYNÆCOCEPHALIUM** Bl. Bijdr. 483. Endl. Gen. 1870. (*Gyne*, *gynaikos*, vrouw; *kephalion*, klein hoofd.)
1. *G. macrophyllum* Bl. Bijdr. 483. (2) (Mas.) *Aroy pie-tjoentjelleng*. F.)
359. **TROPHIS** P. Br. Endl. Gen. 1871. (*Trepho*, goed voeden).
1. *T. spinosa* Rxb. Wld. Sp. IV. 734. Bl. Bijdr. 489. (Rmph. amb. V. 22. t. 15. 1.) *Tjoetjoek kaliageh*. F.)

ORDO 94. URTICACEÆ Endl. Gen. p. 282.

362. **URTICA** Trnf. (*a. Urtica* Gaud. *b. Urera* Gaud.) Endl. Gen. 1879. (*Urtica*, netel van *uro*, brennen).
1. *U. (Ut.) glaberrima* Bl. Bijdr. 493. *B. lanceolata* Hsskl. *Pochpochan*. R. S.
2. *U. (Ut.) elongata* Bl. Bijdr. 494. *Pochpochan*. R. S.
3. *U. (Urr.) angulata* Bl. Bijdr. 494. » R. S.
4. *U. ? ardens* Bl. Bijdr. 504. (Mas.) *Poeloes malella*. F.

(1) Foliis minoribus pinnatifido-incisis, utrinque glaberrimis, nervis subtus scabriusculis, laciniis oblongo-lanceolatis acuminatis, amentis masculis cylindraceis cernuis, femineis ovoideis; — (stipulis glabris, fructibus saepe sterilibus). Ab *A. incisa* sat diversa species!

(2) Folia nunc profunde triloba, laciniis oblongis acutis.

5. *U. ? ovalifolia* Bl. Bijdr. 504. (Mas.) *Poeloes djelatong s.*
Dauwn gatel F.
 6. *U. ? stimulans* Thnb. Bl. Bijdr. 505. (Mas.) *Poeloes heed-*
joh. F.
B. obtusa Bl. Bijdr. 505. (Mas.) *Poeloes.* F.
 7. *U. ? sinuata* Bl. Bijdr. 505. (Mas.) *Poeloes djela-*
tong. F.
U. nivea L. Sprg. S. V. III. 843. *Mao Japon.* R.
U. macrophylla Thnb. Sprg. S. V. III. 840. (Japonia). R.
U. ? bifida Hort. Bog. (») R. S.

363. **ELATOSTEMA** Frst. Endl. Gen. 1880. (*l.* *Elatostema* Frst.)
 (Procris Bl. Bijdr. 507.) (*Elatos*, strekbaar; *stema*, to,
 meeldraad en niet van *stemma*, kroon).

1. *E. strigosum* Hsskl. (Bl. Bijdr. 512.) R. S.
 2. *E. gracile* Hsskl. (Bl. Bijdr. 513.) R.
 3. *E. laevigatum* Hsskl. (Bl. Bijdr. 508.) *Oeoejahan.* R. S.
 4. *E. sinuatum* Hsskl. (Bl. Bijdr. 511.) R. S.
 5. *E. sesquifolium* Hsskl. (Bl. Bijdr. 511.) R. S.
 6. *E. membranaceum* Hsskl. Bl. Bijdr. 512.) R. S.
 7. *E. rostratum* Hsskl. (Bl. Bijdr. 508.) R. S.
 8. *E. frutescens* Hsskl. (Bl. Bijdr. 510.) *Oeoejahan.* R. S.

367. **BOEHMERIA** Jcq. Endl. Gen. 1884. (*Urticae* sp. Bl.) (Georg.
 Rud. Boehmer (1723—1803) duitsehe kruidkundige).

1. *B. pilosiuscula* Hsskl. (Bl. Bijdr. 491.) *Guntalian.* S. F.
 2. *B. sylvatica* Hsskl. (Bl. Bijdr. 506.) *Nangsie.* F.
 3. *B. ? rubescens* Hsskl. (Bl. Bijdr. 506.) » F.
 4. *B. incana* Hsskl. (Bl. Bijdr. 501.) *Tjammoen.* F.
 5. *B. sanguinea* Hsskl. *B. glabrata* Hsskl. (Bl. Bijdr. 501.)
Kapierit lumboet. F.
 6. *B. cinerascens* Hsskl. (Bl. Bijdr. 497.) *Kibuntur.* F.
 7. *B. candidissima* Hsskl. (Bl. Bijdr. 498.) » F.
 8. *B. dichotoma* Hsskl. (Bl. Bijdr. 499.) » F.
 9. *B. angustata* Hsskl. (Bl. Bijdr. 500.) F.
 10. *B. repanda* Hsskl. (Bl. Bijdr. 501.) *Aroy luksa.* F.)
B. rubrinervia Hsskl. (Bl. Bijdr. 502.) » » F.)
 11. *B. scabra* Hsskl. (Bl. Bijdr. 504.) *Tjotjok boewoe.* F.)
 12. *B. palmata* Hsskl. (Bl. Bijdr. 502.) *Haraway aweh-*
weh (femina). R. S.
 13. *B. candicans* Hsskl. (Bl. Bijdr. 503.) » *lalakki*
 (mas.) F.
 14. *B. javanica* Hsskl. (Bl. Bijdr. 503.) » R.

- B. Janatsi-itsigo Sieb. Act. Bat. XII. 70. *Janatsi-itsigo Japon.* R.
 B. sp. *Japon.* R.

368. POUZOLZIA Gaud. (Parietariæ subg. Endl. Gen. 1885.) Bnnt. Hrsf. Pl. Jav. 64. (Urtica Bl.)

1. P. glomerata Hsskl. (Bl. Bijdr. 502.) *Djoekoet letta hajam* (Herba lingua galli). S. R.
2. P. hirta Hsskl. (Bl. Bijdr. 495.) *Djoekoet letta hajam.* R.
3. P. strigosa Hsskl. (Bl. Bijdr. 495.) *Djoekoet letta hajam.* R.
4. P. lucida Hsskl. (1) (U. triandra Bl. Bijdr. 496.) *Djoekoet letta hajam.* R.

ORDO 94.** GUNNERACEÆ Endl. Gen. p. 285.

369 GUNNERA L. Endl. Gen. 1889. (J. E. Gunner (1718--1773) bischop te Drontheim, zweedsche kruidkundige).

1. G. macrophylla Bl. Bijdr. 513. (G. erosa Bl. Act. Bat. X. 81.) Bnnt. Hrsf. Pl. Jav. 70. t. 15. *Taratteh goenoeng* (Nelumbium montanum). R.

ORDO 95. CANNABINEÆ Endl. Gen. p. 286.

370. CANNABIS Trnf. Endl. Gen. 1890. (*Kannabis & kannabos*, hennep).

1. C. sativa L. B. indica Bl. Bijdr. 515. *Ginjah.* R. S.

ORDO 96. ANTIDESMEÆ Sweet. Endl. Gen. p. 287.

371. ANTIDESMA L. (a. Stilago L. b. Antidesma L.) Endl. Gen. 1892. (*Anti*, voor, in plaats van; *desma*, to, touw, keten).

1. A. (St.) Bunias Sprg. Bl. Bijdr. 1122. (Rmph. amb. III. 204. t. 131.) *Hunie s. Hoenie* Mal. A.
 Var. Exp. bant. 619. *Hoenie tjai* (aqua). A.
3. A. (St.) littorale Bl. Bijdr. 1123. *Kisseueur dioek.* F.

(1) Flores tetrandri rarius triandri, inde nomen mutandum!

Unable to display this page

Unable to display this page

378. **PSILOTRICHUM** Bl. Endl. Gen. 1962. (*Psilos*, beroofd, naakt, zonder; *trichion*, haartje).

1. *P. trichotomum* Bl. Bijdr. 545. *M.*

380. **ACHYRANTHES** L. Endl. Gen. 1966. (*Achyron*, stroo; *anthesis*, bloeiwijze).

1. *A. bidentata* Bl. *B. elongata* Bl. Bijdr. 546. (Rmph. amb. VI. 25. t. 12. f. 1.) *Djaroeng* (acus.) *R.*

2. *A. aspera* Wld. Sp. pl. I. 1191. (Brm. zeyl. t. 5. f. 3. Rheed. X. t. 78.) *Djaroeng lalakki* (acus mas.) *R.*

381. **AERVA** Frsk. Endl. Gen. 1968. (أعروء *Aerua*, de arabische naam te Yemen, naar Forskal).

1. *A. sanguinolenta* Bl. Bijdr. 547. *R. & S. V. 546.* (Rmph. amb. VII. t. 27. 2.) *Katoempang burrum* (rubrum). *R.*

2. *A. lanata* Juss. *R. & S. V. 564.* Bl. Bijdr. 547. (Rheed. X. t. 29.) *Katoempang lameh.* *M.*

382. **DIGERA** Frsk. Endl. Gen. 1969. (ديجر *Didjar s. بجير* *Budjer*, de arabische naam, naar Forskal).

1. *D. Forskaolii* Bl. Bijdr. 542. *M.*

385a. **AMARANTUS** L. Endl. Gen. 1972. (*Amarantos*, niet welk wordend).

1. *A. tricolor* L. (*A. bicolor* Nocc. Bl. Bijdr. 538.) *Sengang burrum* (ruber). *M.*

3. *A. spinosus* L. Bl. Bijdr. 540. *A. rubricaulis* Hsskl. (1) *Sengang tjoetjoek burrum.* *R.*

B. viridicaulis Hsskl. (Rmph. amb. V. t. 83. 1.) *Sengang tjoetjoek boddas.* *R.*

C. pygmaeus Hsskl. (2) *Sengang monjet leutiek.* *M.*

(1) *Blitum spinosum* Rmph. amb. V. 234. t. 83. 1.; *B. differt praeter ramos virides partibus omnibus robustioribus foliisque majoribus.*

(2) *Caule humili, ramis brevibus coarctatis subprocumbentibus.*

4. *A. cruentus* L. Bl. Bijdr. 540. *Berohdjo burrum*. M.
 8. *A. retroflexus* Bl. Bijdr. 540. *Sengang*. M.

385b. ALBERSIA Kth. Endl. Gen. 1971/1.

1. *A. polystachya* Kth. (Amarantus Wld. Bl. Bijdr. 538.)
Bajem monjet (simiarum). M.
 2. *A. oleracea* Kth. (Amarantus L. Bl. Bijdr. 539.) *Bajem*
sajohr s. *B. bener* (olus verum). M.
 3. *A. prostrata* Kth. (Amarantus Blb. Bl. Bijdr. 539.) *Ba-*
jem monjet s. *Sengang monjet*. M.

387. CELOSIA L. Endl. Gen. 1975. (*Kelos*, brennen).

2. *C. argentea* L. Bl. Bijdr. 543. *Berohdjo boelaauw*. M.
B. erythrophylla Hsskl. Bl. Bijdr. 544. *Berohdjo*
burrum. M.
 3. *C. cristata* L. Bl. Bijdr. 544. *A. humilis* Hsskl. (1) AA.
rubra (Rmph. amb. V. t. 84.) *Jauwer kottok*
s. J. hajam burrum (Crista galli rubra). M.
 AB. *flava*. *Jauwer kottok* s. *J. hajam boddas*. M.
B. exaltata Hsskl. *Jauwer hajam gedeh*. M.
C. maculata Hsskl. » » » M.
C. comosa Rtz. R & S. V. 526. *Jauwer hajam*. M.

389. DEERINGIA RBr. Prdr. I. 269. Endl. Gen. 1978. (C. Deering,
 (1750) engelsche kruidkundige).

1. *D. indica* Sprg. S. V. I. 816. Bl. Bijdr. 542. *Tangtang*
angien (Lusus ventorum). F.)
 2. *D. eclosioides* RBr. Prd. I. (413.) 269. Hsskl. Dec. I. 4.
Tangtang angien. F.)

ORDO 103. POLYGONEÆ Juss. Endl. Gen. p. 307.

390. POLYGONUM L. Endl. Gen. 1936. excl. *d.* (*Polys*, veel &
gonos, vruchtbaar, zaad, *Polygonon* (plantenaam)).

2. *P. pulchrum* Bl. Bijdr. 530. *B. angustifolium* Hsskl.
Djoekoet tjarang. R. S.
 3. *P. tenellum* Bl. Bijdr. 529. *Djoekoet tjarang*. R.

(1) *Amarantus japonicus* Rmph. amb. V. 236. — *B.* est *Amarantus vul-*
garis Rmph. amb. V. 236. t. 84. — *C.* differt foliis latioribus supra sangui-
 neo-maculatis.

5. *P. (Bistorta) paniculatum* Bl. Bijdr. 533. *Djoekoet tjarang.* *R.*
 6. *P. corymbosum* Wld. *E. densiflorum* Bl. Bijdr. 534 *Titiwoean.* *R.*
 F. puberum Bl. Bijdr. 534. *Titiwoean.* *R.*
 9. *P. oryzetum* Bl. Bijdr. 531. *Djoekoet tjarang.* *M.*
 C. attenuatum Bl. Bijdr. 531. *Djoekoet tjarang.* *M.*
 10. *P. fissum* Bl. Bijdr. 532. » » *M.*
 P. dumetorum L. Wld. Sp. pl. II. 455. 41. (Europa?) *R.*

391. **ECHINOCAULOS** Meisn. (1) (*Echinos*, doorn; *kaulos*, stam).

1. *E. perfoliatus* Msn. (*Polygonum* L. Wld. Sp. II. 454. 36. Bl. Bijdr. 535.) *Gammatoetang* s. *G. goenoeng.* *R.*

FAGOPYRUS Trnf. Endl. Gen. 1987. (*Fagopyrum*, fout voor *phagopyrus*; van *phegos* s. *phagos*, beukenboom & *pyros*, tarwe, zaad; niet *pyron*, een wachtvuur! zie Dodon. Cruydb. 899.)

- F. esculentus* Mneh. (*Polygonum Fagopyrum* L. Wld. Sp. II. 455. 39.) *Boekweit.* (Europa). *M.*
F. emarginatus Mneh? (*Polygonum* Rth. Wld. Sp. II. 454. 38.) (Europa). *M.*

RUMEX L. Endl. Gen. 1993. (*Rumex*, zuring).

- R. Acetosa* L. Sprg. S. V. II. 161. (Hrt. Europ.) *R.*

ORDO 104. NYCTAGINEÆ Juss. Endl. Gen. p. 310.

392. **BOERHAVIA** L. Endl. Gen. 2000. (H. Boerhaave (1668—1738.) kruidkundige te Leyden.)

1. *B. procumbens* Rxb. Dtr. I. 199. (Rheed. VII. t. 56.) *M. R.*

(1) *Echinocaulos* Msn. Endl. Gen. 1986. d. satis a *Polygono* L. diversum genus jam antequam opus citatum Endlicheri videram a me *Chylocalyx* dictum notisque his distinctum fuit: Perigonium vix coloratum quinque-partitum imbricatum dein succoso-carnosum cyaneum; stamina 8, stylus trifidus, stigmata capitata, achaenia subglobosa, embryi cotyledones accumbentes.

MIRABILIS L. Endl. Gen. 2003. (*Mirabilis*, wonderlijk).

M. Jalappa L. Sprg. S. V. I. 536.

flore coccineo

» purpureo

» luteo

» luteo - purpureo

» albo - »

» albo

Horti Europ.

Kembang pagi soreh. R.

M. longiflora L. Sprg. S. V. I. 536. (Horti Europ.) R.

393. **PISONIA** Plum. Endl. Gen. 2012. (Wilh. Piso, geneesheer van Mauritius van Nassau, op diens reis in Brasilien).

1. **P. Limonella** Bl. Bijdr. 735.

F.)

2. **P. excelsa** Bl. Bijdr. 735. *Kitjauw*.

Aa.

394. **EPILITHOS** Bl. Bijdr. 734. Endl. Gen. 2013. (*Epi*, op; *lithos*, ho, he, steen).

1. **E. coccinea** Bl. Bijdr. 734.

M.

CLASSIS XXVII. THYMELACEÆ Endl. Gen. p. 313.

ORDO 105. MONIMIACEÆ Endl. Gen. p. 313.

395. **SCIADICARPUS** Hsskl. (1) (Kibara Endl. Gen. 2016.) *Skia-dion*, kleine scherm; *karpos*, vrucht).

1. **S. Brogniartii** Hsskl. (*Brogniartia coriacea* Bl. Bijdr. 435.)

Kibara.

Aa.

ORDO 106. LAURINEÆ Endl. Gen. p. 315. (2)

* (1) Nomen genericum Blumeorum prioritatis causa fuit mutandum (*Brogniartia* Kth 1823 condita!). Nomen sundaicum: „Kibara” a clss. Endlicher propositum & aliis arboribus commune, hanc ob causam haud bene adoptandum erit. Nomen a me propositum a verbis *skiadion* & *karpos* est derivatum, significans umbellulam fructuum, ob singularem fructuum dispositionem.

(2) Perpaucas tantum Laurinearum species horti nostri florentes examinare mihi contigit, easque + adnotavi, reliquae solummodo secundum foliorum ramulorumque formam, integumenta etc. sunt determinatæ!

Tribus I. Cinnamomeae Nees Endl. Gen. p. 316.

396. CINNAMOMUM Brm. Endl. Gen. 2023. (*Kinnamomon*, kaneel).

- † 2. *C. iners* Bl. (nec Rwdt.) Rmph. I. 41. t. 17. Nees Laur. 38. *Kajoe manies djawa*, *Kiamies djawa*. A.
- † 4. *C. nitidum* Hook. Bl. Rmph. I. 35. t. 15. (*C. eucalyptoïdes* Nees. j. Nees. Laur. 42.) *Kitehdja*. A.
- † 6. *C. zeytanicum* Breyn Nees Laur. 45. A. commune Nees. l. c. *Kajoe manies s. Kiamies* (1) (*Lignum dulce*). A.
B. subcordatum Nees Laur. 47. *Kajoe manies s. Kiamies* (*Lignum dulce*). A.
- † 7. *C. aromaticum* Nees Laur. 52 (*C. Cassia* Nees Bl. Bijdr. 570.) *Kajoe manies tjina* (*Lignum dulce chinense*). A.
- † 8. *C. javanicum* Bl. Rmph. I. 42. t. 19. (*C. sulphuratum* Nees *B. oblongifolium* Nees Laur. 45.) *Sientok landjang*. A.
12. *C. Sintok* Bl. Rmph. I. 30. t. 12. Nees Laur. 61. *Sientok benér*. Aa.
13. *C. dulce* Nees Laur. 62. (*C. chinense* Bl. Bijdr. 569.) A.
15. *C. Kiamis* Nees Laur. 67. (*C. Burmanni* Bl. Bijdr. 572.) *Kajoe manies s. Kiamies*. A.
- C. pedunculatum* Nees Laur. 79. (*C. japonicum* Sieb. Act. Bat. XII. 23.) *Kurotsusu Japon*. F.
- C. sericeum* Sieb. Act. Bat. XII. 24. (*Laurus* Bl. Bijdr. 554.) (*China*). *Kootsi-nikkei Japon*. A.

(1) Coluntur in horto nostro septem variae arbores hujus speciei, quoad qualitatem aromaticam corticis solummodo (ut videtur) diversae partim ad A., partim ad B. spectantes, quarum differentiae e nominibus sunt cognoscendae, sunt enim haecce: 1) *Cinn. dulce* (zoete of honig kaneel, *Passa kurundu* Zeyl.) 2) *C. serpentinum* (Slangen k., *Nai kur.*) 3) *C. arenaceum* (zandachtige k., *Welle kur.*) 4) *C. camphoratum* (kamfer kan *Kapura kur.*) 5) *C. acre* (wrange k., *Kaharta kur.*) 6) *C. mucilaginosum* (pap- of slijmachtige kaneel, *Sewel kur.*) 7) *C. sylvestre* (wilde kaneel, *Wall kur.*) quarum varietates priores tres ad usum pharmaceuticum & pro condimento adhibentur. cf. hac de re: *Kaneelkultuur van Botter in Tijdschrift Nederl. Ind.* II. 116 etc. Tab. I & II, ubi varietates haecce quoad folia distinguuntur, quae autem maxime sunt variabilia, ita ut omnium harum varietatum folia in eadem arbore possimus reperire.

Tribus II. Camphoreæ Nees Endl. Gen. p. 316.

CAMPHORA Nees Endl. Gen. 2024. (*Camphora*, kamfer).

C. officinarum Bauh. Nees Laur. 88. *Kapor baroes* Mal.,
Kusu s. *Ssio* s. *Nambok Japon.*, *Laongnao*
Cochinch. A.

Tribus III. Phoebeæ Nees Endl. Gen. p. 316.

397. PHOEBE Nees Endl. Gen. 2026. (Ocotea Bl. Bijdr. 572.)
 (*Phæbe*, helder, glinsterend ook de godin Luna).

1. Ph. excelsa Nees Laur. 102. (Bl. Bijdr. 572.) *Kitallus*
kirandjah. Aa.
- † 2. Ph. declinata Nees Laur. 114. (Bl. Bijdr. 572.) *Kitallus*. Aa.
3. Ph. umbelliflora Nees Laur. 115. (Bl. Bijdr. 573.) *Kitallus*
mehrang. Aa.

Tribus IV. Perseæ Nees Endl. Gen. p. 317.

PERSEA Grtn. Endl. Gen. 2027. (*Persea* s. *Perseia*, naam
 eens booms van Egypte, naar Theophrastus).

- † P. gratissima Grtn. Nees Laur. 128. Bl. Bijdr. 567.
Djamboe hollanda (Jambosa belgica). s. *Apo-*
cat. A.

398. MACHILUS Rmph. Endl. Gen. 2028. (Persea Bl.)

2. M. macrophylla Nees Laur. 674. 104. (Bl. Bijdr. 568.)
Kitallus kirandjah. Aa.
3. M. cuneata Hsskl. (M. macrophylla. B. cuneata Nees.
 Laur. 674. 104.) *Kitallus tener.* Aa.

399. HAASIA Bl. Nees Endl. Gen. 2032. (Cornel. de Haas, prae-
 fect van Amboina, ten tijde van Rumphius).

1. H. media Bl. Rmph. I. 163. t. 45. Nees Laur. 375.
 (Rmph. amb. III. t. 41.) Aa.
2. H. cuneata Bl. Rmph. I. 164. t. 46. Nees Laur. 378.
 Aa.

Tribus V. Cryptocaryeae Nees Endl. Gen. p. 318.

400. **CRYPTOCARYA** RBr. Endl. Gen. 2036. (Cryptocarya Bl. Bijdr. ex parte) (*Kryptos*, verborgen; *karya*, noot).

1. *C. costata* Bl. Bijdr. 558. Nees Laur. 209. *Hoeroe ngoengngoek*. Aa.
2. *C. glaucescens* RBr. Nees Laur. 212. *Hoeroe madun*. Aa.
3. *C. acutiflora* Bl. Nees Laur. 214. (an *Laurus flava* Rwdt. Bl. Cet. 66?) *Hoeroe konneng* (flavus). Aa.
4. *C. oblongifolia* Bl. Bijdr. 557. Nees Laur. 215. *Hoeroe mehrang*. Aa.
5. *C. ferrea* Bl. Bijdr. 557. Nees Laur. 216. *Hoeroe hee-djoh* (viridis). Aa.
6. *C. Mentek* Bl. Nees Laur. 557. (*C. ferrea* Bl. B. Bl. Bijdr. 557.) *Hoeroe manoek* (avium). Aa.

401. **CARYODAPHNE** Bl. Endl. Gen. 2037. (Cryptocarya Bl. Bijdr. ex p.) *Karya*, not; *daphne* laurier).

1. *C. laevigata* Bl. (Bijdr. 556.) Nees Laur. 227. Aa.
2. *C. densiflora* Bl. (Bijdr. 556.) Nees Laur. 228. (*Laurus triplinervia* Rwdt. Ltt.) *Kiteedja*. Aa.

Tribus XI. Tetranthereae Nees Endl. Gen. p. 322.

404. **TETRANTHERA** Jcq. Endl. Gen. 2059. (*Litsaeae* Spp. Bl. Bijdr.) *Tetra*, vier; *anthera*, helmknopje).

- † 1. *T. Roxburghii* Nees B. oblongifolia Nees B** racemoso-umbellata Nees Laur. 516. (*Litsaea sebifera* Pers. Bl. Bijdr. 560.) *Tangkallak*. Aa.
C. parviflora Nees Laur. 516. *Hoeroe*. Aa.
2. *T. robusta* Nees Laur. 564. (Bl. Bijdr. 560.) *Hoeroe dapoeng*. Aa.
4. *T. monopetala* Rxb. B. minor Nees Laur. 525. *Hoeroe passoen*. Aa.
- † 5. *T. amara* Nees Laur. 551. (& *T. fruticosa* Nees Laur. 543. (1) (Bl. Bijdr. 563.) *Hoeroe hieries*. Aa.
6. *T. angulata* Nees Laur. 544. (Bl. Bijdr. 563.) *Hoeroe mienjak* (oleosa). Aa.

(1) Rami luxuriosi descriptionem *T. fruticosae* Nees (Laur. 543 & 551) reliqui diagnosing amarae quadrant. Est arbor inde nomen mutandum.

- 6a. *T. diversifolia* Hsskl. (Litsaea Bl. Bijdr. 564.) *Hoeroe kisehreh* s. *Kibedas* (Lignum acre). Aa.
 7. *T. multiflora* Nees Laur. 544. (Bl. Bijdr. 564.) *Poespa*, *Hoeros batoe* (lapidea). Aa.
 8. *T. resinosa* Nees Laur. 550. (Bl. Bijdr. 562.) *Kitongeret*, *Hoeroe mienjak* (oleosa). Aa.
 9. *T. elliptica* Nees Laur. 550. (Bl. Bijdr. 563.) *Hoeros madang*. Aa.
 B. sanguinea Hsskl. (1) *Hoeroe madang*. Aa.
 11. *T. geminata* Nees Laur. 559. (Bl. Bijdr. 564.) *Hoeroe gadieng*. Aa.
 † 12. *T. citrata* Nees Laur. 560. (Bl. Bijdr. 565.) *Limoh*. F. A.
 † 13. *T. rubra* Nees Laur. 564. (Bl. Bijdr. 561.) (*Cryptocarya* Bl. Cat. 65.) *Mugmal burrum*, *Hoeroe mugmal*. Aa.
 † 14. *T. lucida* Hsskl. (2) *Hoeroe heedjoh* (viridis). Aa.
 16. *T.?* *Glabraria* Nees Laur. 569. (Rmph. amb. XIII. 72.) *Hoeroe gadieng*. Aa.

405. **POLYADENIA** Nees Endl. Gen. 2060. (*Polys*, veel; *aden*, klier.)

1. *P. grandis* Nees Laur. 574. *Kitallus bedas* (stimulans). Aa.
 2. *P. lucida* Nees Laur. 575. (Litsaea Bl. Bijdr. 562.) *Hoeroe gadieng*. A.
 3. *P. gemmiflora* Nees Laur. 576. (Laurus Bl. Bijdr. 555.) *Kitallus gedeh* (major). Aa.
 4. *P.?* *polyantha* Nees Laur. 577. (Laurus Bl. Bijdr. 554.) *Hoeroe batoe* (Laurus lapidea). Aa.
 † 6. *P. pauciflora* Nees Laur. 577. (Laurus Bl. Bijdr. 555.) *Hoeroe mentek*. Aa.

406. **LAURUS** Tnf. Endl. Gen. 2061. (*Laureion*, *laurus*, *laurier*).

(1) Foliis junioribus atrosanguineis, adultioribus paulo minoribus, nervis subtus magis prominulis, venis transverse fenestratis.

(2) Parianthio 6-4-fido, umbellulis axillaribus lateralibusque racemosis, racemis 4-9-floris aut paniculatis multifloris petiolo multo longioribus, foliis oblongis ellipticisve obtusis aut obtuse acuminatis glabris supra lucidis subtus glaucis, filamentis omnibus villosis. — Affinitas maxima *T. Panamanjae* Hmlt. Nees Laur. 561.

Unable to display this page

Unable to display this page

ORDO 109*. HERNANDIACEÆ Bl. Endl. Gen. p. 332.

420. INOCARPUS Frst. Endl. Gen. 2107. (*Is, inos*, zenuw, vezel; *karpas*; vrucht).

1. *I. edulis* L. Bl. Bijdr. 551. *Gangang s. Gatel.* Aa.

421. HERNANDIA Plum. Endl. Gen. 2108. (Franc. Hernandez, Spaansche natuurk. reiziger in Mexico onder Philipp II.)

1. *H. sonora* L. Bl. Bijdr. 551. Wld. sp. pl. IV. 327. (1) Mill. Dict. *Kampies, Kampak, Marra mienjak.* (Exp. bant. 483.) Aa.

ORDO 111. ELAEAGNEÆ RBr. Endl. Gen. p. 333.

423. ELAEAGNUS L. Endl. Gen. 2115. (*Elaia*, olijf; *agnos*, kuischboom, van *agno, e, on*, zuiver).

E. crispa Thnb. Bl. Bijdr. 639. (Japonia). F.

E. pungens Thnb. Bl. Bijdr. 639. (»). F.

1. *E. latifolia* L. Bl. Bijdr. 637. *Aroy doedoerinnan* (*Spinosa scandens*). F.)

2. *E. javanica* Bl. Bijdr. 638. *Aroy soesoe moendieng.* (*Lac bubalinum scandens*). F.)

E. glabra Thnb. Bl. Bijdr. 639. (Japonia). F.

3. *E. ferruginea* Rich. Sprg. S. V. IV. 2. 47. *Aroy kamanten* (*Jasminum scandens*). F.)

4. *E. rigida* Bl. Bijdr. 638. *Aroy doedoerinnan* (*Spinosa scandens*).

E. sp.? Exped. bant. 80. *Aroy doedoerinnan s. Tjalingtjieng laut s. Kakadoean.* F.)

(1) Wildenovius citat Rumphii amb. II. p. 257. t. 85; sed certe huc pertinere non potest ob fructuum descriptionem: baccae cerasis nigris similes sed minores & umbilicatae, molles albicantes & parum rugosae, continentes bina ternave ossicula, cannabis semini similia, intus plerumque excavata. Descriptio Milleri quadrat nostram: fructus maturus est perforatus & nux internus durescit, ita ut ventus fructum implens sonum quendam reddat, qua re nomen accepit arbor. Pariter Gaertner de fructibus I. p. 193: "Nux supera calyce inflato vestita; semen globosum osseum, vid. & Endl. Gen. 2108.

ORDO 113. PROTEACEÆ RBr. Endl. Gen. p. 538.

424. *HELICIA* Lour. Endl. Gen. 2150. (*Helittophyllum* Bl. Bijdr. 652.) (*Helix*, het draaien).

3. *H. javanica* Bl. N. Ann. sc. nat. I. 214. *Kandoehng gedeh* (major). A.

5. *H. robusta* Bl. N. Ann. sc. nat. I. 215. (*Rhopala* Rxb.) *Kandoehng peutjang*. Aa.

H. sp. Exped. bant. 770. *Kandoehng s. Kikoechkoe-ran*. Aa.

CLASSIS XXIX. SERPENTARIÆ Endl. Gen. p. 343.

ORDO 114. ARISTOLOCHIEÆ Endl. Gen. p. 344.

425. *ARISTOLOCHIA* Trnf. Endl. Gen. 2162. (*Aristolochia*, plantennaam; van *aristos*, beste, *lochia*, vroedvrouw).

A. Kaempferi Wld. Sprg. S. V. III. 751, Wld. Sp. IV. 152. *Sankakso Jopon*. F.)

1, *A. acuminata* Lam. Wld. Sp. IV. 157. Sprg. S. V. III. 751. Bl. En. 81. *Aroy katoek peutjang s. A. bapa keboh* (*Pater bubalinus scandens*). R.)

A. cymbifera Mrt. Sprg. S. V. III. 753. (*Brasilia*). F.)


426. *BRAGANTIA* Lour. (*Ceramium* Bl. Bijdr. 1134.) Endl. Gen. 2163. (*Braganza*, het stamhuis der koningen van Portugal).

1. *B. tomentosa* Bl. En. 82. (Bijdr. 1135.) Schl. VII. 166 & 1655. *Sienga depah*. R.

ORDO 115. NEPENTHEÆ Bl. Endl. Gen. p. 345.

427. *NEPENTHES* L. Endl. Gen. 2167. (*Nepenthes*, zonder zorgen, vrolijk).

1. *N. Gymnamphora* Bl. En. 85. Sprg. S. V. IV. 2. 256. *Serok radja mantrie* (*Poculum principis*). R.F.)



COHORS III. GAMOPETALÆ Endl. Gen. p. 346.

CLASSIS XXX. PLUMBAGINES Endl. Gen. p. 346.

ORDO 116. PLANTAGINEÆ Vent. Endl. Gen. p. 346.

428. PLANTAGO L. Endl. Gen. 2170. (*Plantago*, weegbree).

1. *P. asiatica* L. Bl. Bijdr. 731. *Kioerat* (Lignum nervosum) s. *Tjulie oentjaal* (Auris cervina). *R.*
2. *P. rubens* Hsskl. (1) *Kioerat*. *R.*
P. lanceolata L. Sprg. S. V. I. 434. *Kioerat*. *R.*
3. *P. incisa* Hsskl. (2) *Kioerat*. *R.*

ORDO 117. PLUMBAGINEÆ Vent. Endl. Gen. p. 346.

429. PLUMBAGO Trnf. Endl. Gen. 2174. (*Plumbago*, loodwortel, eene plantennaam).

1. *P. rosea* L. R & S. IV. 4. (*Radix vesicatoria* Rmph. amb. V. 453. t. 168.) *Djaroeng burrum*. *R.*
(*Aeus rubra*).
- P. auriculata* Lam. R & S. IV. 4. *Djaroeng boelaauw*. *R.*
(*Aeus coerulea*).

CLASSIS XXXI. AGGREGATÆ Endl. Gen. p. 350.

ORDO 118. VALERIANEÆ Endl. Gen. p. 350.

VALERIANELLA Mneh. Endl. Gen. 2181. (*Valerianella*, kleine valeriana).

- V. olitoria* Mneh. DC. Prdr. IV. 625. (Europa). Veldsalade. *M.*

(1) Acaulis, foliis 5- (sub 7-) nerviis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis hirsutiusculis, in nervis subtus pubescentibus, subdenticulatis, petiolis angulatis rubentibus (aut rubris) pedunculis teretibus hirtis apice strigoso-pubernlis, spica cylindrica, floribus imbricatis, bracteis calyce brevioribus.

(2) Foliis 5-7- nerviis oblongo-lanceolatis acutis basi attenuatis supra basin inciso-dentatis, dein repandis, ad apicem integerrimis glaberrimis; pedunculis ? ?

430. VALERIANA Nck. Endl. Gen. 2186. (*Valeriana*, van Baldrian, hoogduitsche naam voor hazelwortel).

1. V. javanica Bl. Bijdr. 919. *R.*

ORDO 120. COMPOSITÆ Vaill. Endl. Gen. p. 355.

Subordo I. Tubulifloræ Endl. Gen. p. 356.

431. VERNONIA Schreb. (*a. Strobocalyx* Bl. *g. Tephrodes* DC.) Endl. Gen. 2204. (William Vernon, kruidkundige reiziger in Noord America).

2. V. (*St.*) javanica DC. Prdr. V. 21. 37. (Eupatorium Bl. Bijdr. 903.) *Hambiroeng.* *Aa.*

4. V. (*T.*) cinerea Less. F. parviflora DC. Prdr. V. 24. 52. (V. parviflora Rwdt. Bl. Bijdr. 893.) *M.*

5. V. (*T.*) laxiflora DC. Prdr. V. 25. 57. *M.*

6. V. (?) rugosa Bl. Bijdr. 894. DC. Prdr. V. 26. 60. *R.*

433. CYANOPSIS Bl. litt. Endl. Gen. 2206. (Cyanthilium Bl. Bijdr. 889.) (*Kyanos*, blaauw en *opsis*, het gezicht).

2. C. villosa Bl. (Bijdr. 889.) DC. Prdr. V. 69. 1. *M.*

434. ELEPHANTOPUS Cass. Endl. Gen. 2231. (*Elephas*, olyfant; *pus*, *podos*, voet).

1. E. scaber L. DC. Prdr. V. 86. 1. Bl. Bijdr. 890. *Tjang-tjang.* *R.*

2. E. mollis Kth. DC. Prdr. V. 86. 4. *Tjangtjang.* *R.*

3. E. Martii Grah. DC. Prdr. V. 86. 5. " *R.*

435. AGERATUM L. Endl. Gen. 2259. (*Ageratos*, niet oud wordend, eeuwig, onsterfelijk).

1. A. conyzoides L. C. mexicanum DC. Prdr. V. 108. caule viridi. *Babadotan heedjoh.* *M.*

caule rubro. " *burrum.* *M.*

436. ADENOSTEMMA Frst. Endl. Gen. 2261. (Lavenia Bl. Bijdr. 904.) (*Aden*, klier; *stemma*, kroon).

3. A. fastigiatum DC. Prdr. V. 111. 11. (Bl. Bijdr. 904.) *Djoekoet mandel.* *M.*

4. *A. parviflorum* DC. *B. divaricatum* DC. Prdr. V. 111. 10.
(*L. erecta* Bl. Bijdr. 905.) *Djoekoet mandel*
boddas. *M.*
437. **EUPATORIUM** Trmf. Endl. Gen. 2280. (*Eupatorium*, een
plantennaam, die Mitridates Eupator als tegengift nuttigde).
- 1? *E. Ayapana* Vnt. DC. Prdr. V. 169. 188. (*E. triplinerve*
Vahl. Bl. Bijdr. 903. Std. Nom.) *Ayapana s.*
Djoekoet prasman (*Herba militum*). *R.*
E. japonicum Thnb. DC. Prdr. V. 180. 268. *R.*
438. **MIKANIA** Wld. Endl. Gen. 2282. (Joh. Christ. Mikan, prof.
te Praag, vroeger reiziger in Brasiliën).
1. *M. volubilis* Wld. DC. Prdr. V. 199. 87. Bl. Bijdr. 904.
Aroy tjapuh toehur. *F.)*
- ASTER** Nees Endl. Gen. 2301. (*Aster*, star).
- A. lanceolatus* Wld. Sp. III. 2050. 95. DC. Prdr. V.
240. 89. (Amer. bor. ex hrt. Belg.) *R.*
- DOELLINGERIA** Nees Endl. Gen. 2314. (Doellinger, een
duitsche kruidkundige).
- D. scabra* Nees DC. Prdr. V. 263. 1. (*Aster scaber*
Thnb.) *Siragamagrik Japon.* *R.*
440. **ASTEROMOEIA** Bl. Endl. Gen. 2346. (*Aster*, *asteros*, staar;
ook plantennaam, *homoios*, gelijkend).
1. *A. indica* Bl. Bijdr. 902. DC. Prdr. V. 303. 1. *R.*
441. **MYRIACTIS** Less. Endl. Gen. 2353. (*Bellis* Bl. Bijdr. 917.)
(*Myrios*, onbepaald, veel; *aktis*, straal).
1. *M. javanica* DC. Prdr. V. 308. 2. (Bl. Bijdr. 917.) *M.*
2. *M. pilosa* DC. Prdr. V. 308. 3. (Bl. Bijdr. 917.) *S.*
443. **SPHAERANTHUS** Vaill. Endl. Gen. 2395. (*Sphaira*, kogel;
anthos, to, bloem).
2. *S. hirtum* Wld. DC. Prdr. V. 369. 2. Bl. Bijdr. 891.
(Rheed. Mal. X. t. 43.) *M.*
- 7.

444. **DICHROCEPHALA** DC. Endl. Gen. 2396. (*Dichros*, differente kleuren; *kephale*, hoofd).

1. *D. chrysanthemifolia* DC. Prdr. V. 372. 5. (*Cotula* Bl. Bijdr. 918.) *M.*

446. **CONYZA** Less. Endl. Gen. 2405. (*Konyza*, wild boonenkruid).

1. *C. nutans* Bl. Bijdr. 896. (*Blumea* DC. Prdr. V. 436. 21.) *R.*
2. *C. pubigera* Bl. Bijdr. 898. DC. Prdr. V. 389. 82. *R.*

447. **BLUMEA** DC. Endl. Gen. 2413. (*Conyza* Bl. ex parte) (*C. Blume*, een duitsche kruidkundige te Leyden).

2. *B. chinensis* DC. Prdr. V. 444. 70. (Bl. Bijdr. 898.) *R.*
3. *B. macrophylla* DC. Prdr. V. 446. 77. (Bl. Bijdr. 898.) *R. F.*
Semboeng lalakki (mas.)
5. *B. sessilifolia* DC. Prdr. V. 447. 83. (Bl. Bijdr. 897.) *R.*
6. *B. lacera* DC. Prdr. V. 436. 19. *Batoe liendjar.*
A. *Burmanni* DC. (*C. lacera* Bl. Bijdr. 897.) *B. l. burrum* (rubra.) *M.*
B. *Commersonii* DC. *B. l. boddas* (alba.) *M.*
C. *Blumei* DC. (*C. javanica* Bl. Bijdr. 897.) *B. l. leutik* (parva.) *M.*

448. **PLUCHEA** Cass. Endl. Gen. 2414. (*Conyza* Bl. ex parte).

1. *P. balsamifera* Less. (*Blumea* DC. Prdr. V. 447. 84.) (Bl. Bijdr. 895.) *Semboeng awehweh* (femina.) *R.*
2. *P. indica* Less. DC. Prdr. V. 451. 7. *Bloentas, Blontas s. Loendas.* *F.*

449. **ECLIPTA** L. Endl. Gen. 2446. (*Ekleipo*, vergeten, ontbreken).

1. *E. erecta* L. DC. Prdr. V. 490. 1. Bl. Bijdr. 914. *Kassiemboekan.* *M.*
2. *E. Zippeliana* Bl. Bijdr. 914. DC. Prdr. V. 490. 3. *Kassiemboekan.* *M.*
3. *E. prostrata* L. DC. Prdr. V. 490. 4. Bl. Bijdr. 915. *Kassiemboekan.* *M.*

DAHLIA Cav. Endl. Gen. 2449. (Andr. Dahl (1784) een zweedsche kruidkundige).

D. variabilis Desf. A. uniseriata DC. Prdr. V. 494. *Enkele Dahlia* (Mexic. Hrt. Europ.) R.

B. pluriseriata DC. Prdr. V. 494. *Half dubbele Dahlia* (Mexic. Hrt. Europ.) R.

C. aequiflora DC. Prdr. V. 494. *Dubbele Dahlia* (Mexic. Hrt. Europ.) R.

450. SIEGESBECKIA L. Endl. Gen. 2451. (Joh. Georg Siegesbek (1736) kruidkundige te Petersburg).

1. S. orientalis L. DC. Prdr. V. 495. 1. Bl. Bijdr. 916. M.

451. XANTHIUM Trnf. Endl. Gen. 2480. (*Xanthion*, kleine klisse; zie Dodon. Crujdb. 56. van *xanthos*, geel).

1. X. inaequilaterum DC. Prdr. V. 523. 4. (X. orientale Bl. Bijdr. 915.) *Pomporoetan*. M.

ZINNIA L. Endl. Gen. 2493. (Joh. Gottfried Zinn, duitsche kruidkundige te Gottingen, 1753).

Z. multiflora L. fl. rubro DC. Prdr. V. 535. (Hort. Europ. Mexico). M.

fl. flavo DC. Prdr. V. 535. (Hort. Europ. Mexico). M.

fl. sulphureo. » » » M.

Z. hybrida Sims. DC. Prdr. V. 536. (Hort. Europ. Amer. merid.) M.

Z. elegans Jacq. A. violacea DC. Prdr. V. 536. (Hort. Europ. Mexico). M.

C. purpurascens DC. Prdr. V. 536. M.

453. WOLLASTONIA DC. Endl. Gen. 2502. (Verbesine Bl. Bijdr. 911.) (Wollaston, engelsche scheikundige).

3. W. urticaefolia Hsskl. (Wedelia DC. C. scaberrima DC. Prdr. V. 540. 10.) (Bl. Bijdr. 911.) *Saronie goenoeng*. R.

5. W. asperrima DC. Prdr. V. 547. 2. *Saronie laut*. R.

6. W. biflora DC. Prdr. V. 547. 1. (Rheed. X. t. 40.) *Saronie goenoeng*. R.

8. W. glabrata DC. Prdr. V. 548. 10. *Saronie goenoeng*. R.

CALLIOPSIS Rehb. Endl. Gen. 2527. (*Kallos*, mobi; *opsis*, gezicht).

C. tinctoria Rehb. DC. Prdr. V. 568. (Amerika, Hort. Europ.) *M.*

HELIANTHUS L. Endl. Gen. 2538. (*Helios*, zon; *anthos*, to, bloem; *Flos solis*, indiaansche sonnebloem Dodon. Crujdb. 449.)

H. annuum L. DC. Prdr. V. 585 *Zonnebloem*. (Pera. Hort. Europ.) *M.*

H. lenticulare Dougl. DC. Prdr. V. 586. *Zonnebloem*. (Amer. bor. Hrt. Europ.) *M.*

454. **BIDENS** L. Endl. Gen. 2541. (*Bidens*, twee tanden hebbend).

1. *B. leucantha* Wld. *B. sundaica* Hsskl. (*B. sundaica* Bl. Bijdr. 913. DC. Prdr. V. 598. 27.) *Harrugga*. *M.*

2. *B. Wallichii* DC. Prdr. V. 598. 28. *Harruga*. *M.*

455. **SPILANTHES** Jacq. Endl. Gen. 2553. (*Spilos*, eene vlek, smet; *anthesis*, bloeiwijze).

1. *S. pseudoacemella* L. DC. Prdr. V. 625. 35. (*S. Acemella* Bl. Bijdr. 912.) *Jottang lumboet* (minor). *M.*

2. *S. oleracea* Jacq. *B. fusca* Dsf. DC. Prdr. V. 624. 30. *Jottang gedeh* (major). *M.*

457. **ENHYDROS** Lour. Endl. Gen. 2574. (*Tetraotis* Rwdt. Bl. Bijdr. 892.) (*Enydros*, ho, he, in water levend).

1. *E. paludosa* DC. Prdr. V. 637. 3. (Bl. Bijdr. 892.) *R.*

TAGETES Trnf. Endl. Gen. 2580. (*Tagetes*, eene moorsche(?) naam voor Afrikaan, Dodon Crujdb. 433.)

T. patula L. DC. Prdr. V. 643. *Taai haijam* (excrementa galli). (Afrika, Mexico? Hrt. Europ.) *M.*

T. erecta L. DC. Prdr. V. 643. flore flavo. (Afrika, Mexico? Hrt. Europ.) *M.*

flore aurantiaco. (Afrika, Mexico? Hrt. Europ.) *M.*

Unable to display this page

Unable to display this page

463. ANTENNARIA RBr. Endl. Gen. 2767. (*Antennae*, de voeldraaden der insecten).

1. *A. saxatilis* DC. Prdr. VI. 271. 11. (*Gnaphalium* Bl. Bijdr. 899.) *Soemboeng*. S. F.
2. *A. javanica* DC. Prdr. VI. 271. 12. (*Gnaphalium* Bl. Bijdr. 899.) *Soemboeng langoh*. S. F.

465. GYNAECURA Css. Endl. Gen. 2792. (*Cacaliae* sp. Bl.) (*Gyne*, *gynaikos*, vrouw; *ura*, staart).

1. *G. sarmentosa* DC. *B. longipes* DC. Prdr. VI. 298. (Bl. Bijdr. 967.) *Djongheh*, *Jongheh*. F.)
3. *G. bicolor* DC. Prdr. VI. 299. 9. *Djongheh*, *Jongheh*. R.
4. *G. aurantiaca* DC. Prdr. VI. 300. 13. (Bl. Bijdr. 968.) *Djongheh*, *Jongheh*. R.

466. EMILIA Css. Endl. Gen. 2793. (*Cacaliae* sp. Bl.)

1. *E. sonchifolia* DC. Prdr. VI. 302. 1. (Bl. Bijdr. 963.) *Djongheh burrum*. M.
2. *E. sagittata* DC. Prdr. VI. 302. 3. (Rmph. amb. V. t. 103. 1. Rheed. X. t. 68.) *Djongheh boddas*. M.

LIGULARIA Cass. Endl. Gen. 2799. (*Ligula* s. *lingula*, eene kleine tong),

- L. Kaempferi* DC. Prdr. VII. 301. (VI. 363. 18.) (*Tussilago japonica* Thnb. Fl. Jap. 313.) *Tsuwafuki*, *Japon*. R.

467. SENECIO Less. (nec Bl.) Endl. Gen. 2811. (*Senecio* van *senesco*, *ere*, oud worden, grijs worden; kruiswortel).

1. *S. Blumei* DC. Prdr. VI. 334. (sub: *Cacalia volubilis* Bl. Bijdr. 988. DC. Prdr. VI. 331. 20.) R.

CALENDULA Nck. Endl. Gen. 2822. (*Calenda*, almanak; *calendula*, kleine almanak, goudbloem. Dodon. Crujdb. 430.)

- C. officinalis* L. DC. Prdr. VI. 451. 1. *Doodsbloem* (Hrt. Europ. Europ.) M.

SILLYBUM Vaill. Endl. Gen. 2878. (*Sillybon*, eene soort doornig heestergewas).

S. Marianum Grtn. DC. Prdr. VI. 616. 1. Onze vrouwen distel, Dodon. Crujdb. 1219. (Hrt. Europ.) M.

CYNARA Vaill. Endl. Gen. 2882. (*Kynara*, bij Galenus, de naam voor *Artisjok*, Dodon. Crujdb. 1223.)

C. Scolymus L. DC. Prdr. VI. 620. 2. *Artisjok*. (Hrt. Europ.) R.

C. Cardunculus L. DC. Prdr. VI. 620. 3. B. altilis DC. l. c. *Kardon*. (*Europa* Hrt. Eur.) R.

Subordo III. Liguliflorae Endl. Gen. p. 493.

CICHORIUM Trnf. Endl. Gen. 2978. (*Kichorion*, cichorei Dodon. Crujdb. 1075.)

C. Intibus L. DC. Prdr. VII. 84. 1. Wilde cichorei, Dodon. Crujdb. 1075. (Europ.) R.

C. Endivia Wld. DC. Prdr. VII. 84. 2. Andijvie, Dodon. Crujdb. 1074. (Europ.) M.

TRAGOPOGON Linn. Endl. Gen. 2995. (*Tragos*, bok; *pogon*, *ho*, baard, bokkenbaard; Dodon. Crujdb. 434.)

T. pratensis L. DC. Prdr. VII. 113. 10. Europ. R.

SCORZONERA L. Endl. Gen. 2997. (*Scurzo*, een spaansch woord voor *adder*, adderkruid, Dodon. Crujdb. 435.)

S. hispanica L. DC. Prdr. VII. 120. *Schorseneer*. (Hrt. Europ.) R.

468. LACTUCA Trnf. Endl. Gen. 3008. (*Lactuca*, van *lac*, melk, melkkruid, Dodon. Crujdb. 1092.)

1. L. indica L. DC. Prdr. VII. 136. 24. Bijdr. 887. *Rayana*. M.

B. robusta Bl. ltt. DC. VII. 136. 24. *Rayana*. M.

L. sativa L. DC. Prdr. VII. 138. 41. *Latuw-salade* (Hrt. Europ.) M.

Unable to display this page

Unable to display this page

Unable to display this page

Unable to display this page

4. *P. macrophylla* Bl. Bijdr. 953. DC. Prdr. IV. 490. *Moehoen boddas*. F.
8. *P. sylvatica* Bl. Bijdr. 953. DC. Prdr. IV. 491. *Kibangbara*. F.
- P. sp.* Exped. bant. 63. *Moehoen lalakkina*. F.
494. **IXORA** L. Endl. Gen. 3161. (*Pavettæ* sp. Bl.) (*Ixora*, een Malabaarsch afgodsbeeld, aan welk deze bloemen geofferd worden).
1. *I. grandiflora* Ker. DC. Prdr. IV. 486. (*P. coccinea* Bl. Bijdr. 950.) *Sokka burrum* (rubra), *Santen meerha*. F.
3. *I. stricta* Rxb. DC. Prdr. IV. 486. (Bl. Bijdr. 950.) *Sokka burrum* (rubra), *Santen meerha*. F.
4. *I. incarnata* DC. Prdr. IV. 486. (Bl. Bijdr. 950.) *Sokka boelaauw* (lilacina), *Santen djaroeng*. F.
- B. flore roseo *Sokka boelaauw* (lilacina), *Santen djaroeng*. F.
- C. flore albo *Sokka boddas* (alba), *Santen poeti*. F.
7. *I. pauciflora* DC. Prdr. IV. 487. (Bl. herb.) *Sokka*. A.
8. *I. amboinica* DC. Prdr. IV. 487. (Bl. Bijdr. 949.) *Sokka konneng* (lutea). F.
9. *I. javanica* DC. Prdr. IV. 487. (Bl. Bijdr. 949.) *Moehoen kahoeroewang*. A.
11. *I. fulgens* Rxb. DC. Prdr. IV. 486. *Sokka konneng* (lutea). F.
12. *I. salicifolia* DC. Prdr. IV. 487. (Bl. Bijdr. 951.) *Sokka konneng s. Oesoeng boegang s. Sokka goenoeng* (montana). F.
14. *I. laxiflora* Sm. DC. Prdr. IV. 489. *Sokka*. F.
- I. sp.* Exp. bant. 295. *Sokka boddas*. S.
- I. sp.* » » 601. *Moehoen gedeh*. F.
- I. sp.* » » 747. *Kihappiet lalakkina*. A.
495. **CANTHIUM** Lam. Endl. Gen. 3175. (*Canti*, de Malabarsche naam van de soort No. 7.)
1. *C. Cornelia* Cham. & Schlecht. DC. Prdr. IV. 473. *Toemboeng kanjoet boeloe* (pilosum). F.
2. *C. glabrum* Bl. Bijdr. 967. DC. Prdr. IV. 474. *Kitjaroeloek s. Kikoppi*. F.
- B. puberulum Bl. Bijdr. 967. DC. Prdr. IV. 474. *Kitjaroeloek s. Kikoppi*. F.
3. *C. fasciculatum* Bl. Bijdr. 967. DC. Prdr. IV. 473. *Kihanjoean*. F.

5. *C. horridum* Bl. Bijdr. 966. DC. Prdr. IV. 474. *Toemboeng kanjoet litjien* (glabrum). F.
6. *C. scandens* Bl. Bijdr. 966. DC. Prdr. IV. 475. *Aroy wareng*. F.)
7. *C. Rheedii* DC. Prdr. IV. 474. *Toemboeng kanjoet s. Tjoetjoek kaliageh*. F.
- C. sp.?* Exp. bant. 553 *Tongtoët s. Toemboeng kanjoet*. F.
498. **PAEDERIA** L. Endl. Gen. 3180. (*Paideros*, naam van kervel of ook van beerenklaauw; zie Dod. Crujdb. 1216; of beter van *paedor*, stank, vuiligheid).
2. *P. verticillata* Bl. Bijdr. 968. DC. Prdr. IV. 471. *Aroy kahitoetang badak* (grandis). F.)
3. *P. tomentosa* Bl. Bijdr. 968. DC. Prdr. IV. 471. *Aroy kahitoetang gedeh* (magna). F.)
- B. angustifolia* Hsskl. *Aroy kahitoetang lumboet*. F.)
499. **MORINDA** Vaill. Endl. Gen. 3183. (*Morus*, moerbezie en *Indus*, a, um, uit Indie).
2. *M. citrifolia* L. DC. Prdr. IV. 446. Bl. Bijdr. 1005. *Tjangkoedoe*. A.
4. *M. sarmentosa* Bl. Bijdr. 1006. DC. Prdr. IV. 449. *Kakantjiengan*. F.)
500. **MYRMECODIA** Jck. Endl. Gen. 3184. (*Myrmex*, mier; *kodia* s. *kodia*, kleine kogel).
2. *M. armata* DC. Prdr. IV. 450. (*M. tuberosa* Bl. Bijdr. 1001. *Tangkoerak*, *Ima sierum*, *Proetak*. R. F.)
501. **HYDNOPHYTUM** Jck. Endl. Gen. 3185. (*Hydnon*, gezwel; *phyton*, to, plant).
1. *H. formicarum* Jck. DC. Prdr. IV. 451. Bl. Bijdr. 956. (Rmph. amb. VI. t. 55. 1.) *Ima sierum* (domus formicarum). *Proetak*. R. F.
2. *H. montanum* Bl. Bijdr. 956. DC. Prdr. IV. 451. *Ima sierum* (domus formicarum). *Proetak*. R. F.
503. **NERTERA** Bks. Endl. Gen. 3187. (*Nerteros*, a, on, laag geplaatst).

1. *N. depressa* Bks. DC. Prdr. IV. 451. Bl. Bijdr. 946. *R.*
 504. **MEPHITIDIA** Rnwdt. Endl. Gen. 3190. (*Lasianthus* Bl.)
 (*Mephitis*, besmettelijke uitwasemingen).

1. *M. cyanocarpa* DC. Prdr. IV. 452. (Bl. Bijdr. 996.)
 Exp. bant. 77. *Kiboeloe s. Mata koetjien*. *F. S.*
 6. *M. laevigata* DC. Prdr. IV. 453. (Bl. Bijdr. 998.) *Ki-*
tjenkeh. *F.*
 7. *M. lanceolata* Hsskl. (1) *Kitjenkeh.* *F.*
 9. *M. attenuata* DC. Prdr. IV. 452. *Kitalang boeloe.* *F.*
 12. *M. lucida* DC. Prdr. IV. 453. (Bl. Bijdr. 997.) *Ra-*
djoen lalakki (mas). *F.*
 17. *M. sylvestris* DC. Prdr. IV. 454. (Bl. Bijdr. 999.) *F.*
 18. *M. purpurea* DC. Prdr. IV. 454. (Bl. Bijdr. 1000.) *Ka-*
hitoetang. *F.*
M. sanguinea Hsskl. Exped. bant. 233. *Kiboeloe lemah.* *S. F.*
M. sp. ? (Exped. bant. 59.) *Kahitoetang kajoe.* *F.*
M. sp. ? » » 503. *Kibaroeangan.* *S.*
M. sp. ? » » 516. *Hamproe bogo laut.* *F.*

505. **GUETTARDA** Vent. Endl. Gen. 3192. (Jean Etienne Guet-
 tard, fransche kruidkundige, 1792.)

1. *G. speciosa* L. DC. Prdr. IV. 455. Bl. Bijdr. 993. *Ma-*
latti kosta (*Jasminum Sambak coromande-*
linum). *A.*
B. glabrata DC. Prdr. IV. 455. *Malatti kosta.* *A.*

506. **HAMILTONIA** Rxb. (nec Mhlb.) Endl. Gen. 3201. (*Sperma-*
dictyon Rxb. Std. Nom.) (Franc. Hamilton, vroeger præ-
 fect van den tuin te Calcutta).

1. *H. suaveolens* Rxb. DC. Prdr. IV. 462. (*Lasianthus tubi-*
florus Bl. Bijdr. 999.)
 3. *H. inodora* Hsskl. (2) (*Lasianthus* Bl. Bijdr. 998. *Mephi-*
tidia DC. Prdr. IV. 453. Std. Nom.) *F.*

(1) Frutex glaberrimus, foliis oblongo-lanceolatis cuspidatis, cymis axil-
 laribus dichotomis folio brevioribus paucifloris, calycis limbo 3-4 partito.—
 Aff. *Las. laevigato* Bl. Bijdr. 998. vid. supra sub *Mephitidia*.

(2) Cf. Bl. & DC. ll. cc. Foliis apice longiter acuteque acuminatis
 basi attenuatis; calycis tubo brevi pilis sanguineis glanduliferis hirto, limbo
 5-partito, laciniis linearibus subulatis patentissimis in fructu conniventibus;
 staminibus infra faucem insertis, baccis spongiosis cyaneis.

507. **LITHOSANTHES** Bl. Endl. Gen. 3206. (*Lithos*, steen; *anthesis*, bloeiwijze).

1. *L. biflora* Bl. Bijdr. 995. DC. Prdr. IV. 465. *F.*

510. **DONDISIA** DC. Endl. Gen. 3216. (1) (Jac. de Dondis, een kruidkundige, die voor het eerst plantenafbeeldingen heeft uitgegeven).

1. *D. fetida* Hsskl. (2). *F.*

Subordo II. Cinchonaceae Endl. Gen. p. 545.

515. **METABULOS** Bl. Bijdr. 990. Endl. Gen. 3237. (*Metabulos*, onbestendig, veranderlijk).

1. *M. venosus* Bl. Bijdr. 991. DC. Prdr. IV. 435. *R.*

4. *M. rugosus* Bl. Bijdr. 991. DC. Prdr. IV. 435. *R. S.*

516. **DENTELLA** Frst. Endl. Gen. 3238. (*Dens*, tand).

1. *D. repens* Frst. DC. Prdr. IV. 419. Bl. Bijdr. 990. *Djoe-koet kapolloh.* *M.*

517. **HEDYOTIS** Lk. Msn. Gen. Comm. 114. 49. (*Hedyotis* L. & *Gonothea* Bl. Endl. Gen. 3240 & 3239.) (*a.* *Goniothea* Bl. *b.* *Euhedyotis* Arn. f. *Scleronitron* Arn. g. *Oldenlandia* L.) (*Hedys*, zoet; *us*, *otos*, oor).

1. *H. (G.) pterida* Bl. Bijdr. 972. (*Gonothea Blumei* DC. Prdr. IV. 429. 1.) *M.*

(1) Char. gen. paucis mutandus: Calyx tubo turbinato s. hemisphaerico,.....; Corolla tubo campanulato suburceolato intus pilis farcto, limbi 5- fidi s. 5-partiti laciniis patulis s. reflexo-oppressis; Antherae erectae sagittatae introrsae; Ovarium 5-loculatum, apice liberum, disco glanduloso tectum; Ovula in loculis solitaria;—Stylus basi aut medio tumidus glaber aut hispidus; Stigma ovatum aut cylindricum.....; Drupa 5- pyrena globosa laevissima apice dentium calycis rudimentis coronata, pyrenae erectae distinctae lignosae; Embryum in albumine carnosio axili crassum, radícula subglobosa, cotyledones crassae obovatae.

(2) Diagn. Foliis breviter petiolatis ovatis s. ovato-ellipticis acutis, stipulis basi connatis apice falcato-subulatis, racemulis 5— multi floris.

5. *H. (E.) capitata* Lam. Bl. Bijdr. 973. DC. Prdr. IV. 420. 14. *M.*
7. *H. (Sel.) hispida* Rtz. *B. latifolia* Hsskl. Bl. Bijdr. 971. DC. Prdr. IV. 420. 12.) *M.*
9. *H. (O.) brachypoda* Wght. & Arn. (DC. Prdr. IV. 424. 1. *H. herbacea* Bl. *a.* Bl. Bijdr. 970.) *M.*
10. *H. (O.) herbacea* L. (DC. Prdr. IV. 425. 8. *H. herbacea* Bl. *b.* Bl. Bijdr. 970.) *M.*
13. *H. (O.) umbellata* Lam. (L. DC. Prdr. IV. 426. 22.) Bl. Bijdr. 973. *M.*
16. *H. (O.) hirsuta* Sprg. (L. DC. Prdr. IV. 426. 41.) *M.*
520. **OPHIORRHIZA** L. Endl. Gen. 3245. (*Ophis, ophios*, slang; *rhiza*, wortel).
1. *O. neglecta* Bl. herb. DC. Prdr. IV. 416. *Djoekoet sier* (Herba pecten). *R.*
4. *O. marginata* Bl. Bijdr. 976. Prdr. IV. 415. *R.*
8. *O. canescens* Bl. Bijdr. 979. DC. Prdr. IV. 416. *R.*
9. *O. trichocarpa* Bl. Bijdr. 977. DC. Prdr. IV. 416. *Tjot-tjoh boewoe leutiek.* *M.*
10. *O. sanguinea* Bl. Bijdr. 978. DC. Prdr. IV. 416. *Tjot-toeng goenoeng.* *R.*
- 522 **WENDLANDIA** Brtl. Endl. Gen. 3252. (J. C. Wendland, præfect van den tuin te Herrenhausen bij Hanover.)
2. *W. glabrata* DC. Prdr. IV. 411. (*Rondeletia tinctoria* Bl. Bijdr. 974.) *Kihanjoean.* *Aa.*
3. *W. densiflora* DC. Prdr. IV. 412. (*Rondeletia* Bl. Bijdr. 974.) *Kitandoh s. Kimeong.* *Aa.*
- 525 **NAUCLEA** L. Endl. Gen. 3280. (*Naus*, schip; *kleio*, sluiten).
3. *N. glabra* Rxb. DC. Prdr. IV. 344. Bl. Bijdr. 1009. *Tjantjerattau badak* (grandis). *A.*
7. *N. obtusa* Bl. Bijdr. 1009. DC. Prdr. IV. 345. *Tjantjerattan mienjak* (oleosa). *A.*
8. *N. orientalis* Lam. DC. Prdr. IV. 345. Bl. Bijdr. 1008. *Tjengtjektjaa.* *A.*
9. *N. lanceolata* Bl. Bijdr. 1009. DC. Prdr. IV. 345. *Angriet.* *A.*

10. *N. grandifolia* DC. Prdr. IV. 345. (*N. macrophylla* Bl. Bijdr. 1009.) *Gumpohl s. Tjankoedoe lalakina.* A.
11. *N. mollis* Bl. Bijdr. 1010. DC. Prdr. IV. 346. *Tjantjerrattan beurriet* (musculus). A.
12. *N. morindaefolia* Bl. Bijdr. 1011. DC. Prdr. IV. 346. *Tjantjerrattan.* Aa.
13. *N. purpurea* Rxb. DC. Prdr. IV. 346. Bl. Bijdr. 1008. *Tjantjerrattan.* A.
16. *N. glabrata* Bl. Bijdr. 1012. (*Uncaria* DC. Prdr. IV. 348.) *Koait beussie* (ferreum). F.)
18. *N. ovalifolia* Rxb. (DC. Prdr. IV. 347. sub *Uncaria*). *Koait beussie* (ferreum). F.)
21. *N. scandens* Sm. (*Uncaria* DC. Prdr. IV. 348. *Nauclea pilosa* Bl. 1013.) *Keleh baheh.* F.)
23. *N. pedicellata* Bl. Bijdr. 1012. (*Uncaria* Rxb. DC. Prdr. IV. 348.) *Aroy koait beussie* (ferreum) F.)
- N. sp.* Exp. bant. 821. *Aroy koekoehulang.* F.)
526. **ZUCCARINIA** Bl. Endl. Gen. 3282. (J. G. Zuccarini, professor der kruidkunde te Munchen).
1. *Z. macrophylla* Bl. Bijdr. 1007. DC. Prdr. IV. 368. *Kibara.* Aa.
528. **ARGOSTEMMA** Willd. Endl. Gen. 3244. (*Argos*, wit; *stemma*, to, kroon).
11. *A. borragineum* Bl. Mss. DC. Prdr. IV. 417. Hrsf. Fl. Jav. 95. R.
12. *A. montanum* Bl. Mss. DC. Prdr. IV. 418. Hrsf. Fl. Jav. 96. R.
13. *A. pauciflorum* Bl. Mss. DC. Prdr. IV. 418. Hrsf. Fl. Jav. 96. R.
20. *A. longifolium* Bunt. in Hrsf. Fl. Jav. 97. R.
529. **PETUNGA** DC. Endl. Gen. 3289. (*Higginsia* Bl. Bijdr. 988.) (*Petunga*, de naam eener plant bij Luksmeepoor in Indië).
1. *P. variabilis* Hsskl. (*P. glomerulata*, microcarpa & longifolia DC. Prdr. IV. 399.) *Kiapiet.* A.
530. **STYLOCORYNA** Cav. Endl. Gen. 3293. (*Wahlenbergia* Bl. Bl. Cat. 14. *Ceriscus* Nees Flor. 1826. 116.) (*Stylos*, griffel; *coryne*, kolf).

2. *St. fragrans* Bl. Bijdr. 982. DC. Prdr. IV. 377. *Kikoppi*
bener. A.
3. *St. laxiflora* Bl. Bijdr. 982. DC. Prdr. IV. 377. *Kikang-*
hoang. A.

531. *BERTIERA* Anbl. Endl. Gen. 3295. (Bertier, een fransche
kruidkundige).

2. *B. fasciculata* Bl. Bijdr. 987. DC. Prdr. IV. 393. F.
5. *B. lateriflora* Bl. Bijdr. 988. DC. Prdr. IV. 393. (1)
(*Mycetia cauliflora* Rwdt. Bl. l. c.) F.

534. *GARDENIA* Ellis. Endl. Gen. 3305. (A. Garden, medicinæ
doctor van Charlestown).

- G. maruba* Sbl. Bl. Bijdr. 1015. *Maruba Jap.* F.
2. *G. florida* L. DC. Prdr. IV. 379. Bl. Bijdr. 1015. (Rmph.
amb. VII. t. 14. 2.) *Katja pierieng.* F.
3. *G. grandiflora* Lour. DC. Prdr. IV. 380. Bl. Bijdr. 1015.
Katja pierieng. F.
4. *G. radicans* Thnb. DC. Prdr. IV. 379. Bl. Bijdr. 1015.
Katja pierieng. S.
foliis variegatis. *Katja pierieng.* S.
8. *G. tomentosa* Bl. mss. DC. Prdr. IV. 379. *Tjoetjoek*
lamerang badak. A.
9. *G. Blumeana* DC. Prdr. IV. 383. (*G. campanulata* Bl.
Bijdr. 1017.) *Tjoetjoek lamerang.* F. A.

535. *OXYANTHUS* DC. Endl. Gen. 3307. (*Oxys*, spits; *anthos*,
to, bloem).

1. *O. multiflorum* Hsskl. (*Posoqueria* Bl. Bijdr. 980. *Ran-*
dia longiflora Lam. DC. Prdr. IV. 386.) *Koait*
beussie s. Koekoehulang. F.)

536. *GYNAECOPACHYS* Bl. Endl. Gen. 3310. (*Gyne*, *gynaikos*,
wif, vrouw; *pachys*, *eia*, *u*, rijk).

2. *G. acuminatus* Bl. Bijdr. 984. DC. Prdr. IV. 374. *Ki-*
tjalloeng ojet. F.)

(1) *Corymbis axillaribus aut terminalibus; bacca laevi albida carnosae,*
calycis dentibus conniventibus (nec patentibus) coronata.

537. MUSSAENDA L. Endl. Gen. 3313. (*Mussaenda*, de Ceylonsche naam).

1. *M. frondosa* L. DC. Prdr. IV. 370. Bl. Bijdr. 985. *Kingkilaban*. F.
2. *M. glabra* Vhl. DC. Prdr. IV. 370. Bl. Bijdr. 985. (Rmph. amb. IV. t. 51.) *Kingkilaban*. F.

Rubiaceae incertae

Exp. bant.	No.	105.	<i>Arey bojokkol.</i>	F.)
»	»	»	166. <i>Katoetoenkoel laut.</i>	F.
»	»	»	274. <i>Oiot letta bebek.</i>	R.
»	»	»	308. <i>Kitjangkoedoe s. Galiepoeng peutjang.</i>	A.
»	»	»	390. <i>Koppi leuwung.</i>	A.
»	»	»	404. <i>Kidjahe.</i>	A.
»	»	»	471. <i>Kihapiet laut.</i>	F. A.
»	»	»	602. <i>Kibangbara lumboet.</i>	F. A.
»	»	»	603. <i>Kahitoetan kai.</i>	A.
»	»	»	628. <i>Kitandoh laut.</i>	A.
»	»	»	632 (an 471?) <i>Kihapiet laut.</i>	A.
»	»	»	573. <i>Kibangbara s. Kilakketan.</i>	A.
»	»	»	563. <i>Toentoeng sayoeng.</i>	A.
»	»	»	793. <i>Angriet.</i>	Aa.

ORDO 128. LONICEREÆ Endl. Gen. p. 566.

DIERVILLA Trnf. Endl. Gen. 3336.

D. japonica DC. Prdr. IV. 330. (*Weigela* Thnb. fl. jap. p. 90. t. 16.) *Sima utsugi Japon.* R.

541. LONICERA Dsf. Endl. Gen. 3337. (*Caprifolium* Bl.) (Adam Lonicer († 1586) duitsehe kruidkundige).

1. *L. javanica* DC. Prdr. IV. 334. (Bl. Bijdr. 653. *Periclymenum* Nor. A. B. V. 22.) *Kisehroh.* F.)
2. *L. Loureiri* DC. Prdr. IV. 334. (Bl. Bijdr. 653.) *Kisehroh.* F.)
B. oblonga Hsskl. *Kisehroh.* F.)
3. *L. Leschenaultii* Wlt. DC. Prdr. IV. 334. *Kisehroh.* F.)
L. chinensis Wts. (*L. repens* Hrt. Bog.) DC. Prdr. IV. 333. *Japonia.* F.)
L. confusa DC. Prdr. IV. 333. *Nintoo Japon.* F.)

542. VIBURNUM L. Endl. Gen. 3340. (*Vieo*, binden; *Viburnum*, bij Virgil de naam eens booms. Dod. Crujdb. 1315.)

2. V. sambucinum Rwdt. Bl. Bijdr. 656. DC. Prdr. IV. 325.
Kiapoe gedeh (majus). A.
3. V. lutescens Bl. Bijdr. 655. DC. Prdr. IV. 325. *Kiapoe lumboet* (humile). A.
- V. erosum Thnb. DC. Prdr. IV. 327. (Japonia). F.
4. V. monogynum Bl. Bijdr. 655. DC. Prdr. IV. 327. *Ki-koekoeran*. A.
5. V. coriaceum Bl. Bijdr. 656. DC. Prdr. IV. 329. *Kiapoe* (Lignum cinereum). A.

543. SAMBUCUS Trnf. Endl. Gen. 3341. (*Sambucus*, vlierboom bij Plinius; Dodon Crujdb. 1416.)

1. S. javanica Rwdt. Bl. Bijdr. 657. DC. Prdr. IV. 322. (S. angustifolia Nor. A. B. V. 85.) *Kikatoempang*. F.
- S. pubescens Sbl. Act. Bat. XII. 44. (S. nigra Thnb.)
Tadsu Japon. F.
- S. canadensis Thnb. nec Linn. cf. DC. Prdr. IV. 323.
Adn. *Japonia*. F.
- S. ? japonica Thnb. DC. Prdr. IV. 323. *Japonia*. F.

CLASSIS XXXIV. CONTORTÆ Endl. Gen. p. 570.

ORDO 129. JASMINEÆ RBr. Endl. Gen. p. 570.

544. JASMINUM Trnf. Endl. Gen. 3342. (*Jasmin*, de Arabische naam; zie Forskaol. Descr. LIX.)

1. J. Sambac L. Bl. Bijdr. 677. Dtr. I. 209. (Rmph. amb. V. t. 30. Rheed. VI. t. 55.) *Malatti*. S.
flore pleno (Rheed. VI. t. 50. 51. J. bicorollatum Nor. A. B. V. 78.) *Malatti soesoen*. S.
3. J. undulatum Wld. Dtr. I. 211. *Aroy kamanden s. Malatti goenoeng* (montanum). F.)
5. J. glabrum Wld. Bl. Bijdr. 679. Dtr. I. 213. *Aroy kamanden*. F.)
6. J. scandens Vhl. Bl. Bijdr. 677. Dtr. I. 213. *Malatti aroy* (scandens). F.)
7. J. trinerve Vhl. Bl. Bijdr. 678. Dtr. I. 215. F.)
8. J. stenopetalum Lindl. Dtr. I. 214. F.)
10. J. glabriusculum Bl. Bijdr. 679. *Aroy kamanden, Malatti gambir oetang Bat*. F.)

11. *J. crassifolium* Bl. Bijdr. 679. *Malatti aroy.* F.)
 12. *J. flexile* Vhl. Dtr. I. 219. F.)
 J. humile L. Dtr. I. 223. (Japonia?) F.)
 13. *J. officinale* L. Dtr. I. 224. (*Jasminum* Dod. Crujdb. 733.) (Europa). F.)

545. **NYCTANTHES** L. Endl. Gen. 3343. (*Nyx*, *nyktos*, nacht; *anthesis*, bloeitijd, bloeiwijze).

1. *N. arbor tristis* L. Bl. Bijdr. 680. Dtr. I. 208. (Dodon. Crujdb. 1527.) *Sergading* s. *Siri gadieng* (Betel Elephantum). F.

ORDO 130. **OLEACEÆ** Lindl. Endl. Gen. p. 571.

546. **CHIONANTHUS** L. Endl. Gen. 3346. (*Chion*, *chionos*, sneeuw; *anthos*, *to*, bloem).

1. *Ch. montanum* Bl. Bijdr. 681. *Kibeurriet.* Aa.

147. **MYXAPYRUS** Bl. Endl. Gen. 3358. (*Myxa*, slijm; *pyros*, koren, zaad & niet *pyron*, brandhout).

1. *M. nervosus* Bl. Bijdr. 683. *Aroy kikoepoe.* F.)

148. **OLEA** L. Endl. Gen. 3349. (*Olea*, olijve, olijfboom, van *Elaia*, de grieksche naam daarvan; Dodon. Crujdb. 1379.)

- O. europaea* L. Dtr. I. 234. Olijfboom (Hrt. Europ.) A.
 1. *O. lancea* Lam. Dtr. I. 235. Bl. Bijdr. 682. *Kihonjeh.* A.
 (Ind. contin.)
O. fragrans Thnb. Dtr. I. 238. Bl. Bijdr. 682. (*Osmanthus* Sbld. A. B. XII. 36.) *Moksen Jap.* F.
O. ilicifolia Sbld. (sub: *Osmanthus*; *Ilex aquifolia* L. B. heterophylla Bl. Bl. 1150.) *Japon.* F.
O. japonica Sbld. (sub: *Osmanthus*). *Hiraki moksen Japon.* F.

LIGUSTRUM Trnf. Endl. Gen 3352. (*Ligustrum*, rijnwilg; zie Dodon. Crujdb. 1305.)

- L. ibota* Sbld. Act. Bat. XII. 36. *Ibota Japon.* F.

Unable to display this page

Unable to display this page

Unable to display this page

B. latifolia Bl. Bijdr. 1032. *Poelassarie gedeh.* F.)

564. **TABERNAEMONTANA** L. Endl. Gen. 3396. (Jac. Theod. Tabernaemontanus, 1590, duitche kruidkundige).

1. *T. floribunda* Bl. Bijdr. 1028. *Scesoe moendieng* (Lac bubalinum). F.
2. *T. divaricata* RBr. Bl. Bijdr. 1027. (*Vinca alba* Nor. A. B. V. 86.) (Rmph. amb. II. t. 54. 55.) *Kembang montega*. F.
flore pleno. *Kembang montega* (Flos buttyraceus). F.
3. *T. pauciflora* Bl. Bijdr. 1028. *Kembang montega*. F.
4. *T. sphaerocarpa* Bl. Bijdr. 1028. *Hamproe badak*. A.
5. *T.?* *polyantha* Bl. Bijdr. 1029. F.)
T. sp.? Exped. bant. 463. *Malatti leuwung*. F.

565. **ORCHIPEDA** Bl. Endl. Gen. 3398. (*Dicrus* Rnwdt. Bl. Cat. 47.) (*Orchis*, klood; *péda*, aarde, woonplaats).

1. *O. fetida* Bl. Bijdr. 1027. (*Vinca* Nor. A. B. V. 85.) *Hamproe badak*. A.

566. **PLUMIERIA** Trnf. Endl. Gen. 3400. (Charles Plumier, (1666—1704) fransche kruidkundige reiziger in West-Indië).

1. *P. acutifolia* Poir. R & S. IV. 419. (*P. acuminata* Ait. (1810) Bl. Bijdr. 1036. *P. arborea* Nor. A. B. V. 82.) (Rmph. amb. IV. t. 38.) *Samohdja*. A.

567. **LOCHNERA** Rehb. Endl. Gen. 3406. (*Vinca* L. Bl.) (Mich. Friedr. Lochner (1715), duitche kruidkundige).

1. *L. vincoïdes* Rehb. flore albo. (*V. rosea* L. Bl. Bijdr. 1035.) *Kembang tembaga boddas*. S.
flore roseo. » » *boelaauw* S.

568. **ALSTONIA** RBr. Endl. Gen. 3408. (Charles Alston (1740), schottische kruidkundige).

1. *A. scholaris* RBr. Bl. Bijdr. 1036. (*Aschynomene laevis* Nor. A. B. V. 68.) (Rmph. amb. II. 246.) *Kajoe gaboes*. A.
2. *A. spectabilis* RBr. Bl. Bijdr. 1037. *Lameh aweweh*. Aa.
3. *A. spathulata* Bl. Bijdr. 1037. *Lameh*. A.
4. *A. sericea* Bl. Bijdr. 1038. *Lameh laut* (littoralis) s. *Kigaboes leutik*. A.

A. sp.? Exped. bant. 436. *Lameh boddas*. *Aa*.

568b. RHEITHROPHYLLUM Hsskl. (1) (*Rheitron*, kanaal, goot, *phyllon*, to, blad).

1. R. subverticillatum Hsskl. (2) *Angrek* (Orchidea). *S*.

569. ECHITES PBr. Endl. Gen. 3409. (*Echis*, slang, viper).

1. E. coriacea Bl. Bijdr. 1039. *Aroy tjumpol kiekies*. *F*.)

3. E. bantamensis Bl. Bijdr. 1040. *Kibatara*. *F*.)

5. E. caryophyllata Rxb. A. glabrata Hsskl. (3) *Aroy plas-sarie*. *F*.)

570. VALLARIS Brm. Endl. Gen. 3416. (*Vallaris*, wal, pallisaden).

1. V. Pergulana Brm. RBr. R & S. IV. 401. Bl. Bijdr. 1042. (Rmph. amb. V. t. 29. 2.) *Karassa dang-dang*. *F*.)

571. PARSONSIA RBr. Endl. Gen. 3417. (James Parsons, (1745) engelsche kruidkundige).

1. P. javanica Bl. Bijdr. 1041. *Aroy tjoengkangkan*. *F*.)

572. HELYGMA Bl. Fl. Jav. VII. Endl. Gen. 3419. (Helygia Bl. Bijdr. Helyga Bl. Cat. 49 & 23.) (*Helygma*, to, het rond-draaien).

1. H. javanicum Bl. Bijdr. 1043. *Aroy putjiet hajam*. *F*.)

(1) Cf. Endl. Gen. 3408. — Calyx 5-partitus laciniis subulatis, corolla infundibuliformis limbo brevi, laciniis inaequilateris; filamenta breviter tubo corollae adnata vix apice libera, antherae oblongae basi emarginatae apice obtusae erectae liberae 2-loculatae; ovarium biloculatum, stylo subnullo, stigmate subincrassato; folliculi 2-loculati elongati filiformes longe acuminati, carpopodio longo suffulti; semina oblonga in extremitate filo longissimo tenuissimo praedita (nec comosa).

(2) Foliis oppositis sub-4-ternis lineari-oblongis supra canaliculato-convolutis glabris, floribus viridiusculis solitariis axillaribus brevi-pedunculatis, fructibus pedunculatis & intra calycem persistentem stipitatis. — Fruticulus radicans parasiticus.

(3) Blumei species (Bijdr. 1041. & Sprg. S. V. I. 633. 33.) differt foliis subtus ramulisque haud tomentosis!

574. NERIUM RBr. Endl. Gen. 3427. (*Nerion*, Laurierroos, oleanderboom, Dodon. Crujdb. 1426.)

1. N. oleander L. R & S. IV. 410. Bl. Bijdr. 1044. *Djurei*.

2. N. odoratum Lam. R & S. IV. 410. Bl. Bijdr. 1044.

Djurei burrum s. *Tjaptjek meerha mal.* F.
flore albo. *Djurei boddas* s. *Tjaptjek poetie mal.* F.

575. STROPHANTHUS DC. Endl. Gen. 3428. (*Strophe*, zamen-draaien; *anthos*, to, bloem).

1. S. scandens R & S. IV. 412. (S. dichotomus Bl. Bijdr. 1044. nec DC. Apocynum florirostratum Nor. A. B. V. 68.) *Kikoejah* (Lignum testudinum). F.)

576. WRIGHTIA RBr. Prdr. I. 467. Endl. Gen. 3429. (W. Wright, engelsche kruidkundige).

1. W. pubescens RBr. Prdr. I. 467. Bl. Bijdr. 1045. A,

577. KIXIA Bl. Fl. Jav. VII. Endl. Gen. 3430. (Kix, nederlandsche kruidkundige).

1. K. arborea Bl. (Hasseltia, Bijdr. 1046. Kibatalia Don.)
Kibuntelli. A.

578. VAHEA Lam. Endl. Gen. p. 586. 5. (Urceola Rxb. Endl. app. Enchir. 3395.) Msn. Gen. 264 Com. 172. 45. ?

1. V. gummifera Poir. R & S. IV. 435. F.)

Apocynaceæ incertæ.

No. 512. Exp. bant. *Aroy kikatandja laut.* F.)

» 719. » » *tjoengkangkang leuwung.* F.)

» 725. » » *Malatti leuwung.* F.)

» 727. » » *Kikorres boddas* s. *K. lalakki.* S. F.

ORDO 133. ASCLEPIADEÆ Jcq. Endl. Gen. p. 586.

580. PHYLLANTHERA Bl. Endl. Gen. 3440. (*Phyllon*, blad; *anthera*, helmknop).

1. Ph. bifida Bl. Bijdr. 1048. *Walen aroy.* S.)

581. SECAMONE RBr. Endl. Gen. 3441. (*Secamone*, van *Squamouna*, een Arabisch woord? na Loudon).

1. *S. macrophylla* Bl. *B. fulva* Bl. Bijdr. 1050. *Aroy la-*
get. *F.*)
6. *S. lanceolata* Bl. Bijdr. 1051. *Aroy kikawat.* *F.*)
582. HOLOSTEMMA RBr. Endl. Gen. 3460. (*Holos*, heel; *stem-*
ma, *to*, kroon).
3. *H.?* *laeve* Bl. Bijdr. 1055. (1) *Boeloe heuntjeut nini*
doekoen (pubes medicatricis). *R.*)
583. CALOTROPIS L. Endl. Gen. 3478. (*Kalos*, mooi; *tropis*,
he, kiel, schip).
1. *C. gigantea* RBr. fl. lilacino. Bl. Bijdr. 1054. Pierott.
Dissert. (*Asclepias argentata* Nor. A. B. V. 68.)
(Rmph. amb. VII. 14. 1. Rheed. II. t. 31.)
Baddori, *Waddori.* *R. F.*
586. ASCLEPIAS L. Endl. Gen. 3490. (*Asklepias*, een' planten-
naam, van *Asklepios*, Esculap); Dodon. Crujdb. 729.
1. *A. currassavica* L. R & S. VI. 70. Bl. Bijdr. 1052. *B.*
pubinervis Hsskl. *Kapas tjiendeh.* *R.*
588. TYLOPHORA RBr. Endl. Gen. 3500. (*Tylos*, eelt; *phora*,
overvloed).
2. *T. villosa* Bl. Bijdr. 1061. *Aroy patoek manoeek* (ro-
strum avium scandens). *F.*)
3. *T. tenuis* Bl. Bijdr. 1062. (2) *Aroy patoek manoeek*
F.)
6. *T. cissoïdes* Bl. Bijdr. 1061. (2) *Aroy putjiet hajam*
(Anus galli scandens). *F.*)
589. HOYA RBr. Endl. Gen. 3501. (*T. Hoy*, hortulanus te Syvn-
house in England, † 1821.)

(1) *Corona staminea campanulata*, columnam includens, ore 15-dentato, dentibus 10 minoribus, inter 5 paulo majores, antherarum lacinulis opposita; caeterae partes *Holostemmatis*. cf. Endl. Gen. 3462.

(2) *T. tenuis* ramis gaudet teretibus; *T. cissoïdes* autem suberoso-rimosis seu subalatis!

1. *H. macrophylla* Bl. Bijdr. 1063. *Aroy kikandel badak* (grandis). F.)
H. carnososa RBr. (Amer. merid.) *Aroy kikandel sebrang* (exotica). F.)
2. *H. coriacea* Bl. Bijdr. 1063. (Centrostemma? Msn. Gen. Com. 177. 80. 3.) F. S.
3. *H. diversifolia* Bl. Bijdr. 1064. (Rmph. amb. V. t. 175. 2.) *Aroy kikandel*. F.)
4. *H. lacunosa* Bl. Bijdr. 1063. (1) *Kembang ringit ringit*. F. S.)

591. **CENTROSTEMMA** Decsn. Ann. sc. nat. Bot. IX. 272. Endl. Gen. Add. 3501/1. Msn, Gen. 270. Com. 177. 80. (*Kentron*, stekel, spoor; *stemma*, to, kroon)

1. *C. multiflorum* Decsn. l. c. Msn. l. c. (Hoya Bl. Bijdr. 1064. *Cyrtoceras reflexum* Bunt. in Hrsf. Pl. Jav. 90. t. 21. Centrostemma *Cyrtoceras* Msn. Gen. Comm. 177. 80. 2.) (2) F.)

592. **CYSTIDIANTHUS** Hsskl. (Hoyae sectio III. Bl. Msn. Gen. Comm. 177. 81.) (*Kystidion*, kleine blaas; *anthos*, to, bloem).

1. *C. campanulatum* Hsskl. (Bl. Bijdr. 1064.) (*Codonanthus* Hsskl. Mss. nec Don.) *Aroy tjoengkangkan*. F.)

595. **MARSDENIA** RBr. Decsn. Ann. sc. nat. IX. 276. (W. Marsden, schrijver der *History of Sumatra*).

1. *M. parviflora* Decsn. l. c. (*Pergularia* Bl. Bijdr. 1056.) (3) *Tarroem aroy* (*Indigofera scandens*). F.)

(1) Foliis carnosis ovatis acutis s. oblongo-lanceolatis acuminatis.

(2) Icon & descriptio Clss. Bennett. l. c. plane quadrant plantam nostram, quam a Blumeana diversam haud habendam censeo. Folliculi in pedicellis patentibus solitarii penduli graciles (7,5 poll. angl. lng., 0,4 poll. crass.) subcompresso-teretes utrinque attenuati atri, laeves; semina plurima linearilanceolata ad umbilicum coma bipollicari sericea praedita.

(3) An *M. tinctoria* RBr. Decsn. l. c.? Folia viridia pariter ac flores albi dein flavescentes, si laedantur, indici.

2. *M. villosa* Hsskl. (*Pergularia* Bl. Bijdr. 1056. *Tylophora Blumei* Decaisn. l. c. 274.) *Aroy kilampahan*. F.)

596. *DISCHIDIA* RBr. Endl. Gen. 3503 (*Dischides*, in twee punten gedeeld).

1. *D. nummularia* RBr. Prdr. I. 461. Bl. Bijdr. 1059. (*Apo-cynum stellatum* Nor. A. B. V. 67.) (Rmph. amb. V. t. 176. 1.) *Doedoeitan* (herba nummularia). R. S.)
 3. *D. rhombifolia* Bl. Bijdr. 1059. (1) *Aroy kikandel*. R. S.)
 5. *D. imbricata* Std. Nom. (*Conchophyllum* Bl. Bijdr. 1061.) (Rmph. amb. V. t. 175. 3.) *Kembang sisit beussie*. R. S.)

597. *LEPIDOSTEMMA* Bl. Endl. Gen. 3509. (*Lepis*, *lepidos*, schub & niet *leptos*, klein, dun; *stemma*, kroon).

4. *L. punctatum* Bl. Bijdr. 1058. R. F.)

598. *PERGULARIA* L. Endl. Gen. 3511. (*Pergula*, espalier).

1. *P. accedens* Bl. Bijdr. 1056. (*Asclepias canina* Nor. A. B. V. 68.) *Rak nassi*. R. F.)
 2. *P. odoratissima* Sm. (an Bl. ?) (Rmph. amb. V. t. 26. 1.) *Malatti tongkeng*. R. F.)
 3. *P. minor* Andr. (P. *odoratissima* Bl. Bijdr. 1055 ?) R & S. V. 55. *Malatti tongkeng*. R. F.)

ORDO 134. *GENTIANEÆ* Jss. Endl. Gen. p. 599.

598a. *GENTIANA* L. Endl. Gen. 3528. (*Gentiane*, gentiaan, van *Gentius*, koning van Illyrien; zie Dod. Cruydb. 598.)

1. *G. quadrifaria* Bl. Bijdr. 847. R.

598b. *OPHELIA* Don. Endl. Gen. 3532. (*Swertia* Bl. Std. Nom.) (*Opheleia*, nuttigheid, voordeel).

1. *O. javanica* Hsskl. (Bl. Bijdr. 848.) (an *Sw. paniculata* Will. ? ex Endl.) R.

(1) Folia juniora acuta, seniora obtusa; faux corollae villis clausa!

598d. CRAWFURDIA Will. Endl. Gen. 3556. (Tripterospermum Bl. Bijdr. 849. Endl. Gen. 3563.) (Crawford, engelsche geschiedschrijver van Oost-Indie).

1. C. trinervis Hsskl. (Bl. Bijdr. 849.) *R.*

598e. VILLARSIA Vent. Endl. Gen. 3565. (D. Villars, fransche kruidkundige, † 1814.)

1. V. indica Vent. Wld. Sp. I. 811. 3. Bl. Bijdr. 850. (1) (Limnanthemum Grisb.) (Rmph. amb. VI. p. 173. II. t. 72. 3. Rheed. Mal. XI. t. 28.) *Taratteh leutiek* (Nelumbium minus). *R.*

CLASSIS XXXV. NUCULIFERÆ Endl. Gen. p. 607.

ORDO 136. LABIATÆ Jss. Endl. Gen. p. 607.

599. OCIMUM L. Gen. 3569. (*Okimon, to*, Basilikom; zie Dodon. Crujdb. 480.)

1. O. Basilicum L. Wld. Sp. III. 161.
 - A. album L. (O. album Wld. Sp. III. 160.) *Salassie M.*
 - B. oblongo-lanceolatum Bl. Bijdr. 832. *Salassie bur-rum* (rubrum). *M.*
 - C. lanceolato-ovatum Bl. Bijdr. 832 *Salassie boddas* (album). *M.*
2. O. brachiatum Bl. Bijdr. 833. *Salassie woengoe* (violaceum). *M.*
3. O. aristatum Bl. Bijdr. 833. *Roeroekoe.* *M.*
5. O. sanctum L. Wld. Sp. III. 162. *Soerawoeng.* *M.*

601. ACROCEPHALIUM Benth. Endl. Gen. 3572. (*Akros*, hoogste, buitenste; *kephalion*, kleine kop, hoofdje).

1. A. Blumei Benth. Std. Nom. (Ocimum acrocephalum Bl. Bijdr. 834.) *Aäntingan.* *M.*

(1) *Nymphæanthe* Rchb. Fl. Exc. Germ. 420. 546. Adn. Endl. l. c. *a.* Msn. Gen. 259. Comm. 168. 3. b., ubi capsula evalvis laudatur, etsi Rchb. ipse 2-valvem dixerit!—Corolla mediocris tenera alba fugitiva, ubique fimbriis longis albis tenerrimis obsessa; semina plurima subgloboso-ovoidea glaberrima lucida. Specimina nostra iconem Rheed. l. c. plane quadrant;—ic. & descr. Rmph. l. c. specimina e locis siccioribus representant.

602. MOSCHOSMA Rehb. Endl. Gen. 3573. (*Moschos*, muskus; *osme*, *he*, reuk).

1. *M. polystachya* Bnth. *B. serrata* Hsskl. (*Ocimum* Bl. Bijdr. 834.) *Soerawoeng longhit*. S. F.

602a. ORTHOSIPHON Bnth. Endl. Gen. 3574. (*Orthos*, regt; *siphon*, *ho*, roer).

1. *O. stamineus* Bnth. Std. Nom. (*Ocimum grandiflorum* Bl. Bijdr. 835. nec Herit.) *Koemies oetjieng* (barba felina). S. M.

603. PLECTRANTHUS Herit. Endl. Gen. 3575. (*Plectron*, *to*, zweep, spoor; *anthos*, *to*, bloem).

1. *P. javanicum* Bnth. Std. Nom. (*Elsholtzia* Bl. Bijdr. 825.) *Soerawoeng longhit* s. *Tjoegoe*. R. S.

604. COLEUS Lour. Endl. Gen. 3576. Msn. Gen. 282. Comm. 191. 9. (*Plectranthus* Bl. Bijdr. 835.) (*Koleos*, *ho*, overtrek, kap).

1. *C. ingratus* Bnth. (Bl. Bijdr. 836.) *Djawan kottok* (crista ranae) s. *Miana* Bat. R.

2. *C. bicolor* Bnth. (Bl. Bijdr. 837.) *Djawan kottok konneng* (crista ranae lutea). R.

B. rubrinervis Hsskl. (Bl. Bijdr. 838.) *Djawan kottok konneng* (crista ranae lutea). R.

3. *C. macrophyllus* Bnth. (Bl. Bijdr. 835.) *Djawan kottok gedeh* (crista ranae major). R.

B. concolor Hsskl. (1) *Djawan kottok gedeh*. R.

4. *C. Blumei* Bnth. Std. Nom. (*P. scutellarioides* Bl. Bijdr. 837. nec RBr.) *Djawan kottok burrum* (crista ranae rubra). R.

5. *C. galeatus* Bnth. (Bl. Bijdr. 836.) *Djawan kottok goenoeng* (crista ranae montana). R.

6. *C. laciniatus* Bnth. (Bl. Bijdr. 838.) *Djawan kottok* (crista ranae). R.

7. *C. tuberosus* Bnth. (Bl. Bijdr. 838.) *Koemili djawa* (*Solanum tuberosum javanicum*). R.

(1) Foliis concoloribus vix acutis.

8. *C. carnosus* Hsskl. (1) *Soerawoeng*.

R.

605. *HYPTIS* Jeq. Endl. Gen. 3583. Msn. Gen. 283. Comm. 191. 14. (*Bystropogon* Bl. Bijdr. 824.) (*Hyptios*, teruggelegd, teruggevouwen).

1. *H. suaveolens* Poit. (*B. graveolens* Bl. Bijdr. 824. *Schaue-ria* Hsskl. Msc. olim; *Ballota verticillata* Nor. A. B. V. 69.) (2) *Babadottan*. *R.*

LAVANDULA L. Endl. Gen. 3585. (*Lavandula*, lavendel; van *lavandus*, noodig om te wasschen of baden).

L. Spica L. Wld. Sp. III. 60. (*Spica* of groote lavender; *Dod. Crujdb.* 471.) (*Hrt. Europ.*) *R.*

606. *POGONOSTEMON* Dsf. Endl. Gen. 3586. (*Pogon*, *pogonos*, baard; *stemon* of *stema*, meeldraad).

1. *P. menthoïdes* Bl. Bijdr. 825. *Dilem.*

R.

2. *P. gracilis* Hsskl. (3) *Dilem.*

R.

3. *P. cristatus* Hsskl. (4)

R.

(1) *Caule foliisque carnosis, crassis, supra hirtis, subtus puberulis, concavis, ovatis vix acutis aut spatulatis obtusis basi attenuatis, repando-dentatis, subtus reticulatis; floribus generis.*

(2) *Quoad Gen. cf. Endl. Gen. 3582 & 3583 & Msn. l. c. Subgen. n. Mesospharia Bnth. adjungenda nostra!*— *Calyx campanulatus 10-nervius, basi angustatus, fructifer dein compressus, dentibus 5 subulatis in anthesi erectis, dein recurvis, inferioribus binis rectis; corolla Endl. l. c. 3582. lobo infimo labii inferioris ad basin contracto subarticulato minimo; stamina & stylus Endl. 3583. Achaenia compressa subquadrata apice emarginata; epicarpio tenui submembranaceo, dein jam intra calycem glutinoso-incrassato, ubique foliis ramisque adglutinata. — An (corollâ inversâ) Prasiis magis affine genus?*

(3) *Caule erecto herbaceo, foliis elliptico-aut ovato-oblongis utrinque attenuatis serrato-dentatis, superioribus subintegerrimis, glabris; floribus in spica paniculata glomerulatis, verticillastris dimidiatis secundis, aut completis, bracteis oblongis integerrimis foliaceis. (Corolla alba minuta, filamenta medio albido barbata).*

(4) *Caule erecto herbaceo, foliis ovato-s. oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis serrato-dentatis glabris, floribus subspicatis, e nodo singulo racemulis 2-3 abbreviatis cristatis bracteatis. (Corolla alba, filamenta barbata).*

Unable to display this page

Unable to display this page

614. **ANISOMELOS** RBr. Endl. Gen. 3649. (*Anisos*, ongelijk;
melos, to, deel).
2. *A. malabaricum* RBr. fl. rubro. (Nepeta L. Bl. Bijdr.
823.) *Babadottan burrum* (rubrum). *R.*
fl. albo. *Babadottan boddas* (album). *R.*
615. **LEUCAS** RBr. Endl. Gen. 3662. (Phlomis Bl.) (*Leukas*, he, wit).
1. *L. linifolia* Sprg. S. V. II. 743. (Bl. Bijdr. 829.) *Djoekoet
seetan* (herba dioboli), *Daaun patjiejatie*. *M.*
2. *L. javanica* Bnth. St. Nom. (Ph. chinensis Bl. Bijdr. 829.
nec Rtz.) *R. S.*
B. oligantha Hsskl. (1) *R.*
3. *L. ? globulifera* Hsskl. (2) *R. M.*
616. **HOLMSKIOLDIA** Rtz. Endl. Gen. 3670. (Ridder Theod.
Holmskiöld (1732—1794) deense kruidkundige).
1. *H. sanguinea* Rtz. Wld. Sp. III. 360. *F.*
618. **GOMPHOSTEMA** Wll. Endl. Gen. 3673. (*Gomphos*, wig,
keg, spijker; *stema*, to, meeldraad).
1. *G. javanicum* Wll. (Prasium Bl. B. 840.) *Galieboeng*. *R. F.*
619. **TEUCRIUM** L. Endl. Gen. 3679. (*Teukrion*, van *Teucer*,
broeder van *Ajax*; zie Dod. Crujdb. 63.)
1. *T. viscidum* Bl. Bijdr. 827. (*T. melissaefolium* Nor. A.
B. V. 85. aff. *T. japonico* Wld. Sp. III. 23.)
Roekoekoe. *R. M.*
T. sp. japon. (3) *Japonia*. *R.*

(1) Foliis calycibusque in nervis & margine pubescentibus, verticillis bifloris (aut floribus axillaribus solitariis).

(2) Calyx 10-striatus 5-dentatus, dentibus aristatis, fauce aequali; corolla labio supremo bifido parvo planiusculo, inferiore trifido, lobo medio concavo maximo; flores in capitula globosa pedunculata aggregati.

(3) Perennis, foliis oblongo-lanceolatis acuminatis, basi attenuatis in petiolum decurrentibus duplicato-serratis, puberulis; spica terminali simplici, verticillastris bracteatis 4-10-floris, bracteis subcoloratis subrotundovatis acuminatis deciduis, calyces longitudine excedentibus; corolla flavescenti. Ad *d. Pycnobotrys* Bnth. Endl. l. c. pertinet. *T. japonicum* inter & *inflatum* Wld. Sp. III. 23. 23 & 24 ponenda spec., an *T. stoloniferum* Bnth.?

ORDO 137. VERBENACEÆ Jss. Endl. Gen. p. 632.

620. LIPPIA L. Endl. Gen. 3684. (Fr. Jos. Lipp, duitsehe kruidkundige te Weenen of Aug. Lippi, fransche reiziger in Abyssinien).

1. L. nodiflora Rich. Sprg. S. V. II. 751. Bl. Bijdr. 821. *M. R.*

621. VERBENA L. Endl. Gen. 3685. (Stachytarpheta Vhl. Std. Nom.) *Verbena*, elke geheiligde plant of tak; ook ijzerkruid; zie Dod. Crijdb. 236.)

1. V. indica L. (Dtr. I. 254.) *Djaroeng lalakki* (acus mas.) *R. F.*

623. LANTANA L. Endl. Gen. 3695. (*Lantana*, de italiaansche naam voor *Viburnum* (542) zie Dod. Crujdb. 1315.)

1. L. stricta L. Wld. Sp. III. 317. *Djoekoet oeriek ariek.* *R. F.*

L. salicifolia Kth. Sprg. S. V. II. 367. *R. F.*

625. VITEX L. Endl. Gen. 3700. (*Vitex*, de kuischboom).

3. V. pubescens Vhl. Bl. Bijdr. 812. Wld. Sp. III. 391. (V. Negundo Nor. (nec L.) A. B. V. 86.) *Harrass s. Laban.* *F.*

4. V. trifolia L. Bl. Bijdr. 812. Wld. Sp. III. 392. (1) (Rmph. amb. IV. 48. t. 18. Rheed. II. t. 10.) *Lagoendie s. Lagondie.* *F.*

5. V. incisa Lam. Wld. Sp. III. 392. *Lagoendie* *F.*

V. sp.? Exped. bant. 131. *Laban leutiek.* *F.*

V. sp.? (an Walrothia?) Exped. bant. 172. *Katoelampa laut.* *A.*

V. sp.? Exped. bant. 578. *Kibangbara.* *F.*

V. sp.? " " 843. *Lagondi laut.* *F. A.*

626. PREMNUS L. Endl. Gen. 3701. (*Solia* Nor. A. B. V. 66?) (*Premnos*, *ho*, stam van eenen boom, wortel).

1. P. tomentosus Wld. Sp. III. 314. Bl. Bijdr. 816. *Bomboelang bener.* *F.*

3. P. serratifolius L. Wld. Sp. III. 314. Bl. Bijdr. 815. *F.*

(1) Folia saepe simplicia!

627. GUMIRA Rmph. Hsskl. (1) (Premni Sp. Auct.) (*Goemira*, de naam dier planten op Ternate, Rmph. amb. III. 208.)

1. *G. fetida* Hsskl. (*Gumira domestica* Rmph. mas Rmph. amb. III. 208.) *Kitaai* (*Lignum excrementarium*). *F.*
B. integra Hsskl. (*Gumira domestica* Rmph. femina Rmph. amb. III. 208.) *Kitaai*. *F.*
2. *G. integrifolia* Hsskl. (Premna Bl. Bijdr. 815.; an *Gum. littorea* Rmph. amb. III. 209. t. 334.?) *Kitaai*. *F.*
3. *G. parasitica* Hsskl. (Premna Bl. Bijdr. 816.) *Kidjattie aroy* (*Tectonia scandens*). *F.*
G. sp.? Exped. bant. 718. *Lambutang gedeh*. *A. F.*

628. TECTONIA L. f. Endl. Gen. 3703. (*Nautea* Nor. A. B. V. 56.) (*Tectonia*, bouwkunde; bij de bouwkunde te gebruiken).

1. *T. grandis* L. f. Grtn. fret. I. 275. Bl. Bijdr. 820. Rmph. amb. III. t. 18. Rheed. IV. t. 27.) *Jattie s. Djattie*. *Aa.*

629. GMELINA L. Endl. Gen. 3704. (Joh. Georg Gmelin (1709—1755) reizende natuuronderzoeker in Siberie).

1. *G. asiatica* L. Wld. Sp. III. 313. Bl. Bijdr. 314. (Rmph. amb. II. 124. t. 39. nec I. p. 129. t. 40. Wld.) *Wareng*. *F.*

630. CLERODENDRUM L. Endl. Gen. 3708. (*Kleros*, lot, nod-lod; *dendron*, to, boom).

1. *C. inerme* Grtn. fret. I. 271. Bl. Bijdr. 808. (Rheed. V. t. 49. Rmph. amb. V. t. 46. Volkameria L. Wld. Sp. III. 383.) *Kembang boegang*. *F.*

(1) Calyx cyathimorphus obsolete 4-dentatus nunc bilabiatus persistens; corolla infundibuliformis hypocraterimorpha, limbo patente 4-partito; stamina 4 exserta subaequalia; antherae biloculatae subrotundae; stylus filiformis, stigmatibus bifido. — Differt genus hocce a *Premno*, quocum confusum fuit, floribus tetrameris & praesertim corolla regulari, staminibusque subaequalibus; a *Callicarpo* calyce subdentato, corolla haud campanulata, stigmatibus bifido; ab *Aegiphila* praecipue stylo bifido; cf. Endl. Gen. 3701, 3712, 3713. RBr. Prdr. I. 368. 369. Sprg. Gen. pl. 2361. 392. 393. Lam. ill. t. 543. 69. 70. Roem. & Schult. S. V. III. 420. 426.

2. *C. serratum* Sprg. S. V. II. 753. Bl. Bijdr. 810. (Rheed. IV. t. 29. *Caprifolium ovatum* Nor. A. B. V. 71. *Volkameria* L. Wld. Sp. III. 384.) *Singoegoe*. F.
3. *C. laevifolium* Bl. Bijdr. 808. *Kibangbara*. F.
6. *C. Siphonanthus* RBr. Sprg. S. V. II. 753. B. angustifolium Hsskl. (1) *Kembang boegang*. F.
7. *C. infortunatum* Bl. Bijdr. 811. (*C. infortunatum* L. ex parte Rmph. amb. V. t. 49.) *Kembang boegang*. F.
8. *C. villosum* Bl. Bijdr. 811. (*C. infortunatum* L. ex parte) (Rheed. II. t. 25.) *Kembang boegang*. F.
11. *C. calamitosum* L. Wld. Sp. III. 386. Bl. Bijdr. 810. *Kembang boegang*. F.
- C. trichotomum* Thnb. Wld. Sp. III. 387. *Gusaki s. Kusaggi Japon*. F.
12. *C. paniculatum* L. Wld. Sp. III. 388. Bl. Bijdr. 811. (*Caprifolium* Nor. A. B. V. 71.) *Kembang boegang*. F.
- C. squamatum* Vhl. (*C. Kaempferi* Sbld. *Volkameria Kaempferi* Wld. Sp. III. 385.) *Tookiri, Japon*. F.
- C. fragrans* Vent. Sprg. S. V. II. 760. Bl. Bijdr. 811. (*Volkameria japonica* Wld. Sp. III. 385.) *Go Too, Jap.* F.

632. *CALLICARPUS* L. Endl. Gen. 3712. (*Kallikarpus*, ho, he, iets dat mooie vruchten maakt, vruchtbaar).

1. *C. cana* L. Wld. Sp. I. 620. R & S. III. 94. Bl. Bijdr. 817. *Katoempang*. S.
- C. acuminata* Hmb. Sprg. S. V. I. 420. *Japonia*. F.
3. *C. oblongifolia* Hsskl. (*C. longifolia* Bl. Bijdr. 817. nec Lam. *Hedyotis arborescens* Nor. A. B. V. 77.) *Katoempang bener*. F.
- B. acuminatissima* Hsskl. (Bl. Bijdr. 818.) *Katoempang*. F.
4. *C. dentata* Rth. Bl. Bijdr. 818. R & S. III. 98. F.
5. *C. longifolia* Vhl. Wld. Sp. I. 621. F.
- C. japonica* Thnb. Wld. Sp. I. 621. *Japonia*. F.
- C. mimurazaki* Hrt. Bog. *Mimurazaki Japon*. F.
- C. cuspidata* Rxb. Sprg. S. V. II. 420. *Japonia*. F.

633. *GEUNSLA* Bl. Endl. Gen. 3718. (*Geuns*, eene nederlansche kruidkundige).

1. *G. farinosa* Bl. Cat. II. Bijdr. 819. *Kihoeoet*. F.

(1) Syn. *Siphonanthus angustifolia* Wld. Sp. I. 606. *Clerodendrum fortunatum* Bl. Bijdr. 807 (nec Linn.).

ORDO 142. CORDIACEÆ RBr. Endl. Gen. p. 643.

635. *CORDIA* RBr. Endl. Gen. 3738. (Euricius Corda (1534) duitsehe kruidkundige te Keulen).

2. *C. suaveolens* Bl. Bijdr. 843. *Kendal*. *A.*
C.? sp. Exp. bant. 65. *Kioray* s. *Katoempang leuwung*. *A.*

ORDO 143. ASPERIFOLIÆ Linn. Endl. Gen. p. 644.

636. *EHRETIA* Linn. Endl. Gen. 3743. (Georg Dionysius Ehret (1748) duitsehe kruidkundige).

2. *E. dichotoma* Bl. Bijdr. 842. *A.*
E. ovalifolia Hsskl. (1) (*E. Japonia?*) *Aa.*

637. *TOURNEFORTIA* RBr. Endl. Gen. 3747. (Jos. Pitton de Tournefort (1656—1708) fransche kruidkundige).

3. *T. tetrandra* Bl. Bijdr. 845. (nec Will.) (*T. tetragona* Std. Nom. *Heliotropium scandens* Nor. A. B. V. 78.) *Kembang sisier* (*Flos pectinatus*). *F.*
B. longiflora Hsskl. *Kembang sisier*. *F.*
D. glabra Hsskl. (2) » » *F.*

638. *COLDENIA* Linn. Endl. Gen. 3749. (Cadwallader Colden, engelsche kruidkundige, 1741.)

1. *C. procumbens* L. Wld. Sp. pl. I. 712. Lam. Ill. t. 89. *M.*

HELIOTROPIUM Linn. Endl. Gen. 3751. (*Heliotropion*, zonnewende; van *helios*, zon & *trepo*, wenden).

- H. peruvianum* L. Wld. Sp. I. 740. *R. S.*

(1) Foliis alternis petiolatis ovali-ellipticis utrinque acutis aut acutiusculis, margine callososerrulatis supra vix strigulosis dein glabris, subtus glabris, panicula terminali foliata, floribus fragrantibus albidis, calyce profunde quinquefido, laciniis acutis. — Arbor foliis graveolentibus, iis Populi nigrae similibus.

(2) Foliis utrinque glabris subtus reticulatis corolla campanulato-tubulosa subtetragona.

639. TIARIDIUM Lehm. Endl. Gen. 3752. (*Tiaris*, hanekam; *tiaridion*, kleine kam).

1. *T. indicum* Lehm. R & S. IV. 735. *B. Michauxii* Hsskl.
(*T. indicum* Bl. Bijdr. 846. *Heliotropium lanceolatum* Nor. A. B. V. 78?) *M.*

640. LITHOSPERMA Trnf. Endl. Gen. 3761. (*Lithos*, steen; *sperma*, to, zaad).

1. *L. javanicum* Sprg. S. V. I. 547. (*Heliotropium orientale* L.) *M.*

MYOSOTIS L. Endl. Gen. 3772. (*Mys*, *myos*, muis; *ous*, *otos*, oor).

- M. arvensis* Sibth. Sprg. S. V. I. 557. (Europa) Mui-zenoor, Vergeet-mij-niet. *M.*

BORRAGO Trnf. Endl. Gen. 3778. (حريق *horeig*, de arabsche naam, na Forskol.)

- B. officinalis* L. Wld. Sp. I. 776. (Europa) *Boreij.* *M.*

641. ECHINOSPERMA Sw. Lehm. Endl. Gen. 3786. (*Echinos*, prik, stekel; *sperma*, to, zaad).

1. *E. javanicum* Lehm. Bl. Bijdr. 846. R & S. IV. 780. *M.*

CLASSIS XXXVI. TUBIFLORÆ Endl. Gen. p. 651.

ORDO 144. CONVULVULACEÆ Endl. Gen. p. 651.

642. DICHONDRA Frst. Endl. Gen. 3788. (*Dis*, twee; *chondros*, *ho*, korrel, zaad. *chondros*, *a*, *on*, korrelij).

1. *D. repens* Frst. Chois. Conv. 497. *R.*

647. PORANA Brm. Endl. Gen. 3797. (*Poreia*, weg, het voortgaan).

1. *P. volubilis* L. Chois. Conv. 488. Bl. Bijdr. 725. *F.)*

Unable to display this page

Unable to display this page

Unable to display this page

Unable to display this page

1. *S. verbascifolium* L. Bl. Bijdr. 698. (*S. corymbosum* Nor. A. B. V. 84. nec alior.) *Tatter.* F.
2. *S. uliginosum* Bl. Bijdr. 695. (*S. repens* Nor. A. B. V. 84. nec Dun.) *Leuntja komir.* M.
5. *S. nigrum* L. C. puberulum Hsskl. Bl. Bijdr. 694. b. *Leuntja.* M.
S. tuberosum L. *Kendang s. Oebie.* R.
9. *S. pseudo-undatum* Bl. Bijdr. 699. (*S. ovigerum* Std. Nom.) *Terong rangoe.* S.
B. albiflorum Bl. Bijdr. 699. *Terong rangoe.* S.
C. atropurpurascens Bl. Bijdr. 699. *Terong koepa.* S.
D. leucocarpum Bl. Bijdr. 700. *Terong boddas s. T. glattiek.* S.
10. *S. album* Lour. R & S. IV. 644. *Terong piët.* S.
11. *S. involueratum* Bl. Bijdr. 701. (*S. hispidum* Pers. & ferox L. Std. Nom.) *Terong.* M.
15. *S. ovigerum* Dun. R & S. IV. 639. A. fructibus violaceis. *Terong hoemboet.* M.
B. insanum Bl. Bijdr. 698. (*S. serpentinum* Nor. A. B. V. 84. ? an Mill. ?) *Terong panjang s. T. siriet koeda* (penis equi). M.
16. *S. esculentum* Dun. R & S. IV. 638. A. teres AB. album (*S. album* Nor. A. B. V. 84.) *Terong boddas.* M.
AB. violaceum *Terong kendie.* M.
17. *S. undatum?* Lam. B. sphaerocarpum Hsskl. Bl. Bijdr. 700. *Terong pughur.* M. S.
18. *S. canescens* Bl. Bijdr. 701. (*S. racemosum* Nor. A. B. V. 84. nec alior.) *Tjotjorokkot.* F. S.
19. *S. flavescens* Dun. R & S. 648. *Karoendoeng.* M.
20. *S. ferox* L. (*S. lasiocarpum* Dun. R & S. IV. 648. Bl. Bijdr. 701.) M.
21. *S. Trongum* Poir. R & S. IV. 644. Bl. Bijdr. 702. (*S. trilobatum* Nor. A. B. V. 84. Rumph. amb. V. t. 86. 1.) *Terong tjinnang.* S.
22. *S. laeve* Dun. R. & S. IV. 607. M. S.
23. *S. saponaceum* Dun. R & S. 637. *Takokkak lumboet s. Tjotjorokkot.* M. S.
24. *S. pseudo-saponaceum* Bl. Bijdr. 702. (*S. amoenum* Ingh. nov. Gen. & Sp. 14; prior. variet Std. Nom.) *Takokkak boddas.* S.
26. *S. Blumei* Nees Sol. or. (Trns. Linn. soc. XVIII. 1; Bl. Bijdr. 696.; *S. violaceum* Bl. Cat. 55. *S. rubrum* Nor. A. B. V. 84.) *Boeloeng.* M. S.
27. *S. denticulatum* Bl. Bijdr. 697. M.
B. hirsutum Bl. Bijdr. 697. M.

Unable to display this page

670. MAZUS Lour. Endl. Gen. 3931. (*Mazos*, *ho*, borst, minne).
 1. *M. laevifolius* Bl. Bijdr. 753. *Djoekoet mata keujup.*
 (herba oculi moschi). *M.*
671. LIMNOPHILA RBr. Endl. Gen. 3932. (*Limne*, vijver, moeras; *philos*, *a*, *on*, vriend).
 2. *L. sessiliflora* Bl. Bijdr. 749. *Loemoet* (muscus). *M. R.*
 3. *L. punctata* Bl. Bijdr. 750. *M. R.*
 4. *L. villosa* Bl. Bijdr. 750. *Boboeloetang.* *R.*
672. MIMULUS L. Endl. Gen. 3935. (*Mimeomai*, naäpen.)
 1. *M. javanicus* Bl. Bijdr. 755. *Djoekoet mata keujup.* *M.*
C. pusillus Bl. Bijdr. 756. » » » *M.*
M. luteus L. Wld. Sp. pl. III. 361. 4. *Peru* (Hrt. Belg.) *R.*
674. HERPESTES Grtn. Endl. Gen. 3940. (*Herpestes*, *ho*, *he*, kruipend).
 1. *H. lanuginosa* Bl. Bijdr. 747. *R.*
 2. *H. javanica* Bl. Bijdr. 748. *R.*
 3. *H. spathulata* Bl. Bijdr. 748. *Goenda leutiek* (*Sphenoclea parva*). *R.*
 4. *H. floribunda* Bl. Bijdr. 748. *R.*
675. CURANGA Jss. Endl. Gen. 3941. (*Kukurang*, de maleid-
 sche naam bij Rumphius).
 1. *C. amara* Vhl. Bl. Bijdr. 746. (*Gratiola* Rxb. Ind. I.
 136. Rmph. amb. V. 459. t. 170. 1.) *R.*
677. BONNAYA Lk. Ott. Endl. Gen. 3948. (*Bonnay*, duitsche (?)
 kruidkundige, na Loudon.)
 1. *B. brachiata* Lk. Std. Nom. (*B. serrata* Dtr. I. 556.
Gratiola serrata Rxb. Bl. Bijdr. 745. Rheed.
 IX. t. 59?) *Djoekoet mata keujup.* *M.*
 3. *B. ruellioïdes* Sprg. Dtr. I. 557. *Djoekoet mata keujup.* *M.*
 4. *B. veronicaefolia* Sprg. Dtr. I. 556. (*Gratiola* Bl. Bijdr.
 745. Rmph. amb. V. 170. 2.) *Djoekoet mata*
keujup. *M.*
 5. *B. hispidula* Hsskl. (*Gratiola* Vhl. Dtr. I. 550.) *Djoe-*
koet mata keujup. *M.*

678. MICROCARPAEA RBr. Endl. Gen. 3949. (*Mikros*, klein; *karpeia* voor *karpas*, vrucht).

1. *M. alterniflora* Bl. Bijdr. 744. *Djoekoet njeranjat s. Gangang lumboet.* M.

679. TORENIA L. Endl. Gen. 3953. (Olof Toren, zweedsche kruidkundige).

1. *T. scabra* RBr. Prdr. I. 296. (440) (*T. asiatica* Bl. Bijdr. 754. nec *L. Artanema* Don.) *Djoekoet mata keujup.* R.
2. *T. obtusa* Bl. Bijdr. 754. *Djoekoet mata keujup.* R. M.

680. ILYOGETHOS Endl. Gen. 3957. (*Hyogeton* Std. Nom., *Vriessea* Hsskl. Mss.) (*Ilys*, *ilyos*, modder; *gethos*, to, genoeg).

1. *I. sphaerocarpum* Hsskl. (1) *Goenda leutik.* M.
2. *I. nervosum* Hsskl. (2) *Djoekoet boeloe mata keujup boddas* (*Herba ciliaris moschi alba*). M.

681. BÜCHNERA L. Endl. Gen. 3960. (Andr. Elias Büchner (1727—68) duitsehe kruidkundige),

1. *B. euphrasioides* Vhl. Bl. Bijdr. 740, Wld. Sp. pl. III. 572. *Djoekoet tjengtjeng s. Djoekoet bapa keboh.* M.

682. BUDDLEJA L. Endl. Gen. 3971. (*Toxina* Nor. A. B. V. 66.) (*A. Buddle*, engelsche plantenvriend).

1. *B. salicina* Lam. Bl. Bijdr. 742. R & S. III. 154. *Ki-hierissan s. Kimonjenjen.* F.
2. *B. acuminatissima* Bl. Bijdr. 743. *Semboeng lanah.* F.
3. *B. densiflora* Bl. Bijdr. 743. » » F.

(1) Caule erecto dichotomo, foliis infimis oblongis s. oblongo-spathulatis, superioribus distantibus minoribus ovatis, summis minutis, integerrimis, floribus axillaribus inferioribus sessilibus, superioribus pedunculatis, tubo corollae calycem duplo superante. Habitu scirpoideo pumilo.

(2) Caule erecto trichotomo foliis oppositis subamplexicaulibus 3-5 nerviis obovatis s. ovalibus, summis oblongis sub-integerrimis glaberrimis crassiusculis, pedunculis axillaribus solitariis, folia vix superantibus erectis; affin. *Tittmaniae grandiflorae* Sprg. S. V. II. 801. 7.

Unable to display this page

Unable to display this page

Unable to display this page

Unable to display this page

1. *B.?* *fulgida* Hsskl. (*Justicia* Bl. Bijdr. 784. Std. Nom.)
Dangdang gendies. F.)

711. *GENDARUSSA* Nees Endl. Gen. 4083. (*Gendarussa*, van het maleidsche *Handaroessa*).

1. *G. Adhadota* Std. Nom. (*Justicia* L. Rxb. Ind. I. 127. 18. an Vhl.? Dtr. I. 385 & descript.? Bl. Bijdr. 785. *Adhadota Vasica* Nees.) *Boeboekoean.* F.
 2. *G. vulgaris* Nees (*Justicia Gendarussa* L. Rxb. Ind. I. 129. Dtr. I. 387. Bl. Bijdr. 785.)
A. atra Hsskl. (Rmph. amb. IV. 71. t. 28. Rheed. mal. IX t. 42.) *Handaroessa hiedung.* F.
B. viridis Hsskl. (Rmph. amb. IV. 70.) *Handaroessa heedjoh.* F.

713. *ERANTHEMUM* RBr. Endl. Gen. 4087. (*Ear s. er*, voorjaar; *antheumon*, bloem).

2. *E. racemosum* Rxb. Ind. I. 113. Dtr. I. 447. *Djaroeng.* R. S.
 3. *E. salaccense* Bl. Bijdr. 792. *Djaroeng.* K. S.
 5. *E. Blumei* Hsskl. (*E. diantherum* Bl. Bijdr. 792. nec Rxb.) *Djaroeng.* R. S.
 8. *E. viscidum* Bl. Bijdr. 793. *Djaroeng boeboekoean.* R. S.
B. acuminatissimum Bl. Bijdr. 793. *Djaroeng boeboekoean.* R. S.

715. *RHINACANTHUS* Nees Endl. Gen. 4090. (*Rhin*, rhinos, neus; *akanthos*, plantennaam).

1. *R. communis* Nees (*Justicia nasuta* L. Dtr. I. 383. Bl. Bijdr. 785. Rheed. mal. IX. t. 69.) *Trebeh djapoen.* R. S.

717. *DICLIPTERA* Jss. Endl. Gen. 4093. (*Dis*, twee, dubbel; *kleio*, sluiten; *pteron*, vleugel).

1. *D. bivalvis* Jss. Bl. Bijdr. 789. Dtr. I. 434. (1)

(1) Nec Rheed. mal. IX. t. 43., quae antheris, corolla, inflorescentia, bracteis folijsque toto coelo diversa & ob antheras ad *Phlogacanthus* Nees Endl. Gen. 4077 pertinere videtur. — Reliquae *Diclipterae* *Blumeanae* ad *Rungiam* ducendae!

718. PERISTROPHE Nees Endl. Gen. 4095. (*Justicia* Bl.) (*Peri*, om; *strophe*, *he*, het wenden, draaien).

2. *P. dichotoma* Hsskl. (Bl. Bijdr. 783.) *R.*
3. *P. lanceolaria* Nees (Rxb. Ind. I. 122.) *R.*
4. *P. Blumeana* Hsskl. (*J. Roxburghiana* Bl. Bijdr. 786. nec *R. S. Dtr. I. 415.*) *R.*
5. *P. albiflora* Hsskl. (Bl. Bijdr. 787.) *Kakatjangan s. Boeboekoean.* *R.*
6. *P. salicifolia* Hsskl. fol. varieg. (Bl. Bijdr. 787.) *Djoe-koet maas* (herba aurea). *R.*

720. HYPOËSTHES Solnd. Endl. Gen. 4097. (*Hypo*, beneden; *hypoësthes*, onderkleed).

1. *H. Forskaoli* Slnd. Bl. Bijdr. 782. Dtr. I. 436. Hsskl. Dec. 185. *R.*

724. ANDROGRAPHIS Will. Endl. Gen. 4101. (*Aner*, *andros*, man, meeldraad; *graphis*, penseel).

1. *A. paniculata* Will. (*Justicia* Brm. Ind. 9. Bl. Bijdr. 788. Rheed. mal. IX. t. 59.) *Trebeh dja-poen.* *R.*

ORDO 151. BIGNONIACEÆ RBr. Endl. Gen. p. 703.

726. SESAMUM L. Endl. Gen. 4105. (*Sesamon*, *to*, sesamskruid, vlas-dotter).

2. *S. orientale* L. Wld. Sp. III. 358. (Rheed. IX. t. 54.) *Wiedjien allas* (sylvestre). *M.*

TECOMA Jss. Endl. Gen. 4114. (*Tecomaxochill*, de mexicaansche naam, na Loud.)

- T. capensis* Bot. Reg. Loud. Hort. Britt. 15420. *Cap. B. Sp.* (Hort. Lugd.) *F.*
- T. pentaphylla* Jss. *Bengal.* (hort. Calcutt.) *A.*

727. DIPTEROSPERMA Hsskl. Dec. 201 (1) (*Dipteros*, met twee vleugels; *sperma*, *to*, zaad).

(1) Calix brevis deciduus campanulatus 4-dentatus sub-2-labiatus, corolla tubo brevi, fauce ventricosa subhorizontali personata, ore constricto,

1. *D. personatum* Hsskl. Dec. 201. (1) *Kilangier*. *Aa.*

728. *SPATHODEA* Palis. Endl. Gen. 4118. (*Spathe*, spatel, lepel, schede; *hodeia*, weg, doorgang).

1. *S. gigantea* Bl. Bijdr. 761. (*Bignonia* Nor. A. B. V. 70.)
Kibadalli. *Aa.*

S. sp.? (aff. *S. Roxburghii* Sprg. S. V. III. 838.) *Bengal.* (hort. Calcutt.) *A.*

729. *CALOSANTHES* Bl. Endl. Gen. 4119. (*Therebina* Nor. A. B. V. 66?) (*Kalos*, mooi; *anthesis*, bloeiwijze).

1. *C. indica* Bl. Bijdr. 761. (*Bignonia* L. Wld. Sp. III. 306. Rheed. mal. I. 43.) *Pompohrang*. *A.*

BIGNONIA Jss. Endl. Gen. 4124. (Abbé Bignon, bibliothekaris van Lodewijk XIV.)

B.? *adenophylla* Will. Std. Nom. (*Spathodea*? Hsskl.)
Bengal. (hrt. Calcutt.) *A.*

B.? *serrulata* Will. Std. Nom. (*Spathodea*? Hsskl.) *Bengal.* (hrt. Calcutt.) *A.*

ORDO 152. *GESNERIACEÆ* Endl. Gen. p. 715.

730. *ÆSCHYNANTHUS* Jek. Endl. Gen. 4134. Msn. Gen. 302. Comm. 211. 7. (*Aischyne*, schaamte; *anthos*, to, bloem).

Æ. grandiflorum Sprg. S. V. IV. 2. 238. (*Tecoma* Swt. Loud. Hrt. Britt. 15419.) *Bengal.* (hrt. Calcutt.) *F.*

1. *Æ. radicans* Jek. (*Trichosporum* Nees Bl. Bijdr. 764.) *F.*

2. *Æ. pulchrum* Msn. (*Trichosporum* Bl. Bijdr. 764.) *F.*

limbo 2-labiato, labio superiore 2-fido brevior revolutus, inferiore longior 3-partito, lobis subaequalibus crispatis; capsula elongato-siliquaeformis, valvis dissepimento contrariis; semina plurima linea transversali sulcata utrinque alata; — genitalia *Spathodeae* Palis.

(1) Arbor excelsa foliis impari-pinnatis rachide articulata a latere compressa, pinnis ovatis s. ovato-oblongis subinaequilateris rostratis integerrimis glaberrimis; paniculae terminales trichotomae ramis dichotomis patentibus, calyx atrosanguineus dentibus ovatis acutis; corolla ochracea dorso sanguinea.

4. *Æ. purpurascens* Hsskl. (*Æ. albidus* Std. Nom. *Lysionotus albidus* (1) Bl. Bijdr. 765. *Bignonia* Bl. Cat. 81.) *S. R.*
5. *Æ. longiflorum* Msn. (*Lysionotus* Bl. Bijdr. 766.) *S. R.*
731. **LIEBIGIA** Endl. Gen. 4136. Sppl. & Enchir. (2) (*Trommsdorffia* Bl. Endl. Gen. 4136. nec Mrt. *Morstdorffia* Std. Nom. *Hypopteron* Hsskl. Dec. 202.) (*Liebig*, duitsche scheikundige).
1. *L. speciosa* Endl. (Bl. Bijdr. 763. Std. Nom. Hsskl. Dec. 202.) *Tjotjok boewoe.* *R. S.*
733. **LOXOTES** RBr. Endl. Gen. 4141. Ench. 4145. (*Loxos*, scheef, schuins; *loxotes*, schuinsheid).
1. *L. obliqua* RBr. Hrsf. Pl. Jav. 102. t. 42. (*Rhynchoglossum* Bl. Bijdr. 741. Msn. Gen. 302. Comm. 212. 14.) *Titiwoean.* *M.*
735. **LOXONIA** Jek. Endl. Gen. 4143. Ench. 4142. (*Loxos*, scheef, schuins).
1. *L.?* *decurrens* Bl. Bijdr. 776. (3) *Tjetjerobet* Exp. bnt. 245. *S.*
737. **CYRTANDRA** Frst. Endl. Gen. 4146. (*Kyrtos*, gedraaid; *aner*, *andros*, man, meeldraad).
1. *C. glabra* Jek. Bl. Bijdr. 768. Dtr. I. 543. *Rendoe badak.* *R.*

(1) Nomen incaute creatum, folia subtus in nervo atropurpurea & praeterea purpureo-maculata, caeterum pallide viridia nec (viva) albida!

(2) Nomen Endlicherianum, etsi 1841 formatum, attamen Steudeliano (1840) priori sed summopere corrupto est praeferrendum; nomen nostrum, etsi antiquius (1838) at ignotum, ob alam ad seminis partem inferiorem expansam creatum, deseri oportet.

(3) Calyce tubuloso angulato 5-dentato, dente summo majori; corolla infundibuliformi, limbo sub-2-labiato, labio superiore 3-, inferiore 2-lobo; antheris liberis sagittatis, loculis divaricatis; stigmatibus 2-lamellatis, capsula 2-loculata, placentis crassissimis carnosus lobis revolutis undique seminiferis — Spec. sat a genere hocce diversa & forsan genus novum habitu *Cyrtandrae*, *Rhynchotheco* forte nimis adfines; — folia inferiora inaequalia, summa subaequalia.

2. *C. picta* Bl. Bijdr. 769. *Rendoe.* R.
 3. *C. pendula* Bl. Bijdr. 768. » *lalakki.* R.
 5. *C. rostrata* Bl. Bijdr. 771. *Galieboeng.* R.
 9. *C. coccinea* Bl. Bijdr. 772. F.
738. **WHITEA** Bl. Endl. Gen. 4147. (*Whitia* Bl. Cat. 16.) (White, engelsche kruidkundige).
 1. *W. oblongifolia* Bl. Bijdr. 774. Dtr. I. 345. R. S.
739. **RHYNCHOTHECUM** Bl. Endl. Gen. 4148. Ench. 4150. Msn. Gen. 303. Comm. 213. 27 (*Rhynx*, *rhynchos*, vogelbek; *theke*, vrucht).
 1. *R. parviflorum* Bl. Bijdr. 775. R
740. **GASPARINIA** Endl. Gen. 4150. Sppl. nec Bertol. (*Centronia* Bl. Bijdr. 777., *Centronota* DC. Msn. Gen. 303. Comm. 213. 26. *Tronicena* Std. Nom.) (1)
 1. *G. admirabilis* Endl. (Bl. Bijdr. 777.) R.
- GESNERIA** L. DC. (*Gesnera* Mrt.) Endl. Gen. 4165. (Conrad Gesner, zwitserse kruidkundige).
G. barbata Hrt. Lugd. Patr.? (hrt. Lugdun.) R.
- GLOXINIA** Herit. Endl. Gen. 4167. (B. P. Gloxin, fransche kruidkundige)
G. speciosa Ker. Loud. Hrt. Britt. 15343. *Amer. austral.* (hrt. Gron. & Lugd.) R.
G. candida Hrt. Lgd. *Amer. austral.* (hrt. Lugd.) R.
G. hirsuta Bot. Mag. Loud. Hrt. Britt. 15345. *Amer. austral.* (hrt. Gron.) R.
G. hirta Hrt. Lgd. *Amer. austral.* (hrt. Lugd.) R.
G. maculata Herit. Sprg. S. V. II. *Amer. austral.* (hrt. Lugd.) R.

(1) Nomen antiquius Steudelianum translocatione litterarum e *Centronia* conformatum certe haud adoptandum, ideoque nomen Endlicherianum, etsi postero anno creatum, erit conservandum.

Unable to display this page

7. *A. nutans* DC. Std. Nom. (*A. punctata* Bl. Bijdr. 687. nec alior.) *Kilampanie*. *A.*
 8. *A. humilis* Vhl. Bl. Bijdr. 687. R & S. IV. 516. *Kilampanie gedeh*. *F.*
 9. *A. lurida* Bl. Bijdr. 687. *Kilampanie lumboet*. *S.*
 10. *A. Blumei* DC. Std. Nom. (*A. anceps* Bl. Bijdr. 685. nec Will.) *Kilampanie lumboet*. *S.*
A. lentiginosa Ker. Sprg. S. V. I. 662. *Japonia*. *S.*
 11. *A. crispa* DC. Std. Nom. (*A. glandulosa* Bl. Bijdr. 690. nec Rxb.) *Kilampanie lumboet*. *S.*
 12. *A. glabrata* Bl. Bijdr. 692. (1) *Kilampanie lumboet*. *S.*
 18. *A. fuliginosa* Bl. Bijdr. 692. (*Stranguia* A. B. V. 66. ?) *Kiadjak*. *F.*
 19. *A. speciosa* Bl. Bijdr. 684. *Kisamplak s. Kilampanie gedeh*. *F.*
 20. *A. sanguinolenta* Bl. Bijdr. 685. *Kilampanie gedeh*. *F.*
 21. *A. macrophylla* Bl. Bijdr. 691. (2) *Kilampanie badak*. *A.*

747. *MAESA* Frsk. Endl. Gen. 4227. (*Baeobotrys* Frst. Bl. *Cistula* Nor. A. B. V. 65 ?) (*Maas*, de arabische naam).

1. *M. virgata* DC. Std. Nom. (Bl. Bijdr. 864.) *Kipiet djangkot*. *F.*
 2. *M. lanceolata* Frsk. Descr. 66. R. S. V. 226. (Bl. Bijdr. 865. *M. indica* DC. Std. Nom.) *Kipiet*. *F.*
 3. *M. latifolia* DC. Std. Nom. (Bl. Bijdr. 865. (3)) *Kipiet lumboet*. *F.*
 5. *M. mollissima* Hsskl. (4) (*B. mollis* Bl. & *mollissima* Bl. Bijdr. 865. 866.) *Kipiet beurriet* (musculus). *F.*

ONCINUS Lour. Endl. Gen. 4232. (*Ongkinos*, ho, weerhaak).

O. japonicus Hrt. Bog. *Japonia*. *F).*

(1) *Baccae subglobosae acutiusculae stylo longe persistente coronatae coccineae, laciniis calycinis suffultae*; — (fol. longit. 3,5, latit. 1,25 poll angl.)

(2) *Foliis junioribus & ramulis densissime ferrugineo-tomentosis dein glabriusculis.*

(3) *Racemulis simplicibus aut compositis (minutis) petiolum vix aequantibus, corolla alba 4-5-loba, stamina 4 rarius 5 & in corolla 5 loba.*

(4) *Foliis elliptico-oblongis acutis s. acuminatis subintegerrimis aut repando-subdentatis, supra sericeo pubescentibus, subtus ramulisque mollissimis, racemulis simplicibus aut compositis axillaribus, bacca albido-hyalina striata.*

ORDO 157*. ÆGICERÆ Endl. Gen. p. 738.

748. ÆGICERAS Grtn. Endl. Gen. 4233. (Ceraunia Nor. A. B. V, 65. nec Ach.) (*Aigokeros*, *to*, plantennaam van *Aix*, *aigos*, bok & *keras*, *to*, hoorn).

1. *Æ. majus* Grtn. B. *parvifolium* Rmph. amb. III. 117. Bl. fam. nov. 21. *Kajoe apiapi* s. *Troentoeng*. F. A.

ORDO 158. SAPOTACEÆ Endl. Gen. p. 739.

750. SIDEROXYLON L. Endl. Gen. 4235. (*Sideros*, ijzer; *xylon*, *to*, hout).

1. *S. nitidum* Bl. Bijdr. 765. (1) nec Lam. Aa.

751. ACHRAS P. Br. Endl. Gen. 4240. (*Achras*, *he*, wilde peereboom).

1. *A. Sapota* L. Bl. Bijdr. 674. R.S. IV. 701. *Boa saauw*. Aa.

752. BASSIA L. Endl. Gen. 4242. (F. Bassi, italiaansche kruidkundige).

1. *B. sericea* Bl. Bijdr. 674. (an *B. latifolia* Rxb. Wld. Sp. II. 842. 2? nec *B. longifolia* L. Wld. l. c. I.) Aa.

753. MIMUSOPS L. Endl. Gen. 4243. (*Radia* Nor. A. B. V. 66.) (*Mimeomai* s. *Mimumai*, naäpen; *ops*; gezigt).

1. *M. acuminata* Bl. Bijdr. 762 *Djengkot*. Aa.

2. *M. Elengi* L. Wld. Sp. II. 325. Bl. Cat. 64. Hsskl. Dec. 234. (*M. obtusifolia* Bl. Bijdr. 672. Rmph. amb. II. t. 63. Rheed. mal. I. t. 20.) *Tanjoeng* s. *Tandjoeng* (cuspis). A.

3. *M. Kauki* L. RBr. Prdr. I. 387. Hsskl. Dec. 235. (*M. Ballota* (Grtn?) Bl. Bijdr. 673. Rheed. mal. IV. t. 25.) *Booa saauw*, *Ketos* s. *Tangoeloeng*. A.

(1) Foliis utrinque attenuatis aut obtusiusculis breviter acuminatis glaberrimis coriaceis nitidis, junioribus nitidissimis sanguineis.

754. IMBRICARIA Cnrs. Endl. Gen. 4244. (*Imbrex*, dakpan).

1. *I. maxima* Poir. (Mimusops Imbricaria Wld. Grtn. fret. III. 133. Bl. Bijdr. 673.) *Ins. Bourbon* (nunc ubique culta). *Njamplong sabrang.* Aa.

Sapotaceæ incertæ:

- Exped. bant. 424. *Djengkot.* Aa.
 » » 807. » Aa.

ORDO 159. EBENACEÆ Vnt. Endl. Gen. 741.

756. CARGILIA RBr. Endl. Gen. 4248. (Jac. Cargill (1620), engelsehe kruidkundige).

1. *C. maritima* Hsskl. Dec. 232. (Diospyros Bl. Bijdr. 669.) *Kikeleer.* A.

757. DIOSPYROS L. Endl. Gen. 4249. (*Zeus*, *Dios*, Jupiter; *pyros*, *ho*, graan, vrucht).

2. *D. Melanoxylon* Rxb. Bl. Bijdr. 669. Wld. Sp. pl. IV. 1109. *Kibaragma s. Kledong.* A.
 4. *D. frutescens* Bl. Bijdr. 668. Hsskl. Dec. 231. F.
 7. *D. Phyllomegas* Std. Nom. (*D. macrophylla* Bl. Bijdr. 670. nec Wll.) *Kitjalloeng.* Aa.

Ebenaceæ incertæ:

- Exp. bant. 165. *Kikeleer leutiek.* A.
 » » 616. *Kikonneng kajoe.* A.
 » » 634. *Kibaragma laut.* A.

ORDO 160. STYRACEÆ Reh. Endl. Gen. p. 743. Ench. p. 364.

758. STYRAX Trnf. Endl. Gen. 4252. Ench. 4257. (*Styrax*, *he*, *ho*, boom, die de harst *styrax*, *to*, storax levert).

1. *S. villosa* Bl. Bijdr. 671. *Kitamieang.* A.
 3. *S. Benzoin* Dryand. Bl. Bijdr. 671. Hsskl. Dec. 227. (*Lithocarpus* Bl. ex Bisch. Bot. nec Bl. Cat. Endl. l. c. *Benzoin officinale* Haijne Nees j. Ph. Bot. II. 685.) *Tangkal mienjang.* Aa.

SYMPLOCOS L. Endl. Gen. 4259. (c. Hopea L. Endl. Ench. p. 364.) (*Symplokos*, *ho*, *he*, door eenen knoop verbonden).

S. lucida Sbl. Zec. Fl. Jap. 55. t. 24. nec Will. *Kuroki*
Jap. (lignum nigrum) *Japonia*. F.

CLASSIS XXXIX. BICORNES Endl. Gen. p. 746.

ORDO 161. ERICACEÆ Endl. Gen. p. 750.

762. PSEUDITEA Hsskl. (1) Dec. 240. (*Itea* Bl. Bijdr. 863. nec L. Endl. Gen. 4677.) (*Pseudos*, valsch; *itea*, een plantenaam).

1. *P. javanica* Hsskl. Dec. 240. (Bl. Bijdr. 863.) *Kihonjeh*.
Aa.

763. GAUTIERA Kalm. Endl. Gen. 4323 (Gautier (1750) fransche natuurkundige).

1. *G. punctata* Endl. (Bl. Bijdr. 856. sub *Gaultheria*). *Tjantiegie wangie* (odorata). S.

2. *G. leucocarpa* Endl. (Bl. Bijdr. 856.) *Tjantiegie boddas* (alba). S. F.

3. *G. repens* Endl. (Bl. Bijdr. 857.) *Tjantiegie* S.

4. *G. latifolia* Endl. (*Diplycosia* Bl. Bijdr. 858. DC. Std. Nom. *Amphicalyx* Bl. Fl. Jav. A. *heterophyllus* Hsskl. Dec. 238.) *Tjantiegie*. S. F.

5. *G. heterophylla* Endl. (*Diplycosia* Bl. Bijdr. 858. DC. Std. Nom., prior. var. *angustifolia* Hsskl. Dec. 239.) *Tjantiegie*. S.

6. *G. pilosa* Endl. (*Diplycosia* Bl. Bijdr. 858. DC. Std. Nom.) *Kilagedai boeloe* (pilosa). S.

764. GAYLUSSACIA Kth. Endl. Gen. 4329. (Gay-Lussac, fransche scheikundige).

1. *G. lanceolata* Bl. Bijdr. 861. *Tjantiegie*. S.

(1) Genus ab *Itea* L. Endl. Gen. 4677. sat diversum: calyce, insertione petalorum, stylo & stigmatibus. *Ericaceis* Endl. valde accedit, etsi ovario fructuque 2-loculato alienum;—a *Saxifragaceis* autem ob insertionem petalorum staminumque removendum.

766. THIBAUDIA Pav. Endl. Gen. 4333. (*a. Agapetes* Don. DC. Prdr. VII. 553.) (Thibaut de Chanvalon (1763) spaansche reiziger op Martinique).

1. Th. floribunda Bl. Bijdr. 859. Hsskl. Dec. 236. *Tjantiegie gedeh.* S. F.
2. Th. varingiaefolia Bl. Bijdr. 860. *Tjantiegie.* S.
3. Th. coriacea Bl. Bijdr. 860. (1) *Tjantiegie.* F.
4. Th. laurifolia Bl. Bijdr. 859. *Tjantiegie.* F.
5. Th. cuneifolia Bl. Bijdr. 861. *Tjantiegie.* S. F.
8. Th. lucida Bl. Bijdr. 860. Hsskl. Dec. 237. *Tjantiegie leutiek.* S. F.

767. RHODODENDRON L. Endl. Gen. 4341. Msn. Gen. 246. Comm. 154. 49. (*a. Anthodendron* Rehb. *c. Eurhododendron* Endl. *e. Hymenantes* Bl.) (*Rhodon*, roos, *dendron*, to, boom).

- R. (A.) molle Hsskl. (*Azalea* Bl. Bijdr. 854. Std. Nom.) *Japonia.* S.
- R. (A.) Burmanni G. Don. (*Az. rosmarinifolia* Brm. Ind. 43. t. 3. f. 3. Bl. Bijdr. 854.) *Japonia.* S.
1. R. (E.) javanicum Rnwdt. Bl. Cat. 72. Hrsf. pl. Jav. 83. t. 19. (*Vireya* Bl. Bijdr. 854. *Azalea* Bl. mss. Msn. Gen. & Fl. Jav.) *Tjawehneh so-reh* (vespertinum) *burrum.* S. F.
- B. citrinum (Bl. Bijdr. 855.) *Tjawehneh so-reh konneng* (luteum). S. F.
2. R. (E.) retusum Bant. Hrsf. pl. Jav. 83. t. 20. (*Vireya* Bl. Bijdr. 855, *Azalea* Bl. Fl. Jav.) *Tjantiegie.* S.
3. R. (E.) citrinum Hsskl. (2) *Tjantiegie.* S.

(1) Foliis revolutis, petiolo pedunculoque sanguineis, racemis axillaribus 7-10-floris, floribus secundis, calyce florifero roseo, fructifero viridi dein rubenti, corolla maxima urceolata albidorosea, antheris longissimis apice ciliatis, bacca 10-loculata grandi, loculis polyspermis.

(2) Foliis parvis oblongis subtus punctatis, floribus terminalibus binis aut subsolitariis, corolla citrina campanulata subcernua, staminibus 5, filamentis declinatis limbi basin attingentibus, antheris oblongis complanatis aurantiacis apice 2-porosis, polline in fila adglutinato, ovario oblongo, stylo subflexuoso subclavato, stigmate depresso. — Reperi in paludibus montanis Tjiburum, altitudine 5000 ped, supra mare truncis vetustis in-nascens.

Unable to display this page

Unable to display this page

Unable to display this page

Unable to display this page

3. *A. ellipticum* Bl. Bijdr. 879. DC. Prdr. IV. 266. *A.*

ORDO 164. AMPELIDEÆ Kth. Endl. Gen. p. 796.

779. *CISSUS* L. Endl. Gen. 4566. (*Kissos*, eppe, eilof, veijl, Dodon. Cruydb. 740.)

1. *C. Blumeana* Std. Nom. (rotundifolia Bl. Bijdr. 180. nec Vhl.) *Aroy sjoech heedjoh* (viridis). *F.*
2. *C. repanda* Vhl. DC. Prdr. I. 627. Wld. Sp. I. 655. *Aroy sjoech leutiek* (minor). *F.*
3. *C. adnata* Rxb. Fl. Ind. I. 423. Sprg. S. V. IV. 2. 43. (*C. aristata* Bl. Bijdr. 183.) *Aroy sjoech boddas* (alba). *F.*
4. *C. arachnoidea* Hsskl. (*C. Blumeana* Hsskl. Dec. 377. an *C. indica* L. DC. Prdr. I. 628. 6? *Ampelopsis indica* Bl. Bijdr. 193.) *Boengboeroetoe s. Goengboeroetoe*. *F.*
7. *C. repens* Lam. Bl. Bijdr. 181. DC. Prdr. I. 628. (*C. glauca* Hsskl. Dec. 378. nec Rxb. Rmph. amb. V. 446. t. 164. 2. Rheed. mal. VII. t. 48.) *Hariang aroy*. *F.*
8. *C. quadrangularis* L. DC. Prdr. I. 628. Bl. Bijdr. 181. (Rmph. amb. V. 83. t. 44. 2.) *Sala lakoe*. *F.*
9. *C. discolor* Bl. Bijdr. 181. Sprg. S. V. IV. 2. 43. (*Vitis bracteata* Nor. A. B. V. 85.) Hsskl. Dec. 379. *Bungburruman*. *F.*
B. ovata Hsskl. (1) *Bungburruman* (rubicunda). *F.*
C. concolor Bl. Bijdr. 181. *Bungburruman heedjoh* (viridis). *F.*
10. *C. nodosa* Bl. Bijdr. 182. (*Vitis verrucaria* Nor. A. B. V. 85.) *Aroy kibarera boddas*. *F.*
11. *C. javana* DC. Prdr. I. 628. *Aroy kibarera*. *F.*
15. *C. papillosa* Bl. Bijdr. 183. Sprg. S. V. IV. 2. 43. *Andawali s. Aroy kibarera tjoetjoek* (spinosa). *F.*
17. *C. rhodocarpa* Bl. Bijdr. 185. Sprg. S. V. IV. 2. 44. *Aroy kibarera gedeh*. *F.*
19. *C. geniculata* Bl. B. inaequalis Bl. Bijdr. 184. Sprg. S. V. IV. 2. 44. *Aroy landuk gedeh*. *F.*
21. *C. hirtella* Bl. Bijdr. 185. Sprg. S. V. IV. 2. 44. *F.*

(1) Folliis cordato-ovatis acutis subbullatis. — Culca cnm priori perstat!

22. *C. crenata* Vhl. DC. Prdr. I. 631. Bl. Bijdr. 186. *Aroy landuk leutiek.* (F.)
26. *C. pergamacea* Bl. (an N^o. 11.?) Bijdr. 183. Sprg. S. V. IV. 2. 44. *Aroy kibarera leutiek.* (F.)
28. *C. obovata* Vhl. DC. Prdr. I. 630. 42. *Aroy tali landak.* (F.)
29. *C. serrulata* Rxb. Sprg. S. V. IV. 2. 44. (*C. glabrata* Bl. Bijdr. 189.) *Aroy kibarera leutiek burrum.* (F.)
33. *C. mutabilis* Bl. Bijdr. 190. Sprg. S. V. IV. 2. 44. *Aroy kibarera benér.* (F.)
34. *C. scariosa* Bl. Bijdr. 191. Sprg. S. V. IV. 2. 44. *Aroy kibarera gedeh.* (F.)
35. *C. japonica* Wld. Bl. Bijdr. 188. DC. Prdr. I. 632. (*Vitis quinquefolia* Nor. A. B. V. 86.) *Aroy landuk benér.* (R.)
37. *C. thyrsiflora* Bl. Bijdr. 187. Sprg. S. V. IV. 2. 44. *Aroy kisjoech gedeh* (F.)
- C. sp.?* Exp. bnt. 155. *Aroy boengboeroetoe lumboet.* (F.)
- C. sp.?* Exp. bnt. 229. » *kibarera s. Talikandeh.* (F.)
- C. sp.?* Exp. bnt. 671. » » *laut s. A. kilalakkina.* (F.)

780. *VITIS* L. Endl. Gen. 4567. (*Vitis*, wijnstok).

V. vinifera L. DC. Prdr. I. 633.

- acinis albis parvis.* *Europa.* (F.)
- » » *maximis* » (F.)
1. *V. Wallichii* DC. Prdr. I. 634. (F.)
2. *V. heterophylla* Thnb. Bl. Bijdr. 195. DC. Prdr. I. 634. (F.)
3. *V. cymosa* Bl. Bijdr. 195. Sprg. S. V. IV. 2. 90. *Aroy sjoechlampoeng s. A. tjoechlampoeng.* (F.)
4. *V. sylvestris* Bl. Bijdr. 194. (*V. indica* L. var. Sprg. S. V. IV. 2. 89. *V. cinerea* Nor. A. B. V. 86.) *Aroy sirarep.* (F.)

782. *LEEAE* L. Endl. Gen. 4569. (J. Lee, vader, zoon & kleinzoon, engelsche planten-kultivateurs).

1. *L. aculeata* Bl. Bijdr. 197. Sprg. S. V. IV. 270. *Kiboe-haija* (*lignum crocodillorum*). (F.)
2. *L. rubra* Bl. Bijdr. 197. Sprg. S. V. IV. 2. 70. Hsskl. Dec. 381. *Gingiang burrum* (*rubra*). (S.)
3. *L. hirsuta* Bl. Bijdr. 197. Hsskl. Dec. 382. (*L. æquata* Sprg. S. V. IV. 2. 70.) *Gingiang.* (F.)
4. *L. javanica* L. Bl. Bijdr. 197. Sprg. S. V. IV. 2. 70. *Gingiang.* (S. F.)

Unable to display this page

2. *M. trichotoma* Bl. Bijdr. 654. DC. Prdr. IV. 275. *Pala-
glar beurriet.* *Aa.*

ORDO 166. LORANTHACEÆ Lndl. Endl. Gen. p. 799.

785. *VISCUM* L. Endl. Gen. 4584. (*Biskos* voor *ixos*, vogellijm, waarvan *viscum*).

6. *V. articulatum* Brm. Krthls. A. B. XVIII. 258. *Taai
boeroeng* (excrementa avium). *S.*
8. *V. moniliforme* Bl. Bijdr. 667. Hsskl. Dec. 241. DC.
Prdr. IV. 284. *Taai boeroeng.* *S.*

786. *LORANTHUS* L. Endl. Gen. 4586. (*Loron*, riem; *anthos*,
to, bloem). *Mengando* s. *Taai boeroeng.*

10. *L. atropurpureum* Bl. Fl. Jav. t. 1. Bijdr. 660. Krth. A.
B. XVIII. 266. Hsskl. Dec. 242. *S.*
11. *L. Schultesii* Bl. ltt. Fl. Jav. t. 2. Hsskl. Dec. 243.
Krthls. l. c. 267. *S.*
14. *L. chrysanthum* Bl. Fl. Jav. t. 5. Krth. l. c. 268. *S.*
20. *L. rigidum* Will. DC. Prdr. IV. 305. Hsskl. Dec. 244.
(*L. pentandrum* B. flavum Bl. Bijdr. 661.) *S.*
30. *L. venosum* Bl. Bijdr. 662. Fl. Jav. t. 11. Hsskl. Dec.
245. Krth. l. c. 277. *S.*
31. *L. farinosum* Dsrss. Schl. VII. 111. *S.*
40. *L. formosum* Bl. Bijdr. 664. Dec. Prdr. IV. 297. 86. *S.*

- 786a. *DIACECARPIUM* Bl. Endl. Gen. 4260*. (1) Ench. 4587/1.
(*Dis*, twee; *ake*, punt; *karpion*, kleine vrucht).

1. *D. tomentosum* Bl. Bijdr. 657. (2) *Kisurrielie* s. *Ki-
loetoeng* (lignum simiarum nigrarum). *Aa.*

(1) *Schoepfia* Schreb. Endl. Gen. 4260. differt: corolla . . . , staminibus 8, filamentis liberis brevissimis complanatis, versus apicem & connectivo sericeo-pilosis, antheris elongatis linearibus, ovario semi-infero, calycis limbo 10-dentato. — Annon majore jure *Loranthaceas* inter & *Hamelideas* ponendum genus (cf. Endl. Gen. p. 799 & 803.) nec ad *Caprifoliaceas* reducendum, uti vult Clss. Blume Fl. Jav. præf. VII.

(2) Folia ramorum uberiorum lata oblique cordata sub-3-5-angulata s. lobata.

CLASSIS XLI. CORNICULATÆ Endl. Gen. p. 808.

ORDO 169. CRASSULACEÆ DC. Endl. Gen. p. 808.

787. KALANCHOË Adns. Endl. Gen. 4616. (*Kalanchoë*, na Loud. de chineesche naam).

2. *K. laciniata* DC. Prdr. III. 395. Bl. Bijdr. 1138. (Rmph. amb. V. t. 95.) *Boentieries*. R.

788. BRYOPHYLLUM Slsb. Endl. Gen. 4617. (*Bryon*, plant; *phyllon*, to, blad).

2. *B. calycinum* Slsb. DC. Prdr. III. 395. (*Calanchoë pinnata* Lam. Bl. Bijdr. 1138. Std. Nom.) *Boentieries konneng* (lutea). R.

- SEDUM L. Endl. Gen. 4622. (*Sedum*, huislook).

- S. Sieboldii* Sweet. Std. Nom. *Japonia*. R.

ORDO 170. SAXIFRAGACEÆ Vnt. Endl. Gen. p. 813.

790. ARNOLDIA Bl. Endl. Gen. 4659. (J. Arnold, kruidkundige reizende op Sumatra).

1. *A. pinnata* Bl. Bijdr. 868. DC. Prdr. IV. 12. Hsskl. Dec. 302. (*Spiraea* Bl. Cat. 76.) *Kiringit. A.*

791. CUNONIA L. Endl. Gen. 4662. (Joh. Chr. Cuno (1750) hollandsche kruidkundige).

1. *C. indica* Bl. Bijdr. 867. DC. Prdr. IV. 12. R.

792. ADENILEMMA Bl. Endl. Gen. 4666. (*Aden*, glier; *lemma*, to, bedekking, huid & niet *lema*, besluit, moed).

1. *A. fallax* Bl. Bijdr. 1121. *Hareuus leutiek* (*Rubus parvus.*) F.

794. HYDRANGEA L. Endl. Gen. 4668. (*Hydor*, water; *angeion*, to, beker, vat).

1. *H. oblongifolia* Bl. Bijdr. 920. DC. Prdr. IV. 15. F.
H. Hortensia DC. Prdr. IV. 15. *Japonia*. S.

- H. serrata* DC. Prdr. IV. 15. 666. *Japonia*. S.
H. Azizai Sbd. DC. Prdr. IV. 666. *Azizai* Japon. S.
H. japonica Sbd. DC. Prdr. IV. 666. *Japonia*. S.
R. paniculata Sbd. DC. Prdr. IV. 666. *Japonia*. S.
H. Sitsisan Sbd. DC. Prdr. IV. 668. *Sitsisan* Japon. S.

PLATYCRATER Sbd. Zec. Endl. Gen. 4669. (*Platys*, wijd;
krater, kelk, vat).

1. *P. arguta* Sbd. Zec. Fl. Jap. 64. t. 27. *Bai kwa ama*
tsja Japon. F. S.

795. AAMIA Will. Endl. Gen. 4672.

1. *A. cyanea* Will. (*Cyanitis sylvatica* Rnwdt. Bl. Bijdr.
 921. DC. Prdr. IV. 16.) *Kichkiel*. S.

ORDO 171. RIBESIACEÆ Endl. Gen. p. 823.

RIBES L. Endl. Gen. 4682. (*Ribes*, een arabische planten-
 naam, zie Dodon. Crujdb. 1263.)

- R. Uva crisa* L. DC. *F. sativum* DC. Prdr. III. 478.
Aruisbezie, *stekelbezie*, Dodon. Crujdb.
 1261. F.
R. rubrum L. B. *hortense* DC. Prdr. III. 481. *Roode*
aalbezie. Dodon. Crujdb. 1162. F.
E. album Dsf. DC. Prdr. III. 481. *Witte aalbezie*. F.
R. nigrum L. DC. Prdr. III. 481. *Zwarte aalbezie*.
 Dodon. Crujdb. 1263. F.

CLASSIS XLII. POLYCARPICÆ Endl. Gen. p. 824.

ORDO 172. MENISPERMACEÆ DC. Endl. Gen. p. 825.

MENISPERMA Trnf. Endl. Gen. 4685. (*Men*, *menos*, maan;
sperma, *to*, zaad).

- M.?* sp.? (sub nomine falso: *M. palmatum* e *Japonia*
missum)! S. R.

796. COCCULUS DC. Endl. Gen. 4687. (*Kokkos*, cochenille).

1. *C. Burmanni* DC. S. V. I. 517. (*Clypea* Wght & Aru.
Std. Nom.) F.)

2. *C. corymbosus* Bl. Bijdr. 24. Sprg. S. V. IV. 2. 143. *F.*)
 5. *C. populifolius* DC. S. V. I. 519. *F.*)
 6. *C. crispus* DC. S. V. I. 521. (Rmph. amb. V. t. 44. *F.*)
 f. 1.)
 7. *C. malabaricus* DC. S. V. I. 518. (Rheed. mal. VII. t. 19. & 20.) *F.*)
 10. *C. carolinus* DC. S. V. I. 524. *F.*)
 13. *C. bantamensis* Bl. Bijdr. 26. Sprg. S. V. IV. 2. 143. *F.*)
 Aroy pitjoeng tjelleng bener.
 14. *C. flavescens* DC. S. V. I. 520. (Rmph. amb. V. t. 24.) *F.*)
 Aroy pitjoeng tjelleng bener.
 15. *C. umbellatus* Std. Nom. (*C. ovalifolius* Bl. Bijdr. 25. *F.*)
 nec DC.) (1) *Aroy kikonng* (lignum luteum scandens).
 18. *C. acuminatus* DC. Std. Nom. (DC. S. V. I. 527. *Tiliacora*
 racemosa Colbr. Rheed. Mal. VII. t. 3.) *Aroy kikonng s. Aroy pitjoeng tjelleng.* *F.*)
 20. *C. laurifolius* DC. S. V. I. 530. 44. *F. A.*
 C. angustifolius Hsskl. (2) (*Galloa trinervis* Hrt. Bog.) *F. A.*
 Japonia.
 C. sp.? Exp. bant. 178. *Aroy kikonng.* *F.*)
 C. sp.? » » 335. » » *F.*)

797. **MENISCOSTA** Bl. Endl. Gen. 4688. (*Men, menos, maan; kostai, gort, granen*).

1. *M. javanica* Bl. Bijdr. 29. Sprg. S. V. IV. 2. 114. *F.*)

798. **IÖDES** Bl. Endl. Gen. 4689. (*Iödes, v. ioeides, vioolkleurig, roestkleurig*.)

1. *I. ovalis* Bl. Bijdr. 30. (3) Fem. *F.*)

(1) Pedicelli florum masc. umbellati, fl. fem. racemosi, petala floris utriusque basi convoluta apice 2-fida, stamina 6, ovaria 6, styli indivisi, putamen hippocrepicum, cotyledones parallelæ; — drupæ violaceæ, flores dioici.

(2) Foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis acuminatissimis glaberrimis lucidis trinerviis, petiolo brevi (3-5 lin. long.) racemis axillaribus subpaniculatis plurifloris foliis brevioribus; floribus masculinis femineis hinc intermixtis viridi-flavescentibus, caule stricto non volubili. A specie præcedente foliis angustioribus, racemulis longioribus & habitu graciliori distinguenda species.

(3) An spec. nova? — foliis supra viridibus in nervo medio ejusque ramis ferrugineo-tomentosis, subtus totis glauco-velutinis, cirrhis interfolia-

799. **STEPHANIA** Lour. Endl. Gen. 4694. (Clypea Bl. Desn. Msn. Gen. Comm. 7. Std. Nom.) (Frid. Stephan († 1817), kruidkundige te Moskau).

1. *S. acuminatissima* Sprg. S. V. IV. 2. 316. (Bl. Bijdr. 28. an *Menispermum acuminatum* Rwdt. Bl. Cat. 111?) *Aroy gurrung.* (F.)
2. *S. capitata* Sprg. S. V. IV. 2. 316. (Bl. Bijdr. 28. *Menispermum* Rwdt. Bl. Cat. 111.) *Ojot tjamtjouw mienjak.* (F.)
3. *S. rotunda* Lour. Sprg. S. V. IV. 2. 316. (C. corymbosa Bl. Bijdr. 27.) *Aroy gurrung boddas.* (F.)
4. *S. venosa* Sprg. S. V. IV. 2. 316. Hsskl. Dec. 258. (Bl. Bijdr. 27.) Fem. *Aroy gurrung burum.* (F.)
B. subangulata Bl. Bijdr. 27. *Aroy gurrung.* (F.)
5. *S. discolor* Sprg. S. V. IV. 2. 316. (Bl. Bijdr. 26; an *Cissampelos* DC. S. V. I. 534. 6?) *Aroy gurrung.* (F.)

800. **CISSAMPELOS** L. Endl. Gen. 4695. (*Kissos*, plantennaam, zie 779.; *ampelos*, wijnstok).

2. *C. hirsuta* Hmlt. DC. S. V. I. 535. Hsskl. Dec. 257
Aroy tawoeloe s. A. tarawoeloe s. A. astrawoeloe. (F.)

AKEBIA Desn. Endl. Gen. 4700 & Sppl. (*Akebi*, de japansche naam).

- A. quinata* Desn. (*Rajania* Thnb. Fl. Jap. 148. *Akebi s. Fagi kadsura* Japan. (F.)

STAUNTONIA DC. Endl. Gen. 4701. Sppl. (George Staunton, plantenkundige reiziger in China).

- S. hexaphylla* Desn. (an *S. chinensis* DC. S. V. I. 514? *Rajania* Thnb. Fl. Jap. 149.) *Akebi s. Mbe kadsura.* (F.)

ceis, ramis junioribus, petiolis, pedicellis calyce & ovario densissime ferrugineo-tomentosis nitentibus, stigmatibus disciformi crenulato glabro.

ORDO 173. MYRISTICÆ RBr. Endl. Gen. p. 829.

802. MYSISTICA L. Endl. Gen. 4706. (*Myristikos*, *e*, *on*, welruikend makend).

1. *M. fragrans* Houtt. Bl. Rmph. I. 180. t. 55. (*M. moschata* Thnb.) *Palu*. Aa.
2. *M. iners* Bl. Rmph. I. 184. t. 58. *Lakka*. Aa.

803. KNEMA Lour. Endl. Gen. 4707. (*Knema*, *to*, iets dat afgevreven is, fijn & niet van *knema*, *he*, het been).

1. *K. glaucum* Bl. Rmph. I. 187. t. 60. (*Myristica* Hsskl. Dec. 259.) *Kimokla*. Aa.
4. *K. laurinum* Bl. Rmph. I. 189. t. 61. *Hoeroe tangkalak s. Kimokla s. Kibonteng*. A.
- K. sp.?* Exp. bnt. 402. *Kimokla s. Kibonteng*. A.

804. PYRRHOSA Bl. Endl. Gen. 4708. (*Pyrrhos*, rood, vuurkleurig).

4. *P. globularia* Bl. Rmph. I. 191. (*Myristica microcarpa* Wld. Std. Nom.) *Klappa tjoen*. A.
5. *P. glabra* Bl. Rmph. I. 191. — Fem. — *Klappa tjoen bener*. A.
6. *P. Horsfieldii* Bl. Rmph. I. 192. t. 63. (*Myristica* Hsskl. Dec. 260. *Phelima* Nor. A. B. V. 66.) *Tjampakka zeylon*. Aa.

ORDO 174. ANONACEÆ Dun. Endl. Gen. p. 830.

806. OROPHEA Bl. Endl. Gen. 4711. (*Bocagea* Bl. Fl. Jav. Schl.) (*Orophe*, dak, daksparen).

1. *O. hexandra* Bl. Bijdr. 18. (Bl. Fl. Jav. 83. t. 40. Schl. VII. 1480.) *Kisauchun*. F
2. *O. corymbosa* DC. (Bl. Fl. Jav. 85. t. 41. Schl. VII. 1481. Hsskl. Dec. 268.) *Kisauchun lalakki*. F.

807. POLYALTHIA Bl. Endl. Gen. 4713. *a*. *Eupolyalthia* Bl. *b*. *Oxymitra* Bl. *c*. *Kentia* Bl. *d*. *Goniothalamus* Bl. (*Unona* Bl. Bijdr.) (*Polyalthes*, eene deugzame plant).

2. *P. (E.) elliptica* Bl. Fl. Jav. 73. t. 34 & 36. *c*. *Kitoe-lang gedeh s. Kitjantoeng aroy*. F.)

3. *P. (O.) cuneiformis* Bl. Fl. Jav. 75. t. 35 & 36. d. *Kitjantoeng aroy.* (F.)
 5. *P. (K.) Kentii* Bl. Fl. Jav. 77. t. 38 & 52. a. *Kitjepot s. Kitjantoeng aroy.* (F.)
 6. *P. (G.) macrophylla* Bl. Fl. Jav. 79. t. 39 & 52. b. *Kitjantoeng.* (F.)

808. *UVARIA* L. Endl. Gen. 4717. (*Uva*, druif).

7. *U. argentea* Bl. Fl. Jav. 24. t. b & 13. d. *Kiladjah.* (F.)
 8. *U. littoralis* Bl. Fl. Jav. 26. t. 7. Hsskl. Dec. 261. *Kitjantoeng aroy* (F.)
 10. *U. odorata* Lam. Bl. Fl. Jav. 29. t. 8 & 14. a. (*U. hortensis* Nor. A. B. V. 85.) *Kananga wangie.* (Aa.)
 12. *U. obtusa* Bl. Fl. Jav. 32. t. 10 & 14. c. Hsskl. Dec. 262. *Kisauchun lalakki.* (A.)
 13. *U. polypyrena* Bl. Fl. Jav. 35. t. 12 & 14. d. *Kiladjah.* (A.)
 14. *U. humilis* Bl. Fl. Jav. 34. t. 11. Hsskl. Dec. 263. *Aroy kiladjah.* (F.)
 17. *U. glauca* Hsskl. Dec. 264. (1) *Kajoe tinjang.* (A.)
 21. *U. rugosa* Bl. Fl. Jav. 47. t. 22. *Kisauchun.* (Aa.)
 22. *U. virgata* Bl. Fl. Jav. 43. t. 18 & 25. b. *Kisauchun.* (A.)
 24. *U. Burahol* Bl. Fl. Jav. 48. t. 23 & 25. c. (2) Bl. Bijdr. 14. Hsskl. Dec. 265. (*Pyragma* Nor. A. B. V. 66.) *Boerahol.* (Aa.)

810. *ARTABOTRYS* RBr. Endl. Gen. 4720. (*Artao*, hangen; *botrys*, ho, druif).

2. *A. intermedius* Hsskl. Dec. 266. (3) *Kananga aroy s. Kallak.* (F.)
 4. *A. suaveolens* Bl. Fl. Jav. 62. t. 30 & 31. d. Hsskl. Dec. 267. *Aroy kiladjah lalakki.* (F.)

(1) Carpellis 1-spermis pedicellatis, foliis glaberrimis subtus glaucis, caule arboreo.

(2) Arbor monoica (cf. Bl. Bijdr.) nec dioica; flores masculi ramei, feminei plerumque e trunco progredientes.

(3) Foliis oblongis aut ellipticis acuminatis, petalis viridibus ovato-lanceolatis externis paulo latioribus. — Species intermedia inter *A. hamatum* & *A. odoratissimum* Bl. Fl. Jav. 61 & 59. ob floris fructusque formam autem sejungenda; forsitan *A. hexapetala* Wld. Sp. II. 1266? — ab *Uvaria uncata* Lour. pariter diversa videtur cf. descriptionem hujus in DeC. Syst. Veg. I. 491. 14.

Unable to display this page

ORDO 175. SCHIZANDRACEÆ Endl. Gen. p. 835.

813. KADSURA Jss. Endl. Gen. 4731. (*Pulcheria* Nor. A. B. V. 66.) *Kadsura*, klimop, in het Japansch).

1. *K. scandens* Bl. Fl. Jav. 9. t. 1. (Bijdr. 21.) *Aroy*
hoenjoer boeoet. F.)
K. japonica Dun. DC. S. V. I. 466. Bl. Fl. Jav. 9. *Bin-*
kadsura. Jap. F.)

814. SPHAEROSTEMA Bl. Endl. Gen. 4732. (*Sphaira*, kogel;
stema, to, meeldraad).

1. *S. axillare* Bl. Fl. Jav. 14. t. 3. Bijdr. 22. *Aroy hoen-*
joer boeoet. F.)

ORDO 176. MAGNOLIACEÆ DC. Endl. Gen. p. 836.

815. TALAUMA Jss. Endl. Gen. 4735. (*Talauma*, misschien een
westindische naam).

1. *T. Candollei* Bl. Fl. Jav. 32. t. 9 & 12a. (*Champaca*
turbinata Nor. A. B. V. 73.?) *Kirappat s.*
Toendjoeng. F.)
3. *T. mutabilis* Bl. Fl. Jav. 35. t. 10. *Toendjoeng s. Tjam-*
pakka leuwung. F.)
C. longifolia Bl. Fl. Jav. 37. t. 11. Hsskl. Dec.
Toendjoeng. F.)
4. *T. pumila* Bl. Fl. Jav. 38. t. 12. c. Hsskl. Dec.
(*Champacca fasciculata* Nor. A. B. V. 74.)
Tjampakka gondok. F.)

816. AROMADENDRON Bl. Endl. Gen. 4736. (*Aroma*, geur;
dendron, to, boom).

1. *A. elegans* Bl. Fl. Jav. 26. t. 7 & 8. (1) *Kiloeng-*
loeng s. Djalatrang. Aa.

MAGNOLIA L. Endl. Gen. 4737. (Pet. Magnol (1690) fran-
sche kruidkundige).

(1) Rami patentes, ramulis pendulis, pedunculis pendulis (nec erectis
Bl. l. c.) floribus apertis versus solum spectantibus.

- M. grandiflora* L. DC. S. V. I. 450. *Amer. bor.* (hrt. Lugd.) *Aa.*
M. obovata Thnb. *A. denudata* DC. S. V. I. 456. *F.*
Japonia.
M. Kobus DC. S. V. I. 456. 11. *Sini s. Kobus Japon.* *F.*

818. *MICHELIA* L. Endl. Gen. 4739 & 4738. (Ptr. Ant. Micheli (1679—1737) præfect van den plantentuin te Florence).

1. *M. Blumei* Std. Nom. (*M. Champaca* Bl. Fl. Jav. 9. t. 1. Wll. Hsskl. Dec. nec L. Rmph. amb. II. t. 67.) *Tjampakka.* *Aa.*
2. *M. longifolia* Bl. Fl. Jav. 12. t. 2. Hsskl. Dec. *Tjampakka boddas* (alba). *Aa.*
3. *M. pubinervia* Bl. Fl. Jav. 14. t. 4. Hsskl. Dec. (*M. rufinervis* Bl. Bijdr. 8.) *Mangliet bener* (vera). *Aa.*
5. *M. montana* Bl. Fl. Jav. 15. t. 5. Hsskl. Dec. *Mangliet boddas s. Djalatroeng.* *Aa.*
6. *M. Doltsopa* Buch. Std. Nom. DC.? (*Manglietia glauca* Bl. Fl. Jav. 22. t. 6.) *Mangliet.* *Aa.*
7. *M. parviflora* Deless. Bl. Fl. Jav. 18. Hsskl. Dec. *F.*

ILLICIUM L. Endl. Gen. 4743.

- I. religiosum* Sbl. Zcc. Fl. Jap. 5. t. 1. (*I. japonicum* Sbl. A. B. XII. 50. *I. anisatum* Autor.) *Si-kimi* Jap. *F.*

ORDO 177. *DILLENACEÆ* DC. Endl. Gen. p. 839.

819. *CAPELLENIA* Bl. Endl. Gen. 4746. (G. A. G. P. van der Capellen, oud Commissaris Generaal van Ned. Ind. en beschermder der wetenschappen).

1. *C. multiflora* Bl. Bijdr. 5. Sprg. S. V. IV. 2. 217. *Kissegel.* *Aa.*

820. *COLBERTIA* Bl. (nec Slsb. sec. Std. Nom.) Endl. Gen. 4747. (*M. Colbert*, begunstiger der kruidkunde).

1. *C. obovata* Bl. Bijdr. 6. Hsskl. Dec. (*Wormia* Rttb. Sprg. S. V. IV. 2. 213.) *Sompohr.* *A.*
2. *C. sp.?* Exp. bnt. 743. *Sompohr djoentie.* *Aa.*

821. *DILLENIA* L. Endl. Gen. 4749. (Joh. Jac. Dillenius (1687—1747) duitsche kruidkundige).

1. *D. speciosa* Thnb. DC. S. V. I. 436. *Sompohr tjai*
(*aquosa*). *Aa.*
4. *D. macrophylla* Rwdt. Bl. Cat. 11. ? *Sompohr.* *Aa.*
823. **DELIMA** L. Endl. Gen. 4764. (*Delimare*, afvijken, afscha-
ven).
2. *D. intermedia* Bl. Bijdr. 4. Hsskl. Dec. (an *D. sar-*
mentosa L. DC. S. V. I. 407. Bl. Cat. 80. ?)
Kiassahan lalakki (mas). *F.)*
824. **TETRACERAS** L. Endl. Gen. 4765. (*Tetra*, vier; *keras*,
to, hoorn; *he*, gehoornd).
2. *T. fagifolia* Bl. Bijdr. 4. Sprg. S. V. IV. 2. 213. *Aroy*
kiassahan. *F.)*
4. *T. rigida* Bl. Bijdr. 4. Sprg. S. V. IV. 2. 213. *Aroy*
kiassahan. *F.)*
6. *T. Assa* DC. S. V. I. 402. (Rmph. amb. VII. p. 20.)
Hsskl. Dec. *Aroy kiassahan.* *F.)*

ORDO 178. RANUNCULACEÆ Jss. Endl. Gen. p. 843.

825. **CLEMATIS** L. Endl. Gen. 4768. (*Klematis*, klimop, ook
een tak des wijstoks).
1. *C. glandulosa* Bl. Bijdr. 1. Sprg. S. V. IV. 2. 221. *F.)*
2. *C. smilacina* Bl. Bijdr. 1. (1) Sprg. S. V. IV. 2. 221. *F.)*
3. *C. Leschenaultiana* DC. S. V. I. 151. Bl. Bijdr. 2 *Aroy*
kikoejah (*Testudinaria scandens*) *F.)*
4. *C. Noronhiana* DC. S. V. I. 151. *F.)*
- C. Tessen* Hrt. Bog. *Tessen* Japon. *S.)*
826. **THALICTRUM** Trnf. Endl. Gen. 4772. (*Thalictron*, *to*, plan-
tennaam, van *thalos*, groene tak).
1. *Th. javanicum* Bl. Bijdr. 2. Sprg. S. V. IV. 2. 221. *Kel-*
lor goenoeng (*Moringa montana*). *R.*
- Th. flavum* Mill. DC. S. V. I. 182. *Japonia.* *R.*
- Th. Thunbergii* DC. S. V. I. 183. » *R.*
- Th. ? japonicum* Thnb. DC. S. V. I. 187. » *R.*

(1) Pedunculis axillaribus, foliis summis integerrimis, mediis exciso-
cordatis versus basin obsolete glanduloso-serratis, inferioribus repando-
crenatis, in crenatura glandulosis, peltatis repando-cordatis.

Unable to display this page

Unable to display this page

Unable to display this page

832. RHAPHANUS L. Endl. Gen. 4972. (*Rhaphanos*, *ho*, radijs).

R. sativus L. A. Radicula DC. *a. rotunda* DC. *J. alba*
DC. S. V. II. 663. *Witte radijs*. M.

2. *rubra* DC. S. V. II. 663. *Roode radijs*. M.

B. niger DC. *a. vulgaris* DC. S. V. II. 665. *Ra-*
menas. M.

1. R. caudatus L. DC. S. V. II. 665. *Lobak*. M.

SENEBIERA Poir. Endl. Gen. 4975. (Jean Senebier (1780)
fransche kruidkundige).

S. didyma Pers. Std. Nom. (S. pinnatifida DC. S. V. II.
525.) *America* (e. Prom. B. Sp. introdet.)

ORDO 182. CAPPARIDÆ Vnt. Endl. Gen. p. 889.

833a. GYNANDROPSIS DC. Endl. Gen. 4984. (*Gyne*, vrouw;
aner, *andros*, man; *opsis*, *he*, gezigt, aanzien).

1. G. affinis Bl. Bijdr. 51. (Cleome Blumeana Schlt. VII.
27. Std. Nom.) *Sasawi leuwung*. M.

833b. POLANISIA Raf. Endl. Gen. 4983. (*Polys*, veel; *aniseia*
ongelijkheid).

1. P. viscosa DC. Prdr. I. 242. Bl. Bijdr. 52. (Cleome
Schlt. VII. 46. Std. Nom. Hsskl. Dec.)
(Rheed. mal. IX. t. 23.) *Djoekoet seetan*
s. Dj. prosott. M.

834. CAPPARIS L. Endl. Gen. 5000. (*Kapparis*. *he*, kapper-
boom).

3. C. flexuosa L. Bl. Bijdr. 53. Hsskl. Dec. (C. mi-
cracantha DC. var. C. Sprg. S. V. IV. 2. 204.)
Kaliedoeng s. Tjampakka loetoeng aroy
s. Kaliageh goenoeng. F.)

7. C. tylophylla Sprg. S. V. IV. 2. 204. (C. callophylla Bl.
Bijdr. 53.) F.)

C. sp.? Exp. bnt. 655. *Aroy kibadak*. F.)

C. » » » 700. *Kitroes s. Roeckem badak*. F.)

C. » » » 783. *Aroy sikotok s. A. kaliageh*. F.)

835. CRATAEVA L. Endl. Gen. 5003. (*Crataevus*, kruidkundige
der oude grieken).

3. *C. magna* DC. Prdr. I. 243. Hsskl. Dec. (*C. religiosa* Bl. Bijdr. 54. nec Frst. Rheed. mal. III. t. 42.) *Randoe allas* (*Eriodendron sylvestre*). Aa.
C. sp.? Exp. bnt. 583. *Baroenai*. A.

836. ROYDSIA Rxb. Endl. Gen. 5009.

1. *R. suaveolens* Rxb. Sprg. S. V. II. 607. F.

ORDO 183. RESEDACEÆ DC. Endl. Gen. p. 395.

RESEDA L. Endl. Gen. 5011. (*Reseda*, bij Plinius een plantennaam, van *resedare*, stillen).

- R. odorata* L. Wld. Sp. pl. II. 331. *Ægypt*. (hrt. belg.) M.

CLASSIS XLIV. NELUMBIA Endl. Gen. p. 898.

ORDO 185. NYMPHÆACEÆ Slsb. Endl. Gen. p. 398.

838. NYMPHÆA Nek. Endl. Gen. 5020. (*Nymphaïos*, *a*, *on*, aan de Nymfen toebehoorend).

1. *N. stellata* DC. S. V. II. 51. (*Castalia* Bl. Bijdr. 49. Rheed. mal. XI. t. 27.) *Taratteh leutiek* (*Nelumbium parvum*). R.

ORDO 187. NELUMBONEÆ Brtl. Endl. Gen. p. 902.

839. NELUMBIUM Jss. Endl. Gen. 5026. (*Nelumbo*, de Ceylonse naam na Burmann Thes. Zeyl. 174.)

1. *N. speciosum* Wld. Sp. II. 1258. Bl. Bijdr. 48. DC. S. V. II. 44. (*Rmph. amb.* VI. t. 73. Rheed. mal. XI. t. 31. Dodon. Crujdb. 1521.) *Taratteh gedeh*. R.

CLASSIS XLV. PARIETALES Endl. Gen. p. 903.

ORDO 190. VIOLACEÆ Jss. Endl. Gen. p. 903.

840. VIOLA L. Endl. Gen. 5040. (*Viola*, van *Ion*, *to*, het vioeltje).

Unable to display this page

348. **FLACOURTIA** Cmmrs. Endl. Gen. 5079. (Satania Nor. Act. Bt. V. 66.) (Etienne de Flacourt (1661), fransche kruidkundige).

1. *F. Ramontchi* Herit. DC. Prdr. I. 256. *F.*
2. *F. Sapida* Rxb. DC. Prdr. I. 256. Bl. Bijdr. 55. *Lobi lobi assam, Roeckem assam s. Koepa landak. F.*
4. *F. Sepiaria* Rxb.? DC. Prdr. I. 256. Msn. Gen. Comm. 16. (Rheed. mal. II. t. 39.) *Seradan kajoe. F.*
5. *F. Cataphracta* Rxb. Bl. Bijdr. 55. DC. Prdr. I. 256. Hsskl. Dec. *Roeckem manies, Koepa landak s. Lobi lobi manies. F.*
6. *F. Jangomas* Gmel. Endl. Msn. Gen. Comm. 16 (Stigmata DC. Prdr. I. 257. Roumea Sprg. Std. Nom. Rmph. amb. VII. t. 19. 1 & 2.) *Roeckem sepat, Lobi lobi sepat, Koepa landak. A.*
- F. sp.?* Exp. bnt. 201. *Roeckem. F. A.*
- F. sp.?* » » 548. » *s. Koepa landak. A. Aa.*
- F. sp.?* » » 736. » » » *F.*

ORDO 195*. **PANGIACEÆ** Bl Endl. Gen. p. 922.

350. **PANGIUM** Rmph. Rnwddt. (Hydnocarpus Grtn. Endl. Gen. 5085.) (*Pangi*, de maleidsche naam op Amboina).

1. *P. edule* Rnwddt. Bl. Cat. 112. (H. inebrians Vhl. DC. Prdr. I. 257. H. venenata Grtn. fret. I. 288. t. 60. 3. Rmph. amb. II. 182. t. 59. Rheed. mal. I. 65. t. 36.) *Pitjoeng. A*

ORDO 196. **HOMALINEÆ** RBr. Endl. Gen. p. 922.

351. **BLACKWELLIA** Cmmrs. Endl. Gen. 5087. (Elisabeth Blackwell (1737) engelsche kruidkundige).

1. *B. tomentosa* Vnt. Bl. Bijdr. 1115. DC. Prdr. II. 55. *Kiboddas (lignum album). Aa.*

ORDO 197. **PASSIFLOREÆ** Jss. Endl. Gen. p. 924.

352. **PASSIFLORA** Jss. Endl. Gen. 5098. (*Passio*, lijden; *flora*, bloem).

- P. alata* Ait. DC. Prdr. III. 328. 72. *Peru* (hrt. Europ.) *Marquisaad gedeh. F.)*

- P. coeruleo-racemosa* Sab. DC. Prdr. III. 329. 84. Hrt. Europ. F.)
P. filamentosa Cav. DC. Prdr. III. 330. 100. Brasil. F.)
 (hrt. Europ.)
P. pubescens Kth. DC. Prdr. III. 324. (hrt. Europ.) F.)
P. laurifolia L. DC. Prdr. III. 328. 77. Amer. merid. F.)
 (hrt. Europ.) *Marquisaad leutiek.* F.)
 3. ? *P. ?* sp. nov. ? (1) F.)

853. *MODECCA* L. Endl. Gen. 5103. (*Modecca*, een malabaarsche naam).

2. *M. integrifolia* Lam. DC. Prdr. III. 336. 3. (Rheed. mal. VIII. 23.) *Aroy patoek manoek* (rostrum scandens). F.)
 3. *M. acuminata* Bl. Bijdr. 940. DC. Prdr. III. 336. *Aroy talie landak* (funis hystericis). F.)
 4. *M. heterophylla* Bl. Bijdr. 940. DC. Prdr. III. 336. *Aroy patoek manoek lumboet* (humile). F.)
 5. *M. cordifolia* Bl. Rmph. I. 167. t. 49. DC. Prdr. III. 336. Hsskl. DC. *Aroy biliembieng* (Averrhoa scandens). F.)
 6. *M. obtusa* Bl. Rmph. I. 166. t. 48. DC. Prdr. III. 336. Hsskl. Dec. *Aroy patoek manoek.* F.)
 7. *M. macrophylla* Bl. Bijdr. 940. DC. Prdr. III. 337. *Aroy patoek manoek.* F.)
 8. *M. oblonga* Hsskl. (2) *Aroy patoek manoek.* F.)
 9. *M. kardiocarpa* Hsskl. (3) *Aroy patoek manoek.* F.)
 10. *M. lobata* Jeq. DC. Prdr. III. 336. 2. *Aroy patoek manoek.* F.)

ORDO 200. *PAPAYACEÆ* Bl. Endl. Gen. p. 932.

854. *CARICA* L. Endl. Gen. 5119 (*Carica*, bij Cicero gedroogde vijgen).

(1) Foliis 3-lobis, lobo medio ovato-oblongo, lobis acuminatis lucidis repando-serratis, cirrhis longis circinatis.

(2) Foliis palmato-3-lobis, lobo medio utrinque attenuato apice acuminato, fructibus oblongis basi obtusiusculis apice acutis, laciniis petaloïdeis linearibus.

(3) Foliis palmato-3-lobis, lobis lineari-lanceolatis acuminatis, fructibus oviformibus basi plus minus subimpresso-subtruncatis; apice acutis sæpe obliquis, laciniis petaloïdeis linearibus.

1. C. Papaya L. Bl. Bijdr. 941. Wld. Spec. IV. 814. Hsskl. Dec. (1) (Rmph. amb. I. 145. t. 50 & 51. Rheed. mal. I. 21. 23. t. 15.) *A.*
- a. mas* (Papaya cucumerina Nor. A. B. V. 82.) *Papaya*, Mal.; *Gedang gantoel*, Sund.; *Kades gantoel*, Jav. *A.*
- b. femina* (Papaya communis Nor. A. B. V. 82.) *Papaya* Mal.; *Bedek*, ins. Rhio; *Gedang*, Sund.; *Kadee gamblo*, Jav. *A.*

CLASSIS XLVII. PEPONIFERÆ Endl. Gen, p. 933.

ORDO 202. CUCURBITACEÆ Jss. Endl. Gen. p. 934.

856. BRYONOPSIS Bl. Bijdr. 922. (1824) (*Zehneria* Endl. Gen. 5127 (1833) *Bryonia* sp. Bl. DC.) (*Bryonia*, wilde kalabas; *opsis*, *he*, gezigt).

1. B. Rheedii Bl. Bijdr. 925. (*Bryonia umbellata* Klein DC. Prdr. III. 305. 22. & 306. 30. Rheed. mal. VIII. t. 26.) *R.*
2. B. scabrata Bl. Bijdr. 923. (DC. Prdr. III. 304. 6. *Cucurbita scabra* Bl. Cat. 105. *Momordica rotunda* Nor. A. B. V. 80.) *R.*
4. B. heterophylla Bl. Bijdr. 925. (*B. Blumei* DC. Prdr. III. 305. 20.) *R.*
5. B. sagittata Bl. Bijdr. 925. (DC. Prdr. III. 305. 19.) *Kilonglong.* *R.*
6. B. marginata Bl. Bijdr. 924. (DC. Prdr. III. 305. 21.) *Aroy korro ronteng kambeng.* *R.*
7. B. leucocarpa Bl. Bijdr. 924. (DC. Prdr. III. 305. 11.) *Hamproe.* *M.*
9. B. mucronata Bl. Bijdr. 923. (DC. Prdr. III. 304. 3.) *Aroy kalayar benér (vera).* *M.*
11. B. scabrella Bl. Bijdr. 926. (L. DC. Prdr. III. 306. 32.) *Aroy babontangan.* *M.*

(1) Foliorum laciniis subpinatifidis inciso-lobatis, floribus masculis in racemo dichotomo elongato glomeratis, flore uno alterove racemi hermaprodito, ovario gynopodio longo suffulto in fauce corollæ exserto; pedunculo femineo rudimentis gemmarum floralium in axillis foliorum s. bractearum rudimentariarum 3-5 obsito.—Fructus florum hermaphrod. subglobosus costatus nunc apice irregularis, plus minus in folia carpica solutus!

Unable to display this page

Unable to display this page

8. *T. coriacea* Bl. Bijdr. 935. DC. Prdr. III. 314. 11. (1)
Aroy pitjoeng tjelleng. F.)
10. *T. hexasperma* Bl. Bijdr. 935. DC. Prdr. III. 315. 14.
Hsskl. Dec. *Aroy pitjoeng tjelleng.* F.)
11. *T. pilosa* Lour. DC. Prdr. III. 315. 17. (*Cucurbita purpurea*
Nor. A. B. V. 72.) *Aroy kalayar gedeh.* F.)
12. *T. macrocarpa* Bl. Bijdr. 935. DC. Prdr. III. 315. 15.
Aroy kalayar. F.)
13. *T. tricuspidata* Lour. Bl. Bijdr. 935. DC. Prdr. III. 315.
16. *Aroy kalayar beurriet.* F.)
14. *T. pubera* Bl. Bijdr. 936. DC. Prdr. III. 315. 22. (2)
Aroy gontang. F.)
15. *T. laciniosa* Klein DC. Prdr. III. 315. 18. B. *velutina*
Hsskl. *Aroy kalayar beurriet.* F.)
16. *T. globosa* Bl. Bijdr. 936. DC. Prdr. III. 316. 23. *Aroy*
kalayar. F.)
864. **ERYTHROPALLA** Bl. Endl. Gen. 5148. (3) (*Erythros*, rood;
palla (nec *palon*) bal, kogel).
1. *E. scandens* Bl. Bijdr. 922. DC. Prdr. III. 303. Hsskl.
Dec. *Aroy wat bangkong.* F.)
- ORDO 203. BEGONIACEÆ** RBr. Endl. Gen. p. 941.
865. **BEGONIA** L. Endl. Gen. 5153. (Mich. Begon, fransche plan-
tenvriend).
3. *B. tenuifolia* Drnd. Wld. Sp. IV 415. Bl. En. 94.
Hariang. M.

(1) Foliis basi cordatis nunc truncatis, ovatis s. subrotundo-ovatis integerrimis aut basi sinuato-angulatis imoque hastatis.

(2) Foliis nunc 5-lobis, lobis acutis repando-denticulatis subtus & in nervis supra subtomentosis, caule angulato pubero, floribus masculis racemosis, racemis longe pedunculatis, pedunculis angulatis.

(3) Flores plerumque hermaphroditi, petala præfloratione imbricativa subvalvata, una cum staminibus caduca; discus epigynus 5-emarginatus, filamenta ad marginem disci in sinibus inserta intra callos petalorum pilosiusculos recepta, antheræ subsagittatæ, connectivo basi latiusculo; ovarium calycis tubo crassiusculo immersum eique toto adnatum, 1-loculatum, loculo 3-ovulato, ovulis ex apice pendulis; stylus brevis stigmatibus subdivergentibus;—Stipulae cirrhiformes solitariae laterales caducæ apice bifidae.—Ob ovarium 1-loculatum loculo 3-ovulato & filamentorum situm in subordinem novum IV *Erythropallæ* Hsskl. revocandum genus.

5. *B. multangula* Bl. En. 96. *Hariang.* R.
 7. *B. tuberosa* Drynd. Wld. Sp. IV. 416. Bl. En. 95. (*B. muricata* Bl. Cat. 103. Rmph. amb. V. 456. t. 169. 2.) *Hariang.* R.
 8. *B. repens* Nor. A. B. V. 70. Bl. En. 95. *Hariang.* R.
 3. *B. robusta* Bl. En. 96. R.
 11. *B. bombycina* Bl. En. 97. R.
 13. *B. repanda* Bl. En. 97. *Hariang.* R.
 14. *B. longifolia* Nor. A. B. V. 70. Bl. En. 97. Cat. 102. (48) *Hariang dioek.* R.
 15. *B. lepida* Bl. En. 98. *Hariang.* R. S.
 B. maculata Rdd. Sprg. S. V. II. 626. 25. *Amer. Donum*
 Di. rverdss. Medhurst. R. S.
 16. *B. peltata* Hsskl. (1) *Hariang burrum.* R.

CLASSIS XLVIII. OPUNTIAE Endl. Gen. p. 942.

ORDO 204. CACTEAE DC. Endl. Gen. p. 942.

CEREUS Endl. Gen. 5157. (*Cera*, was; *cereus*, van was).

- C. peruvianus* Tbrn. DC. Prdr. III. 464. 6. *Amer. calid.*
 (hrt. Belg.) F.
C. niger Slm Dk. DC. Prdr. III. 465. 18. *Amer. calid.*
 (hrt. Groning.) F.
C. serpentinus Lagsc. DC. Prdr. III. 467. 38. *Amer. ca-*
 lid. (hrt. Belg.) F.)
C. flagelliformis Mll. DC. Prdr. III. 467. 40. *Amer. ca-*
 lid. (hrt. Lugd.) S.)
C. grandiflorus Mll. DC. Prdr. III. 468. 45. *Ins. Carib.*
 (hrt. Belg.) F.)
C. speciosissimus DC. Prdr. III. 468. 52. *Mexico* (hrt.
 Belg.) F.
C. triangularis Haw. DC. Prdr. III. 468. 53. *Mexico*
 (hrt. Belg.) F.)

PHYLLOCACTUS Lk. Endl. 5158. (*Phyllon*, blad; *kaktos*, eene stekelige plant).

(1) Foliis peltatis coriaceis subrotundo-ovatis laevissimis acutis, glanduloso-crenatis subtus cum petiolo ramis pedunculisque atro-sanguineis; floribus roseis in corymbis dichotomis, dichotomiae flore altero femineo; capsulae alis subaequalibus aut una majori obtusis.—Planta herbacea tuberosa perennis elegantissima vix sesquipedalis.

- Ph. elegans Lk. (Cereus Phyllantoides DC. Prdr. III.
469. 64. Cactus alatus Wld. nec Sw. *Mexico*
(hrt. Groning.) *R. S.*
Ph. Jenkinsoni Hrt. Groning. (hort. Groning. Patr.?)
R. S.

EPIPHYLLUM Pff. Endl. Gen. 5159. (*Epi*, op; *phyllon*,
to, blad).

- E. truncatum Haw. (Cereus DC. Prdr. III. 470. 67.)
Amer. calid. (hrt. Gron.) *R. S.*

866. OPUNTIA Trnf. Endl. Gen. 5161 (*Opuntia*, na Loudon,
van *Opus*, eene stad in Mexico).

- O. polyantha Haw. DC. Prdr. III. 472. 14. *Tjeulie*
badak tjoetjoek (auris rhinozerotis spinosa). *F.*
O. monacantha Wld. DC. Prdr. III. 472. 15. *Tjeulie*
badak tjoetjoek. *F.*
O. elatior Mll. DC. Prdr. III. 472. 16. *F.*
O. decumana Haw. DC. Prdr. III. 473. 20.
A. inermis. *Tjeulie badak.* *F.*
B. spinosa *Tjeulie badak.* *F.*
1. O. cocchinillifera Mll. DC. Prdr. III. 473. 21. (O. mag-
nifolia Nor. A. B. V. 81.) (1) *Tjeulie badak*
Tjeribon. *F.*
O. tomentosa Slm. Dk. DC. Prdr. III. 473. 24. *Tjeulie*
badak bener (1) (vera). *F.*
O. microdasys Lehm. Std. Nom. (hrt. Groning.) *S. R.*

CLASSIS XLIX. CARYOPHYLLINÆ Endl. Gen. p. 945.

ORDO 206. PORTULACACEÆ Jss. Endl. Gen. p. 946.

869. PORTULACA Trnf. Endl. Gen. 5174. (*Portulaca*, bij Varro
eene plantennaam).

1. P. oleracea L. A. sylvestris DC. Prdr. III. 353. (P. ole-
racea Bl. Bijdr. 1136. P. repens Nor. A. B.
V. 83.) *Gellang.* *M.*

(1) Haec species unica colitur ad substratum Cocci, dum O. cocchinil-
lifera ob ramos tomento destitutos minus apta habetur.

- B. sativa Haw. DC. Prdr. III. 353. *Gellang* (hrt. Europ.) *M.*
 2. P. quadrifida L. B. meridiana DC. Prdr. III. 354. (P. meridiana L. Bl. Bijdr. 1137. Rheed. mal. X. t. 31.) *Mamaniran leutiek.* *M.*

CALANDRINIA Kth. Endl. Gen. 5179. (J. Lud. Calandrini (1734) kruidkundige te Geneve).

- C. compressa Schrad. DC. Prdr. III. 359. 8. *Chili* (hrt. Belg.) *M.*

870. GLINUS Loeffl. Endl. Gen. 5185. (*Glinos*, de witte áhoorn; *gline*, vuiligheid).

1. G. lotoïdes L. DC. Prdr. III. 455. *M.*

871. PHARNACEUM L. Endl. Gen. 5187. (*Pharnakeon*; van *Pharnakes*, koning van Pontus, zie Plin. Hist. XXV. 4. Dodon. Crujdb. 584.)

1. Ph. strictum Endl. (Mollugo L. Bl. Bijdr. 62. DC. Prdr. I. 391. Hsskl. Dec. M. multiflora Nor. A.B. V. 79. Brm. zeijl. t. 73) *Djoekoet tridi.* *M.*

ORDO 207. CARYOPHYLLÆ Fenzl. Endl. Gen. p. 955.

874. DRYMARIA Wld. Endl. Gen. 5220. (*Drymos*, bosch).

1. D. diandra Bl. Bijdr. 62. Sprg. S. V. IV. 2. 336. *Djoekoet kasiemboekan.* *R. M.*

SAGINA L. Fenzl. Endl. Gen. 5224. (*Sagina*, mesting, voeder).

- S. subulata Fenzl. (Spergula Sw. DC. Prdr. I. 394. 9. Spargella Rehb. fl. exc. 4963.) Sua sponte e solo Belg. progrss. *M.*

875. STELLARIA L. Endl. Gen. 5240. (*Stella*, star).

1. S. media Sm. DC. Prdr. I. 396. B. Blumei Hsskl. (Bl. Bijdr. 63.) *M.*

CERASTIUM L. Endl. Gen. 5241. (*Keras*, hoorn; *kerastes*, gehoornd).

C. vulgatum L. DC. Prdr. I. 415. Cum solo Belg. allat. M.

DIANTHUS L. Endl. Gen. 5244. (*Dis*, twee; *anthos*, to, bloem).

D. saxatile Pers. DC. Prdr. I. 363. 99. *Europ.* (hrt. Belg.) R.

D. versicolor Fisch. DC. Prdr. I. 358. *Russia* (hrt. Belg.) R.

D. chinense L. DC. Prdr. I. 359. 42. *China* (hrt. Belg.) R.

D. Caryophyllum L. DC. Prdr. I. 359. *Europa* (hrt. Belg.) R.

D. plumarium L. DC. Prdr. I. 363. fl. plen. (hrt. Belg.) R.

D. superbum L. DC. Prdr. I. 365. fl. plen. *Europa* (hrt. Belg.) R.

SILENE L. Endl. Gen. 5248. (*g. Atocion* Otth) (*Silene*, bij Theophrastus eene plantennaam, van *silaon*, slijm, na Loudon).

S. Armeria L. DC. Prdr. I. 383. 198. (*Keijkens met lijmachtige stelen*. Dodon. Crujdb. 284.) *Europ.* (hrt. Belg.) M.

LYCHNIS Trnf. Endl. Gen. 5250. (*Lychnis*, kleine lamp, ook naam eener plant, de bladen waarvan tot lampenpitten gebruikt werden; Dod. Crujdb. 271.)

L. grandiflora Jeq. DC. Prdr. I. 385. 4. *China, Japon.* (hrt. Belg.) R.

ORDO 208. PHYTOLACCACEÆ RBr. Endl. Gen. p. 975.

RIVINA L. Endl. Gen. 5257. (A. Quir. Rivinus (1652—1725) professor der kruidkunde).

R. purpurascens Schrd. Sprg. S. V. I. 527. *Amer. merid.* (hrt. Europ.) S.

CLASSIS L. COLUMNIFERÆ Endl. Gen. p. 978.

ORDO 209. MALVACEÆ Jss. Endl. Gen. p. 978.

876. MALVA L. Endl. Gen. 5271. (*Malva*, bij Plinius voor *malache*, maluwe).

2. M. ruderalis Bl. Bijdr. 64. Sprg. S. V. IV. 2. 257. M.

877. SPHÆRALCEA Hil. Endl. Gen. 5272. (Malvæ sp. Std. Nom.)
(*Sphaira*, kogel; *alcea*, plantenaam).

I. S. triflora Hsskl. (Sphæroma Hsskl. Dec.) S.

MODIOLA Mneh. Endl. Gen. 5272. (Malvæ sp. auct.) (*Modiola*, trepan of schedelboor).

M. multifida Mneh. (Malva caroliniana L. DC. Prdr. I. 435. 75. Wld. Sp. III. 784. 35. Sprg. S. V. III. 92. 66. an tota?) Amer. bor. (sua sponte e solo hrt. Belg.) M.

878. URENA L. Endl. Gen. 5274. (*Uren*, de malabaarsche naam).

1. U. repanda Bl. Bijdr. 64. Sprg. S. V. IV. 2. 257. nec Sm. (U. Blumeana Hsskl. Dec.) *Pompoeroetan*. R.

2. U. Lappago Sm. B. glauca Bl. Bijdr. 65. Sprg. S. V. III. 96. *Pompoeroetan*. R. S.

3. U. tomentosa Bl. Bijdr. 65. Sprg. S. V. IV. 2. 258. *Pompoeroetan*. R.

5. U. heterophylla Sm. Bl. Bijdr. 66. DC. Prdr. I. 442. *Pompoeroetan burrum*. R. S.

PAVONIA Cav. Endl. Gen. 5275. Msn. Gen. 26. Comm. 22. (Jos. Pavon, spaansche kruidkundige).

P. diversifolia Hsskl. (1) *Djoekoet boeloe* (herba pilosa). M.

879. HIBISCUS L. Endl. Gen. 5277. (*Ibiskos* (Dodon. Crujdh. 1108.) of *Ebiscos*, reeds van Plinius & Virgilius in *Hibiscus* veranderd, witte maluwe).

(1) Foliis cordatis, inferioribus subrotundis 7-lobis, lobis abbreviatis dentatis, caulinis plus minus 5-fidis, lobo medio nunc elongato, summis nunc integerrimis subhastato-oblongis; floribus in capitulum breviter pedunculatum involucretum congestis, involucri foliolis magnis ovatis acutis 7-5-plicis-nervosis; bractea foliacea involucri foliolis simili sed minore ad basin singuli floris una cum bracteolis lateralibus 4 filiformibus, caule foliisque hirsutissimis; corolla parva rosea petalis liberis; stigmatibus 10; carpellis indehiscentibus siccis muticis 5 solubilibus, — Aff. Malachrae bracteatae Cav. (Pavoniae Msn. l. c.) Wld. Sp. III. 770. 5! an eadem?

Unable to display this page

Unable to display this page

12. *A. venustus* Will. (Bl. Bijdr. 71. Sprg. S. V. IV. 2. 258.) *Waroe landak* s. *Kakapassang*.
A. flore rubro simplicis. W. l. salandjar. F.
B. » » pleno » » soesoen. F.
C. » albo simplicis. » » boddas. F.
D. » » pleno » » » soesoen. F.

381. *PARITIUM* Jss. Endl. Gen. 5283. (*Hibiscus* aut. & Std. Nom.)
 (*Pariti*, de malabaarsche naam).

1. *P. tiliaceum* Hil. (L. Bl. Bijdr. 72. DC. Prdr. I. 454. Hsskl. Dec.) (Rmph. amb. II. t. 73. Rheed. mal. I. t. 30.) *Waroe laut* (littorale). *Aa.*
 2. *P. simile* Wght. Arn. (Bl. Bijdr. 73. Sprg. S. V. IV. 2. 258.) *Waroe goenoeng* (montanum). *Aa.*

383. *GOSSYPIUM* L. Endl. Gen. 5286. (*Gossypion*, bij Theophrastus de naam voor de katoenplant; zie Dodon. Crujdb. 91., wordt na Loudon van de egyptische naam *Gotnemsegiar* afgeleid, hetwelk bij Forskal geschreven wordt (Descript. LXX.) *Cotn el sadjar*; na den zelfden reiziger is *اجاص* (*adjas*) de arabische naam eener katoensoort (l. c. 125.) & *Goz*, de arabische naam van wol).

1. *G. micranthum* Cav. DC. Prdr. I. 456. 3. (1) *Kapas mohrie. R. S.*
 3. *G. indicum* Lam. DC. Prdr. I. 456. 2. (Rmph. amb. IV. t. 12.) (2) *Kapas lumboet* (humile) s. *K. hoema. M.*
G. Nangking Meyen Pflz. geogr. 471. (3) *Nangking Chin. Kapas hiedung* (nigrum). *M.*

(1) Caule 4 ped. alto robusto suffruticoso, ramis & petiolis nigro-punctatis, foliis medioeribus 3-, rarius 5-lobis aut subintegris 1-glandulosis glaberrimis, lobis acutis, pedunculis erectis, bracteis parvis laciniatis, corolla sulfurea immaculata parva, capsula subglobosa acuta, seminibus nigris distinctis, lana alba.

(2) Caule 3-5 ped. alto, debili, annuo cum foliis & bracteis tomentoso, ramis & petiolis haud punctatis, foliis mollibus 1-glandulosis 3-5-lobis, lobis ovato-oblongis acuminatis, lobulis accedentibus inter lobos obtusis, pedunculis cernuis, dein pendulis, bracteis parvis subintegris aut serratis corolla parva lutea (dein rubescenti) basi maculata, capsula oviformi subapiculata, seminibus nigro-fuscis, lana alba.

(3) Caule 14-3 ped. alto annuo, ramis & petiolis punctatis hirtis, foliis magnis 1-glandulosis subtrus hirtis 3-5-lobis, lobis subacuminatis, pedunculis erectis, bracteis medioeribus laciniato-serratis, corolla sulfurea (dein

5. *G. vitifolium* Lam. DC. Prdr. I. 456. 5. Bl. Bijdr. 75. (1)
Kapas gedeh (magnum). F. M.
B. maculiflorum Hsskl. (2) (Rmph. amb. IV. 37. t.
 13.) Lb. clt. Ctn. 24. 8. *Coton de Guienne*.
Kapas gedeh s. K. bengala. M. F.
G. sanguineum Hsskl. (3) *Kapas burrum s. K. taaun*
 (annuum). M.

884. *ANODIA* Cav. Endl. Gen. 5287. (*Anodia*, *he*, onwegzaam,
 niet van *Anodos*, *ho*, *he*, rijzende weg).

1. *A. hastata* Cav. DC. Prdr. I. 458. Hsskl. Dec. M.

885. *SIDA* Kth. Endl. Gen. 5289. (*Side*, *he*, eene plantennaam
 bij Theophrastus).

2. *S. viscidula* Bl. Bijdr. 76. Sprg. S. V. IV. 2. 259. *Pom-
 poeroetan bunjer*. M. S.
 4. *S. javensis* Cav. Bl. Bijdr. 76. DC. Prdr. I. 456. 79. M. S.
 5. *S. hederifolia* Cav. DC. Prdr. I. 463. 49. *Sidagori aroy*
 (repens). M.
 7. *S. acuta* Brm. Bl. Bijdr. 75. DC. Prdr. I. 460. 6. Hsskl.
 Dec. *Sidagori lalakki* (mas). M.
 10. *S. mucronulata* DC. Prdr. I. 461. 20. *Sidagori*. M.
 12. *S. rhombifolia* L. DC. Prdr. I. 462. 35. Hsskl. Dec.
Sidagori. M. S.

rosea) immaculata magna, capsula grandi oviformi apiculata, seminibus
 nigris, lana lurido-fulvescenti.

(1) Caule 5-7 ped. alto suffruticoso, ramis & petiolis nigro-punctatis,
 foliis grandibus 3-5-partitis hirsutiusculis 1-3-glandulosis, lobis oblongis
 acuminatis, pedunculis erectis, bracteis grandibus laciniatis, corolla grandi
 aurea, immaculata, capsula cylindrico-oblonga (2½-3-poll.) acuminata, se-
 minibus conglobatis in pyramidem nigris, lana alba.

(2) A præcedente differt: corolla basi purpureo-maculata, capsula lon-
 giore.

(3) Caule 7 ped. alto gracili ramosissimo, ramis, petiolis, foliorum
 nervis & pedunculis atosanguineis hirsuto-tomentosis, foliis 5-lobis, lobis
 oblongo-lanceolatis acuminatis, lobulis accessoriis inter majores, subtus
 eglandulosis, foliis junioribus & bracteis sanguinolentis, bracteis serratis,
 calyce & corolla magna sanguineis, petalis ad basin intensius maculatis,
 capsula subglobosa acutiuscula, seminibus viridi-velutinosi, lana longa can-
 dida. An *G. purpurascens* Poir. DC. Prdr. I. 457. 12. ? — *Coton à feuilles
 rouges* N°. 20. Lobé Clt. Ctt. p. 25.

Unable to display this page

Unable to display this page

H. macrophylla Will. *Bengal.* (hrt. Calcutt.)

Aa.

896 *STERCULIA* L. (1) (*a.* *Sterculia* Schtt. & Endl. *b.* *Southwellia* Slsb. *l.* *Erythropsis* Lndl.) Endl. Gen. 5320. (Pompila Nor. A. B. V. 66.) (*Sterculius*, van mest afkomstig, stinkend.)

1. *S.* (*St.*) *foetida* L. Bl. Bijdr. 84. Sonner. voy. II. 234. t. 132. (transl. germ. 183.) DC. Prdr. I. 483. 27. (Rmph. amb. III. t. 107. *a.*) *Kepoh. s. Dangdur gedeh.* *Aa.*
2. *S.* (*Sthw.*) *urceolata* Sm. Bl. Bijdr. 83. DC. Prdr. I. 482. 10. (Rmph. amb. III. t. 107. *b.*) *Hantap.* *Aa.*
3. *S.* (*Sthw.*) *cordata* Bl. Bijdr. 83 Sprg. S. IV. 2. 256. (*Southwellia* Hsskl. Dec. *Southw. Blumei* Wght.) *Hantap badak s. H. hulang.* *Aa.*
4. *S.* (*Sthw.*) *subpeltata* Bl. Bijdr. 83. Sprg. S. V. IV. 2. 256. *Hantap s. H. hulang.* *Aa.*
5. *S.* (*Sthw.*) *nobilis* Smth. DC. Prdr. I. 482. 3. (*Southwellia* Hsskl. Dec. *Stere. Balanghas* Bl. Bijdr. 82. nec L.) *Hantap passoeng.* *Aa.*
6. *S.* (*Sthw.*) *coccinea* Rxb. DC. Prdr. I. 482. 11. *Hantap batoe (lapidea).* *Aa.*
7. *S.* (*Sthw.*) *Blumei* Don. (*S. lanceolata* Bl. Bijdr. 82. nec Cav.) *Hantap batoe.* *Aa.*
8. *S.* (*Sthw.*) *rubiginosa* Vnt. DC. Prdr. I. 482. 6. Bl. Bijdr. 82. *Hantap.* *Aa.*
9. *S.* (*Sthw.*) *grandiflora* Vnt. DC. Prdr. I. 482. 7. (*Southwellia* Hsskl. Dec.) *Hantap beas (semen oryzae).* *Aa.*
10. *S.* (*Erythr.*) *colorata* Rxb. DC. Prdr. I. 483. 22. (*Erythropsis Roxburghiana* Schtt. Endl.) *Hantap hulang.* *Aa.*
- S.* (*Sthw.?*) *sp.?* Exp. bnt. 85. *Kikaressek, Kikarosoh s. Hantap gedeh.* *Aa.*

ORDO 211. BÜTTNERIACEÆ RBr. Endl. Gen. p. 995.

897. *COMMERSONIA* Frst. Endl. Gen. 5329. (Philibert Commer-son († 1773) reizende kruidkundige).

(1) An potius præeunte clbrr. Meisner (Gen. 30 & 31. Comm. 25.) in genera diversa sejungendum genus? *Southwellia* & *Pocilodermis* conjungendae videntur, dum in priori carpella jam plus minus stipellata evadunt.

1. *C. echinata* Frst. Bl. Bijdr. 85. DC. Prdr. 486. Hsskl. Dec. (*Ricinus odoratus* Nor. A. B. V. 81. Rmph. amb. III. t. 119) *Kiorai* s. *Handeong*. Aa.
898. **ABROMA** Jcq. Endl. Gen. 5330. (*A*, zonder, niet goed; *brome*, *he*, voedsel).
1. *A. augusta* L. Bl. Bijdr. 85. DC. Prdr. I. 485. Hsskl. Dec. *Kiketjangkier*. F. A.
- 898½. **BÜTTNERIA** Loeffl. Endl. 5331. (Dav. Sieg. Aug. Büttner (1750) nederlandsche kruidkundige).
1. *B. angulata* Hsskl. (1) F.)
899. **THEOBROMA** L. Endl. Gen. 5333. (*Theos*, God; *brome*, *he*, voedsel).
1. *Th. Cacao* L. Bl. Bijdr. 84. DC. Prdr. I. 484. Hsskl. Dec. *Tjoklat*. A.
900. **GUAZUMA** Plum. Endl. Gen. 5334. (*Bubroma* Schrb. Std. Nom.) (*Guazuma*, de mexikaansche naam).
1. *G. tomentosa* Kth. *B. cumanaensis* Kth. DC. Prdr. I. 485. Hsskl. Dec. (*G. tomentosa* Bl. Bijdr. 85.) *Djatie hollanda*. Aa.
901. **KLEINHOVIA** L. Endl. Gen. 5335. (J. Kleinhoff (1750) directeur van den plantentuin op Java).
1. *K. Hospita* L. DC. Prdr. I. 488. Bl. Bijdr. 86. Hsskl. Dec. (Rmph. amb. III. t. 113.) *Tjangkoloh*. A.

(1) Frutex scandens inermis, ramis 5-angularibus glabris, junioribus minutissime rubenti-puberulis; foliis petiolis longis patentibus obsolete angulatis utrinque incrassatis, lamina subrotundo-cordata acuta, apice retusa mucronulata, integerrima, juniorum rubenti minutissime puberula, adultorum subcoriacea glaberrima supra nitida; pedunculis sub-3-nis petiolo brevioribus erecto-patentibus cymoso-paniculatis, floribus parvis. — Petalorum unguis & ligula sanguinei, cucullus flavescens, sepala rubentia. — Affin. *B. macrophyllae* Hmb. Sprg. S. V. I. 790. 14. & *B. asperae* Colbr. Sprg. S. V. IV. 2. 93. 21. Dtr. Synps. 822. 1047. 4 & 3.

Unable to display this page

Unable to display this page

909. GREWIA Jss. Endl. Gen. 5376. (Nehemia Grew (1680) engelsche plantenontleder).

2. *G. tomentosa* Jss. Bl. Bijdr. 114. DC. Prdr. I. 509. Hsskl. Dec. *Kateng s. Tetengoran s. Koeray s. Tjiboeang.* F.
4. *G. glabra* Bl. Bijdr. 115. (*G. laevigata* Sprg. S. V. IV. 2. 205. Std. Nom. *G. racemosa* Nor. A. B. V. 76.) *Kilakki s. Oeris oerissan.* A.
6. *G. affinis* Hsskl. (nec Lndl. *G. paniculata* Bl. Bijdr. 115. nec Rxb. DC. Prdr. I. 510.) *Drowak.* Aa.
8. *G. celtidifolia* Jss. DC. Prdr. I. 509. (*C. asiatica* Nor. A. B. V. 76.) *Talok.* Aa.
10. *G. odorata* Bl. Bijdr. 116. Sprg. S. V. IV. 2. 205. Hsskl. Dec. *Kilakki aroy.* F.
11. *G. oppositifolia* Hmlt. DC. Prdr. I. 509. Hsskl. Dec. *Drowak.* Aa.

911. COLUMBIA Prs. Endl. Gen. 5378. (*Crocaria* Nor. A. B. V. 65.) (Christof Colon s. Columbo, ontdekker van Amerika).

1. *C. javanica* Bl. Bijdr. 117. Sprg. S. V. IV. 2. 205. Hsskl. Dec. *Drowak s. Samporra* Aa.

912. ELÆOCARPUS L. Endl. Gen. 5384. (*a. Elæocarpus* Grtn. (*Aceratium* DC. Hsskl. Dec.) *b. Ganitrus* Grtn.) (*Elaeos*, wilde olijve; *karpōs*, *ho*, vrucht).

1. *E. (E.) resinosus* Bl. Bijdr. 122. Sprg. S. V. IV. 2. 189. (Hsskl. Dec.) *Katoelampa badak.* Aa.
2. *E. (E.) macrophyllus* Bl. Bijdr. 122. Sprg. S. V. IV. 2. 189. Rmph. amb. III. 163. t. 102.) *Katoelampa badak.* Aa.
3. *E. (E.) floribundus* Bl. Bijdr. 120. Sprg. S. V. IV. 2. 189. Hsskl. Dec. *Haoean s. H. peutjang s. Kenda.* A.
4. *E. (E.) longifolius* Bl. Bijdr. 120. Sprg. S. V. IV. 2. 189. Hsskl. Dec. *Haoean.* A.
5. *E. (?) glaber* Bl. Bijdr. 122. Sprg. S. V. IV. 2. 189. *Haoean s. Kitjapie.* Aa.
6. *E. (G.) angustifolius* Bl. Bijdr. 120. Sprg. S. V. IV. 2. 189. (*Aceratium Ganitri* Hsskl. Dec. Rmph. amb. III. 161. t. 101. (1) *Ganitrie.* Aa.

(1) Rmph. l. c. in descriptione varias confudit species diversas (Vhl. in Wld. Sp. II. 1169. 1.) — Species haecce quoad folia a sequenti hisce

7. *E. (G.) serratus* L. Bl. Bijdr. 119. DC. Prdr. I. 519. Hsskl. Dec. (*Ganitrus sphaerica* Grtn. Std. Nom.) *Haoean* (nec *Ambiet* Bl.) *Aa.*

913. **MONOCERAS** Jck. Endl. Gen. 5385. (*Monos*, een; *keras*, *to*, horen).

1. *M. lanceolatum* Hsskl. (*Elæocarpus* Bl. Bijdr. 119. Sprg. S. V. IV. 2. 189. Hsskl. Dec.) *Ambiet* (nec *Ganitrie* Bl.) *Aa.*
 2. *M. obtusum* Hsskl. (*Elæocarpus* Bl. Bijdr. 123. Sprg. S. V. IV. 2. 189.) *Kisikkop* s. *Kibeuri* s. *Katteppeng goenoeng* (*Terminalia montana*). *A.*
M.? *cyaneum* Hsskl. (*Elæocarpus* Sms.? DC. Prdr. I. 519. an *E. japonicus* Sbl. Act. Bat. XII. 63.) *Japonia*. *A.*

914. **ACRONODA** Bl. Endl. Gen. 5388. (1) (*Akros*, boven, hoog; *nodos*, *e*, *on*, zonder tanden).

1. *A. punctata* Bl. Bijdr. 123. (*Acrozus* Sprg. S. V. IV. 2. 149.) *Tjantiegie* s. *Poespa lumboet*. *A.*

Elæocarpeæ incertæ:

- Exped. bant. 110. *Pandjal kidang*. *A.*
 » » 546. *Haoean*. *Aa.*

CLASSIS LI. GUTTIFERÆ Endl. Gen. p. 1012.

ORDO 213. DIPTEROCARPEÆ Bl. Endl. Gen. p. 1012.

915. **DIPTEROCARPUS** Grtn. Endl. Gen. 5392. (*Dipteros*, iets dat twee vleugels heeft; *karpos*, *ho*, de vrucht).

notis distinguenda: *E. angustifolius* Bl. foliis oblongo-lanceolatis utrinque acuminatis aut obovatis basi cuneatis apice acuminatis in venarum dichotomia subtus glanduloso-porosis, supra basin obsolete crenulato-serratis; — *E. serratus* L. foliis lanceolato-ellipticis aut elliptico-oblongis acuminatis basi vix acutis, in axillis venarum (rarius in dichotomia) glandulosis, serratis.

(1) Flores hermaphroditi! Petala spathulata conniventia (conglutinata) subtruncata crenulata, ovarium 2-loculatum, loculis pluri-ovulatis, stylo persistente; Drupa oviformis, nucleo rugoso-sulcato (abortu) 1-loculato, loculo 1-spermo. — *Asparagma mihi olim Mss.* — Folia elliptica s. oblongo-lanceolata utrinque attenuata, repando-serrata subtus hinc punctata; racemi axillares foliis breviores aut laterales patentes floribus cernuis.

1. *D. trinervis* Bl. Fl. Jav. 11. t. 1. *Palaglar*. Aa.
 B. elegans Bl. Fl. Jav. 13. Hsskl. Dec. 5. *Palaglar*. Aa.
 C. canescens Bl. Fl. Jav. 13. *Palaglar*. Aa.
 3. *D. gracilis* Bl. Fl. Jav. 20. t. 5. » Aa.
 D. sp. Exp. bnt. 195. *Palaglar beuriet s. Kipao*. Aa.

918. *HOPPEA* Rxb. Endl. Gen. 5396. (*Hoppe*, duitsche Nestor der kruidkunde te Regensburg).

1. *H. selanica* Rxb. (*Engelhardtia* Bl. Fl. Jav. 3*. Std. Nom. Rmph. amb. II. 168. t. 56.) *Kihoe-djan*. Aa.

ORDO 215. *TERNSTROEMIACEÆ* DC. Endl. Gen. p. 1017.

919. *DICALYX* Lour. Endl. Gen. 5407. Msn. Gen. 39 & 250. Comm. 29 & 158. 7. (*Dis*, tweemaal; *kalyx*. *ho*, kelk).

1. *D. odoratissimus* Bl. Bijdr. 1116. Hsskl. Dec. *Kisarjawan*. A.
 3. *D. tinctorius* Bl. Bijdr. 1116. (*Prunus* Nor. A. B. V. 82.) *Djierak*. A.
 B. acuminatissimus Bl. Bijdr. 1116. *Djierak* A.
 4. *D. javanicus* Bl. Bijdr. 1117. » A.
 5. *D. costatus* Bl. Bijdr. 1117. » A.
 7. *D. alaminosus* Bl. Bijdr. 1117. (*Decadia* Lour. DC. Prdr. I. 510. Rmph. amb. II. t. 100.) *Djierak*. A.
 9. *D. ciliatus* Bl. Bijdr. 1119. *Djierak*. A.
 10. *D. spicatus* Bl. Bijdr. 1118. » A.
 D. sp.? Exp. but. 244. » *lumboet*. A.
 D. sp.? » » 247. » *boddas*. A.
 D. sp.? » » 560. *Kihoeoet s. Sassa lumboet*. A.

920. *EURIA* Thnb. Endl. Gen. 5410. (*Geeria* Bl. Bijdr. Sprng. S. V. IV. 2. 213. *Euria* & *Geeria* Std. Nom.) (*Eurys*, *eia*, *y*, breed).

1. *Eu. serrata* Bl. Fl. Jav. Praef. VII. *Kitjabeh*. F. A.
 2. *Eu. tristyla* Wght. Arn. Msn. Gen. Std. Nom. (*Eu. glabra* Bl. Fl. Jav. Praef. VII.) *Kitjabeh*. F. A.
 3. *Eu. angustifolia* Bl. Fl. Jav. Hsskl. Dec. *Kitjabeh*. F. A.
 Eu. japonica Thnb. Fl. Jap. 191. t. 25. DC. Prdr. I. 525. *Hisakari* Japon. F. A.

921. **LEUCOXYLON** Bl. Endl. Gen. 5430. Msn. Gen. 250. Comm. 159. 11. (Styracea?) (*Leukos*, wit; *xylon*, to, hout).

1. *L. buxifolium* Bl. Bijdr. 1169. *Kimerak*. *Aa.*

923. **SAURAUJA** Wld. Endl. Gen. 5414. (Sauraujo, spaansche kruidkundige).

1. *S. cuneata* Bl. Bijdr. 127. (*S. bracteata* Sprg. S. V. IV. 2. 210. Std. Nom.) *Kileho*. *A.*

2. *S. nudiflora* DC. Prdr. I. 526. Hsskl. Dec. (*S. Noronhiana* Bl. Bijdr. 126.) *Kileho badak (grandis)*. *A.*

3. *S. crenulata* DC. Prdr. I. 526. » *s. Kikeujup*. *A.*

5. *S. mollis* Hsskl. (1) *Kileho badak boeloe (pilosa)*. *A.*

11. *S. Reinwardtiana* Bl. Bijdr. 128. (*S. bracteosa* Sprg. S. V. IV. 2. 210. Std. Nom.) *Kileho goe-noeng*. *A.*

12. *S. cauliflora* DC. Prdr. I. 526. Bl. Bijdr. 126. Hsskl. Dec. (*Marumia* Rnwdt Bl. Cat. 79. *Scapha* Nor. A. B. V. 66.) *Kileho lumboet (humilis)*. *A.*

13. *S. nepalensis* DC. Prdr. I. 526. Hsskl. Dec. *Kileho*. *A.*

16. *S. spadicea* Bl. Bijdr. 128. (*S. lanceolata* Sprg. S. V. IV. 2. 210. Std. Nom.) *Kileho lumboet*. *A.*

S. sp. Exped. bnt. 164. *Kileho badak laut*. *A.*

924. **GORDONIA** Ellis Endl. Gen. 5424. (*Schima* Nor. A. B. V. 66.) (James Gordon, engelsche plantenweeker).

1. *G. excelsa* Bl. Bijdr. 130. Sprg. S. V. IV. 2. 260. Hsskl. Dec. (*Schima* Bl. Cat. 80.) *Kimanjal s. Kispapie*. *Aa.*

2. *G. Wallichii* DC. Prdr. I. 528. Sprg. S. V. III. 125. (*Schima Noronhae* Rnwdt. Bl. Cat. 80. Bijdr. 130. Hsskl. Dec.) *Poespa s. Hoeroe batoe (Floribunda s. Laurus lapidea)*.

A. nitidissima Hsskl. (Bl. Bijdr. 130.) *Aa.*

B. undulata Bl. Bijdr. 130. *Aa.*

C. latifolia Hsskl. Dec. *Aa.*

G. sp.? Exp. bant. 243. *Gelam s. Kimanjat*. *Aa.*

CAMELLIA L. Endl. Gen. 5425. (George Jos. Kamel s. *Camellus* (1680) apothekaar & kruidkundige op de Philippijnen).

(1) Foliis oblongis aut obovato-oblongis acutis subacuminatis basi cordatis utrinque mollissime hirsutis, junioribus sanguineis.

C. japonica L. Sbl. & Zcc. Fl. Jap. I. 155. t. 82.
Tsubaki Japon.

flore rubro simpl. *Japonia*. S. F.

» » pleno » S. F.

» albo simpl. » S. F.

C. Sasanqua Thnb. Sbl. & Zcc. Fl. Jap. I. 158. t. 83.
 fl. alb. (*Sasanqua* Nees Msn. Gen. 41. Comm.
 31. I.) *Sasank'wa* Japon.

925. *THEA* Kmpf. (1) L. Endl. Gen. 5426. (*The*, de chineesche naam des heesters).

1. *Th. chinensis* Sms. *Thé chin.* *Tsja* Japon. S.

A. viridis DC. Prdr. I. 530. (*Th. viridis* L. Std. Nom.) S. F.

B. Bohea DC. Prdr. I. 530. (*Th. Bohea* L. Std. Nom.) S. F.

* *Flore rubenti*. S. F.

926. *PYRENARIA* Bl. Endl. Gen. 5429. (*Pyrena*, steenvrucht).

1. *P. serrata* Bl. Bijdr. 1120. Hsskl. Dec. *Klappa tjoen*
heedjoh. Aa.

ORDO 216. *CLUSIACEÆ* Lndl. Endl. Gen. p. 1024.

927. *GARCINIA* L. Endl. Gen. 5443. (*Laurens Garcin* (1690) reiziger in Oost-Indie, Perzie enz.)

1. *G. Mangostana* L. DC. Prdr. I. 560. Bl. Bijdr. 213.
 (Rmph. amb. I. t. 43.) *Mangostan* s. *Mangis* s. *Mango*. A.

G. Cambogia Dsrss. DC. Prdr. I. 561. Hsskl. Dec. (Rmph. amb. II. 250. Rheed. mal. I. t. 24.) *Assam zeylon* s. *Gohrke* Cingel. *Ceylon*. A.

4. *G. lateriflora* Bl. Bijdr. 214. *Tjeurrie* s. *Tjawoera* s. *Jäoera*. A.

(1) Auctoritate clbrr Siebold & Zuccarini (Fl. Jap. I. 159 Adnot.) *Camellia* L. a *Thea* Kmpf. haud genericè diversa habenda & inde nomen posterius ob jus prioritatis priori præferendum erit; cf. Kaempferi Amoenitates V. 817 & III. 605. anno 1712 editas & Linnæi Genera anno 1737 edita. Clbrr. Link autem nomen genericum prius præferre videtur cf. Geyger Pharm. Bot. II. edit. 1663.

Unable to display this page

215. *C. spectabile* Std. Nom. *C. odoratissimum*
Nor. A. B. V. 73. Rmph. amb. II. 218. t.
72. ?) *Soelatrie*. *A.*
2. *C. spectabile* Wld. DC. Prdr. I. 562. *Soelatrie*. *A.*
3. *C. Inophyllum* L. Bl. Bijdr. 217. DC. Prdr. I. 562. (*C.*
ovalifolium Nor. A. B. V. 74. Rmph. amb. II.
t. 71. Rheed. mal. IV. t. 38.) *Njamplong*. *A.*

932. GYNÆCOTROCHUS Bl. Endl. Gen. 5453. (*Gynotroches* Bl.)
(*Gyne*, *gynaikos*, vrouw; *trochos*, *ho*, iets dat rond is,
schijf).

1. *G. axillaris* Bl. Bijdr. 219. *A.*

ORDO 218. HYPERICINEÆ DC. Endl. Gen. p. 1031.

933. HYPERICUM L. Endl. Gen. 5464. (*Hyperikon*, *to*, johan-
niskruid).

- H. cuneatum* Poir. DC. Prdr. I. 549. *Oriens* (hort.
belg. ?) *R.*
1. *H. chinense* L. DC. Prdr. I. 545. Hsskl. Dec. (*H. monogy-*
num L. Bl. Bijdr. 141.) *S.*
2. *H. triflorum* Bl. B. angustatum Bl. Bijdr. 143. (*H. Le-*
schenaaultii Sprg. S. V. IV. 2. 296. Std. Nom.) *F.*
3. *H. javanicum* Rnwdt. Bl. Cat. 95. Bijdr. 141. (*H. patu-*
lum Sprg. S. V. IV. 2. 296. Std. Nom.) *F.*

936. CRATOXYLON Bl. Endl. Gen. 5472. (*Kratos*, sterkte; *xylon*,
to, hout).

1. *C. Hornschuchii* Bl. Bijdr. 144. Sprg. S. V. IV. 352.
(*Hornschuchia hypercina* Bl. Cat. 15. 16. Lu-
hea Sprg. Gen. 2962.) *Marong* s. *Remang*
s. *Hermang*. *Aa.*
C. ? sp. Exp. bant. 222. *Remang poetoen*. *Aa.*
C. ? sp. » » 481. *Menger* s. *Benger*. *Aa.*

ORDO 221. TAMARISCINEÆ Dsv. Endl. Gen. p. 1038.

TAMARIX L. Endl. Gen. 5484. (*Tamarix*, bij Plinius,
Tamarisk).

- T. chinensis* Lour. DC. Prdr. III. 96. *China*. *F. A.*

CLASSIS LII. HESPERIDES Endl. Gen. p. 1039.

ORDO 223. OLACINÆ Mrb. Endl. Gen. p. 1041.

941. PLATEA Bl. Endl. Gen. 5495.

1. *P. excelsa* Bl. Bijdr. 647. *Doedoerenan*. Aa.
2. *P. latifolia* Bl. Bijdr. 647. *Hoeroe mandalaxa*. Aa.

942. STEMONURA Bl. Endl. Gen. 5496. (*Stemon*, meeldraad; *ura* (nec *uros*) staart).

2. *S. secundiflora* Bl. Bijdr. 649. Hsskl. Dec. (*Croton laurifolium* Nor. A. B. V. 74.) *Kimehong* (*Lignum tigrinum*). F.
3. *S. javanica* Bl. Bijdr. 649. *B. tenuifolia* Hsskl. *Panawar beas*. F.

ORDO 224. AURANTIACEÆ Corr. Endl. Gen. p. 1043.

944. TRIPHASIA Lour. Endl. Gen. 5500. (*Triphasios*, *a*, *on*, iets hetgeen zich in drie verdeeld).

1. *T. sarmentosa* Bl. Bijdr. 132. Schl. VII. 77. (*Sclerostylis* Wght. & Arn. Msn. Gen. Comm. 34. 2. *Rhamnus oppositifolius* Nor. A. B. V. 85.?) F.)
1. *T. Aurantiola* Lour. Bl. Bijdr. 132. Schl. VII. 76 & 1622. *Kiengkit*. F. A.

945. LIMONIA L. Endl. Gen. 5501. (*Limo* of *limoen*, in het perzisch of arabisch, eene Oranje-appel en niet van *Leimonia*, moerasplanten zie Dodon. Crujdb. 78. 215. 615 & c.)

1. *L. ? spinosa* Sprg. S. V. IV. 2. 162. Bl. ? Fl. Jav. I. VIII. (*Sclerostylis* Bl. Bijdr. 134.) *Kidjeroekkan*. F.

946. GLYCOSMA Corr. Endl. Gen. 5502. (& *Sclerostylis* Bl. Endl. Gen. 5503. (1)) (*Glykys*, zoet; *osme*, he, reuk).

(1) Ovarium & bacca 1-5-loculata, loculis 1-spermis, in eodem ramo maxime variabilis. — Clss. Steudel in Nom. bot. edit. II. species *Blumeana* et sub *Glycosma* & sub *Sclerostyli* enumerat.

1. *G. simplicifolia* Sprg. S. V. IV. 2. 162. (*S. lanceolata* Bl. Bijdr. 154.) *Kidjandana*. *F.*
 3. *G. pentaphylla* Clbr. Sprg. S. V. IV. 2. 161. (*Scl.* Bl. Bijdr. 135.) *F.*
 4. *G. chlorosperma* Sprg. S. V. IV. 2. 162. (*Cookia* Bl. Bijdr. 135.) *F.*
 5. *G. cyanocarpa* Sprg. S. V. IV. 2. 162. (*Cookia* Bl. Bijdr. 136.) *Kibewok*. *A.*
947. *MURRAYA* L. Endl. Gen. 5506. (*Astronia* Nor. (nec Bl.) A. B. V. 64.) (J. Andr. Murray (1740—91) zweedsche kruidkundige).
1. *M. exotica* L. Bl. Bijdr. 136. DC. Prdr. I. 537. *B. acuminata* Hsskl. (Rmph. amb. V. t. 18. 2.) *Kamoening*. *A.*
 2. *M. paniculata* DC. Prdr. I. 537. Bl. Bijdr. 137. *Kamoening*. *A.*
948. *COOKIA* Sonner. Endl. Gen. 5507. Msn. Gen. 16. Comm. 34. 8. (*Micromelum* Bl. Endl. Gen. 5509. Msn. l. c. (1) (J. Cook, engelsche wereldomzeelaar).
1. *C. punctata* Sonner. Wld. Sp. II. 558. DC. Prdr. I. 537. (excl. syn. Rmph.) (*M. pubescens* Bl. Bijdr. 138. Sprg. S. V. IV. 2. 162. *Bergera*? Wght. Arn. ex Msn. Gen. Comm. 34. 6.) *Kibadjeta boddas*. *Wampi* Chin. *A.*
949. *CLAUCENA* Brm. Endl. Gen. 5508. (*Claucena*, van Burmann, *Clausena*, van de nieuwere geschreven; afleiding onbekend).
1. *C. excavata* Brm. Ind. 87. t. 29. DC. Prdr. I. 538. Bl. Bijdr. 139. (*Murraya* Sprg.) *Kibadjeta*. *A.*

(1) Calyx parvus urceolatus 5-fidus (nec integerrimus!). In cæteris characterem *Cookiæ* l. l. c. c. quadrans genus, floribus quinariis. — Dissepimenta baccarum (sterilium dein exsuccarum) succo balsameo redolentium, seminibus reliquis abortivis uno alterove evolutio intorta! — Willdonovii descriptio plane quadrat. Lam. ill. t. 354. bona excl. *e.* Icon Sonneratii, voyage II. 231. (ed. II. IV. 398. translatio germ. II. 181.) t. 130, optima, antheræ autem nimis rotundatæ sunt delineatæ.

Unable to display this page

Unable to display this page

Unable to display this page

ORDO 225. MELIACEÆ Jss. Endl. Gen. p. 1046.

955a. MUNRONIA Wght. Endl. Ench. 5518/₁ Bennt. Hrsf. pl. Jav. II. 177. ex Ann. sc. nat. XV. 83-96. (1) (*Ængelenia* Hsskl. Mss. Cat. olim.)

1. *M. javanica* Bnnt. ex Ann. sc. nat. XV. 95. (*Didymochiton* ? *littoralis* Hsskl. expd. bnt. 663. & Itt. *Æ. littoralis* Hsskl. Mss. Cat. olim. (2) *Singadepah laut.* S.

956a. MELIA L. Endl. Gen. 5520. (*Melios*, *a*, *on*, van het grieksche eiland *Melios* afkomstig)

1. *M. Azedarach* L. (Bl. Bijdr. 208.) DC. Prdr. I. 621. (*Azedarach odoratum* Nor. A. B. V. 67.) *Dodon. Crujdb. 1421. Kakerakikera. F. A.*
M. sempervirens Sw. DC. Prdr. I. 621. ex *Ind. occ.* introduct. in hortis sæpe cult. *F. A.*
M. japonica Hsskl. (3) *Japonia. A.*
 2. *M. sambucina* Bl. Bijdr. 162. Hsskl. Dec. *Kakerakikera. Aa.*

957. CUPADESSA Bl. Endl. Gen. 5523. Msn. Gen. 50. Comm. 36. 41. (*Koepa dessa*, de sunda-naam daarvan).

1. *C. fruticosa* Bl. Bijdr. 162. (*Lansium domesticum* Sprg. S. V. IV. 2. 252. nec Jck.) *Koepa dessa. F.*

(1) Flores sæpe 4-meri, ovarium 3-5-, plerumque 4-loculatum; tubulus internus conicus, capsula sæpe 1-2-3-, rarius complete 4-5-loculata; semina hemisphærica (haud ala introflexa cincta, sed) cava, cavitate massa albuminosa impleta.

(2) Suffrutex pygmæus hirsuto-pubescent foliis imparipinnatis, foliolis 3-5 ovato-oblongis oblongisve, summo latissimo obovato-spathulato, infimis subintegris, summo inciso-dentato; inflorescentia axillaris dein lateralis subracemosa 3-13-flora, pedicellis brevibus, sepalis spathulato-linearibus subreflexis dein conniventibus, petalorum limbo oblongo-aut obovato-lanceolato (candido).—Reperi in sylvis humidis littoreis Javae occid. prov. Bantam austral.

(3) Foliis bipinnatis, foliolis pinnarum 5-7 ovato-lanceolatis acuminatis in nervo medio supra & superficie inferiore pube rubiginosa adpersis, subintegerrimis aut vix crenulatis, rhachide ad medium teretiuscula;—aff. *M. compositæ* Wld. Sp. II. 559.

958. **AGLAIA** Lour. Endl. Gen. 5524. (*Aglai*a, versiersel, fraaiheid).

1. *A. odorata* Lour. DC. Prdr. I. 537. Bl. Bijdr. 170. (Amerina Nor. A. B. V. 64. nec DC. Rmph. amb. V. t. 18. 1.) *Tjul*ang. F.
2. *A. odoratissima* Bl. Bijdr. 171. Sprg. S. V. IV. 2. 250. *Kibewok* s. *Kibewok peutjang*. F.
3. *A. Sulingi* Bl. Bijdr. 170. Sprg. S. V. IV. 2. 250. *Tanglar monjet* s. *Kilakketan*. A.
4. *A. elliptica* Bl. Bijdr. 171. Sprg. S. V. IV. 2. 250. A.
5. *A. speciosa* Bl. Bijdr. 171. Sprg. S. V. IV. 2. 250. *Sa-lim lalakki*. Aa.
6. *A. argentea* Bl. Bijdr. 170. Sprg. S. V. IV. 2. 250. Hsskl. Dec. *Tanglar*. Aa.

960. **LANSIUM** Rmph. Endl. Gen. 5526. (*Plutea* Nor. A. B. V. 66. ?) (*Lansa*, de maleidsche naam op de Moluksche eilanden).

1. *L. domesticum* Jek. Sprg. S. V. III. 66. Bl. Bijdr. 165. (Rmph. amb. I. 151. t. 54.)
A. Duku Hsskl. (1) *Doekoe*. A.
B. Bidjietan Hsskl. *Bidjietan*. A.
C. Kokossan Hsskl. *Kokossan*. A.

962. **DYSOXYLUM** Bl. Endl. Gen. 5529. (*Dys*, zwakheid, slechtheid; *xylon*, to, hout).

1. *D. acuminatissimum* Bl. Bijdr. 173. (*D. aculeatissimum* Std. Nom.) *Tanglar monjet*. Aa.
2. *D. simile* Bl. Bijdr. 174. (*Trichilia* Sprg. S. V. IV. 2. 252.) *Marang ienang boddas*. Aa.
4. *D. laxiflorum* Bl. Bijdr. 174. (*Tr. macrocarpa* Sprg. S. V. IV. 2. 252.) *Kapinango*. Aa.
5. *D. macrocarpum* Bl. Bijdr. 175. (*Trichilia* Sprg. S. V. IV. 2. 252.) *Kihaadjie* (lignum sacrum). Aa.

963. **SCHIZOCHITON** Sprg. Endl. Gen. 5530. (*Schizo*, deelen; *chiton*, ho, vlies).

(1) Quoad arillum plus minus dulcem ac acidum diagnoscendae varietates: *A.* arillum suavissimum gerit; *B.* arillum acidulum, dulcamarum; *C.* arillum acerbo-acidum.

Unable to display this page

Unable to display this page

- A. saccharinum* L. DC. Prdr. I. 595. 19. *Amer. bor.*
(hrt. Europ.) *A.*
A. palmatum Thnb. Fl. Jap. 161. DC. Prdr. I. 595. 25.
Kaide s. Kekvan-Mokf. Japon. *A.*
A. septemlobum Thnb. Fl. Jap. 161. DC. Prdr. I. 595.
26. *Japonia.* *A.*
A. Katjate Hrt. Bog. *Katjate* Japon. *A.*

ORDO 228. MALPIGHIACEÆ Jss. Endl. Gen. p. 1057.

978. ASPIDOPTERYX Jss. Endl. Gen. 5570. (*Aspis*, *aspidos*,
schild; *pteryx*, *he*, vleugel).

2. *A. tomentosa* Hsskl. (*Hiraea* Bl. Bijdr. 225. Std. Nom.) *F.*)

979. HIPTAGE Grtn. Endl. Gen. 5572. (*Hiptamai*, vliegen; *age*,
he, verwondering).

1. *H. javanica* Bl. Bijdr. 224. *F.*)

ORDO 230. SAPINDACEÆ Jss. Endl. Gen. p. 1066.

983. CARDIOSPERMA L. Endl. Gen. 5598. (*Kardia*, hart; *sper-*
ma, *to*, zaad).

1. *C. Helicacabum* L. DC. Prdr. I. 601. 1. Bl. Bijdr. 228.
Hsskl. Dec. (*Physalis* Nor. A. B. V. 82.)
Bondot. *M.*

2. *C. microcarpum* Kth.? DC. Prdr. I. 601. 2. *Bondot.* *M.*

984. SCHMIEDELIA L. Endl. Gen. 5605. (Casim. Christ. Schmiedel (1718—93) duitsehe kruidkundige).

1. *Sch. bantamensis* Bl. Bijdr. 231. Hsskl. Dec. *Lambuttang.* *F.*)

3. *Sch. racemosa* L. DC. Prdr. I. 610. Bl. Bijdr. 232. *Kibewok.* *F.*

4. *Sch. javensis* Bl. Bijdr. 232. *Kibewok s. Djedjeer takkoh.* *F.*

Sch. sp.? Exp. bant. 54. *Kilambuttang.* *A.*

Sch. sp.? » » 748. *Kibewok gedeh s. Koekoekjaün.* *A.*

985. IRINA Nor. A. B. V. 65. Bl. Endl. Gen. 5607. Msn. Gen. Comm. 38. 16. (*Irinos*, *e*, *on*, van de zwarte lelie afkomstig).

1. *I. integerrima* Bl. Bijdr. 231. Hsskl. Dec. *Lingseur*. *Aa.*
2. *I. glabra* Bl. Bijdr. 230. Hsskl. Dec. *Lengsar*. *Aa.*
3. *I. tomentosa* Bl. Bijdr. 230. Hsskl. Dec. *Lengsar*. *Aa.*

986. **LEPIDANTHES** Bl. Endl. Gen. 5609. Msn. Gen. 53. Comm. 38. 20. (1) (*Lepis*, *lepidos*, schubbe; *anthesis*, *he*, bloeiwijze).

1. *L. montana* Bl. Bijdr. 238. *Kiparey*. *A.*

987. **SAPINDUS** L. Endl. Gen. 5610. (*Electra* Nor. A. B. V. 65. nec DC.) (*Sapon*, zeep; *Indos*, Indië; van daar afkomstig).

1. *S. Rarak* L. DC. Prdr. I. 608. Bl. Bijdr. 228. (*Rmph.* amb. II. 134. t. 43.) *Rarak*. *Aa.*

988. **VITENIA** Nor. A. B. V. 67. Cmbdsd. Msn. Gen. 37. 67. (*Erioglossum* Bl. Endl. Gen. 5611.)

1. *V. edulis* Std. Nom. (Bl. Bijdr. 229. *Sapindus* Bl. Cat. 68.) *Kilalayoe hiedung* (nigra). *F.*
- V. sp.?* Exp. bnt. 192. *Kilalayoe boddas* (alba). *F.*
- V. sp.?* » » 630. *Kilalayoe gedeh* (magna). *F.*

990. **CUPANIA** Plm. Endl. Gen. 5614. ex parte. (*Tripha* Nor. A. B. V. 67.) (*Frane. Cupani* (1652—97) italiaansche kruidkundige).

1. *C. Lessertiana* Cmbdsd. Mem. Mus. XVIII. 28. Hsskl. Dec. (*Mischocarpus sundaicus* Bl. Bijdr. 238.) *Kihooëh*. *A.*
2. *C. diplopetala* Hsskl. Dec. (2) (*Dimereza cupanioïdes* Hsskl. Mss. olim.) *Kihooëh*. *A.*

992. **NEPHELIUM** L. Endl. Gen. 5617. (*Nephelion*, *to*, kleine wolk).

1. *N. lappaceum* L. (*N. echinatum* Nor. A. B. V. 80. *Euphoria Nephelium* DC. Prdr. I. 612. Bl. Bijdr. 235.) *Ramboetan atjeh* & *R. boeloe*. *Aa.*

(1) Stamina (haud brevissima, sed) erecta spathulata villosa!

(2) Petalis basi processu bifido crispato-incisulo instructis; staminibus 3; foliolis oblongo-lanceolatis in nervorum axillis imperforatis.

Unable to display this page

Unable to display this page

2. *P. densiflora* Bl. Bijdr. 59. Sprg. S. V. IV. 2. 256. R. S.

9996. *BADIERA* DC. Endl. Gen. 5648. Msn. Gen. 23. (*Phylax* Nor. A. B. V. 66. *Polygala* autor.)

1. *B.?* *venenosa* Hsskl. (1) (Jss. DC. Prdr. I. 331. 130. Bl. Bijdr. 59. Gen. Nov. ? Bl. Bull. sc. nat. XI. 66. Adn. Hsskl. Dec.) *Katoetoengkoel*. F. S.
2. *B.?* *pulehra* Hsskl. (2) (*Polygala* Hsskl. Mss. Olim.) *Katoetoengkoel*. F. S.

1000. *SECURIDACA* L. Endl. Gen. 5653. (*Securidaca*, bij Plinius, bijlkruid, hoewel voor eene peulvrucht gebruikt; zie Dodon. Crujdb. 948.)

1. *S. inappendiculata* Hsskl. Dec. (3) *Kindog* (ovum). F.)

1001 *XANTHOPHYLLUM* Rxb. Endl. 5657. (4) (*Jackia* Bl. Bijdr. 61. *Monnina* Sprg. S. V. IV. 2. 265.) (*Xanthos*, geel; *phyllon*, to, blad).

1. *X. vitellinum* Bl. Fl. Jav. præf. VII. Hsskl. Dec. *Ki-tellor* (lignum vitellinum). A.

(1) Caule fruticoso, foliis oblongis aut elliptico-oblongis acuminatis, basi in petiolum attenuatis (maximis), racemis lateralibus pendulis longissimis, carina apice calloso-cristata, capsula compressa sulcata obcordata (viridi) alato-marginata, margine canaliculato (violaceo).

(2) Caule fruticoso, foliis petiolatis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis (mediocribus), racemis lateralibus pendulis gracilibus; carina apice calloso-cristata, capsula compressiuscula haud marginata obcordata (violacea). — Antecedente omnibus partibus gracilior. Utraque species gaudet sepalis petalisque deciduis, seminibus glabris, caruncula maxima aurantiaca bipartita apice eroso-denticulata cyathimorpho-conniventi tectis, pendulis, dein capsula aperta erectis longiter persistentibus, embryo exalbuminato, cotyledonibus crassis hemisphaericis, radícula versus hilum spectante parva, perispermio succoso lurido, mesospermio crustaceo nigro, endospermio tenui fusco.

(3) Fruticosa scandens, foliis subdistichis oblongis basi haud cordatis, inflorescentia paniculata, fructus ala inappendiculata; — aff. *S. paniculata* Lam. DC. Prdr. I. 341.

(4) Stipulae spinescentes in nulla nostrarum specierum reperiendae (Bl. l. c. Msn. Gen. 23. Comm. 20.) ideoque hoc signo *Krameria* haud affinius genus!

Unable to display this page

Unable to display this page

ORDO 237. HIPPOCRATEACEÆ Kth. Endl. Gen. p. 1090.

1008. HIPPOCRATEA L. Endl. Gen. 5700. (Hippocrates, beroemde grieksche geneesheer voor omtrent 2300 jaren).

1. *H. indica* Wld. DC. Prdr. I. 568. Rxb. Ind. I. 169. Bl. Bijdr. 219. *Aroy glaga* s. *Mangender*. (F.)
- C. euonymoides* Vhl. DC. Prdr. I. 569. Bl. Bijdr. 219. *Hoij toetoeng*. (F.)
- H. sp.*? *Aroy glaga* s. *Mangender*. (F.)
- H. sp.*? „ „ „ „ (F.)

1009. SALACIA L. Endl. Gen. 5702. (*Salacia*, godin der zee en echtgenoot des Neptunus, Cicero).

1. *S. Radula* Dtr. II. 691. 3. (Tonsella Sprg. S. V. I. 177. 2.) *Aroy koeloek leukeut*. (F.)
2. *S. javensis* Bl. Bijdr. 219. *Aroy kitjepot*. (F.)
3. *S. oblongifolia* Bl. Bijdr. 220. *Aroy glaga* s. *Mangender*. (F.)
- B. angustifolia* Hsskl. *Aroy glaga* s. *Mangender*. (F.)
4. *S. melittocarpa* Bl. Bijdr. 220. *Aroy kitjepot goenoeng* s. *Tjoengkangkang*. (F.)
5. *S. macrophylla* Bl. Bijdr. 221. „ „ (F.)
6. *S. prinoïdes* DC. Bl. Bijdr. 222. Dtr. II. 693. *Kitellor* s. *Aroy kitjepot*. (F.)
- S. sp.*? Exped. bnt. 56. *Aroy mata peutjang*. (F.)

ORDO 238. ILICINEÆ Brgn. Endl. Gen. p. 1091.

1010. ILEX L. Endl. Gen. 5705. (*Ilex*, oorspronkelijk de naam van verschillende eiksoorten, dan ook van hulst; zie Dodon. Crujdb. 1279.)

1. *I. spicata* Bl. Bijdr. 1149. *Kisekkel*. (F.)
- I. integra* Thnb. Fl. Jap. 77. Bl. Bijdr. 1149. *Kuroganni-motji* Japon. (F.)
- I. purpurea* Hsskl. (1) *Namawe* Japon. (F.)

(1) Frutex inermis, ramis cinereis teretibus glabris, foliis breviter petiolatis ovato-oblongis s. oblongo-lanceolatis acutis s. plerumque acuminatis repando-serrulatis nunc integerrimis coriaceis glaberrimis lucidis, pedunculis in ramulis junioribus axillaribus foliis brevioribus 3-floris subumbellatis, calyce 4-dentato, corolla purpurea 4-partita, staminibus 4 corollae laciniis alternis, antheris ovatis, ovario subgloboso 4-loculato, loculis 1-ovulatis, stigmatibus 4 sessilibus coronato, bacca?

- I. serrata Thnb. Fl. Jap. 78. DC. Prdr. II. 16. 32.
Japonia. F.
 I. latifolia Thnb. Fl. Jap. 79. DC. Prdr. II. 16. 33.
Noko-giri Japon. F.
 I. Orixia Sprg. S. V. (Orixa japonica Thnb. Fl. Jap. 61.
 Endl. Gen. 4232* & 6892.) *Kogusaki* Japon. S.
 I. Othera Sprg. S. V. (Othera japonica Thnb. Fl. Jap.
 61. Endl. Gen. 4232*.) *Mukade-ko* Japon. F.

1011. PRINOS L. Endl. Gen. 5706. (*Prinos*, he, de grieksche naam voor *Ilex*).

1. P. cymosa Hsskl. (Ilex Bl. Bijdr. 1149.) *Kisekkel. Aa.*

ORDO 239. RHAMNEÆ RBr. Endl. Gen. p. 1094.

1013. ZIZIPHUS Trnf. Endl. Gen. 5717. (*Ziziphus* s. *Zizyphus* (fem.) borstbezienboom).

1. Z. celtidifolia DC. Prdr. II. 20. *Aroy koekoehulang.* F.)
 3. Z. timoriensis DC. Prdr. II. 20. 17. (an Z. javensis Bl.
 Bijdr. 1142?) *Lambutang aroy* s. *Aroy jin-jing koeliet.* F.)
 4. Z. Napeca Lam. Bl. Bijdr. 1142. (Z. spina Christi Wld.
 Std. Nom.) (Rmph. amb. II. t. 37.) *Aroy koekoehulang gedeh.* F.)
 6. Z. Jujuba Lam. DC. Prdr. II. 21. 21. Bl. Bijdr. 1141.
 (Rmph. amb. II. t. 36. Rheed. mal. IV. t. 41.)
Bidara. F.)
 8. Z. ? Xylopyrus Wld. Sp. I. 1104. DC. Prdr. II. 21. 19.
 Bl. Bijdr. 1143. *Bidara leutiek* (minor). F.)
 Z. Natsme Sbld. A. B. XII. 48. *Natsme* Japon. F.)
 Z. sp. ? Exp. bnt. 175. *Aroy koekoehulang.* F.)
 Z. sp. ? » » 540. » » *lumboet laut.* F.)

1017. GOUANIA Jcq. Endl. Gen. 5746. (Ant. Gouan, fransche kruidkundige (1762)).

1. G. mauritiana Lam. DC. Prdr. II. 40. Bl. Bijdr. 1152.
Sowaghi. F.)
 2. G. leptostachya DC. Prdr. II. 40. (G. tiliaefolia Bl.
 Bijdr. 1152.) *Sowaghi.* F.)
 3. G. Retinaria DC. Prdr. II. 40. *Aroy sirareb.* F.)
 B. microcarpa DC. Prdr. II. 40. *Sowaghi.* F.)

1016. STROMBOSIA Bl. Endl. Gen. 5752. Msn. Gen. 44 & 71. Comm. 32 & 51. (1) (*Stromboo*, draaien).

1. S. javanica Bl. Bijdr. 1155. Hsskl. Dec. *Kikatjang* s. *Kikeujup*. Aa.

1018a. SAMARA L. Endl. Gen. 5753. (*Samara*, eene gevleugelde vrucht.) ?

1. S. racemosa Hsskl. Exp. bnt. (2) *Aroy katjambang gedeh*. F.)

2. S. scandens Hsskl. (3) (*Ardisia* Bl. Hsskl. Catal. Bog. 746. 2.) *Aroy katjambang gedeh*. F.)

1018b. DAPHNEPHYLLUM Bl. Endl. Gen. 5755. (*Daphne*, laurierboom; *phyllon*, to, blad).

1. D. glaucescens Bl. Bijdr. 1153. *Hoeroe manoek* (*Laurus avium*). A.

1019. CRYPTERHONIA Bl. Endl. Gen. 5756. (*Kryptos*, verborgen; *rhonios*, a, on, rijk, waardig).

1. C. paniculata Bl. Bijdr. 1151. *Kibanen* s. *Kajoe babi* (*lignum suinum*). Aa.

CLASSIS LVI. TRICOCCÆ Endl. Gen. p. 1105.

ORDO 243. EUPHORBIACEÆ Brtl. Endl. Gen. p. 1107.

Tribus I. Euphorbiæ Brtl. Endl. Gen. p. 1108.

(1) *Rhamno* maxime affine genus, vid. Msn. Gen. 71. — Ad illustr. Gen. char. addenda hæc: Calyx in alabastro cyathimorphus 5-dentatus; — petala unguibus latis canescenti-puberulis concavis in arceolum conniventibus ad faucem ciliatis, laminis vix 4-tam unguum partem longis ovatis acutis patentibus supra glaberrimis, margine albescenti-puberulis; — filamenta spathulata, petalorum unguibus adnata; discus 5-sulcatus, ovarium 3-5-loculatum obtegens; — ovarii loculi 1-ovulati, ovulis e angulo interno loculorum pendulis. — Racemuli axillares abbreviati.

(2) Scandens, foliis ellipticis obtusis s. acutiusculis, racemis lateralibus, floribus 4-andris luteis majoribus.

(3) Scandens, foliis ovalibus apice rotundatis, paniculis terminalibus, floribus 4-5-andris albis minoribus.

Unable to display this page

Unable to display this page

1. *P. quinquelobum* Hsskl. (1) M.)

1030. ACALYPHES L. Endl. Gen. 5787. (*Akalyphes* s. *Akalyp-tos*, niet bedekt).

2. *A. hisdida* Brm. Wld. Sprg. S. V. III. 830. Bl. Bijdr. 628. (Caturus Msn. Gen. Comm. 252. 40.) M.
Sarroni.
3. *A. densiflora* Bl. Bijdr. 628. (*A. rubra* Nor. A. B. V. 68. nec Wld. Rmph. amb. IV. t. 36.) Fem. *Talie andjieng* s. *Boendoet oetjieng* (cauda canina s. felina). F.
4. *A. Caturus* Bl. Bijdr. 629. (*Caturus spiciflorus* L. Wld. Sp. IV. 714. Std. Nom. Rmph. amb. IV. t. 37. 2.) Mas. *Kiraway*. F.

1031. CLAOXYLON Jss. Endl. Gen. 5790. (*Erythrochilus* Rnwdt. Bl. Std. Nom.) (*Klao*, breken; *xylon*, to, hout).

1. *C. indicum* Endl. (Rnwdt. Bl. Cat. 110. Bijdr. 615. Croton pigmentarium Nor. A. B. V. 74.) *Taliengkoep*. F.
2. *C. minus* Endl. (Bl. Bijdr. 616.) *Seroet* s. *Sieroet*. F.
4. *C. longifolium* Endl. (Bl. Bijdr. 616. Croton apetalum Rnwdt. Bl. Cat. 104?) *Kileeat*. F.
C. sp.? Exp. bnt. 144. *Taliengkoep mienjak*. F.

1032. APARISTHIUM Endl. Gen. 5792.

1. *A. javense* Endl. (*Conceveibum* Reh. Bl. Bijdr. 614. Std. Nom.) *Kibewok*. F.

Tribus IV. Crotonae Bl. Endl. Gen. p. 1113.

filamentis brevibus corollae basi insertis, antheris introrsis 2-loculatis oblongis; — fem.: corolla O, ovarium oblongum 1-ovulatum, ovulo pendulo, stylo brevi tereti, stigmatе globoso papilloso, dein laterali ope stylopodii excrescentis; samara peripterygia stylopodio longo crasso subcomplanato apice emarginato coronata, semine pendulo.

(1) Herba annua lactifera scandens foliis basi exciso-cordatis 5-nerviis 5-, aut sub-7-lobatis, lobis acutis, medio oblongo-lanceolato acuminato utrinque glabris. — Herba habitu *Momordicae* in planitie ad pedem mnts. Salak prope Gunung Sintur altitudine circa 400 ped. supra mare reperta.

1034. ELATERIOSPERMA Bl. Endl. Gen. 5800. (*Elaterion*, purgatie; *sperma*, *to*, zaad).

1. E. Tapos Bl. Bijdr. 621. *Tappos* s. *Tapos*. Aa.

2. E. Tokbrai Bl. Bijdr. 621. *Tokbraij*. Aa.

1035. ALEURITES Frst. Endl. Gen. 5802. (Carda Nor. A. B. V. 65. Camirium Rnwtd. Bl. Cat. 104.) (*Aleurites*, van meel gemaakt).

1. A. moluccana Wld. Sp. IV. 590. Bl. Bijdr. 619. (C. oleosum Rnwtd. Bl. Cat. 104.) *Kamierie* s. *Moen-tjang*. Aa.

1037. ELÆOCOCCUS Cmmrs. Endl. Gen. 5804. (*Elaia*, olijve; *kokos*, *he*, vrucht-afdeeling dezer familie).

1. E. Vernicia Jss. Sprg. S. V. III. 884. (E. cordata Bl. Bijdr. 618? nec Jss.) A viro ill. Jacobson, qui summo labore ac cura indefessa Thesæ culturam inspicit, e *China* allata arbor). A.

1038. JATROPHA L. Kth. Endl. Gen. 5805. (*Jatros*, geneesheer; *trophe*, *he*, voedsel).

1. J. multifida L. Bl. Bijdr. 617. Wld. Sp. IV. 561. (Adenorhopium Pohl. Std. Nom.) *Jerak tjina*. F.

1039. CURCAS Adns. Endl. Gen. 5806. (*Curcas*, waarschijnlijk een indische naam; zie Dodon. Crujdb. 648. 1486. 1566.)

1. C. purgans Mdk. (Jatropha Curcas L. Wld. Sp. IV. 560. Bl. Bijdr. 618. Std. Nom.) *Jerak kosta*. F.

1040. MANIHOT Plm. Endl. Gen. 5808. (*Maniocca*, de amerikaansche naam der wortel daarvan).

1. M. utilissima Pohl. (M. inodorum Bauh. Jatropha Manihot Wld. Sp. IV. 562. Std. Nom. Janipha Kth. Sprg. S. V. III. 77. Bl. Bijdr. 617. Dodon. Crujdb. 1565.) *Hoeï dangdur*. F.

1041. RICINUS Trnf. Endl. Gen. 5809. (*Ricinus*, reeds bij Plinius een plantennaam voor *Wonderboom* of *Palma Christi*;

Dodon. Crujdb. 647; misschien eene schrijffout voor *Kikinus*, iets van *Kiki* [benevens *Kroton*, de grieksche naam des wonderbooms] afkomstig).

1. *R. communis* L. Wld. Sp. IV. 564. Bl. Bijdr. 622. *Jerak kaliki peutie* (cimex). M. F.
2. *R. lividus* Wld. Sp. IV. 565. *Jerak kaliki burrum* (ruber). M. F.
3. *R. armatus* Andr. Geig. Hndb. Phrme. Ha. edit. 1241. M. F.
4. *R. spectabilis* Bl. Bijdr. 623. (*R. digitatus* Nor. A. B. V. 83.) *Jerak peutie s. J. kaliki*. M. F.
5. *R. inermis* Mill. Det. Wld. Sp. IV. 565. M. F.
6. *R. rugosus* Mill. Det. Bl. Bijdr. 623. *Jerak kaliki mienjak*. M. F.
8. *R.?* *salicinus* Hsskl. (1) Exped. bnt. 31. *Tjoejer s. Tjureri* (*Nerium*). F.

1043. *GELONIUM* Rxb. Endl. Gen. 5817. (*Erythrocarpus* Bl. Bijdr. 604. Std. Nom.) Bl. Fl. Jav. Præf.

1. *G. glomerulatum* Bl. (Bijdr. 605.) Mas. *Panawar beeas*. F.
2. *G. spicatum* Bl. (Bijdr. 605.) » » F.

1044. *CODLEUM* Rmph. Endl. Gen. 5818. (*Codiho*, de tidoorsche naam bij Rumphius).

1. *C. variegatum* Bl. Bijdr. 606. (*C. chrysostictum* Sprg. & *C. moluccanum* Decsn. Std. Nom. *Croton variegatum* Wld. Bl. Cat. 105. *Ricinus pictus* Nor. A. B. V. 83. Rmph. amb IV. 65. t. 25—27.) *Kajoe poering*.

A. <i>latifolium</i>	<i>a. viride</i> <i>K. p. heedjo gedeh</i> . F.
	<i>b. aureum</i> <i>K. p. maas</i> » F.
B. <i>angustifolium</i>	<i>a. viride</i> <i>K. p. heedjo leutiek</i> . F.
	<i>b. aureum</i> <i>K. p. maas</i> » F.
	<i>c. rubrum</i> <i>K. p. burrum</i> » F.

(1) Frutex riparius salicinus ramis teretibus glabris, foliis brevipetiolatis, lineari-lanceolatis, utrinque attenuatis, glaberrimis, supra lucidis, subtus glaucis, venoso-reticulatis & peltato-scutellatis; floribus spicatis minutis bracteolatis (plane generis sed perparvis) fructibus submuricatis subglobosis minutis.—Stipulæ caducæ lineari-subulatæ.—Ad marginem rivulorum in diversa supra mare altitudine (0—4000 ped.) provinciæ Bantam & Preanger a me repertus.

1045. *ROTTLERA* Rxb. Hssk. (1) (*Rottlera* Endl. Gen. 5819 & *Mappa* Endl. Gen. 5788 & *Adisca* Bl. Bijdr. 609.) (Rottler, kruidkundige in Oost-Indië).

1. *R. acutifolia* Hsskl. (*Adisca acuminata* Bl. Bijdr. 610.)
Tapen sayoeng. A.
2. *R. tomentosa* Hsskl. (*Mappa* Bl. Bijdr. 624.) *Marra*
boddas. A.
3. *R. Tanaria* Hsskl. (*Mappa* Jss. Bl. Bijdr. 624. Sprg. S.
V. III. 878.) *Marra.* A.
4. *R. glauca* Hsskl. *B. denticulata* Hsskl. (*Mappa denticu-*
lata Bl. Bijdr. 625.) *Marra boddas.* A.
5. *R.?* *albicans* Hsskl. (2) (*Adisca* Bl. Bijdr. 610.) *Marra*
boddas. A.
6. *R. floribunda* Hsskl. (*Adisca* Bl. Bijdr. 610.) *Mar-*
ra. A.
9. *R. paniculata* Jss. Sprg. S. V. III. 877. Bl. Bijdr. 607.
Tjaliek angien burrum. A.
10. *R. viscida* Bl. Bijdr. 608. (*R. scabrifolia* Jss. Desn. Std.
Nom.) F.
11. *R. Blumei* Desn. Std. Nom. (*R. tiliaefolia* Bl. Bijdr. 607.
nec Desn. *Croton ovatum* Nor. A. B. V. 73.)
Hentjah. A.
12. *R. Zippelii* Hsskl. (*Adisca* Bl. Bijdr. 611.) *Tjaliek an-*
gien boddas. A.
R. japonica Sprg. Sbld. & Zec. Fl. Jap. I. *Japonia.* A.
13. *R. multiglandulosa* Bl. Bijdr. 609. (*Croton* Rnwdt Bl. Cat.
105.) *Hentjah.* A.
14. *R. javanica* Hsskl. (3) (*Mappa* Bl. Bijdr. 625.) *Perem-*
peng. A.

(1) *Mappa* Jss. a *Rottlera* Rxb. haud diversa habenda ob calycis divisionem inconstantem & antherarum loculos in plurimis speciebus haud inter se diversos; *Adisca* Bl., quam Endl. l. c. ad *Rottleram* reduxit, transitum præbet inter genus utrumque!

(2) Pedunculi axillares abbreviati albido-tomentosi medio florem femineum solitarium grandem gerentes, apice floribus masculis plurimis in capitulum subglobosum coadunatis præditi. Fl. fem. sepalis 6 foliaceis lanceolatis basi attenuatis, ovarium 3-loculatum sustinentibus, stylo 3-fido, stigmate dichotome-multifido; fl. masc. calyce urceolato 2-3-fido, staminibus 4-5 erectis exsertis.—An potius *Tragia* adscribenda species? ubi *T. urenti* Wld. *A. subovalis* Wld. Sp. IV. 325. 12. magnopere accedit.—Folia nunc inæqualiter denticulata nunc sinuata!

(3) Foliis ovato-oblongis, subtus minute punctatis glabris, in venis tenuiter fulvo-tomentosis, basi 1-glandulosis.

15. *R. affinis* Hsskl. (1) *Binong peutjang.* A.
 17. *R. oppositifolia* Bl. Bijdr. 608. *Tjaliek angien s. Boem-boelang peutjang.* Aa.
 18. *R. dispar* Bl. Bijdr. 608. *Tallok.* F.
 19. *R. glaberrima* Hsskl. (2) A.
 R. sp.? Exp. bnt. 193. A.
 R. sp.? » » 648. *Tapen sayoeng boddas.* A.
 R. sp.? » » 746. » » A.
 1046. CHEILOSA Bl. Endl. Gen. 5821. (*Cheiloo s. chiloo*, mesten, vet maken; *chilos*, voedsel).
 1. *Ch. montana* Bl. Bijdr. 614. *Lisoe lalakki.* Aa.
 1047. BALIOSPERMA Bl. Endl. Gen. 5823. (*Balios*, gevlekt; *sperma*, to, zaad).
 1. *B. axillare* Bl. Bijdr. 604. *Pantjahan s. Oedoe lada.* F.
 1048. CROTON L. Endl. Gen. 5827. (*Kroton*, ho, grieksche naam voor wonderboom, zie Dodon. Crujdb. 647.)
 1. *C. argyratus* Bl. Bijdr. 602. *Kirendang.* A.
 B. ovatus Bl. Bijdr. 602. » F. A.
 2. *C. Tiglium* Hmlt. Bl. Bijdr. 602. Nees j. Phrm. Bot. I. 371. *Kimalakkian.* A.
 5. *C. denticulatus* Bl. Bijdr. 603. *Aroy toekoel takkal.* F.)
 C. sp.? Exp. bnt. 57. *Totokbraij.* A.
 C. sp.? » » 591. *Tapen.* F. A.
 1050. RHYPARIA Bl. Endl. Gen. 5836. (*Rhyparia*, he, vuiligheid).
 1. *Rh. caesia* Bl. Fl. Jav. Præf. VIII. (*Ryparosa* Bl. Bijdr. 601.) *Geger takoh.* F.

Tribus V. Phyllanthæ Endl. Gen. p. 1119

1051. CYCLOSTEMON Bl. Endl. Gen. 5837. (*Kyklos*, kring; *stemon*, ho, meeldraad).

(1) Foliis ovato-oblongis, subtus minute punctatis stellato-tomentosis glaucis, venis depressis reticulatis.

(2) Foliis alternis s. suboppositis elliptico-oblongis acuminatis glaberrimis, haud peltatis.

1. *C. macrophyllus* Bl. Bijdr. 598. *Kisokka lalakki* (mas.) *Aa*.
1053. *BRIDELIA* Wld. Endl. Gen. 5839. (Sam. El. de Bridel-
Bridel, duitsche moskenner).
1. *B. tomentosa* Bl. Bijdr. 597. (*Cluytia villosa* Rnwddt. Bl.
Cat. 110?) *Kanjehreh badur aroy.* *A.*
2. *B. glauca* Bl. Bijdr. 597. *Kawoyang s. Kipareh.* *A.*
3. *B. stipularis* Bl. Bijdr. 597. (*Clutia* L. Sprg. S. V. III.
49.) *Kanjehreh lumboet.* *A.*
1054. *SAUROPUS* Bl. Endl. Gen. 5842.
1. *S. rhamnoides* Bl. Bijdr. 596. *Katoek.* *F.)*
2. *S. albicans* Bl. Bijdr. 596. » *F.)*
1055. *AGYNAIA* L. Endl. Gen. 5843. (*A* privativum, zonder;
gynaia, vrouwelijkheid).
1. *A. bacciformis* Jss. Bl. Bijdr. 595. (*A. phyllantoïdes* Sprg.
S. V. III. 19.) *R. M.*
2. *A. multiflora* Hsskl. (1) *R. S.*
1056. *LEIOCARPUS* Bl. Endl. Gen. 5844. (*Leios*, glad, polijst;
karpos, ho, vrucht).
1. *L. fruticosus* Bl. Bijdr. 582. *Sassa lumboet.* *F.*
2. *L. arboreus* Bl. Bijdr. 582. Hsskl. Dec. *Ramok daging.* *Aa.*
- 1056a. *CERAMANTHUS* Hsskl. (2) (*Keramos*, ho, pot; *anthos*,
to, bloem).
1. *C. gracile* Hsskl. (3) Exp. bnt. 554 & 841. *Boeroeng*
randa. *F.*

(1) Suffruticosa ramulis pinnæformibus 4-angulatis, foliis ovato-oblongis acuminatis, basi nunc cordatis, pedunculis multifloris, floribus masculis femineisque intermixtis.

(2) Flores 1-oici, calyx 6-partitus 2-seriatus, discus urceolatus membranaceus genitalia includens: stamina 3, filamentis in columnam connatis, antheris extrorsis adnatis; ovarium 3-loculatum, loculis 2-ovulatis; stylus 1, stigmata 3 vix distincta; capsula 3-cocca.

(3) Frutex glaberrimus ramis gracilibus versus apicem angulatis, foliis oblongis acuminatis pinnatim dispositis alternis; floribus masc. & fem. intermixtis æqualibus in axillis foliorum glomerulatis.

Unable to display this page

Unable to display this page

1. *E. gracilis* Hsskl. (1) S.

Tribus VI. *Buxæ* Brtl. Endl. Gen. p. 1122.

1066. *FLUGGEA* Wld. Endl. Gen. 5860. (Joh. Flügge, duitsehe kruidkknidige).

1. *F. microcarpa* Bl. Bijdr. 580. *Simburum*. F.

1067. *SAVIA* Wld. Endl. Gen. 5866. (& *Actephila* Bl. Endl. Gen. 5867.) (2) (G. Savi, italiaansche kruidkundige).

1. *S. actephila* Hsskl. (Bl. Bijdr. 581.) F. S.

BUXUS Trnf. Endl. Gen. 5869. (*Buxus* (bij Ovid, Virgil) in het grieksch *Pyxos*, *he*, palm of buexboom; (Dodon. Crujdb. 1316.))

- B. sempervirens* L. *B. myrtifolia* Lam. Wld. Sp. IV. 337.
Europa, *Japonia*. *Tsuge* Jap. S.

PACHYSANDRIA Mehx. Endl. Gen. 5870. (*Pachys*, breed, dik; *andreia*, mannelijkheid).

- P. japonica* Hrt. Bog. *Japonia*. R.

1068. *ADENOCREPIS* Bl. Endl. Gen. 5873. (*Aden*, *adenos*, klier; *krepis*, *krepidosis*, basis, grondslag, hoef).

1. *A. javanica* Bl. Bijdr. 579. Hsskl. Dec. *Huntjet*. A.

subbiseriatis æqualibus coloratis fimbriatis, ovarium disco glanduloso-cinctum 3-loculatum subglobosum lanatum, stigmata 3 filiformia 2-partita brevia; Fructus substipitatus lanatus depresso-globosus 3 coccus, coccis 2-spermis. — An genus hocce cum *Scepsmate* & *Epistylis* in unum conjungendum erit?

(1) Fruticulus ramosus (3-pedal.) ramis pinnaeformibus, foliis *Scepsmatis* at puberis, floribus longiter pedunculatis, masculis minutis tenerrimis inferis, femineis robustioribus, pedunculis gracilibus pendulis terminalibus aut subterminalibus. — Reperi ad littora meridionalia Bantam provinciæ anno 1841.

(2) Calyx 5- (rarius 6-) partitus; corolla petalis 5 (rarius 6) cuneatis truncatis erosis; stamina disci margini interiori inserta 4-6. — Flores masculi minores breviter pedicellati, feminei robustiores ex eadem axilla; fructus depresso-globosi subtrigoni penduli grandiusculi.

1070. **PIERARDIA** Rxb. Endl. Gen. 5878. Bl. Bijdr. 578!! (1)
(Mr. Pierard, engelsche plantenkenner te Kew-Green).

1. *P. racemosa* Bl. Bijdr. 579. *Menteng*. *A.*

Euphorbiaceæ incertæ.

Exped. bnt. N ^o .	50.	<i>Aroy taai kottok.</i>	<i>F.</i>
»	»	- 241. <i>Tjantiegie s. Maremeh lum-boet.</i>	<i>F.</i>
»	»	- 349. <i>Kipareh.</i>	<i>A.</i>
»	»	- 450. (Sauropus?) <i>Tjotjok romang.</i>	<i>F.</i>
»	»	- 517. ? ?	<i>F.</i>
»	»	- 550. <i>Tjetjeremean s. Tjetjeren-nean leutiek.</i>	<i>S.</i>
»	»	- 654. <i>Boeroeng randa.</i>	<i>F.</i>
»	»	- 745. <i>Kipareh gedeh.</i>	<i>A.</i>
»	»	- 789. <i>Kikottok.</i>	<i>A.</i>

CLASSIS LVII. THEREBINTHINÆ Endl. Gen. p. 1125.

ORDO 244. JUGLANDEÆ DC. Endl. Gen. p. 1125.

JUGLANS L. Endl. Gen. 5890. (*Juglans*, walnoot, okkernoot; Dodon. Crujdb. 1370.)

J. regia L. Sprg. S. V. III. 865. *Aa.*

1071. **ENGELHARDTIA** Lesch. Endl. Gen. 5892. (Pterilema Rnwdt. Syll. II. 13. 31.) (J. Engelhardt, raad van Indië & beschermmer der kruidkunde).

1. *E. aceriflora* Bl. Fl. Jav. II. t. 2 & 5. b. (Rmph. amb. II. 169.) *Kihoedjan*. *Aa.*

(1) Char. Gen. accurate descripsit clss. *Blume* l. c. & summo jure *Euphorbiaceis* (imoque *Buxeis* Brtl.) adjunxit; a *Sapindaceis*, cui olim clbr. *Meisner* (Gen. 53. Comm. 38. 30.), eumque sequens clrss. *Endlicher* (Enchir. bot. 561. 5621/), dubie adposuit genus hocce, sat diversum videtur (cf. Msn. Gen. 344) — Flores feminei viridiusculi masculis luteis multo majores; uterque (nunc in eadem nunc in diversa stirpe progressus) & præsertim masculi fragrantés instar folia tosta *Theæ*; — fructus edules acidodulces.

Unable to display this page

Unable to display this page

Unable to display this page

Unable to display this page

1100. PICRASMUS Bl. Bijdr. 247. (1) (Endl. Gen. 5972. g. Aubertia Bory). (*Pikrasmos*, *ho*, bitterheid).

1. *P. javanicus* Bl. Bijdr. 248. *Kibaragma*. *A.*

1101. TODDALIA Jss. Endl. Gen. 5975. (*Toddali*, de malabaarsche naam).

1. *T. aculeata* Prs. DC. Prdr. II. 83. *A. acanthophylla* DC. (Scopolia Sm. Wld. Sp. I. 1115. Bl. Bijdr. 1167. Rheed. mal. V. t. 41.) *Aroy beleh gedepéh*. *F.*

2. *T. micracantha* Hsskl. (*T. micrantha* Std. Nom. Scopolia Bl. Bijdr. 1167.) *Aroy tjoetjoek gorait*. *F.*

PTELEA L. Endl. Gen. 5977. (*Ptelea*, de grieksche naam voor olmboom).

P. trifoliata Wld. Sp. I. 670. *Virginia* (hrt. Belg.) *F.*

Xanthoxylaceæ indefinitæ :

Exp. bnt. N^o. 642. (foliis odoratissimis!) *Kitanna* (lignum terræ). *F.*

» » » 667. *Aroy goerahit*. *F.*

Xanthoxylaceis affinia genera :

1102. ACRONYCHIA Frst. Endl. Gen. 5978. (*Cyminosma* Grtn. Msn. Gen. 60. Comm. 44. 5b.) *Akros*, boven; *onyx*, *onychos*, nagel; *akronychi*, nagelspits).

1. *A. arborea* Bl. Bijdr. 244. *Kisarira*. *Aa.*

2. *A. laurifolia* Bl. Bijdr. 245. Cat. 27 & 63. *Salier*. *A.*

1103. PHILAGONIA Bl. Endl. Gen. 5983. (*Philos*, vriend; *gonia*, hoek).

1. *Ph. sambucina* Bl. Cat. 21 & 112. Bijdr. 250. (*Ph. procera* Bl. DC. Prdr. II. 90.) *Kibajawak*. *Aa.*

(1) Fructu baccato indehiscenti, carpellis 5 subdistinctis aut abortu unico, partibus floralibus omnibus 5-4-nariis.

1104. **BISCHOFFIA** Bl. Endl. Gen. 5984. (W. Bischoff, duitse-
kruidkundige).

1. *B. javanica* Bl. Bijdr. 1168. *Gadok.* *Aa.*

ORDO 251. **DIOSMEÆ** Jss. Endl. Gen. p. 1149.

1105. **EUODIA** Frst. Endl. Gen. 5996. (*Euodia*, *he*, geur).

1. *Eu. glabra* Bl. Bijdr. 245. (Fagara Bl. Cat. 40. *Rhus*
trifoliatum Nor. A. B. V. 84.) *Kisampang. F.*
2. *Eu. macrophylla* Bl. Bijdr. 246. an Will.? *Kisampang. F.*
4. *Eu. aromatica* Bl. Bijdr. 246. » *F.*

ORDO 252. **RUTACEÆ** Brtl. Endl. Gen. p. 1159.

RUTA Trnf. Endl. 6027. (*Ryte* (grk.), *ruta* (lat.), wijn-
ruit; zie Dodon. Crujdb. 178.)

R. graveolens L. DC. Prdr. I. 710. 3. *Europa* (hort.
Belg.) *S. R.*

CLASSIS LVIII. GRUINALES Endl. Gen. p. 1166.

ORDO 254. **GERANIACEÆ** DC. Endl. Gen. p. 1166.

GERANIUM Herit. Endl. Gen. 6046. (*Geranion*, bek van
een kraanvogel.

G. maculatum L. DC. Prdr. I. 642. 38. (1) *Japonia. R.*

PELARGONIUM Herit. Endl. Gen. 6048. (*Pelargos*, ooie-
vaar).

P. odoratissimum Ait. DC. Prdr. I. 659. 115. *Prom. B. S.*
(hrt. Belg.) *R. S.*

P. Bentinckianum Hrtl.? DC. Prdr. I. 664. 162. *Prom.*
B. S. (hrt. Belg.) *R. S.*

P. Robinsoni Sweet? DC. Prdr. I. 670. 220. *Prom. B. S.*
(hrt. Belg.) *R. S.*

(1) An *G. palustre* Thnb. Jap. 268? nec L. DC. l. c. 41. — Nostrum flo-
ribus minoribus gaudet, calycibusque aristatis!

- P. macranthum* Sweet. DC. Prdr. I. 670. 223. *Prom.*
B. S. (hrt. Belg.) *R. S.*
P. adulterinum Herit. DC. Prdr. I. 674. 263. *Prom.*
B. S. (hrt. Belg.) *R. S.*
P. graveolens Ait.? DC. Prdr. I. 678. 313. *Prom.* *B. S.*
(hrt. Belg.) *R. S.*
P. Radula Ait. *B. roseum* Wld. DC. Prdr. I. 679. 319.
Prom. B. S. (hrt. Belg.) *R. S.*

ORDO 255. LINEÆ DC. Endl. Gen. p. 1170.

LINUM L. Endl. Gen. 6056. (*Linon*, *to*, lijn, vlaskruid; zie Dodon. Crujdb. 929.)

- L. usitatissimum* L. DC. Prdr. I. 426. *Lijnzaad* (hrt. Belg.) *Europa.* *M.*

ORDO 256. OXALIDEÆ DC. Endl. Gen. p. 1171.

1107. OXALIS L. Endl. Gen. 6058. (*Oxalis*, zuuring, van *oxys*, scherp, zuur).

1. *O. repens* Thnb. Bl. Bijdr. 243. DC. Prdr. I. 693. (*O. recisa* Nor. A. B. V. 81.) *Djoekoet tjaliengtjieng.* *R.*
2. *O. javanica* Bl. Bijdr. 243. (*O. Lujula* Nor. A. B. V. 81.) *Djoekoet tjaliengtieng.* *R. M.*
- O. debilis* Kth. DC. Prdr. I. 69. ? *Caracas* (hrt. Belg.) *R.*
3. *O. sensitiva* Wld. Sp. II. 804. 93. (*Biophytum* DC. Prdr. I. 690. Bl. Bijdr. 242. Rmph. amb. V. 301. t. 104. 2. Rheed. mal. IX. t. 19.) *Kakalapan.* *M.*

1108. AVERRHOA L. Endl. Gen. 6059. (*Oxynia* Nor. A. B. V. 65.) (*Averhoa* van Cordova, arabische kruidkundige).

1. *A. Bilimbi* L. Wld. Sp. II. 749. 1. Hsskl. Dec. (Rmph. amb. I. 118. t. 36. Rheed. mal. III. t. 45 & 46.) *Bliembieng beussie* (ferreum). *F. A.*
2. *A. Carambola* L. Wld. Sp. II. 750. 2. Bl. Bijdr. 242. Hsskl. Dec. (Rmph. amb. I. 115. t. 35. Rheed. mal. III. t. 43 & 44.) *Bliembieng manies* (dulcis) s. *Tjaliengtjieng.* *F. A.*

ORDO 257. BALSAMINEÆ Reh. Endl. Gen. p. 1173.

1109. **IMPATIENS** Dod. Endl. Gen. 6060. Msn. Gen. 58. Comm. 42. (Balsamina Bl. Bijdr.) (*Impatiens*, ongeduldig, kruidje-roer-mij-niet. Dodon. Crujdb. 1116).

1. *I. Balsamina* L. Wld. Sp. I. 1175. (Balsamina femina Dod. Crujdb. 1137. *B. hortensis* DC. Prdr. I. 685. Bl. Bijdr. 239. Rmph. amb. V. 256. t. 90. Rheed. mal. IX. t. 52.) *Patjar* s. *P. koekoe*. *M.*
3. *I. cornuta* L. Wld. Sp. I. 1174. (*B. latifolia* Brm. Thes. 41. t. 16. 1. (1) Bl. Bijdr. 239. nec Dec. nec ic. Rheed.) *Patjar leuwung* (*sylvestris*). *M.*
4. *I. javensis* Std. Nom. (Bl. Bijdr. 240.) *Patjar leuwung*. *M.*
5. *I. hirsuta* Std. Nom. (Bl. Bijdr. 240.) » » *M.*
6. *I. micrantha* Don? (2) Bl. Bijdr. 240.) » » *M.*

ORDO 258. THOPÆOLEÆ Jss. Endl. Gen. p. 1174.

TROPÆOLUM Endl. Gen. 6063. (*Tropaion*, *to*, *tropæum*, iets dat zich draait, zegeteeken, ook indiaansche kers; zie Dodon. Crujdb. 708. 2. 709. 2.)

- T. majus* L. Wld. Sp. II. 298. 2. DC. Prdr. I. 683. 2.
Peru (hrt. Belg.) *M.*
A. floribus flavis. *M.*
B. » croceis. *M.*
C. » badiis. *M.*
D. » maculatis. *M.*

CLASSIS LIX. CALYCIFLORÆ Endl. Gen. p. 1176.

ORDO 261. COMBRETACEÆ RBr. Endl. Gen. p. 1179.

1111. **BUCIDA** L. Endl. Gen. 6075. (*Bus*, os, in plaats van *buceras*, ossenhoren).

(1) Flores in icone cit. aggregati infra-axillares sunt, sed jam Burmannius dicit pedunculos ex errore graphico infraaxillares ortos esse & planta præter hos & petala paullo majora plane iconem quadrat, minime autem iconem Rheedii IX. t. 48.

(2) An species *Doniana* & *Blumeana* eadem habenda?—*I. leptoceras* Wll., cui clss. Dietrich (Synops. 847. 27.) Donianam adjungit, pedunculis racemosis differt.

1. *B. nitida* Hsskl. Dec. (*B. Buceras* Bl. Bijdr. 644. nec L. DC. Prdr. III. 10. ad fin., Lam. III. t. 356.) *Binang.* *F.*

1112. **TERMINALIA** L. Endl. Gen. 6076. (*Terminalis*, e, hetgeen aan het einde is).

2. *T. Catappa* L. Syst. ed. Gmel. I. 701. 1283. 1. Std. Nom. (*T. Catappa* Lam. & *T. moluccana* Lam. Wld. Sp. IV. 967. 1 & 968. 2. Bl. Bijdr. 642 & 643. DC. Prdr. III. 11. 5 & 6. *T. ovalifolia* Nor. A. B. V. 85.) (1)
A. macrocarpa Hsskl. (*Catappa domestica* Rmph. amb. I. 174. t. 68.) *Katappang gedeh.* *Aa.*
B. rhodocarpa Hsskl. (*Catappa littorea* Rmph. amb. I. 175?) *Katappang burrum.* *Aa.*
C. chlorocarpa Hsskl. (*Catappa sylvestris* Rmph. amb. I. 175?) *Katappang boddas.* *Aa.*

1114. **POIVREA** Cmmrs. Endl. Gen. 6086. (*Pierre Poivre*, kruidkundige reiziger).

1. *P. coccinea* (2) DC. Prdr. III. 18. Hsskl. Dec. (*Combretum purpureum* Vhl. Bl. Bijdr. 640.) *F.*

1115. **COMBRETUM** Löffl. Endl. Gen. 6087. (*Combretum*, bij Plinius (XXI. 16.) eene plantennaam).

1. *C. Wallichii* DC. Prdr. III. 21. (3) *Aroy toekkoel takkal mienjak.* *F.*

(1) Foliorum forma quoad basin maxime variabilis (cf. Rmph. amb. t. 68.), pariter ac pubescentia, quæ in tironibus & arboribus junioribus sæpe mollis & egregia reperitur, dum in robustioribus plerumque evanescit, attuli plantulas e littoribus australibus foliis mollibus nullo modo a tironibus, in horto nostro e seminibus arboris foliis glabris productis, distinguendas. — Varietates sequentes *A.* fructibus majoribus rubris, *B.* minoribus rubris, *C.* minoribus viridi-flavescentibus distinctæ.

(2) Nomen specificum hocce rectius; *punicea* esset, flores enim nec coccinei nec purpurei sed punicei sunt.

(3) An *C. micropetalum* DC. l. c. 19. 3? cui (e diagnosi!) differt: foliis nunc ellipticis nunc ovalibus basi rotundatis apice breviter acuminatis mucronulatis. — Bracteolæ ante anthesin lineari-subulatae caducæ, in anthesi evanidæ. — Speciem hancce pariter ac sequentem in sylvaticis montosis prov. Bantam occidentalis altitudine 400 ped. supra mare reperi. (1841).

Unable to display this page

ORDO 265. OENOTHERÆ Endl. Gen. p. 1188.

1127. JUSSIEA L. Endl. Gen. 6109. (Bernard de Jussieu, française kruidkundige).

2. J. repens L. Bl. Bijdr. 1131. DC. Prdr. III. 54. Hsskl. Dec. (Rheed. mal. II. t. 51.) *Aroy gagapoessan.* R.

4. J. Blumeana DC. Prdr. III. 55. Hsskl. Dec. (J. angustifolia Bl. Bijdr. 1132.) *Aroy gagapoessan.* R. S.

6. J. Burmanni DC. Prdr. III. 57. (J. suffruticosa Bl. Bijdr. 1133.) *Aroy gagapoessan.* R. S.

OENOTHERA L. Endl. Gen. 6115. (*Oinos*, wijn; *thera*, jagd; *oinotheras*, plant die naar wijn ruikt).

OE. suaveolens Dsf. (OE. grandiflora Ait. DC. Prdr. III. 46. 8.) *Amer. bor.* (hrt. Europ.) R.

OE. (Hartmannia) tetraptera Cav. DC. Prdr. III. 50. 43. Nov. *Hisp.* (e solo Belg. sua sponte prgrss.) R.

EPILOBIUM L. Endl. Gen. 6124. (*Epi*, op; *lobos*, lap).

E. montanum L. DC. Prdr. III. 41. 10. *Europa* (hrt. Belg.) R.

FUCHSIA Plum. Endl. Gen. 6125. (Leonh. Fuchs (1501—1561) duitse kruidkundige).

F. sp. 3 divers. nuper e hort. Belg. missæ, nondum definitæ. S. F.

ORDO 266. HALORAGÆ RBr. Endl. Gen. p. 1195.

1129. HYDROSPONDYLUS Hsskl. (1) (*Hydor*, water; *spondylos*, ho, wertel).

(1) Diöicus?, flores masc.?, feminei basi vaginati, calyce ovario adnato supra libero filiformi tubuloso, limbo 3-partito, laciniis oblongis acutiusculis, petalis 3 calycis fauci insertis, ejus lacinias alternantibus eisque angustioribus obovato-cuneatis persistentibus tenerrimis; ovario cylindrico 1-loculato 6-8-ovulato, stylo tenuissimo filiformi, stigmatibus 3-4 crassiusculis e fauce exsertis subconico-3-gonis, altero latere con-

1. *H. submersus* Hsskl. (1) (*Ceratophyllum demersum* Bl. Cat. 104?) *Etjeeng.* *R.*

ORDO 267. LYTHRARIÆ Jss. Endl. Gen. p. 1198.

1132. *AMMANNIA* L. Endl. Gen. 6146. (Paul Amman (1680) duitse kruidkundige).

2. *A. pentandra* Bl. Bijdr. 1130. DC. Prdr. III. 79. *M.*

1135. *LAWSONIA* L. Endl. Gen. 6159. (William (1660) & John (1709) Lawson, engelsche kruidkundige).

2. *L. alba* Lam. DC. Prdr. III. 9. Hsskl. Dec. (*L. inermis* L. Bl. Bijdr. 1128. Rmph. amb. IV. 42. t. 17. Rheed. mal. I. t. 40.) *Patjar tjina.*

- A. flavescens* Hsskl. (2) *P. tj. boddas.* *F. A.*
B. miniata Hsskl. (3) *P. tj. burrum.* *F. A.*

1136. *LAGERSTROEMIA* L. Endl. Gen. 6164 *a* & *b*. (Magnus Lagerstroem, vriend van Linné).

1. *L. indica* L. DC. Prdr. III. 93. Hsskl. Dec. (Rmph. amb. VI. t. 28.) *Japonia.* *F.*

1137. *ADAMBEA* Lam. (4) (*Lagerstroemia* Bl. Bijdr. 1127. nec L.) Endl. Gen. 6164. *c*. (*Scobia* Ncr. A. B. V. 66.) (*Adamboe*, malabaarsche naam.)

1. *A. glabra* Lam. Enc. I. 39. Hsskl. Dec. (*L. Reginae* Rxb.

vexis, cæterum subcompressis; fructu capsulari vaginato 1-loculato, 6-8-spermo, seminibus supra-positis oblongis. — Genus *Proserpinacæ* inter & *Myriophyllum* collocandum (Endl. Gen. 6136 & 6137).

(1) Caulis fluitans ramosissimus, foliis 5-7 verticillatis patentibus apice densis lineari-oblongis mucronulatis serrulatis; floribus solitariis axillaribus sessilibus basi vaginatis, calycis tubo longe exserto fragillimo gracillimo hyalino. — In stagnantibus Javæ occidentalis altitudine diversa supra mare reperi.

(2) Petalis post anthesin pallide sulfureis aut flavescentibus.

(3) Petalis post anthesin & jam vix apertis miniatis. (An forsân *L. coccinea* Sm.? sed foliatura contradicit.

(4) Genus restituendum ob calycis sinus dentibus interjectis obsitos nec vacuos; — intermedium inter *Lagerstroemiam* & *Lafœnsiam*.

DC. Prdr. III. 93. Bl. Bijdr. 1127. Std. Nom.
Rheed. mal. IV. t. 20 & 21.) *Boengoer. A. Aa.*

1138. SYMMETRIA Bl. Endl. Gen. 6167. (*Symmetria*, overeenstemming, symmetrie).

1. *S. obovata* Bl. Bijdr. 1131. DC. Prdr. III. 94. *Kikoe-koeran. A.*

CLASSIS LX. MYRTIFLORÆ Endl. Gen. p. 1205.

ORDO 268. MELASTOMACEÆ RBr. Endl. Gen. p. 1205. (Cisti sp. div. Nor. A. B. V. 71.)

1139. SONERILA Rxb. Endl. Gen. 6192.

4. *S. tenuifolia* Bl. Nat. Wet. VI. 234. *Djawaner kottok* (crista galli). *M.*

1140. MELASTOMA Brm. Endl. Gen. 6219. (*Melas*, zwart; *stoma*, to, mond).

4. *M. polyanthum* Bl. Nat. Wet. VI. 224. (*M. malabathricum* Jck. Bl. Bijdr. 1056.) *Harendong goenoeng. F.*

B. flore albo. *Harendong goenoeng boddas. F.*

9. *M. lanuginosum* Bl. Nat. Wet. VI. 229. Bijdr. 1077. DC. Prdr. III. 146. *Harendong goenoeng. F.*

12. *M. setigerum* Bl. Nat. Wet. VI. 228. Bijdr. 1077. DC. Prdr. III. 146. *Harendong goenoeng. F.*

1142. OSBECKIA L. Endl. Gen. 6221. (Peter Osbeck (1723–1805) zweedsche kruidkundige).

1. *O. linearis* Bl. Nat. Wet. VI. 219. (*Tristemma angustifolium* Bl. Bijdr. 1079. DC. Prdr. III. 141.) *M.*

2. *O. zeylanica* L. DC. Prdr. III. 142. 17. *M.*

1143. MEDINILLA Gaud. Endl. Gen. 6236. (*Melastoma* Bl. Bijdr. DC. Prdr. III.)

2. *M. radicans* Bl. Rmph. I. 15. t. 3. (Bijdr. 1069. DC. 1. c. 148.) *Aroy mandja. F.*

6. *M. laurifolia* Bl. Nat. Wet. VI. 252. (Bijdr. 1069. DC. 1. c. 148.) *S.*

7. *M. crassifolia* Bl. Nat. Wet. VI. 253. (Bijdr. 1075. DC. l. c. 147.) *Hareudong dioek* (sessilis). S.
B. diaphana Bl. Nat. Wet. VI. 253. (Melast. diaphanum Bl. Bijdr. 1075. DC. l. c. 147.) S.
8. *M. rubicunda* Bl. Nat. Wet. VI. 253. (Jek. DC. l. c. 148.) S.
9. *M. Hasseltii* Bl. Nat. Wet. VI. 253. S.
11. *M. hypericifolia* Bl. Nat. Wet. VI. 254. Hsskl. Dec. (Bijdr. 1070. DC. l. c. 148.) *Harendong mengando*. S.
13. *M. verrucosa* Bl. Nat. Wet. VI. 254. (Bijdr. 1078. DC. l. c. 146.) *Harendong*. S.
18. *M. eximia* Bl. Nat. Wet. VI. 256. (Jek. DC. l. c. 149.) *Harendong*. S.
1144. **PACHYCENTRON** Bl. Endl. Gen. 6238. (*Pachys*, dik; *kentron*, to, spoor).
1. *P. constrictum* Bl. Nat. Wet. VI. 260. (Melastoma Bl. Bijdr. 1072. DC. Prdr. III. 149.) *Tangkoerak*. F. S.
1145. **POGONANTHERA** Bl. Endl. Gen. 6239. (*Pogon*, pogonos, baard; *anthera*, helmknopje).
1. *P. reflexa* Bl. Nat. Wet. VI. 262. (Melastoma pulverulentum Bl. Bijdr. 1072. nec Jek.) *Harendong aroy*. F.)
1148. **APLECTRUM** Bl. Endl. Gen. 6247. (*A privativum*, zonder; *plectrum*, spoor)
3. *A. rostratum* Bl. Nat. Wet. VI. 244. (Melastoma Bl. Bijdr. 1074. DC. Prdr. 150.) *Harendong*. F.)
1149. **MARUMIA** Bl. Endl. Gen. 6254. (Van Marum, Nederlandsche kruidkundige).
4. *M. muscosa* Bl. Rmph. I. 17. t. 4. Nat. Wet. VI. 246. (Melastoma Bl. Bijdr. 1070. DC. Prdr. III. 148.) *Harendong aroy* s. *Tjaloentjoeng*. F.)
1152. **KIBESSIA** DC. (1) Endl. Gen. 6265. (*Kibeussie* (lignum ferreum) de vooronderstelde sundasche naam).

(1) Arbor haecce incolis sub nomine *Kibeussie* ignota, quod autem variis aliis arboribus est proprium, inde ad nomen genericum, hanc arborem designans, haud aptum erit.

Unable to display this page

Unable to display this page

2. *S. cymosa* DC. Prdr. III. 259. (Bl. Bijdr. 1086.) *Sal-lam.* *Aa.*
4. *S. laxiflora* DC. Prdr. III. 261. (Bl. Bijdr. 1090.) *Koepa dessa.* *Aa.*
6. *S. pyrifolia* DC. Prdr. III. 261. Hsskl. Dec. (Bl. Bijdr. 1090.) *Kitembaga.* *Aa.*
7. *S. rostrata* DC. Prdr. III. 261. (Bl. Bijdr. 1092.) *Ki-tembaga.* *Aa.*
8. *S. Jambolana* DC. *B. subobtusa* DC. Prdr. II. 260. Hsskl. Dec. (Bl. Bijdr. 1091. Rmph. amb. I. t. 42.) *Jamblang s. Doeat.* *A.*

1166. **CARYOPHYLLUM** Trnf. Endl. Gen. 6321. Std. Nom. (*Calyptanthus* Bl. Bijdr.) (*Karyon*, noot; *phyllon*, to, blad.)

1. *C. fastigiatum* Bl. DC. Prdr. III. 262. *B. acuminatum* Hsskl. (Bl. Bijdr. 1091.) *Kitembaga.* *Aa.*
2. *C. floribundum* Bl. DC. Prdr. III. 262. (Bl. Bijdr. 1091.) *Kitembaga.* *Aa.*
3. *C. aromaticum* L. DC. Prdr. III. 262. (*Myrtus Caryophyllus* Sprg. nec Bl. ex Std. Nom.!? Rmph. amb. II. t. 1-3, Dodon. Crujdb. 1538.) *Tjeng-keh*, (Kruidnagel). *A.*

1168. **EUGENIA** Mich. Endl. Gen. 6323. Std. Nom. (*Myrtus* Bl. Bijdr.) (Prins Eugen van Savoyen, vriend der kruidkunde.)

1. *Eu. Reinwardtiana* DC. Prdr. III. 267. Hsskl. Dec. (Bl. Bijdr. 1082.) *F. A.*
2. *Eu. minima* Bl. Cat. 75. DC. Prdr. III. 271. (*M. variegata* Bl. Bijdr. 1082.) *Kijangkar s. Kisierum lumboet.* *A.*
3. *Eu.?* *pendula* DC. Prdr. III. 284. (Bl. Bijdr. 1085.) *A.*

1169. **JAMBOSA** Rmph. Endl. Gen. 6324. Std. Nom. (*Myrtus* Bl.) (*Jomboe*, de maleidsche naam).

1. *J. purpurascens* DC. Prdr. III. 286. Hsskl. Dec. (*J. malaccensis* Std. Nom.) *Djamboe (Jamb.) diepa.* *A.*
3. *J. samarangensis* DC. Prdr. III. 286. Hsskl. Dec. (Bl. Bijdr. 1084. *Eugenia* Std. Nom.) *Djamboe samarang.*
Aa. fructu rubro Dj. s. burrum. *A.*
Ab. fructu albo Dj. s. boddas. *A.*
B. microcarpa Hsskl. DC. Prdr. III. 286. (Bl. Bijdr.

- 1085.) *Djamboe goelampok.* *A.*
 4. *J. acuminatissima* Hsskl. Dec. (Syzygia DC. Prdr. III. 261. Std. Nom. Myrtus Bl. Bijdr. 1088.) *Kisierum* s. *Kisemoet* (lignum formicarum). *Aa.*
 6. *J. cauliflora* DC. Prdr. III. 287. (Bl. Bijdr. 1086.) *Koepa.* *A.*
 7. *J. cerasiformis* Hsskl. (Eugenia? DC. Prdr. III. 274. Std. Nom. Bl. Bijdr. 1087.) *Kitembaga.* *A.*
 8. *J. lineata* DC. Prdr. III. 287. (Bl. Bijdr. 1087.) *Kijangkar, Ipies koeliet* (cortex tenuis) s. *Kisierum.* *Aa.*
 9. *J. macrophylla* DC. Prdr. III. 286. (Bl. Bijdr. 1084. *J. malaccensis* Std. Nom. Rmph. amb. I. t. 39. Rxb.) *Djamboe bol* (globosa). *A.*
 10. *J. malaccensis* DC. Prdr. III. 286. Hsskl. Dec. (Bl. 1083. Rmph. amb. I. t. 38. l. Rheed. mal. I. t. 18.) *Djamboe diepa.* *A.*
 12. *J. densiflora* DC. Prdr. III. 287. (Bl. Bijdr. 1087.) *Kitembaga* s. *Kisierum.* *A.*
 14. *J. hypericifolia* DC. Prdr. III. 287. (Bl. Bijdr. 1082. Std. Nom.) *Koppo lalai.* *A.*
 15. *J. vulgaris* DC. Prdr. III. 286. (Bl. Bijdr. 1085. *Jambus rosatus* Nor. A. B. V. 73.) *Djamboe aijer mawar* (aqua rosarum). *A.*
1170. CEROCARPUS Hsskl. Dec. (1) (*Jambosa* Rmph. DC. Endl. Myrtus Bl.) (*Keros*, was; *karpos*, vrucht.)
1. *C. aquëus* Hsskl. Dec. (DC. Prdr. III. 288. Rmph. I. 126. t. 38. Myrtus javanica Bl. Bijdr. 1089. nec Sprg.) *Djamboe aijer* (aqua). *F. A.*
1171. BARRINGTONIA Frst. Bl. Endl. Gen. 6325. (Dan. Barrington, vriend der kruidkunde).
1. *B. speciosa* L. Bl. Bijdr. 1096. DC. Prdr. III. 288. (Rmph.

(1) *Char. Gen.* (cf. Endl. Gen. 6324.): Calycis tubus basi attenuatus supra subglobosus; fructus quoad formam *Jambosæ* depressæ turbinatæ sed 5-6-spermus, semina 3-gona; cotyledones vix conferminatæ, radícula in extremitate seminis inferiore, haud intra cotyledones latens sed exacte prominula, cylindrica obtusiuscula superiore parte plane libera aut cotyledonibus inclusa. — Genus intermedium *Jossiniam* inter & *Jambosam*. — Fructuum pulchritudo singularis, quasi e cera sint confecti.

- amb. III. t. 114.) *Poetoen s. Songgom lakki* (mas). *Aa.*
2. *B. spicata* Bl. Bijdr. 1097. (Stravadium DC. Prdr. III. 289. Bl. Itt. Std. Nom.) *Poetat.* *A.*
4. *B. racemosa* Bl. (Stravadium DC. Prdr. III. 289. Std. Nom. Rmph. amb. III. t. 119.) *Songgom.* *A.*
5. *B. acutangula* Grtn. Bl. Bijdr. 1097. (Strav. rubrum DC. Prdr. III. 289. Std. Nom. Rmph. amb. III. t. 115. Rheed. mal. IV. t. 7.) *Songgom.* *A.*
6. *B. macrocarpa* Hsskl. Dec. (1) *Songgom.* *A.*
- B. sp.?* Exp. bnt. 10. *Songgom andjieng* (canis) s. *Liliemoesan.* *Aa.*
- B. sp.?* » » 414. *Songgom andjieng.* *A.*
- B. sp.?* » » 532. » *laut* (littoralis). *A.*
1172. *GUSTAVIA* L. fil. Endl. Gen. 6327. (Gustavus III, koning van Zweden).
1. *G. valida* DC. Prdr. III. 290. Hsskl. Dec. (Pirigara Bl. Bijdr. 1096.) *Poetat.* *Aa.*

Myrtaceæ indefinitæ :

Exp. bnt. N ^o .	6. <i>Poetag.</i>	<i>A.</i>
	13. <i>Kipinnang.</i>	<i>A.</i>
	106. <i>Kipinnangan.</i>	<i>F.</i>
	171. <i>Tangtang monjet.</i>	<i>F.</i>
	198. <i>Kisierum.</i>	<i>A.</i>
	216. <i>Kitembaga.</i>	<i>Aa.</i>
	220. (Gustavia?) <i>Poetat gedeh.</i>	<i>Aa.</i>
	280. <i>Kisierum lumboet.</i>	<i>A.</i>
	380. <i>Koppo lalai.</i>	<i>Aa.</i>
	394. <i>Salam andjieng.</i>	<i>A.</i>
	588. <i>Kisierum.</i>	<i>Aa.</i>
	611. <i>Koppo laut.</i>	<i>A.</i>
	679. <i>Kikoepe.</i>	<i>A.</i>
	734. <i>Salam peutjang.</i>	<i>F. A.</i>
	761. <i>Kikawat leutiek.</i>	<i>A.</i>
	764. <i>Kibeussie.</i>	<i>A.</i>
	808. <i>Rungang gedeh.</i>	<i>Aa.</i>

(1) Foliis cuneato-oblongis acuminatis obsolete crenato-serratis, racemo simplici pendulo, drupa (?) tetragona oblonga utrinque attenuata (fibroso lignosa).

ORDO 269*. GRANATÆ Don Endl. Gen. p. 1236.

1175. PUNICA Trnf. Endl. Gen. 6340. (*Punica arbor*, eenen boom uit Phœnicie).

1. P. Granatum L. DC. Prdr. III. 3. Bl. Bijdr. 1098. *Delima*.

A. rubra DC. a. flore simplici D. burrum. A. F.
b. » pleno D. burrum soesoen. A. F.

B. albescens DC. D. konneng. A. F.

2. P. nana L. DC. Prdr. III. 4. *Delima ketteh*. S.

CLASSIS LXI. ROSIFLORÆ Endl. Gen. p. 1236.

ORDO 271. POMACEÆ Jss. Endl. Gen. p. 1236.

CYDONIA Trnf. Endl. Gen. 6341. (*Kydonion melon*, kweeappel).

C. vulgaris Prs. A. maliformis Mll. Det. 2. DC. Prdr. II. 638. *Europa*. F. A.

C. japonica Prs. DC. Prdr. II. 638. (*Chænomeles* Lndl.)
Kaidoo Japon. S.

PYRUS Lndl. Endl. Gen. 6342. (*Pyrus s. Pirus*, bij Virgil, peerboom).

P. communis L. DC. Prdr. II. 633.

B. Pyrastrer Willr. DC. Prdr. II. 634. *Wilde peerboom. Europa*. A.

C. sativa DC. Prdr. II. 634. (cum variet. divers.) *Peerboom. Europa, Prom. B. Sp. & Japonia*. A.

P. acerba DC. Prdr. II. 635. *Zuure appel. Europa*. A.

P. Malus L. DC. Prdr. II. 635. (cum var. divers.) *Zoete appel. Europ. & Prm. B. Sp.* A.

P. spectabilis Ait. DC. Prdr. II. 635. *Pronkappel. China, Japan*. F.

P. baccata L. DC. Prdr. II. 635. *Europa*. F.

ERIOBOTRYS Lndl. Endl. Gen. 6349. (*Erion*, wol; *botrys*, druif).

E. japonica Lndl. Sbld. Zcc. Fl. Jap. I. 182. t. 97.
Biwa Japon. F. A.

- R. Carolina* L. DC. Prdr. II. 604. 36. *F.*
R. rugosa Thnb. Sbl. Zcc. Fl. Jap. I. 66. t. 28. *Hamma nassi* Japon. *F.*
R. Eglantheria L. A. *lutea* Red. Thor. DC. Prdr. II. 607. 49. *Geele roos.* *F.*
R. pimpinellifolia L. L. *inermis* DC. Prdr. II. 608. 54. *Japonia.* *S.*
R. tomentosa DC. Prdr. II. 617. 91. *F.*
R. centifolia L. DC. Prdr. II. 619. 97.
 A. vulgaris Ser. *Hollandsche roos; kembang mawar hollanda.* *F.*
 B. muscosa Ser. *Mosroos.* *F.*
 P. Pomponia Lndl. *Provincieroos.* *S.*
R. damascena Mill. Det. 15. DC. Prdr. II. 620. 98. *Perzische roos; kembang mawar.* *F.*
R. Natsubacki Hrt. Bog. *Natsubacki* Japon. *F.)*
R. sp.? *Comte de Gloire.* *S.*
R. sp.? *Couronne de Purpure.* *S.*
R. ranunculiformis Hrt. Std. Nom. *Ranunkelroosje.* *S.*
R. sp.? *Japon. Sobeida* Jap. *S.*

1180. RUBUS L. Endl. Gen. 6360. (*Rubus*, braambeziestruik).

1. *R. rosæfolius* Sm. DC. Prdr. II. 556. 1. *B. coronarius* Sms. Bl. Bijdr. 1107. *Bomberrettian.* *S.*
3. *R. fraxinifolius* Poir. DC. Prdr. II. 556. 3. Bl. Bijdr. 1107. *Bomberrettian.* *F. S.*
4. *R. acuminatissimus* Hsskl. (1) (*Rumph. amb. V. 83. t. 47. 1?*) *Harreuus.* *F.)*
 R. Idaeus L. DC. Prdr. II. 558. 22. *Frambooxenstruik.* *F.*
 R. fruticosus L. DC. Prdr. II. 560. 42. *Braambeziestruik.* *F.)*
5. *R. alpestris* Bl. Bijdr. 1108. *F.)*
6. *R. lineatus* Rnwdt. Bl. Bijdr. 1108. (*R. trifolius* Nor. A. B. V. 83?) *F.)*
8. *R. alcaeaefolius* Poir. DC. Prdr. II. 567. 100. Bl. Bijdr. 1109. (*R. rugosus* Sm. sec. Will. Wght. Arn.

(1) Frutex scandens ramis glaberrimis, aculeis recurvis, foliis pinnatis glabris supra subtrigulosis concoloribus, pinnis 3 (— 5?) superne solitariis ovato-oblongis acuminatissimis setaceo-serrulatis nervo medio aculeatis, stipulis lineari-subulatis, racemis axillaribus subterminalibus 3-floris pedunculis glabris aculeatis, laciniis calycinis oblongo-lanceolatis acuminatis. — Citatum Rumphii certe huc revocandum crit nec ad *R. parvifolium* Wld. Sp. II. 1083. 9. DC. Prdr. II. 564.

- Std. Nom. R. chrysocephalus Rnwddt. Bl. Cat.
76?) *Hareuus badak.* F.)
10. R. moluccanus Rmph. amb. V. t. 47. 2. Bl. Bijdr. 1109.
DC. Prdr. II. 566. 97. *Hareuus badak.* F.)
12. R. glabriusculus Hsskl. (1) *Hareuus.* F.)
R. pubinervis Bl. Bijdr. 1110. (2) *Japonia.* R.)
13. R. glomeratus Bl. Bijdr. 1111. *Hareuus.* F.)
14. R. sundaicus Bl. B. discolor Bl. Bijdr. 1111. *Hareuus.* F.)
15. R. elongatus Sm. DC. Prdr. II. 567. 101. Bl. Bijdr. 1112.
Hareuus mienjak. F.)

1181. FRAGARIA L. Endl. Gen. 6361. (*Fragaria*, aardbezie).

- F. vesca L. A. sylvestris L. DC. Prdr. II. 569. 1. *Wilde*
aardbezie; Europa. R.)
- D. hortensis Duch. DC. Prdr. II. 569. 1. *Tuin-*
aardbezie; Europa. R.)
- F. chilensis Ehrh. B. ananassa Duch. DC. Prdr. II. 571.
3. *Ananas-aardbezie.* R.)
1. F. indica Andrs. Bl. Bijdr. 1106. DC. Prdr. II. 571. 10. R.)

POTENTILLA L. Endl. Gen. 6363. (*Potens*, vermogend,
werkzaam).

- P. verna L. DC. Prdr. II. 575. 24? *Japonia.* R.)
- P. Sprengeliana Lehm. DC. Prdr. II. 580. 59. *Japonia.* R.)

SANGUISORBA L. Endl. Gen. 6373. (*Sanguis*, bloed,
sorbere, zuigen).

- S. tenuifolia Fisch. DC. Prdr. II. 593. *Japonia.* R.)

KERRIA DC. Endl. Gen. 6390. (Joh. Ballenden - Gawler,
later genoemd: Ker, engelsche kruidkundige).

- K. japonica DC. Sbl. & Zee. Fl. Jap. I. 183. t. 98. f.
II. *Jamabuki* Japon.

(1) Foliis cordatis acuminatis integris serrato-dentatis in nervis utrinque
puberulis, ramulis teretibus puberulis, aculeis sparsis retrorsis, stipulis
pinnatifidis, pedunculis?

(2) Rami floriferi inermes eorumque folia magis rotundata reperiuntur,
rami uberiores steriles valde armati una cum foliis pube minutissima, tactu
autem facillime animadvertenda, tecti sunt.

Unable to display this page

Unable to display this page

Unable to display this page

22. *I. divaricata* Jacq. DC. Prdr. II. 226. 45. *Taroem*. S.
 25. *I. hirsuta* L. DC. Prdr. II. 228. 65. *Djoekoet loeloet*. S.
1194. XIPHOCARPUS Prsl. Endl. Gen. 6543. Msn. Gen. 89. Comm. 63. 162. (*Xiphos*, zwaard; *karpos*, vrucht).
 1. *X. candidus* Prsl. (1) (*Tephrosia* DC. Prdr. II. 249. Hsskl. Dec. 9. Std. Nom.) F.
- ROBINIA L. Endl. Gen. 6546. (J. Robin, fransche kruidkundige).
 R. *Pseudacacia* L. DC. Prdr. II. 261. 1. *Amer. bor.* (hrt. Europ.) *Wilde akacia*. F.
1195. SESBANIA Pers. Endl. Gen. 6551. (*Sesban*, de arabische naam).
 2. *S. cochinchinensis* DC. Prdr. II. 266. 17. *Tjatjandie*. F.
1196. AGATI Rheed. Endl. Gen. 6553. (*Agati*, de malabaarsche Naam).
 1. *A. grandiflora* Dsv. DC. Prdr. II. 266. 1. (Rheed. mal. I. t. 51. *Æschymomene aspera* Nor. A. B. V. 68. nec L.) *Toerie burrum*. A.
 B. flore albo (Rmph. amb. I. t. 76.) *Toerie boddas*. A.
- COLUTEA L. Endl. Gen. 6561. (*Kolytea*, blazenboom).
C. arborescens L. DC. Prdr. II. 270. *Europa*. F.
Tribus III. *Vicietæ* DC. Endl. Gen. p. 1278.
- PISUM Trnf. Endl. Gen. 6579. (*Pison*, erwte; zie Dodon. Crujdb. 913.)
P. sativum L. DC. Prdr. II. 368. cum varitt. divers. *Pollong* (hrt. Europ.) M.

(1) An potius *Lonchocarpus* H. B. K. (Endl. Gen. 6544. Meisn. Gen. 89. Comm. 63. 171.) adjungenda species ob calycis limbum vix bilabiatum, dentesque superiores brevissimos?

1199. **ERVUM** Trnf. Endl. Gen. 6580. (*Ervum*, erwte; zie Dodon. Crujdb. 921.)

E. dispersum Rxb. DC. Prdr. II. 366. *M.*

VICIA L. Endl. Gen. 6581. (*Vicia*, vitse of wikke, uit het grieksche *Bikion*, *to*, klein vaatje, bekertje; zie Dod. Crujdb. 926.)

V. Faba L. (*Faba vulgaris* Mnch. DC. Prdr. II. 354. 1. Std. Nom.) *Europa*. *Dikke of roomsche boon*; zie Dodon. Crujdb. 901. *M.*

1200. **LATHYRUS** L. Endl. Gen. 6582. (*Lathyros*, wikke; zie Dodon. Crujdb. 915.)

L. tuberosus L. DC. Prdr. II. 370. 11. *Aardakker*. *Europa*. *R.*

1. *L. odoratus* L. *B. roseus* DC. Prdr. II. 374. 39. *Welruikende wikke*. *M.*

1201. **OROBUS** Trnf. Endl. Gen. 6583. (*Orobos*, erwte, wikke; zie Dodon. Crujdb. 921.)

O. sessiliflorus Sm. DC. Prdr. II. 377. 5. *Japonia*. *R.*

Tribus IV. *Hedysareæ* DC. Endl. Gen. p. 1280.

1205. **PHYLACIUM** Bunt. Endl. Gen. 6598. (*Phylakion*, schilderhuis).

1. *Ph. scandens* Hsskl. (*Heleiotis scandens* Hsskl. Mss. ol. (1) *R.*)

1208. **ARACHIS** L. Endl. Gen. 6601. (2) (*Arachis* s. *Ara-kos*, soort van kleine wikken; zie Dodon. Crujdb. 943.)

(1) Volubilis ramis gracilibus, foliis 3-foliolatis, foliolis petiolulatis bistipellatis ovalibus utrinque submarginatis subtus glaucis, stipulis stipellisq. setiformibus, pedunculis axillaribus (solitariis aut-) 3-5-nis congestis, petiolo brevioribus apice foliolo florali unico cucullato grandi (instar *Flemingiae strobiliferae*) praeditis, flores binos ternosve brevipedicellulatos occultanti, calyce bibracteolato, dentibus 5 subulatis; legumine stylo persistente mucronato. — *Habitus Glycinæ!*

(2) De evolutione fructus singulari & a descriptione clrss. *Endlicher* l. c. diversa vid. Hsskl. in Tijdschr. Ned. Ind. III. II. p. 146.

1. *A. hypogæa* L. DC. Prdr. II. 474. 1. (*Arachnida quadrifolia* Nor. A. B. V. 69 Rumph. amb. V. t. 136.) *Katjang tana* s. *K. soeok* (faba terrestris). *M. R.*
1209. *ÆSCHYNOMENE* L. Endl. Gen. 6605. (*Æschynomenos*, beschaamd).
3. *Æ. pumila* L. DC. Prdr. II. 321. 10. (Rheed. mal. X. t. 21?) *Mamaniran*. *M.*
4. *Æ. diffusa* Wld. DC. Prdr. II. 321. 12. (*Hippocrepis mimosula* Nor. A. B. V. 78.) *Gagaboesan*. *M.*
5. *Æ. subviscosa* DC. Prdr. II. 321. 13. (*Æ. Roxburghii* Sprg. S. V. III. 321. Std. Nom.) *Gagaboesan*. *M. S.*
1210. *SMITHIA* Ait. Endl. Gen. 6608. (Chr. Smith (1781—1816) engelsche kruidkundige).
1. *S. sensitiva* Ait. DC. Prdr. II. 323. 1. *Kadaka tjoean*. *M.*
1211. *LOUREA* Nck. Endl. Gen. 6609.
1. *L. vespertilionis* Dsv. DC. Prdr. II. 323. 1. *Djoekoet walet* (herba hirundinacea). *M.*
1212. *URARIA* Dsv. Endl. Gen. 6610. (*Ura*, staart).
3. *U. linearis* Hsskl. (1) *Boentoet oetjieng* (cauda felina). *M.*
4. *U. crinita* DC. Prdr. II. 324. 3. (Brm. Ind. 169. t. 56. *Hedysarum lansum* Nor A. B. V. 77.) *Boentoet sehroh* s. *Boentoet oetjieng* s. *Memeongan*. *M. R.*
5. *U. lagopoides* DC. Prdr. II. 324. 4. (Brm. Ind. 168. t. 53. 2.) *M.*
6. *U. paniculata* Hsskl. (2) *R.*

(1) *Annua* ramis & petiolis hamuloso-strigosis, pinnis subsessilibus linearibus margine subrepandis supra ad nervum medium pallide maculatis, subtus reticulatis, in reticulatione pubenti-strigosis, racemo fructigero elongato-cylindrico hirto, calycis laciniis setaceis hirsutissimis, leguminibus glabris.—*Ab U. picta* Rxb. (DC. l. c. 324. 1. Wld. Sp. III. 1204. 83.) sat diversa species.

(2) *Perennis* foliis trifoliolatis, foliolis oblongis s. oblongo-ellipticis supra hispidulis subtus velutinosus, racemis terminalibus laxis paniculatis,

1215. **DESMODIUM** DC. Endl. Gen. 6615 (Hedysarum aut.) a. Eudesmodium DC. b. Pleurolobium DC. c. Chalarium DC. (*Desmos*, band).

1. D. (Eu.) umbellatum DC. Prdr. II. 325. 1. (Folium crocodili grandifolium Rumph. amb. IV. 113.) *Kada toean.* R. F.
2. D. (Eu.) australe DC. Prdr. II. 326. 2. R. S.
3. D. (Eu.) laburnifolium DC. Prdr. II. 337. 11. (1) (D. podocarpum Hsskl. Diagn. nov. 196.) *Pottong koedjang.* S.
6. D. (Pl.) triquetrum DC. Prdr. II. 326. 5. (Rumph. amb. VI. 146.) *Kitjongtjorang.*
 A. elatum Hsskl. (2) (Brm. Ind. t. 52.) R.
 B. humile Hsskl. (3) (Brm. Ind. 176. t. 81.) R.
7. D. (Pl.) triflorum DC. Prdr. II. 334. 84. ex prt. & 85. (Brm. Zeijl. 119. t. 54. 1 & 2. Wld. Sp. III. 1202. 76 & 75.) R.
8. D. (Pl.) stipulaceum Hsskl. (Brm. Ind. 168. t. 54. 2. prioris pars DC. & Wld. II. cc.) R.
9. D. (Pl.) gyroïdes DC. Prdr. II. 326. 9. *Pettet sohereh.* R. S.
11. D. (Ch.) reniforme DC. Prdr. II. 327. 13. (Brm. Ind. t. 52. 1.) R. S.
12. D. (Ch.) gangeticum DC. Prdr. II. 327. II. *Pottong koedjang.* R. S.
13. D. (Ch.) latifolium DC. Prdr. II. 323. 23. *Pottong koedjang.* R. F.
14. D. (Ch.) Aparines DC. Prdr. II. 330. 47. *Pottong koedjang.* R. S.

folia longe superantibus, pedicellis calycibusque uncinato-hirtellis, bracteis linearibus caducis, leguminibus glabriusculis 4-6-articulatis. — In ora meridionali Bantam provinciæ reperi anno 1841.

(1) Foliis ovato-s. oblongo-subrhombeis acutis s. acuminatis sublucidis; — calyx 5-fidus (nec 2-lobus), alæ carina breviores, legumen articulis 2-4 elongatis oblongis utrinque attenuatis altero margine subrecto, articulo infimo stipitato.

(2) Erectum pictum 5-6 ped. alt. & omnibus partibus robustius, stipulis deciduis, petiolo oblongo cuneato, foliolo oblongo-lanceolato supra glabro, racemo longiori.

(3) Adscendenti-erectum 2-2,5 ped. altum, stipulis longe persistentibus, petiolo cuneato-lineari, foliolo ovato s. ovato-lanceolato supra lucido sed scabriusculo, racemo breviori — In ora meridionali Bantam prov. a me repertum.

Unable to display this page

1226. **NEUROCARPUS** Dsv. Endl. Gen. 6636. (*Neuron*, zenuw, nerv; *karpus*, vrucht).

1. *N. retusus* Hsskl. (1) *Kakatjangan*. *F.*

1230. **SOLJA** Mnh. Endl. Gen. 6649. (*Soija*, de japaansche naam).

1. *S. hispida* Mnh. DC. Prdr. II. 396. (2) *Katjang boe-loe* s. *K. djepoen*. *M.*

1231. **GLYCINE** L. Endl. Gen. 6650. (*Glykys*, zoet).

2. *G.?* *parviflora* Lam. DC. Prdr. II. 242. 8. Wld. Sp. III. 1059. 19. (*G. labialis* Std. Nom. an *Galactiæ* sp.?) *R.*

1233. **GALACTIA** PBr. Endl. Gen. 6653. Msn. Gen. 86. Comm. 62. 123. (*Galaction*, een weinig melk).

1. *G. debilis* Hsskl. (*Glycine* Ait. DC. Prdr. II. 241. 3. Wld. Sp. III. 1060. 20. *Glyc. labialis* Std. Nom.) *Kakatjangan aroy*. *R.*

1235. **CANAVALLIA** DC. Endl. Gen. 6663. (*Canavalli*, de malabaarsche naam).

3. *C. machæroïdes* DC. Prdr. II. 404. 3. B. (Rmph. amb. V. t. 135. 1. Rheed. mal. VIII. t. 45.) *Kembang koweh gedeh*. *F.*

4. *C. ensiformis* DC. Prdr. II. 404. 4. (Rheed. mal. VIII. t. 44.) *Kembang koweh leutiek*. *M.*

B. albida DC. l. c. *Kwas bakkol*. *M.*

Tribus VI. *Erythrineæ* Bnth. Endl. Gen. p. 1294.

1236. **MUCUNA** Adns. Endl. Gen. 6665. (*Mucuna Guaca*, de braziliaansche naam).

(1) Frutescens erectus foliis sesilibus 3-foliolatis, foliolis oblongis aut ovato-oblongis s. oblongo-lanceolatis emarginatis aut retusis subcoriaceis supra glabris subtus glaucis, pedunculo axillari solitario subracemoso-subtrifloro, foliis breviori.

(2) Variat seminibus flavescenti-viridibus, albis, roseis aut nigris.

1. *M. velutina* Hsskl. (1) *Kwas.* *M.*)
2. *M. pruriens* DC. Prdr. II. 405. (*Dolichos* Nor. A. B. V. 74. Rmph. amb. V. t. 142. Rheed. mal. VIII. t. 36.) *Rara weha.* *F.*)
3. *M. nigricans* Std. Nom. (*M. gigantea* DC. Prdr. II. 405. 5. B. Rmph. amb. V. 10. t. 6. Rheed. Mal. VIII. t. 36.) *Goengsieng gedeh.* *F.*)
9. *M. urens* L. DC. Prdr. II. 406. 1. (*Phaseolus pruriens* Nor. A. B. V. 82.) *Goengsieng.* *F.*)

1237. *ERYTHRINA* L. Endl. Gen. 6667. (*Erythrinus*, roodachtig.)

4. *E. indica* Lam. DC. Prdr. II. 412. 15. *Dedap.* *A.*
5. *E. spathacea* DC. Prdr. II. 412. 17? *Dedap wangië* (*odorata*). *A.*
7. *E. secundiflora* Brt. DC. Prdr. II. 412. 9.
A. inermis Hsskl. *Dedap mienjak.* *A.*
B. aculeata Hsskl. *Dedap tjoetjoek.* *A.*
8. *E. lithosperma* Bl. Cat. 92. an Sweet hrt? Std. Nom. *Dedap blendong.* *A.*
9. *E. fusca* Lour. DC. Prdr. II. 413. 19. *Dedap.* *F.*

1238. *BUTEA* Koen. Endl. Gen. 6670. (2) (John Earl of Bute, patroon der kruidkunde).

1. *B. frondosa* Rxb. DC. Prdr. II. 415. 1. *Plossoh Javan.* *Aa.*
2. *B. superba* Rxb. DC. Prdr. II. 415. 2. *Coromandel ex hrt.* Clett. *Aa.*

WISTERIA Nutt. Endl. Gen. 6671.

W. floribunda Nutt. DC. Prdr. II. 390. 3. (*Glycine* Wld. III. 1066.) *Fusi.* Japon. *R. S.*)

(1) Floribus racemosis, bracteis subnullis, leguminibus densissime velutinis subtereti-oblongis, apice curvatis vix 6-(sub 1-) loculatis, foliolis ovatis mucronulatis utrinque pilis minutissimis adpressis sparsis. — Variat seminibus nunc maculatis majoribus minoribusve (*Kw. boeriek gedeh & leutiek*) nunc immaculatis albis rugosis s. lævibus (*Kw. boddas mengroet & lietjien*) aut viridiusculis aut nigris (*Kw. heejoh s. hiedung*).

(2) Annon potius secundum clss. Wight & Arnott. (*Msn.* Gen. 95. Comm. 68.) ad *Dalbergias* reducendum genus ob legumen indehiscens monospermum? — Speciem priorem in Javæ centralis planitiibus frequentissimam reperi Octbr. 1842.

Tribus VII. Euphaseoleae Benth. Endl. Gen. p. 1296.

1240. PHASEOLUS L. Endl. Gen. 6674. (*Phaseolos s. phaselos*, eene soort van boon, van *phaselos*, kleine boot; zie Dodon. Crujdh. 909.)

1. Ph. Caracalla L. DC. Prdr. II. 390. 1. *Katjang monjet* (faba simiarum). R.)
6. Ph. vulgaris Savi A. unicolor Savi DC. Prdr. II. 392. 17. (1) *Katjang boontjes*. M.)
7. Ph. sphæricus Savi DC. Prdr. II. 393. 23. *Katjang boontjes boelet* (globosus). M.)
8. Ph. compressus DC. A. humilis DC. Prdr. II. 392. 18. (2) *Katjang pentek*. M.)
11. Ph. Xuaresii DC. Prdr. II. 393. 28. *Katjang ginja s. K. maas s. K. roaai*. M.)
12. Ph. lunatus L. DC. Prdr. II. 393. 26. A. subglobosus Hsskl. (3) *Katjang maas boelet*. M.)
B. compressus Hsskl. (4) *Katjang roaai*. M.)
14. Ph. trilobus Rth. DC. Prdr. II. 394. 38. *Katjang monjet*. M.)
15. Ph. Hernandezii Savi DC. Prdr. II. 395. 47. B. longepedunculatus Hsskl. (5) *Katjang monjet s. K. heedjoh aroy*. M.)
16. Ph. chrysanthus Savi DC. Prdr. II. 395. 48. (6) *Katjang oetjie leuwung*. M.)
B. hirtus Hsskl. (7) *Katjang oetjie leuwung*. M.)
Ph. humilis Hsskl. (8) *China? ex hort Batav. Dom. Blettermann*. M.)

(1) Variat seminibus nigris s. albidis, majoribus s. minoribus.

(2) Variat leguminum forma (*K. p. djohgoh*, *K. p. djeleer* en *K. p. potehek*); *K. p. djohgoh* semina præbet alba aut rubra aut maculata, maculis nigris aut rubris raris aut crebris plus minusve saturatis; *K. p. djeleer* præbet semina maculata, leguminum valvas rubras aut albas. *K. p. potehek* semina habet immaculata alba, nigra aut coerulea aut maculata lurida aut maculis raris.

(3) Variat seminibus albis, roseis aut rubro-aut nigro-maculatis.

(4) Variat seminibus immaculatis albis s. roseis aut maculatis, maculis nigris, nigrescentibus, rubris aut rubescentibus.

(5) Pedunculis foliis plus duplo longioribus.

(6) Variat seminibus albis aut nigrescentibus.

(7) Hirtus foliis rhombo-ovatis acuminatis nunc plus minus acute (nec profunde) tri- (lateralibus bi-) lobis nunc repandis.

(8) Caule glabro erecto, foliolis subrotundo-ovatis acutiusculis s. obtu-

Unable to display this page

Unable to display this page

2. *P. tetragonolobus* DC. Prdr. II. 403. 1. (1)
 A. macropterus Hsskl. *Djaüt.* R.)
 B. micropterus Hsskl. *Djaüt putoi.* R.)
1247. VOANDZEIA Thouar. Endl. Gen. 6684. (*Voandzou* de naam op Madagascar).
1. *V. subterranea* Thouar DC. Prdr. II. 474. 1. (*Glycine* L. Wld. Sp. III. 1053.) *Katjang manilla.* (2) *M.*
1248. CAJANUS DC. Endl. Gen. 6686. (*Cajanus* is van maleid-
 sche *katjang* afgeleid).
1. *C. bicolour* Will. DC. Prdr. II. 406. 1. (*Rheed. mal.* VI. t. 13.) *Katjang hieries boeriek s. K. goedeh.* F.
 2. *C. flavus* DC. Prdr. II. 406. 2. (*Cytisus sericeus* Nor. A. B. V. 71.) *Katjang hieries boddas.* F.
1250. CANTHAROSPERMA Wght. Arn. Endl. Gen. 6688. (*Kantharos*, naam eens doorn, ook een boot; *sperma*, to, zaad).
1. *C. parviflorum* Wght. Arn. Std. Nom. Msn. Gen. Comm. 66. 252. (*Rhynchosia biflora* DC. Prdr. II. 387. 37. *Kenedya velutina* Hsskl. Mss. ol.) *Katjang goedeh.* R.
1251. PSEUDARTHRIA Wght. Arn. Endl. Gen. 6689. (*Pseudos*, valschelijk; *arthron*, lid).
1. *P. capitata* Hsskl. (*Desmodium* DC. Prdr. II. 336. 101. Brm. Ind. 167. t. 54. 1.) *Pottong koedjang.* R.

(1) Rmph. amb. V. t. 133. *A.* legumine plus minus compresso (cum alis 1-2 poll. lato) alisque magis evolutis (0,5 pll. latis) integris aut repando-serratis; — *B.* legumine plus minus compresso (cum alis 0,7 — 1,0 pll. lato) alisque minus evolutis (vix 0,25 pll. latis) integris. — Utraque varietas semina gerit colore normali ternario tincta albo, flavo & nigro; hybridæ plantæ autem ostendunt semina flavescentia (e flavo & albo) lurida (e flavo & nigro) & violacea (e nigro & albo); semina flavescentia cum flavis pariter ac lurida cum cœruleis & violaceis nunc in eodem legumine nunc in diversis leguminibus reperiuntur, quare subvarietates constituere nequeunt.

(2) De evolutione fructus subterranei cf. Tijdschr. Nederl. Ind. III. II 149.)

3. *P. gyrans* Hsskl. (*Desmodium* DC. Prdr. II. 336. 8. *Hedysarum* L. Wld. III. 1185. 38. *Codonocalyx* Hsskl. Mss. ol.) *M.*

4. *P. polycarpa* Hsskl. (*Desmodium* DC. Prdr. II. 334. 82. *Codonocalyx conicus* Hsskl. Mss. ol.) *Pottong koedjang.*

A. *violacea* Hsskl. *P. k. boelauw.* *R. F.*

B. *lilacina* Hsskl. » » *boddas.* *R. F.*

1253. **RHYNCHOSIA** DC. Endl. Gen. 6692. Msn. Gen. 94. Comm. 67. 261. (*Rynchos*, vogelbek).

5. *R. densiflora* DC. Prdr. II. 386. 17. *R.)*

6. *R. viscosa* DC. Prdr. II. 387. (*Dolichos glutinosus* Lesch. Std. Nom.) *Katjang boeloe aroy.* *R.)*

1257. **FLEMINGIA** Rxb. Endl. Gen. 6697. (John Fleming, engelsche kruidkundige in Oost-Indië).

2. *F. congesta* Rxb. DC. Prdr. II. 351. 3. *Tagoggan.* *F.*

3. *F. semialata* Rxb. DC. Prdr. II. 351. 2. *R.*

4. *F. nana* Rxb. DC. Prdr. II. 351. 4. *M. S.*

6. *F. lineata* Rxb. DC. Prdr. II. 351. 5. (*Brm. Ind. t. 53. 1.*) *R. S.*

7. *F. strobilifera* Ait. DC. Prdr. II. 351. 7. (*Hedysarum racemosum* Nor. A. B. V. 76.)

A. *elator* Hsskl. *Hahappaän gedeh.* *R. S.*

B. *humilis* Hsskl. » » *lumboet.* *R. S.*

1258. **ABRUS** L. Endl. Gen. 6698. (*Abrus*, week, zacht, reeds bij Alpinus eene plantennaam; zie Dodon. Crujdb. 1526. & 910.)

1. *A. precatorius* L. DC. Prdr. II. 381. 1. (*A. maculatus* Nor. A. B. V. 69. *Rmph. amb. V. t. 32. Rheed. mal. VIII. t. 39.*) *Aroy saga.* *F. R.*

2. *A. melanospermus* Hsskl. (1) *Aroy sihaijam s. A. si-kottok.* *F. R.*

A. sp.? Exp. bnt. 698. *Aroy haüsseman.* *F.)*

(1) Seminibus oblongis compressis nigris immaculatis, foliis abrupte accrescenti-pinnatis, pinnulis oblongis (paris summi obovatis) obtusis mucronulatis 10-jugis, subtus glaucis subsericeis, leguminibus oblongis 10-spermis, seminibus nigris.

Unable to display this page

7. *D. angustifolia* Hsskl. (1) *Toewa lalur.* (F.)
 10. *D. purpurea* Rnwdt. Bl. Cat. 90. (2) an Will.? Std. Nom.
Toewa djenoh. (F.)
 17. *D. Blumei* Hrt. Bog. (3) *Aroy tjetjereha* s. *Hasseum*
aroy. (F.)
D. sp.? Exped. bnt. 23. *Kiparellek aroy* s. *Aroy ba-*
rekkek. (F.)
D. sp.? » » 81. *Kirambetoek.* (F.)
D. sp.? » » 173. *Aroy kawaoh.* (F.)
D. sp.? » » 707. » *gadel laut.* (F.)

1266. SPATHOLOBUS Hrt. Bog. (4) (*Spathe*, spatel).

1. *S. littoralis* Hrt. Bog. *Aroy moendieng jalloe* (buba-
 lina scandens). (F.)

1267. EUCHRESTA Bnt. Endl. Gen. 6727. (*Eu*, wel; *chrestos*,
e, *on*, bruikbaar, nuttig).

1. *Eu. Horsfieldii* Bnt. (Andira? Lesch. DC. Prdr. II.
 476. 6. Std. Nom.) *Tjatjabeän*, *Kitjabeh*,
Kiboehaja. S. R.

Tribus VII. Sophoreæ DC. Endl. Gen. p. 1307.

1268. SOPHORA L. Endl. Gen. 6738. (*Sophera*, de arabische
 naam).

(1) Foliolis 7 oppositis cuneato-oblongis acuminatis in nervis subtus cum
 petiolis ramisque tombacino-pubescentibus subtus glaucis, inflorescentia?

(2) Ramis mammillato-tuberculatis, junioribus glaberrimis purpureis,
 foliolis 7-9 glaberrimis lucidis, inferioribus rhachidis ovatis, superioribus
 elliptico-oblongis s. oblongis basi rotundatis, acuminatis; inflorescentia
 racemoso-paniculata sublateralis, petiolo breviori, tota glaberrima, calyce
 sanguineo obsolete 2-labiato, labio superiore breviori truncato, inferiore
 obsolete 3-dentato; vexillo reflexo basi inappendiculato una cum alis &
 carina roseo, medio viridi-maculato carina & alis *Milletiae sericeae*.

(3) Foliolis 8-9-jugis oblongis subovalibus utrinque adpresse-pilosis,
 rachide puberulo, fructibus oblongis stipitatis obtusis.

(4) Gen. nov. inter *Platymiscium* Vogel & *Endespermum* Bl.—Calyx cam-
 panulatus bilabiatus, labio superiore productiore, utroque subintegro, sub-
 coloratus; corolla exserta, vexillum subrotundum subpatens, carina ultra
 medium fissa; stamina 10 filamentis diadelphis, unico libero, antheris sub-
 rotundis acutis supra basin affixis; ovarium 2-ovulatum; stylus compressus
 adscendens; legumen vix stipitatum indehiscens compresso-planum falci-

1. *S. glabra* Hsskl. (1) nec Mnch. *F.*
2. *S. crassifolia* Jaum. DC. Prdr. II. 95. 4. *Memeongan*. *F.*

STYPHNOLOBIUM Schtt. Endl. Gen. 6743.

- S. japonicum* Schtt. (*Sophora* L. DC. Prdr. II. 95. Std. Nom.) *Japonia*. *F.*

CERCIS L. Endl. Gen. 6750. (*Kerkis*, schuitje).

- C. Siliquastrum* L. DC. Prdr. II. 518. 1. *Japonia*. *S. F.*

Tribus VIII. *Cæsalpinieæ* DC. Endl. Gen. p. 1310.

1272. CÆSALPINIA Plm. Endl. Gen. 6765. (Andr. *Cæsalpinus* (1519—1603) *italiaansche kruidkundige*).

3. *C. paniculata* Dsf. DC. Prdr. II. 481. 2. Rheed. mal. VI. t. 19.) *Mata hiang* (oculus clarus). *F.*
5. *C. nitida* Hsskl. (2) *Setjang*. *F.*
7. *C. ferox* Hsskl. (3) » *Iumboet*. *F.*
8. *C. Sappan* L. DC. Prdr. II. 482. 6. (Rmph. amb. IV. t. 21. Rheed. mal. VI. t. 2.) *Setjang*. *F.*

1273. POINCIANA L. Endl. Gen. 6766. (M. de Poinci, gouverneur der Antillen, patroon der kruidkunde).

1. *P. pulcherrima* L. DC. Prdr. II. 484. 1. *Kembang patra kombala*.
 A. flore coccineo. *K. p. k. burrum*. *F.*
 B. » flavo. *K. p. k. konneng*. *F.*

forme æquilatum monospermum; semen exalbuminosum transverse obovatum (vix nephroïdeum), radícula minima curvata: cotyledones carnosæ peltatæ.

(1) Frutex foliolis 15 ovato-oblongis glabris supra lucidis subtus glaucescentibus, racemo terminali, leguminibus longe-pedunculatis moniliformibus 2-9-nodosis subsericeis.

(2) Pinnis 4-5-jugis, foliolis 4-8-jugis ovali-oblongis acuminatis s. acutis, rachibus minutissime-puberulis aculeatis, cum foliolis læte vlrilibus nitidis, floribus paniculatis, calycibus ferrugineo-tomentosis, corollis flavis.

(3) Foliolis ovali-oblongis obtusis, rachi communi aculeata secundaria inermi, racemo terminali elongato erecto basi armato; stylo ovarium longitudine superante, legumine oblongo ovato glabro stylo persistente acuminato, 6-8-spermo. — *Sappania*.

1276. **PARKINSONIA** Plm. Endl. Gen. 6775. (Joh. Parkinson (1629) engelsche kruidkundige).

1. *P. aculeata* L. DC. Prdr. II. 486. 1. *Tjampakka moelia*. F. S.

1277. **TAMARINDUS** Trnf. Endl. Gen. 6778. (*Tamarindi*, de arabische naam).

1. *T. indica* L. DC. Prdr. II. 488. 1. *A. macrocarpa* Nees j. (Rmph. amb. II. t. 23. Rheed. mal. I. 23.) *Assam djawa*. Aa.
B. platycarpa Nees j. Pharm. Bot. III. *Assam ranjie*. Aa.

1278. **CASSIA** L. Endl. Gen. 6781. (*Kassia*, s. *Kasia*, kaneel, van het arabisch woord *katsa*, afscheuren).

1. *C. Fistula* L. B. *ovata* DC. Prdr. II. 490. 10. *Tangoelie*. Aa.
 3. *C. javanica* L. DC. Prdr. II. 490. 8. Bl. Rmph. I. t. 30. (Rmph. amb. II. t. 21.) *Boengboeng dalang*. Aa.
 4. *C. Reinwardtii* Hrt. Bog. (1) Hsskl. Dec. 10. (an *C. glandulifera* Rnwdt. Bl. Cat. 68. Std. Nom.?) *Kateppeng badak*. F.
 5. *C. Sophera* L. DC. Prdr. II. 492. 31. Vgl. Std. Nom. (*C. torosa* Cav. DC. Prdr. II. 491. 26.) *Kateppeng*. F.
 6. *C. alata* L. B. *Rumphiana* DC. Prdr. II. 492. 32. (Rmph. amb. VII. t. 18.) *Kimanilla* s. *Kateppeng badak*. S. F.
 8. *C. humilis* Colla DC. Prdr. II. 493. 46. *Kateppeng lumboet*. M.
 11. *C. glauca* Lam. DC. Prdr. II. 495. 67 & 68. Vgl. Std. Nom. (*C. sulfurea* DC. l. c. 68. Rheed. mal. VI. t. 9 & 10.) *Kateppeng badak*. A.
 13. *C. suffruticosa* Rth. DC. Prdr. II. 496. 80. *Hariengien*. S. F.

(4) Foliolis 3-4-jugis infimis subrotundo-obliquis, apice obtuse emarginatis, terminalibus oblique obovatis apice obtusiusculo nunc mucronulato, subtus subglaucescentibus, tomento tenuissimo, glandula globosa inter par infimum; racemo cymoso-axillari, leguminibus subtorosis flexuosis puberulis dein nitidissimis.

16. *C. pubescens* Jacq. DC. Prdr. II. 498. 97. *Hariengien*. *M.*
 18. *C. setigera* DC. Prdr. II. 499. 22. *Hariengien*. *A.*
 19. *C. timoriensis* DC. Prdr. II. 499. 124. *Hariengien*. *A.*
 23. *C. Leschenaultiana* DC. Prdr. II. 504. 178. *M.*
 C.? sp.? Exped. bnt. 130 & 179. *Tjetjerennean aroy*
 laut s. Kateppeng laut. *F.)*
 C.? sp.? Exped. bnt. 708. *Aroy tataroeman laut* (*Indigofera littoralis scandens*). *F.)*
1279. CYNOMETRA L. Endl. Gen. 6784. (*Kyon*, *kynos*, hond; *metra* (en niet *morion*, *to*, penis) baarmoeder, ook vulva, — hondsvotte. Rmph. amb. t. 164.)
1. *C. cauliflora* L. Wld. Sp. II. 539. DC. Prdr. II. 509. 1.
 (*Cynomorion* Rmph. amb. I. 163. t. 62.)
 Poeke andjieng s. Namnam. *A.*
1280. HYMENÆA L. Endl. Gen. 6788. (*Hymenaios*, god der echt).
1. *H. verrucosa* L. DC. Prdr. II. 511. 4. *Kisapie benér*
 s. Kajoe patehah. *A.*
1281. BAUHINIA Plm. Endl. Gen. 6790. (Casp. (1550—1624) & Joh. (1541—1613) Bauhin, duitsche kruidkundige).
6. *B. variegata* L. DC. Prdr. II. 514. 25. (Rheed. mal. I. t. 32.) *Tali kandjoh burrum.* *A.*
 7. *B. cucullata* Dsv. DC. Prdr. II. 514. 26. *Kikoepokoepo.* *A. F.*
 8. *B. tomentosa* L. DC. Prdr. II. 514. 27. *Tali kandjoh.* *F.*
 10. *B. corymbosa* Rxb. DC. Prdr. II. 515. 37. *Aroy koepo-koepo* (*Scandens vespertilio.*) *F.)*
 13. *B. purpurea* L. DC. Prdr. II. 515. 34. (Rheed. mal. I. t. 33.) *Aroy koepokoepo.* *F.)*
 15. *B. debilis* Hsskl. (1) (*B. divaricata* Dnnst. nec L. nec Lam.) *Aroy tilil.* *R. S.)*
 B. sp.? (an *B. Lingua* L. DC. Prdr. II. 516. 39. Rmph. amb. V. I. t. 1.) *Aroy koepokoepo.* *F.)*
 B. sp.? Exped. bnt. 230. *F.)*

(1) Caule volubili scandente cirrhis destituto, foliolis glabris longiter acuminatis ad medium usque connatis, *B. scandens* Wld. Sp. II, 508. ex parte Rheed. mal. VIII. t. 29.

1282. CASPAREA Kth. Endl. Gen. 6791.

1. *C. castrata* Hsskl. (1) (*Bauhinia* Hsskl. Mss. olim.) *Kandajakan.* Aa.

1284. SARACA Brm. (1768) (*Jonesia* Rxb. (1795) Endl. Gen. 6795. *Celebnia* Nor. (1791) A. B. V. 65.)

1. *S. arborescens* Brm. Ind. 85. t. 25. 2. (*S. pinnata* L. *Jonesia Asocca* Rxb. DC. Prdr. II. 487.) *Kembang dedesh.* A.

1285. CRUDYA Wld. Endl. Gen. 6802.

1. *C. orientalis* Hsskl. (2) *Aroy kitjienteh.* F.)

1286. DIALIUM Brm. Endl. Gen. 6805. (*Dialios*, priester des Jupiter).

1. *D. Indum* L. DC. Prdr. II. 520. 1. (Brm. Ind. 12.) *Ranjie.* Aa.

Papilionaceæ indefinitæ.

- Exp. bnt. 479. *Aroy moendieng djalloh laut.* F.)
 » » 502. » *taai kottok.* (excrementa gal-
 lina). F.)
 » » 510. » *bokraj laut s. A. takkal*
laut. F.)
 » » 513. *Jejengkolan aroy.* (Inga scan-
 dens). F.)

(1) Foliis basi cordatis in nervis petiolis ramulis, pedicellis & calycibus plus minus rufo-puberulis aut tomentosis supra glabris, foliolis ultra medium coalitis late ovatis apice rotundatis subdivergentibus, calycis limbo regulariter 5-fido, staminibus filamentis in coronulam 10-denticulatam connatis, antheris plerumque abortivis minutissimis.

(2) Foliolis 7-jugis infimis ovatis minoribus, summis oblongis majoribus acutis basi rotundatis margine ferrugineo ciliatis, reliqua parte glabris lucidis, rachibus & ramulis ferrugineo-tomentosis. Legumen crassissimum sublignosum uniloculatum 2-spermum 5 pll. long, 3 pll. lat., 2 pll. crass.) tombacino-tomentosum. Semina crassissima exalbuminosa.

ORDO 275*. MORINGEÆ Endl. Gen. p. 1321.

1288. MORINGA Brm. Endl. Gen. 6311. (*Moringa*, de mala-baarsche naam).

1. *M. pterygosperma* Grtn. DC. Prdr. II. 478. 1. (*M. parvifolia* Nor. A. B. V. 80. Rmph. amb. I. t. 47 & 75. Rheed. VI. t. 17.) *Kellor.* A.

ORDO 277. MIMOSEÆ RBr. Endl. Gen. p. 1323.

1289. PARKIA RBr. Endl. Gen. 6819. (*Torcula* Nor. A. B. V. 66.) (*Mungo Park*, vermaarde reiziger in Africa).

1. *P. speciosa* Hrt. Bog. (1) (*Acacia gigantea* Nor. A. B. V. 68.) *Putoi s. Peteh.* Aa.
 2. *P. intermedia* Hsskl. (2) *Putier.* Aa.
 3. *P. africana* RBr. Std. Nom. (3) (*P. biglobosa* Loud. *P. grandis* Hsskl. Mss. ol. Inga Wld. DC. Prdr. II. 442 106.) *Puntoi.* Aa.

1290. ADENANTHERA L. Endl. Gen. 6820. (*Aden*, *adenos*, klier; *anthera*, helmknop).

1. *A. Pavonina* L. Bl. Cat. 61. DC. Prdr. II. 446. 1. (*Rmph. amb. III. 173. t. 109.*) *Saga kajoe* (*Abrus lignosus*). Aa.

(1) Pinnis 15-16 jugis pinnulis 20-30 jugis lineari-oblongis glaberrimis petiolis velutino-pubescentibus, glandula vix conspicua oblonga haud elevata, spicis longe pedunculatis oblongo-pyriformibus, floribus densissimis bracteolatis, leguminibus 14-16 spermis longe stipitatis (carpopodio 2,5-4,0 pll.)

(2) Pinnis (in ramis) 14-24-jugis, pinnulis 20-50-jugis lineari-oblongis obtusis mucronulatis, (in plantis junioribus uberioribus pinnis 40 jugis, pinnulis 40-80-jugis linearibus subfalcatis acutiusculis) ciliolatis, petiolis sub-3-quetris inferne convexis velutino-puberulis, basi glandula oblonga depressa, (in uberioribus glandulis 3-4 inter paria summa pinnarum.) floribus?

(3) Pinnis 20-30-jugis, pinnulis 30-50-jugis linearibus acutiusculis ciliolatis, petiolis velutino-pubescentibus basi glandula grandi depressa notatis, spicis longe-peduncularis oblongo-pyriformibus, floribus densissimis bracteolatis, leguminibus longius stipitatis (carpopodio 5 pollic.) 13-15 spermis cf. DC. Prdr. II. 442. 10. 8.

1292. **CAILLIEA** Guill. Perr. Endl. Gen. 6826. (Caillie, fransche kruidkundige reiziger).

1. *C. callistachys* Guill. Perr. (Desmanthus DC. Prdr. II. 445. 16. *Dichrotachys* Wght. Arn.) *Pilang leutiek* s. *Puheung*. A.

1294. **MIMOSA** Adns. Endl. Gen. 6831. (*Mimos*, naäpen).

1. *M. pudica* L. DC. Prdr. II. 426. 12. *Djoekoet bohrang* s. *Dj. kamaloean* (*pudica*). S.
M. montana Kth. DC. Prdr. II. 427. 18. (aff. *M. lentiscifoliae* Prs. DC. Prdr. II. 472. 246.) *Lamareng*. A.
 3. *M. asperata* Wld. DC. Prdr. II. 423. 33. *Aroy garoet gedeh*. F.)
 4. *M. caesia* L. (Acacia Wld. DC. Prdr. II. 465. 166. Bl. Cat. 88.) *Aroy garoet* s. *Setjang*.

1295. **ENTADA** Adns. Endl. Gen. 6832. (*Entada*, de malabaarsche naam).

2. *E. monostachya* DC. Prdr. II. 425. 3. (Rheed. mal. IX. t. 77.) *Tjarioe*. F.)

1296. **ACACIA** Nck. Endl. Gen. 6834. (*Akezo*, scherp maken).

7. *A. montana* Ingh. Tijdschr. Nat. Wet. Vrol. & de Vries. V. I. 246. (*A. vulcanica* Hrt. Bog.) A.
 13. *A. Burmanniana* DC. Prdr. II. 461. 33. *B. caesia* Brm. (Haurea Nor. A. B. V. 68.) Ken.
 16. *A. rufa* Hsskl. (1) *Tarrissie bedoerie*. F. A.
 21. *A. scandens* Wld. DC. Prdr. II. 465. 173. *Aroy garoet peutjang* s. *A. tember kidang*. F.)

(1) Frutex arborescens subscandens, ramis verruculosus, ramulis plus minus angulatis una cum petiolis junioribus, pedunculis, bracteis, calycibusque rufo-tomentosis, foliis aculeo recurvo crasiusculo parvo suffultis dein puberulis, pinnis 4-6-jugis, pinnatis 8-12-jugis oblongis s. obovato-oblongis mucronulatis inaequilateris, capitulis e axilla 3-nis pedunculatis, racemoso-paniculatis, bracteis deciduis, floribus albis, corolla sericea apice 5-fide rufa, filamentis flexuosis, antheris viridibus, leguminibus planis (?) membranaceis — Quoad habitum & folia magnopere iconem Rheed. mal. VI. t. 4. refert, sed. rami subinermes!

22. *A. ferruginea* DC. Std. Nom. (*Mimosa* Rth. DC. Prdr. II. 431. 71.) *Aroy garoet*. F.)
A. Nemu Wld. DC. Prdr. II. 469. 216. *Japonia*. A.
 27. *A. odoratissima* Wld. DC. Prdr. II. 466. 186. (*Inga* Kihiam Hrt. Bog.) *Kihiang*. Aa.
 32. *A. leucocephala* Lk. DC. Prdr. II. 467. 193. (*A. frondosa* Rnwdt. Bl. Cat. 86.) *Putoi zeylon s. Kamalantienga*. Aa.
 36. *A. ? sp. ? Tarriesie*. A.
1298. *INGA* Plm. Endl. Gen. 6837. (*Inga*, de zuidamerikaansche naam).
1. *I. dulcis* Wld. Sp. IV. 1005. 3. DC. Prdr. II. 436. 49. A.
 3. *I. umbellata* Wld. DC. Prdr. II. 439. 75. *Pilang*. Aa.
 4. *I. elliptica* Bl. Cat. 88. (*I. Saponariae* Wld. DC. Prdr. II. 440. 89. magnop. aff.) *Kitjuang*. Aa.
 5. *I. bigemina* Wld. Bl. Cat. 88. DC. Prdr. II. 439. 81. (*Torcula* Nor. A. B. V. 66. Rheed. mal. VI. t. 12.) *Djengkol s. Jengkol*. Aa.
 8. *I. Leucoxylon* Hrt. Bog. (1) *Kitokkeh*. Aa.
 11. *I. purpurascens* Hrt. Bog. (2) (*I. dimidiata* Hsskl. Mss. ol.) *Djundjieng*. Aa.
 12. *I. falcifolia* Hsskl. (3) *Kiharoeman s. Kipooik* (lignum diurnum). Aa.

(1) Foliis bipinnatis (summis conjugato pinnatis) pinnulis 3-4 (rarius 5-) jugis ovali s. ovato-oblongis obtusis glaberrimis, glandulis in rhachide 1-3 maximis & inter pinnulas summas minimis, pedunculis umbelliferis axillaribus, paniculatim ad rami apicem dispositis, floribus albidis; aff. *J. borbonicae* Hsskl.

(2) Foliis bipinnatis, pinnis 11-18-jugis, pinnulis 15-45-jugis dimidiato-oblongis acutiusculis, in nervo medio supra pilosiusculis, margine ciliatis subtus glaucescentibus & dense appresse puberulis; glandulis maximis una supra rhachidis basin & reliquis inter paria 3-2 suprema oblongis sessilibus; Capitulis pedunculatis in ramis subaphyllis axillaribus, pedunculis solitariis binis ternisve 1-2 cephalis; floribus albidis.

(3) Pinnis 9-jugis, pinnulis 15-17-jugis infimis rhombeo-ovatis acutiusculis, superioribus rhombeo-subfalciformibus acutis, summis oblongis falciformibus acuminatis superne glabris nitidis, glandulis stipitatis inter pinnas fere omnes pinnulasque summas panicula terminali; aff. *J. trapezifoliae* DC. Prdr. II. 441. 95. — Subgeneri *Pithecolobis* Endl. (Gen. *Phithecolobis* Mrt. Msn. Gen. Add. ad. Comm. 69. 307a.) adscribenda species, quaecum flores fructusque plane congruunt.

I. borbonica Hsskl. (1) *Borbonia* (Hrt. Batav.) *Bois*
noir de Bourbon. *Aa.*

Mimoseæ indefinitæ.

Exped. bnt. 735. *Aroy kidang.* *F.)*

Genus incertæ sedis!

REYNOUTHRIA Houtt. Syst.

R. japonica Gmel. Linn. Syst. Veget. *Japonia.* *R.*

(1) Pinnis 2-3-jugis, pinnulis (2-) 4-8-jugis ovalibus subovatis obtusis mucronulatis glabris opacis reticulatis, glandula ad basin petioli maxima oblonga & ad par infimum rotunda inter paria extrema 2 pinnularum minutissimis petiolis ramisque glabris; floribus globoso subumbellatis petiolis axillaribus solitariis binisve erectis, filamentis tenuissimis longissimis, basi longe connatis.



ADDENDA & EMENDANDA:

(Numeri priores genus alteri speciem indicant).

1. 1. adde: (E. aquaticum Nor. A. B. V. 74?)
2. adde. A. (Polybotrya) auritum Sprg. S. V. IV. 36. 43.
(Polybotrya orientalis & aurita Bl. Fl. Jav. 15. t. 1.
Rumph. amb. VI. t. 35. 1.) Pakoe. R.
2. 17. adde: Hsskl. Dec. 11.
2. adde: 19. A. (A.) speciosum Wld. Sp. V. 117. Bl. Fl.
Jav. 42. t. 17. Pakoe. R.
22. A. (Gymnopteris Prsl. A. A. Endl. 603. i.) spicatum L.
(Hymenolepis ophioglossoides Klf. vid. 7. 20. 1.) Pakoe
katakka leutiek. R.
5. 1. adde: Hsskl. Dec. 12.
12. 7. lege: 134 pro 133.
12. adde: 7a. P. (D.) lucidulum Hsskl. (2) Pakoe. R.
12. 35a. adde: Hsskl. Dec. 13.
Deleatur. 20. 1. cf. 3. 2. 22.
21. adde: 20. A. obscurum Bl. En. 181. 29. Pakoe. R.
21. 14. Lege: 179 pro 175.
23. 12. » 144 » 149.
36. 1. adde: (Sium crispum Nor. A. B. V. 85.)

Ante Class. IX. inseras:

CLASSIS VIII. HYDROPTERIDES Wld. Endl. Gen. p. 67.

ORDO 33. SALVINIACEÆ Brtl. Endl. Gen. p. 67.

49a. AZOLLA Lam. Endl. Gen. 688.

1. A. pinnata RBr. I. (167.) 23. (2) R. M.

(1) Frondibus (1-3 ped. alt.) lanceolatis glabris lucidulis, sterilibus 2-pinnatifidis s. pinnatifidis profunde inciso-serratis, laciniis oblongis obtusis crenato-serratis, fertilibus bipinnatis, pinnulis oblongo-lanceolatis acuminatis subpetiolatis basi subcordatis inciso-serratis, serraturis obtusis minute serrulatis, soris in apice venæ furcatæ 1-seriatis parvis nudis stipite & rhachide paleaceo-pilosis.

(2) In stagnantibus prope Bataviam & Tjipannas (altitud. 3,500 ped. s. m.) frequens.

ORDO 34. MARSILÆACEÆ Endl. Gen. p. 67.

50. MARSILÆA L. Endl. Gen. 691. (Graaf L. F. Marsigli (1701) italiaansche kruidkundige).

1. M. quadrifolia L. Klf. Fil. 271. Bl. En. 273. Bischff. Terminl. t. 48. 2224-29.) R.

52. adde: 15. L. (L.) squarrosus Frst. Bl. En. 265. 9. Koempai. R.

53. 1. Adnt. adde: Hsskl. Dec. 14. — Varietates hæcce obviam veniant: A. pubescens Dsv.; B. rubribarbis Dsv. Paddie meerha; D. elongata Dsv.; E. sorghoides Dsv. F. mutica Lour. Paddie goendiel; G. communissime Lour.; H. montana Lour.; I. glutinosa Lour. Ketan. (Rmph. amb. V. 201.)

60. 1. A. adde: an altissima Gmel.?; B. en alba Mill.?; D. an minor Gmel.?

61. 1. adde: Hsskl. Dec. 15.

63. 1. deleatur: javanica RBr.? & ponas: Horsfieldii Kth. Bntt. Hrsf. Pl. Jav. I. 8. t. 3.

Loco 66. ponas: 65. MILIUM L. Endl. Gen. 762.

1. M. tomentosum Rttl. Wld. Sprg. S. V. I. 250. Watoe-ton gedeh. M.

67. 1. lege: 21. P. inundatum Kth. Std. Nom. (uliginosum etc.)

71. lege: *Hoplismenos* pro *Hoplimeros*. & linea sequente lege: Kth. pro Hsskl.

Adde: 75. TRECHYOZUS Rehb. Endl. Gen. 781.

1. T. squarrosus Rehb.? Dtr. II. 16. (Panicum L. Wld. Sp. I. 345. Rxb. Ind. I. 291.)

84a. 1. adde: an Saccharum caninum Rawdt. Bl. Cat. 38?

84b. deleatur species 1 & 2 & loco 4 pone: 2. & post hanc adde:

84c. PHRAGMITES Trin. Endl. Gen. 824.

1. Ph. Roxburghii Std. Nom. (Arundo karka Rxb. Ind. I. 348. nec Rtz.) Glaga s. Kassongket. R.

2. Ph. karka Trin. (Arundo karka Rtz. R. S. II. 382.) Tangtang angien. R.

90. 1. adde: Rheed. mal. XII. t. 51.

Adde: 91. LEPTOCHLOA Palis. Endl. Gen. 840. (*Leptos*, zeer klein; *chloë*, gras).

4. L. filiformis R. S. Kth. (Eleusine Pers. Sprg. S. V. I. 87. 7.)

92. 7. deleatur cf. 91. 4.

94. Avena deleateri 94.

106. 1. adde: Hsskl. Dec. 16.

2. B. Thouarsii Kth. (B. vulgaris Wld.) B. attter Hsskl. Dec. 17. Schl. VII. 1337. *Awi tamman* s. *Bamboe attter*.

8. B. (Dendrocalamus) Apus.

9. adde: Hsskl. Dec. 18.

10. B. elegantissima Hsskl. Dec. (1) *Awi ulul* (Jngh. in malab. geb. in Vrol. & de Vriese Tijdsch. Nat. Gesch. VIII. 38.)

106. B? secunda deleatur est eodem ac 8.

Tertia adde: an B. nigra Lodd. Std. Nom.?

107. 2. adde: Hsskl. Dec. 19.

p 20. post Tribus XII. adde genera sequentia:

109. OPHIURA Grtn. Endl. Gen. 924. (*Ophis*, slang; *ura*, staart.)

1. O. corymbosa Grtn. fret. III. 4. (Rottboellia L. Sprg.) *Kikihissan*. R.

111. MNESITHEA Kth. Endl. Gen. 926.

1. M. laevis Kth. (Rottboellia Wld. Sp. I. 465.) *Kikihissan burrum*. R.

112. deleatur species 4 & 6.

118. 1. lege: commune pro communis.

118. adde: 2. S. spontaneum L. Rxb. Ind. I. 240. Wld. Sp. I. 321. (citat. Rheedii an jure hue pertinet? S. glaga Rnwdt. Bl. Cat. 38. Imperata Palis. (2) I. Klaga Jngh. Nov. Gen. & sp. 11. *Kassoh*, mal.; *glaga*, sund. R.

(1) Culmis tenuibus gracillimis altissimis, ramis terminalibus longissimis gracillimis pendulis, elegantissime culmos truncosque arborum illos sustentium velantibus — Copiosissime in sylvis 4000 ped. alt. inter montes Tilu, Wayong & Malabar Bandong provinciæ in terra Preanger.

(2) An *Imperata* jure a *Sacchara* sejungenda? Nostra glumas nitidas glaberrimas probet, spiculæque ad basin elongato-sericeo-pilosæ evadunt.

119. 1. lege : I. Koenigii Palis. (I. Allang Jngh. nov. Gen. & sp. 10. (Saccharum Rtz. Sprg. S. V. I. 282. Bl. Cat. 38. S. cylindricum Rxb. Ind. I. 239. 1. an Wld. Sp. pl. I. 323. 10? gramen caricosum Rmph. amb. VI. 17. (1)) *Allang-allang* mal., *Eurie* sund. R.
- p. 21. adnot. 2. lege *T. burrum* pro *F. burrum*.
122. adde : (Aristaria Jngh. nov. Gen. & sp. 12.)
- 1a. A. mutica Hsskl. (2) (Heterelytron scabrum Jngh. nov. Gen. & sp. 9.) *Manje boddas*. R.
122. 2. deleatur : *Kassoh* & *ponc* Rxb. Ind. I. 256. 7. *Manje burrum*.
122. 7. adde : (Aristaria barbata Jngh. nov. Gen. & sp. 12. Rmph. amb. VI. 15. t. 6. 1.)
126. adde. 4. A. (Anatherum Pls.) muricatus Rtz. Rxb. Ind. I. 269. *Akkar wangie* (radix odorata). R.
6. A. (Trachypogon) Schoenanthus L. Wld. Sp. IV. 915. Rxb. Ind. I. 278. (Rmph. amb. V. 181. t. 72. 2.) *Sereh*.
126. 8 & 9. lege : Rxb. pro Endl.
- p. 23. in ordine 43. adde : Tribus I. Cariceae Nees
Endl. Gen. p. III.

129. CAREX Meeh. Endl. Gen. 957.

1. C. typhoides Bory Sprg. S. V. III. 814. 97. R.
22. lege 131. pro III. Scleria.
22. post. 133. 2. adde :

135. SCHOENUS L. Endl. Gen. 978. (a. Schoenus Lestb.)
(Schoinos, ho, he, biesen).

1. Sch. (S.) paniculatus Hsskl. (3) *Sehreh goenoeng*. R.

(1) Magnopere quod altitudinem variat nunc in sterilibus & siccis locis vix 1-2 pedale gramen (præprimis in viis & hortis, ubi sæpius dissecatum) nunc in uberioribus 5-6 pedum altitudinem attingit.

(2) Habitu *A. arundinacea* Rxb. sed palea altera numquam in aristam est transformata, inde flosculi semper mutici evadunt; vaginæ superiores floresque masculi in hac specie pallide virides, in sequentes lurido- & sanguineo-atrovirides sunt. *A. gigantea* Cav. (Wld. Sp. IV. 902. 7. Sprg. S. V. I. 291. 15. involucro villosa-foliisque aculeolatis diversa. — Species nostra ad *Perobachnen* Prsl. Endl. Gen. 946. pertinet, genus mea opinione injuste ab *Anthersteria* sejunctum.

(3) Culmo tereti folioso scabriusculo, foliis elongatis culmo longioribus, siccando filiformi-convolutis (2-ped.), spicis racemoso-paniculatis, panicula densa multiflora cernua nigrescenti, valvis inferioribus longiter aristatis.—

Tribus VI. Chrysitrichæ Nees Endl. Gen. p. 113.

1366. PANDANOPHYLLUM Hsskl. (1) (*Pandanus*, zie 60. 311.; *Phyllon*, to, blad).

1. *P. palustre* Hsskl. *Harrassas tjaii*. R.
 2. *P. humile* Hsskl. R.
 142. 12. adde: (*Fimbristylis* Lk. Std. Nom.)
 25. adde: (*Fimbristylis quadrangularis* Dtr. Std. Nom.)
 143. 17. lege: *congestus* Hamlt.
 Adnot. adde: vid. Hsskl. Dec. 20.
 144. 4. adde: (*C. puncticulatus* Vhl. Std. Nom.)
 23. adde: (*C. dilutus* Vhl. Std. Nom.)
 306. adde: (*C. prolixus* H. B. Std. Nom.)
 144. adde: 31. *C. (C.) tuberosus* Rttb. Dtr. II. 274. 175.
 (nec variet. seq. Rxb. Ind. I. 203. an *Cyp.*
 floridus variet. prima Rmph. amb. VI. 4?
 Tekih. R.
 32. *C. (C.) rotundus* Rmph. L. Nees j. Ph.
 Bot. I. 110. t. 25. Rxb. Ind. I. 201. 24.
 (Rmph. amb. VI. 1. & 2. t. 1 & 2. *C.*
 hexastachyus Rttb. Dtr. II. 276. 180.) *Te-*
 kih keboh. R.
 p. 25. Ordo 48. lege: *Commelynacæ* pro *Commelynaceæ*.
 147. 4. adde: Hsskl. Dec. 21. (*C. Blumii* Dtr. II. 401. 51.)
 147. ad species 5, 6, 11 & 13e. adde: Hsskl. Dec. 22,
 23, 24 & 25.
 148. 1. adde: (2) *Ephemerum glaucospermum* Nor. A. B.
 V. 75?)
 150. 1. lege: *cristata* Don. & adde in hac & sequente spe-
 cie Hsskl. Dec. 26 & 27.

Aff. *Sch. ustulato* L. Dtr. II. 43. 39. — Habitat in summitate montium Javæ occidentalis altitudine 6-9 mill. ped. spr. mare.

(2) Spiculæ multifloræ polygamæ, palæ multæ in rhachi discoïdeæ depressa confertæ acuminate lineares monadræ, staminibus longis, antheris elongatis exsertis; flos femineus terminalis bracteis 1-3 involutus; ovarium stylo longiusculo, stigmatibus binis exsertis revolutis; caryopsis crustacea globosa. — Herba habitu *Pandani* in paludosis Javæ, rhizomate repente culmis foliisque basi confertissimis equitantibus carinato-canaliculatis, ad carinam & margine minute acuteque serrulatis, inflorescentia composita terminalis compacto-paniculata, spiculis 3-5 aggregatis, bracteis coloratis arcte inclusis.

(3) Perigonii foliola exteriora primo persistentia dein marcescentia evanida capsula indehiscens pericarpio fragili lucenti cœruleo-amethystino; semina compressa angulata.

152. 1. adde: Hsskl. Dec. 28.
 2. lege: 5. triflora Nor. A. B. V. 84. (5. obtusissima Hsskl. etc.)
- p. 26. Ordo 151. lege: 51.
 156. 1. lege: D. fulvum Slsb. (D. pullum Schl. VII. 371.
 157. adde: (Lethea Nor. A. B. V. 64.)
 158. 2. adde: Hsskl. Dec. 29.
 161. 1. adde: Dec. 30.
- p. 29. Yucca flaccida delatur & pone: Y. glaucescens Haw. Schl. VII. 719. 15. *Amér. spintr.* (hrt. Lgd.) R. S.
 p. 29. Aloe vulgaris ad subgen. c. Bowia Haw. Endl. l. c. pertinet.
- p. 30. Allium sp.? lege: A. sinicum Nor. A. B. V. 63. & ad speciem sequentem adde: (Cepa ascalonica Nor. A. B. V. 72.)
 163. 3. lege: Schl. VII. 350 & 1677 & in varietate lege: 350 pro 1617.
 166. D. tessellata (D. marginata Lam. Std. Nom.)
 168. adde: (Orbinda Nor. A. B. 65?)
- p. 32. Rohdea japonica adde: B. fol. variegatis. *Japonia. R.*
 p. 33. deleatur 170. Bulbosperma etc., etc. & pone:
170. PELIOSANTHES Andr. Endl. Gen. 1194. (& Bulbospermum Bl. Endl. Gen. 1193. (1) (*Pelios*, vuilkleurig; *anthesis*, bloeiwijze).
1. P. javanica Hsskl. (Bulbospermum Bl. En. 15. Schl. VII. 363. Bulbine Bl. Fl. Jav. Praef. VI. *Peupeutjangan laut.* R.)
172. 3. Bl. En. 21. adde: nec Hmlt. (D. trifoliata Nor. A. B. V. 74.)
172. 7. adde: (D. deleteria Nor. A. B. V. 74.) & 12 adde: Hsskl. Dec. 31.
180. 1. adde: Hsskl. Dec. 32. (Ixia ensifolia Nor. A. B. V. 78.)

(1) Jure optimo celeberrimo Endlicher praecunte ad *Peliosanthen* reducendum genus. — Ovarium 3-loculatum profunde longitudinaliter 3-sulcatum, loculis 3-ovulatis; ovulis basifixis collateralibus; stylus unicus triqueter (e tribus connatis) crassiusculus ovario continuus; stigma minutum radiato-trifidum; bacca (abortu) 1-loculata ovoidea 1-sperma (abortu?); semen baccam totam explens ovoideum, pericarpio dein disrupto liberum, albumine dein corneo crasso, embryo basilari minuto, radícula versus basin spectante. — Scapus florifer cernuus, fructifer erectus, perigonium lurido-viridi-lilacinum (siccando viridiusculum) marcescenti-deciduum (nec persistens, fructus plures cingens).

Unable to display this page

Unable to display this page

247. 2. adde : Hsskl. Dec. 45.

260. 4. adde : (Rmph. amb. VI. 93. t. 41. 3.)

Adde : 3. 5. rubicunda Lndl.? (Neottia Bl. Bijdr. 408.)
Angrek. R.

p. 48. 261. lege :

291. ZEUXINE Lndl. Endl. Gen. 1565. (Adenostylis Bl. Bijdr. 414.
 Endl. Gen. 1548. nec Cass. Endl. Gen. 2283. Hsskl. Dec.
 46.)

3. Z. lanceolata Endl. (& c.

p. 48. 264. adde : (Physurus Rech. Endl. Ench. 1579.)

265. GALERA Bl. Endl. Gen. 1567.

1. G. nutans Bl. Bijdr. 416. *Angrek.*

R.

p. 48. post. Subordo VII. adde :

272. CYRTOSIA Bl. Rmph. I. 199. Endl. Gen. 1613. (*Kyrtos*,
 bogchelig, scheef, gebogen.)

1. C. javanica Bl. Rmph. I. 199. t. 69. Bijdr. 396. t. VI.
 Lndl. Orch. 26. R.

276. 1 & 2. adde : Hsskl. Dec. 47 & 48.

276. 2. lege : *Djuntier burrum.*

277. 1. adde : (Z. aromaticum Nor. A. B. V. 86.)

277. 6 & 10. ante Bl. En. pone : Nor. A. B. V. 86.

278. 1 & 4. adde : Hsskl. Dec. 49 & 50.

278. 5. deleatur : *gedeh* (major.)

279. 2. adde : (K. procumbens Nor. A. B. V. 79.)

280. adde : (Cardamomum Nor. A. B. V. 64. Rmph.)

281 & 282. adde : Alpinia D. Dtr. Std. Nom.)

281. 1. adde : (Rheed. mal. II. t. 4 & 5.)

281. adde : 5. E. solaris Bl. En. 52. *Honjeh warak.* R.

8. E. foetens Bl. En. 52. *Tepoes Sigoeng.* R.

281. 9. B. lege : *Pinning kissie* & 10. lege : *Tepoes be-*
ner.

282. adde : 1. D. Pininga Bl. En. 54. *Pinning randja.* R.

284. adde : (Gandasulium Rmph. amb. N. 175. Arachna Nor.
 A. B. V. 64.)

288. adde : (Pyxa Nor. A. B. V. 66.)

288. 1. adde : C. angustata En. 61. *Patching.* R.

289. 1. adde : (*M. juncea* Nor. A. B. V. 79.) Hsskl. Dec. 51.

2. adde : (*Calathea* Std. Nom.)

290. adde : *Crepula* Nor. A. B. V. 65. ?

291. 1, 3 & 5. adde : Hsskl. Dec. 53, 52 & 54.

291. *C. flaccida* Rsc. Dtr. I. 12. 17. (1) *Carolina* (hrt. Bat.)

53. ante 293. pone :

STRELITZIA Bnks. Endl. Gen. 1649. (Koningin van Engeland (Georg. III.) uit het huis Mecklenburg Strelitz).

S. Reginae Thnb Ait. Wld. p. I. 1190. 1. *Prom. B. Sp.* (hrt. Lugd.) *R.*

293. 1. adde : Sonner. voyage II. 223. t. 124-126. Hsskl. Dec. 55.

293b. 1. (1) Reperi in stagnatibus & littoralibus & montanis 2-4000 ped. s. m. altis prov. Bandong frequentissimam.

295. 1. lege : *ciliata* Fisch.

301. 7. adde : (*Arum cadaverinum* Nor. A. B. V. 67.)

303. 3. adde : (an *Arum maximum* Rnwtd. Bl. Cat. 102?)

303. 4. A. ad *Colocasiam esculentam* Schtt. reducenda ? cf. Rmph. V. 318. t. 110. 1.

BA. *viridis* Hsskl. *Bollang heedjoh* & deleatur : *Tallus lompong*.

BB. *rubra* Hsskl. *Bollang burrum*.

BC. *atra* Hsskl. » *hiedung*.

CC. addenda : a. *Tallus rommah bantan* & b. *T. r. soerat*.

CH. *Tallus baijabang*; CI. a. *Tallus baijabong*; CI. b. *Tallus lampong hiedung*; CI. c. *T. lampong burrum*; CK. *Tallus lampong soerat*; CL. *Tallus pandan*; CM. *Tallus kiara*.

303. 7. B. adde : Hsskl. Dec. 56.

303. 8. loco : *Kareoh* pone : (*Arum bubalinum* Nor. A. B. V. 67?) *Kadjar-kadjar*.

303. adde : 9. *C. pubera* Hsskl. (2) *Kareoh*. *R.*

303. 10. adde Hsskl. Dec. 57.

(1) *Stigma* spathulato-trigonum compresso-infundibuliforme.

(2) *Subcaulescens*, foliis cordato-sagittatis repandis, venis dichotome divaricatis nec reticulatis, vix prominulis, petiolo, nervis primariis & pedunculo puberis, spatha inferiore parte albida basi linea transversa sangui-

- 303a. adde : *C. tricolor* Vnt. Wld. Sp. IV. 488. 4. Sprg.
S. V. III. 771. 17. *Brasilia* (hrt. Lugdun.) R.
304. 2 & 305. 1 & 2. adde : Hsskl. Dec. 58, 59 & 60.
- 306b. 1. adde : Hsskl. Dec. 65. (*Monstera pertusa* Schtt. ;
Scindapsus Schtt. *Arum laceratum* Nor. A. B. V. 67.?)
- 306c. 1. adde : Hsskl. Dec. 61. (*Monstera* Schtt. *Epiden-*
drum cecidarium Nor. A. B. V. 75.)
- 2 & 3. adde : Hsskl. Dec. 62 & 63. & 307. 1. Hsskl.
Dec. 64.
308. 3. adde : Hsskl. Dec. 66.
311. 9. addo : an Rxb. ? (*P. odoratissimus* Nor. A. B. V.
83. nec alior.)
- Adnotat. 2. adde : cf. Hsskl. Dec. 67.
- loco : 311. lege : 311a.
312. adde : (*Pandanus parasiticus* Nor. A. B. V. 83.)
- 314a. adde : *P. sp.* ? *Ins. Burbonia*, e qua misit clss.
Diard. 1841.)
- 314b. 1. A. adde : (*A. communis* Nor. A. B. V. 69.) &
adde varietates sequentes :
- D. odorata Hsskl. *Djambeh wangié.* Aa.
- E. *Djambeh toetoet.* Aa.
- F. » *kabongan.* Aa.
- 314b. 3. adde : (*A. parva* Nor. A. B. V. 68?)
315. adde : (*Menalia* Nor. A. B. V. 65?)
318. adde : *S. sp.* ? *Japonia.* A.
- 319b. loco : Vrol. & de Vriese pone : Bijdr. Nat. Wetnsch. V.
142. Hsskl. Dec. 68.
320. adde : (*Canna* Nor. A. B. 64.)
320. 12. 12. B. 13 & 15. & 324. 1. adde : Hsskl. Dec. 69,
70, 71, 72 & 73.
320. adde : *C. sp.* ? *Uaoeh kidang.* F.)
- C. sp.* ? *Uaoeh lielien.* F.)
- C. sp.* ? » *boggoh.* F.)
- C. sp.* ? » *tjatjieng.* F.)
321. adde : Rmph. amb. V. 113. t. 57. (*Arsenia* Nor. A.
B. V. 64.)
332. 2 & 3. adde : Hsskl. Dec. 76 & 75. & ulteriori spec.
adde : *Japonia.* simulque deleatur 3.
- 333a. adde : Rh. ? *sp.* ? *Wiroe lalakki.* A.
- Rh. ? *sp.* ? *Wiroe boroboi.* A.
334. 3. adde : Hsskl. Dec. 77.
334. adde : Ph. *sp.* ? *Korma burrum* (rubra). A?

nea notata, superiore parte spadicem acuminatum vix superante. — Succo
acri tota foeta; an *Arum sylvestre* Rmph. amb. V. 310. t. 107.

335. 1. D. adde: *a. flavescens* Hsskl. *Klappa gadieng kon-neng.* Aa.
b. viridis Hsskl. *Klappa gadieng hee-djoh.* Aa.
335. 1. B.-E. deleatur: *heedjoh* (.,)
335. 1. adde: *F. maxima* Hsskl. *Klappa balie.* Aa.
G. pachyphlus Hsskl. *Klappa bohoe.* Aa.
H. oblonga Hsskl. » *tjotjok.* Aa.
I. microcarpa Hsskl. » *ginja.* Aa.
336. 1. adde: Hsskl. Dec. 78.
337. 3. adde: an Wll. P Hsskl. Des. 79.
339. 1. adde: (Balania Nor. A. B. V. 64?)
340. adde: (Stropha Nor. A. B. V. 66.)
340. 1. adde: *Hiedung* (nigra) & ante tertiam speciem pone: 2.
- 341b. 13. adde: (P. turbinatum Nor. A. B. V. 83.?)
- 341b. 31. adde: (P. rotundum Nor. A. B. V. 82.)
33. P. muricatum Bl. En. 73. A. B. XI. 219. t. 28.
 Cat. 33. *Karughang.* S.
34. adde: Hsskl. Dec. 80.
346. 1. adde: (M. latifolia Mrb.)
- p. 73. *Alnus* adde: *A. glutinosa* Wld. Sp. IV. 334. 1. Elze. *Europa* (hrt. Belg.) A.
347. adde: Q. sp. (1) *Japonia* A.
350. 1. loco: *S. orientalis* Endl. pone: *S. Andaressa* Cmmrs. Hrb. (*S. orientalis* S. Don. Rheed. mal. IV. t. 40.)
2. loco: Endl. pone: Deesn.
351. adde: 2. *E. spinosa* Endl. (*Urtica*? Bl. Bijdr. 507.) S.
352. 1. adde: (M. laciniata Nor. A. B. V. 80.)
352. spec. ultima, adde: (M. alba L. M. multicaulis Perr. Std. Nom.)
- 254 lege: 354.
354. 11. lege: *F. leptocarpa* Std. Nom. (*F. microcarpa* Bl. nec alior.)
15. adde: (*F. calycisperma* Nor. A. B. V. 76.)
18. adde: (*F. subcalyptrata* Nor. A. B. V. 76.)
34. adde: (*F. picta* Nor. A. B. V. 76.)
82. 354. 82. adde: (*F. amara* Nor. A. B. V. 76.)
87. adde: (*F. aurantiaca* Nor. A. B. V. 75.)

(1) Affinis *A. xalapensis* Hmd. & *Q. chrysophylla* Hmb. Sprg. S. V. III. 360. 49 & 861. 66. Foliis petiolatis oblongis utrinque attenuatis apice acuminatis, junioribus supra nitidis subtus aureo-arachnoideis, senioribus glabris in nervis vix puberulis, margine cuspidato-serratis, fructibus (immaturis) subgeminis subsessilibus.

88. adde : (*F. parietaria* Nor. A. B. V. 76.)
 90. lege : *F. setifera* Std. Nom. (*F. setosa* Bl. nec Hook : Arn.)
 92. adde : nec Will.
 94. lege : *F. Reinwardtiana* Std. Nom. (*F. fulva* Rnwdt. nec Sprg.)
 356. 1. adde : (*A. pilosus* Nor. A. B. V. 69.)
 2. adde : (*A. Nanca* Nor. A. B. V. 69.)
 5. adde : (*A. ovata* Nor. A. B. V. 69.)
 357. adde : nec Vaill. (Endl. Gen. 465.)
 359. 1. adde : (*Epicarpurus* Std. Nom.)
 362. adde : (*Kermula* Nor. A. B. V. 65 ?)
 362. 1. ante Bl. pone : Rnwdt. Bl. Cat. 108.
 2. lege : *U. Cataractæ* Std. Nom. (*U. elongata* Bl. nec Lk.)
 4. lege : *U. obnoxia* Hsskl. (*U. ardens* Bl. nec Lk. *U. Pulus* Std. Nom. (1))
 5. adde : (*U. interrupta* Nor. A. B. V. 86 ?)
U. nivea deleatur vid. 80. 367.
 363. adde : (*Procris* Rnwdt. Bl. Cat. 107. Bl. Bijdr. 507. *Horreola* Nor. A. B. V. 65 ?)
 5 & 7. adde : Rnwdt. Bl. Cat. 107.
 adde : 9. *E. paludosum* Hsskl. (Bl. Bijdr. 510.)
 367. 2. adde : (*Morus longifolia* Nor. A. B. V. 80.) *R.*
 3. adde : Jeq.
 4. adde : (*Croton* Bl. Cat. 104.)
 7. deleatur Hsskl. & pone : Rnwdt. Bl. Cat. 103. (*Celtis amplifolia* Nor. A. B. V. 72.)
 9. adde : (*Celtis angustifolia* Nor. A. B. V. 73 ?)
 13. loco : Hsskl. lege : Rnwdt. Bl. Cat. 103.
 14. adde : (Rnwdt. Bl. Cat. 103.)
 367. adde : *B. nivea* Hook. Aru. (*Urtica* L. cf. p. 79. 362.)
 371. adde : (*Rubina* Nor. A. B. V. 66.)
 adde : 4. *A. (St.) heterophyllum* Bl. Bijdr. 1123. *Ki-tjalikket* (Exp. bnt 737.) *S. F.*
 371. deleatur Exp. bnt. 737.

(1) Nomen Steudelianum haud adoptandum erit, sunt enim diversæ species nomine sundaico : *Pulus* præditæ, inde nomen hocce speciem distinguere nequit; pariter & inter *Ficos* nomina nova Steudeliana : *F. Hempelas*, *F. Pereng* haud adoptanda sunt, adest jam *F. Ampelas* & diversæ species nomine malaico *Ampelas* (sundaica *Hampelas*) & *Pareng* gaudent.

Unable to display this page

454. 1. adde : (*B. trifoliata* Nor. A. B. V. 70.)
 458. adde : (*Matricaria* Nor. A. B. V. 80.)
 449. adde : *Ch. foericulaceum* DC. A. verum DC. Prdr. VI.
 66. 10. *Ins. Canar.* (hrt. Bat.) *F.*
 460. adde : *A. Dracunculus* L. DC. Prdr. VI. 97. 22. *A. sa-*
 tiva Bess. *Dragon. Russia, Siberia* (hrt. Belg.) *R.*
 460. 1. adde : (*Absinthium spicatum* Nor. A. B. V. 69.)
 461. 1. adde : (*Absinthium spathulatum* Nor. A. B. V. 69.)

p. 103. ante 463. pone :

TILAGO Trnf. Endl. Gen. 2752.

- T. germanica* L. *B. pyramidata* Gaud. DC. Prdr. VI. 247.
 1. (*E solo Belg. sua sponte prgrsr.*) *M.*
 463. 2. adde : (*Coreopsis emarcida* Nor. A. B. V. 72.)
 Ante 465. adde : 464. *Anaphalis* DC. Endl. Gen. 2768. (*Ana-*
 phalis, was bij de oude Grieken een aan *Gnaphalium*
 zeer naast staand kruid).
 2. *A. longifolia* DC. Prdr. VI. 274. 15. (*Gnaphalium* Bl. Bijdr.
 900.) *Soemboeng.* *S. F.*
 465. 1. lege : 1. *S. sarmentosa* DC. Prdr. VI. 298. 2. (Bl.
 Bijdr. 967.) *Djongheh.* *F.*
 B. longipes (Bl. Bijdr. 967.) *Djongheh.* *F.*
 465. 4. adde adnot. (1) *Rami foliaque pilis paleaceis pur-*
 pureis densissimis tecti !
 467. adde : *S. vulgaris* L. DC. Prdr. VI. 341. 1. (*Sua*
 sponte e. scl. Belg.) *Europa.* *M.*
 468. 1. adde : (*Leontodon acutissimum* Nor. A. B. V. 79.)
 470. adde : Endl. Ench. 3004/2.

Ante Class. XXXII. pone :

HIERACIUM Trnf. Endl. Gen. 3026.

- H. umbellatum* L. *A. glabrum* DC. *a. polyanthemum* DC.
 Prdr. VII. 224. 95. (*E. solo Belg. sua sponte*), *R.*
H. flexuosum Wldst. Ktb. *A. angustifolium* DC. *B. glabra-*
 tum DC. Prdr. VII. 229. 113. (*E. solo Belg. sua*
 sponte), *R.*
 472. 1. lege : *S. Koenigii* Vhl. Wld. Sp. I. 956. 2. Bl.
 Bijdr. 731. (1) (& *S. Plumieri* Bl. nec Vhl.)

(1) *S. Plumieri* Vhl. calycem integerrimum habet (Lam. Ill. t. 142.
 1.) quem clss. *Blume* 5-partitum laudat; folia ramorum uberiorum

Unable to display this page

- p. 116. deleatur Exp. bnt. 603. vid. 103. 492. 3.
 543. species ultima deleatur cf. 228. Euscaphis.
 544. adde: *J. odoratissimum* L. Dtr. I. 225. 45. (hrt. Belg.) S.
 147 & 148. lege: 547 & 548.
 551. lege: Rnwrdt. nec Wll. Endl. Ench. 5823/1.
 555. 2. deleatur, est 123. 571a. 1.
 559. 1. lege: amb. VII. 29. pro amb. VII. 26.
 2. *O. majus* Hsskl. (1). F. S.
 570. adde: 2. *V. laxiflora* Bl. Bijdr. 1043. (2) *Aroy tjoeng-*
kangkang leuwung Exp. bnt. 719. F.)

p. 123. ante 572. pone:

571a. ECDYSANTHERA Hook. & Arn. Endl. Gen. 3418. (*Ekdysis*, voortkomen; *anthera*, helmknopje).

1. *E. scandens* Hsskl. (3) cf. 120. 555. 2 *Tataroeman*. F.)

p. 124. deleatur exped. bnt. 719. cf. 123. 570. 2.

p. 125. ante 582. pone:

581a. HYBANTHERA Endl. Gen. 3444. (*Hylos*, na buiten gebo-
 gen; *anthera*, helmknopje).

1. *H. javanica* Hsskl. Exp. bnt. (4)

an jure autem ad *Oxyanthus* reducenda utraque? quoad calycem ad *Amaïoua* Aubl. spectat (Endl. Gen. 3314).

(1) Omnibus partibus robustioribus, caule frutescente vix fruticoso (4-ped. alto) glabrò, ramis viridibus, foliis breviter petiolatis elliptico-oblongis acutis, supra viridibus subtus pallidioribus, verticellatis 4-nis integerimis; inflorescentia terminali corymbosa (dein ramo excrescente laterali) glabra viridi, floribus albidis (prioris speciei minoribus); fructibus drupaceis (violaceis) olivæformibus baccatis (prioris speciei 4-plo majoribus). — Inflorescentia in priori corymbosa laudatur, sed potius corymboso-subumbellata dicenda — Reperi in Bantam provinciæ sylvis littoreis anno 1841.

(2) Calyx 5-dentatus, filamenta teretia carnosula colorata egibbosa, antheræ lucidæ, squamæ calyce majores liberæ glabræ nec ciliatæ obtusæ; frct.?

(3) Alte scandens, ramis foliisque glaberrimis lucidis, foliis subcoriaceis oblongis s. elliptico-oblongis utrinque attenuatis margine cartilagineis undulato-repandis, paniculis terminalibus multifloris, folliculis sutura cornatis, dein patentissimis, seminibus in folliculo quodam 2-3 oblongis convolutis apice longiter stipitato-cornosis. — An *Echites inflata* Bl. Bijdr. 1039?

(4) Volubilis, ramis glabris teretibus, foliis ovatis s. ovato-oblongis acutis s. acuminatis glabris eglandulosis, pedunculo inter-petiolari brevi umbellifero; umbellis multifloris floribus suaveolentibus.

p. 131. ante *Majorena* pone :

ORIGANUM L. Endl. Gen. 3608.

O. ? indicum Rth. ? Sprg. S. V. II. 717. 13. *Naginate* Ja:
pon. R.

O. ? sp. ? Japonia. R.

p. 132. *Nepeta* adde: *N. Glechoma* Benth. (*Glechoma hederaceum* L. Wld. Sp. III. 85 *Europa* (e solo Belg. sua sponte)).

606. 4. adde (*P. mollis* Hsskl. Adn. in Tijdsch. Nat. Wet. X. 2 & 3.)

613. adde: 3. L. (*Panzeria ?*) *oblongifolius* Bl. Bijdr. 828 (1). S. R.

619. adde: T. (*Teucris*) *oliganthum* Hsskl. (2) *Akidoovi* Jap. R.

666. adde: 4. S. *parasiticum* Bl. Bijdr. 697. Nees Sol. or. D. Dtr. Synps. I. 701. 114. R. F.

696. adde: S. *pumila* Hsskl. (3) *Japonia.* R.

737. adde: 4. C. *sulcata* Bl. Bijdr. 770. R.

6. C. *nemorosa* Bl. Bijdr. 771. R.

746. 1. adde: (*Parathesis* A. DC. Ann. sc. nat. XVI. 68.)

2. *Deleatur* cf. 232. 1018a. 2. — & adnot. 3. lege: *stylo conico pro cornico.*

p. 159. ad calcem adde :

PTEROSTYRAX Sbd. Zcc. Fl. Jap. I. 94. Endl. Euch. 4257/1. (*Pteron*, vleugel; *styrax*, zie 758.)

P. corymbosa Sbd. Zcc. Fl. Jap. I. 96. t. 47. *Japonia.* F.

(1) Folia floralia haud angustiora sed grandia elliptico-oblonga; corolla intus leviter oblique annulata, labio superiore fornicato extus piloso, inferiore patente; staminibus longe e tubo exsertis. Habitu *Stachydis*, subg. *Amblicæ* (Endl. Gen. 3650. h.) affinis videtur.

(2) Perennis humilis foliis ovatis acutis serrato dentatis glabris, pedunculis axillaribus folis longioribus 1-3-floris, calyce 5-dentato, corolla laciniis 4 superioribus oblongo-subrotundis (lilacinis), infima obovata (violacea); achæniis glabris reticulatis.

(3) Herba perennis (cult! vix 1-2 poll. alta) pumila, foliis ovatis acutis basi attenuatis dentatis hirtis, floralibus (bracteis) obovato-s. oblongo-cuneatis 1-floris, floribus dense in capitulum breve congestis, bracteis lateralibus linearibus calycis laciniis subæqualibus sed brevioribus. — Subgen. „*Eustrobilanthes* Endl. l. c.” adjungenda species sine nomine e *Japonia* missa.

783. adde : 3. *C. illicifolia* Hsskl. & Zllg. (*Polyosma* Bl. Bijdr. 658. DC. Prdr. IV. 276. 1.) *Kitjabeh.* A.
 794. *H. Hortensia* adde : (hrt. Europ.)
 794. species japonicæ hoc modo enumerandæ :
H. Azisai Sld. Zcc. Fl. Jap. I. 104. t. 51. *Azisai* Jap. S.
H. Otaksa Sld. Zcc. Fl. Jap. I. 105. t. 52. *Otaksa* Jap. S.
H. japonica Sld. Zcc. Fl. Jap. I. 106. t. 53. *Gakuso* Jap. S.
H. Belzonii Sld. Zcc. Fl. Jap. I. 109. t. 55. *Ono-azisai* Jap. S.
H. acuminata Sld. Zcc. Fl. Jap. I. 110. t. 56 & 57. I. S.
 ? ? Jap. S.
 795. lege : *Adamia* pro *Aamia*.
 828. adde : 2. *B. Miccia* Hmlt. Schl. VII. 19. (*Ilex japonica* Thnb. 79.) *Hiraginanten* Jap. S.

Ante 864. pone :

863a. GYNOSTEMMA Bl. Endl. (Gen. 4696.) Ench. 5147/¹. (*Gyne*, vrouw ; *stemma*, to, kroon).

1. *G. Blumei* Hsskl. (*G. pedatum* & *simplicifolium* Bl. Bijdr. 23 & 24.) (1) mas : *Kibarera.* F.)
 865. 16. *B. coriacea* Hsskl. (*B. peltata* Hsskl. Cat. Tijdschr. Nat. Wet. X. 2 & 3. nec Otto & Dtr. Grtenzeit. 1839. zie Bot. Zeit.) *Hariang burrum.* R.
 p. 195. *Silene.* adde : *S. (Stachymorphe* Otth.) *ocymoïdes* Dsf. DC. Prdr. I. 371. 49. D. Dtr. Synps. II. 1569. 58. (hrt. Belg.) M.
 879. 6. Adnot. adde ad finem : fructibus subglobosis styli basi persistente acuto mucronatis, 10-loculatis, 5-valvibus, valvis medio septa complete gerentibus 2-loculatis, margine hand introflexis, loculis intus endocarpio dein dissoluto, primo complete clauso dein aperto præditis, septis valvarum sejunctis, loculis 1-5-spermis, seminibus lana fulva tenuissima tectis reniformibus. — Columella capsulæ centralis nunc 0 nunc plus minus a septis soluta & persistens, capsulæ longitudinem dimidiam vix attingens. Species, ab

(1) In eodem ramo folia simplicia patiter ac secta reperiuntur; basi sæpe sunt cordata, apice longiter acuminata; — habitus *Bryonia* ant potius *Cissi* cusjuscumque; cirrhi laterales uti & petioli pedunculique puberuli; calycis lacinie internæ potius pro petalis sumenda lineari-lanceolatis apice incisulis & conniventibus.

Unable to display this page

INDEX SYSTEMATICUS

Classium, Ordinum & Generum, adjectis generum synonymis.

A.

- Abelmoschus Medk. 880.
 Abietinæ Rich. Ordo 77.
 Abroma L. 898.
 Abrus L. 1258.
Absinthium Nor. 460. 461.
 Abutilon Grtn. 886.
 Acacia Nck. 1296. 1289.
Acalypha L. 1030.
 Acalyphæ Brtl. Ordo 243. III.
 Acalyphes L. 1030.
 Acanthaceæ RBr. Ordo 150.
 Acanthoglossa Bl. 228.
 Acanthophippium Bl. 216a. 226.
Acanthus Trnf. 701.
 Acer Mueh. 977.
 Acera Endl. Classis LIII.
Aceratium DC. 912.
 Acerinæ DC. Ordo 227.
 Achillea Nck. 457c.
Achimenes Vhl. 686a.
 Achras P. Br. 751.
 Achyranthes L. 380.
 Aconitum Trnf. 827a.
 Acorus L. 309.
 Acramphibrya Endl. Sectio V. p. 67.
 Acriopsis Rnwdt. 222.
 Acrobrya Mhl. Sectio III. p. 1.
 Acrocephalum Bth. 601.
 Acronoda Bl. 914.
 Acronychia Bl. 1102.
 Acrostichum L. 2. 20.
Acroxus Sprg. 914.
Actephila Bl. 1067.
 Actinodaphne Nees 407.
 Adambea Lam 1137.
 Adamia Wll. 795.
 Adansonia L. 889.
 Adenanthera L. 1290.
 Adenilemma Bl. 792.
 Adenocrepis Bl. 1068.
Adenorhopium Pohl. 1038.
Adenosma Bl. 690.
 Adenostemma Frst. 436.
Adenostylis Bl. 261.
Adhatoda Nees 711.
 Adiantum L. 16.
Adisca Bl. 1045.
 Ægiceras Grtn. 748.
 Ægicereæ Endl. Ordo 157*.
 Ægle Corr. 951.
Ængelenia Hsskl. 955a.
 Ærides Bl. 233. Lour. 247.
 Ærva Frsk. 381.
 Æschynanthus Jek. 730.
 Æschynomene L. 568. 1196. 1209.
 Æsculus L. (998a.)
 Ætheilema RBr. 698a.
 Agapetes Don. 766.
 Agathidanthus Bl. 1119.
 Agathis Slsb. 336.
 Agathisanthes Bl. 1119.
 Agati Rheed. 1196.
 Agave L. 185.
 Ageratum L. 435.
 Aggregatæ Endl. Classis XXXI.
 Aglaia Lour. 958.
 Aglaonema Schtt. 304.
 Agrostideæ Kth. Ordo 42. V.
 Agrostophyllum Bl. 249.
 Agynaia Bl. 1055.
Agyneja Bl. 1055.
 Akebia Desn. (800a.)
 Albersia Kth. 385b.
 Aleurites Frst. 1035.
Aleurodendron Rnwdt. 903.
 Alismaceæ RBr. Ordo 49.
 Allamanda L. 557a.

- Allium* L. (161*e*.)
Alnus Trnf. (346*a*.)
Aloë L. (161*b*.)
Alpinia L. 281. 282. 285.
Alpinieæ Bl. Ordo 68. IV.
Alsine Nor. 483.
Alsodeia Thouar. 842.
Alsophila RBr. 34.
Alstonia RBr. 568.
Alstroemeria L. (184*b*.)
Alternanthera Frsk. 376.
Alysicarpus Nek. 1222.
Alyxia Bnks. 563.
Amarantaceæ RBr. Ordo 102.
Amarantus L. 385*a*. 385*b*. 387.
Amaryllideæ RBr. Ordo 64.
Amaryllis L. (181*a*.)
Amblyglottis Bl. 250.
Amerina Nor. nec Dec. 958.
Ammannia L. 1132.
Amoma Bl. Ordo 68. III.
Amomum L. 280.
Amorphophallus Bl. 301.
Ampelideæ Kth. Ordo 164.
Ampelopsis Mchx. 779.
Amphibrya Endl. Sectio IV. p. 13.
Amphicalyx Bl. 763.
Amygdaleæ Jss. Ordo 273.
Amygdalus L. (1181*f*.)
Amyris Wld. 1088.
Anacardiaceæ Lndl. Ordo 245.
Anacardium Rttb. 1078. 1079.
Ananassa Lndl. 186.
Anaphalis DC. 464.
Anatherum Palis. 126.
Andira Lesch. 1267.
Andrographis Will. 724.
Andropogon L. 126. 125.
Andropogoneæ Kth. Ordo 42.
 XIII.
Aneilema RBr. 147.
Anemone Hall. (826*a*.)
Anethum Trnf. (772*b*.)
Angiopteris Hoffm. 45.
Anguria Nor. 857.
Aniseia Chois. 650.
Anisomeles RBr. 614.
Anisonema Jss. 1061.
Anodia Cav. 884.
Anona Adns. 812.
Anonaceæ Dun. Ordo 174.
Antennaria DC. 463.
Anthemis DC. (457*e*.)
Anthesteria L. 122.
Anthistiria L. 122.
Anthodendron Rehb. 767.
Anthurium Schtt. 308*a*.
Antiaris Lesch. 355.
Antidesma L. 371.
Antidesmeæ Sweet. Ordo 96.
Antrophyum Klf. 3.
Aparisthmium Endl. 1032.
Apetalæ Endl. Sectio V. II. p. 71.
Apium Hoffm. (769*a*.)
Aplectrum Bl. 1148.
Apocynæ Lndl. Ordo 132.
Apocynum Nor. 557*a*. 575. 596.
Apolepsis Bl. 700.
Aporum Bl. 209.
Apoterium Bl. 931.
Appendicula Bl. 211*a*. 238.
Araceæ Endl. Ordo 72. I.
Arachis L. 1208.
Aracna Nor. 284.
Arachnanthe Bl. 232.
Arachnida Nor. 1208.
Arachnis Bl. 232.
Aralia Don. 774. — 777.
Araliaceæ Jss. Ordo 136.
Ardisia Sw. 746. 1018*a*.
Areca L. 314*b*.
Arecinæ Mrt. Ordo 75. I.
Arethuseæ Lndl. Ordo 66. VII.
Argemone Trnf. 829.
Argostemma Will. 528.
Argyreia Lour. 657.
Arisæma Mrt. 296.
Arisarum Rumph. 303.
Arisema Mrt. 296.
Aristolochia Trnf. 425.
Aristolochiæ Endl. Ordo 114.
Armeniaca Lam. 1181. d.

Unable to display this page

Unable to display this page

- Canavallia* DC. 1235.
Canna L. 291. Nor. 320.
Cannabineæ Endl. Ordo 95.
Cannaceæ Agrdh. Ordo 69.
Cantharosperma Wght. Arn. 1250.
Canthium Len. 495.
Capellenia Bl. 819.
Capellia Bl. 819.
Capparideæ Vnt. Ordo 182.
Capparis L. 834.
Caprifolia Endl. Classis XXXIII.
Caprifolium Bl. 541. Nor. 630.
Capsella Vnt. 831. b.
Capsicum L. 665.
Carda Nor. 1035.
Cardamomum Slsb. 281. Nor. 280.
Cardiosperma L. 983.
Carex Mneh. 129.
Cargilia RBr. 756.
Carica L. 854.
Cariceæ Nees Ordo 43. I.
Carissa L. 554.
Carumbium Rnwtd. 1025.
Caryodophne Bl. 401.
Caryophylleæ Fenzl. Ordo 207.
Caryophyllinæ Endl. Class. XLIX.
Caryophyllum Trnf. 1166.
Caryota L. 319. a. 315.
Casalla 827.
Casparea Kth. 1282.
Cassia L. 1273.
Cassyta L. 410.
Castalia Slsb. 838.
Castanea Trnf. 349.
Castronia Nor. 424.
Casuarina Rmph. 345.
Casuarineæ Mrb. Ordo 86.
Calappa Rmph. 1112.
Catha Frsk. 1005.
Caturus L. 1030.
Cedrela L. 975.
Cedrelaceæ Jss. Ordo 226.
Celastrineæ RBr. Ordo 236.
Celastrus L. 1006. 1003. b. 1005.
Celebnia Nor. 1284.
Celosia L. 387.
Celtideæ Endl. Ordo 91.
Celtis L. 350. 367.
Centronia Bl. 740.
Centronota DC. 740.
Centrostemma Desn. 591.
Cepa Nor. 161. e.
Cephaelis Sw 486.
Ceramanthus Hsskl. 1656. a.
Ceranium Bl. 426.
Cerastium L. 875. e.
Cerasus DC. 1181. d.
Ceratochilus Bl. 243.
Ceratophyllum Bl. 1129.
Ceratopteris Brgn. 36. 23. a.
Ceratostylis Bl. 240.
Ceraunia Nor. 748.
Cerbera L. 560. 561.
Cercis L. 1268. a.
Cereus Hew. 865. a. 865. b.
Ceriscus Nees 530.
Cerocarpus Hsskl. 1170.
Chænomeles Lndl. 1175. a.
Champacca Nor. 815.
Cheilanthes Sw. 15.
Cheilosa Bl. 1046.
Cheiranthus RBr. 829. d.
Chelonanthera Bl. 227. 199.
Chenopodeæ Vnt. Ordo 101.
Chenopodium L. 373. c.
Chilocarpus Bl. 556.
Chionanthus L. 546.
Chisogeton Bl 963.
Chloopsis Bl. 162.
Chloranthaceæ Endl. Ordo 80.
Chloranthus Sw. 340.
Chlorideæ Kth. Ordo 42. VIII.
Chloris Sw. 90.
Chlorosa Bl. 260.
Chnoöphora Klf. 34.
Chrysanthemum DC. 459.
Chrysitricheæ Nees Ordo 43. VI.
Chrysobalanææ RBr. Ordo 274.
Chrysocalyx Guill. Per. 1188.
Chylocalyx Hsskl. 391.
Cianitis Rnwtd. 795.

- Cicca* L. 1060.
Cichorium Trnf. 467. d.
Cinchonaceæ Endl. Ordo 127. II.
Cinnamomæ Nees Ordo 106. I.
Cinnamomum Brm. 396.
Cionisaccus Khl. Hsslt. 261.
Cipadessa Bl. 957.
Cissampelos L. 800. 799.
Cissus L. 799.
Cistella Bl. 225.
Cistula Nor. 747.
Cistus Nor. Ordo 262.
Citrullus Nor. 857.
Citrus L. 953.
Claoxylon Jss. 1031.
Claucena Brm. 949. 1088.
Clausena L. 949.
Cleiseostoma Bl. 237.
Clematis L. 825.
Cleome L. 833. a. 833. b.
Clerodendron L. 630.
Clinopodium L. 611.
Clitoria L. 1225.
Clusiaceæ Lndl. Ordo 216.
Clutia L. 1053.
Clypea Bl. 796. 799.
Cnesmone Bl. 1027.
Cnesmosa Bl. 1027.
Cocculus DC. 796.
Cochlearia Trnf. 831. a.
Cocoinææ Mrt. Ordo 75. V.
Cocos L. 335.
Codiaeum Rmph. 1044.
Codonanthus Hsskl. 592.
Codonocalyx Hsskl. 1251.
Cœlogyne Lndl. 199. 227.
Coffea L. 489.
Coffeaceæ Endl. Ordo 127. I.
Coix L. 61.
Colbertia Slsb. 820.
Coldenia L. 638.
Coleus Bnth. 604.
Collabium Bl. 212.
Colocasia Ray. 303.
Columbia Prs.
Columbiferæ Endl. Classis L.
Colutea RBr. 1196. a.
Combretaceæ RBr. Ordo 261.
Combretum Loeffl. 1115. 1114. 1116.
Commelyna Dill. 147. 149.
Commelynaceæ Brtl. Ordo 48.
Commersonia Forst. 897.
Compositæ Vaill. Ordo 120.
Conceveibum Reh. 1032.
Conchochilus Hsskl. 211. a.
Conchophyllum Bl. 596.
Coniferæ Jss. Classis XXII.
Coniiochiton Bl. 1081.
Coniogeton Bl. 1081.
Connaraceæ RBr. Ordo 247.
Connarus L. 1091.
Conocephalus Bl. 357.
Contortæ Endl. Classis XXXIV.
Convallaria Dsf. 166. b. 166. a.
Convolvuleceæ Endl. Ordo 144.
Convolvulus L. 651. 655. 657.
Conyza L. 446. 447. 448.
Cookia Sonner. 948. Bl. 946.
Corchorus L. 907.
Cordia RBr. 635.
Cordiaceæ RBr. Ordo 142.
Cordyline Cmmrs. 165.
Coreopsis Nor. 463.
Coriandrum Hfm. 772. d.
Cormophytæ Endl. Regnum II. p. 1. 13. 67.
Cornææ DC. Ordo 165.
Corniculatæ Endl. Classis XLI.
Cornus Trnf. 783. 782. a.
Coronariæ Endl. Classis XV.
Corypha L. 331.
Coryphinæ Mrt. Ordo 75. IV.
Costi Bl. Ordo 68. V.
Costus L. 288.
Cotula Bl. 444. 461.
Cotylephora Msn. 906.
Crassulaceæ DC. Ordo 169.
Cratægus Std. 1177.
Cratæva L. 835.
Cratoxylon Bl. 936.
Crawfurdia Wll. 598. d.

Unable to display this page

Unable to display this page

Unable to display this page

Fumaria Tournf. 829. b.
Funkia Spreng. 159. a.

G.

Gajanus Rmph. 420.
Galactria P. Br. 1231. 1233.
Galanga Rmph. Nor. 285.
Galera Bl. 265.
Galium L. 497.
Galloa Hort. Bog. 796.
Gamopetalæ Endl. Cohors. III.
Gandasulium Rmph. 284.
Ganitrus Grtn. 912.
Garcinia L. 927.
Gardenia Ellis. 534.
Gasparinia Endl. 740.
Gastroidium Bl. 211.
Gastrodieæ Lndl. Ordo 66. V.
Gastroglottis Bl. 191.
Gatip Horsf. 420.
Gaultheria L. 763.
Gautiera Kalm. 763.
Gaylussaccia Knth. 764.
Geanthus Rwdt. 281.
Geeria Bl. 920.
Geitonoplesium Cunn. 164. a.
Gelonium Rxb. 1043.
Gendarussa Nees 711.
Gentiana L. 598. a.
Gentianeæ Juss. Ordo. 134.
Geodorum Jacks. 225.
Geophila Don. 485.
Geraniaceæ DC. Ordo 254.
Geranium Herit. 1105. b.
Gessneria L. 740. a.
Gessneriaceæ Endl. Ordo 152.
Geunsia Bl. 633.
Gingko Thunb. 337. a.
Gladiolus Tournf. 180 a.
Glechoma L. 612. a.
Gleichenia Sm. 39.
Gleicheniaceæ Mrt. Ordo 28.
Glinus Loeffl. 870.
Globba L. 276.
Globbeæ Bl. Ordo 68. I.

Glochidion Forst. 1063.
Glomera Bl. 252.
Gloriosa L. 159.
Gloxinia Herit. 710. b.
Glumaceæ Bartl. Classis XII.
Gluta L. 1074.
Glycine L. 1238. a. 1231. 1233.
Glycosma Corr. 946.
Glycosmis Corr. 946.
Gmelina L. 629.
Gnaphalium Don. 462. 463. 464.
Gnetaceæ Lindl. Ordo 79.
Gnetum L. 339.
Gomphosperma Andr. 831. a.
Gomphostemma Will. 618.
Gomphrena L. 377.
Goniophyllum Bl. 12.
Goniothalamus Bl. 807.
Goniotheca Bl. 517.
Gonothea Bl. 517.
Goodeniaceæ Endl. Ordo 123.
Gordonia Ell. 924.
Gossampinus Hamilt. 890.
Gossypium L. 833.
Gouania Jcq. 1017.
Gramineæ Juss. Ordo 42.
Grammitis Sw. 5.
Granateæ Don. Ordo 269*.
Graptophyllum Nees 709.
Gratiola Bl. 675. 677.
Grewia Juss. 909.
Gruinales Endl. Classis LVIII.
Guarea Allem. 964. 965.
Guatteria RP. 811.
Guazuma Plum. 900.
Guettarda Vent. 505.
Gumira Rmph. Hssk. 627.
Gunnera L. 369.
Gunneraceæ Endl. Ordo 94**.
Gustavia L. fil. 1174.
Guttiferæ Endl. Classis LI.
Gymnogramme Desv. 4.
Gymnospermæ Endl. Sectio V. I.
Gymnosphæra Bl. 34.
Gynandroe Endl. Classis XVIII.
Gynandropsis DC. 833. a.

Unable to display this page

Unable to display this page

Late Rmph. 131.
Lathyrus L. 1200.
Laurineæ Endl. Ordo 106.
Laurus L. 400. 408.
Lavandula L. 605. a.
Lavenia Sol. 436.
Lawsonia L. 1135.
Leea L. 782.
Leguminosæ Classis LXII.
Leiocarpus Bl. 1056.
Lemna L. 293. b.
Lemnaceæ Endl. Schld. Ordo 71. a.
Lemon Rmph. 952.
Leontodon Nor. 468.
Leonurus L. 613.
Lepeocercis Trin. 125.
Lepidagathis Wld. 698. a. 699.
Lepidanthus Bl. 986.
Lepidium RBr. 831. c.
Lepidocaryneæ Mart. Ordo 75. II.
Lepidotis Pal. Beauv. 52.
Lepidostemma Bl. 597.
Lepidostemon 652.
Lepisanthes Bl. 986.
Lepistemon Bl. 652.
Leptochloa Pg. 91.
Leptorchis Bl. 196.
Leptostemma Bl. 597.
Lespedeza Michx. 1220.
Lethea Nor. 157.
Leucas RBr. 615.
Leucoxydon Bl. Bl. 921.
Licuala Rmph. 333.
Liebigia Endl. 732.
Ligularia Cass. 466. a.
Ligulifloræ Less. Ordo 120. HF.
Ligustrum Tournf. 548. a.
Liliaceæ Lindl. Ordo 55.
Lilium L. 158. b. 182.
Limnanthemum Griseb. 598. e.
Limnophila RBr. 671.
Limodorum Bl. 216.
Lmonia L. 945. 949. a.
Lindsæa Sw. 29.
Lneæ DC. Ordo 255.
Lnum L. 1105. d.

Liparis Rich. 196.
Lippia L. 620.
Liquidambar L. 372.
Litchi Sonner. 992.
Lithocarpus Bl. 348. 758.
Lithosanthus Bl. 507.
Lithosperma Tournf. 640.
Litsæa Nees 404. 406.—409.
Lobelia L. 474.
Lobeliaceæ Bartl. Ordo 124.
Lochnera Reichb. 567.
Loganiaceæ Endl. Ordo 131.
Loiseleuria Richb. 767.
Lomaria Wld. 18.
Lonchocarpus H. B. K. 1194.
Lonicera Dff. 541.
Lonicereæ Endl. Ordo 128.
Lophopetalum Wght. 1004.
Loranthus L. 786.
Loteæ DC. Ordo 275.
Loxonia Bl. nec Jack. 735.
Loxotis RBr. 733.
Ludolfia Wld. 103.
Luffa Cav. 359.
Luhea Wld. Sprgl. 936.
Lupinus Tournf. 1188. a.
Lychnis DC. 875. d.
Lycium L. 667. a.
Lycopersicum Tournf. 667.
Lycopodiaceæ DC. Ordo 36.
Lycopodium L. 52.
Lygodium Sw. 41.
Lysimachia L. 745.
Lysionotus Don. 731.
Lythrarieæ Juss. Ordo 267.

M.

Macaranga Thouars. 1029.
Machilus Rmph. 393.
Macrostomium Bl. 210.
Mæsa Forsk. 747.
Magnolia L. 816. a.
Magnoliaceæ DC. Ordo 176.
Majorana Mnch. 610. b.
Malacha L. 818. a.

Unable to display this page

Muscari Tournf. 161. c.
 Mycaranthes Bl. 206.
 Mycaridantes Bl. 206.
Mycetia Rw. 331.
 Myosotis L. 640.
 Myriactis Less. 441.
 Myrica L. 346.
 Myricæ Rich. Ordo 87.
 Myriogyne Less. 461.
 Myristica L. 802.—804.
 Myristicæ RBr. Ordo 173.
 Myrmecodia Jack. 500.
 Myrsinæ RBr. Ordo 157.
 Myrtacæ RBr. Ordo 269.
 Myrtifloræ Endl. Classis LX.
 Myrtus L. 1163. 1166.—1170.
 Myxapyrus Bl. 547.
Myxopyrum Bl. 547.

N.

Nageja Grtn. 371. a.
 Najadeæ Juss. Ordo 71.
 Nama L. 661.
 Nandina Thnb. 828. a.
 Narcissus L. 184. a.
 Nasturtium RBr. 830.
 Nastus Juss. 104.
 Nauclea L. 525.
Nautea Nor. 628.
 Neesia L. 906.
 Nelumbia Endl. Classis XLIV.
 Nelumbium Juss. 839.
 Nelumbonæ Bartl. Ordo 187.
Neottia Bl. 260.
 Neotticæ Lindl. Ordo 66. VI.
 Nepenthes Bl. 115.
 Nepenthes L. 427.
 Nepeta L. 612. a. 614.
 Nephelaphyllum Bl. 195.
 Nephelium L. 992.
 Nephranthera Hassk. 233.
Nephrea Nor. 1259.
 Nephrodium Rich. 27.
 Nephrolepis Schott. 26.
Nerine Loud. 181. a.

Nerium RBr. 574.
 Nertera Banks. 503.
 Neurocarpus. Dsv. 1226.
Neuroplatyceros Plknt. 2.
 Nicandra Adans. 663. a.
 Nicotiana. L. 662.
 Nipa Rmph. 313.
 Niphobolus Kaulf. 14.
 Nolina Rich. 155. c.
 Nomaphila Bl. 693.
 Notochlæna RBr. 11.
 Nuculiferæ Classis XXXV.
 Nyctagineæ Juss. Ordo 104.
 Nyctanthes L. 545.
 Nymphæa Neck. 838.
 Nymphæacæ Eeb. Ordo 185.
 Nymphæanthe Rehb. 598. c.

O.

Oberonia Lindl. 192.
 Ocimum L. 599. 601. 602. a.
Ocotea Bl. 397.
Octomeria RBr. 138.
Odontostylis Khl. 201.
 Oenanthe Lam. 772.
 Oenothera L. 1127. a.
 Oenotheræ Endl. Ordo 265.
 Olacineæ Mb. Ordo 223.
Oldenlandia L. 517.
 Olea L. 548.
 Oleacæ Lindl. Ordo 130.
 Oleracæ Endl. Classis XXVI.
Omalthus Juss. 1025.
 Oncosperma Bl. 335. a.
 Onvinus Louv. 747. a.
 Onychium Kaulf. 23. a.
Onychium Bl. 211.
 Ophelia Don. 598. b.
 Ophioderma Bl. 48.
 Ophioglosseæ RBr. Ordo 32.
 Ophioglossum L. 48. 47.
 Ophiopogon Ait. 168. d.
 Ophiopogonæ Endl. Ordo 56**.
 Ophiorhiza Bl. 524.
 Ophioxylon Brm. 539.

Ophiura Gartn. 109.
Ophrydeæ Lindl. Ordo 66. IV.
Opismenos Palis. 71.
Opuntia Tournf. 866.
Opuntia Endl. Classis XLVIII.
Orania Bl. 315.
Orbinda Nor. 168.
Orchideæ RBr. Ordo. 66.
Orchipeda Bl. 565.
Origanum L. 606. 610. a. & b.
Orixa Thbg. 1010.
Orobus Tournf. 1201.
Orophea Bl. 806.
Orthosiphon Benth. 602.
Orthothecium Schtt. Endl. 893.
Oryza L. 58.
Oryzæ Kth. Ordo 42. I.
Osbeckia L. 1142.
Osmanthus Sld. 548.
Osyris Thbg. 415. a.
Othera Thbg. 1010.
Oxalideæ DC. Ordo 256.
Oxalis L. 1107.
Oxyanthus DC. 535.
Oxymitra Bl. 807.
Oxyria Nor. 1108.
Oxystophyllum Bl. 210.

P.

Pachycentron Bl. 1144.
Pachyrrhizus Rich. 1244.
Pachysandria Michx. 1066. b.
Pachystemon Bl. 1024.
Paederia L. 498.
Palmæ L. Ordo 75.
Panax L. 773.
Paneratium L. 184.
Pandaneæ RBr. Ordo 74.
Pandanophyllum Hssk. 136. b.
Pandanus L. 311. 312.
Pangiaceæ Bl. Ordo 195*.
Pangium Rmph. Rwdt. 850.
Panicæ Kth. Ordo 42 III.
Panicum L. 75. 65.
Panzeria Endl. 613.

Papaver L. 829. a.
Papaveraceæ Juss. Ordo 180.
Papaya Nor. 854.
Papayaceæ Bl. Ordo 200.
Papeda Hssk. 952.
Papilionaceæ L. Ordo 275.
Papyrus Thouars 144.
Paramignya Wght. 949. a.
Parathesis ADC. 746.
Paratropia DC. 777.
Pardanthus Ker. 180.
Parietales Endl. Classis XLV.
Parietaria Tournf. 368.
Parinarium Juss. 1184.
Paritium Juss. 881.
Parkeriæ Hook. Ordo 26. C.
Parkia RBr. 1289.
Parkinsonsia Plum. 1276.
Parsonsia RBr. 571.
Paspalum L. 64.
Passerina L. 417. a.
Passiflora Juss. 852.
Passifloreæ Juss. Ordo 197.
Paulownia Sld. & Juss. 667. e.
Pavetta 493. 494.
Pedilonium Bl. 211.
Pelargonium Herit. 1105. a.
Peliosanthes Andr. 170.
Pennisetum Rich. 72.
Pentapetes L. 904.
Peperomia Gaud. 341.
Peponiferæ Endl. Classis XLVII.
Pergularia L. 595. 598.
Peripterygium Hsskl. 1029. b.
Peristrophe Nees 718.
Peristylis Bl.
Perobachne Prsl. 122.
Persea Grtn. 397. c. 398.
Perseæ Nees Ordo 106. IV.
Persica Mill. 1181. f.
Personatæ Endl. Classis XXXVII.
Petalanthæ Endl. Class. XXXVIII.
Petasula Nor. 776.
Petunga DC. 529.
Petroselinum Hoff. 769. b.
Phagopyrus Hsskl. 391. a.

- Phajus* Lour. 216.
Phalaridæ Kunth. Ordo 42. II.
Pharbitis Choisy. 655.
Pharnaceum L. 871.
Pharus Ritz. 59.
Phaseolæ Benth. Ordo 275. V.
Phaseolus L. 1225. 1236. 1240.
Philadelphæ Don. Ordo 264.
Philadelphus L. 1119. e.
Philagonia Bl. 1103.
Phlomis L. 615.
Phoberos Lour. 847.
Phœbe Nees 397.
Phœbeæ Nees Ordo 106. III.
Phoenix L. 334.
Pholidota Lindl. 198. 227.
Photinia L. 1176.
Phragmites Trin. 84. c.
Phreatia Lindl. 207.
Phrynium Wld. 290.
Phylax Nor. 999. b.
Phyllacium Benth. 1205.
Phyllanthæ Endl. Ordo 243. V.
Phyllanthera Bl. 580.
Phyllanthus Sw. 1057—1060.
Phyllocactus Lk. 865. b.
Physalis L. 466. Nor. 983.
Physurus Rich. 264.
Phytolaccæ RBr. Ordo 208.
Picrasmus Bl. 1100.
Piddingtonia DC. 474. a.
Pierardia Roxb. 1070.
Pinanga Rumph. 314. a.
Pinus L. 355. d.
Piper L. 341. a. & b.
Piperacæ Rich. Ordo 81.
Piperitæ Endl. Classis XXIII.
Pirigara Aubl. 1172.
Pisonia Plm. 393.
Pistia L. 294.
Pisum Tournf. 1196. b.
Pithecolobium Bartl. 1298.
Pittospora Soland 1001. a.
Pittosporæ RBr. Ordo 234.
Pittosporum Sol. 1001. a.
Placostigma Bl. 245.
Plantaginæ Vent. Ordo 116.
Plantago L. 428.
Platanthera Rich. 254.
Platea L. 941.
Platycrater Sib. & Zucc. 794. a.
Platysma Bl. 245.
Plectocomia Bl. 322.
Plectranthus Herit. 603. 604.
Pleurothallæ Lind. Ordo 66. I. 1.
Pluchea Cass. 448.
Pluckenetia L. 1028.
Plumbaginæ Vnt. Ordo 117.
Plumbagines Endl. Classis XXX.
Plumbago Tournf. 429.
Plumieria Tournf. 566.
Poa L. 97.
Podocarpus Herit. 337.
Podochylus Bl. 245.
Pogonatherum Palis. 120.
Pogonanthera Bl. 1145.
Pogonostemon Dsv. 606.
Pogostemon Dsv. 606.
Poinciana L. 1273.
Poivrea Cms. 1114.
Polanisia Rof. 833. b.
Polianthes L. 160.
Pollia Thunb. 148.
Polyadenia Nees 405.
Polyalthia Bl. 807.
Polybotrya Bl. 2.
Polycarpæ Endl. Classis XLII.
Polychilos Khl. Hselt. 237.
Polygala L. 999. a. b.
Polygalæ Juss. Ordo 233.
Polygalinæ Endl. Classis LIV.
Polygonatum Tournf. 166. a.
Polygonæ Juss. Ordo 103.
Polygonum L. 390. 391. a.
Polyozus Lour. 491.
Polypodiaceæ RBr. Ordo 26.
Polypodieæ Endl. Ordo 26. A.
Polypodium L. 2. 5. 12.
Polystichum Bl. 28.
Pomacæ Juss. Ordo 271.
Pompila Nor. 896.
Pongamia Lam. 1262. 1263.

Unable to display this page

Rhopala Roxb. 424.
Rhuacophila Bl. 164.
Rhus L. 1105. 1073.
Rhynchosia Lour. 1253.
Rhynchospora Khl. 133.
Rhynchosporæ Nees Ordo 43. IV.
Rhynchostylis Bl. 231. b.
Rhynchothecum Bl. 739.
Rhyparia Bl. 1050.
Ribes L. 795. a.
Ribesiacæ Endl. Ordo 171.
Richardia Knth. 305. a.
Ricinus Tournf. 897. 1024. 1041. 1044.
Ridleja Vent. 902. 903.
Rivinia L. 875.
Robinia DC. 1194. a.
Rohdea Knth. 168. b.
Rondeletia Bl. 522.
Rosa Tournf. 1178.
Rosacæ Juss. Ordo 272.
Rosaura Nor. 453.
Rosifloræ Classis LXI.
Rosmarinus L. 610.
Rottbællia RBr. 109. 112.
Rottbælliaceæ Knth. Ordo 42. XII.
Rottlera Roxb. 1045.
Roumea Spreng. 848.
Roydsia Roxb. 836.
Rubia Tournf. 480.
Rubiaceæ Juss. Ordo 127.
Rubina Nor. 371.
Rubus L. 1180.
Ruellia L. 692. — 997.
Rumex L. 391. b.
Rupala Steud. 424.
Rusius Tournf. 168. a.
Ruta Tournf. 1105. a.
Rutacæ Brtl. Ordo 252.
Ryparia Bl. 1050.
Ryparosa Bl. 1050.

S.

Saccharophorum Neck. 118.
Saccharum L. 119. 118.

Saccolabum Bl. 231. b.
Sagina L. 874. a.
Sagittaria L. 152.
Saguastus 319. a.
Saguerus Rmph. 318.
Sagus Grtn. 325. a.
Salacca Rwdt. 321.
Salacia L. 1009.
Salicinæ Endl. Ordo 99.
Salicornia Tournf. 373. a.
Salisburia Sm. 337. a.
Salix Tournf. 373.
Salmalia Schtt. & Endl. 891.
Salsola L. 375.
Salvia L. 608. a.
Salviniacæ Brtl. Ordo 33.
Samara 746. 1018. a.
Sambucus Tournf. 1003. a. 543.
Sandoricum Rmph. 968.
Sanguisorba L. 1181.
Sanicula Tournf. 769.
Sansevieria Thnb. 161.
Sapindacæ Juss. Ordo 230.
Sapindus L. 987. 988.
Sapotacæ Endl. Ordo 158.
Saprosma Bl. 492.
Saraca Brm. 1284.
Saribus Rmph. 322.
Sasanqua Nus. 924. a.
Satania Nor. 848.
Satureja L. 610. d.
Sauravia Wld. 923.
Sauropus Bl. 1054.
Saururæ Rich. Ordo 82.
Saxifragacæ Vent. Ordo 170.
Savia Wld. 1067.
Scævola L. 472.
Scaphe Nor. 923.
Scepasma Bl. 1064.
Schaueria Hsskl. 605.
Schima Rwdt. & Nor. 924.
Schizæacæ Marl. Ordo 29.
Schizandraceæ Endl. Ordo 175.
Schizochiton Sprg. 963.
Schmiedelia Knth. 984.
Schoenus L. 135.

- Schæpsia* Schreb. 786. a.
Sciadicarpus Hsskl. 395.
Sciadiphyllum G. Rr. 775. 777.
Sciendapsus Schtt. 306. b. & c.
Sciodaphyllum P. Br. 775. 777.
Scirpeæ Nees Ordo 43. IX.
Scirpus L. 143.
Scitamineæ Classis XIX.
Scleria Berg. 131.
Sclerieæ Nees Ordo 43. III.
Scleromitron Arn. 517.
Sclerostylis Bl. 944.—946.
Scobia Nor. 1137.
Scoparia L. 683.
Scopolia Sm. 1101.
Scorzonera L. 467. f.
Scrophularineæ RBr. Ordo 149.
Scutellaria L. 612.
Secale L. 107. b.
Secamone RBr. 581.
Securidaca L. 1000.
Sedum L. 788. a.
Selagines Classis IX.
Selago Hook & Greenv. 52.
Selliguea Bory 6.
Semecarpus L. 1079.
Senebiera Poir. 832.
Senecio Less. 467.
Sericura Hssk. 84. a.
Serissa Commers. 482.
Serpentariæ Endl. Classis XXIX.
Sesamum L. 726.
Sesbania Prs. 1195.
Setaria Palis. 72.
Sida Kunth. 885.—889.
Sideroxylon L. 750.
Siegesbeckia L. 458.
Silene L. 875. c.
Sillybum Vaill. 467. b.
Sinapis Tournf. 831. a. d. & e.
Siphonanthus Wld. 630.
Sisyrinchium L. 179. a.
Sium Bl. 749. Nor. 36.
Smilacæ RBr. Ordo 56.
Smilax Trnf. 168.
Smithia Ait. 1210.
Soccus Rmph. 356.
Soya Mueh. 1230.
Solanaceæ Brtl. Ordo 148.
Solanum L. 666.
Solia Nor. 626.
Sonchus Less. 469.
Sonerila Rxb. 1139.
Sonneratia L. 1160.
Sophora L. 1268.
Sophoreæ DC. Ordo 275. VII.
Sorghum Prs. 126.
Sorindeja Thouars 1072.
Southwellia Slsbr. 896.
Spadicifloræ Endl. Classis XXI.
Spartina Schreb. 93.
Spartium DC. 1188. b.
Spathodea Palis. 728. 729. a.
Spathoglottis Bl. 213.
Spatholobus Hort. Bog. 1266.
Speiranthus Rich. 260.
Spergella Rchb. 874. a.
Spergula Sw. 874. a.
Spermacoce L. 483.
Spermadietion Rxb. 506.
Sphæaclea Hil. 877.
Sphæranthus Vaill. 443.
Sphæroma Schltd. 877.
Sphærostema Bl. 814.
Sphenoclea Grtn. 477.
Spilanthus Jcq. 455.
Spinacia Trf. 373. a.
Spinifex L. 79.
Spiræa L. 118. e. 790.
Spiranthes Rich. 260.
Spodiaceæ Endl. Ordo 245*.
Spodias L. 1083.
Spondias L. 1084. 1085.
Sponia Cmrs. 350.
Sporabolus RBr. 82.
Stachytarpheta Vahl. 621.
Stachyura Sld. & Zucc. 1001. b.
Stachygynandrum Brgn. 52.
Stachymorphia Otth. 876. c.
Stadmannia Lam. 995.
Stalagmites Murr. 928.
Staphylæacæ DC. Ordo 235.

Stauntonia DC. 800. b.
Stellaria L. 875.
Stellera L. 417. a.
Stellia Nor. 487.
Stemonura Bl. 942.
Stephania Lour. 799.
Sterculia L. 896.
Sterculiaceæ Vent. Ordo 210.
Steris Brm. 662.
Stigmarota Lour. 848.
Stilago L. 371.
Stillingia Grdn. 1025. a.
Strangula Nor. 746.
Strania Nor. 1089.
Stravadium Juss. 1171.
Strelitzia Bks. 292. a.
Strobilanthes Bl. 695. 696.
Strobocalyx Bl. 431.
Strombosia Bl. 1016.
Stropha Nor. 340.
Strophanthus DC. 575.
Strychnos L. 550.
Stylocoryne Cav. 530.
Styphrolobium Schtt. 1268. a.
Styracææ Reh. Ordo 160*.
Styrax L. 758.
Susum Bl. 155.
Swertia Bl. 598. b.
Symmetria Bl. 1138.
Symplocos L. 758. a.
Syngonium Schtt. 303. c.
Syringa L. 548. c.
Syzygia L. 1165. 1169.

T.

Tabernamontana L. 564.
Tacca Forst. 173. 174.
Taccacææ Lindl. Ordo 58.
Tænitis Sw. 8.
Tagetes L. 457. a.
Talauma Juss. 815.
Tamarindus L. 1277.
Tamariscinææ Dsv. Ordo 221.
Tamarix Dsv. 963. a.
Taraxacum Juss. 470. a.

Tarrietia Bl. 997.
Taxinææ Reh. Ordo 73.
Taxodium Reh. 338. c.
Taxus Tournf. 336. a.
Tecoma Juss. 726. a. 730.
Tectonia L. fil. 628.
Tephrodes DC. 431.
Tephrosia Pers. 1194.
Terminalia L. 1112.
Ternströmiacææ DC. Ordo 215.
Tetraceras L. 324.
Tetthranthera Jcq. 404.
Tetthranthereæ Nees. Ordo 106.

XI.

Tetraotis Rwdt. 457.
Teucrium L. 619.
Thalia L. 288. a.
Thalictrum Trnf. 826.
Thea L. 925.
Thelasis Bl. 253.
Theobroma L. 899.
Therebrina Nor. 729.
Therebinthineæ Classis LVII.
Thespesia Spreng. 906.
Thevetia Lam. 560.
Thibaudia RP. 766.
Thoa Wld. 339.
Thuja Trnf. 335. b.
Thunbergia L. 687.
Thymelacææ Endl. Classis XXVII.
Thymus L. 610. c.
Tiaridium Lehm. 639.
Tigridia Juss. 179. c.
Tilia L. 908. a.
Tiliacææ Juss. Ordo 212.
Tiliacora Colebr. 796.
Tittmannia Sprgl. 680.
Toddalia Juss. 1101.
Tonsella Sprg. 1009.
Torcula Nor. 1289. 1298.
Torenia L. 679.
Tournefortia L. 637.
Toxina Nor. 682.
Trachyozus Reh. 75.
Trachypogon Nees 126.
Tradescantia L. 148.—150.

Tragia Plum. 1026. 1045.
Tragopagon 467. e.
Trichelostylis Lest. 142.
Trichilia L. 962. 964. 968.
Trichoglottis Bl. 231. a.
Trichomanes L. 38.
Trichosanthes L. 863.
Trichosis Bl. 219.
Trichosperma Bl. 846.
Trichosporum Nees 730.
Trichotosia Bl. 219.
Tricoccæ Endl. Classis LVI.
Trifolium Tournf. 1088. e.
Tripha Nor. 990.
Triphasia Lour. 944.
Tripterosperrum Bl. 598. a.
Tristemma Juss. 1142.
Triticum L. 107. a.
Triumfetta L. 908.
Tromsdorffia Bl. 731.
Tronicena Steud. 740.
Trophis L. 359.
Tropæoleæ Juss. Ordo 258.
Tropæolum L. 1109. a.
Tubifloræ Endl. Classis XXXVI.
Tubulifloræ Endl. Ordo 120. I.
Tulipa Tournf. 158. a.
Turnera Plum. 842. a.
Turneraceæ DC. Ordo 193.
Turpinia Vent. 1003.
Tussilago Thunb. 466. a.
Tylophora RBr. 588. 595.
Tylostylis Bl. 217.
Typha Tournf. 310.
Typhaceæ DC. Ordo 73.
Typhonium Schtt. 297.

U.

Ulmaceæ Mrb. Ordo 90.
Ulmus L. 349. a.
Umbelliferæ Juss. Ordo 162.
Uncaria Schreb. 525.
Unona L. fil. 807.
Urania Schreb. 293.
Uraria Dsv. 1212.

Urceola Rxb. 578.
Urena L. 878.
Urera Gand. 362.
Urtica Tournf. 351. 362. 367.
Urticaceæ Endl. Ordo 94.
Uvaria L. 808.
Uvularia L. 156. 157.

V.

Vahea Lehm. 578.
Valeriana Neck. 430.
Valerianææ Endl. Ordo 118.
Valerianella Mueh. 429. a.
Vallaris RBr. 570.
Vanda Bl. 247.
Vandææ Lndl. Ordo 66. III.
Vanilla Sw. 273.
Verbenaceæ Juss. Ordo 137.
Verbena L. 621.
Verbesina Bl. 453.
Vernonia Schreb. 431.
Veronica L. 684.
Viburnum L. 542.
Vicia L. 1199. a.
Vicieæ DC. Ordo 275. III.
Vigna Savi 1241.
Villarsia Vent. 598. e.
Vinca Nor. 564. 565. 567.
Viola L. 840.
Violaceæ Juss. Ordo 190.
Vireya Bl. 767.
Viscum L. 785.
Visenia Houtt. Bl. 903.
Vitenia Nor. 988.
Vitex L. 625.
Vitis L. 779. 780.
Vittaria Sm. 19.
Voandzeia Thouars 1247.
Volkameria 630.
Vriesea Hsskl. 680.

W.

Wahlenbergia Bl. 530.
Walrothia Bl. 625.

Unable to display this page

Unable to display this page

Unable to display this page

Unable to display this page

Unable to display this page

INDEX ALPHABETICUS TRIVIALIS.

J. nomen javanicum.
 Jp. ——— japonicum.
 M. ——— malayanum.
 S. ——— sundaicum.
 ? ——— dubiæ s. incognitæ originis significat.

A.

- | | |
|-----------------------------|--|
| Aäntingan S. | Acrocephalum diffusum Hsskrl. |
| Akkar djamakka S. | Pardanthus chinense Her. |
| Akkar wangie M. | Andropogan muricatus. Retz. |
| Allang-Allang M. | Imperata Koenigii. Pls. |
| Ambiet S. | Monoceras lanceolatum Hssk. |
| Amies mata. | Ficus sp. diversæ. |
| lumboet S. | sp. Exp. bant. 243. |
| Ampelas M. vide Hampelas S. | |
| Andawalie ? | Cissus papillosa Bl. |
| Andong iedjoe M. | Dracæna ferrea L. A. rubens Hasskl. |
| » meirah M. | B. atrosanguinea |
| Anggrek M. S. | Orchideæ. [Hasskl. |
| bener S. | Rheithrophyllum subverticillatum Hasskl. |
| betoel M. | Phajus Blumei Lndl. |
| diöek S. | Cymbidium bicolor Lindl. |
| gehgeh bengan S. | vide Anggrek benér S. |
| kadakka S. | Aërides acuminatissimum Lndl. |
| lema S. | Nephalaphyllum tenuifolium Bl. |
| oentjaal S. | Acanthophippium javanicum Bl. |
| potjangan S. | Pteroceras radicans Hassk. |
| Akkidoovi Jp. | Cymbidium cuspidatum Bl. |
| Angriet S. | aloefolium Sw. |
| | Calanthe veratrifolia RBr. |
| Angsana S. | Teucris oliganthum Hasskl. |
| laut S. M. | Nauclea lanceolata. |
| Antanan S. | Rubiaceæ incert. Exp. bant. 793. |
| bener S. | Pterocarpus indicus Wld. |
| gedeh S. | sp. ? Exp. bant. 627. |
| leuwung S. | Hydrocotyle L. |
| | asiatica L. |
| | ranunculoïdes L. |
| | Henckelia Roxburghiana Dtr. |
| | Geophila diversifolia DC. |

Antanan lumboet S.	Hydrocotyle splendens Bl.
Aroroet?	Maranta indica L.
Aren M.	Saguerus sacchariferus Bl.
Ariotton?	Vide Aroy jutton. S.
Aroy astrawoeloe S.	Vide Aroy tarawoeloe.
bobontengan S.	Bryonia scabrella L.
badoejoet S.	Trichosanthes villosa Bl.
baget S.	Secame macrophylla Bl. var. B.
baliengbieng S.	Combretum latifolium Bl.
bali landak M.	Cissus obovata Vhl.
barikkik S.	Dalbergia sp? Exp. bant 23.
belehgetehpeh S.	Xanthoxylon scandens Bl.
	Toddalia aculeata Bl.
biliembieng ?	Modecca cordifolia Bl.
boeboeloet ?	Bradleja lucida Hsskl.
boeloestrooe M.	Luffa foetida Cav.
bojokkol?	Rubiaceae incertae Exp. bant. 105.
bokray laut?	Papilionaceae incertae Exp. bant. 510.
djaroeedjoe M.	Dulivaria ilicifolia Prs.
doedoerenan M.	Elaeagnus latifolia L.
	rigida Bl.
	sp. Ex. bant. 38.
gadel laut M. S.	Dalbergia sp? » » 707.
gagaboesan S.	Jussiaea L.
garoet S.	Mimosa caesia L.
	ferruginea Wld.
gedeh S.	asperata Wld.
	Caesalpinia sp. Exp. bant. 621.
peutjang S.	Acacia scandens Wld.
glaga M.	Salacia oblongifolia Bl.
	Hippocratea L.
gontang S.	Trichosanthes pubera Bl.
goerahit S.	Xanthoxyleae inc. sp. Ex. bant. 642.
	(an Toddalia micrantha Hassk?)
gurrung S.	Stephania discolor Sprgl.
bodas S.	acuminatissima Sprgl.
burrum S.	rotunda Lour.
haæssman ?	Abrus sp? Ex. bant. 628.
hamproe bogo S.	Bryonia stipulacea Wld. Var. B.
hoeat bangkong S.	Erythrophalla scandens Bl.
goeleng S.	Calonyction diversifolium Hsskl.
	trichospermum Chois.
hoenjoer boe-oet S.	Kadsura scandens Bl.
	Sphaerostemma axillaris Bl.
jutton bener S.	Convolvullus Turpethum L.
bodas S.	Pharbitis hispida Chois.

Aroy jutton gedeh S.	<i>Convolvulus polyanthes</i> Endl.
lumboet.	parviflorus Vhl.
kaaït beussie L.	<i>Nauclea</i> sp. plurimæ scandentes.
	<i>Pisonia Limonella</i> .
kahitutan badak S.	<i>Pæderia verticillata</i> Bl.
gedeh S.	tomentosa Bl.
lumboet S.	Var. angustifolia.
kakapassan S.	<i>Dalechampia bidentata</i> Bl. [Hsskl.]
kakawatan S.	<i>Convolvulus filicaulis</i> Vahl.
kalayar S.	<i>Trichosanthes macrocarpo</i> Bl.
	globosa Bl.
bener S.	<i>Luffa mucronata</i> Bl.
beurriet S.	<i>Bryonia pedata</i> Hsskl.
	<i>Trichosanthes tricuspidata</i> Lour.
	laciniosa Klein.
gedeh S.	pilosa Lour.
kaliageh S.	<i>Cappania</i> sp? Ex. bant. 784.
kamanden S.	<i>Jasminum glabrum</i> Wld.
	undulatum Wld.
	glabriusculum Bl.
	<i>Elæagnus ferruginea</i> Rich.
kangkoeng S. M.	<i>Convolvulus reptans</i> L.
karoh ronteng } embeh S.	<i>Bryonia marginata</i> Bl.
kambieng M.	
kassoengka S.	<i>Gnetum</i> sp. Ex. bant. 101.
gedeh S.	» » » » 476.
katilang S.	<i>Quamoclit vulgaris</i> Chois.
katjambang gedeh S.	<i>Ardisia?</i> scandens Bl.
kattam-kattam lumboet S.	<i>Convolvulus thalassicus</i> Std.
kawan S.	<i>Dalbergia</i> sp? Ex. bant. 173.
kawoyang S.	<i>Convolvulus angularis</i> Endl.
keekeedjoean S.	<i>Conocephalus suaveolens</i> Bl.
kehkep S.	<i>Piper malamiri</i> L.
kiassahan S.	<i>Petraceras</i> L.
lalakki	<i>Delima intermedia</i> Bl.
kibadak S.	<i>Capparis</i> sp? Ex. bnt. 655.
kibarera S.	<i>Cissus javana</i> DC.
	sp. Exp. bant. 229.
bener S.	mutabilis Bl.
bodas S.	nodosa Bl.
gedeh S.	rhodocarpa Bl.
	scariosa Bl.
lalakkina S.	sp? Exp. bant. 671.
laut s. m.	» » » 671.
leutiek S.	pergamacea Bl.
burrum S.	serrulata Rxb.

Aroy kibarera tjoetjoek S.	<i>Cissus papillosa</i> Bl.
kibattarah S.	<i>Willughbeia javanica</i> Bl.
	<i>Polyozus latifolia</i> Bl.
kidang S.	<i>Mimoseae incertae</i> sp. Exp. bant. 735.
kikandel S.	<i>Hoya diversifolia</i> Bl.
	<i>Dischidia rhombifolia</i> Bl.
badak S.	<i>Hoya macrophylla</i> Bl.
lalakki S.	<i>coriacea</i> Bl.
sabrang M.	<i>carnosa</i> RBr.
kikadantja S.	<i>Melodinus orientalis</i> Bl.
laut S. M.	<i>Apocynae inc.</i> Exp. bant. 512.
kikawat S.	<i>Secamone lanceolata</i> .
kikoeja S.	<i>Clematis Leschenaultiana</i> DC.
kikonneng S.	<i>Cocculus radiatus</i> DC.
	sp. Exp. bant. 178. 335.
kiladja S.	<i>Uvaria humilis</i> Bl.
	<i>Anonaceae incert.</i> Exp. bant. 536. 822.
lalakki S.	<i>Artabotrys suaveolens</i> Bl.
kilampahan S.	<i>Tylophora Blumei</i> DeCrn.
kinangender S.	<i>Anonaceae incert.</i> Ex. bant. 113.
kirapat S.	<i>Loganiaceae</i> » » » 38.
	<i>Combretum latifolium</i> Bl.
kisibeh S.	vid. Aroy sjoeh.
kitjepot S.	<i>Salaccia javensis</i> Bl.
	<i>macrophylla</i> Bl.
	<i>prinoïdes</i> Bl.
goenoeng S.	<i>melittocarpa</i> Bl.
kitjiendeh S.	<i>Crudya orientalis</i> Hsskl.
kitjontjohrang S.	<i>Pothos scandens</i> L.
kitongerret S.	<i>Dalbergia acuminata</i> Hsskl.
koejapoe S.	<i>Argyreia mollis</i> Chcis.
	<i>nitida</i> Cois.
koekoepoe S.	vid. Aroy koepoe-koepoe M.
koekoe hulang S.	<i>Oxyanthus multiflorus</i> Hsskl.
	<i>Ziziphus celtidifolia</i> DC.
	<i>Napeca</i> Wld.
	sp. Ex. bant. 175.
	<i>Nancea</i> sp? » » 321.
lumboet laut S.	<i>Ziziphus</i> sp? » » 540.
koeloek leugut S.	<i>Salacia</i> sp. » » 111.
koepoe-koepoe M.	<i>Bauhinia corymbosa</i> Rxb.
	<i>purpurea</i> L.
	sp? Ex. bant. 230.
koeltjoeboeng S.	<i>Calonyction longiflorum</i> Hsskl.
konjal S.	<i>Ficus laevis</i> Bl. var. <i>pubinervis</i> Bl.
	<i>strigosa</i> Bl.

Aroy landuk bener S.	<i>Cissus japonica</i> Wld.
gedeh S.	<i>geniculata</i> Bl. var. <i>inaequalis</i> .
leutiek S.	<i>crenata</i> Vahl.
lida bebek M.	Rubiaceae inc. Ex. bant. 274.
lopang bongkok S.	<i>Trichosanthes costata</i> Bl.
luksa S.	<i>Böhmeria repanda</i> Hsskl.
	<i>Conocephalus suaveolens</i> Bl.
mandjel S.	<i>Medinilla radicans</i> Bl.
mata hiang S.	<i>Caesalpinia</i> sp? Ex. bant. 477.
mata peutjang S.	<i>Salaccia</i> sp? » » 56.
moendieng djalloe S.	<i>Spatholobis littoralis</i> Hort. Bog.
	laut. Papilionaceae inc. Ex. bant. 479.
oebie djawa M.	<i>Convolvulus Batatas</i> L.
oyong S.	<i>Luffa cordifolia</i> Bl.
	<i>Cathupicina</i> Ser.
ommas S.	Vide Aroy oyong.
palembang M.	<i>Dendrobium angulatum</i> Bl.
	<i>Cleiseostoma spathulatum</i> Bl.
	<i>Cypripedium javanicum</i> Rwdt.
papassan S.	<i>Momordica bicolor</i> Bl.
patoek manoek S.	<i>Thunbergia javanica</i> Bl.
	<i>Thylophora villosa</i> Bl.
	<i>tenuis</i> Bl.
	<i>Modecca populifolia</i> Bl.
	<i>obtusata</i> Bl.
	<i>palmata</i> Lam.
	<i>macrophylla</i> Bl.
	<i>heterophylla</i> Bl.
lumboet S.	<i>Momordica Charantia</i> L.
papareh M.	<i>bicolor</i> Bl.
paria ginggeh S.	
pietjoeng tjelleng S.	<i>Gynoecephalum macrophyllum</i> Bl.
	<i>Trichosanthes coriacea</i> Bl.
	<i>grandiflora</i> Bl.
	<i>hexasperma</i> Bl.
	<i>Cocculus radiatus</i> DC.
bener S.	<i>bantamensis</i> Bl.
	<i>flavescens</i> DC.
poelassarie S.	<i>Echites caryophyllata</i> Rxb.
	<i>Alixia stellata</i> R. d. Sch.
puhries S.	<i>Connarus javanicus</i> Bl.
puhjiet haijam S.	<i>Tylophora cissoïdes</i> Bl.
	<i>Heligme javanicum</i> Bl.
saga leutiek S.	<i>Abrus praeatorius</i> L.
sambangan S.	Phaseoleae inc. Ex. bant. 150.
sangalangit S.	<i>Cassyta filiformis</i> L.
boeloe S.	<i>pubescens</i> RBr.

Unable to display this page

Aroy wohwel utan?	Spermacocce hispida L.
Assiwoeng radja mantrie S.	Typha angustifolia RBr.
Assam kiranjie } M.	Tamarindus indica.
kranjie }	
Assum aroy S.	Dalbergia Blumei Hort. Bog.
djawa S.	Tamarindus indica var. macrocarpa Nees. j.
rangie S.	Tamarindus indica var. platycarpa Nees. j.
zeylon S. (?)	Garcinia Cambogia L. fl.
Atjoeng S.	Amorphophallus variabilis Bl.
bodas S.	» » var. immaculatus.
Awie S.	Bambusa sp.
apoes S. M.	Apus Schult.
atter S.	vulgaris Willd.
bitoeng S. M.	Bitung Schult.
gedeh S.	sp.
gombong S.	»
hauer gulies S.	»
konneng S.	»
tjoetjoeck S.	Blumeana Schult.
hiedung S.	sp.
kriesiek S.	Beesha Fax Schult.
tali S.	Bambusa Apus Schult.
tamiang S.	verticillata Wld.
tjangkuttruk S.	sp.
tjoetjoeck S.	Bambusa Blumeana Schult.
toetoel S.	sp.
Ayapana?	Eupatorium Ayapana Vent.
Azisai Jp.	Hydrangea Azisai Sbl.

B.

Babadottan bodas S.	Anisomeles malabaricum RBr. fl. albo.
burum S.	» » fl. rubro.
heedjoh S.	Ageratum conyzoides L. caule rubro.
	» » L. » viridi.
Bajem M.	Amaranthus oleraceus L.
betul M.	retroflexus L.
doeri M.	spinosus L.
meirah M.	tricolor L.
monjet M.	polystachyus Wld.
	prostratus Blb.
saijor M.	oleraceus L.

Unable to display this page

Unable to display this page

Dauwn prastan M.	Eupatorium Ayapana Vent.
sehtan M.	Leucas linifolia Sprng.
tjietji-ap S.	» » »
Daho S.	Poupartia mangifera Bl.
Dangdang gendies S. J.	Beloperone fulgida Hsskl.
goela S.	Alternanthera strigosa Hsskl.
monjet S.	Myrtacea inc. Ex. bant. 171.
Dangdur S.	Salmia malabarica Schtt. & Endl.
gedeh S.	Sterculia fetida L.
Darangdan aroy S.	Ficus subulata Bl.
bener S.	obscura Bl.
lessang S.	parietalis Bl.
lietjien M.	» »
Darengdeng S.	Panicum uliginosum Rth.
Dadap M. S.	Erythrina L.
blendoeng S.	lithosperma Bl.
mienjak S.	secundiflora Bt.
tjoetjoek S.	B. aculeata Hsskl.
sungiet S.	spathacea DC.
wangie M.	» »
Dalimah S.	Punica granatum L.
konneng S.	B. albescens DC.
Soessoen S.	rubra DC. plena.
Delimah M.	» »
kattch	nana DC.
Dilem S.	Pogonostemma menthoïdes Bl.
Djaät blauw S.	Psophocarpus tetragonolobus DC. var. macropterus.
	pellospermus Hsskl.
bodas S.	» » leucospermus »
hiedung S.	» » melanospermus »
konneng S.	» » xanthospermus »
monjet »	longepedunculatus Hsskl.
putteui blauw S.	Psophoc : tetragonolobus DC. B. micro-
	pterus pellospermus Hsskl.
bodas gedeh S.	» » » leucospermus maj. »
leutiek S.	» » » » minor »
hiedung S.	» » » melanospermus »
konneng S.	» » » xanthospermus »
Djadjaway S.	Ficus Rumphii Bl.
Djagong gedeh S.	Zea Mays L. pallida Hsskl.
hawarah S.	hawarah »
tjoepak gedek S.	minor »
leutiek S.	minima »
tjeutrick S.	Andropogon Sorghum L.
	cernuus Rxb.
Djaheh S.	Zingiber officinale Rxb.

Unable to display this page

Unable to display this page

Djoekkoet boeloe keboh S. Scirpus chaëtanus Retz.

congestus Spr.

Lobelia succulenta Bl.

Heyneana Retz.

boengboengdelan leutik S. *Cyperus parvus* Hsskl
brevifolius Endl.

bohrang M. S. *Mimosa pudica* L.

gehwor S. Commelyna Dill.

Tradescantia L.

Campelia Rich.

kakawatan S. *Panicum rigens* Sw.

kamalocean S *Mimosa pudica* L.

Dentella repens Forst.

kassimboekan S. *Drymaria diandra* Bl.

kawassa ? *Ardisia pumila* Bl.

lakki lakki S. Verna indica L.

lari lari M. Spinifex squarrosus L.

lida ayam M.) § *Spermacoce scaberrima* Bl.

hayam S. {—} Parietaria Tournf.

loeloet S. Indigofera hirsuta DC.

lokket mata S. *Artemisia* L.

maas S. *Ruellia repanda* L.

Peristrophe salicifolia Bl.

malela S. Sporobolus elongatus R.Br.

mamarakan S. *Hoplismenus stagninus* Knth.

Adenostemma fastigiatum Bl.

bodas S. *parviflorum*.

var. *divaricatum* DC.

mata bongboengdelan S. *Scirpus aphyllus* Hsskl.

keujup S. *Mimulus javanicus* Bl.

Lobelia tetragona Bl.

cœspitosa Bl.

Torenia L.

Mazus Lour.

Bonnava Luh.

Euphorbia reniformis Bl.

bodas S. Hyogethos nervosum Hsskl.

meuriet S. *Myriogyne latifolia* Hsskl.

njariengiet S. *Microcarpaea alternifolia* Bl.

orang arieng? *Lantana striata* L.

peperih pehtan S. *Hedyotis herbacea* L.

piengpieng kassier S. *Paspalum pulchellum* Hmb.

orbiculare Forst.

sumatrense Rth.

prasman M. Eupatorium Ayapana Vent.

ramboekassang leutiek S. *Xerochloa latifolia* Hsukl.

Unable to display this page

Unable to display this page

Goengoeroetoe S.	<i>Cissus Blumeana</i> Hsskl.
Gongsieng gedeh S.	<i>Mucuna gigantea</i> DC. var. <i>nigricans</i> DC.
Gontelien S.	<i>Boehmeria pilosiuscula</i> Hsskl.
Gumpohl S.	<i>Nauclea grandifolia</i> DC.

H.

Hahapaän S.	{ <i>Flemingia strobilifera</i> Ait.
	{ <i>Dicerna</i> DC.
Hambehrang badak S.	<i>Ficus setifera</i> Steud.
	<i>Reinwardtiana</i> Steud.
bodas S.	<i>elegans</i> Hsskl.
Hambiroeng S.	<i>Vernonia javanica</i> DC.
Hampelas S.	<i>Ficus ulmifolia</i> Lam.
aroy S.	<i>obtusa</i> Hsskl.
badak S.	sp. Ex. bant. 169.
leutiek S.	» » » 194.
lumboet S.	<i>politoria</i> Lam.
Hamperoe badak S.	<i>Tabernamontana sphærocarpus</i> Bl.
	<i>Orchipeda fetida</i> L.
bogo S.	<i>Cephaelis stipulaceæ</i> Bl.
laut S. M.	<i>Mephitidia</i> sp. Exp. bant. 516.
Handaroessa heedjoh S.	<i>Gendarussa vulgaris</i> Nees B. <i>viridis</i> Hssk.
hiedung S.	<i>A. atra</i> »
Handehöng S.	<i>Commersonia echinata</i> Forst.
	<i>Abutilon atropurpureum</i> Knth.
Handiwoeng S.	<i>Palma inc.</i> Exp. bant. 543.
Handullum bodas S.	<i>Graptophyllum hortense</i> Var. <i>album</i> Hsskl.
burrum S.	<i>rubrum</i> »
heedjoh S.	<i>viride</i> »
Hanggassa gedeh S.	<i>Amomum maximum</i> Rxb.
	<i>dealbatum</i> Rxb.
lumboet S.	<i>Elettaria Caademomum</i> Wht.
Hanjawaar S.	<i>Pinanga Nanga</i> Bl. var. <i>Hanjawaar</i> .
Hanjereh S.	<i>Coix Lacryma</i> L.
leutiek S.	var. <i>minor</i> Hsskl.
Hanjoeang S.	<i>Dracæna ferrea</i> L. var. <i>rubens</i> Hsskl.
	<i>Cordylina cannæfolia</i> RBr.
burrum S.	<i>Dracæna ferrea</i> var. <i>atrosanguinea</i> »
kassintoe S.	<i>Sansevieria</i> { <i>javanica</i> Bl.
toelis S.	<i>fol. maculatis.</i>
	<i>flevuosa</i> Bl.
merak S.	<i>fruticosa</i> Bl.
Hantap S.	<i>Sterculia subpeltata</i> Bl.
	<i>urceolata</i> Sm.
	<i>rubiginosa</i> Vent.

Unable to display this page

Hentjah S.	Rottlera Blumei DCsn. multiglandulosa Bl. sp? Ex. bant. 193.
Hermang?	Cratoxylon sp. n? Ex. bant. 363.
Hiroeng S.	Agathisanthes javanica Bl.
Hoei badak S.	Dioscorea spiculata Bl.
boetoen S.	alata L.
dangdu S.	Manihot utilissima Dhl.
doedoeng S.	Dioscorea pubera Bl.
	Hippocratea indica L.
	evonymoides Vahl.
gadoeng S.	Dioscorea hirsuta Bl.
kawoijang S.	aculeata L.
lielien S.	alata L.
oepas S.	bulbifera L.
sawoet S.	pentaphylla L.
	mollissima Bl.
	triphylla L.
djahéh S.	triphylla L.
tjekker S.	filiformis Bl. [Nees.
tjoeroek S.	
Hoeroe S.	Tetranthera Roxburghii var. parviflora
	Daphnidium pulcherrimum Nees.
batoe S.	Gordonia Wallichii DC.
dapoeng S.	Polyadena polyanthes Nees.
	Tetranthera multiflora Nees.
	robusta »
gadieng S.	geminata Nees.
	glabrata Nees.
	Polyadena gemmiflora Nees.
heedjoh S.	Tetranthera lucida Hsskl.
	Cryptocarya ferrea Nees.
hieris S.	Tetranthera amara Nees.
konneng S.	Cryptocarya acutiflora Bl.
lielien S.	Mastixia pentandra Bl.
madang S.	Tetranthera elliptica Nees.
madun S.	Daphnidium cassinum Nees.
	Cryptocarya glaucescens RBr.
mandalaxa S.	Platea laurifolia Bl.
manoek S.	Daphniphyllum glaucescens Bl.
	Cryptocarya mentek Bl.
	Laurus rimosa Bl.
mehrang S.	Cryptocarya oblongifolia Bl.
mentek S.	Polyadenia paniciflora Nees.
mienjak S.	Tetranthera angulata Nees.
	resinosa Nees.
muchmal S.	rubra Nees.

Hoeroe ngoengoe S.	<i>Cryptocarya costata</i> Bl.
payoeng bener S.	<i>Elaeocarpus stipularis</i> var. <i>distans</i> Bl.
gedeh S.	<i>Actinodaphne shaerocarpus</i> Nees.
leutiek S.	procera Nees.
passoeng S.	glomerata Nees.
peutjang S.	<i>Tetranthera monopetala</i> Roxb.
sehreh S.	var. <i>minor</i> Nees.
tangkallak S.	<i>Acer laurinum</i> Hsskl.
Honjeh bener S.	<i>Tetranthera diversifolia</i> Hsskl.
lakka S.	<i>Knema laurina</i> Bl.
leuwung S.	<i>Elettaria speciosa</i> Bl.
warak	pallida Bl.
Hutjiet S.	hemisphaerica Bl.
	solaris Bl.
	<i>Adonecrepis javanica</i> Bl.

I.

Ilut S.	<i>Scleria</i> Brgn.
	<i>Rhynchospora</i> Vatl.
	<i>Cyperus diluvialis</i> R. en Sch.
	distans L.
	expansus Poiv.
boeloe mata S.	<i>Xerotes avenaria</i> RBr.
tjaai S.	<i>Cyperus spinulosus</i> Rxb.
Ilus S.	Schottii Don.
lemah S.	<i>Erianthus glaucum</i> Hsskl.
leutiek S.	<i>Arisaema filiformis</i> Bl.
tanah M.	<i>Typhonium divaricatum</i> Bl.
Ipies koeliet S.	cuspidatum Bl.
Iwoel S.	<i>Tacca montana</i> var. <i>major</i> Rmph.
	Vid. Ilus lemah S.
	<i>Jambosa lineata</i> DC.
	<i>Areca</i> sp. ?

J.

J. confervas Dj. & Tj.	<i>Methonica superba</i> Lam.
Jamblang S.	<i>Syzigia jambolana</i> DC.
	<i>Calophyllum Inophyllum</i> L.
sabrang S.	<i>Mimusops Imbricaria</i> L.
Jarak kalini S.	<i>Ricinus spectabilis</i> Bl.
kosta S.	<i>Curcas purgans</i> Mdk.
peutie ?	<i>Ricinus spectabilis</i> Bl.
salisreh S.	communis S.
burrum S.	var. <i>lividus</i> Spreng.

Jarak tjina M.
Jariengaõ S.
Jasia ?
Jattie
Jauwer S.

gedeh S.
kottok S.
Jejengkolan aroy?
Jieriniengoh M.
Jinjieng koelit?
Jongheh S.

Jottang gedeh S.
lumboet S.

Kaait beussie S.

Kadaka tjoean ?
Katos gamblo J.
 gandoel J.
Kadoe S.
Kadoerenan ?
Kadongdong M. S.

aroy S.
laut M.
Kahitoetang S.

kai S.
 Kajoe confr. ki
 api api
 babi S.
 banin J.
 djaran S.
 gaboes S.
 leutiek S.
 garoe S.
 koeda M.
 koekoen M.

Jatropha multifida L.
Acorus terrestris Rmph.
Leiocarpus fruticosus Bl.
Tectonia grandis L. f.
Celosia cristata L. var. *humilis* Hsskl.
 comosa Retz.
 cristata L. var. *diversæ*.
 var. *humilis* Hsskl.
 Papilionaceæ inct. Ex. bant 513.
 Vid: Jaringaõ S.
Ziziphus sp. Ex. bant. 501.
Gynura sarmentosa var. *longipes* DC.
Emilia sagittata var. *sonchifolia* DC.
Ophiorhiza sanguinea Bl.
Spilanthes oleracea L. var.
 Pseudacmella L.

K.

Nauclea glabrata Bl.
pedicellata Bl.
ovalifolia Rxb.
Smithia sensitiva Ait.
Carica Papaya L. femina.
mas.
Durio Zibethinus L.
Anonaceæ incert. Ex. ban. 41.
Panax obtusum Bl.
Poupartia dulcis Bl.
Spodias Wirtgenii Hsskl.
Rhus pubiger Bl.
nodosus Bl.
Panax fruticosum L.
Mephitidia purpurea DC.
Saprosma fruticosa Bl.
dispar Hsskl.

Aegiceras majus Grtn.
Crypteronia paniculata Bl.
Vid. kajoe api api S.
Spodias Wirtgenii Hsskl.
Alstonia scholaris RBr.
sericea Bl.
Ficus elastica Rxb.
Spodias Wirtgeni Hsskl.
Heritiera littoralis Ait.

Unable to display this page

Unable to display this page

Karumbie S.	<i>Homalanthus Leschenaultianum</i> Juss.
sabrang S.	<i>Stillingia sebifera</i> Hamlt.
Kasoenka beuwiet S.	<i>Gnetum edule</i> Bl.
Kassimboekan S.	<i>Eclipta</i> L.
Kassoh S.	<i>Saccharum spontaneum</i> L.
Kassongket S.	<i>Phragmites Roxburghii</i> Steud.
Kassumba S.	<i>Bixa Orellana</i> L.
Katappang M. S.	<i>Terminalia Catappa</i> S.
bodas S.	var. <i>chlorocarpus</i> Hssk.
burrum S.	rhodocarpus »
gedeh S.	macrocarpus »
goenoeng S.	<i>Monoceras obtusum</i> Hsskl.
Kateng ?	<i>Grewia tomentosa</i> Juss.
Katepeng S.	<i>Cassia torosa</i> Cav.
badak S.	<i>Reinwardtiana</i> Hort. Bog.
laut	alata L. var. <i>Rumphiana</i> DC.
lumboet S.	sp. ? Ex. bant. 130 & 179.
Katja pierieng	humilis Colla.
Katjang boeloe S.	Vid. <i>Kembang katja pierieng</i> .
boeloe aroy S.	Vid. <i>Katjang djiepoen</i> .
boontjes bodas S.	<i>Rhynchosia viscosa</i> DC.
bodas gedeh S. }	<i>Phaseolus sphaericus</i> Savi.
bodas leutiek S. }	vulgaris Savi. var.
hiedung S.	ib. var.
djariedjie M. S.	<i>Lablab vulgaris</i> Savi var. <i>albiflos</i> DC.
djaleher boeriek S.	<i>Phaseolus compressus</i> DC.
djepoen M. S.	humilis DC.
bodas S.	<i>Soja hispida</i> Mch.
burrum S.	var. <i>leucosperma</i> Hsskl.
heedjoh S.	rhodosperma »
hiedung S.	chlorosperma »
djohgoh S.	melanosperma »
gluja S.	<i>Phaseolus compressus</i> DC. humilis DC.
goedeh S.	Vid. Roäy. [Arn.
heedjoh S.	<i>Cantharosperma paroiflorum</i> Wgh. &
aroy S.	<i>Phaseolus radiatus</i> L.
hebrang S.	<i>Hernandesii</i> Savi var.
hieries S.	radiatus S.
kakara M.	<i>Cajanus</i> DC.
katepes M. S.	vid. <i>K. kembang kara</i> .
kembang kara M.	<i>Lablab vulgaris</i> Savi.
mas M. S.	var. <i>microcarpus</i> Hsskl.
manilla M. S.	Vid. <i>K. roäy</i> .
mienjak S.	<i>Voandzeia subterranea</i> Thouars.
	<i>Arachis hypogaea</i> L.

Katjang monjet M. S.	<i>Phaseolus Caracalla</i> L. <i>trilobus</i> Retz. <i>Hernandesii</i> Savi var.
	<i>Dolichos scabriusculus</i> Hsskl.
	<i>Pachyrrhizus mollis</i> Hsskl.
njong S.	<i>Phaseolus atropurpureus</i> DC.
oetjie S.	<i>chrysanthus</i> Savi. <i>angustifolius</i> Hsskl.
pandjang M. Vid. K.	toerroes. [DC.
peda S.	<i>Lablab vulgaris</i> Savi var. <i>purpureus</i> .
pendek M. Vid. K.	djohgoh, djeleer & porehek.
porehek	<i>Phaseolus compressus</i> DC. <i>humilis</i> DC.
roäy S.	<i>lunatus</i> L. (quoad ejusd. variet. vid. Catalog.)
sapoh S.	<i>Phaseolus radiatus</i> L.
soeök S.	<i>Arachis hypogæa</i> L.
tanah M.	Id. id.
tjina M. S.	Vid K. roaay.
toeroes S.	<i>Dolichos chinensis</i> L. (Quoad variet. vid. Catal.)
Katoek S.	<i>Sauropus</i> Bl.
lant P	<i>Vitex</i> sp. Ex. bant. 172.
Katoembang S.	<i>Phyllanthus Niruri</i> L. [sima Hsskl.
Katoempang S.	<i>Callicarpa oblongifolia</i> var. <i>acuminatis-</i>
bener S.	<i>oblongifolia</i> Hsskl. <i>cana</i> L.
burrum S.	<i>Aerva sanguinolenta</i> Bl.
lameh S.	<i>lanata</i> Juss.
leuwung S.	<i>Cordia</i> sp. Ex. bant. 65.
Katoe toenkol S.	<i>Badiera venenosa</i> Hsskl. <i>pulchra</i> id.
Katos S.	<i>Mimusops kauki</i> L.
Kawosta S.	<i>Feronia Elephantum</i> Corr.
Kawoeng S.	<i>Saguerus sacchariferus</i> Bl.
Kawohroh S.	<i>Malacha diversifolia</i> Hsskl.
	<i>Abelmoschus Pseudoabelmoschus</i> Will. var. <i>longifolius</i> Hsskl.
	<i>ficulneus</i> Will.
	<i>vitifolius</i> Will.
	<i>esculentus</i> Will.
gedeh S.	<i>Vrieseanus</i> Hsskl.
Keleh baheh S.	<i>Nauclea scandens</i> Sm.
Kellor S.	<i>Moringa pterygosperma</i> Grtn.
goenoeng S.	<i>Thalictrum javanicum</i> Bl.
Kemang S.	<i>Mangifera fetida</i> Lour.
Kembang ayer mawar hollandia	<i>M. Rosa centifolia</i> L.

Unable to display this page

Unable to display this page

Unable to display this page

- Kiharendong S.
 Kiharoeman S.
 Kihaujer ?
 Kihiang S.
 Kihierisan S.
 Kihoedjang S.

 Kihoeöet S.

 Kihoera S.
 Kihoneh.

 Kihonjeh S.

 Kijangkar S.

 Kijangkoran S.

 Kijapoe S.
 Kikadoe S.
 Kikanhoong ?
 Kikarossak S.
 Kikatjang S.

 Kikatjapie S.
 Kikatoempang S.
 Kikawat leutiek S.
 Kikehlus S.
 leutiek S.
 Kikerossoh J ?
 Kikeujup S.

 Kikihissan S.

 burrum S.
 Kikoehkoeran S.

 Kikoeja S.
 Kikoekoepoe S.
- Alstronia spectabilis Bl.
 Inga falciformis Hsskl.
 Erythrostigma diversifolia Hsskl.
 Acacia odoratissima Wld.
 Buddleja salicina Don.
 Engelhardtia aceriflora Bl.
 rigida Bl.
 spicata Bl.
 Hoppea selanica Rxb.
 Geunsia farinosa Bl.
 Bradleja lutescens Bl.
 Dicalyx sp. Ex. bant. 560.
 Orania regalis Bl.
 Cupania Lessertiana Cmbss.
 diplopetala Hsskl.
 Sorindeja glaberrima Hsskl.
 Pseuditea javanica Hsskl.
 Olea lancea Lam.
 Eugenia minima Bl.
 Jambosa lineata DC.
 Sciodaphyllum palmatum Bl.
 Arthrophyllum diversifolium Bl.
 ellipticum Bl.
 Pistia stratiotes L.
 Anonaceæ inc. Ex. bant. 41.
 Stylocoryne laxiflora Bl.
 Sterculiaceæ incert. Ex. bant. 85.
 Strombosia javanica Bl.
 Evonymus javanicus Bl.
 Sandoricum nervosum Bl.
 Sambucus javanica Rwdt.
 Myrtaceæ inc. Ex. bant. 761.
 Cargilia maritima Hsskl.
 Ebenaceæ inc. Ex. bant. 165.
 Sterculiaceæ inc. N. 85.
 Strombosia javanica Bl.
 Sauravia crenulata DC.
 Rottboellia exaltata L.
 trichanthes Rth.
 Ophiura corymbosa Gartn.
 Mnesithea lavis Knth.
 Viburnum monogynum Bl.
 Symmetria obovata Bl.
 Helicia Ex. bant. 770.
 Strophanthus scandens R. & S.
 Bauhinia cucullata Dsv.

- Kikoempai S.
 lumboet S.
 Kikoepa S.
 Kikonng S.
 kajoe S.
 Kikoppi S.
 bener S.
 Kikorres S.
 woengoe S.
 bodas } S.
 lalakki }
 Kikottok.
 Kiladja S.
 boeloe S.
 Kilageday boeloe S.
 Kilaketan S.
 Kilakki S.
 aroy S.
 Kilalajoe bodas S.
 gedeh S.
 hiedung S.
 Kilamboetang S.
 Kilampani S.
 badak S.
 gedeh S.
 laut S. M.
 leutiek S.
 lumboet S.
- Ophioderma pendulum Bl.
 Lycopodium L.
 Phlegmaria. L.
 var. rigidum Bl.
 Myrtacea inc. Ex. bant. 679.
 Berberis xanthoxylon Hs. kl.
 Ebenacea inc. Ex. bant. 616.
 Canthium glabrum Bl.
 Coffea densiflora Bl.
 Stylocoryne fragrans Bl.
 Psychotria L.
 lurida Bl.
 gendarussæfolia Bl.
 robusta Bl.
 Apocynaea inc. Ex. bant. 727.
 Euphorbiacea inc. Ex. bant. 789.
 Uvaria argentea Bl.
 polypyrena Bl.
 Anonacea inc. Ex. baut. 396.
 » » » » 580.
 Amphycalyx pilosus Bl.
 Aglaja Sulingi Bl.
 Anonacea inc. Ex. bant. 196.
 Rubiaceae » » » 573.
 Grewia glabra Bl.
 odorata Bl.
 Erioglossum sp. Ex. bant. 142.
 » » » 630.
 Vitenia edulis Steud.
 Schmidelia sp. Ex. bant. 54.
 Ardisia L.
 punctata Bl.
 macrophylla Bl.
 humilis Vahl.
 speciosa Bl.
 sanguinolenta Bl.
 sp. Ex. bant. 555.
 marginata Bl.
 obovata Bl.
 sp. Ex. bant. 260.
 pumila Bl.
 Blumeana Hs. kl.
 glabrata Bl.
 lurida Bl.
 anceps Bl.

- Kilanghit S.
 Kilangier S.
 Kilehät S.
 Kilehho S.
 badak S.
 boeloe S.
 kenneng S.
 laut S. M.
 lumboet S.
 Kilielien ?
 Kiloengloeng S.
 Kiloetoeng S.
 Kilong layong S.
 Kimalakkian S.
 Kimanilla S.
 Kimanjel S.
 Kimeöng
 Kimerak S.
 Kimoeka S.
 Kimoekla S.
 Kimonjenjen S.
 Kindok S.
 Kingkilaban S.
 Kingkit M. S.
 Kintjoer M.
 Kioerat S.
 Kiomboet ?
 Kioray S.
 Kipadella S.
 lalakki S.
 Kipayoeng S.
 Kipantjar S.
 Hedera nodosa Hsskl.
 Epicharis sericea Bl.
 Dipterosperma personatum Hsskl.
 Claoxylon longifolium Endl.
 Saurava crenulata Bl.
 cuneata DC.
 nepalensis DC.
 nudiflora EC.
 mollis Asskl.
 Reinwardtiana Bl.
 sp. Ex. bant. 164.
 cauliflora DC.
 spadiæa Bl.
 Meliacea inc. Ex. bant. 505.
 Aromadendron elegans Bl.
 Guatteria pallida Bl.
 Kopsia Bl.
 Diacarpium tomentosum Bl.
 Bryonia sagittata Bl.
 Croton Tigilium Hmlt.
 Cassia alata var. Rumphiana DC.
 Gordonia Bl.
 Stematura secundiflora Hsskl.
 Wendlandia densiflora DC.
 Leucoxylon buxifolium Bl.
 Scepasma buxifolium Bl.
 Bradleja rubra Hsskl.
 Knema glauca Bl.
 sp. Ex. bant. 402.
 laurina Bl.
 Bradleja salicina Lam.
 Xanthophyllum longifolium Bl.
 sp. Ex. bant. 753.
 Securidaca inappendiculata Hsskl.
 Mussænda L.
 Triphasia Aurantiola Lour.
 Kæmpferia Galanga L.
 Plantago L.
 Luffa acutangula Ser.
 Commersonia echinata Forst.
 Cordia sp. ? Ex. bant. 65.
 Grewia sp. ? » » 65 a.
 Spathodea gigantea Bl.
 glandulosa Bl.
 Scepasma buxifolium Bl.
 Pterospermum sp. Ex. bant. 593.

- Kipao M.
 Kipareh S.
- awehweh S.
 gedeh S.
 len.iek S.
- Kiparellek aroy ?
 Kipehla S.
- Kipeurries S.
 Kipiuet beurriet S.
 djongot S.
 lumboet S.
- Kipinnang M.
 laut M.
- Kipinnangan M.
 Kipoetrie S.
 awehwah S.
- lalakki S.
- Kipoek ?
 Kipoik ?
 Kiposseng gedeh S.
 Kipeurries S.
 Kirambetoek ?
 Kirandjah S.
- Kirappat ?
 Kirendang S.
- Kiray keboh S.
 tjoetjoek S.
 mienjak S.
 tjariengnao ?
- Kiribigitt S.
 Kisampang S.
 Kisamplak ?
 Kisapi S.
 bener S.
- Kisariawan S.
 Kisarira ?
 Kisauhung S.
- Dipterocarpus sp. Ex. bant. 195.
 Lepidanthus montana Bl.
 Braddieja mollis Hsskl.
 glauca Bl.
 Melanthes virgata Bl.
 Euphorbiacea inc. Ex. bant. 349.
 Bradleja rubra var. acutiuscula Hsskl.
 Euphorbiacea inc. Ex. bant. 745.
 Melanthes rubra Bl.
 Dalbergia sp. Ex. bant. 32.
 Canarium Pimela Korn.
 Engelhardtia serrata Bl.
 Anonacea inc. Ex. bant. 15.
 Maesa mollissima Hsskl.
 virgata Hsskl.
 latifolia Hsskl.
- Myrtacea inc. Ex. bant. 13.
 Memecylon sp. ? Ex. bant. 480.
 id. » » » 106.
 Podocarpus neriifolius Sprng.
 bracteatus Bl.
 amarus Bl.
- Dacrydium imbricatum Rich.
 Engelhardtia serrata Bl.
 Inga falciformis Hsskl.
 Ficus sp. ? Ex. bant. 228.
 Anonacea inc. Ex. bant. 15.
 Dalbergia sp. ? » » 81.
 Machilus macrophylla Nees.
 Phoebe excelsa Nees.
- Talauma Candollei Bl. [Hsskl.
 Hedera aromatica DC. var. longifolia
 Croton argyrateus var. ovatum Bl.
 Stillingia sebifera L.
 Metroxylon hermaphroditum Hsskl.
 Sagus genuina Rmph.
- } Sagus sp.
- Arnoldia pinnata Bl.
 Euodia Forst.
 Ardisia speciosa Bl.
 Gordonia excelsa Bl.
 Hymenaea verrucosa L.
 Dicalyx odoratissimus Bl.
 Acronychia arborea Bl.
 Orophea hexandra Bl.

Unable to display this page

Unable to display this page

Kitjantoeng S.	<i>Polyalthia macrophylla</i> Bl.
Kitjantoeng S.	<i>Anonacea</i> inc. Ex. bant. 406 & 796.
aroy S.	<i>Uvaria littoralis</i> Bl.
	<i>Polyalthia Kentii</i> Bl.
	<i>elliptica</i> Bl.
Kitjapie S.	<i>Elæocarpus glaber</i> L.
Kitjarirang S.	<i>Epicharis altissima</i> Bl.
Kitjaroeloek S.	<i>Canthium glabrum</i> Bl.
Kitjauw S.	<i>Pisonia excelsa</i> .
Kitjubhai S.	<i>Turpinia shærocarpa</i> Hsskl.
Kitjenkeh S.	<i>Mephitidia lævigata</i> DC.
	<i>lanceolata</i> Hsskl.
Kitjepot S.	<i>Polyalthia Kentii</i> Bl.
Kitjongtjohrang S.	<i>Desmodium triquetrum</i> DC.
Kitoelang gedeh S.	<i>Polyalthia elliptica</i> Bl.
	<i>Xanthohyllum</i> sp. Ex. bant. 753.
Kitokkeh S.	<i>Inga leucoxylon</i> Hort. Bog.
	<i>Antidesma</i> sp. ? Ex. bant. 810.
Kitongehret S.	<i>Tethranthera resinosa</i> Nees.
Kitroes ?	<i>Capparis</i> sp. ? Ex. bant. 700.
Klappa	<i>Vid. Kalappa</i> .
Koekera kakerik. ?	<i>Melia Azedarach</i> L.
	<i>sambucina</i> Bl.
Koekoejaän S.	<i>Schmiedelia</i> sp. Ex. bant. 748.
Koemies oetjieng S.	<i>Orthosiphon stamineus</i> Benth.
	<i>Atacca integrifolia</i> Prsl.
Koemilie djawa M.	<i>Coleus tuberosus</i> Benth.
Koenig M.	<i>Vid. Konneng</i> .
Koentjiet S.	<i>Panicum macrochaeton</i> Jcq.
	<i>Curcuma</i> sp.
Koentje S.	<i>Kæmpferia rotunda</i> L.
Koepa S.	<i>Jambosa cauliflora</i> DC.
dessa S.	<i>Syzygium laxiflorum</i> DC.
	<i>Cupadessa fruticosa</i> Bl.
landak S.	<i>Flacourtia sapida</i> Rxb.
	inc. Ex. 548 & 736.
	<i>Cataphracta</i> Roxb.
	<i>Jangomas</i> Gmel.
Koeping mindjangan M.	<i>Plantago</i> L.
Koeray S.	<i>Sponia Andaressa</i> Cmr.
	<i>Grewia tomentosa</i> Juss. [Hsskl.
Koetil S.	<i>Colocasia vera</i> Rmph. var. <i>polyrrhiza</i>
Koetjoeboeng S.	<i>Datna aiba</i> L. var. <i>viridis</i> Hsskl.
bodas S.	<i>aiba</i> .
kassian S.	<i>nigra</i> Rmph.
soesoem S.	<i>fastuosa</i> Mll.

Kokontolan S.	Isora corylifolia.
	Helicteres hirsuta Lour.
	viscida Bl. [san Hsskl.
Kokossan S. M.	Lansium domesticum Jack. var. Koko-
monjet S. M.	Didymochiton nutans Bl.
Kohlehlet S.	Ficus elastica Rxb. var. benghalensis Bl.
Konneng gedeh S.	Curcuma longa L.
	æruginea Rxb.
parie S.	Zerumbet Rxb.
santen S.	purpurascens Bl.
tamman S.	longa L. var. minor Hsskl.
tienggang S.	viridiflora Rxb.
Konjal bunjur S.	Ficus leptocarpa Stend.
	rupestris Bl.
peutjang S.	punctata Thnb.
Koppi M. S.	Coffea arabica L.
leuwung S.	Rubia incerta Ex. bant 390.
Koppo S.	Jambosa hypericifolia DC.
lalai.	Myrtacea incert. Ex. bant. 360.
laut S. M.	» » » » 611.
Korma M.	Phoenix L.
Kosambie S.	Stadmannia Sideroxylon Lam.
Krak nassi M.	Pergularia accedens Bl. [chys Bl.
Kras toelang S.	Chloranthus officinalis var. brachysta-
Kwas bakkol S.	Canavallia ensiformis var. albida. DC.
bodas S.	Mucuna velutina DC. var. immaculata Hsskl.
boerik S.	maculata Hsskl.
heedjoh S.	} Eadem var. immaculata Hsskl.
hiedung S.	
mata kambieng	?
	L.
Laban M.	Vitex pubescens Vahl.
leutiek M. S.	sp. Ex. bant. 131.
Lada itam M.	Piper nigrum L.
Ladja bener S.	Alpinia Galanga Sw.
gedeh S.	pyramidata Bl.
goa S.	malaccensis Rss.
Lagoendie S.	Vitex trifoliata L.
	incisa Lam.
laut S. M.	sp. Ex. bant. 843.
Lakka S.	Myristica iners Bl.
Lameh S.	Alstonia spathulata Bl.
aroy S.	Allamanda cathartica L.
awehweh S.	Alstonia spectabilis RBr.
bodas S.	sp. Ex. bant. 436.

- Lameh lalakki S.
 laut S. M.
 Lampoejang paait.
 Lampoejangan S.
 Lankwas M.
 Lengkeng ?
 Lengsar S.

 Leungsier S.
 Leuntja S.

 kamier S.

 Limoh S.
 Lipa S.
 Lipoeng S.
 Litchi M. ?
 Loa S.
 Lobak S.
 Lobi-lobi assam M.
 manies M.
 sepot M.
 Loemoet ?
 Loentas M.
 Lolloh bener S.
 keboh
 moendieng } S.
 monjet
 Lontar M.
- Rauwolfia sumatrana Jack.
 Alstonia sericea Bl.
 Zingiber Cassumunar Rxb.
 Panicum antidotale Rtz.
 Alpinia galanga Sw.
 Nephelium Longanum Cmbss.
 Irene glabra Bl.
 tomentosa Bl.
 Irina integerrima Bl.
 Solanum nigrum L. var. puberulum Hssk.
 Lycopersicum Dun.
 uliginosum Bl.
 Lycopersicum esculentum Mill.
 Tetranthera citrata Nees.
 Nipa fruticosa Thunb.
 Phrynium L.
 Nephelium Litchi Cambss.
 Ficus lucescens Bl.
 Raphanus caudatus L.
 Flacourtia sapida Rxb.
 cataphracta Rxb.
 Jangomas Gmel.
 Limnophila sessiliflora Bl.
 Pluchea indica Less.
 Monstera cannaeformis Schott.
 Raphidiphora lacera Hsskl.
 Scindapsus Schott.
 Borassus flabelliformis L.
 Saribus rotundifolius Bl.
- M.
- Malacca S.
 Malatti M. S.
 aroy S.

 gambier oetan M.
 goenoeng M. S.
 kosta S.
 leuwung S.

 soesoen S.
 tongkeng S.

 Mamankokan M.
- Emblica officinalis Gartn.
 Jasminum Sambac L.
 crassifolium Bl.
 scandens Vahl.
 glabriusculum Bl.
 undulatum Wld.
 Guettarda speciosa L.
 Tabernamontana sp. Ex. bant. 463.
 Apocynae inc. Ex. bant. 725.
 Jasminum Sambac L. flore pleno.
 Pergularia odoratissima Sm.
 minor Andrw.
 Panax cochleatum DC.

Mandalika S.	Artocarpus rigida L.
Manga M.	Mangifera indica L.
benjala	Linnaei Korth.
oetan M.	indica var. maxima Hsskl.
parrie M.	macrocarpa Bl.
Mangender S.	var. Parie Bl.
Manganduh S.	Salacia oblongifolia Bl.
Mangies M.	Hippocratea L.
laut M.	Loranthus L.
leuwung M. S.	Garcinia Mangostana L.
	sp. Ex. bant. 484.
	javanica & sp.
	sp? Ex. bant. 87.
Mangliet S.	Michelia Doltsopa Bneh.
bener S.	pubinervia Bl.
bodas S.	montana Bl.
Mangoe S. vid. Mangies M.	
Mangong.	Stalagmites javensis Endl.
Mangostan Europ. Vid. Mangies.	
Manienjoh M.	Gnetum Gnemon L.
Manja bodas S.	Arthesteria mutica Hsskl.
burrum S.	arundinacea Roxb.
Manjarakan gedeh S.	Poa chinensis L.
Marangienan S.	Epicharis densiflora Bl.
bodas S.	Dysoxylon similie Bl.
Marassi S.	Curculigo recurvata Dryand.
Mareme aweweh S.	Bradleia macrocarpa Hsskl.
lumboet S.	Agyneia multiflora »
	Melanthos racemosa Bl.
	Euphorbiacea incerta Ex. bant. 241.
	Bradleia arborescens Steud.
mienjak S.	rubra Steud.
Marong S.	Cratoxylon Hornschuchii Bl.
Marra S.	Rottlera Tanaria Hsskl.
	tomentosa Hsskl.
bodas S.	glauca »
	albicans »
burrum S.	Pachystemon trilobum Bl.
mienjak S.	Hernandia Sonora L.
Mata hiang S.	Casalpinia paniculata Dsv.
koetjieng S.	Mephitidia cyanocarpa DC.
Mehäna M.	Coleus ingratus Benth.
Mehmehöngan S.	Sophora crassifolia DC.
	Uraria crinita DC.
Mehöng tandang S.	Freycinetia Gaud.
lietjie S.	strobilifera Bl.

Unable to display this page

Unable to display this page

Unable to display this page

Unable to display this page

Unable to display this page

- Ramboe kassang S.
 Randjeh bakoeng ?
 Randoe M.
 allas M. S.
 Raneh M. S.

 Ranjie S.
 Rarak S.
 Rarawehä S.
 Rassamala S.
 Rayana S.
 bodas S.
 burum S.
 Remak dagien S.
 Remang S.
 poetoen S.
 Rendoe badak S.
 burum S.
 lalakki S.
 Runghas S.
 manoek S.
 Rinoe leuwung S.
 manoek S.
 Roekem S.
 assam S. M.
 badak S.
 manies M.
 sepat S.

 Roeroekoe S.
 Roempoet M.
 Rosamala & Rosmala ?
 Rotlan M.
 Runggang gedeh (Bantam)

 Saañh S.
 Sadagori S.
 aroy S.
 lalakki S.
 Saga M.
 kajoe M.

 Anthisteria arguens.
 Susum anthelminthicum Bl. [DC.
 Eriodendron anfractuosum var. indicum
 Salmalia malabarica Schtt. & Endl.
 Crataeva magna DC.
 Lycopodium planum Dsv.
 Wildenowii Dsv.
 canaliculatum L.
 Dialium Indum L.
 Sapindus Rarak L.
 Mucuna pruriens DC.
 Liquidambar Altinghiana Bl.
 Lactua indica L.
 Sonchus fallax Will.
 sundaica Bl.
 Leiocarpus arboreus Bl.
 Cratoxylon Hornschuehii Bl.
 an sp. n. ? Ex. bant. 222 & 365.
 Cyrtandra glabra Jack.
 Ruellia Hamiltoniana Std.
 Cyrtandra pendula Bl.
 Gluta Benghas L.
 Semecarpus Anacardium L.
 Coniogeiton arborescens Bl.
 Piper recurvum Bl.
 baccatum Bl.
 arborescens Bl. [736.
 Flacourtia sp. inc. Ex. bant. 201. 548 &
 sapida Rxb.
 Capparis sp. Ex. bant. 700.
 Flacourtia Cataphraeta Rxb.
 Jangomas Gmel.
 Ocymum aristatum Bl.
 Teuerium viscidum Bl.
 Vid. Djoekkoet S.
 Vid. Rassamala.
 Vid. Hooch S.
 Myrtacea inc. Ex. bant. 308.
 S.
 Broussonetia papyrifera Vnt.
 Sida L. Abutilon & Riedleja DC.
 hederæfolia Cas.
 acuta Burm.
 Abrus præcatorius L.
 Adenanthera Pavonia L.

Sagoena (Bantam)
 Sala lakoe M.
 Salam andjieng S.
 peutjang S.
 Salassie S.
 bodas S.
 burrum S.
 Salempat S.
 toelis S.
 Salier ?
 Salim S.
 lalakki S.
 Sallam S.
 Samangka S.
 Samohdja S.
 Sampie S.
 gedeh S.
 leutiek S.
 Sampohra S.
 Sanga bocana S.

 Sangang burrum S.
 Sanienten S.
 Santan M. S. vid. Sokka.
 Saronie S.

 goenoeng S.
 hollanda S.
 laut S. M.
 Sarraait S.
 Sasawie leuwung S.
 Sassa banten S.
 lumboet S.
 Sauhun S.
 Sauüing ?
 Sadangan S.

 Sebeh M.
 Sehreh S.
 goenoeng S.
 Semboeng awehweh S.
 lalakki S.
 lanang S. J.
 langoh S.
 Sempoer M.
 tjaaij M. S.

Anonacea inc. Ex. bant. 265.
 Cissus quadrangularis L.
 Myrtaceae inc. Ex. bant. 394.
 » » » » 734.
 Ocimum basilicum L. A. album L.
 B. lanceolato-ovatum Bl.
 C. oblongo-lanceolatum Bl.
 Colocasia humilis var. minor Hsskl.
 » picta »
 Acronychia laurifolia Bl.
 Aglaja sp. ? Ex. bant. 607.
 speciosa Bl.
 Syzygia cymosa DC.
 Citrullus edulis Spach.
 Plumiera acutifolia Poir.
 Lasius heterophyllus Schtt.
 Merkusii Hsskl.
 aculeatus Lgar.
 Columbia javanica.
 Heptapleurum rigidum Hsskl.
 tomentosum Hsskl.
 Amaranthus tricolor L.
 Castanea argentea Bl.

 Chrysanthemum DC.
 Acalyphes hispida Wld.
 Wollastonia DC.
 Pyrethrum indicum Cass.
 Wollastonia asperrima DC.
 Drymophlæus Zippelii Hsskl.
 Gynandropsis affinis Bl.
 Dicalyx sp? Ex. bant. 560.
 Leiocarpus fruticosus Bl.
 Panicum palmæfolium Koen.
 Freycinetia graminifolia Bl.
 Saribus subglobosus Hsskl.
 olivæformis Hsskl.
 Canna pulchra Hsskl.
 Andropogon Schoenanthus L.
 Schoenus paniculatus Hsskl.
 Pluchea balsamifera Less.
 Blumea macrophylla DC.
 Buddleja acuminatissima Bl.
 Antennaria javanica DC.
 Colbertia obovata Bl.
 Dillenia macrophylla Rwdt.

- Sempoer tjaaïj M. S.
 Sengang bener S.
 burrum S.
 monjet S.
 tjoetjoek S.
 Senteh bodas S.
 heedjoh S.
 Sentoel S.
 Seradan kajoe S.
 Sergadieng?
 Seroet S.
 Setjang S.
 lumboet S.
 Seuür bener S.
 Siegung S.
 Sienagaar M.
 Sientok bener S.
 Sieroet S. vid. Seroet.
 Simpurrum S.
 Singadepah S.
 laut S. M.
 Singoegoe S.
 Siri M. (Subruh S.)
 burrum M. S.
 karuhhang M. S.
 konneng S. M. S.
 Sirikaja M. S.
 Slada ajer M. }
 tjaaïj S. }
 Soekkoe S.
 Soelankar S.
 Soelatrie M.
 Soemboeng S. vid. Semboeng.
 Soerawoeng S.
 longit S.
 Soeren S.
 Soesoe moendieng S.
- Dillenia speciosa Thbg.
 Amaranthus oleraceus L.
 retroflexus L.
 tricolor L.
 polystachyus Wld.
 prostratus Blb.
 spinosus L.
 Colocasia indica var. pallida Hsskl.
 » atroviridis Hsskl.
 Sandoricum indicum Cav.
 Flacourtia Sepiaria Rxb.
 Nyctanthes arbor tristis L.
 Claoxylon minus Endl.
 Cœsalpinia Sappan L.
 nitida Hsskl.
 Mimosa cœsia L.
 Cœsalpinia ferox Hsskl.
 Antidesma sp? Ex. bant. 564.
 Echinocarpus Sigun Bl.
 Pinanga coronata Bl.
 Cinnamomum Sintok Bl.
 Fluggea microcarpa Bl.
 Bragantia tomentosa Bl.
 Munronia javana Bntt.
 Clerodendron serratum Spreng.
 Piper Betle L.
 Siriboa L. fil.
 majusculum Bl.
 maculatum Bl.
 Anona asiatica L.
 impunctata Dun.
 Nasturtium officinalis RBr.
 Artocarpus lævis Hsskl.
 Leea robusta Rxb.
 Calophyllum Soelatrie Brm.
 spectabile Wld.
 Mesua speciosa Choissy.
 Ocimum sanctum L.
 Coleus carnosus Hsskl.
 Moschosma polystachys Rehb.
 Plectranthus javanicus Benth.
 Cedrela febrifuga Bl.
 Tabernamontana floribunda Bl.

Soesoeroe S.

Euphorbia neriifolia L.*Antiquorum* L.

Sokka S.

Ixora laxiflora Sm.*pauciflora* DC.*incarnata* DC. fl. albo.

sp? Ex. bant. 295.

incarnata DC.*grandiflora* Kerr.*stricta* Rxb.

bodas S.

blaauw S.

burum S.

d'aroeng vid. S. blaauw.

goenoeng S.

konneng S.

salicifolia DC.

»

fulgens Roxb.

Songgom S.

Barringtonia acutangula Grtn.*alba* Hsskl.

sp. Ex. bant. 10 & 411.

speciosa L.*macrocarpa* Hsskl.

sp. Ex. bant. 532.

andjieng S.

lalakki S.

laut S. M.

Sorok radja mantrie S.

Nepenthes L.

Sowaghi aroy S.

Gouania sp? Ex. bant. 174.

Sughang?

Ficus setifera Steud.*Reinwardtiana* Steud.

Suhruh S. vid. Siri M.

M.

Taai boeroeng M.

Loranthaceæ Brt.

hajam S.

Tagetes L.

manoeck S. vid. T. boeroeng M.

Tagoggan S.

Desmodium siliculosum DC.*Flemmingia congesta* Rx.

Takokkak S.

Solanum saponaceum Dim.

bodas S.

Solanum pseudosaponaceum Bl.

lumboet S.

saponaceum Dun.

Talie andjieng S.

Acalyphes densiflora Bl.

kandeh S.

Cissus sp. Ex. bant. 229.

kantjoe S.

Bauhinia tomentosa L.

burum S.

variegata L.

sait S.

Commelyna benghalensis Murr.

Taliengkoep S.

Claoxylon indicum Endl.

mienjak S.

sp? Ex. bant. 144.

Tallas M. et Tallus S.

Colocasia vera Rmph. manorrhizus Hsskl.

banteng S.

atrosanguinea Hsskl.

boengboelan S.

minor Hsskl.

heedjoh S.

atroviridis Hsskl.

Unable to display this page

Unable to display this page

- Tjabeh atjoeng M.
 djawa M.
 gedeh S.

 gedeh S.
 rawiet M.
 sabrang S.

 salassie M.
 tjengek M.
 woengoe S.
 Tjajoer S.
 Tjaliek angien S.
 bodas S.
 burrum S.
 Tjaliengtjieng S.
 laut S. M.
 Tjaloepangpang S.
 Tjaloengtjoeng S.
 Tjamarra laut M.
 Tjammoen S.
 Tjampakka S.
 bodas S.
 gondok S.
 loentoeng aroy S.
 moelia S.
 zeylon S.
 Tjampedak S.
 Tjanar S.

 babie M. }
 bedoel S. }

 bokkor S.

 lalakki S.
 mienjak S.
 Tjangkoeang S.
 Tjankoedoe S.
 badak S.
 lalakkina S.
 oetan
 Tjangkorreh S.
- Capsicum frutescens L.
 Piper longum L.
 Capsicum annuum L.
 macrocarpum Fngrh.
 vulgatum »
 frutescens L. incurvum Bl.
 fastigiatum Bl.
 frutescens L.
 longum L. [Hsskl.
 bicolor Jcq. melanocarpum
 longum L.
 Vid. T. salassie M.
 Pterospermum lanceaefolium Rxb.
 Rottlera oppositifolia Bl.
 Zippelii Hasskl.
 paniculata Juss.
 Averrhoa Carambola L.
 Elaeagnus sp. Ex. bant. 88.
 Rhipidophora lacera Hsskl.
 Marumia muscosa Bl.
 Casuarina muticata Rxb.
 Boehmeria incana Hsskl.
 Michelia Blumei Steud.
 longifolia L.
 Talauma pumila Bl.
 Capparis flexuosa L.
 Parkinsonia aculeata L.
 Pyrrhosa Horsfieldii Bl.
 Artocarpus polyphema Pers.
 Smilax Tournf.
 Dioscorea salicifolia Bl.
 Smilax odoratissima Bl.

 repanda Bl.
 Nummularia L.
 leucophylla Bl.
 macrocarpa Bl.
 Zeylanica L.
 glycyphylla Sm.
 latifolia RBr.
 Pandanus furcatus Rxb.
 Morinda citrifolia L.
 Fagraea morindaefolia Bl.
 Nauclea grandifolia DC.
 Vid. T. badak.
 Nastus ? Tjangkorreh Schl.

Tjangkorreh dioek S.
Tjantiegie S.

bodas S.
boeloe S.
gedeh S.
leutiek S.
wangie S. M.

Tjamfjauw S.
Tjan tjarattan S.

badak S.
beurriet S.
mienjak S.

Tjaptjek mejra?
poetie?

Tjareham?
Tjarieng bodas S.
burrum S.

Tjariengien S.

Tjarioe S.
Tjariwoe gedeh S.
leutiek S.
peutjang S.

Tjatjabehän M.
Tjawehneh soreh S.
Tjengkeh M. S.
Tjehreh M.
Tjeremeh S.
leuwung S.

Tjerlang S.
Tjetjerennean M. S.

aroy laut M. S.
leutiek S.

Tjetjerobet?

Tjeulie badak S.

bener S.
tjeriboen S.
tjoetjoek S.

Nastus humilis Hsskl.
Thibaudia Bl.
Rhododendron L.
Gautiera Klm.
Leptosperma Forst.
Acrionoda Bl. ec.
Euphorbiaceae inc. Ex. bant. 241.
Gautiera leucocarpa Endl.
Rhododendrum tubiflorum Rw.
Thibaudia floribunda Bl.
 lucida Bl.

Gautiera punctata Endl.

Elephantopus L.

Nauclea purpurea Roxb.
 morindaefolia Bl.

 glabra Roxb.

 mollis Bl.

 obtusata Bl.

Nerium odoratum Lam.

 fl. albo.

Rubia javanica DC.

Homalonema album Hsskl.

 rubrum »

Ficus pisocarpa Bl.

 benjamina L.

Entada monostachya DC.

Colocasia humilis Hsskl.

 var. minor Hsskl.

Aglaonema pygmaeum Hsskl.

Euchresta Horsfieldii Bant.

Rhododendron javanicum Rwdt.

Caryophyllus aromatica L.

Oryza sativa L.

Cicca disticha L.

Scepasma longifolium Hsskl.

Pterospermum diversifolium Bl.

Bradleya glauca Hsskl.

Melanthesa rhamnoides Bl.

Scepasma longifolium Hsskl.

Cassia sp. Ex. bant. 130 & 179.

Euphorbiaceae inc. Ex. bant. 550.

Loxonia decurrens Bl.

Opuntia decumana DC.

 tomentosa Salm Dk.

 cochinillifera Mll.

 monacantha Wld.

Tjeulie badak tjoetjoek S.	<i>Opuntia polyacantha</i> Haw. elatior DC.
Tjeurrie S.	<i>Garcinia lateriflora</i> Bl. dioica Bl. sp. Ex. bant. 439.
Tjieboeang ?	<i>Grewia tomentosa</i> Juss.
Tjietjiap S.	<i>Ficus allutacea</i> Bl.
Tjoejer ?	<i>Ricinus salicinus</i> Hsskl.
Tjoelakketan S.	<i>Psychotria</i> sp? Ex. bant. 570.
Tjoenkankang S.	<i>Chilocarpus denudatus</i> Bl.
	<i>Salacia melittocarpus</i> Bl.
Tjoetjoek kaliageh S.	<i>Trophis spinosa</i> Rxb.
	<i>Canthium Rheedii</i> DC.
lamaran S.	<i>Gardenia Blumeana</i> DC.
badak S.	tomentosa Bl.
Tjoklat M. S.	<i>Theobroma Cacao</i> L.
Tjongkok S.	<i>Curculigo latifolia</i> Drynd.
Tjoljok boewoe S.	<i>Boehmeria scabra</i> Hsskl.
	<i>Hypopteron speciosum</i> Hsskl.
leutiek S.	<i>Ophiorrhiza triehocarpa</i> Bl.
romang S.	<i>Euphorbiaca inc.</i> Ex. bant. 450.
Tjohtjohrokkot S.	<i>Solanum canescens</i> Bl.
	saponaceum Dun.
Tjouw S.	<i>Musa Tournf.</i>
tjaai S.	<i>Ravenala madagascariensis</i> Adns.
Tjoelan M.	<i>Aglaja odorata</i> Lour.
Toeä awehweh S.	<i>Dalbergia heterophylla</i> Wld.
gadel S.	<i>Pongamia sericea</i> Vent.
jenoe S.	<i>Dalbergia purpurea</i> Rwdt.
lalur S.	angustifolia Hssk.
Toemboeng kanjoet S.	<i>Canthium Rheedii</i> DC.
	sp. Ex. bant. 553.
boeloe S.	cornelia Cham. & Schl.
lietjien M.	horridum Bl.
Toendjoeng S.	<i>Talauma Candollei</i> Bl.
	mutabilis Bl. cum var.
Toengtoeng monjet ?	<i>Discostigma rostratum</i> Hsskl.
sayoeng ?	<i>Rubiacea inc.</i> Ex. bant. 563.
Toenggurruk S.	<i>Castanea Tungurrut</i> Bl.
Toeri bodas S.	<i>Agati grandiflora</i> Dsv. fl. albo.
burrum S.	fl. coccineo.
Tokbrai S.	<i>Elateriosperma Tokbrai</i> Bl.
	<i>Croton</i> sp. Ex. bant. 57.
Tongtak ?	<i>Zingiber ovoideum</i> Bl.
	amaricano Bl.
Tongtoet ?	<i>Canthium</i> sp. Ex. bant. 553.

Trebah djepang S.

Trigoe hollandia ?

Troentoeng ?

Troes goenoeng S.

Turup aroy S.
boeoeck

Wadanie M. S.

Waddorie ?

Walang hiedung S.
kondang S.

Walin badak S.
leutiek S.

Wareng S.

Wargoe gedeh S.
leutiek S.

Waroe goenoeng M. S.
landak M. S.

lant M.

Watoeton S.
gedeh S.

Wawaderan S.

Wawalinian S.

Waweloetan S.

Widara S. M.
leutiek S.

Wiedjien allas J.
leuwung S.

Wiewiedjienan S.

Wiroe S.
gedeh S.
leutiek S. }
prassie ? }

Woenie S.
tjaai S.

Rhinacanthus nasutus Nees.

Andrographis paniculata Wld.

Triticum vulgare Vaill.

Aegicera majus Gartn.

Hartighsea excelsa Juss.

Ficus annulata Bl.

Artocarpus elastica Rwdt.

W.

Quisqualis Rmph.

Calatropis gigantea RBr.

Ficus sp. Ex. bant. 330.

Anonacea inc. Ex. bant. 80.

Ficus scaberrima Bl.

sp. Ex. bant. 341.

Gmelina asiatica L.

Licuala pumila Bl.

elegans Bl.

Paritium simile Juss.

Abelmoschus mutabilis Wll.
venustus Wll.

Paritium tiliaceum Juss.

Paspalum coromandelianum Lam.

Milium tomentosum Rttl.

Spartina pubera Hsskl.

Fuirena quinquangularis Hsskl.

Scirpus mucronatus L.

Typha angustifolia RBr.

Anisonema dubia Bl.

Ziziphus Jujuba Lam.

Xylopyrus Wld.

Sesamum orientale L.

Achimenes sesamoides Vahl.

id. id.

Rhapis javanica Bl.

sp. Ex. bant. 332.

» » » 332.

Antidesma Bunias L.

var. Ex. bant. 619.

Z.

Zalak M. S.

Salacca edulis Rwdt.

FINIS.

Unable to display this page

Unable to display this page



