

**De morbo gallico liber absolutissimus / A Petro Angelo Agatho Materate
[i.e. Giovanni Bonacci] (eo legente) scriptus ... editus, et scholiis
marginalibus illustratus. A quo etiam additae sunt exercitationes quaedam
... a reliquo orationis contextu secretae. Additus etiam est in calce de
morbo gallico Tractatus Antonii Fracanciani.**

Contributors

Fallopio, Gabriele, 1523-1562.
Bonacci, Giovanni.
Agato, Pietro Angelo, active 1526-1566.
Fracantianus, Antonius, -1567.

Publication/Creation

Patavii : Apud Lucam Bertellum & socios, 1564.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/maqzypvw>


License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>



1564



Unable to display this page





F ix

2152


~~heavy
ash~~ ~~rowels~~
 in ~~rotat. orig~~
 cc
~~86~~

15





Unable to display this page



G A B R I E L I S

FÆLLOPPII MVTINENSIS

PHYSICI, ET CHIRVRCICI NO-

STRORVM TEMPORVM EXIMII

D E M O R B O G A L L L I C O

L I B E R A B S O L V T I S S I M V S


A' Petro Angelo Agatho Materate, (eo legente)
scriptus, iam in gratiam hominum editus,
& scholiis marginalibus illustratus.

*A quo etiam additæ sunt exercitationes quædam
nobiles passim insertæ, passim hac nota []
à reliquo orationis contextu secretæ.*

Additus etiam est in calce de Morbo Gallico tractatus,
Antonii Fracanciani Bononiae in loco eminentis
scientiæ Fæliciter legentis.

E D I T I O P R I M A.

Non sine Privilegijs.



P A T A V I I , Apud Lucam Bertellum , & socios ,
M D L X I I I .

ГАБЯГІЛІ

ПЕДОПАМУТИНВІСЯ

ПУСІСІ, А ТА ЧИРКАРІСІ НІ.

ІСТОРІЯ ТЕМПОВАН ЕКІМІ

№ 154

ДЕ МОНГО ГУЛІЦО

ЛІБЕР АБСОЛУТІСІМАС

А. Тегіп Адам ой Азат Малета (ко ісінде)
Ісікес, кім жаңа мемлекеттің атын
А. Ісікес міншілік міншілік.

А. Абай меніңде жаңа мемлекеттің атын
Ісікес балықтағас, түгелек міншілік
А. Абай орталық мемлекеттің атын.

Абай меніңде жаңа мемлекеттің атын
Абай меніңде жаңа мемлекеттің атын
Ісікес міншілік міншілік.

А Б А Й О Т І С І Н

Абай меніңде жаңа мемлекеттің атын

АБАЙ ОТІСІН


Абай меніңде жаңа мемлекеттің атын

АБАЙ ОТІСІН

ILLVSTRI AC REVERENDISS.

D. D. OTTAVIANO PRAE-
CONIO ARCHIEPISCOPO
PANHORMITANO.

Petrus Angelus Agathus. S. P. D.



TINAM Fabri uestri Si-
culi in componendo homine
ita elegans, atq; omnibus ab
solutum numeris extitisset
opus, ut sub Momilucerna
nullus accusationis locus es-
set derelictus. ei & enim si pe-
ctus fabricasset fenestratum, posteritatis talia fo-
rent. & ego iam in explicanda mea erga te beneuo-
lentia, alacritate, promptitudine, atq; denique ob-
seruantia non laborarem: Penitus aperti essent
cordis affectus, & animi passiones oculis subie-
ctas cerneremus. Sed postquam Vulcani fabrica
defectum passa est; nec dignatus est artifex emen-
dari, Socrates aliud nobilissimum excogitauit in-
uentum, quod Dii faxint, ut in me adimpleatur.

A ii

Cupiebat enim, ut animæ nostræ laminis aureis
constructæ essent, o' quam fœlix, quam hilaris ui-
uerem, si animam in me aureis intextam filis pal-
parem. Tù nanque præciosissimus lapis lydius
ipsam examinando aurum ab auricalco secerne-
res, puramq; reddendo non argentum, non ada-
mas, non æs, non stamnum, nec uilissimum plum-
bum, sed pura, clara, soliq; simillima moles in
ea conspiceretur: Vnde ego secum libentissimè
tuus tuos inter Thesauros recondi sinerem: at
posteaquam Fabet defecit in ambobus, quid ego
efficiam ut animum meum undequaque perspe-
ctum habeas? Anno elapso libellum de D I F F.
D O C T R. omni labore, studio, cura, atque di-
ligentia, editum dicaui, ambabusque manibus
tradidi: in eo solus labor, solertia sola, ac in ca-
pita reductio mea erant: Iam annum munus de-
bens eisdem tuæ æternitatis aris Hunc sacro, in
quo præter ista nonnihilex propria officina addi-
tum est: & si cætera desint me ipsum inuenies
tuum: quis enim Tibi se totum non traderet? quis
hodie tecum certare potis est animi viribus, au-
thoritate inter Proceres, cordis sinceritate, pe-
ctoris fide, faciei hilaritate, uultus gratia, & ma-
iestate? Quòd si ad amplificandam laudum tua-
rum gloriam, nostra, utrumque ualebit oratio,

illud ea potissimum ratione efficere se facile posse
confidit, si præclara illa uirtutis præmia, quæ
omnium, quibus nota sunt oculis clarum tè, ac
perillustrem reddunt, cunctis etiam iis, qui hæc
aliquando legerint aliqua sint ex parte perspecta.

M E S S A N A Siciliæ ciuitas nobilissima, in
géniorum Mater, eloquentiam, sapientiam, ac
tanti uiri Prudentiam non semel admirata, cùm
primùm sese obtulit rerum occasio, Tè unum no-
uit, quem sibi ex multis deligeret, quem grauissi-
mis in rebus dignum iudicaret, qui apud C A -
R O L V M V. I M P E R. Messanensium
Oratorem ageres. Excepit Tè quidem gratissi-
mè Imperator ille, ut omnium maximus, ita
quoque sapientissimus, & audiuit særissimè cùm
hominum Oratorem disertissimum, tūm uero di-
uini uerbi prædicatorem ornatisimum: ubi quām
gratus ei fueris, quanta cum dignitate, & Chry-
stiana pietate in Aula Imperatoria uersatus sis,
qua ingenii dexteritate, morum suauitate, ac ser-
monis elegantia cuncta tractaueris, ex eo cuiuis
notum esse poterit, quòd Messanensium rebus ri-
tè, optimè, atque ex sententia confectis, Mono-
politanæ insuper Ecclesiæ Episcopatu donatum
te ultro' a se dimisit C A R O L V S. Qualem te
deinde Antistitem, & Christi animarum pasto-

Mr Brana
U. L. S. 17

rem, Monopolis Fortissima illa, atque fortunatissima urbs 14. annos experta sit, uniuersorum ciuium iuditium facile tandem omnibus indicauit, cum scilicet te suum Antistitem, ut Paren tem patriæ, & Monopolitanæ Reipublicæ Patronum optimum rogarent, ut ipsorum nomine **PHILIPPVM REGEM INVICTISSIMVM CAROLI** Imperatoris filium adires, & quod ciuibus illis commodum eo tempore, ac necessarium esset, tua apud Regem Catholicum ac benignissimum, auctoritate, & gratia impetrares: Et quid, ubi tè primum Amplissima Regia uidit, à REGE illo prudentissimo, & uirtutum tuarum aestimatore solertissimo non obtinuisti? Breui Monopolis, ac sua opinione longè amplius uoti compos facta, reversum ad se Patronum salutauit, excepit, atque amplexa est. Sed quem te uirum agnouit dum secum ageres amplissimus ille Regum, atque dignissimus, quam animi tui formam, morum, & uitæ Ideam alta, regiaque in mente effinxerit; quanti denique te fecerit, omnibus palam esse uoluit, Nam per exiguo temporis interuallo tres deinceps uirtutum tuarum meritis manifestandis, augendisque gradus, digna tanto Principe liberalitas te construxit. Monopoli enim in Ariani Primum,

Unable to display this page

Unable to display this page

Unable to display this page

Gabrielis Fallopp.

Tib. C. & f. Non est accusandus Plin. quoniam fuit diligentissimus historicus.
Hippoc. fuit Cous. Cum autem inter insulas Asia à Ptol. numeratur. Hippo
occurrit. igitur fuit Asiaticus, non Europeanus. Morbus ergo antiquus Asiae,
nouus fuit Europe, meritò ergo cum Plin. teneo. Puruncularum aliquando
genus contagiosum, dum uigeret adhuc Resp. Luc. PAVL. & QVINT.
Mart. COSS. delatum pariter hoc nouum genus morbi ad alias natio-
nes. Cum hoc factum uideamus superiori etate, cumq[ue] nostra tempora ma-
iora peccata habeant (causam huius explicandam relinquo Theologis, tan-
tum hoc dico quod propter peccata aegritudines) meritò & DEVS ten-
tauit castigare nos flagellis nouis, nouisq[ue] generibus affectuum, inter que-
fuit illud quod Petriculas uocamus: neque est 40. annus, quo audita est lues
ista: aderant febres pestilentes, sed non cum puncticulis istis. Nouissimum
est, quod præ manibus habemus & morbum Gallicum, seu gallicam scabiem
appellanus, missum à Deo ut timidiiores facti, Veneris luxuriem relin-
quamus, & studijs non solum literarum, sed etiam bonarum artium incum-
bamus. Nec dubitandum est si nouus sit nec ne, quoniam temporibus no-
strorum patrum nondum repertus, nondum auditus, tunc temporis, elephan-
tias crassabatur: Iam una excepta Gallia, in qua plurimi sunt Elephantici,
In Italia, & reliquis regionibus rarissimi sunt. Instituta hospitalia Diui
Lazari uacant ferè cuncta, Gallica scabies corrodit omnia, Hæc inuasit nos
anno 94. supra 1400. & uidete originem. CAROL. Imperator summae
authoritatis, atque ingenii ardentissimi (Imperatorem uoco exercitus Du-
cem) cum gliseret animus in bellum, conuocato eo anno maximo exercitu,
inuasit Italiam, & sub eius Imperio subacto Mediolanensi Ducatu, Hetru-
ria tota, & cedentibus rebus publicis Florent. &c. Romam inuasit, Inde
Neapolim de iure hereditario sibi putans competere cum exercitu maximo
80000. militum aggredi tentauit. Tunc temporis apparuit hic mor-
bus. Et quoniam primù milites Venerei sunt, mala uictus ratione utuntur,
Galli & cibarij, & potibus indulgent, hinc factum est, ut ita grassaretur
ista lues in hoc exercitu, ut ferè omnes laborarint: Illinc dissipata per Ita-
liam, reuistit Hispanos, atque Germaniam peragravit. Quæret quis an sub
ortus in exercitu uel ipsi aliunde communicatus affectus? dico communica-
tum fuisse, nec ab eo cælo originem traxisse. Nam inter Ianuenses nobili in-
genio fuit Christophorus Columbus, qui Colonus à Petro Martire diligen-
ti rerum Indicarum scriptore uocatur. Hic in re nautica exercitatus ual-
dè non solum in his maribus, qui ambitum nostræ terre circuunt, sed in la-
teriori, & exteriori Oceano, Cum pelagus ingrederetur Atlanticum percis-
pebat uentos magnos flantes, & diurnos, qui orti à partibus occiduis

Morbus Gallinus
qui in rapido
est.

Christophorus Columbus

De Morbo Gallico.

2

Europam uersus aduolabant, Hispaniam scilicet, atque Africam. Hac experientia actus dicebat à mari attolluntur halitus, & fiant uenti, sed non diuturni, uespertina hora insurgunt, & perdurant usque ad medium noctem, sed quod per tres, sex, aut nouem dies perseverent hoc non fit à mari, sed à terra, at ab illo mari occiduo etiam quindecim diebus durabant, ergo necessarium est oriri à terra, que dicit quidem, sed non longè. Hæc ratio philosophica est, & uera; quoniam non potest ab aquis exurgere sicca ex balatio diuturna uentorum materia, arguebat ergo est terra non ualde distans. ratio est, quoniam si huiusmodi terra ualde distaret dissiparentur uenti trium dierum, & non possent peruenire ad huiusmodi partes. Declaro, poterat esse ut pars nostra habitata, & India Orientalis produceret uentos, qui longo circuitu recurrerent ad Occidentem, sed longus est tractus, ideo dissipati essent à uapore longo maris, & continuo, ergo ultra Oceanum terra est non longè distans. Hoc ita constituto uir ille admirabilis sat sibi confidens, intrepidus, ad Ferdinandum & HELIS. Reges Castell. accessit, communicauitq; concilium suum. Reges illi prudentes, & liberales cum cognouissent certa argumenta Columbi subministrarunt Liburniam unam, et Celoces tres omni genere annone, armamentorumq; communias, & primus fuit qui Indiam uiderit occidentalem, quiq; nouam terram salutauit, Inuenit solidum, Infinitas Insulas, homines siluestres, atque in cultos, Auri argentiq; Thesauros, & sciatis quod nisi tanta moles Auri illic ad nos delata esset eius tam immensam copiam non uideremus, et quatuor Hispanis imponamus ex suis Indijs nihil boni delatum, tamen falsum est. Inuentum est certe preciosissimum metallum, inde delata est copia & ingens Margaritarum magnitudo, sed est etiam adiuncta spina, atque aloes melli admixta. Detulit enim Columbus triremes Gallica lue referatas. ibi mitis est morbus, & instar scabiei, sed ad nostrum ueniens orbem ita feceris, ita immitis factus, ut caput, oculos, nasum, palatum, cutim, carnem, ossa, ligamenta, viscera tandem omnia, infecet, inficiat, corruptat. Columb. redijt in Hisp. 94. anno. Nam Kalendis septemb. 92. cepta est nauticalio, duo anni absumpti, partim eundo, partim inuestigando, partim redeundo; & quia secum reduxit milites non tanto auro quanto morbo onustos hi alijs partem mercis communicarunt, qui in Italicas expeditionibus stipendia sumpserunt, cum fieret illa maxima obstdio Vrbis Neapol. ubi patr meus affuit, Hispani calidissimi, atque cauti milites, qui gladijs hostes, dolis, & arte offendunt, nam dolus an uirtus quis in hoste requirat? cum ipst pauci, Gallorum numerus propemodum infinitus, nocte egrediebantur, relinquentes propria praesidia, & puto eos uenenabant. Nec satis hoc erat,

Müst. scribit Col.
Reges deriſſile tandem pactis annis 8. ex pertos hominis ingenium.

NB. Morbus hispanicus in Hispania
terribilis mortalis.

Cop. in Anno 94. in Hisp. reportatus, sy
& a margauit. s. t. alios r. - No. i. l. 11. q. 11. cm.

Gabrielis Fallopp.

Italos Pistores in exercitu aduerso degentes pretio corruperunt, qui gypsum panī admiscebant. Tertiō cum uim contagiosi affectus cognouissent, ob amone caritatem gentem inutilem propellentes clām scorta, & ea quidem formosissima ab urbe expulerunt. Galli affecti erga Mulieres, ducti pulchritudine, egestate coacti, illas exceperunt, libentissimē luxuriarunt cum eis infrenes iuuenes, & ita passim totus exercitus infectus. Hac ratione apparuit ibi hoc nouum morbi genus, postea totam Europam infecit. Cuius tractationem ego iam instituo, & eam distinguam in quinque cap. primum erit de nomine morbi uario; secundum erit cum ego dixerim esse nouum, an sententia eorum uera sit, qui dicunt esse antiquum, & disputabo an possit coniungi cum morbo antiquorum, aliquo, nec ne, Tertiō disputatione quid sit, quae forma sit, quae causa sit eius, & cur infinita habeat symptomata, & cum Proteus sit in uarias atque uarias sece monstrans figuratas an sit unus, uel plures. Præterea explicabo signa, & symptomata cognoscendi morbum. in quarto docebo curationem integrām eius potu, suffusione, exercitatione, & inunctionibus. In quinto omnium symptomatum, quae tot numero sunt, curationem perstringam, sed agamus iam de Nominis ipso.

De Nominibus uarijs morbi Gallici.

C A P I I.

Magnā uariola Gallinon infacetē non minatne politanū etiam ubi se inuenis se putat. **I**n materia morbi Gallici proposita sunt capita discutienda, inter quae primum locum habent nomina eius, quae sunt principium, fons, & origo omnis nostrae cognitionis. & haec non simplicia sunt, sed sicut morbus universae Europe communis, ita uarias sortitus est appellations. Vnde Itali Gallicum uocant, & uariolam Gallicam ratione dicta, quia in Gallis primum apparuit. Galli scabiem, uel morbum Italicum uocant, quia reuera in Italia primum infecti sunt, hincq; tanquam primum uictorie partæ hanc præciosam mercem in Regiones suas detulerunt: uocant quinetiam Hispanicam scabiem, quoniam affectus ab Hispanis communicatus est: Germani & ipsi habent proprias uoces; nam apud aliquos meuum reperiens, ita ego legi apud aliquos scriptores Germanos. appellationis causa non morbo, meuum enim obscenum est. Hispanicam etiam scabiem nominant. In Hispania morbum Neapolitanum, & huius auditatis causam, quia primum in obsidione Neapolis floruit morbus. Vocant etiam Patursa. fortasse est nomen hoc proprium in India, à quibusdam interpretatur morbus magnus, foedus, & violentus. Aliqui ad imitationem antiquorum scripto-

De Morbo Gallico.

3

rum, (qui solebant lichenem Menta gram appellare eo quod agresti modo
mentum primum inuaderet postea faciem quidem collum, pectus, manusq;
fœdo quoddam furfure occupat) Pudendagram uocant: quia primum infi-
cit pudenda & foeminea, & uirilia. Hieronymus Fracast. Philosophus,
Medicus, Mathematicus, & Poeta excellentissimus (quæ species laudis
non ita multis conueniunt) dum iuniori esset in ætate scripsit Poema de
morbo Gallico ita iucundum, ita uenustum, ut plurimi cum antiquis con-
ferant. Hic uocauit siphila morbum istum, quia ex amore, & coniunctio-
ne Veneris inter hominem, & foeminam ut plurimum suboritur. Et ita si
philis quasi concordie & amicitiae Venereæ partus appellatur. sed quic-
quid sit non refert dummodo sciamus his nominibus talem spetiem mor-
bi significari.

Apud Ma
labatos
morb' is
pua dic
tur.

s. philij
Cuius dictum.

An Nouus, an antiquus sit morbus iste: & primò an idem cum
lepra arabum. C A P. I I I.

MODO opportet ut secundum contemplemur, an scilicet hic mor-
bus sit ex illis, de quibus antiqui tractarunt, uel non. Magna est
lis inter medicos de hac re. Aliqui tenent non esse nouum, sed à ueteri-
bus dependere, alij nouum defendunt. Et primi fuere dicentes græcorum
esse elephantiasim, lepramq; Arabum. Et quamuis mutarit uocem, non
mutauit tamen naturam, & symptomata. Præcipue autem hoc rhetorico
argumento mouentur, quod in aduentu Gallici morbi cessauit elephantias. Rationes.
unde pseuodochia Diui Lazari uacant, & instituta sunt sancti Iobbi, in
quibus colliguntur Gallico laborantes. Sed postea adsunt inditia, que su-
muntur à natura, & symptomatibus, & primum eadem est ratio contae-
gij in utroque, si quis sudet in lecto cum infecto, si quis os ori iungat, si
coiuerit cum muliere infecta, inficitur Gallico, sicuti lepra inficiebatur.

Secunda.

Secundò si nos obseruemus que solent suboriri in elephantiasi (quanuis
huiusmodi affectum non uiderimus) erunt eadem cum his, quæ in Gallico
suboriantur. si consulamus Bibliam inueniemus suboriri pustulas albicantes
exasperantes corium, & hoc etiam à scriptoribus notatur fieri in lue Gal-
lica, & elephantiasi ergo non possumus negare esse idem genus morbi:

Tertia.

Addatis tertio quod in lepra decidunt pili non solum capitis & barbe, Quarta.
sed uniuersum corpus depile redditur, hoc autem symptoma in Gallica
scabie deterret mulieres, & homines ualde. Ideò meritò dicimus utrumq;
morbum unum & eundem esse. His rationibus colligunt aliqui ex superiori
bus medicis morbum Gallicum esse elephantiasim. Verum measententia de- Impugna-
tio.

A Gallis non raro
filii contigit.

Cur leprosa satirias sita.
Gabrielis Fallopp.

I R^o. Colling.
x hoto sed no
Elephantias.

2 R^o. 3. 12

Scal. ad
gar. exer.
179 refert
se uidisse
linguam
hoi cuida
deo grā
dēut mē
dacii su
spicio filē
tium indi
et pterea
manū fœ
minæ du
plo altera
maiores
ob eleph.

Ad rōnes
ad primā.
Ad secun
dam.

Ad tertia

Ad quar
tam.

cipiuntur. quia video toto cœlo distare morbos istos, & utinam elephatias ita perijset ut non reperiatur, quoniam arte insuperabilis morbus: Gallicus superatur, & nostris temporibus ita mitis, ita familiaris effectus, ut sicut demonstrationibus probabo: licet doctissimi uiri aduersentur, atque propterea errant ex toto, & maxima cum facilitate superetur. Hac igitur ratione colligo non esse unum, & idem genus morbi. Præterea morbo elephantico semper filii nascuntur infecti, at in Gallico raro hoc fit, ergo non est isdem morbus. Sed uidete alias differentias, primò in elephantico sub lingua oriuntur tubercula, & Glandulae sub auribus, at in Gallico non est hoc ergo. præterea in eleph. tota cutis redditur obstracosa, que obducit uniuersum corpus, non oriuntur pustulæ tantum, ut in Gallico. addatis in eleph. superuenit Satirias, ardor quidam coeundi, unde elephantici semper cupiunt coitum, uiceversa in Gallicis appetitus desperdiatur, non quia territi sunt, sed quoniam non adest tentigo, ut in leprosis frequenter accedit; & ideo lepra satirias dicta est, quia Satirorum more luxuriant, uel quia facies turpis ut in Satiris. Qua ratione cum uideam hæc ideo nequaquam colligo morbum Gallicum esse lepram. Sed dicet quis superueniente Gallico cessavit eleph. sunt nuge. nam quanis in Italia non sint copie magnæ elephanticorum, tamen possumus uidere aliquos. Præterea accedat quis uestrum in Gallias, & uidebit copiosa hospititia eleph. ego interea mirabar dum peragrarem regionem illam non erat minimus pagus, in quo non essent eleph. hospitia. & tamen in Gallia est infinita ferè gallicorum multitudo. Præterea ratio illa non ualeat morbus iste contagiosus est ut lepra, ergo lepra, ptyasis, ulcus pulmonum, scabies queq; contagiosa est, & tamen istas lepras non appellamus. Addatis in Gallico pustulae & squane rotundæ oriuntur, at in lepra in principio subrubræ, in fine albæ, & ostracose sunt. Addatis in morbo Gallico nunquam omnes partes inficiuntur, aliquot sone reperiuntur particulae, que corij naturam seruant, licet tota massa sanguinea, totumq; corpus inficiatur: at in lepra nō inuenietis nisi cinericium colorem, & ostracosum in tota cuti: Addatis & rationem pilorum. uerum est quod in morbo Gallico cadent pili, barba supercilia, capilli, sed non axillarum, nec inguinum nisi rarissime: in lepra cadunt omnes pili, imò incipit casus ab axillis, pariter à pudendis: & hoc in omnibus procedente morbo. ergo non colligemus à casu pilorum esse morbum eundem. In lepra cadunt pili, quia incipiunt crustæ, que sunt in causa, ut cadant pili; uel exasperatur cutis, at in morbo Gallico uidetis cutem lenem, levigatam, imò pleniorum, turgidiorem, & superueniet defluxum pilorum. cum ergo nihil patiatur ad sensum corium gallici, in ele-

Elephantias morbi nō desijt. ut ex oportet
Non Crisan Belzoni. si uero elephantias
uolum quælibet Autem genere describitur

De Morbo Gallico.

4

phanticis patiatur quis erit tam stupidus, qui eundem esse affectum substenare audeat? itaque qui collegere morbum Gall. esse lepram decepti sunt, mea sententia, & ideò dicamus esse distinctum ab omnibus lepris.

Quod non sit sahafatum Auic. C A P. I I I.

ALII fuerunt, qui cum uiderent morbum Gallicum inficere cœput dixerunt esse Auic. sahafatum, de quo ego mentionem feci inter species scabiei. Sahafatum dicebam esse duplex uel inficiës uniuersum corpus, quod est lichen Græcorum, uel tantum capud, quod uoluerūt esse Gallicum. mouentur hac ratione quoniam primum crustis inficitur capud, postea succedit casus pilorum, qui nunquā renascuntur, demum succedit dolor capitinis, & grauitas. Præterea est contagiosus affectus ergo est morbus Gallicus. Domini nec possum sententiam hanc probare: et primum, quod me mouet est, quoniā nos certò scimus quid sit sahafatum, isti cum ignorarent sahafatum, & Gallicum dixerunt esse eundem morbum: sed ego hæc rectè noui. Sahafato omnis turba Heronum laborat, que tinea uulgò appellatur. Nam in ista primum incipit rubore cutis, deinde exasperari, teratio feruere, quartò crusta obduci, quintò fit decisio pilorum, sextò fiunt formamina paria: at in Gallico non primum rubor apparet, non exasperatur cortum sine subortu pustularum, exasperatur per accidens crustarum supernascentium. Præterea cadunt pili, sed ut plurimum renascuntur, in sahafato uerò difficilis est renatio: multos uidi, qui laborant Gallico, nouas pennas induisse, licet in aliquibus nunquā renasci potuerint, at in sahafato nunquā renascuntur. Præterea multa sunt symptomata Gallici, que non accidunt sahafato, & ideò male dicunt qui tenent Gallicum & sahafatum idem esse.

Lib. 4. fen
7. tract. 3.
cap. 1.

Impugna
tio.

sahafatu
linda.

An Gallicus cum Albotti sit idem. C A P. V.

Supersunt illi, qui uolunt esse albottim, que est sp̄es morbi, de qua Auic. lib. 4. fen 7. tract. 3. que eadem est cum Termintho Græcorum de quo Actius & Paul. & domini uocatur Terminthus hac ratione, quia suboruntur crustulae in erubibus, que uidentur ueluti grana Terebinthi, unde Aræbes Terebenthinam uocant lachrimam albottis. Hanc uoluere aliqui esse morbum Gallicum, quia in morbo Gallico circa crura quædam subrubræ pustulae oriuntur, que assimilantur granis dictis. Quanuis hoc symptomma reperiatur in morbo Gallico tamen non est idem cum Albotti, quia in albotti

Tertia o-
pinio.

Aet. li. 4.
c. 62. Pau.
li. 4. c. 24.

Impugna
tio.

Gabrielis Fallopp.

Mal' - m' - n' -
e Febby

tantum crura patiuntur. in Gallico corpus uniuersum. deinde omnes Chy-
rugi norunt quid sit malum mortuum recentiorum , istud est albotis , de-
quo nos loquimur , omnes uno ore negabunt esse eandem speciem morbi .
Ideo et hi decipiuntur . Quidam alii uoluere quod esset ignis persicus ,
ignis sacer, pruna , antrax . Sed hi toto celo errant, ideo eorum opinio
contemnenda est, propterea neque etiam confutanda.

Quod non sit dolor articularis nec Variola , nec Psora.

C A P . V I I .

IN morbo Gallie dolores articulorum insignes oriuntur, ideo aliqui uo-
luerunt esse morbum articularem, ratio probabilis uidetur . tamen aliis
superuenientibus symptomatibus cognoscimus diuersos esse affectus . in po-
dagrico enim morbo tosi sunt gypsei; in Gallico ossei . Gummata etiam dif-
ferunt , et multa alia . Sunt qui hanc morbum uariolas appellant, sed cum
constet uariolas esse puerilem affectum, Gallicum uero omnis etatis, sed po-
tissimum iuuentutis, ideo hi graviter delinquent. aliqui Psoram esse dixe-
runt ualidis colligentes hoc rationibus, primò quoniam pustulae rotundæ ,
et subrubrae in utroque oriuntur, secundò quia in ambobus decidunt squa-
mæ . sed non adest pruritus ita insignis in Gallico . Præterea in Gallico de-
cidunt pili non ratione crustæ, ut in Psora . Præterea non definit Gallicus
in Elephantiasim sicut Psora male tractata . Præterea in Gall. adsunt dole-
res articulorum, ulcera pudendorum , tumores ateromatici, corruptio os-
sium , et putredo que in Psora non adsunt . Præterea crustæ Psoræ cor-
rumpunt penitus subiectam carnem, in Gall. sepe cadunt manente illesa car-
ne . Præterea in morbo Gallico sunt aliqui lichenes , qui non sunt in Psora .

Quod non sit communis nec aestiuus epidemialis contra Leon.

C A P . V I I .

Leontij
Leon. o-
pinio.
Ranvier.

QVI maioris nominis sunt , ueluti Leon. qui ex inferis artem me-
dicam reuocauit, quiq; cum summus esset philosophus multa do-
cuit , multa scripsit, multaq; illustrauit, cum quo quem conser-
mas non habemus , quoniam suis temporibus cœpit morbus hic pullulare ,
peculiarem edidit de hoc tractationem . Et uelut esse morbum communem ,
et epidemiale aestiuum, quia habet easdem causas , quas habent morbi epi-
demiales . hac ratione quoniam uidebat plurimos omnium generum infectos
esse , senes, uiros, iuvenes, et adolescentes, foeminas, et puellas , hinc colli-
gebat

gebatur esse epidemiam. aestiuum autem habebat ex Hippocr. 3. aphor. 22. ubi loquens de morbis aestiuis numerabat inter eos putredines pudendorum, Glans in Gallico exulceratur, preputium patitur, ideo morbus aestiuus est appellandus. Vir iste doctissimus reperiebat etiam causam communem huius morbi, & dicebat inundationes aquarum corrumpere aerem, atque aestiuo tpe parere morbos. at temporibus Alexand. Pontif. in quibus ap- paruit hic morbus factum est illud diluuium, quod penè totam Romanam submersit, ideo aer putredine infectus iure hunc procreauit affectum. Quod autem inundationes hos faciant morbos probatur. Nam Pelagio Pontif. regnante post diluuium pestis succedit, & inuasit scabies, quam nemo medicus uincere poterat. Idem Bonif. 4. Pont. euenit. His igitur rationibus merito concludebat hunc morbum Epidemiam. atque aestiuum esse.

Sed addatis sententiam Astrologorum hoc confirmantium, dicunt enim hoc factum motu, & lumine astrorum. & ita cum genitus sit morbus ab astris, & aere corrupto non possumus negare esse epidem. Quod astra hoc fecerint probant, & dicunt quod anno 1483. facta est constellatio pessima, & diabolica. nam Idibus octobris hora secunda post meridiem coiuere simul Mars, Iuppiter, Sol, & Mercurius in Libra, in octaua totius hemispherij domo, que dicitur domus ægritudinis. Præterea aiunt Iouem fuisse combustum, quod pessimum est. Præterea eodem anno Kalendas nouembris. in eadem domo, & signo coniunctæ sunt Martis, & Veneris stellæ: præterea Iouis, & Veneris coitus factus est ibidem. Eodem præterea infelici anno Luna duas passa est Eclypses, alteram in TAURO, alteram in Scorpione, que maxima mala, & pessima tormenta portentunt. Ideò hic morbus Gallicus cum malū sit, & pessimum genus affectus, & cum sequutus sit illa tpa, eundem prenunciabant astra illa: his igitur rationibus nos Leon. confirmamus sententiam: quod sit epidem. Hæc sententia falsa est apud me. & primum ad causam Astron. leuiorē dico quod quamvis astra agant in inferioribus motu, & lumine. Lumine quia uarijs reflexis, atque directis luminibus uariæ fiunt concoctiones in inferioribus, motu, quia dum mouentur rapiunt inferiora excepta terra, & ideo de necessitate fiunt attritiones, & collisiones, & ita excitatur leuis tempestas in causa multarum generationum, & corruptionum, hoc ego credo, tanen postea quod illos affectus beat medicus obseruare non credo, potest magis cantaros, & urinales contemplari quam celum. at dicetis uos. Hi futura presentiunt: scitis quare? quia semper loquuntur. hinc Melancolici dicebat Arist. sèpe diuinant quia plurimum loquuntur, si pauca dicerent nunquam fortasse diuinarent. Dico ergo quod quamvis sidera

Astrolog.
confirmatio.

Impugna
tio

*Al Ratione Aproba-
girum.*

Ludit.

*Motus no[n] tam
Xanthi g[ra]mme
n[on] perit.*

Unable to display this page

(an²z) oblatæ p̄si corpori
Annoz Ætatez
Fourz

De Morbo Gallico.

6

munis morbus, sed sporadicus dicitur, id est diffusus, sed reuertantur ad communes. ex his aliquot sunt perpetui, aliquot temporanei. Temporanei sunt ut quin æstate plurimi uno morbo afficiuntur communi, qui postea cessat autumno superueniente, si uero non cessat perpetuus est. exempli gratia Pissis Tumor, & durities splenis perpetuò durant. In portu laboris qui dicitur uulgo portolabrone nemo est, qui non laboret regio morbo: ex 100. hominibus uix unum immunem eximes. Viceversa annis superioribus Patauij crassabatur pestilens febris in æstate, at hieme cessauit. Hec temporanea fuit affectio: illa æterna, & perpetua. Sed quæ est causa istius perpetuitatis? non nisi perpetuitas, & præsentia cause, existente causa perpetua, morbus perpetuo tempore durat, si causa abeat, cessat ægritudo. Sed quæ sunt cause, quæ potissimum faciunt morbos communes? Ego reperio in Hippocrate tria. oblatæ scilicet ipsi corpori, actiones humanas, & extrinsecus aduentientia. si hæc perpetua sunt perpetuò conseruant affectum. sed oblatæ quæ sunt? Respondeo ex autoritate Hippoc. esse aquam potissimum. causa est, quia hac aluntur plantæ quibus uescimur nos, & bruta, hac abluntur corpora, hanc bibimus, hac fercula paramus. Addatis inter extranea est ambiens aer, atque locus. de actionibus multa dici possunt; sed non solent actiones esse cause potissimum morbi communis. si igitur hæc adsunt necessariæ sunt morbi communes. Nam si aer alicuius regionis perpetuò crassus, solum humidum, aqua perpetuò mala, semper perseverant diuturnæ ac inestinguibiles affectiones. aer Pissis semper malus est ratione cuiusdam reflexionis, quæ fit à Montibus sancti Iuliani à tergo positis. ex his enim reflectitur aer aquæ Maris. Præterea Arnus stagnat ibi diu lacus putres generans ob miscelam aquæ marine cum fluvialili. addatis quod etiam solum ipsum malum est, & nisi quot annis putei expurgentur semper cænum redolent, & malum sapiunt odorem, ideo cum hoc perpetuum perpetui sunt ibi morbi communes, qui Endimici à Gal. & alijs scriptoribus appellantur, uel Endimiales, non dico Epidimicos. sed accedit ut iste tres cause non perpetuae sint, sed ab aduentitia natura mala, quæ desinit sunt morbi communes non perpetui, & sunt illi, qui à Gal. Epidimi, Epidimij, & epidimici vocantur, à nobis epidimiales. cessant hi: quoniam perpetuae non sunt cause, cum autem communes sint cause, communes sunt morbi. ista tria communia sunt aqua, aer, locus, & quia non perdurant iste cause, ideo neque perdurant affectus. Videte igitur differentiam inter Endemicum, & Epidemicum morbum, Endemicus est communis perpetuus, Epidemicus est communis non perpetuus. Verum sciendum quod rursus epidemialis morbus distinguuntur.

B ii

Endemicus est morbus non perstans.
Epidemicus est morbus non non perstans.

Morbi longi
Temporandi
n. perpetuæ.

Causæ morborum
ruris.

Aer.

Ari.
Lacus.

R. C. p. i.
S. p. s. i. q. morbi;
T. a. g.

Morbi facti
-ni

Epidemiæ

Gabrielis Fallopp.

Liber de Epidemias
lib. 1. cap. 6.

*Epidemias lib.
lib. 1. cap. 6.*

Jam rōe uic. i
morb. ac
com. 9. &
in præf. i
nō possit in primum
epid.

Epidemias:

*Ad ob. iuris
m. p. f. t. r.*

tur ratione tempestatum anni, quoniam alio morbo epidem. corripetur populus æstate, alio hieme, & ideò quidam æstivales, quidam dicuntur biemales, quidam autumnales &c. Iterum distinguimus huiusmodi morbos ratione ipsius moris, & naturæ ægritudinis, aliquæ enim sunt benigni moris, ita ut non interficiant, breues, & acutæ, & uel longæ & mites, & haec dicuntur epidemiales simpliciter, uel sunt pessimæ moris interficientes, uel corruptentes saltim aliquam partem, præterea etiam contagiose sunt, & istæ non simpliciter epidemiales, sed malignæ, & perstinentes dicuntur. Vnde omnis pestilentia epidemialis morbus est sed interficiens, & una cum pernicie coniunctum habens contagium, & dicuntur pestes epidemiales, hac ratione, quia omnis morbus, qui perniciosus est pestis dici debet, & qui citè sua natura inducit mortem, nam interficit hominem sicut uenenum extra assumptum, itaque quoties epidemialis morbus corriperit regionem, & simul interficiat homines uocamus epidemiale pestilentem, uel pestem epidemiale. Hæc autem exemplo patet si uer ualde austrinum, calidum, & humidum, & aestas successerit ardens ex Hippoc. orietur lippitudo, uel scabies, que inuidunt uniuersum populum. si autem populus bibat aquam bonam, que postea inficiatur oritur epidemialis morbus ueluti accedit saepè, ac saepius in castris. Præterea si aliquando ducitur populus, uel exercitus de una regione in aliam corripitur morbo epidemiali. Hoc patuit superioribus annis ex diluuis qui uniuersam Italianam occuparunt, post sex annos semper epidemias morbi insurrexere. Hoc ego collegi ex Gal. His constitutis ueniamus ad rem nostram. isti dicunt morbum Gallicum esse epidemiale æstivum. Epidemiale: quia nullam habuit rationem ætatum, ideò morbus communis est concedo, & est epidemialis, nego hoc, quoniam non habet illas causas, quas morbi habent epidemiales. cause morborum epidemicum tres sunt, aqua, aer, & regio, Gallicus morbus non à solo, non ab aqua, non ab aere ergo non epid. Dicent hic ortus est ab astris, que infecere aerem, præterea ab aquis infectis in exercitu Gallorum, Rursus diluuium corruptum solum, fontes, & puteos Tempore Alexand. Præterea exercitus Gallorum ex Gallia migravit in Italiam ergo pp mutationē loci orta est illus illa. Ad astra dicebam quod cum constellatio fuerit ante xi. annum quomodo potuit tanti perdurare? Imò dico quod nulla particula illius elementi aeris 83. anni. potuit reperi in 94. quoniam denuò, ac denuò aqua conuertitur in aerem, & aer absimitur ab igne. De ueneno, quo aquæ infectæ sunt, dico quod orta est pestis grauissima, & febres malignæ in exercitu, & sicut febres, & pestis non fuit perpetua ita debuisset

*Sic morbi p. his — la finis p. his p. z
m. t. Epi. — m. t. p. h. t. r., v. l. p. h. t. r. op. t.*

Unable to display this page

Gabrielis Fallopp.

Aero locum
colusq; exponit
ho hominum inter se
so o Causa
tq; morbi
cum non est; finit.

aerem, nec locum, sed actiones hominum, et haec sunt contactus, et confricatio hominum inter se. Ideo morbi communes alij patrij, alij epidemiales, alij oriuntur ab actione communis hominum, scilicet a contagio, cuius generis est iste morbus, et ob hanc causam nouus erit. Iam non possumus nouum dicere, quia ferme 100 agitur annus, quo hoc laborat Italia. dicitur autem Nouus, quia cum non cognoverunt antiqui Medici. Dicunt ergo hucusq; est qua ratione primum eruperit morbus, qui ue fuerint pri mi medici, qui talem luem nouerint, et nomen affectui imposuerunt. Et quoniam controuersta est an nouus an antiquus roes quibus probabant antiquum adduxi, Impugnaui, deleui: oppositas probantes nouum roboraui. Et dixi delatum morbum ab Indijs, et per contagium toti Europe communicatum; Nunc relinquitur ut descendamus ad rem ipsam ad natu ram, scilicet eius; sed praestat prius subiectam speculari materiam.

De parte que primò, et per se labore, et quod non est communis toti corpori. C A P. I X.

Hijda

Prima opinio q
totū cor
pus sit sub
iectum.

Impugna
tio.

V idendum est quid nam sit ista lues, sed quoniam ueluti Hydra ap- paret, quae non unum caput sed septem habebat, et uno resecto mul ta renascebantur sic merito istius morbi laborat, caput, facies, crura, articuli, pudenda et c. ideo necessario querendum quae nam sit pars, quae pri- mò, et per se labore: deinde succedet facilis naturae morbi inquisitio. Pos- set quis dicere quod uniuersae partes corporis sint subiectum. Quod falsissi- sum est. nam sicut in febre, et alijs communibus morbis audistis, sunt communis morbi, aut respectu corporis uniuersi, aut respectu speciei, re- spectu speciei, qui uno, et eodem tempore, et senes, et pueros, et viros et foeminas aggreditur. Præterea dicitur communis respectu corporis, ut febris, quae inuadit totum corpus, nam licet cor primò patiatur tamen totum patitur corpus. At Gallicus morbus corripit omnes particulas cor poris ergo communis est. Sed habet instantiam, quia aliquando caput, ali quando pudenda ut in pueris assumentibus lac Gallicarum mulierum non patiuntur, ideo non possumus tutò affirmare morbum esse communem.

Quod pars que primò et per se patitur non sint pudenda.

C A P. X.

S i igitur morbus non est communis queramus quae sunt particulae, quae primò inficiantur ab ipso morbo? In hoc dissentient scriptores, qui

uariè multa obseruarunt : quidam tenent esse pudenda , & mouentur hac ratione ualida , quoniam primum , quod inficit uel est sedes ipsa , uel pudendum mulieris , aut uiri , cum igitur uideant quod sepissime per has uias concipitur morbus , & semper remanet uestigium circa pudenda , nisi ex toto tollatur lues ideo illa primò , & per se sunt subiectum . Et quod est hoc uestigium ? Fermè semper nisi sicutur hanc habent conditionem , ut quoties cum muliere digladiantur etiam si munda sit , excorietur saltim glans . Hoc est genus reliquij . Præterea sanatur caries , post hanc succedit caro dura , callus durus qui ad annos producitur , nisi ex toto liberetur æger . hoc est secundum . tertium est quoniam in aliquot reperiens , qui ulcere , uel carie Gallica laborarunt , quod suboritur in pudendo , uel per dorsum , uel ad latera ueluti neruus , pars quedam dura & oblonga usque ad finem ualeitudinis perseverans . Cum hoc obseruarint Medici collegerunt partem præcipuam , atque Regiam affectus huius sedem esse pudenda . Præterea Gonorea decidit , caries erodit , prorumpunt bubones . Hæc sunt principia , & ueluti milites leuis armaturæ uictorem Gallicum exercitum præcedentes , quis ergo dubitat subiectam partem primam esse pudenda ? Verum quanvis hæc sententia probabilis sit , à me non probatur ratione hac ducto ; quoniam multis uidi lue hac laborantes non infestos circa pudenda , nam per intromissam ori linguam , per oscula , & suauia , per sudores , contactus , & amplexus communicatur ægritudo ista . Præterea solet mulier patiens cariem in palato communicata saliuia , & sanie inficere amicos . cum igitur tot uis introducatur morbus ergo pudendum non est subiectum proprium . Præterea obseruabitis in Praxi puerulum lac matris infectæ suggestem infici , & tamen pudendum nihil pati . Præterea uidebitis puerulos nascentes ex foemina infecta , ut ferant peccata parentum , qui uidentur semicoeti ueluti Gambari elixi , non habere pudenda infecta ergo pudenda non propria sedes morbi . Incipit p pudenda , cōcedo , sed incipit etiam per omnes partes , per quas fit communicatio , sed maior communicatio fit in re Venerea per has uias , ideo ut plurimum pullulat morbus per partes istas , non autem proprium subiectum sunt . [causa autem cur hæ uis præbeat ut plurimum huic infectioni aditum est , quia tum propter motum , & frictionem incalescunt partes , & rarefiunt , tum quia obscenæ sunt calidæ atque humidæ , & ideo facilius putredini uiam subministrant .]

Secunda opinio &
sint pudēda.

*BL. lig & morbi
C. C. M. i. q. f. i.*

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

Gabrielis Fallopp.

Quod non sit caput proprium subiectum Gallici.

C A P . X I .

*Quae ointur
in quatuor.*

*proprius nō est
Tunc nō tū
Antea*

*Impugna
tio.*

Alij non leuis authoritatis dixerunt caput esse partem propriam, que conficitur morbo, & (ut ingenue fatear) caput ut plurimum laborat, licet non semper, & uidemus circa caput maiora symptomata, quoniam statim ibi dolores, qui non cedunt medicamentis, ibi flores, & gemmæ orientales, scilicet pustulæ, ibi casus fit capillorum, ibi gummata luxuriant, inde galea, qua cerebrum regitur aufertur, & uidetis pulsantes membranas, ueluti si non adesset corium. Præterea in naribus, & faucibus ulcuscula suboriuntur, in ore multa habentur foramina, Tinnitus aurium insuperabilis sentitur, ego non habeo symptoma, quod magis hoc me cruciet & testor ignorantiam meam nunquam potui eius certam inuenire ablationem. superauit aliquando uel hoc, uel illo decocto, sed certe non habeo proprium medicamentum. Cum igitur tot symptomata caput infestent ergo caput est primò, & per se subiectum. Hæc uera sunt sed quod sit primò & per se subiectum caput uerum non est, quoniam multi Gallico laborant, & non circa caput. Praxis docebit uos. multi enim gonoream, dolores, & gummata circa crura patiuntur capite semper illæso. Præterea dolorosus lichenes circa pedes, & manus suboritur, & caput nō laborat ideo huiusmodi affectio non est propria capitii.

Leon. opini
nio.

Quod nō sit cutis nec crura proprium subiectum, contra Leonicenum.

C A P . X I I .

Impugna
tio.

Leonicenus dicebat esse morbum cutaneum ut in scabie, licheni, & similibus affectibus apparet, ideo tenebat cutim esse proprium subiectum. Pili haerentes cuti cadunt, & sunt adnati cuti. Præterea pustulae, lichenes, cutim afficiunt ergo cutis propria pars subiecti. Tamen non uidemus hæc omnia in omnibus. quot sunt laborantes à defluvio pilorum immunes? Præterea circa caput fit fluxus iste, non circa alias partes ergo non dicere possumus uniuersam cutim pati. Quare cum non probemus sententias alias, multò minus, probabimus crura esse subiecta (ut falsò quidam persuadent) quoniam perpetuum non est, ut semper quamdiu duret morbus duret affectio illa. Propria pars subiecta morbi semper necessariè patitur donec adest morbus.

Vbi

De Morbo Gallico.

Ponitur opinio propria et concluditur esse hepar.

C A P . X I I I .

Si igitur uolumus reperire subiectam partem opportet eam semper la-
borantem isto morbo inuenire. si unus est morbus, et non communis
necessere est, ut sit unius partis semper laborantis, aliter non esset unius mor-
bus, nec una pars laborans opus est ergo ut habeatur pars ista affecta semper.
et ad investigandum hoc absque Gal. presidijs frustra laboraremus:
que tria sunt in primo de loc. affec. et in lib. de const. art. primo est natura
partis affectae, secundò sunt cause efficientes morbum, tertio sunt sympto-
mata consequentia morbum. Videamus primum. Quoties cernimus con-
stitutionem, uel naturam partis esse corruptam, illam morbosan esse colli-
gimus. Videamus hoc in morbo Gallico. Non possumus tutò, et certò
ad sensum hoc in eo iudicare, nos uidemus cutim exulceratam, quis erit,
qui non dicat laborare cutim si amisit propriam unitatem? dolet caput,
cadunt pili, corruptitur os cerebri quis erit qui non dicat caput esse sub-
iectum? igitur cum Gal. haec tria proposuerit qui ad hoc unum tantum
respexere decepti sunt, concludunt enim illas particulas esse subiectum,
sed non proprium, primum, per se, et necessarium, quoniam contingit al-
liter se habere. ideo non uenient in cognitionem radicis intimae, que uerè
est morbus. Præterea obseruemus adnata, cadunt pili dicemus laborare
cutim, tamen non est uerum, quia non semper hoc accidit. Præterea ue-
niam ad partes partium. solet per contagium introduci, non ne oculi,
pulmo, corium, cor et c. laborant per contagium sicut etiam pudenda
nulla pars est propriè subiecta morbo Gallico, quia nulla perpetuò labo-
rat, sed aliquando haec, aliquando illa, ideo ista uia non præbet nobis co-
gnitionem loci affecti: Veniamus modò ad causam. Que est causa contagium.
et quāuis puerulus qui suggest lac malum nutricis inficiatur, tamen magis contagium inficit, quam lac: pariter natus ex matre infecta
inficitur, sed contagium magis potest. Et quāuis quidam summe auctori-
tatis uoluerint defendere castas matronas dicētes aqua benedicta infectas.
Infectio illa habuit originem per unum asperges, scio ego. non conceda-
tis ergo oriri nisi contagio. Videamus ergo an à contactu possimus inue-
nire partem propriam. Non possumus certe: quoniam cum sit contagium,
quod aut afficit pudenda, aut corium, aut cor, aut pulmones, aut oculos,
non est particula præter istas, que per contagium laborebant, igitur aliqua
erit ex his, que erit uerum subiectum, sed nullum horum perpetuò infe-
ctum igitur causa non poterit indicare nobis locum affectum. Restant lese

Ad inscriptum
parte / in basiliam
modi, trib,
opys.

Naturam prolix
affectione.

2 Causa affectionis

3 N.R. Jim L2
forte agitatio

Gabrielis Fallopp.

3. Syphonia

actio naturalis
in uirbo q. M.
n fr. o
affectione.

Epar. propria
for sanguis
spiritus morbi
gallina

ctiones. Videamus in morbo Gall. que actiones leduntur; & duum generum sunt, alterum continet laesionem, que non durat, ut cum adest tristis sensatio circa caput, circa nervos, & circa crura. sed non perpetuo, quoniam aliqui non laborant, & ideo de his non considerandum cum perpetuus non sit morbus in illis particulis, nam nos querimus partem, in qua perpetuo residet morbus. alterum genus est actionum lesorum, que perpetuae sunt. Inspectiam caput, uos videbitis in eo nullam laesionem perpetuam, nec que pertinet ad facultates intimas, nec que continet sensus exteriores ergo non est lesio cerebri, ergo nec capititis. Veniamus ad cor. in corde perpetua lesio non adest, nec circa actionem eius, idem dico de pulmonibus, idem de reliquis partibus que est ergo lesio? Actio naturalis semper est affecta, qua attrahitur alimentum, retinetur, & concoquitur, apponitur & assimilatur, & quicquid excrementi est excernitur. Indicant hæc primum grauitas corporis, torpedo quædam, hæc non dependet nisi à lesis particulis similaribus, uos uidetis colorem immutatum ab immutatione humorum qui pendent à naturali facultate. Videris nigrum, pallidum, album, & mortuum colorem. Præterea fit congestio excrementorum in omnibus particulis, unde oriuntur gummata, tubercula in ossibus, & perihostijs, unde hæc, nisi ex labefactata uirtute naturali, que decoctum non apponit, crudum non concoquit, excrementum per debitas, & consuetas vias non expellit? Hinc fit etiam lesio in defluvio pilorum, hinc generantur infinita excrements, hinc sanguis à naturali statu recedens immutatur. si igitur hoc perpetuum est, ideo necessarium est hunc morbum afficere fontem souentem hanc facultatem; & hoc est epar, in quo tanquam in propria parte oritur morbus. Confirmat sententiam hanc auctoritas grauiorum virorum, quorum maxima pars declinat in eam. Huius opinionis fuit Antonius Musa præceptor meus. Brassauola, Mötanus, Antonius Gallus, qui scripsit de ligno Guaiaco libellum. Nicol. Massa medicus Venetus, Petrus And. Matt. Cum igitur unus sit morbus, qui habet varia symptomata cum una particulari requirat illud epar erit, colligimus autem hoc à lesione actionis naturalis, cuius principium, & fons continetur in epare. sequitur ut naturam morbi iam prosequamur.

De Natura morbi an simplex an compositus & primò contra Bras.

C A P. X I I I .

Cum uiderimus partem affectam, uideamus naturam morbi, an simplex, an compositus, an unus, uel plures. Quidam dixerunt esse plus

De Morbo Gallico.

10

rium specierum. Vnde praeceptor meus uoluit 234 species explicare. sed Braf.
Nicol.
labor fuit uanus, & inutilis. Quidam Nicolaus Mattheolus, quem se
catus est. Iohannes Neapolitanus fuit huius sententiae, quod esset con
geries omnium malorum simul. Quae opinio suspecta est, quoniam aegri
tudo haec non superatur à multitudine medicamentorum, nec oportet to
tum pharmacopolium accipere, sed simplicissimis tollitur auxiliis, ideo
nnicam naturam habet. & quanvis simplicia ista diuersas habeant partes,
tamen Salsaparilia, Guaiacum, argenteum uiuum uniformia sunt, nec diuer
sas habent partes & his sanatur, ideo nullo pacto dicenda est multiplex af
fectio sed simplex.

Contra Manard. C A P. X V.

Vnius & affinis
nō multipli.
C. - S. sol
L. sol.
Montani Lanx
S. p. s. t. f. p. -
- - - -
In pugnatis
obirent s. t. p.
Quae ergo erit? Iohannes Manardus Ferrarensis opinabatur esse solue
tionem continui: quam sententiam imitari uisus est Montanus, in
libro, qui scriptus sub Montano editus est; libri enim qui cir
cunferuntur non sunt Mont. sed partim sui, partim sui discipuli, Mont.
nihil edidit, res ab illo proditæ ita integræ erant, ut nihil limatus nihil
doctius, & quanvis affectarit Paradoxa, tamen tanta eloquentia astrue
bantur ut uisa sint axiomata. si iam edita conspicitis Paradoxa falsissima
apparent, que uera sunt inuenisti, atque incleganter scripta sunt omnia.
isti sue glorie intendentis eam deturparunt, & profitentes esse Pauones
Montani nihil intelligunt. Ideo oro uos ut non imponatis illi uiro, que
olent artis ignorantiam: sed que & elegantiam, & ingenium acerrimum, &
peritiam sapiunt sua dicio, que minus, Pedagogis illis qui noctue turpes
magnanimam in cathedris aquilam representabant, imponito. In eo igitur
libello de morbo gallico uidetur Mont. consentire cum hac sententia Mae
nardi. At hoc falsum est. quoniam in epate, non tumoris, non ulceris, non
uulneris adest uestigium, ego uolui per anathomam hoc experiri, & secui
in uno anno plusquam 50. homines, et nunquam reperiui solutionem con
tinui in epate. Indicatur etiam à curatione, quia non est curatio solute
unitatis, quoniam soluta continitas semper indicat exiccationem cum ue
nione partium, & adstrictione, modò adstringentia potius obsunt, quam
prosint in gallici curatione. sed Mont. hac ratione mouetur, quoniam mor
bus incipit cum ulcere & cum ulcere desinit. Hoc uerum est de partibus
exterioribus, tamen ob id non dicemus ulcus esse morbum gallicum, quo
niam ulcus non est perpetuum. defluunt pili, adest Gonorea sine ulcere,
& tamen adest morbus gallicus. sunt symptomati affectus consequentes,
tamen non est propria natura gallici.

C ii

Unable to display this page

temperies ista soucatur à materia, & sequatur materiam. Nam uidemus, quod in crisi pelate est intemperies calida, & sicca in parte, si euacuemus sanguinem statim cessat caliditas, & intemperies, quae concomitabatur materiam, & dependebat à materia, & ideo euacuata materia cessat intemperies, quod non est dicendum in morbo gallico. Quae est ista materia quae morbuna istum præcessit? Videmus iuuenem dormientem una hora cū amastia infici, quae est materia ista, que defluit ad ep. x? nulla: ergo falsum est per continuatam euacuationem fieri sanationem morbi. Præterea est necessarium quod si sit morbus cum materia adsit tumor; Intemperies cum materia est quando materia non adest in uenis, sed in loco affecto, ut uerbi gratia: in manu est materia dupliciter uel in uasis, uel extra uasa: si in uasis; non facit morbum: si extra uasa; facit morbum: locum autem affectum uoco propriam substantiam particularum, non uenā. ista docentur à Gal.

qui dicit, quod ueluti ros diffunditur materia per particulas ipsas. si multa est facit tumorem, & sic reuertemur ad primam sententiam, quod sit solutio continui; tumor autem iste cum intemperie calida, & sicca est crisi pelas, ergo gallicus morbus est crisi. hoc est falsum, ergo falsum est esse intemperiem calidam, & siccam. Præterea curaremus sine indicatio-
ne. Nam lignum Guaiacum, salparilia, suffumigium ex cinabrio, exer-
citatio, uictus ratio tenuissima, calefacentia sunt, & siccantia, & tamen
sanatur epar, & à gallico penitus absolvitur, ergo ratione contrarietatis,
necessariò igitur concludimus, quod affectus aut sit frigidus, & humidus,
aut non calidus, & siccus. Ad Rationes: incipit cum ulceribus, hoc non
est uerum semper. sed si fit, hoc fit quia labefactantur naturales actiones
epatis, ideo subnascitur feruor ex inconcoctione. & sic fiunt ulcera. & si
incalescit epar ob id non est intemperies calida, & sicca. Ad secundum
accidunt excrements biliosa. frequentissime est hoc, non semper, accidit
autem hoc ex feruore excitato, tamen feruor est symptomam morbi, non au-
tem naturam morbi. Ad illud de defluvio pilorum, hoc uerum est, sed non
semper, sed cum fit est propter humores acres, qui oriuntur ab epatis in-
temperie, non autem sunt morbus. At incipiente morbo gallico semper
opinatus sum, quod sensim, ac sensim incalescat, & siccetur epar, hec au-
tem non natura morbi, sed consequitur de necessitate affectum, qui est
causa feruoris, feruor est causa caliditatis & siccitatis, que sensim, ac
sensim fit. Ego quero ab ipsis huiusmodi caliditas, & siccitas epatis est
æqualis intemperies, uel in æqualis? si est intemperies æqualis ergo est
altera Natura, non igitur erit morbus, quia morbus naturam destruere
intendit. Per intemperiem siquidem æqualem intelligimus temperaturam

Secundo de
caus. sym.
cap. xi.

Ad primā
rationem.

Ad secundā

Ad tertią.

—. gallina
—. siccus M
—. incipiente epar

—. ag. —. li
—. g. —. li

Gabrielis Fallopp.

introductionem in particulam, quae est uelut altera natura. Exempli gratia, epar in iuuene est calidum, et humidum, in senectute frigidum, et siccum. ista est intemperies, sed aequalis, quia sensim, ac sensim introducta est. Et haec est illa intemperies, de qua sepe fit mentio: et hinc est, quod nascuntur questiones in consultationibus: clamantes digladiantur, et sumus concordes. quis dicet temperaturam esse calidam, et siccum, aliquis uero frigidam, et hi ad uaria respicientes uaria enuntiant. hic et enim innatam, ille aduenientem considerat temperaturam. si est intemperies inaequalis est mutatio temperature, que nondum facta est naturalis parti, et preter naturam est, et nondum aequaliter inuasit omnes minimas particulas, et haec est morbus. Quero ego an caliditas in epate sit inaequalis intemperies? Gal. secundo de caus. symp. uolebat hanc non fieri sine dolore, at in epate non sentiunt agrotantes talem dolorem. Dicent epatis substantia non habet sensum, sed sensus est in membrana exteriori. Verum est quod paréchima, caro illa epatis non habet sensum, quia non est constans ex substantia neruosa, non habet neruum admixtum. At ego dixi in Anatome contra alios; neruorum infinitas propagines disseminari per totum epar, ergo epatis substantia habet sensum. Nego consequentiam, quia non sufficit hoc, sed requiritur ut disseminentur in substantia nervi mixti. dices ergo non ualeat ratio. Valet ratio, quoniam non solum in morbo gallico epatis substantia patitur sed uenæ, arteriolæ et nervuli sibi coniuncti laborant, quoniam si laborat epar, quod est fons laborant exteriores actiones naturales, et communicatur per particulas illas habentes nervulos coniuctos, ergo si intemperies ista inaequalis est, et magna, epar sentiet dolorem, quoniam morbus gallicus intensissimus, quia effectus intensissimus ergo in principio morbi huius sentiri necesse est dolorem grauem, at non sentitur ergo non est intemperies inaequalis. Constitutum ergo sit morbum gallicum non esse intemperiem frigidam, et humidam epatis, pariter neque calidam, et siccum, tamen in morbo isto, et diurno epar sensim et sensim contrahit intemperiem aequalem calidam, et siccum, que non est morbus, quoniam sanamus luem Gallicam, et non remouetur intemperies hoc autem accedit, quia ex affectu feruor oritur, hoc autem consequens est morbum, non morbus.

Quod non sit calida, et humida intemperies, nec putredo.

C A P. X V I I I.

ALII opinati sunt epar pati intemperiem calidam, et humidam, et huiusmodi esse Gallicum, neque solum hoc: sed putredinem addunt

Unable to display this page

Gabrielis Fallopp.

per eliquationem, & hec concretionem, & congelationem præexistentem
requirit, ut seum, & cera eliquantur ratione caloris, hoc non potest
dici in hepate, quia non est congelatum, nec liquatur, ergo humectabitur
per se, hoc est per admixtum corpus humidum, quomodo breui spacio tem-
poris tanta humiditas introducetur in hepate, ut intemperetur? non possum
ergo colligere hanc opinionem esse ueram, scilicet Gallicum esse intempe-
riem calidam, & humidam. De putredine, nam qui afferunt esse intempe-
riem dicunt quasi quandam adesse putredinem. Videamus, in hepate duplex
potest esse putredo, aut in humore existente in uasis, aut extra uasa, in pro-
pria substantia solida, quero de qua putredine intelligunt, si de humorum
putredine loquuntur hoc non querimus, sed querimus naturam propriæ
substantie hepatis. secundò si in humoribus proponunt putredinem ergo
proponunt perpetuam causam febris, quia in uiscere tanti momenti si sunt
humores putridi communicatur uapor cordi. Possunt dicere. inter signa
morbi Gallici connumeratur febricula inditium est igitur quod aliqua ad-
est minera putredinis, que non est nisi in epate. Haec febris non est perpe-
tua, nec frequens inditium huius morbi, ergo sequitur quod hec non est
forma morbi. si autem uolunt putredinem esse in substantia nos haberemus
nomen, uel sfacelum in hepate. Hoc non dicendum ideo non est putredo. est
contagiosus morbus, sed non ob id est putridus, quia non omnis affectio con-
tagiosa, putredinem coniunctam habet, sed propriæ substantie alterationem,
& immutationem, ista alteratio aut est materialis, aut formalis, materia-
lis cum corrumpitur substantia, & dissipatur, exempli gratia in scabie
ab humore acri eroditur substantia corii, ego quero corium quid patitur?
dico quod patitur in substantia ratione materiei: ista est una passio, que
pertinet ad materiam, in Nome patitur ipsa substantia quo ad formam, non
quo ad materiam, quia corrumpitur habitus uitalis, & naturalis, denigrat
tur uel liuescit pars, remanet intacta caro, os, neruus, & materia, & co-
rium ad minimum redactum non potest seruare formam corii; in scabie mor-
bus est contagiosus, quia corrumpitur substantia corii, corpuscula quedam
educuntur, & oritur feruor colliquans corium, & exedens cutim. scabies
non est putredo, quia non perit forma substantie partis, licet exedatur co-
rii materia. ecce quod omnis morbus contagiosus non est putridus, ille est
putridus, in quo non pereunte materia subiecta perit tantum forma mate-
rie remanentis, tandem postea perit materia. quod est nouum genus morbi,
quod non possum dicere, habeo enim multa, & ideo digredi minimè ualeo.
Sed addunt unum quod ista intemperies calida, & humida postea processu
temporis sicca euadit & calida hoc potest probari non esse uerum rationia-
bus

bus dictis, ò Dij boni, non unus esset morbus sed duo. nos querimus an ue-
nus morbus à principio ad finem, & hoc concludimus esse uerum. Quomo-
do ergo eadem affectio erit in principio calida & humida in fine calida, et
sicca intemperies? Præterea si hoc esset nunquam sanaretur morbus galli-
cus, quia nunquam superabitur ista intemperies? Nos per calefacentia,
siccantia, & que feruorem inducunt luem hanc uincere tentamus, qui uo-
lunt esse calidam, & siccam intemperiem saltem postea superarent per me-
dicamentum refrigerans, sed omnia desinunt in suffitus, lignum Guaiacum,
& falsamperilium. non uideo saccarum uiolaceum, nec exhibitum refrige-
rans aliquod ipsum hepar. Haberem multas alias rationes, sed quoniam le-
uiores sunt, & à uobis ipsis excogitari possunt, ideo concludo affectū hunc
non esse intemperiem calidam, & humidam, neque frigidam, & siccan, neq;
calidam, & siccam, quoniam hoc non possum indicare ex aliquo.

Quòd affectio gallica non distinguatur ratione quatuor humorum.

C A P. X I X.

Nescio quid uolunt illi, qui distinguere intendunt morbum hunc rati-
tione humorum, quoniam uident in homine aliquando hos, aliquan-
do illos abundare humores: faciunt hi quadruplicem morbum, & non ui-
dent quòd multiplicant entia sine necessitate. cum autem maior pars do-
ctissimorum consentiat unum esse, & unius partis affectum, ideo necessariū
est asserere non esse ueram sententiam horum. Quid ergo erit? non ulcus,
non tumor, non intemperies, non putredo, ergo nihil? utinam Dij hoc fac-
cerent, non enim oporteret homines excruxiare, & miseris iuuenes nunc
hoc nunc illo medicamento uexare. ideo aliquid est & maximum. uideamus
ergo ueram eius naturam, & modum generationis, sed prius an sit morbus.

An affectio Gallica Morbus sit nec ne. & si morbus in quo genere.

C A P. X X.

Morbus Gallicus nouus est, quia nulla habetur eius mentio apud
antiquiores, non à cælo delapsus, nec exurgens ab inferis, sed
per contagium ex occiduis Indijs communicatus, unam habet partem, quā
propriè affectam dicimus, & hepar est. non est intemperies calida, & hu-
midia non calida, & sicca, non frigida & humida, nec frigida, & sicca, nō
solutio continui, non tumor præter naturam, non aliqua passio in confor-

D

ob vienni reprobatur
quod in proposito
ad subtilitatem
enarratur.

Gabrielis Fallopp.

Anatomia i - s
Morbi gallici
5. - ad modum
partis aliq.
Trin angvus
nd armentum
partis aliq.
Morbi gallici morbi in homina.

matione, & numero, ut facile quis coniscere potest, relinquitur ut nos inuestigemus an morbus sit. Nam cum omnis natura morbi aut sit partium similarium, & hoc consistit in temperamento, aut partium instrumentalium, & consistit in conformatione, numero, & situ, aut sit communis ambo bus, & consistit in unitate soluta, cum morbus Gallicus non sit ex ipsis, ergo non est morbus. Tamen credo esse morbum, & omnes mecum in hoc consentiunt. sed quis nam erit morbus? omnis alteratio, & immutatio qualitatum naturalium laedens actiones partium morbus est, nam color mutatus, frigiditas & caliditas actualis nunc accedens nunc recedens a partibus, quia non laedunt actiones non erunt morbi, sed immutatio laedens necessariò est morbus, haec est definitio Galeni, & nature, & est uelut axioma in medicina. Videamus iam quot nam sint genera rerum in corpore humano, que possunt fieri morbi, illae erunt a quibus nascuntur opera in corpore naturaliter existente: color cutis, quia nullam edit certani operam, siue mutatur, siue non, non est morbus, sic dicendum de caliditate, & frigiditate moderata, quia ex ipsis non dependet opus. Hoc dixi ut reuocetis in mente causam cur in natura morbi necessariò lesa actio requiritur, quia actione integra pars non erit lesa necessariò. Hoc stante uideamus quot nā sint in particulis ipsis ad que consequantur necessariò actiones, ego reperto tria sunt temperaturæ manifestæ, temperatura formalis, & omnia, quæ pertinent ad conformatiōnem. Prima est caliditas, frigiditas, humiditas, siccitas. istæ sunt cause quarundam operationum in particulis siue sint simplices, siue composite. Vnde os sua frigiditate, & sua siccitate agit secundum erat harmonia resultans ex quatuor qualitatibus, nam quando dicimus os esse frigidum, & siccum non est formalis temperatura osis, est proportionatio, que latet sensibus, quæ est forma osis, ab hac oritur operatio, & haec est ut os generet os, tertium genus est, numerus quantitas, conformatio, figura scilicet collocatio particularum, & unio, & dissolutio; ista cauitate hoc efficimus, quod angustiori non possumus; & hoc non est, quod ego problem, ista ergo tria sunt, in quibus omnes morbi continentur; morbus gallicus est morbus ergo debet contineri in uno ex his capitibus, non est primi generis, quia non est caliditas non frigiditas, non siccitas, nec humiditas, simplex nec composita, nec tertij generis, quia non est conformatio et c. ergo pertinet ad secundum genus, hoc est ad formam, & substantiam rei, nam cum dico temperaturam, & harmoniam illud est ac si dicam substantiam totam. si igitur dantur isti morbi ergo necesse est, ut Gallicus continetur dubitatio sub hoc tertio genere. Sed quis dubitabit an detur hoc tertium genus cum

Temperaturam sive formam et distinctionem istam i quantum libet.

De Morbo Gallico.

19

in lib. de diff. morb. & caus. morb. et in principio Meth. non inueniatis hanc divisionem factam à Galeno de hoc secundo genere, ideo uana diuisio, & non dantur morbi isti: Quod dentur hi morbi in tota substantia probatur, solatio. quoniam tria genera rerum reperiuntur, & hoc probatum est, quod autem temperatura sit diuersa ab illis qualitatibus constat sensu, ratione, & operibus. nam nos habemus manifeste hec omnia in medicamentis. Accipite Reubarbarum, siccatur, & calefacit. quero ego qua ratione id facit? dicitis quia habet hanc facultatem siccacem & calefacentem. postea educit bilis, qua ratione? non nisi sua forma, sua temperatura, que quamvis resultet ex contrarijs qualitatibus, in quibus uincit calidum, & siccum tamen est distinctum quoddam. ut quamvis grauis sonus, atque acutus concentum constituant, aliquando tamen symphonia non est grauis, nec acuta; sed est concentus, harmonia ex graui & acuto resultans, ita à forma Reub. prouenit colere eductio, & est diuersa hæc temperatura à qualitatibus. Ecce patet quod distinctas sunt opera, aliud est siccatio ossis, aliud est generatio alterius ossis, primum à qualitate ossis, secundum à natura, & substantia propria originem dicit. Leditur ergo forma, uel ut actio diminuatur, uel ut aboleatur, uel ut intendatur, & hic est morbus: ut quando caro non potest gignere carnem, ob corruptam formam, non ne corrupte, et depravate agit? non ne est caro illa? ecce quod caro cum deberet generare carnem ex toto aboletur, uel carnem malam gignit, & sic leditur actio in forma tota, ergo dantur morbi in forma, in quo consentiunt recentiores medici & Gal. approbavit lesiones à tota substantia, licet de hoc tertio genere mentionem non faciat; nam morbi prouenientes à ueneficijs, uenenis, & maleficis aspectibus infiniti sunt, & non possunt referri nisi ad formam, non ad qualitates, & ideo petunt distinctas partes, & ab aliquibus uocantur morbi in substantia, quia tota substantia laborat. at Gal. non fecit de hoc mentionem in dictis locis, quia non cadit sub rationem methodi, & ideo cum ipse Methodum instituere uellet omisit. Secundo quia rarum est genus morbi, ideo proposuit frequentia tantum, non quia fuit ei ignotum, quia sexto Methodo, & 3. de temp. hoc meminit. colligo igitur quod dantur morbi in tota substantia, & sunt à ueneficijs, à uenenis, à maleficis aspectibus, & per contagium. & hi morbi immanifesti sunt, ceteri sunt manifestissimi. posse sunt ne agnoscendi tribus inditiis, primum est, quia non cedunt alicui medicamento inuenito ratione, quoties uidetis aliquod genus morbi tractatum à medico diligenter, in quo ex arte medicamenta applicentur, & quod non sanatur, Præterea alius Medicus alia tentat secundum rationem, & in uanum

D ij

*prost. qd. d^r
morb. in te
for.
Ex pth Rbata*

Ex pth ogo.

- - - - - put

*Gal. approba
mit his operis
à tota substantia.*

*Cum Gal. Methodum
in loco tua omisit.
nisi, qd.
in nō fuit ijsch*

*Cum Gal. in
in loco tua dignus.
T s. f. c.*

Gabrielis Fallopp.

laborat, dicatis esse naturam morbi occulti consistentem in tota substantia,
& nescimus eam metiri: secundum inditum est ex longa obseruatione ob-
seruatim à doctissimis uiris partim ex sua experientia, partim ex scriptis
aliorum, partim ex historijs, dicimus in tota substantia consistere pestilence-
tiam ipsam, uel febrem pestis, non dico febrem pestilentialem, sic dicimus in
tota substantia consistere uenenum, uel iecum uenenum, fascinationes omni-
nes, que sunt puerulis. Et medici testantur hos morbos afficere partem
nobilem uel cerebrum, uel cor, uel hepar, tertium signum est ut non indeter-
minate nec indistincte afficiat aliquam partem, sed iste determinate afficit
hanc, ille illam. & ita cognoscimus analogiam, seu proportionem istius af-
fectus in tota substantia ad aliquam praecepue partem nobilem, & ad ali-
quem spiritum. nam tres sunt spiritus, animalis, qui à cerebro, uitalis, qui
a corde, naturalis, qui ab hepate (in quo satis dubie proposuit Gal.) origine
ducit. Ego diuertendo non possum probare hoc, quia non est locus, teneo ta-
mē quod datur: si ergo aliquis morbus habet analogiam ad aliquam partem,

Morbi a luto / toto
analogia ad spiritu
in partem nobilim.
in affectu pultri.

pariter habebit analogiam ad spiritum illius partis, & iste ad spiritum ea-
patis, ille ad spiritum cordis, uel cerebri. quod hoc sit uerum dicimus, quod
uenenatus morsus dicitur affectio in tota substantia alicuius uisceris, hoc
est cordis, perit homo ex iecu uenenato, quia statim laborat cor morbo in

tota substantia, quia morbus habet analogiam ad spiritum uitalem. est hic
mulier que uestitur indumentum peste laborantis, primum quod tangitur

est corium, primum, quod recipit sunt uene, & porositates, afficitur pri-
mū cor ergo non indifferenter omnes partes. Preterea est iuuenis ue-

stem induens phtisici, & breuiter inficitur pulmo, quia affectio ista habet
prescriptam illam partem nobilem. His ita constitutis uideamus modò an

iste nota adsint in lue gallica. & primum hæc est una potissima conditio,
quod non cedit medicamentis inuentis ratione. testantur medici, qui aderat

in principio, qui desperarunt in arte, cum uiderent Methodo non potuisse
inuenire rationem curandi, & erant in maximo despectu medici tunc tem-

poris apud omnes, & nisi Hispani illi superuenissent docti quomodo ibi mor-
bus sanaretur, & nisi casu chirurgici audacissimi inuenissent Hydrargyrū

ad huc rebellis esset morbus, adhuc seuiret. Preterea hepar est quod infici-
tur, & hepar est pars nobilis ergo adeat secunda conditio. De tertia quod

tantum hepar, & no aliae partes, patet. ego video puerulum conceptum in

utero matris ex materia gallica, illi per spatium nouem mensum non est in-
fectum nisi hepar, non ne potuit infici cerebrum, & cor in illa colluie? Er-

goscialiatis quod Empirica est morbi huius curatio, cum habeat lastri par-

Tria hepar / toto
Habent gallico
spiritu in
morbi gallico

Morbi gallico
Epur 1 - fini

tis nobilis, & determinatae, cumq[ue] sit affectus in tota substantia: sed quidam uolunt reddere causam cur hepar in hoc morbo inficitur. & h[ec] est. nos uidemus quod inficitur homo per contagium aut osculo, aut coitu, aut aetritu communicatio ista primum fit ad uenas, quam ad arterias, quoniam copiosiores uene reperiuntur, & in coitu, & frictione, aperiuntur, dilatatae admittunt sanguinem illan, & materiam gallicam, & quia uene istae pertingunt ad hepar, non ad cor, ideo primò, & per se hepar inficitur. at arteriae sunt solidiores, nec sunt frequentes in exterioribus, & h[ec] est ratio cur leditur primum hepar non cor. Pulcherrimum quidem est hoc com-
mentum, atque inuentio subtilis, & placet his, qui uolunt certas rerum red-
dere causas. sed ego nolui credere hoc, quia si esset uerum sequeretur, quod in ictu ueneno non primò cer, sed hepar laboraret, pariter in usu uestie-
mentorum phtisici, & pestilentis hominis: tamen uidemus infici cor. Pungia-
tur cuticula in ictu ueneno, & tamen uenula aliqua perforatur, præterea
uenenum epotum pertransit per hepar, & sepe non ledit hepar, sed cor,
ad quod secundò uenit: in puerulo quem dixi nutriti in utero per nouem
menses possibile non est quod aliquando non communicetur cordi cum sit
puer inclusus in sacculo gallico, sed quia morbus hic habet analogiam ad spi-
ritum, & totam substantiam hepatis, ideo hic morbus occulto modo intro-
ducitur. et est ex tota substantia hepar inficiens, cuius mensuram scire, aut
uerbis explicare non possumus, sicut nec etiam formarum, at actus, & pa-
ficienes in tota substantia notos dico antiquioribus, & etiam Gal. nam si le-
gamus eum tertio de temp. cap primo, uidebimus certò, quod dum loquitur
de medicamentis inquit, quod nullum medicamentum calefaciens, aut siccans,
refrigerans, aut humectans agit à propria substantia, ex quo loco colligi-
mus quod dantur actiones, & passiones, & alterationes in corporibus no-
stris, que nihil habent communie cum temperiebus. idem 13. medi. 6. loquens
de dolore inquit, quod nos debemus tentare inuentionem medicamentorum
sedantium dolorem, si illud quod facit dolorem à tota substantia facit, de-
bemus inuenire medicamentum à tota substantia sanas. ego uideo Gal. sup-
ponere alterationem à tota substantia lœdentem. Venenum à tota substanc-
tia facit dolorem, non quia calefaciat, aut siccet, uel alia qualitate aggredia-
tur. ideo ex his colligere possumus Galenum cognouisse alterationem, & im-
mutationem à substantia propria, & quod morbus gallicus sit in hoc gene-
re morbi pro concluso, & declarato habeatis, quod autem habeat analog-
iam ad spiritus naturales, hoc est quod primò, & statim illos corruptat,
atque inficiat probo. Nisi inficeretur primò spiritus sepe, & sepius non

Ca-
ca-
n-
c-
n-
z-
z-
z-

Ref-
erent
sation

N
o
Galen
dig
artus
et
in
taba.

U-
ta
ta
ta
ta

Proba
Musum
Collin
Subra
Anagin
ad
sp-
-t-
-t-

Unable to display this page

Unable to display this page

Gabrielis Fallopp.

De causis. C A P. X X I.

Quia ex causa oriatur gallicus iam dicendum est, cum sit certum non esse morbum, qui ortum ducat à causis communibus, ab aere, aqua, & sole, cum non sit epidemialis affectus, præterea cum non oriatur ex interna humorum colluvie à rebus non naturalibus facta; Vero rum omnis occasio in contagium refertur; & primum sunt causæ externe.

Contra **F**ormam **H**uic **M**odis
pudenda **t**rahy
ad **f**acilius
et **l**acte
Or.
Cutis
A.
zsc.

secundò interne. inter externa est contactus per communicationem substan-
tie, communicatio fit communicata sanie, uel fuliginosis vaporibus ex in-
fecto corpore ortis, sed non una est ratio extrinseca, qua huiusmodi sub-
stantia communicari possit, neque omnis pars est apta ad recipiendam com-
municationem. Partes aptæ primum sunt pudenda, quæ requirunt hæc duo;
primum, ut molles sint, deinde ut per attritionem incalescant, & rarefiant;
Hinc est quod qui non admodum duri sunt in coitu, hec est qui non tardè
emittunt semen difficiliter inficiuntur; qui uero tardè illud iaculantur, fa-
cilius, quia incalescent magis, rarefiant partes, & præbetur aditus morbo.
Præterea oportet ut pudenda sint admodum mollia, nam dura, & callosa
non ita facilè admittunt uaporem caliginosum: Hinc ego inter mille homi-
nes non credo quod uiderim duos qui habeant detectam glandem, & præ-
putium decurtatum infectos Gallico. ratio est quoniam detectæ glandis du-
rius corium redditur, atque callosius. At qui oblongum habent præputium,
glandemq; obductam facilius infectos uidi, quia glans, & interna pars
præputij mollior est. Præter pudendas partes additur etiam os ob molli-
cier ipsius, & raritatem substantie, quæ facile admittit sanie; unde oscula-
lis, & lingue, & saliuæ communicatione lues alteri infigitur. Præterea
tota cutis quoties est rarefacta uel receptorit scabiem gallicam, si quis cum
ipso scabioso dormiet, scabiei pruritum sentiet, atque luis gallicæ morsum.
Hinc coitus inter extrinsecas causas connumeratur, sicut exosculatio, con-
tactus, & fricatio. Verum adduntur & usus uestium: nam si quis gallici
caligas induatur gallico inficitur; Hocq; maximè erat temporibus nostro-
rum parentum, & iam agitur 20. annus, quando non ita liberè accedebant
ad Hebreos ad emenda uestimenta, sed nunc non ita facilis est occasio in-
dumentorum. si quis uteretur caligis sanie imbutis inficeretur certè, sed
non ita facilè, scio autem eos qui curati sunt à Gallico atque eisdem
ubi sunt calciamentis iterum in luem incidisse. De ablutis non est timen-
dum. Iste sunt cause extrinsecæ, inter quas addatur mammilarum suetio.
Primis temporibus credebant ex usu uitrorum, atque poculorum posse nasci

affection

Coitum
Et osmulatoriv
Tubus
fractus
vulva
] sunt extremitate misse.
Maxillary fundo
porita
Lining.

De Morbo Gallico.

17

affectionem istam. Et ego locutus sum cum senes, qui habebat domi duos labores, habentes partes posteriores ulceratas, et afferebat se infectum ab usum eiusdem latrine. Videte quanta morbi istius erat rabies; Hodie non est timendum de hoc. Inter causas internas connumeratur primum uis imbecilla spirituum naturalium, nam non omnis communicatio substantia inficit. exempli gratia est hic laborans pestilenti morbo, omnibus nobis communicatur eadem fuligo, et tamen hic inficietur peste, ille uero non, huius causa intrinseca est non extrinseca, quia eundem attrahimus aerem, et est quia cordis spiritus istius imbecillus est, illius uero robustus. Ita in morbo gallico sunt decem coeunt cum gallica, quorum sex non inficiuntur, quoniam hepar habent robustum, et spiritus potentes, non facile aptos pati, sed paratos hosti resistere. Addatis dilatationem uasorum, nam nisi uenae, pori, et meatus dilatentur nulla fiet communicatio, ut possit fieri transitus vaporibus, et saniei. Hinc est quod qui habent penem solidum, et durum, non ita facile corripiuntur. Addatis accensionem facilem humorum. ego obseruauit quod quis sunt frigidioris habitus non ita facile corripiuntur, neque frigidiores aetate ut senes, quia in his non facile humores inflammati, senes coeunt fortasse frequentius, quam iuvenes, et licet non ita prompte, coeunt tamen. Ego obseruauit senes adeuentes meretrices publice infectas, et nunquam infectos, ego non possum dare aliam causam nisi quia humores non facile incalescunt, quia habitus, et aetas non facile incalescit. [potest etiam referri occasio ad duriciem cutis, ad siccitatem, ad paucam quam cum eis habent foeminæ delectationem, ad duritatem glandis, et internæ cutis preputij eorum, quoniam cum in tot congressibus usi sint suis lanceis qui fieri potuit, ut non obduruerint que omnia in causa sunt ut hosti impetum facienti resistatur.] Addatis, et substantiae naturam, melliciem, et lenitatem partium. Addatis ultimò animi affectionem, nam non est dubium, quod si quis affectione intensa, coiuferit cum muliere, et agatur amore nimio non inficiatur. [Et haec erit fortasse alia causa cur senes non inficiantur ita facile quoniam friget Venus in eis, et amor frigidis est infixus mediullis: curis anuum implicitum habent, familie, filiorum, atque nepotum sollicitudine uexantur, non ita ut iuvenes cogitationibus expertes non nisi presentibus uoluptatibus intenti, totos se brachijs meretricum atque earum amplexibus dedunt.] Hinc est cur reperiamus tot maritos infectos gallico non inficere coniuges et contra consulatis nobilissimos, atque excellentissimos uiros in praxi exercitatos. Vnde hoc? ego credo quod prouenit ex animi passione: quum Adultera cognoscit amasum feruet amore, et

E

Can^s In 10th my

Im bonum vir
spiritus

Dilectio uirgo-

Afectio famili

Alij Can^s.

Affectio n^o san

Cui sui q^o Nominis
— fortis galliv
— infestus non
— ges^r.

Gabrielis Fallopp.

ideò inficitur. non amat uirum, non feruet animus, non incalescit cum eo, sed frigida iacet, atque morosa. Præterea fortasse morsus adest conscientie testans esse adulteram, ideò sine amore coit, & potius timet: ob id multi credunt habere coniuges honestas, & castas, quæ tamen lue gallica plorant. Præterea contracta est consuetudo coeundi ideò in utroque deest affectio animi. Ego nunquam uidi hominem gallicum in primis nuptijs non inficere uxorem, quia tunc in illis primis diebus Amor adest, sed in his, quæ pepere sunt, in quibus antiquata est consuetudo coeundi cessat hæc causa. Videamus iam signa quibus morbum istum cognoscere possumus atq; ab alijs secernere.

De signis. C A P. X X I I .

Signa nigrorum
in animalibus.

Arum belli
infectus nō sibi
est in aliis iudiciorum
tumis iugularum.

Signa in hor
morbis / nō sibi
ab affectibus / n
coformantibus.

Cognita ea gallici Natura, que ex consequentibus affectibus cognosci potest, atque patefacta causa, hoc est contagio, superest ut loquamusur de signis, quibus cognoscimus talē luem adesse corpori humano. Et quoniam signa, aut sumuntur à natura affectionis, aut à causis morbi, aut à consequentibus morbum, aut ab analogia, si nos naturam morbi capiamus nullo modo possumus cognoscere; quoniam latens est hepar in penitioribus partibus. Præterea morbus est in substantia, substantia autem non patee ad sensum. ab ipsa causa possumus reuera conjectari aliquid, sed non est certa & necessaria causa, ut quoties quis coiuenterit cum infecta, necessario contagium sentiat, miserrima esset iuuentus, si hoc esset: aliquando centum adolescentes scortum infectissimum, atque turpisimum causa ioci cognoscunt, & tamen uix unus inficitur. facit quidem, si cognoscimus mulierem labores gallico ad conjecturam, sed non ad demonstrationem, & ad certam fidem. ab analogia non expectemus signa. omnia que possunt demonstrare continentur sub effectibus, & consequentibus morbum, qui sunt duum generum, alias sunt pura accidentia, & symptomata, alia sunt morbi: symptomata sunt, defluvium pilorum, dolores capitatis, & arctuum, leuisimæ infectiones cutis. Morbi sunt ulceræ seu iugularum, tumores inguinum, & aliarum partium, pustulae &c. que uelut umbra corpus gallicum cōsequuntur. Verum cum in morbis diuturnis dentur tempora, principium, incrementum, status, & declinatio, & cum morbus gallicus diuturnus sit meritò distinguitur in sua tempora. & ratione istius mutatae etatis sunt symptomata propria morbi principiantis, quiescentis &c. hac ratione ego distinguam omnia symptomata in duas partes, in illam que continet affectus consequentes ad gallicum principiatum, & in illam que continet affectus inueterati morbi.

De Morbo Gallico.

18

1. n. p. p. t. r. v. b.
sign.

Prima continet hæc signa. statim cum adolescens infectus est sentit leuem laſitudinem spontitanam omnium membrorum sœum morbum pronuntiantem, cum tamen prius robustissimus, & animosissimus esset. Percipitur grauitas in corpore toto, & præcipue à somno. sentit torporem, grauitatem, segnitiem in uniuerso corpore. ratio huius est, quia infecti sunt spiritus naturales, qui sunt immediatum instrumentum facultatis subst tantis corpus, & ideò grauius hoc q[uod] ante auidetur. Preterea adest dolor vagus, parvus per uniuersas partes, post laſitudinem corporis nunc dolet caput, statim cessat, aditq[ue] humerion nunc dextrum, nunc sinistrum, linquit hos, reuidet crux unum, aut alterum, & sic facit de singulis membris. Causa est uapor quidam, qui incipit eleuari ab hepate. nondum genitus est humor malus morbi, sed ratione hepatis effruescentis ob communicatum morbum gignitur uapor parvus; ideo dolores sunt vagi. Tertiò incipiente morbo, & aliquantis per ingrauescente, immutatur color faciei. Videbitis angelicam, uiuacem, splendida[m] faciem iuuenis mutatam in deterius spatio triū, aut quantum dierum. Quæ mutatio? Falloppius ignorat. sufficit quod sit mutatio, toto celo distat facies posterior à priori, innutatur color, & spiritus oculorum. os, labia, genæ subuertuntur. & notate signum, quod potest explicari, & est quod sub oculis apparet circulus liuidus, qualis apparet in mulieribus menstruatis. obseruate an ebrius sit, an uigilius laborarit, an somno imbutus nimio, an curis uexarit animum, si hoc non est laborat morbo gallico. Quartò solet suboriri calor insignis in uestigijs manuum & pedum etiam in hieme. Hæc causa patet quoniam in facie animum cognoscimus. ob spiritum uaporosum, qui ortum dicit ab hepate, quo laborante laborat facies, hinc extrema hæc feruent grauiter affecto uiscere, hinc ille liuor. Quintò addatis somnolentiam sepe interruptam, & quasi corporis inertiam. Ratio est ob turbulentum uaporem, qui ob contractum morbum, & feruorem, augetur. Addatis mæsticiem. erit letus iuuenis festiuus, hilaris, atque iocosus, cras erit infectus gallico subitò meror succedit. Unde hoc? nisi quia affectio exoriens adurit sanguinem, qui ad animum uapores turbulentos euehit? Solet aliquando febricula adiungi ob feruorem circa uiscera feruentia. sed hoc rarò fit. Ottauo in loco est caries moderata, hocq[ue] est signum Patocnomicum quasi; quoties ergo uidetis cariem quan- dant gallicam, leuem tamen, circa pudendum, & quod occasio præcesserit dicatis esse Gallicum morbum. quæ est ratio? Non potest suboriri caries, nisi duabus causis, aut quia sanies pudendi fæmine sua acreidine erosit pelleculam, uel communicato contagio hepati per spiritus naturales; hepar pro-

Leuis laſ-
tudo.

Dolor ua-
gus.

mutatio
coloris.

color.
dolor in
manibus
& pedibus

somnus in-
terruptus

Meror.

Febricula

Caries. surt. sign.

pathogno-mic.

Caritas tripli-
cata ontem.

E ij

Gabrielis Fallopp

Bubo. pellit eos infectos, & contagiosam saniem ad pudendum, de carie quomodo cognoscitur quando est gallica, & quando non est gallica, dicam postea.

Nono in loco succedunt bubones moderati. coiuit adolescens cum femina, superuenit torpor, mestitia, & post duos dies apparet bubo parvus, non dolorosus, non ualide crescens, significatur, quod morbus lenis est, & incipiens. Sed causa istius est, quoniam inguina sunt partes emulgentes hepar, & ideo excrementa hepatis mala excernunt; hepate igitur infecto insurgens uis eius ad repellendum simul, & semel excrementum casu in uiscere repertum excernit, et ita fit bubo.

Vltimum signum est Gonorea gallica signum incipientis morbi, que nobis indicat istius Protei Naturam. Primit illis diebus per spatium 40. annorum, non erat defluuim pilorum; agitur iam 30. annus, quo hoc defluuim incepit, non sunt 15. anni, quibus obseruata est Gonorea gallica. Ex quo colligimus uariam esse naturam morbi, & possumus expectare noua symptomata; Vtinam leuia sint, quomodo autem cognoscenda hec gonorea postea docebo, ne hic aggregem omnia. Causa autem eius est labefactatio spirituum, qui regunt facultates testium, et ita dissipatur robur illarum partium, & sic non possunt continere semen, sed continuo stillat. At iam progressi, & confirmati morbi signa inuestigamus. Primum sunt pustulae in uniuerso corpore durae, & graues in capite, & barba, aliquando cum crusta, aliquando non; aliquando cum sanie, aliquando non. & sciatis non posse esse morbum nisi sex, aut ad minus quartuor mensium, quando huicmodi symptoma pullulat. Qui incipit hincem producit crustas principio estatis, qui uere, autumno, &c. Suboriuntur autem pustulae; quoniam materia infecta transmittitur ab hepate; secundum quoniam pars laborans pustulis non bene concoquit sua excrementa, & ideo congerit ea. Secundum suboriuntur ulciscula in pudendis callosa, uel fiunt callosa, que inceperant. Quoties uidetis sanam cariem, & quod remanet calli circa cicatricem, tenete esse confirmatum gallicum, ideo moneo uos, ut hoc recordemini in curationibus; quoniam calli illi sunt manifestissima, & demonstrantia signa morbi confirmati. Tertiò in loco est uiae mollificatio, in fauibus gurgilio dependet, quem ueam uocamus, que si humidat at pendet, & humectat fauces: Unde fit raucedo uocis: aperite os, quum audietis uoces istas raucas, & uidebitis ueam humectatam. & non est castellus distillans. dicite esse gallicum confirmatum. Causa huius humectationis est spiritus naturalis labefactatus, qui una cum sanguine infectus mediantibus uenis ambitum totius corporis circuit, & ideo imbecilles eius functiones subministrat. in uentriculo praeconcoquit, ideo pituitam, in

Signa confirmati morbi & primū sūt pustulae. Vlecula in pudendis. Not. 

Vue mol
lificatio
& rauce-
do uocis. 

post Crastinum sancta si amans relly
signa manifestissima morbi gallici
confirmari.

cerebro mucum, in uenis sanguinem pituitosum generat, que si adiurantur processu morbi acria sunt, & ideo ratione huius humidæ humorum lacuna non est mirum si ueca humectatur, si ratione acredinis sanguinis scabies cutim infestat: stradices pilorum erodens corundem defluvit causa extit, palatum ulcerat, os, atque nasum, cum galea cerebri conterit, atque fons est, et principium multorum aliorum symptomatum. raucedinis autem uocis causa est humiditas, atque excrementa canales impeditia.] Quarato addite tumores glandularum in fauibus, quin hoc est non dubitate de infectione gallica iam confirmata: quoniam communicatur materia infecta capiti, que excernitur ab emunctorijs. Addite corruptionem palati, & dentium. quin hæc adsunt non possunt reperiri gradus morbi intensiores. Adduntur sexto in loco dolores firmi, & clavosi, (ut isti dicunt;) hora incipit dolor, non peruenit ad medianam noctem, & clamor percutit auras. Nam dolores isti sunt à uapore quoddam noxio, & maligno, qui attollitur ab hepate, & ab excremente ingerendo per malam nutritionem in particula qualibet, & precipue circa peribertia cuiuslibet partis. Preterea addatis corruptionem ossium capitis, & brachiorum antequam apparet aliquod ulcus. Quomodo autem cognoscitur os corruptum integro corio rem: mente dicam postea. Addatis 3. tumores ateromaticos, (que gumbata uocantur assumpta similitudine ab arboribus quoniam in morbo gallico crescunt tubercula emulativa gummis arborum) sunt autem aut quia pars ipsa non bene nutritur, & coaceruat excrementum, uel quihe par communicat materiam infectam. Addatis 9. in loco ulcera maligna uniuersum corpus obfidentia, que exulcerant totum corium, caput, & universas partes ob copiam materie peccantis. Sed commune illud symptoma, defluvium pilorum sepius etiam infestat. Iam est transactus 40. annus, quo non radimur ob uituperium nostrum, antea non erat defluvium pilorum, & radebamur. Hispani induxere Tirannidem in Italiam, Gallicum, & barbare longæ usum. Casus autem pilorum causa est materia salsa, & erodens. SED pulcherrima insurgit questio, animaduersione non indigna; quare est, quod pili capitis, & barbare tantum concidunt, & non ex alijs partibus uniuersi corporis. sed locus hic non requirit ista. Addamus crustas quasdam, uel callos, rhagades dictos, uel impetigines, & precipue in uola manuum, & planta pedum. Hæc sunt dolorosa ualde, adsunt enim rimæ quedam, & ulcera serpentia, & horum causa est materia peccima pituitosa ualde exusta, que confirmata lue ualida in hepate, oritur. Accedit penultimò id, quod præ ceteris me summopere grauat, & est tina-

Tumores
glandula-
rum infau-
cibus.
corruptio
palati, &
dentium.

Doloris firmi
et clavosi.

corruptio
ossium cap.
& brachio-
rum.
Gumata.

ulcera ma-
ligna per
totum,
defluviū
pilorum.

Imò Rex
Philippus
atque Pa-
ter Ciro-
lus ueram
conati sūt
introduce-
re Monar-
chia que
primas te-
net in tri-
bus spēb⁹

Er-
n Zahn

Gabrielis Fallopp.

T. 3.
gubernationū unde Arist. 12. me. plu ralitas en tium ma la, unus er go Princeps. Not.

C. 2. / a / syph. / Syphos?

Affra. et T. b. i. n. 2. solubil. - gallio

nitus aurium: Ulta 10. annos nunquam audiui ab aliquo mentionem factam de hoc tinnitu: ego primus obseruau, iam 8. agitur annus rarisunt qui huiusmodi tinnitus non habeant in ualde confirmato Gallico. obseruat tis diligentissime hoc, cum scriptum non reperiatis ab alijs. hic tinnitus solet ob alia suboriri, sed etiam fit ex Gallico. [Sed hic obseruans effectū satur causam spreuit, uel fortasse tanquam ex dictis hauriendam; Nos ad eam properemus. cum constet ab hepate uapores noxios ad caput attolli, cunq; continuò, & continuò subministrantur, uis capitis expellens tentat per omnes debitas propellere uias, dederit ad cutim, ut ratione pororum exhalent, hinc cadunt pili ob erosionem; demittit ad os, & ideo palatum corrumpit, atque dentes; per nares fugat, & ideo eum ulcerat; ultimò conatu per aures tentat detrudere, cunq; flatus, uapor hic infectus sit, atque crassus uiolentia ciectus sonitum facit] Ultimò succedunt aliquando quedam affectiones, ueluti asthma, quæ superueniens indicat morbum in curabilem, non crucietis ægrum astmaticum, quia non sanabitis. De his omnibus symptomatibus ego postea lenitionem, atque curationem tradam, & licet difficillima sint tamen pollicor me inuenisse medicamenta, quæ certò, citò, & tutò (quantum fieri potest) curant.

De curatione morbi, & primum de exercitatione.

C A P. X X I I I.

Exercita-
tio.

Onrathò bsi
Engijnim. et
Adu. m. d. m.

Inter cap. proposita in hoc tractando negotio quartum curationem morbi continet post cognitam affectus naturam, causas, atque signa, que cunratio multiplex est, & uaria, hac præcipue ratione, quoniam non habet uim collocatam in Methodo ipsa, semper fuit empirica, quia casus, & experientia simul iuncta remedia subministrarunt, & quoniam casu inuentasunt remedia uaria, ideo uariæ sunt rationes curandi morbi. prima ratio est illa, leuis tamen, quæ est maxima corporis agitatio, & exercitatio: & hec ualeat in Iuuenibus robustissimis, qui solo sudore facta simplici corporis expurgatione, sanati sunt, aut lucta, aut Iaculo, aut saltu, aut lusu pilæ: tantus calor crescit, tanta discussio fit excrementorum, renouantur spiritus, & fiunt puriores apti ad superandam labem. & hoc non est mirum si alio quando uiscus per se ipsum sanat lue nondum radices iactas habente. Unde febris putrida cessare solet absque medicamento, qui a nondum hæret partibus solidioribus. in febre ethica sanantur corpora per medicinam, quia humectamus, & frigefacimus partes, Ita in gallico, quando incipit

nondum hæsit in intimis particulis fieri potest ut per se restituatur spiritus, affectio & enim illa spiritualis est. Ad rem igitur reuertamur: solent aliqui excitato uehementissimo sudore sanari. sed hoc tantum fit in primo principio morbi in robustissimis corporibus, & etiam in plurimis robustis non ualeat. succedit modo suffumigium.

In quo proponitur suffumigium. C A P. X X V.

Alia est ratio empiricorum per suffumigia; Inuentum est antiquo suffumigium, ut suffitibus sanemus uarios affectus. Empirici tentarunt omnia, & tandem inuenere suffitum ex cinnabari præstantissimum, sepissime tamen nocet, sed inter genera curationis connumeratur, & non dubitate, quod sanatur aliquando. tamen duplex est suffumigiorum species, altera benigna, altera grauis. de quibus suo loco.

In quo proponitur Hydrargyrum. C A P. X X V I.

Tertia ratio pulcherrima est per Hydrargyrum purum, quod absorbet morbum deferens excrementa ad palatum, hoc facit mihi admirationem. Tria sunt que ualde turbant mentem meam, primus magnes, secundum medicamentum expurgans, tertium Hydrargyron. in quo obseruo miracula naturæ. Hydrargo hoc parantur unguenta que internodijs applicata sanant, & de hoc suo loco dicemus. Hæc ratio empirica est, quia multa solent incomoda subsequi, si casu ex toto non sanet, quoniam nunquam inunctus uir uir remanet, affectus proritatur, & per redditur.

In quo proponitur præcipitatum. C A P. X X V I I.

Quartæ ratio est cum Hydrargo præcipitato, in quo miraculum Præcipita apparet, uos uidetis argentum uiuum conuerti in præcipitatum, in puluerem, tamen iterum potest in Hydrargyrum reduci: uidetur species resurrectionis, miraculum Deo reseruatum. hoc exemplo apud incredulos possumus confirmare, ut uerbo Dei ex nostro cinere resurgamus. plures ergo usus istius præcipitati in columnis fecit. sed hæc ratio plurima habet coniuncta incomoda. de quibus postea. ego docebo hæc non quod semper ut amini, sed contra obstinatos, & ut incomoda sequentia cognoscatis.

præcipitatum iterum præ in hydriargyrum
admixtum, & factum ex præcipitatio præ
coniuncta incomoda. quibus postea. ego docebo hæc non quod

Gabrielis Fallopp.

De curatione per Methodum, & primò de uictus ratione.

C A P. X X V I I .

methodus

*Tunc in dīa
hīc mī supī
hīc pī po* 4. **A**lij tentant Methodo rem hanc aggredi: (quanuis ab empirica principium sit, subministrata à casu, & experientia) ista est uera, & regia curatio, de qua primò tractare tentemus. Proponatur Iuuenis laborans morbo Gallico, & morbus adhuc crescat, proponuntur tres indicationes tres scopos constituentes. Nam diximus morbum esse affectū in tota substantia hepatis, cui succedit ebullitio spirituum, ad quam intemperies calida, & sicca adueniat, quæ non est natura morbi: sanatur morbus, & tamen relinquitur caliditas, & siccitas. Tertio diximus, quod stante ægritudine succedit generatio excrementorum in omnibus partibus.

Hoc constituto prima indicatio respicit excrements; secunda feruorem illum: tertia naturam morbi: opus ergo est ut nos totam affectionem auelamus, contemperemus intemperiem, & euacuemus excrementum. sed quoniam excrementorum copia solet esse impedimento curationi, ex secundo & tertio Meth. habet rationem cause, sine qua non, ideo sine eorum euacuatione curationem aggredi non tentemus. secundo cum habeamus intemperiem calidam, & siccam, ideo eam auferamus, postea quā excrements excreta sunt. nondum autem factam ne fiat prohibeamus. ista autem ratio erit methodica penitus, empirica tantum in curatione luis. Hoc autem fieri non potest nisi ita muniamus corpora, ut nihil officere possit, & primò castigemus res non naturales, quæ profint curationi, non obsint: & ideo moneo uos, ut in principio statim habeatis rerum non naturalium curam, quia morbus longus est, & ualidus, ideo oportet optima diligentia uti: inter quas primum locum habet aer, in quo non uidetur aliquid notandum, quoniam experientia docet, ut Gallico laborantes non prohibeantur ab hoc, uel illo aere, tamen aer attrahitur continuò à nobis ideo potest uariare affectum. & hoc notaui ego experientia ductus, aer marinus (dummodò sit in loco salubri) est præstantissimus omnium in morbo Gallico. Crebra est mercatura Gallici Venetijs, sed aer saluberrimus est, secus oporteret relinquere locum inhabitatum, & aliunde nouos colonos expiscari: raro uidi adolescentem euntem illuc cognoscentem mulierem, qui non redeat infectus, sed aer marinus prohibet, ut non corrumpantur homines penitus. Rome sunt meretrices, sed non adeò uiget morbus hic. At Bononiæ aer pessimus est quia frigidus, & acutus, statim morbus ibi petit capud, atque palatum inficit, idem Florentiae accidit; licet ibi per aliam viam reuertentibus scorta

Res nō na
turales.

Aer.

*Aer mani-
tagli-
gallino*

scorta sint infectissima. Patauinus aer mediocris, & salubris est, morbus enim non nisi hepar petit, ideo possum monere uos, ut si amicus inficitur gallico, & fuerit in aere frigidior, & tenuori, moneatis, ut eat ad crassiores, & calidiores saluberrimum tamen: Ratio etiam ciborum habenda, sed præcipue detur, qui resistat putredini, & impedit feruorem. Fugite fructus preter modum quia faciunt sanguinem frigidum quidem, sed aptum ad ebullitionem, ueluti mustum sanguinis, quoniam aquosus est. Carnes humidas fugiant. pessime sunt agninae. suille carnes humidæ sunt, sed non adeo ut pisces, & agninae, sed tamen ita proritant morbum, ut mirum sit, non dico salitas carnes, sed recentes, quoniam administratur hepatici humor fouens morbum. fugiendi pisces in lacunis natū. Veruecinæ, & uituline hædinæ etiam bone sunt. addo auiculas. Arietinæ, caprinæ, & bovinæ pessimæ, & in summa tam carnes, quam pisces saliti à mensa gallicorum profliganda. Inter illa, que comedantur, si quod noxiū est triasunt, que principem locum obtinent. Cæpe communes, cæpe ascalonides, quas scalognas uulgo appellamus, & allia. Nihil magis proritat preter coitum his tribus. Radices Rauani addite, sed non adeo crudiles sunt, crescit lichenes, tinnitus aurium, uidetur ardere hepar, itaque facite ut fugiant isthæc uestri ægri. Usus aromatum bonus est, & malus. est bonus ueluti Garyophillum, Nux moscata, cardamomum, cinchonænum, & similia habentia uim roborandi uiscera, quia absunt excrementa. Verum quia aliquando fit nimia ebullitio in hepatæ, ideo non nimis laudo. sed si uentriculus laboret date parum piperis non in puluerem contracti, sed tamen crasso modo confracti: si autem adsint ulcera circa secundum abstinebitis ab omnibus aromatibus, & pipere. Præterea panis sit optimus. sed unum uidetur considerandum, an biscottum Panem exhibemus nec ne aliqui dant in principio, aliqui in exhibitione decocti, aliqui nolunt, ut aliquo modo dentur panes isti, & dicunt primum, quod non conficitur: talis panis, est duræ concoctionis, si fugimus carnes bouinas ob difficultem concoctionem ergo & hunc. Præterea siccitat humorem naturali, & absunit, inutilis ergo est hic panis. Tamen ego alterius sum & fortasse melioris sententie, non quod panem biscottum necessariò debemus in principio; mihi probaretur, si etiam daretur, quia non video se qui aliquod incommodum. Quod difficilius conficiatur, uerum est, sed si bene fricitur dentibus, facilime potest concoqui. accipite panem biscottum, & ponatis in humido, uedete an humidum absorbeat; qui potibus obleuantur solent facere offam optimam, mollem, & teneram, ut facillime

Cibus &
potus.

Fructus.

Carnes.

Pisces.

Salita.

Cæpe.

Allia.

Rauani.

radices.

Aromata.

Garyo-
phillum.

Piper.

Panis an
biscoctus
exhibēd^o.
Prima rō
q; nō dan
dus sit.
2. ratio.

Ad primā.

Gabrielis Fallopp.

absorbeatur cum pane biscotto, quia melius, & citius emollitur. Dico tamen quod non debemus durum praebere biscottum sine alio; sed si postea bibatur facilius digeritur, quoniam per duplēm concoctionem uiscidum absumitur. Hinc Arist. querit in problematibus cur pisces pingues, & carnes semper ascendunt per fauces, & diu sunt in uentriculo? Respondet,

Not. sol.
probl. Ar.
de primit. panis gaudiu-
m conatu

Ad secundā

quia adest tenacitas ipsa, que superata est per duplēm concoctionem, uis uidere est quia facilius fit maceratio: Ideo colligo si bene emollitus sit panis biscottus, quod benē concoquitur; Ad secundam rationem dico uel sumiturut alimentum, uel ut medicamentum: si agit ut alimentum humectabit corpus humiditate, que magis sicca est, quam illa, que resultat ex humidiori pane: sed illa humiditas prestantissima est, quia inde resultant spiritus & humores minus apti ad ebullitionem, & ad fouendum morbum. Si uero ut medicamentum propinetur ergo absumet humiditatem preter naturalem, non naturalem, sicut facit lignum Guaiacum. sed quid de uino

Vinum.

dicendum est uinum calidum, & robustum inimicum est gallicis, ideo exhibeat impotens, & imbecille, quod à Galeno oligophoron dicitur; & si

Fercula.

possent bibere aquam bonum esset. Fercula sunt ex illis, que sine obstructione refrigerant. spinacia, lactucae, pisces petrosti, fercula ex hordeo, ex

Acetaria.

zeon. uult. cicerbita esse sonchō Dios.

zea. Acetaria ex cicorio, ex cicerbita. Feniculi radix coquatur cum his. Asparagi lacustres dulces boni, montani amari inimici, acetum bonum, & omnia non calefacentia, dummodo uentriculum non offendant, bona sunt.

De Motu, & quiete somno, animi pass. excrementis.

C A P. X X I X.

Quies &
enoces.

Somnus.

IN instituenda recta ratione rerum, que quidem non naturales sunt, que ue impedimento esse possunt medicamentis adhibendis cum explicauerimus ordinem in uictus ratione scilicet cibo, & potu, & acre eligendo, relinquitur ut de motu, & quiete loquamur. Quies semper noxia est, nisi excrucientur partes & doleant arctus: semper motus opertinus est. Cum autem duplex sit motus, alter, qui satis est ad excitandum calorem uiscerum, alter violentus, sicut motus primus, aut lusu pilae, aut saltu, aut iaculatione; immo si fieri posset, ut sumentes lignum Guaiacum obambulet per talamum, prestantissimum erit, dummodo consistere possint: Motus violentus erit contrarius, quoniam ualde resoluit calorem innatum. Somnus longus, quamvis faciat ad concoctionem excrementorum, tamen malus est; quia replet caput, & laxat omnes arctus: et licet post assun-

ptum syrum matutinum, & uespertinum concedamus somnum, tamen?
 exceptis illis temporibus uigilie oportuna sunt, quoniam secant, & fera-
 uorem extingunt: sed animi passiones, & immutationes notandæ. Qui
 lati sunt, qui derident morbum, licet cadat his barba, & capilli nunquam
 animus affligitur, bi duplo citius sanantur, quia uiget tunc calor natura-
 lis: contra moerores, molestie, timores excruciant homines, & impe-
 diunt medicinarum actiones. Unde quum furiosos, desperatos uideo agros
 semper malum profero iudicium de his; quia producitur longo tempore
 morbus. At concessus amicorum, concentus, sonus, animiq; tranquillitas fac-
 ciunt multum pro sanitate recuperanda. Habenda quoque excremento-
 rum ratio, ne uapor efferatur ad caput, ideo clisteribus aut glandibus le-
 nimus alium. De excrementis seminalibus not. quod quidam sunt, qui nisi
 coierint nunquam sanantur, tamen rari si sunt. Et ideo omnibus mandate,
 ut caueant à uenere, quia omnia proritantur: & si possem meminisse exem-
 plorum numerus esset infinitus eorum, qui curati à morbo gallico post quin
 decim dies coeuntes exacerbato morbo cruciati sunt. [Huius effectus
 causam modò hilares adeamus, si uerus est, quoniam fortasse dubitamus;
 sunt qui nisi coierint non liberantur, & sunt salaces, robustissimi iuu-
 nes, atque optimè refecti post potum decocti. An quia excrementum est se-
 men retentum, & letos iuuenes reddit coitus moderatus? hilaritas autem
 necessariò requiritur his, qui citam, & tutam querunt sanationem, & natura
 liberata ab eo, quod eam grauabat fortior reddit a reliquias morbi fugat?
 an quia dictum est exercitationem principiatum propellere morbum quia
 auget calorem naturalem & hic coitus (si moderatus sit his) idem facit,
 & propterea unitus suscitatus, affectus reliquias expellit: at sepius prorita
 tur morbus, si liberatus à Gallico quamprimum adit scortum. quoniam
 Natura continuatis medicamentis, Ieiunijs longis, potu aquæ, ciboq; te-
 nuißimo labefactata, coitu duplo imbecillior redditia non potest quod reli-
 quam est morbi propellere, Natura enim sanat, non medicus, nec me-
 dicamenta. & eo magis si coitu utantur immoderato; spiritus enim, & ca-
 lor innatus supramodium resoluitur, humidumq; radicale, quo natius ali-
 tur calor exiccatur. Dubito autem an uerum sit, sanatos à morbo gallico
 post 15. dies redeentes ad coitum exacerbato morbo infestatos esse. Coitus
 enim solus per se, (si homo liberatus est extoto) non potest lucem illam
 introducere. quare enim introduceret? an quia homo imbecillus est, emac-
 ciatus cruciatus? at multi morbi imbecilliores redditum emaciant magis,
 excruciant grauius, post quorum sanationem si coeat non inficitur gallico.

Unable to display this page

Unable to display this page

Unable to display this page

De Medicamentis euacuantibus pituitam. CAP. XXXII.

Tandem apparentibus signis concoctionis adhibeo medicamenta euacuantia
cuantia, que sunt agaricum, turbit, hermodactilus, & coloct. & hac pituitam
in usu sunt apud omnes. sed duo postrema potissima sunt. Vnde empir. pu-
ro hermod. puluere utuntur cum iure, uel uino dulci, & felici cum succes-
su. Vnde pillul. de hermodact. pill. fetid.e. pill. cochiae simplices sine ueratro
optimae sunt. Præstantissima autem est hiera pachij. Facta prima euacua-
tione oportet iterum euacuationem aggredi, & in hoc casu ego non soleo
nouos dare syr. ne grauem ægrotantes; sed aut lingendum liquorem, aut ele-
ctuarium solum exhibere. aliquando syrup. de fumot. comp. mel rosat. &
oximel simul mixta quantitate trium, aut quatuor coclearium matutina
hora, & uespertina ante cænam duabus horis cum electuario dicto: & cum
iterum præparauerim iterum euacuo, ut dictum est.

De euacuantibus bilem. C A P. XXXIII.

Verum si materia ista non pituitosa existat, sed biliosa quid agendum? si uidemus biliosum habitum, urinas, fecesq; citrinas, prægressæ ægritudines à bile ortum duxerint, sanguis sit tenuis, tunc oportet bilem educere. & ut facilius id fiat solemus præparantia exhibere, quia raro accidit, ut non sint obstructiones, & dum materia egreditur solet excoriare, & dysenterian producere. Interea dum uolumus corpus præparare oportet propositam naturam antidoti recordari, & ideo frigida in hoc requiruntur, cum syr. de fumot. de cicor. cum illo de pomis solemus admiscere sonchū, quia malignitatem hepatis sedat: his addimus decoct. ex fumot. & ex citri semine, & cortice factum. Præparato corpore deuenimus ad purgationem, quæ per se patet, ex medicamento ducente bilem. Reubarb. præstantissimum est; & quamvis calefaciat hepar quia tamē roborat, ideo ex eius infusione, & syr. uiol. uel rossol. conficimus pharmacum: Po- stea iterum eisdem syr. præparamus, atque iterum purgamus, sed solemus ascendere ad scamon. cum infus. reubarb. & castiganus. cum elect. de psillio, uel de succo ros. & cum syrup. ros. sol. propinamus. Sed ego semper in morbo gallico soleo uti rebus, quæ ex rosis constent. si uolumus elect. demus de succo ros. uel rosatum Mefu. si uolumus solutuum, demus rosaceum.

vacuantia
pituitamHermoda
ctilorum
puluis.
Pil. uarie.

Hiera. pachij

Euacuatio upo-
to fa.vacuantia
bilem.

Reubarb.

Rosæ. in morbo gal-
lico sol.

Gabrielis Fallopp.

Elect.

De elect. bili conferente.

C A P. X X X I I I .

AT electuarium quod est ? solemus accipere saccar. ros. saccar. uiol. ana. unc. iij. & addimus pulueris corallorum rub. pulu. ebor. pulu. sem. citri ana. drach. i. succi concreti ex soncho succi conc. scordij ana. scrop. ij. his conficimus elect. & exhibemus matutina hora cum syrup. uespertina ante cænam per duas horas. & hec de elect. ad bilem conferente dicta sint iam ad melancoliam transeamus.

De præparantibus melanc.

C A P. X X X V.

De melan
colico hu
more.

Melang.

Humor Melancholicus
3. de rati.
uic. i. auc.
in ultima
parte.

Verum si casu fiat (ut plurimum accidit) quod natura uacuanda sit humor melancolicus existens ex habitu corporis in principio, in progressu uero propter hepar infectum. Montanus. d. quod si habemus morbum, in quo sit feruor, & intemperies calida, & sicca, & humores crastiti, & tosti, possumus duo efficere, primum attenuare, & incidere, & apertum reddere ad euacuationem, secundò possumus diluere, & concoquere. d. primum diluendus est humor, postea attemhuandus, quoniam attenuatio fit siccantibus, & ideo si primò fieret, humor aut augeretur, aut fermentaretur, & sic morbus augeretur, & ideo Hipp. ubi loquitur de oximelite, dicit quod acetum uel attrahit in molem humorum melancolicum, uel generat illum, hoc medicamentum est attenuans, siccans, & frigidum, quanto magis laderet si esset calidum, & siccum. Ideo laudat Montanus, ut in morbo in quo melancolicus humor abundat primò diluamus humorum, postea attenuemus, demum euacuemus. Quomodo autem concoquendus humor iste ? per concoctionem intelligimus rem non ordinariam, nam præparatio humorum, attenuatio, &c. est concoction, de hac non loquimur, sed intelligit Mont. concoctionem, idest eliquationem, & dilutionem : Quomodo autem eliquantur humorum isti ? ueluti omnia alia ab arte. quedam enim à uiolento calore ueluti metallæ quedam ab humidu calore, & tenuissimo, & est quedam genus metalli, quod talcum uocatur, si hoc esset in fornace ultraeria per spatiū trium mensū non eliquaretur, & uocatur à Plin. Talcum, tamen balneo marie eliquamus ductum in puluerem. [Sed postquam Tali ci huius mentio facta est, eius naturam, atque descriptionem hauriamus: causamq; inuestigemus cur humidu calido liqueatur, non humidu frigido,

Talcum.

De Talcu et pumice

Unable to display this page

Gabrielis Fallopp.

nulam redigitur, at oportet humidum calidum esse, quia angusti eius sunt
pori; hinc splendor, hinc lux, quia superficies levigata compressa; modò ca-
lidum strictos aperit poros, & dat aquæ uiam, ut in intimas partes pene-
tret, eum liquefaciat; Interi autem aqua non sufficit calida, quia violento ca-
lore absumptum est humidum conuersum in vapores, & arctissimæ relicte
sunt uix, ex quibus transitus non patet aquæ; Hinc proverbum vulgatum
exist de eius ablutione, quoniam superficies tantum abluitur; interna humo-
rem non sentiunt. adde quod siccissimo existente latere, cumq; diu ignis in-
eo laborarit, sicut in calce seruat minera ignis, atque uestigium flammæ,
& hinc est quod in calce accensio fit, atque ebullitio in latere quoties proi-
citur aqua, quia quasi seminarium ignis relictum erat in eis, & in illa siccii-
tate latebat; sunt ergo ueluti flammulæ latentes quæ liquefieri non possunt.
At calx liquefit, dico quod humido dissoluitur, atque calido in se excitato,
causa est humidum in eo, & tenacitas penitus consumpta, qua corpora ter-
mino consistunt suo, & amissa alienum querunt; in latere continuans illud
humidum, quo later consistit, & est, relinquitur & densius, & compactius
redditur; & ideo non dissoluitur. Hæc dicta sint breuiter, ut ingenia alio-
rum excitentur, non ut profitear esse nouarum causarum inuentor, arcana-
rumq; perscrutator, Hæc relinquo Gardano qui nouit arcana æternitatis.
modò ad rem nostram descendamus] sicut. ergo in metallis è terræ uenis ex-
haustis, ita in humoribus nostris uidere licet. melancolici humores à ma-
gno calore assantur, non eliquantur, at à tenui calore attenuantur, atque li-
quantur, hoc autem primum fit per rationem uitius calefacientem, & hu-
me facientem: inter humectantia sunt carnes teneræ, ptisana ordeacea, & ex-
zea, & tritico: sed quia ptisana refrigerat ideo opportet cinnamonum ad-
misericere. Vinum pauciferum, oligophoron, & sub dulce facit calorem con-
coquenter, frictiones moderatæ cum inunctis manibus ol. amigd. dulc. Ali-
quando fouendus uentriculus fomento tepido, ol. mastic. uel uino dulci, in
quo decoctum fit camem. & folia maluarum, & flor. borag. Potiones etiam
sint huiusmodi: est syr. de duabus radicibus sine aceto: hic calefacit, nulla ra-
tione siccatur. syr. bisantinus simpl. syr. de pomis pariter simpl. decocta autem
sint, quæ non siccant, & erunt ex liquiritiæ radice, ex borag. bugloss. capill.
uen. cicor. & endiu. ista possunt fouere, & excitare calorem moderatum, ut
nulla fiat assatio. Hoc facto cum credimus eliquatos humores, tunc uenimus
ad preparantia uera, quæ habent uim attenuandi, & tunc mutandi syrup.
sumimus enim syr. de fumoterræ compositum, & si nolumus hunc accipimus
bisantinum compositum. syr. Sabor Regis præstans erit. Præterea non dimit-

proverbium
coloris humoris.
cum uero
vel de

an cal h̄y fri
et n̄t inter.

Victus rati-
tie in hu-
more me-
lancolico
Vinum.
frictiones

Syrupi.
Electuar.

ppmndm

Electuar.

Unable to display this page

*Motus & de Labet nigrinu[m] proposita in Magistralia
Gabrielis Fallopp.*

*Vini Bra-
sau ad hu-
mel. soli
nimum.*

Eleckuar.

N

Guaiacu[m]

*Ego præter dicta communia mentionem facio istorum, quæ magistralia sunt,
opus enim est semper Medicum habere aliqua recondita, & ego eo liben-
tius uobis communico, quò mihi cariora existunt. Vini huius descriptio est
ista. Recipe. fol. sene, & folliculorum sene ana lib. ij. polipod. unc. 6. mirab.
omnium ana unc. i. agarici, Rhabarbari ana unc. i. s. macis, masticis ana unc.
s. gummi arab. ligni aloes ana drach. iij. fumiterra, epithymi ana unc. ij. cor-
ticum hellebore nigri unc. ij. s. zingib. drach. V. Hæc simul misce, & terun-
tur, & infunduntur in sufficienti quantitate uini albi dulcisimi, & si non
habetis aliud sumite maluaticum & infundite per 24. horas. postea addi-
mus foliorum borag. bugl. rosar. flor. uiol. flor. mali citri ana unc. s. pas-
sul. lib. ij. coriand. præparatorum unc. ij. Hæc simul parùm bulliunt, postea co-
latur uinum, & vase uitreo obturato seruatur, & quotidie assumatur cia-
thus matutina hora ante cibum 4. horis, exit domo æger, & habet aluina
solutam. hoc autem fit per aliquot dies: sed solet accidere, quòd post illas in
principio euacuationes uincitur morbus leui alteratione. & ideo non ueni-
mus ad lignum guaiacum, sed exhibemus elect. hoc per 30. dies. accipe fac-
car. horag. ros. bugloss. uiolati ana unc. iii. succi scord. succi cic. concr. ana
drach. i. mithridati optimi drac. ii. specierum diarod. abb. specierum diatr.
sandal. ana drac. i. s. corti. guaiac. puluerizati. unc. s. syr. ros. recētis quantum
suff. misce in mortario, & tunde diligenter, & ita paratur elect. quod exhi-
betur matutina hora, quando surgit à lecto quantitate unius auellone: &
multi sanati sunt, & expertus sum in quamplurimis: at quia multoties fal-
lit, aut quoniam inueteratus est morbus, & confirmatus, aut alia de causa,
ideo ad ueram antidotum descendere oportet, quod quidem lignum est Gu-
aiacum, in qua rōc curationis oro uos ut oculis, atq; astentis auribus astetis.*

In quo proponitur uera antidotus. C A P. XXXVII.

*I*n morbo gall. facta euacuatione, alteratis uisceribus, atque exhibito sy-
rup. uel uino præparato, ualide expurgato corpore, & elect. roborato,
ut dictum est, si uidemus confirmatum morbum debemus uenire ad ueram,
& certam uiscerum alterationem, & hoc est, quod posse immutare hepar,
& restituere. Medicamentum hoc est decoctum ligni santi uel guaiaci, quod
casus inuenit, experientia confirmavit. instituta dieta per tenuissimam ui-
sus rationem, & potu decocti, in quo est uis attenuans, & facultas supe-
rans morbum. Fuere quidam boni uiri, qui cum uidissent uim guaiaci, & te-
nuissimum uictum, credidere, quòd totum, quod agit medicamentum agit

exiceando, digerendo, & sudorem prouocando, & sic æquè siccabit, & di-
geret aliud genus ligni. Ita aliqui tentarunt decoct. ligni iuniperi, ali-
qui ligni ex pinu uetusiori, alii ex cupresso, teda, citro, radicibus aceris,
sanasseq; affectum. Ego uidi aliquos curatos ligno fagi, qui coniecti in tri-
remes atque instituta uictus ratione tenuissima laborantes ex toto liberan-
tur. sed iste non est usus medicus, sunt nugæ omnes, quod guaiacum sanet,
quia siccet, uel digerat, uidemus enim quod nullum aliud lignum præter in-
dicum facit hoc, quod querimus; qui recte curare uolunt assumant guaiacū,
non ut sudorem tantum cieant, & siccant solum, sed ut tota substantia tan-
quam antidotus morbum expellat, uideamus igitur quidnam sit hoc lignum.
secundo quas facultates habet. tertio quo generum sit, quartò quomodo eli-
gendum, quintò qua ratione exhibendum decoctum factum ex hoc ligno.

Vbi examinatur iuniperus & soluuntur problemata quedam.

C A P . X X X V I I I .

Sed postquam facta est Juniperi mentio nolui in medio cap. aliquid ad
dere, ne cursum lectionis impediā, sed obiter hæc paruula dicenda
occurrunt in hoc cap. inclusa, quæ curiosi uideant, atque rerum cupientes
cognoscere causas, tetrici uero, ac alijs negotijs fortasse maioribus impe-
diti currant sine his. Scribit Scalig. in lib. quem ad Gardan. scribit exerc.
180. cap. 19. Grandiorem Juniperum, quæ Cedrum maxime emulatur, Ha-
rār uocant Arabes, Afri nominant Ettalch. eius medulla in Numidia, candi-
da, in Aethiopia, nigra, in Libia, purpurea, qua in scobem comminuta
dicuntur Afri Medici felicissimo successu uice Gaiaci ad morbum Indicum
profligandum uti: Aliud etiam præstantissimum remedium inuenit homi-
nū curiositas, atque mali acerbitas, quod qui eo laborant, in Africa non
nisi remedijs sanantur, si in Numidiam, aut in Nigriticam se conferant
Aethiopiam solius cœli beneficio sine ullis medicamentis conualescere dicin-
tur. Et ne gratis hoc dixisse uideamur (ut plurimi faciunt meri recita-
tores Historiarum) utriusque addere liceat rationes, atque prius subtili-
tates quasdam in medium proferre. Juniperi decoctum salutare est, in
quod succi sane trajectio facta est, ranenta (iudice Dios.) necant deuo-
rata. Idem fit in colochintide; multum enim pinsendam, & cribrandam
tenuissimo in cerniculo iubent ne homines enecet: è contra Hiuchæ succus
lethalis, farina salubris, porri succus perniciousus, porrum ipsum editur
sine noxa. Videamus omnium istorum causas. si morbus Gallicus est insi-

cinnamomum lat. fr.
morbū expellit
nō xirito ec
sunt quod nō soli

Scalig.

Afri in N. grītī
Aethiop. s. g. fr.
si sanantur

Judic. p. m.

Huha

Gabrielis Fallopp.

*Pan. sec. L. p.
Probi annos
Morbi Galli*

*fabr. In de prout.
Vhoo.*

*Cirr. derostri huius
si habet, invenit
in te rebus*

*Cos Afric.
N. - dei s. -
a Gallis libri*

ciens hepar à tota substantia, iuniperus cum non nisi qualitate occulta, & substantia propria sanat: licet sui siccitate, & ui excalatoria dici possit humores illos putridos fontes morbum, naturæq; obstantes temperare, quemadmodum enim humiditas mater est putredinis, ita siccitas ei reluctatur: an quia acris est, & erodit humores illos putres, & digerit ex Diof.lib. 1. Plin.lib. 1 6.cap. 2: si quia cariosam senectam non sentit, atque tanta eius cum igne familiaritas, ut multi asserant ex iunipero factos carbones tanta esse ui, ut per annum integrum ignem seruent incorruptum fortasse Prometheus fur solaris ignis auxilio Minerue huiusmodi ligni fascula usus est, & uestales uirgines absque labore ignem annum his carbonibus seruabant. at ignis erodit omnia, conterit quæcunque ei afferuntur, ita decoctum iuniperi oblatum humorem putrem resecat, exedit, atque uindemiat. Decoctum autem salubre est, Ramenta lethalia, ratio est paud absimilis ei, que in coloquintidis apparatus circumfertur; si enim optimè non trituratur, & cibratur heret, atque ulcerat, sic iuniperi scobes ob siccitatem adhærendo suffocat. succus autem hiuc & porri interficit. ratio pendet à dupli causa una est partium temuitas unde est facilitas penetrationis, altera est libera qualitas, & facultas ad nocendum in succo ipso, posteaquam soluta est societas, quam iniecerat cum parte terrestri, que pars eius ferocitatem cohíbebat qualitate aduersa, quemadmodum eius crassitudine tardabat coloritatem: At quare est quod Afri transeuntes in Numidiam, aut Nigriticam Aethiopiam solius cæli beneficio à lue gallica liberantur: an quia Numide hodie Arabes dicti incolentes mediterraneas Africæ oras, montibus assueti, Nomades dicti à Plin.lib. 5.cap. 3. & 34. à permundis pabulis circumferentes domos plastris ductilibus unde uagi dicuntur, uagabundie enim populationibus dedit ex equo, & lanceasolis uectigalia hauriunt curvunt semper, semper armis uacantes in regionibus illis calidioribus sudant, atque continuò laborant, & ideo si exercitatione liberamur ab huiusmodi morbo transeuntes in Numidarum aciebus ubi non nisi exercitati, non nisi graues uiuunt prouincias adeuentes possibile est, ut ab hoc morbo liberemur. Præterea in Nigriticam Aethiopiam accedentes sub æquatore, & zona torrida positam liberantur à lue ista, quia caliditas aperit poros, ex quibus difflant uapores putridi. Hinc est quod Neapolii & in Iapigiae regionibus calidioribus non ita sequit morbus, sicut Patavij, atque in alijs, frigidioribus locis, inde enim difflant uapores à materia putrida eleuati, non congeruntur, non simul coaceruantur, sicut his, ubi frigiditate stipante, &

etum densante intus detinentur, continuo crescunt, uniuntur ualidius, agunt fortius, obſident uiscera, atque erodunt; neque homines ita citius in regionibus frigidis aduertunt hoc morbo laborare, quia malum intus occluditur diu seruatur, medullis infigitur, & eius curam non habent, niſi quando radices firmas iecit, & robur habet uirium ualidissimum, ita ut facile, quovis remedio superari non posſit. Additur etiam quod Neapoli, ubi prius apparuit mitior fortasse redditus est, & magis naturae familiaris, aut quia ibi meretricum fugiunt amplexus, & non sunt ita escortis dediti, ſicut alibi. Hæc problematicè, & probabiliter dicta ſint, non demonstratiuè, quia curſim non eſt poſſibile demonſtrare. modò ad ligni indici examen descendamus, & de hoc iſtæ dicta ſufficient.]

De Naturali ligni Gaiaci.

C A P. X X X I X.

Primo ergo de Natura Gaiaci loquamur. Vno excepto Io. Gallo, atq[ue] consaluo oido, omnes alij ignorarunt eius naturam. Io. Gallus scripsit de uſu ligni sancti; consaluuſ fuit Hispanus nobilis, qui scripsit historiam Indiarum Hispano Idiomate ad C. A. R. O. L. V. hic erat doctus, & acumine ingenij excellens. Communis eſt opinio quod lignum hoc ſit una planta, cum geminas eſſe conſtet: Non una eſt arbor, ſed due ſunt, & diſtinguntur in propria Patria uarijs nominibus, & id, quod ſoleo dicere lignum nouum, & lignum uetus referatis ad duas species. **Vna eſt, que uocetur in propria regione Guiana, nos Guaiacum, uel Gaiacum uocamus,** & eſt lignum ex una ſpecie. habemus præterea palum sanctum, uel lignum sanctum, quod diſſert à priore, & adſunt note, effectus, ſapor, g��us diuerſiſſima; quoniam autem palus sanctus defuit ferri ad nos, ideo doleo non poſſe uobis oſtendere. **Qualis eſt arbor Guaiacus? à Consaluo ita deſcribitur primò in ſummario cap. 86. ſecundò in historia integra lib. 10. cap. 1. scriptio.**

2. eſt (inquit) arbor altissima, et maxima, que ad Iuglandis altitudinem pertingit, aliquando paulo minor eſt: cortice predata eſt pullo, & uiridi macula maculata, ita ut ſubalbidus ſit color: Folia habet Arbuti. (plantam hanc uidere potestis in collibus iſtis, nos utimur fascibus ad ignes, & quando exornant ædes pro nuptijs, uel ſacris, frons eſt ueluti lauri, corbero appellant: & producit fructus rubros, qui comeduntur à pueris.) fructus luteos profert per maturitatem, qui ſunt ueluti gemini lupini ſimilis coniuncti (ego habui hos fructus à quoddam Monaco) lignum durum, ponderosum, & in media ſubſtautia nigrum, circumquaque ſubalbidum. Hæc

Natu-
ra
ligni
frigidis
aduertunt
hoc morbo
laborare,
quia malum
intus oc-
cluditur
diu seruatur,
medullis
infigitur,
& eius
curam
non habent,
niſi
quando
radices
firmas
iecit,
& robur
habet
uirium
ualidissimum,
ita ut
facile,
quovis
remedio
superari
non poſſit.
Additur
etiam
quod
Neapoli,
ubi prius
apparuit
mitior
fortaffe
redditus
eſt, &
magis
naturæ
familia-
ris, aut
quia ibi
meretricum
fugiunt
amplexus,
& non ſunt
ita escortis
dediti,
ſicut alibi.
Hæc
problematicè,
& probabiliter
dicta ſint,
non demon-
ſtratiuè,
quia curſim
non eſt poſſibile
demonſtrare.
modò ad
ligni indici
examen
descendamus,
& de hoc iſtæ
dicta ſufficient.]

Gaiacum

Io. A. Gallo, or
coſaluo.

Lignum Guianarum?

parte ſanctorum:
uel lignum ſanctorum

Arbuti arbor

Gabrielis Fallopp.

est uera descriptio illius scriptoris, qui fuit in Indijs, & ea quæ uiderat ibi teris mandauit. conferatis hanc cum descriptione Io. Leonis Aphricani, qui in ultima parte descriptionis loquitur de ligno gallico, quo utuntur Aphricani, & est lignum habens folia spinosa, uti Juniperus, unde colligunt esse spetiem cedri, & si sanat sanat digerendo morbum, non quod uere sanet: secundum lignum est Palum sanctum toto uelo distans a priori. Arbor ista est magnitudinis Fraxini non uastissime, folia habet Arnoglossi folijs simillima, ita pleniora, ita pinguis, & tamen crassiora, & breuiora. Flores luteos producit, quos saccaro condire solent, soluunt aluum, sagram non potui cognoscere, nam a Mercatore donatum mihi est uasculum cum his floribus, assuebam mane coclear, & soluebant aluum bis, & ter fructus rotundi sunt iuglandum nucum forma, aliquando magnitudine, crassitudine præueniunt nucum iuglandum maiorem, cortex est coloris cinericii, & emulatur fraxinum, in interna parte color pullus. Habemus igitur Gaiacum, & lignum sanctum, quanvis in consultationibus indifferenter sumamus has arbores; & licet eadem sit uis utriusque, sciatis tamen, quod in alijs morbis diuerse sunt facultates; & primò authoritatem Consalui testor, secundò experientiam. Refert Consalus quod quanvis usus utriusque ligni sit ad Gallicum, tamen lignum sanctum habet maiores uires ad alias morbos. Præterea ego superioribus diebus obseruavi, quod in podagra, in articularibus morbis, & in ischiatico affectu, atque in roboratione uentriculi parum, aut nihil prodest Guaiacum, & prius obseruavi, quod palum sanctum nimis præstans est in his, & in arctuum etiam doloribus. Nam non inuenitur lignum indicum sanctum, & ideo non miremini si medici tantum tribuunt ligno Guaiaco, & eo utuntur in omnibus morbis forsitan docti experientia, iam 20. annis superioribus, quando lignum sanctum copiosum erat, iam non amplius de illo affertur, aut parum: Guaiacum facit quidem aliquid ad hos morbos, sed non plenè: in ligno sancto non adeat color niger, credebant superiores, quod pars nigra esset uetus, alba, noua arboris, sed decipiuntur & ego deceptus sum cum his; sed postea cum adhibuerim diligentiam, & fuerim in loco, ubi uidi strues magnas horum lignorum potui obseruare omnia, & sic cognouissem etiam differentiam inter lignum Guaiacum, & sanctum. Ego uidi frustrum Guaiaci paruum, & habebat nigrum interius, contra uero uidi crassitudine mealignum sanctum non habens nigrum in se, ideo dico esse naturam lignorum diuersas. semper in Guaiaco est nigredo in medio, circumquaque adeat color subalbidus, sapor amarus cum acreidine quadam, in Gaiacum

Lignum sanctum & eius descrip.
tio.

ligno? ligno?
paliuſ ſanctuſ
ſanctuſ morbiſ
diuerſe ſanctuſ
ſanctuſ ſanctuſ

lignum ſanctuſ iam
noſ ſanctuſ.

Error in
color ligni

Note ligni Guaiacum

co continetur pinguedo parua, tamen, ut ex ipsa oleum educere possumus: Not. de
hoc oleo
loquitur
scalig. ad
Gar. exer.
161.
Pali san-
cti notz.
Hæ ergo sunt notæ Gaiaci nigredo in medio, subalbida circumstantia in-
tercurrentibus lineis subnigrioribus, sapor amarus, acredo quedam, &
in eo pinguedo contenta. Notæ pali sancti. tota substantia flava est, odor
suavis certe, pinguedo copiosissima, ita ut duplicatum oleum extrahamus,
sapor acer magis, & minus amarus, unde decocta pleniora, pinguiora, & ac-
criora ualde; sentimus suauem odorem: Talis est Natura lignorum. At haec
bemus uetus, & nouum. si Guaiacum uetus, cortex crassus, truncus ma-
gnus, amaror, & acredo parua. iuuenescens inditias sunt amaror maior,
& insignior acredo, & amplitudo trunci tenuis, & gracilis: quod dico de
Guaiaco, intelligo etiam de ligno sancto. sed magis odoratum, magis pingue,
magis acre, & minus flauum est iuuenescens sanctum lignum. nos teneri-
mum accipere solemus, & ita in indicis regionibus accipere solent ex te-
nera arbore. Verum quoniam ex his arboribus una species defertur ex in-
sula Hispaniola, uel ex insula beata, que distant à nostra regione, altera
defertur ex insula Diui Ioannis, ideo ligna rancida fiunt, quia nauigatio-
nes longæ, ideo non possumus uti recentioribus lignis, & quoniam uirtus
magis seruatur in arbore maiori, semper eligere solent lignum maius. Nun-
quam utemur in Italia Guaiaco, quod non fuerit ab arbore resectum ante
quatuor, aut quinque annos, & ideo semper maiorem truncum laudamus.
sed Not. in primis diebus solebant exhibere tantum lignum, & non erat u-
sus corticis, repertum est postea corticem habere maiorem uim exicandi,
& ideo mercatores cepere corticis mercaturam facere, quoniam cortex
plurimi uenditur, nam lignum uno Mocenico uenditur pro singula libra,
cortex duobus, propterea lignum ob defectum tegimenti corruptitur, &
ex hoc non habemus Guaiaci decoctionem bonam. isti mercatores excoriat
lignum, sicut cetera: Quoties ergo cum cortice habere potestis capite, X. 5. 6. 7.
quia in eo adest maior uis, quam in excoriato.

An Guaiacum notum Antiquis. C A P. X L.

2. lib. tra.
2. ca. 384. ed. no. 14
Ant. Karon
vol. 2. all. 9.
Sunt aliqui, qui opinati sunt antiquos de hoc locutos, & uoluere esse
sinuentum Arabum, & lignum Auic. quod Karon appellat, & d. esse li-
gnum indum, uocat quinetiam Kallem, confirmant hoc quia huiusmodi me-
dicamentum facit ad affectus articulorum sicuti Guaiacum. Decepti sunt
hi à uoce ligni Indi. Nam temporibus Auic. non patebat hæc india occiden-
talis. Et quanuus Mattheolus, & alij scripserint ex Taprobane, & Calea-

Gabrielis Fallopp.

Mathiol: trrrr chut deferri, tamen quicquid ligni habuimus in Italia delatum est ex His
spanis Castiliensibus ab Indiis occiduis. Nunquam Lusitani lignum Indicum
ex Calechut asportarunt; Erat igitur lignum Auic. ex Indiis orientalibus,
non tamen est Guaiacum, nec palus sanctus. Aliqui uoluere esse lignum de-
scriptum ab Auic. quod Hestdeen, uel hestebden vocat: Alij sunt qui ue-
lant esse Ebenum, & isti non ualde decipiuntur, minus decipiuntur in Gaia-
co, at in Palo errant penitus, quia Ebenus nigra est, palus est lignum flauum.
2.li.trac. at in Gaiaco adest nigredo, fundum petit aquae sicuti Ebenum; ergo idem
2.ca.335. sunt. Sed hi etiam delinquent: quoniam Ebenus (excepto cortice) tota ni-
gra est, ebanus facillime maceratur in aqua, facilius igne destruitur, &
odorem fragrantem mittit, in Gaiaco non est intensa nigredo, difficile ma-
ceratur ob pinguedinem suam, & non nisi spacio 24. horarum, at ebeni fru-
stra magna per 10. horas: fetet Gaiacum si aduratur, preterea difficulter
uritur. Hac ratione huiusmodi fui sententiae, quod hoc lignum ignotum
fuerit antiquioribus Arabibus, atque Graecis, sicut nec morbus Gallicus no-
tus. Montanus credebat Guaiacum nasci in nostris regionibus, & uolebat
esse arborem, quam Eganum vocant, quia in medio est nigredo, & circum-
quaque subalbidus color. sed quia non habet amarorem, & acrem, hoc
non obstat (dicebat) quia hoc est ratione soli effeminati nostri, in quo nasci-
tur. Sed grauiter delinquit Mont. Vide folia Egani, sunt folia trifoliata.
cortex non habet eundem colorem, magnitudo ligni diversa, fructus Gaiaci
sunt ueluti gemini lupini, in egano est ueluti quedam filiqua, ideo distat,
& forma, & figura, & toto celo. propterea non uenite in hanc haeresim
uos habere Gaiacum. Sed quenam est arbor haec? est Laburnum Plin. &
Vitruvij, & domini consentit descriptio, & appellatio, qua uocatur haec
arbor in Italia: Bononiae, & Mutine Lauorno dicitur Planta Egani. Re-
uertanur igitur ad nostrum institutum, & dicamus, quod uera curatio af-
fectionis proposita erit per decoctum ligni Indici, cuius duplex species, al-
tera, que est Guaiacum, altera, que est palus sanctus; & quod utrumque
& equaliter facit ad morbum Gallicum profligandum, sed in reliquis affectibus
frigidis articulorum, & uentriculi imbecillitate praestans est Guaiaco
lignum sanctum, ita fortasse dictum ob sanctos & miros effectus, qui ab eo
deriuant: sed ambo à propria substantia sanant Gallicum, ceteros autem se-
dant morbos sudorem excitando superfluas humiditates exiccando, dige-
ndo, atque hepar, & uentriculum roborando. Videamus modò, que sint
qualitates, & uires eorum.

*Impugna-
tio.*
*Egani & In-
guini plini*

Epilogus

*Lignum Guaiacum sanat Morbum Gallicum in primis
substantia*

N*B* frigida amara & su^a & dura & partibus, ut videtur, non solum in
albina in ~~partibus~~, frigida & roridula, & plena sunt partes
De Morbo Gallico. ~~30~~

De qualitatibus & uiribus ligni Indici. C A P. X L I.

Primū si deradamus statim duo percipiēmus, amarorem quendam, quo explebitur totum os, deinde acremē insigem, que stimulat palatum: **Tertio** si decoquamus in aqua decoctum primum amarescit in ore, secundō mordicat, tertio si ulcera abluimus ualde pungit, & mordicat. **Quarto** solet calefacere strenue uentriculum labefactatum. **E**t est hæc cōmuuis opinio. **E**t experimentum meum. Ita enim calefacit, quod si in intemperiebus calidis detur fouet, & auget intemperiem. Ideo Guaiacum colligimus calidum esse, nam omnia amara necessariò calida sunt; **E**t si frigida sunt amara, illa constant ex duabus partibus, quarum altera, que est in superficie amara, & calida est; frigida autem latet, & plures sunt partes latentes, quam manifestæ, ideo refrigerat, at in Gaiaco multæ sunt partes amare, & non tantum superficiales, nam prima decoctione amarum est, in secunda remanet amaritudo, & propter hanc rationem assero totum amarum, & per consequens calidum. **A**cacia omnia calida sunt, ut in pluribus, at in guaiaco semper acredo adest in primo, secundo, & tertio decocto ergo calidum est. præterea usus confirmat, quia calefacit. sed in quo gradu? est ualde calidum, & quamvis quidam dicant esse temperatum, eo quod sanat homines à multis morbis calidis, & frigidis, calidos tepore suo, frigidos etiam tepore suo dicunt morbos profligare. Decipiuntur tamen isti, & cerebrum non habent, cum testentur medicamentum amarum, mordax, esse moderatum. si Galeni artem callerent id non dicarent; nos uidemus amarorem ergo adest materia suffocata calida multa; abhorret sensus, ideo est calidum in principio tertii gradus, uel in secundo finiente. Calidum igitur sit. **C**onf. in f. 24 gradus uel pri. 34. **F**ratr. in f. 22. **L**ignum siccatur.

Amaritudo ligni.
Acredo.
Mordicatio.
Calefacit lignu & uentricu
lum robe
t at.

Gradus caliditatis ligni.

Lignum
siccatur.

Cortex
siccior.

Gallum à lola
sua sumit.

Gabriclis Fallopp.

An lignum indicum ualeat ad alias infirmitates.

C A P . X L I I .

Scamom.

Squama
æris.

Veratrū.

*Ad alios strinx
morbos q. Arz.*

AN uero omnes morbos sanet nec ne? ego credo quod hoc medicamentum sit bonum ad alias affectiones, cum tota substantia agat. Exempli gratia ego video antiquos usos scamonio ad expurgandum, & etiam ad exicandum, squama æris ad expurgandum corpus, & etiam ad detergendum, siccandum, excalentiendum. Idem dico de Veratro albo, & Nigro ad expurgandum humorem melanolicum, & ad calefaciendum. altera facultas pendet à toto temperamento, altera uenit ab elemento prædominante. Idem dico de hoc ligno quamvis faciat ad Gallicum expellendum à tota substantia, tamen quoties siccandum, roborandum capud, & uentriculus medicamentum est præstantissimum, sed tamen non probo, quod in omnibus morbis tribui possit. Ego sanavi uertiginosos, podagricos, dolores articulorum patientes, robaui uentriculum, & capud. & si hoc potest facere iua artetica, resina terebentina, potest etiam hoc decoctum. sed ego magis probo lignum sanctum quam Guaiacum, quia habet pinguedinem maiorem, & uim fortiorrem. Hæc sint satis de historia, speciebus, loco, & facultatibus ligni. Videamus iam usum.

De modo utendi ligno indicō.

C A P . X L I I I .

Flores al
uum tol
iunt.

Syr. ex fo
liis.

Radix.

*Uhi nō mal
farij. f. pñjat
in f. pñjat qñrñ
qñrñ lñgu*

VTuntur autem ualde uario modo, alijs puluerem exhibent, & conficiunt confectionem ex saccaro, & pul. alijs faciunt pastillos, & pilul. alijs electuaria parant. alijs flores exhibent saccaro conditos, quia habent uim soluendæ alii. alijs germina tenerrima saccaro preparant, alijs syrum ex succo foliorum inde delatum usq; ai habent, alijs radicem magnopere proabant: & ex hoc colligimus medicamentum hoc habere in substantia sua necessario quid temperati respicientis humores corporis humani. quod flores soluant aluum ego testis sum, quia à Laurentio Piscobaldo (dum essem Pisis) habui usculum ex floribus huiusmodi; color erat luteus cum amarore deuicto à saccaro, sicuti fit in rosis & borag. Omnes autem, qui ibi scripserunt, ubi folia uiridia habentur, testantur quod succus foliorum plantæ exhibitus celerrime sanat; & semper soluit aluum. Ideò non male faciunt, qui continuatis per pharmacum factis expurgationibus, dum bibitur decoctum, sanant ægros, licet quidam dicant, quod impeditur actio ligni, imò cù nos habeamus lignum uiride bonum erit admiseri aliquid: propterea Em

pirici decoctum Guataci miscent cum uacuantibus. præterea Mattheolus, Brasau. exhibent quoddam genus uini cum ligno hoc. sed de his alias. alijs sunt qui exprimunt ex teneris germinibus succum: Hispani aliquando syr. deferunt. Alij contendunt in radice efficacissimam adesse uim, et ita decoctum parant, alij utuntur tantum cortice, & sunt Empirici nostrorum temporum. Bonus est usus, sed potior ligni. Ego credo maiorem uim inesse ligno; quoniam ego video quod in omnibus ferme uegetantibus facultas potissima solet reperiri in humido radicali, & unctuoso, quod reperitur in eo, quod oleum appellamus, cum que in ligno copiosum contineatur hoc oleum, ergo copiosior uis in illo, quam in alio: illi expurgant magis, quia recentia sunt; si haberemus lignum recens idem ficeret. præterea in usu ligni sit unctuosum lignum capimus citius intentum assequimur: ergo uires in oleosa substantia continentur. Reperitur etiam uis in radicibus, sed haec plurimo scatent excremento, quia terræ infixa, & ex his pabulum non ad huc ita bene digestum sicut in ramis attrahitur. Utamur ergo ligno.

Quale lignum sit eligendum. C A P. XLIIII.

Cum igitur constitutum sit ex ligno usum præstantissimum, necesarium est, ut ueniamus ad modum utendi ligno, in quo hec obseruare debetis, primum quale lignum, & qualis cortex eligendus, secundò præparationem, tertio modum exhibendi, quartò rationem uictus in exhibendo ligno. Primum ad electionem non est dubitandum, quod debemus præstantius eligere, et est palus sanctus, uel lignum sanctum, hoc est stauum pingue, nullum nigredinem habens. si hoc habere non possumus accipiamus Guatacum, cuius maior est copia. In unaquaque autem specie mediocre præstantius est. Nos habere possumus ex antiqua, mediocri, & iuuenescente arbore. Mediocre lignum erit, quod non erit totum nigrum, nec maiori ex parte album, non tenue, non crassum. ego eligo medium, quia magis uget unctuositas in mediocre, quam in senescente. In iuuenescente, quamvis maior sit, est tamen excrementosa. Præterea debemus præstantissimum eligere ratione morbi. in ualentissimo ualentissimum eligimus, ut si affectus inueteratus capimus palum sanctum mediocrem. si mitis morbus possumus mitiori ligno uti in genere, & etiam in specie. Præterea habenda ratio etatis, nam in sene utimur senescente planta, in robusto mediocre. Quarto pro tempestatibus anni solemus eligere lignum, in frigida enim ut poterit hinc, calidiori, acriori, & anario.

Electio.
ligni.

Mediocris lignum?

Rur. Robusti.

Rur. Senescenti.

Rur. Frigidi.

+ Rur. Temporis

Gabrielis Fallopp.

ri, (hoc autem sensu percipimus) estate utemur minus acri, & minus amaro, uel ex ueteri, uel iuuenescente arbore. Quæ autem sunt note ut nos perfectum habeamus ? Eligimus semper ex uetusla arbore Guaiaci, quod

Note ligni optimi habeat magnam quantitatem nigri, sit crassissimum, cortex sit crassus, & ita hærens ligno, ut uix ferro separari possit, & quoties uidetis corticem

facile separari à ligno (quantum maceratum est lignum aqua salsa) pessimum est. in mediocri ligno, mediocria sint omnia. Sed curetis, ut abradatur portiuncula ligni, & inter abradendum si non percipitis odorem ligni

dicatis esse uetusissimum, uel corruptum. Tertium signum est, ut dum abraditur pingue uideatur, ita ut pre pinguedine scobin a gliscat. Quar-

tò gustetis rasuram, & si mordicat statim fauces, & postea amaritudinem sentiatis præstans est. Præterea admoueatis seebinam, uel serram, si lie-

gnum habet poros manifestos, & dum limamus apparent foramina para-
ua, & superficies non remanet equalis, & plena, pessimum est ; hinc de-

coctum clarum fit, non amarum, non acre. Addatis quòd sit ualde pon-
derosum. Præterea non habeat in parte albedinem, quæ non inclinet in

Corticis note. pullum colorem, & recurrentes uene per partem albam non sint nigrae, sed subuidentes liuore infectæ, quia secus esset corruptionis inditum. Ex-

perimentum demum ligni est ut abradamus, rasum cogamus. si decoctum turbulentum, ualde amarum est, & acre, bonum est, corticis note sunt

primum ut sit ex mediocri, uel antiqua arbore, malus cortex ex tenuio-
ri ramo: cognoscimus autem si ex arbore annosa sit, uel mediocri, quia

habet frumenta magna, & canales nimium patentes : secundò requiritur, ut

cortex sit ualde crassus ; tertio ut sit ualde durus : quartò ut in interna su-

perficie uideatur ueluti niger cinericio insperso colore. Talis color est co-
lor præstantis corticis, si frangatur uidetur niger, at non ut Ebenus. ista

sunt corticis optimi indicia, sed notate unum. superioribus annis Hispani

detulere corticem, qui erat similis in exteriori, & interiori parte cor-
ticis Guaiaci, sed cortex hic non uidebatur uestire plantam maiorem, quam

que duobus digitis simul iunctis comprimi possit : Hic cortex ita exiccat,

ut ad tabem homines reducat, & propterea Venetijs, Florentiæ, & Iaa-

nue fuit interdictus, & dubito ne cum cortice bono misceatur ; Timete

ergo illum diabolicum corticem, & abigite etiam corticem tenuioris Guaiaci cum eo, si canalis est angustus expellite, & non dubitate Guaiaci bo-

num corticem ex tenui trunco proicere, ut ergos uestros tutò, & sine
noxa sanetis. iste sunt note, quibus nos debemus huiusmodi corticem eli-
gere. Iam ad præparationem ipsam descendamus.

Not.

Cortex malg.
Diabolicus

Unable to display this page

Gabrielis Fallopp.

gnum conspicite aceruum scobis crescentem ueluti aceruum formicarum,
si imponitis manum teporem percipitis suauissimum. Hac ratione commi-
nuto ligno, duplo turbidior, duplo acrior fiet decoctio, quam ex alio li-
gno aliter comminuto: Hæc ergo sit prima preparatio ligni: sequitur mo-
dò ut de ipsa decoctione tractemus.

De decoctione ligni. C A P. X L V I.

Cour Rô. A. 1. Et. 12 Agos. **D**eccoctio **F**acta hac preparatione deuenimus ad decoctionem. In qua notare de-
betis, quod communis hæc est ratio, ut pro qualibet uncia ligni li-
mati detis libram aquæ et 2. unciarum. Verum tamen est quod si habeamus
ligni tibi. 12 Agos. negotium cum tenero adolescente, calido habitu, et estate, tunc solemus
pro qualibet uncia ligni accipere lib. unam cum dimidia aquæ; sed ut plus
rimum statua est consuetudo, ut pro qualibet uncia libram aquæ capiamus,
at in conficiendo decocto solemus accipere lib. 1. ligni, et 2. lib. aquæ, nisi
fuerit aestas, quando non potest seruari syr. et tunc capimus ligni unc. 6.
aque lib. 6. Hieme lib. 1. cum dimidio ligni, aquæ uero lib. 1. 8. in medijs
temporibus lib. 1. ligni, et lib. 1. 2. aquæ. Sed assumptam scobem ligni opor-

Lont. 24. **M**aceratio **tio.** **L**eant nostri seplastarij macerare lignum in aqua frigida, sed non placet. ob-
seruate differentiam inter decoctum, in quo maceratur lignum in aqua fri-
gida, et in quo maceratur in aqua calida, nam duplo acrius, et amarius,
atque turbidius erit decoctum, in quo lignum maceratum fuerit in aqua ca-
lida: Macerate ergo in calida, ita ut ferueat: **P**reterea obturetis optime
vas, quod collocetis in loco, ubi sint furfures, et sepelliatur usque ad me-
dium in furfuribus, nam bac ratione seruat diu calorem; deinde operiatur
vas pannis linteis, ut fiat maceratio optima, et decoctum bonum. Notan-

*Vasa in
quib' pa-
ratur de-
coctum.* **V**aera non laudo, quoniam cum decoctum pine-
gue sit, et omne oleum alteret es, acquiret malam qualitatem, et malum
saporem: ideo aut habeatis lapideum uasculum quod defertur ex lacu La-
rio, uel Comensi, et dicuntur uulgò lauezzi, aut ollas testaceas uitro ob-
ductas: **P**reterea uasa ænea et anno oblinita optima sunt: **P**reterea uasa
uitrea perfecta esse solent. Sed not. quod decoctio ista dupliciter fieri po-
test, aut in duplice uase, aut ad ignem siccum: consuetudo, facilitas, æge-
stas obtinere, ut plurimum conficiamus ad ignem siccum: abundantia, et
commoditas inuenire, ut coquatur in duplice uase, hoc est ut uas decoctionis
ponatur in caldario pleno aqua repleto quinetiam palea, ne fiala uacillet,

*Uasa
obducta.
vitrea.*

*Methy & in fric
in duplicitate
not siccum ignem*

Et hec est uera ratio decoquendi, quoniam tunc fit uera elixatio quasi na-
 turalis, ex calore humido. Aliqui dicunt decoctum fieri dilutius hoc mo-
do. ista non sunt dicenda: exemplo possumus hoc reprobare aquarum mul-
 tarum in balneo mariae paratarum, que prestantiores sunt; nam per adue-
 sionem non fit melius decoctum, sed per maiorem eliquationem, atque mix-
 tionem, que à calido humido in balneo accident marie, neque partes una-
 tuose, aut calidæ ligni ita dissoluuntur, igitur decoctum merarius, tur-
 bidius, acrius, amarius, & ideo hunc usum magis laudo, quam in sicco igne.
 Diligentiores coquunt in uitreo vase, & fælicissimo successu; quia fit pu-
 riſſimum decoctum sine corruptione, & sapore aliquo: Præterea cum ua-
 sa illa sint angustiora non multa fit exhalatio, & ideo magis elixatur, &
 concoquitur lignum, igitur in eligendo vase eligit habens angustissimum
 os, & semper coquatis cum operculo satis comprimente ne ita facile abſu-
 matur aqua, & euaneat: Coquitur decoctum hoc lento igne. Primum se-
 lenus lignis excitare feruorem; quiam incipit feruere, parua flammula
 carbonum utimur, ereptis lignis; sed continuata debet succedere ebullitio } Norma fa-
 Bulliat ad consumptionem medietatis; hoc est ex usu communi: Verum si
 requiri mus maior em exiccationem, & vim medicamenti ualidiorem, de-
 scendimus ad consumptionem duarum tertiarum: si minus exiccans queri-
 mus, & dilutius, uenimus ad consumptionem unius tertie; Itaq[uod] pri-
 mo modo remanent sex libræ; secundo, quatuor: tertio, otto: Hec est
 norma facienda decoctionis; que solet aliquando refrigerari antequam co-
 letur, aliquando bulliens colatur panno mundo, & spesso, ne lignum tur-
 bet decoctum: sed non multum refert an frigidum, an calidum coletur, ni-
 si timeamus uasis prauum saporem, sin minus linquite. Hoc est primum
 decoctum. at inter coquendum ſpuma colligenda est ad usum, qui patefiet.
 Secunda decoctio fit hoc modo: Accipimus idem lignum, neque amplius
maceramus, & in eadem quantitate aque decoquimus: & consuetudo ob-
 tinuit, ut bulliat ad consumptionem tertie partis, ex 12.lib. reliquuntur
 octo, sed in hoc secundo decocto solemus augere quantitatem aquæ, quoniā
 aliquando addimus 18.lib.aquæ, aliquando 15. hoc solemus facere quando
 bibaculum egrum habemus, qui uult quatuor, & quinque ciathis explere
 sitim. secundo augemus dosim aquæ, si fuerit ætas, quoniam coguntur
 ægri tunc bibere inter coenam, & prandium: Præterea quando habemus
 habitum calidiorem, & quando calida tempeſtas adeſt. quum igitur 18.
 lib.aquæ capimus remanent 12. quum capimus 15. remanent 10. & hoc est
 in prandio, & cena bibendum: Alij solent addita noua aqua ligno eidem

S. Petri n[ost]ri d[omi]ni
 salut[us] & pac[us].

Norma fa-
 cienda decoctionis

2. deco-
 ctio.

Gabrielis Fallopp.

3. Deco-
ctio.

Facere tertium decoctum, quod fit pro ablutione manuum & faciei. ali-
quot sunt, qui consuetudinem habent attrahendæ aquæ per narcs pro abla-
tione muci, uel alterius ulceris; alii abluunt ulcera aliarum partium. ali-
quot habent rhagades in sede, aliquot hemorroides, in hoc casu hoc tertio
utimur decocto. Notate tamen, quod aliqui medici exhibent primum de-
coctum etiam pro prandio, & cena, & ita unum tantum faciunt, sed hoc
rarò est, & quando uolunt nimis exiccare. Vnum addo. solemus in emacia-
tis corporibus in imbecillis uiribus preparare lignum cum iure carnis uita-
line, pulli, aut hædi, quod ius non sit pingue, & sic eodem modo coquitur
& necessarium est scire hoc. Et hec de simplici decoctione dicta sint, mo-
do ad compositas transeamus.

De compositis decoct.ligni.

C A P . X L V I I .

Decoct.
ex ligno
& cortice

Uina nuda

Decoctu-
eum uino

in resto parvo.

Vini in Liguria
Racemos

Decoquitur lignum Indicum non solum simplici ratione dicta, sed
etiam uario modo miscetur, & componitur, sed primò simplicio-
ra, deinde composita magis proponam: Magis simplex decoctum est ex
cortice, ligno, & aqua tantum, & hoc utuntur probatores medici,
quando uolunt habere decoctum robustum. Ratio conficiendi hæc est. ut
accipiamus eandem quantitatem ligni, & eandem aquæ, & addamus cor-
ticem, qui non habet quantitatem determinatam, aliquando enim est dua-
rum, aliquando trium, aliquando quatuor unciarum pro libra 1. ligni, at
pro semuncia corticis addimus lib. iiiij. aquæ: exempli gratia lignum erit
unius lib. & duæ unciae corticis aquæ lib. 1. 6. quando uolumus robustius
medicamentum, capimus ligni lib. 1. cort. unc. 6. aquæ lib. 1. 8. uerum con-
tundimus corticem in puluerem non tenuissimum: & postea maceramus 24.
horis. coquimus ad consumptionem tertiae partis, & eadem ratione, qua di-
ctum est in simplici decoct. In aliquot locis parant huiusmodi decoctum
cum uino. Hic non est in usu, at in Hetruria multis in locis. Huiuscemo-
di decoctio hoc modo paratur. Recipe scobis Guaiaci lib. 1. corticis eius
lib. semis, aquæ lib. 1. 8. infundantur hæc secundum artem, bulliant ad con-
sumptionem duarum tertiarum, itaut sex lib. relinquantur decocti, hoc
facto addunt tres lib. uini potentis albi, subdulcis. Habent apud Ligures
uinum prestantissimum in hoc casu, quod appellant Racea, & est genus
iucundissimi uini, & uinosi, sed habet hanc notam, ut superet omnia gene-
ra uinorum in excipiendam qualitatem, & substantiam medicamentorum.
Apud insubres, & in tota Gallia transpadana usque ad Pedemontanam rea-

gionem habent uernaciam uinum robustum. in partibus, que circa Romanam, & in Neapolitano agro habent uinum Neapolitani delatum dictum Greco di Somma. Habemus nos Romanianum. Maluaticum non est bonum: corrum-
pitur enim citò, & non admittit medicamenti qualitatē: additur igitur
uini lib. iij. & post ebullitionem unica mēritur ab igne, & seruatur pro
syrupo. postea fit secunda decoctio usque ad medietatem, postea additur
uinum, ut supra, quod exhibetur pro prandio, & cœna: & illud quod addi-
tur pro potu non habet certam normam. si uolumus suauorem addimus ma-
iorem copiam uini: Aliqui infundunt lignum in uino, & faciunt totum
decoctum ex uino; sed hoc pessimum est; quia uinum non est apta materia
ad macerationem: Præterea in longa ebullitione amarorem quendam acqui-
rit, & hac ratione laudo communem usum macerandi in aqua, & demum
additur uinum hoc, uel illud. Vinum autem additur dupliciter, uel ut sa-
tisfaciat medicamentum, uel ut non arescat, aut remaneat in uentriculo.
aliquando accidit, ut totum decoctum expuatur, ideo ut citius penetrēt ad
ditur uinum. sed si potest fieri sine uino præstantius est. Habemus quin-
etiam compositius medicamentum estq; . ligni Guataci lib. 1. corticis lib.
semis, aquæ lib. 18. macerantur hæc secundum artem, deinde bulliunt ad
consumptionem tertiae partis, postea addimus Cardui benedicti, cuius fre-
quens est usus * Chamedryos, Betonicae, Pentaphili ana manip. 1. Iterum
bulliunt ad medietatis consumptionem, ita ut totum decoctum non sit plus
quam 6.lib. postea addimus uini lib. iij. & post unica mēritur colae-
mus, & exprimimus. Est alius modus. Recipe idem lignum, eundem cor-
ticem, & eandem quantitatē aquæ, macerantur, bulliunt, eodem modo,
deinde additur Rorismar. feniculi, steccados, betonicae ana manip. 1. semi-
anis. Vnicam 1. bulliunt iterum ad consumptionem dimidie partis, ut re-
linquantur. 6.lib. & tunc adduntur tres lib. uini modo dicto. Ultimò con-
ficiimus alio modo. Recipe eandem quantitatē ligni, & corticis, & addi-
mus post macerationem, & ebullitionem radicum enule campane, radi-
cum alte & radicum siccatarum irios ana unc. 1. capill. ueneris, liquiritie, ste-
ccados, ana unc. semis bulliunt simul ad consumptionem medietatis, &
demum adduntur lib. iij. uini, & fit eodem modo, ista sunt decocta in usu ac-
pud Empiricos, & alios medicos: Qui solent hæc exhibere non faciunt
secundum decoctum, sed parant uinum ex Guaiaco, quod propinuant in pran-
dio, & cœna, & hoc modo parant. Recipe ligni indici lib. 4. corticis pule. Vinum ex
ueriz. lib. ij. capill. uener. cetrach. florum cordial. radic. bugloss. foliorum eti-
cor. ana lib. 1. saccari lib. iiij. uini albi maturi, stomatici, impotētis lib. 1. 50 Pro potu.

1. Sch. Vino
faras genet
posse —
cum a flosz v.

Tertia de
coctionis
speciescō
polita ma-
gis.

* De hac
Diſ. li. 3.
c. 111. Pli.
24. ca. 15.
4. species
decoctio-
nis.

Quinta
species de
coctionis

Gabrielis Fallopp.

ponuntur medicamenta omnia in aliquo vase ligneo & accipitur uinum & feruidum redditur, & postea in eadum illum infunditur, ubi macerantur per tres dies clauso cado, postea diligentissime colato, & seruato pro potu in mensa lymphato cum decocto simplici secundo, aut etiam puro utiamur pro potu. & ægri bibunt felici cum successu ex consilio probatissimum medicorum, Preceptor meus Brøss. & Mattiolus solent in his decoctis admiscere medicamenta purgantia, & Venetijs fæminæ, & Tonsores solent uti his. Admixtio medicamentorum purgantium in syr. non displaceat, non utor tamen continuò, quia non est tutum medicamentum: si enim Guaiacum recens, uel succus foliorum soluit uentrem, & sanat, ergo possumus in syr. soluentia medicamenta admiscere, idèò, si ægri leuiter ferunt, atque uentriculus laudo: Mouet me hæc ratio: lego enim in historijs, quod non omnes Indi captiunt succum foliorum ratione solutionis alii, & ideò solent ipsi siccari lignum, & parare decoctum ea ratione, qua nos paramus: igitur hac ratione & probo, & improbo medicamenta soluentia cum syr. medicamenta purgantia mixta cum decocto, quod bibimus prandio, & cena sunt diabolica, est enim admixta sena, hermodactili &c. fugite hæc medicamenta. Ad rem igitur rediens laudo in syr. admixta soluentia, quorum normam, atque modum querite apud Mattiolum. Habemus ultimum decoctum pro puerulis, & lactentibus: Nam sepe nascuntur pueri infecti, uel solent à nutricis lacte infici. in eo casu primum nos solemus mederi Nutrisci, ut illa decoctum accipiat: secundò duo facimus pueris. Primum est quoniam exhibemus iuleb factum ex decoct. Guaiaci. & ita Recip. guaiaci tenerrimi unc. iij. aquæ gram. lib. iiij. infunditur, maceratur secundum artem, & coquitur ad consumptionem duarum tertiarum, postea colamus, & accipimus medicamentum hoc, & cum sufficienti saccaro confimus iuleb. Utimur autem aqua graminis, ut ratione aquæ, & ligni non succrescant uermes ratione saccari nascentes: præterea secundò facimus decoctum ex Guaiaco simplicissimum, & destillamus in balneo Marie, & istam aquam dulcem exhibemus pueris bibendam. iste sunt rationes præparandorum decoctorum, in quibus notate quod onus conueniunt in morbo Gallico, at ego non utor, nec utar nisi simplici illo decocto, aut composite cum cortice, uel cum uino, uel sine uino. ego proposui uaria decocta, quibus nunquam utor; at que cum uino sunt, quia inflammat raro utor. Ego si quid immuto est, quia loco aquæ communis sumo aquam cicorij, vel sonchi pro temperando hepate calido, & aliquando incoquo simul sonchum, uel cicori. aliquando soleo in ultima decoctione admiscere passulas pro suavitate.

Mixtio ligni cum purgantibus an bo
m. 2.

Vitium decoctum pro pueris.

Secunda aqua pro pueris.

Itaque sciatis, quod in morbo Gallico simplex decoctio prestantissima, re-
liquis utantur reliqui medici, mihi non placent.

In quibus aegritudinibus utamur predictis decoctis.

C A P . X L V I I I .

Vsus sum istis decoctis, sed non in morbo Gallico. & primò utor illa ultima decoct. composita in astmate, in destillatione frigida à capite, atque in maximo lapsu uentriculi. reliquis nunc in cephaea ex materia frigida, nunc in epilepsia, addita peonia; aliquando in Ischiade penultimo, & antepenultimo decocto. utor aliquando in paralysi, & in lippitudine oculorum. Infusulis lachrimalibus, & in summa in omni refrigeratione uentriculi, in refrigeratione articulorum, & podagrericis affectibus ab intemperie frigida, usus sum huiusmodi decoctis satis feli ci cum successu. Decoctum uero simplicissimum dico facere semper ad morbum Gallicum incipientem, non rebellem: in inueterato in usu esse compositum ex ligno, & cortice, aliquando cum uino, aliquando sine uino: conclusum ergo sit hoc, atque reliqua decocta composita potius facere ad alios morbos frigidos uentriculi, cerebri, & articulorum, non ad morbum Gallicum, idq; sit cum aqua sulfurea non possunt, & quamvis iuuenes optimi non uideatis factam mentionem omnium istorum in consultationibus hoc est, quia recurrimus ad Thermas tanquam ad sacras anchoras. uerum quia potestis esse in locis, ubi haec sacrae aquae desunt, ideo docui uos, ut loco balneorum substituatis. sequitur modo tractatio quo tempore sit decoctio ista propinanda.

De tempore, quo exhibendum decoctum.

C A P . X L I X .

Sed quo tempore exhibendum decoctum? oportunitissimum est Ver: Ver. quamvis enim nos calorem, sudorem, & multam digestionem desideramus, tamen nimius est calor aestatis, resoluta sunt corpora, atque imbecilla. quare medium ueris, & principium aestatis oportunitissimum tempus est: secundò est Autumnus: Aestas, & hiems inopportuna sunt, altera propter Auelinus. calorem nimium, altera propter frigiditatem, sed si ex his eligere deberem, eligerem hiemem; fugite caniculares dies: habemus Hippocausta hieme, quibus temperatè calefacimus talamos. primò ergo in loco uer, secundò autumnus, tertio hiems, quartò in loco aestas. modò ad locum transcamus.

Ad Aethum
ad Cephaleam
Epiptis in C.

Lore Venerum
Tib. Aeth. p. 55
L. Aeth. 55
b. 2

Gabrielis Fallopp.

De loco. C A P. L.

*Mitunt m̄ f
Medicī p̄ tūs
30 n̄ r̄t.*

Non in omni loco possumus exhibere decoctum. Antiqui ultra 30. annos solebant carceribus detrudere ægros, in loco clauso, atque umbris cimmerijs obducto, & macerabant 40. diebus ossa, & totum hominem: Benè agebant adeò sœnus, adeò ferus, adeò immitis erat morbus: ue-
rū cum mitior sit factus non ita debent esse seueri medici, ideò nos expo-
nimus in Talamo sicciori, non exposito uentis munitis fenestris papiro; pa-
riter fores non semper clausæ seruantur: præterea concedimus ægro do-
mum exire, dummodo uenti sileant, pluviæ & nebulæ serenum, atque tran-
quillum, aerem non perturbent; & præcipue si æger mærore afficiatur: sea-
quitur ut de quantitate decocti assumendi tractemus.

De quantitate decoct. assumendi C A P. L I.

Quātitas
decocti.

*Dv/4 g vpi 8 m̄c
10 min*

*Maior Dv/5/ii
Syr. Matutini q̄d
Vespertini*

In quantitate ista seruamus has normas, primò affectum quantus sit: si magnus, & rebellis magna quantitas exhibenda: sin minos contrà. In puerο minorem exhibemus portionem, quām in adulto. habenda etiam ratiō complexionis, in calido habitu parūm, in frigido multūm; hieme magis, æstate minus: si uentriculus debilis paucam damus quantitatem, si robustus immensam. Hæc quantitas exhibetur, (quandò magna est) per duos syrups, si pauca per unum syr. tantum. Præterea à quatuor unc. ad decem distendi-
mūr. in uentriculo puerili à 4.usque ad 6.in robusto ad 8.in robustissimo,
& ualenti morbo ad 10.& 12.ascendimus; sed rarum hoc est. At seruan-
da est alia Norma. maior enim est dosis syr. matutini, quām uestpertini; quo
niam matutina hora euacuatus est uentriculus, præterea ob somnum adest
maior uis: est quinetiam seruandum aliud, in primis tribus, aut quatuor die-
bus non exhibemus, nisi quotidie syr. unum, idem facimus in extremis qua-
tuor diebus in fine, at in reliquis, duos propinamus matutina, scilicet; &
uestpertina hora, que stata, & firma esse debet.

Quot diebus debet assumi decoctum. C A P. L II.

terminus.

*25. 30.
40. in vnu 60.
In vnu. 10.*

Vsus obtinuit, ut decoctum Gaiaci exhibeamus ad 40.dies, quoniam
morbus gallicus longus est, ideò longam curationem requirit; ue-
rū hoc agimus in mediocri: in incipiente uix ad 30. uel 25. ascendimus,
in inueterato ad 60. peruenimus. Quis erit terminus certus? Quādo uide-

mus, quod cessarunt omnia symptomata, si cessarunt 25. desistamus; si natus perseveremus, quo usque symptomata desint. sed si post 60. non cessent symptomata non linquatis, persistatis instituendo uictum nobilium, et aeger usque ad 100. dies bibat syr. ne redeat morbus, aut confirmetur mægis. Sed duo sunt symptomata rebellia, que si remanent, non sperate sanationem: sunt quædam cicatrices callosæ duræ, credo quod bottones uulgo dictos habeatis; sunt illæ cicatrices ueluti bottones; et nisi ad ultimam sanitatem biberit aeger, semper periculum imminet reciduæ. Alterum est Gomorea gallica, que si decocto, uel alio medicamento non cessat (de quo loquar infra) seruatur etiam morbus: Ideo facite post 40. dies ut bibat syr. unum.

Not.

*Sic illi in genitibus
seruantur non tamen
infecti.*

De hora exhibendi syr. et de seruandis.

C A P. L I I I.

Ad horas uero exhibendi decocti accedentes, dicamus; Medici exhibent matutinum ante prandium per 4. horas, uestiginum ante casnam per 3. uel 4. horas, 6. horis post prandium, si autem euenerit, quod non exhibeamus, nisi unum syr. matutina hora, non est tanta habenda ratio: Addatis quod semper syr. debet bibi ualde calidus, ut cieat sudorem. Secundò debet bibi ab ægroto declinante in lecto. exhibito syr. solent ægri super perfornire, et hoc tentandum est, ut citius concoquatur, et diffundatur per habitum: sunt qui mandant cooperiendum capiud, at de hoc dicā postea.

De ijs, que uitanda sunt.

C A P. L I I I I.

Sed debet uitari Venus potissimum quando exhibetur decoctum, sunt qui semel utentes Venere non sanantur: sunt diabolice Ancille, Veneræ, excitantes desiderij igniculos, dum decoctum præbent, fugite has, propellite extra domos. Secundò fugienda est animi excruciatio. sed fugiens lusus cartarum, interdicatis uestris ægris lusum hunc: hec enim meratur a eatura est cum fraude maxima.

Venus fu-

gienda.

Animi pas-

*In nocte lumen
tum interdicitur.*

De corrigendis.

C A P. L V.

Aliquot etiam sunt corrigenda. et primum Nausea quedam superuenire solet, ex qua interdicitur potus ægris. huic occurrimus, si suavia cum decocto admiscemus, et hoc est Iuleb, quod primis diebus cum eo, *Si hujus in gravitate.*

Gabrielis Fallopp.

infundimus. Aliqui prædicti calido uentriculo Nauscent, ideo patremus de coctum in aqua frigida stanci, uel cicorij: præterea dilutum dandum est de coctum. Aliqui panem biscottum comedere non possunt: his occurrimus dan do panem communem. præterea solent succedere dolores accerrimi post 4+ uel 8. diem usque ad 15. his duabus rationibus mederi solemus, altera hor tando ægrū, ut patienter ferat, quoniā hæc est natura ligni, & quamprimum cessat. altera fouendo partes, & inungendo, hoc autem dicam fissius, quum de dolore loquar. Succedit etiam suppressio alui, & tunc lassitudinem per cipit æger: hui clysteribus occurrimus alternis diebus. sunt qui abhorent

Abhorre-
tes bisco-
tum.
Dolores.

Suppres-
sio alui.

Deliquiū
animi.

panis & vino.

clysteres, his semel in die exhibemus syr. cum duabus unc. mellis rosacei: et si erit homo, qui nō poterit detergi à melle ros. communi, admis emus mel lis ros. sol. unc. 1. aliqui pillulam ex aloe præbent, sed mihi placet mel. Ali quando superuenit deliquium animi, & hoc post 24. dies accidere solet rae tione tenuis uictus, ideo concedatis ouum quotidie matutina, & uestpertina hora: aliquando ossulam panis infusam uino obtuli. sed ægri aliquando con cidere solent, quia non nutriuntur, uel quia biscoctus panis paucus. tunc ouo exhibito, uel pane in uino occurrimus, ut dictum; at si uentriculus non con coquit panem biscottum tunc date communem. Cognoscetis autem hoc, quia quando datis pharmacum cum eo educitur insignis quantitas decocti fului, sublutei, turbidi, cum qua supernatant micæ, & frustula panis integra, in eo casu occurratis huic symptomati, & date panem purum, et minorem decocti portionem, quam si cum iulcb miscebitis melius erit. Hæc sunt symptomata, atq; eorum correctio. iam ad excrementa transeamus.

De excrementis.

C A P. L V I.

Iam transeo ad id, quod ad excrementa pertinet. & Not. q. duo sunt genera exrementorum, quorum habenda ratio, unum est siccum de quo locutus sum s. feces. secundum genus eorum, quæ solent expurgare corpus tria continent, interea enim per lotium, interea per sudore interea per phar macum educitur. & quamvis non sit necessarium, ut materia expurgetur, sed ut alteretur uiscus, tamen bonum est: si fiat per lotium, optimum quidem sed nullus Medicus illam uitam tentauit, quoniam quamvis expurgatio bona, tamen non tentandum deferri materias calidas ad renes, & eo minus si ad sit gonorea, quia tunc proritabitur, & plus sequetur incommodi, quam utilitatis, per sudorem autem sunt solliciti Medici quum excitatur sudor co pius semper soluitur morbus, unde aliqui iuvant hanc uacuationem simpli cimo

Lotium.

her. & pñk. & M.
div. nū. & hñ. & s.

Sudor.

cissimo modo, ut æger tegatur pannis, ut sit in lecto calido, & calidum biebat syr. alij capud operiunt. sed in hoc est difficultas: laudo in his, in quibus capud non æstuat, & in quibus pustulae luxuriant, & defluvium timeatur: Alij accipiunt panem calidum ex fyrno, & apponunt ad dorsum, & latera ægrotantis, ut percepto calore humidi facilius sudent. Non placet, quia inficitur panis, estq; mala ratio. Alij latrem calidum inspersum uino obuolutum panno linteo ad pedes ponunt. hec est bona ratio, & laudo. seruata tamen hac norma, quod fugiatis in his, in quibus Rhagadibus pedes laborant. Ultima ratio est, ut per aluum excernantur excrementa. & Gaiae cum solet aliquando soluere uentrem. sed aliquando non facit. Maior pars Medicorum Roman. Hetruscorum, Galloru, & Insub. laudat euacuationem interpollatam per pharmacum; unde, si non ualida fit euacuatio per sudores, semper. 8. 10. uel 12. quoque die aliiquid uacuans exhibeat. at si copiosus sudor adsit supersedeatis à pharmaco, siue sudor à natura, siue ab arte fiat. aliqui dannant usum Medicamenti. non laudo hos; omnia enim argumenta, omnes rationes, quibus astruunt sententiam suam desumuntur ab immutata euacuatione; & certè non debemus immutare euacuationem naturæ. cum igitur per lotium, aut sudorem natura euacuet, non debemus pharmacum propinare. Hec est ratio demonstrans. sed quum dicunt, si sudor nō adest per insensibilem euaporationem fit euacuatio, hoc falsum est. quoniam non est adeo tenue excrementum Gallici: at quum excrementa corporis quotidie per sudorem copiosissimum excernuntur, ut inde integrum sperare possumus euacuationem, in hoc laudo, ut non exhibeantur medicamenta purgativa cutis enim recipit excrementa, natura morbi propellit excrementa ad cutim, & ideo per sudorem euacuantur: si autem non sit sudor copiosus, ex purgandum pharmaco. verum Gal. in lib. de atrabile cap. 4. dicit quod per sudorem euacuantur tenuiora excrementa, ideo aliquando Medicamentum purgativa exhibendum, sed raro, bis scilicet, ut excrementa crassiiora educantur. 20. scilicet die, et in fine. Medicamenta autem, quibus utimur in expurgando corpore, sunt pill. cochiae preparatae cum Veratro. aliquando sena, cum Epithymo, & hermodact. additis passulis in eodem syr. aliquando confectio hamech. solemus cum syr. miscere syrup. ros. sol. ut dulcior fiat potio: Iam uero ad uictus rationem descendentes dicamus.

De Victus ratione.

C A P. L V I I.

Superuenit tractatio de uictus ratione dum assumitur decoctum; semi-
per instituitur siccans, & tenuis ob paucitatem uictus ratio. Hec autem Victus ratio.

Unable to display this page

ligno, & cortice supra descriptum dilutum tamen decocto secundo Gaiacē
ſt ad 40. dies instituatur uictus ratiō primis. 4. diebus, atq; 4. ultimis carnes comedant, intermedījs diebus biscoſtūm cum obſonio tantum.

Quid agendum post dietam, si intemperies calida hepatis
persistat. C A P. L I X.

Peracta dieta statim obſeruare debemus in hepar calidum ſit, & ideo
inſtituatur medicamentū temperans. & eſt ſaccarum roſ. ſacc. borag. & ſacc. uiol. & quicquid portionibus, admixtis ſpeciebus diatr. ſandal. & alia quando ad 20. aliquando ad 30. dies exhibemus. ſecundo obſeruamus, quod ratione ſudoris coaceruantur in extero corpore quedam excrementa, & ideo ad balneum arte factum mittimus ægrum pro corporis deterſione, ſt fōrdidum fuerit: que autem ſint iſte ſtufæ audietis poſtea. *Iſta eſt uia re-*gia certa, & tută, qua Gallicum ſanamus, & hac conſulo uos ut utamini in uestris ægrotis. ſunt aliae multæ, ſed primum de quadam ratione ſatisficiui, & facili agamus.

De radice china. C A P. L X.

S'equitur modò radix Cina, cuius Medici aliquot, præcipue Galli, atq; Cina. Flandri habent maximam rationem: neque ſolum ad morbum Gallicū, ſed ad Phtyſim, ulcera pulm. in ſiris hepatis, in Atrophia, in lepra græcorum, in Elephantiā, & in Podagra utuntur. Hispani, & Lusitani deferunt hanc radicem, quo ex loco non conſtat. Appellant chinam, cinam, & Achianam. Nos Cinam uocamus: nondum ſcitur certò qua ex regione afferatur. Nonnulli dicunt ex Occidua India deferri: Nonnulli ex India orientali ultra Taprobanem Insulam, & Calechut ex locis Sinarum, uel Sinarum, & ideo Cina, quaſi Sina, uel ſiniana uocata. Ego alijs legi Epistolam Florentini cuiusdam, in qua deſcribebat flumen magnum in Libicis littoribus Oceano ablutis. & inquit Flumen habere latissimum alueum ſcatentem arena, in qua copiosa eſt radix, & ſubdit quod huiusmodi radix habet handum, quoniam flumen illud habet facultates noſtrarum Thermarum; unde omnes Indi ad hoc confugunt, abluuntur, potat aquas, & ab omnibus ægritudinibus liberantur. Sed quicquid ſit, ſiue ex Cilianis, ſiue Silianis, aut libicis, aut occiduis regionibus deferatur nihil refert. Radix hec non eſt Cinæ deſcriptio. K ij

*Vnde ſi uerba
affectione no-
do loquuntur.*

Unable to display this page

in moderata quantitate . solent accidere sudores ualidissimi, & ideo non exhibendum medicamentum purgans, nisi in fine . Et ita quotidie fit decoctum : nam ex duabus lib. accipimus quotidianus duas unc. & sic integrum radix duodecim diebus perdurat, postea repetimus eandem radicem secatam , & eius quotidie unc. iiiii. incoquimus, & sic perdurat. 6. diebus, donec tempus 18. dierum absumatur . si uero 36. diebus exhibere volumus sic suminus uno quoque die unc. i. radicis, & coquimus in 12. lib. aqua, ut fecimus : post 24. dies suminus repetit. e radic. unc. iiij. & sic complebimus : sed iam utimur 18. diebus. si autem fiat alii suppressio capimus decoctum cum ol. ros. & mell. ros. & addito sale clystere efficimus . & ita lenitur aliis . Ego usus sum isto medicamento in infirmitatibus uiscerum, in canceris exulceratis , & in lippitudinibus felici sat successu , sed non in morbo Gall. Not. tamen quod ex usu radicis istius ualde pinguis fit homo . reliqua miracula in nostro orbe edere respuit .

De electione Cinae.

C A P. L X I I.

Si uultis eligere sumite ruffam, ponderosam, non exesam carie. & in hoc Electio.
diligentes estote, quoniam ex 100. rad. non inuenietis 4. bonas. sed duo uitia habere solent : alterum quod sunt spongiosae, & leues ; alterum quod erunt exesae à carie. si uos non habetis nisi istas (ut plurimum sunt) prauas & uitiosas , semper eligatis exesam à carie , dummodo ponderosas sit ; quoniam minus mala est. eius que leuis est decoctum putrescit, & non habet vim aliquam, nullum emolumentum inde trahit æger . Hæc est secunda ratio , qua Germani aliqui, atq; Galli tentant morbum Gall. superare : sed Nos ad Tertianum descendamus, que Regiam præfert Maiestatem, & est falsæ perigiae decoctum , quod ego expertus sum felicibus aubus , atque omni bono.

De Salsa pariglia.

C A P. L X I I I.

Inter rationes sanandi Gallici alias dixi esse Regias, alias non Regias . Regiae sunt, que tutæ, & infallanter sanant, non Regiae, que non frequenter, & non sine incommodo curant . Inter Regias , primus tenet dieta ex ligno Indico, que dicta est . inter has radix Cina numerabatur , quam ego non ualde probavi : super est altera Regia ratio , que fit persalsam partem . Hæc radix delata est ab Hispanis & Insulis Occiduis ; & à qui Regiae rationes minime ualuerunt .

Salsapariglia.

Gabrielis Fallopp.

Nocu

Vnde nō fonnatur

duo gene
ra sallæ.

Epli-
nidae
rix

Smilax a-
spera ea-
dem cum
salsa pari-
glia.

Differētia
inter no-
stram fal-
sam & In-
dicam.

busdam salsa pariglia appellatur, eo quod cum ea nil aliud medicamentum comparari possit. alij sparta pediglia vocant: quoniam spargitur hec radix ueluti pes digitatus: Vulgò in Italia dicitur sarza pariglia: ista, ut audiui à fide dignis oculatis) oritur, in Insulis Occidentalibus propè Madeiram, pullulatq; frequens in arena. istius est naturæ, ut producatur longa, & crassa; profert tuberculum uarijs in locis, ex quo erumpunt capillæ res radices infinitæ, fibrose, & longissimæ. Radices autem, uel capillamenta illa, aliquando tenuia aliquando crassa existunt: alba intus percurrente fibra neruosa, & dura, que anima vocatur: cortex durus est, ita quod uidetur ueluti concreta caro circa medullam: Duum autem est generum: alterum, quod habet corticem plenum, pinguem, & crassum: alterum, quod habet corticem tenuem, & siccatum: utrumque bonum est, dummodo non ad sit in exteriori superficie præter modum nigredo; & quanto longiora capillamenta, tanto præstantius, dummodo album sit non exiccatum, ut palea. Radix hæc insipida est habens ita paruum amarorem, ut uix sentiatur: nullum habet odorem: Solemus habere crassam: sed si habet colorem intus subluteum, & apparent uestigia, ueluti uermium, hec mala est, ueluti excisa, paleacea effecta; fugite illam: sed magis istam: quamvis pleena sit, & habeat carnosum certicem; fugite, ueluti uenenum, hanc, quia pesima est. Alias credebam esse radicem Ebuli, & perstitti in ea sententia plurimis diebus, donec Hispanus ad Ducem Flor. integrum apportauit plantam, & hinc patuit error meus. & uidi esse radicem smilacis asperæ, de qua Diosc. lib. 4. & scriptores antiqui mentionem fecere. Quod magis confirmavi experientia: Nam cum in monte Sancti Iuliani Pisæ uiduisse smilacem asperam curauit effodiendam, & semper usus sum loco false periglie, et per biennium illud, quo ibi fui, semper felici cum successu plurimos à luce Gallica liberaui. cum igitur uiderem eandem materiam, eadem notas, & facere eandem, in modo maiorem experientiam, deueni in sententiam dictam. Tota Romandiola scatet hac planta, in agro Ariminensi similiter copiosissima reperitur. est Coenobium sancti Benedicti in quo pleno est copia cornu. inuenitur etiam inter Pisaurum, & Fanum. Est tamen differētia inter nostram, & Indicam: quia illa, que desertur ex Hispanis habet radices maiores, crassiores, carnosiores: nostra, breviora capillamenta habet, quia illa nascitur in solo arenoso, nostra in saxoso, & cum non multum alatur sit tenuior. in reliquis, isdem est sapor, isdem cortex, eadem medulla, & facultas, in modo uiuacior in nostra. Cum ego detexerim quod smilax aspera sit salsa pariglia, ueni in hanc sententiam, quod medicamentum sit optimum ad pro-

Salsa pariglia & Smilax Aspera.

figandum morbum Gallicum. Dimittamus experimentum, cui nolunt credere pertinaces. Dios. dicit habere uim antidotam in morbis contagiosis, & connumerat folia, & grana inter ea medicamenta, quæ uenenis exhibentur, ideo Regium est hoc auxilium, & antidotum ad fugandam luem istam. & hac ratione ego fido false magis quam ligno. imbecillior est certè ligno, habet tamen ipsa nobiles uires, quibus superat Gaiacum. & est quod si post superatum Gallicum restet ulcera, Rhagades circa sedem, duplo citius sanat hæc, quam lignum Indicum. Erat scolaris Papiensis, qui tosis ossis, & lapideis laborabat circa pedes, et Tibias, ego breui discussos illos uidi opesal se periglie. & prima uice usus sum hac in milite Luccensi, qui dicebatur il Capitan Capon, hic habebat in capite tumores, & gummata, quæ per decem dies euauerunt omnia. Cum ergo in Gallico ad sunt ulcera ad hoc medicamentum confugio, tanquam ad certissimum, & tutissimum auxilium. & si non facit prima dieta, facit saltim secunda, uel tertia. Præstans est Gaiacū, tamen ego utor salsa in leuibus. soleo etiā miscere hæc duo simul. sed prius doceamus modum conficiendi decoctum salsa.

De modo conficiendi decoct. salsa. C A P. L X I I I .

Ego semper seruauit hanc normam, sicuti accepi ab Hispanis. accipio Decoctū salsa unc. iiii. & aquæ lib. x. comminuo saltam in partes minutæ: & quia adiungit capillamenta, & tubercula, aliqui proiciunt tubercula. sed malè faciunt. capite totam saltam, & secate in frustra parua, postea maccerare in aqua calida per spatum 2 4. horarum. si est nostra salsa macerate tantum una nocte. sed notate quod nostra uiridi uti non debemus. siccate, & maceretur per integrum noctem in eadem quantitate aquæ. sed queret quis cur siccanda, si uiridis esse potest? Quoniam in radice uiridi continetur humiditas quedam, quæ dissoluit uentriculum, ut nihil magis. humiditas enim aquæ cruda id facit; & hac ratione cœpi siccæ uti. ubi est maccrata coquitur ad consumptionem medietatis, postea colatur, decoctumque seruatur ad syrum. deinde eandem capimus saltam, & addimus aquæ lib. 1 5. & sine infusione bullit ad consumptionem tertiae partis, & hoc decoctum ualeat pro cœna, & prandio. Verum est, quod aliquando facio secundum decoctum cum uino, hoc modo. facto primo decocto accipio aquæ lib. 1 5. & eandem quantitatem salsa, & bulliunt ad consumptionem medietatis; deinde antequam auferam lebetem ab igne addo uini albi, impotentis, subdulcis lib. iij. & post unicam ebullitionem ego colo. admisco autem uin-

Ad 2 Syringas m
v/sem iust. Grano
m̄ optima &
salsa. et

Sicut Paon
salsa
In viniti. Tunc
dicit solitus ut vini
in viniti.

Secundūde
coct. salsa
cū uino.

Gabrielis Fallopp.

En. L. 37
vii.
false cum
cortice,
Gaiaci
mixtio.
m. u. g. s.

Sal/a hunc off
di Vom/nis

Terminus
assumēdi
decoct.

Dv/vi.

num, aut quando uolo ut æger domo egrediatur, & uires stent; aut quando uentriculus imbecillus est; in reliquis nunquam uinum admisceo. soleo etiam miscere corticem Gaiaci cum salsa, & ita accipio false unc. iiiij. totidem Gaiaci, aliquando corticis unc. ii. non utrumque, hoc enim rariissime accedit, nunc hoc, nunc illud addo. Recipe ergo false unc. iiij. ligni unc. iiiij. uel corticis unc. ii. addo aquæ lib. i. 2. bullunt ad consumptionem medietatis. Ad potum pro prandio, & cena, accipio lib. i. 8. aquæ, que bullunt ad consumptionem tertie partis quando addo corticem, eadem etiam sit quantitas aquæ, quamvis due sint tantum uncie corticis. Aliquando quum habeo ægrum satis delicatum, & nolo exhibere hæc, coquo saltam in 12. lib. aquæ ad consumptionem medietatis: quum facta est ista coctio ego habeo in catino uel scobem Gaiaci, uel corticis puluerem; & ibi colo decoctum feruentissimum, & ita maceratur, & acquirit uires; & hoc modo paratur syr. pro prandio, & cena exhibeo tantum decoctum secundum salsa.

Ratio, qua admisceo est, quia leuiter offendit uentriculum salsa parilia decoctum: aliquando soluit uentrem, ideo guaiacum admisceo. Secunda ratio est, quando habeo morbum, quem uolo eradicare, & opus est uti salsa. Tertiò quando habeo inueteratum gallicum utrumque sumo, & lignum, & salam: aliquando his addo, sed rarò, corticem, & exhibeo huiusmodi decoctum ea ratione, qua lignum. syr. uespertinus est unc. 6. matutinus 8. aliquando, quum uolumus ægrum dome egredi, tantum unum damus; tribuimus autem decoctum aliquando ad superationem sitis. Dies sint ad summum 25. minor terminus est 15. dierū. aliquando præbemus ad 30. & 40.

De vacuantibus quum bibitur decoct. salsa.

C A P. L X V.

Interea dum bibitur decoctum damus necessariò medicamentum purgans. 8. diebus singulis, & solemus uti eodem syr. sed infundimus senam, epithymum, & hermodact. scilicet, foliorum senae unc. semis, epithymi dra. iii. puluer. hermod. drac. ii. liquir. drac. i. passularum unc. semis, syrup. unc. 8. & calefacio syr. cui infundo hæc per totam noctem: matutina hora bullit, ita quod tertia pars consumitur, aliquando loco hermod. addere soleo corticum rad. helleb. nig. scrup. ii. aliquando soleo addere præter hæc syru. ros. sol. unc. ii. uerum si æger nollet accipere potum aliquando exhibeo pill. cochias, uel pill. de hermod. uel conf. hamech. dum assumentur seruatur eadē norma, que in Guaiaco seruabatur. Noteate tamen unum, quod decoctum false

Unable to display this page

Gabrielis Fallopp.

De suffumigis. C A P. L X I X.

Suffumi-
gia.

Quib' suf-
fumigia
uitanda.

Prima oc-
casio uté-
di suffumi-
giis.

2. occasio

Vsus suffi-
uum no-
tus anti-
quis.

A pud Empiricos suffumigis quandoque Indicus morbus profligatur: que ratio curandi non est Regia, ut prædictæ. causa est, quia sepe ac sepius grauißima succedunt incommoda, nec ita tutò procedit talis curatio. quare semper probavi, ut talem (Quantum fieri potest) fugiamus. aliquibus enim pessima, & lethalis est. ut in macilentis, in habentibus tenaciter am calidam, & siccam, in his, quibus adeat pectoris angustia, uel propter tubercula existentia, uel propter obstructa uasa, uel quando destillat aliquid à capite. Perniciosa est quinetiam illi, qui sputum cruentum quandoque edidit. Qui peripneumonia laborant, si suffuntur, percutunt: postrem illi qui disenterijs, uel licterijs corripiuntur ab his suffumigiis uacare debent. ego nunquam usus sum his, nisi stante una conditione, uel ad sumnum gemina, & non miremini. Prima est, quando ex morbo gallico sufficit lippitudo rebellis, ut adnatam inflammet membranam, & corneam excoriet. in hoc casu, usus sum cauteriis, decoctis, & aliis, & tamens symptoma in suo robore perstittit, deueni ad suffumigia, & sic sanatus est æger. Primus autem curatus fuit Notarius quidam, qui in aliis multùm me fatigauit, & postea mulier quedam suffitibus ipsum incolumem reddidit. Alia occasio est: in hominibus magna authoritatis, cum Indica labe infestantur timent imminens capillorum desfluumum, & quia homines sunt, qui habent grauia, & maxima negotia, ideo prohibendum est desfluumum illud, & quando non potest alio modo prohiberi, ad suffumigia deuenimus, quia firmant cadentes pilos, & purgant Viros illos a dedecore, & infamia, tandem tentanda sunt alia, antequam istis operemur. Præterea sint homines robusti, ualidi, ac robore virium ualentes. in aliis occasionibus fugite hec ut diabolus crucem: Not. autem quod Antiqui usi sunt suffitibus ad uaria, ad exiccadum thoracem, & caput, atque ad expurgandum, quia trahitur materia ad pulmones, ad palatum, & inde sic euacuat. hac ratione nostri utuntur suffumigatione, suffumigiis, suffimentis suffitione, suffitu, suffimine, quæ synonima sunt. His expurgant caput, ut faciebant antiqui, unde quandoque miror uim artis nostræ, quæ nihil reliquit intactum: Vacuamus per sectam uenam, per secessum, per uonitum, per lotum, persuaderes per insensibilem euaporationem, demum per suffitus. hinc patere potest quot modis expurgetur hoc miserum corpus.

De suffimentorum uiribus. C A P. L X X.

Suffimenta ista habent hæc: primum aperiunt omnes meatus corporis; sua natura statim penetrant per corpus, penetrando alterant, detergunt uiscera. Et primum cor, & cerebrum ipsum est, quod alteratur, per pulmones communicatur cordi, per nares cerebro, per uenas hepatis; quod patet experientia, suffimenta enim semper soluant uentrem, & deducunt excrementa ad intestina, sicut pharmacum purgans ergo penetrant ad intimam uiscera. Nec est dicendum hoc facere, non quia penetrant, sed ex primendo sua frigiditate, ratio est, quia sunt calidissima medicamenta, secundum fumus est calidissimus, à quo excitatur quidam maximus sudor, ergo suffumigium permeat uniuersum corpus, et ita alterat uiscera precipuat: præter alterationem id efficit, quod uacuat, & uacuat ea ratione quandoque per secessum, licet raro; quandoque et ferè semper per pulmonem, ac fauces, & hoc ut plurimum: per 7. uel 8. dies expuit catinum sputi per singulos dies ad quantitatem lib. x. uel 6. Tertiò uacuat per sudorem insignē.

Ad om̄s līffra
yndūm.

Max̄is tūmāt
fī pūtū n̄ fūt̄

De diuisione suffituum. C A P. L X X I.

Hec agunt suffumigia quæ uniuersa sunt: Alia sunt, quæ particula dicuntur, uerbi gratia ob destuuium pilorum, debilibus utiemur in capite; quandoque in manibus exulceratis suffimus manum; idem fit in pedibus Rhagades passis: alia sunt communia, de quibus cœpimus agere, quæ uacuant per cutim, per os, ac superant deinde morbum Gall. alterando uiscera: Rursus distinguuntur tales suffitus siue communes, siue particulares in leues, ac intensos: leues, ac moderati sunt, qui ex leui materia fiunt, qui in morbo uix incipiente conueniunt: alii uero ex materia ualida admodum; hiq; sunt duum generum, quia materia illa ualida uel est uenosa, uel benigna: Imprimis de illis loquamur, quæ communia sunt, quibus suffimus corpus uniuersum, que licet sint ualida, constant tamen ex materia non uenosa, & benigna sunt.

Particula
res suffi-
tus.

Leues.
Validi.

De Modo suffumigandi uniuersum corpus materia ualida, sed non uenosa. C A P. L X X I I.

Primum non est adeò ineptus Empiricus, qui non expurget corpus ante usum istorum, uel unica, uel duplice, uel triplicata uacuatione, pro Vacuum

Lij

Gabrielis Fallopp.

Couppiij,
principia

*Alius co-
dex addit
turbit.

M. 1.

Deliquiu
animi ne
superue-
niat.

Ad deli-
quium.

Norma
suffusus.

Semel in
die suffu-
migandū.

ratione humoris peccantis, habitus, & morbi. si malum confirmatum est, fit etiam uacuatio robusta; quas rationes uacuandi petatis ex suo loco, ubi tractauimus de euacuando corpore incipiente morbo, uel robusto existente. Empirici dant mel ros. duabus uel tribus diebus, deinde pill. de hermodact. uel pul. u. hermod.* cum iure pulli. faciatis hoc, uel illo modo, prout uidetur uobis. Expurgato corpore reficiat uires per duos, uel tres dies, concedimusq; bona cibaria. deinde uenimus ad operationem suffituum. Et primò oriente sole duo oua sorbilia damus, mox offam panis in maluatico uino infusi, tum parum bibat; postremò hoc facto coclear assumat saccari ros. demum per octauam partem horae quiescat. Interea paramus talamum paruum, quem ualide calefacimus, ut sit sudatorium, uel balnei locus; deinde paramus papilionem, uel padionem, uel tentorium ex materia densa, sub quo ollam carbonibus flagrantibus plenam imponimus: ipsumq; ægrum nudum collocamus subter, qui sedeat in sede parua, ac habemus materiam patratam, quam sensim igni inspargimus, & fumus in tentorio circuoluens se detinet; corpus ipsum attrahit; & cum materia deficit subministratur alia, atque alia, atque ibi (si potest) per horam stet integrum, aut dimidiam, aut per quartam, uel tertiam horae partem, pro ut ualeat pati æger. Notate tamen, ut, dum est sub papilione, semper cum interrogetis, ne deficiat animo, quia sepe incidere solent. idèo loquamini secum, ut cadat ab illa angustia: Et si leui uoce respondet statim extrabatis: uel si dicat superuenire deliquium animi, eripiatur subito; quia aliqui ferre non possent. Ego autem occurro huic, ne superueniat. appono arundinem longam, ac per foratam, que extra papilionem tendat, per quam impositam in ore aerem attrahit non perpetuum quidem, sed quando est maximè calefactus, oportet enim attrahere suffumigium non solum per porositates, sed etiam per os, atque nares. Aliquando mando, ut teneat nares extra papilionem facto foramine in illo. Sed si concidat animus uino, uel aqua frigida inspersa in faciem excitatur. At si non incidit in deliquium, cum sudauit obiuoluiimus ipsum linteo, atque in lecto locamus, ut stragulis tectus sudorem perficiat, atque ibi duabus horis sit. Hac ratione suffitus parare solemus. Suffimus autem hac norma, ut primis tribus diebus semper suffumigia faciamus, postea tribus, ac tribus aliis, ut sint 9. aliquando per plures dies suffumigamus, prout morbus est: nam si tertia die uidemus, quod exulceratur palatum, & quod materia emanat statim cessamus, præterea si superuenit fluxus alii defistimus, uel sit hoc in 3. uel 4. uel 5. uel 6. die, Tamen semel in die suffumigamus, matutina s. hora: post sudorem ipsum siccemus, postre-

mò comedat, & bibat dilutum uinum, in alijs uictus sit plenus. Vixit 10

De symptomatibus superuenientibus. C A P. L X X I I I.

Succedunt in suffitibus symptomata quedam, aliquando alii solito Sympto-
aliuando corruptio palati, aliquando labefactatio omnium dentium, mata.
que solent succedere etiavi in inunctione ex Hydrargyro, & cum de hac
agenus de his omnibus pertractabimus.

De suffitibus ex materia benigna. C A P. L X X I I I I.

Dixi quòd duplex est ratio suffitus, altera, que recipit materiam be-
nignam, altera uero, que recipit materiam malignam. Primo de suf-
fitibus materiam benignam suscipientibus dicamus. inter quas hæc est pri-
ma formula ualida tamen, sed inter ualidas mitior. Recipe thuris mas-
aloës Myrræ ana drach.i. Cinnam. pulu. Cipri appellati, storacis fccce, spi-
ce nardi, nucis mos. ana drach. semis ambræ, uel carabæ unc. semis musci gra-
na duo, hæc simili misce, & teruntur leuiter, ita ut potius contusa sint, &
cum paruo coleari subministrantur supra carbones ardentes secunda com-
positio Hec est recipe saidal. alb. rubr. & citrin. ana drac.i. nucis mos. ma-
ceris, squinanti, gariophyl. canforæ, assari ana drach. semis, corticum mali ap-
pioli siccatorum, ambre ana unc. semis, miscentur, & terantur, & addita
terebentina fit pasta; ista diuiditur postea in pillulas, que super carbones
imponuntur sensim, ac sensim: Tertia compositio, & ualidior hæc est. Re-
cipe storacis fccce, belzuini, ligni aloës, gall. moscat. ana drach. semis, gumæ
mi beder. drac. i. ladani scrup. ij. squinanti, cinnam. ana drac semis: albi ani-
me, ambræ ana unciam semis, misce, teruntur, & cum stirace liquido for-
matur pasta, ex qua pill. ut supra. Sed facta est mentio de quoddam medica-
mento, quod non ita reperitur in officinis, scilicet album animæ, quod sacrū est, & genus quoddam resinae concretae, limpidae, lucide admodum, ita ut
uideatur saccorum ros. & est duum generum, una nigra, alia alba, & sub-
lutea, & utraque uocatur agnimen ab Hispanis vulgariter. Nam Petrus
Martir ab Anglaria quandoque animum, quandoque animam uocat in qua-
dam historia. quicunque tamen sit, non refert. sciatis tamen, quòd istud al-
bum est illud, de quo loquor, & defertur ex Canibalibus regionibus (ut re-
fert Petrus Martir) & emanat ex arbore, que habet effigiem ferculæ in
ramis, frondibus, &c. & prestantissima est arbor. quia primò profert quas

Prima de
scriptio
suffitus
benigni.

2. compo-
sitio.

3. comp.

Album a-
nimæ qd.

N.B.
Animæ in te-
stamento et quæ
fervit in L

Gabrielis Fallopp.

Epicur. Eu.
p̄s

dam palmulas, ex quibus conficiunt cibum, & potum, & enim detracto cor tice emanat ex ea farina quedam, ex qua possunt fieri fercula, & panes. Ul timò scatet hec resina, que preciosa est, & optimo odore prædita, & per suffitus siccatur. Hec apud Hispanos, & Romæ apud CARDINALES habetur in usu ex omnibus ad siccandum caput, ut si accipiamus parum hu ius resine, & supra carbones flagrantes imponatur roboret caput, thora cem, & hepar exiccat, neque grauis est eius gustus. Sequitur ut iam de malignis suffitibus agamus.

De suffitibus malignis. C A P. L X X V.

*d. artifi cialis quo niam du plex est al ter facti tius, q ho die habe tur fit. n. ex sulf. & arg. uiuo. nec colo re nec vir tute cum naturali conuenit. Præsenta neum. n. uenenum est. alter est uerus cinnab. q no adhuc contat q sit, lis eit sub iudi ce. Prima ma lig. suf. de scriptio . 2. descri ptio . 3. descri ptio .

Superatur affectio Gallica suffitibus, qui penetrantes per uniuersum corpus siccant cerebrum, cor, hepar, & totum habitum: Hi sunt duum generum, alterum particularium, alterum communium: alii uero sunt leues ex his, alijs autem robusti; alijs ex materia benigna, alijs ex materia ma ligna. Que sint ex materia benigna diximus, nunc de formulis ex materia maligna tractemus, que tres numero sunt in usu, & basis earum est cinnabaris * artificialis, sandaraca græcorum, & auripigmentum; & ista tria sunt, que (cum sint uenena mala) sua natura uenenosam infectionem sug gere solent; & ut redigamus rem ad summan, sciatis quid tota res consi stit in Hydrargyro, uel in alia materia consimilis nature cum eo, ut est arsenicum, sandaraca, cinnabaris artificialis, & præcipitatum. conduntur ista cum aromatibus, ut uiscera roborentur: Nam aliter offendentur, & aromata sunt præcipue Resina, & gummatum genera. Prima uero for mulia hec sit. Recipe cinnabaris unc. iiij. & intelligo per cinnabarim, arte fa etum, quod uulgò cinabrium dicitur. Myrrhæ, Thuris, Masticis ana unc. i. aloes hepatic. sandaracæ Arabum, stiracis siccæ, belzuin, ana drac. iii. miscetur hec, & tunduntur non ualde, & fit puluis, qui supra carbones inspergitur. Secunda ratio hec est. Recipe cinnab. unc. iiij. sandaracæ græcorum. drac. i. s. myrrhæ, thuris, ligni aloes, ladani, ammoniaci ana unc. i. tunduntur hec crasso modo, & cum terebent. miscentur, & parantur pillulæ, que im ponuntur supra carbones: Vltima ratio est. Recipe cinnab. unc. iii. auripig. sandaracæ græc. ana unc. semis, præcipitati drac. iii. thuris, aloes hepat. ma sticis, myrrhæ electæ, belzuin, storac. siccæ, ladani, ammoniaci ana unciam semis, miscentur, crassus fit puluis, qui inspergitur supra carbones flagra tes. Talis est ratio componendorum medicamentorum, que habent uim ue nenatam, & inimica natura expellunt.

Cinnabaris fastig 1/2 l. fl. 1/2 l. Argento
alii 1/2 l. Nahr. q. 1/2 l. s. 1/2 l. 1/2 l. 1/2 l.

*Hic Capitulū dicitur hispanorū gallicis
vino & anathomia sanis*

De Morbo Gallico.

44

De inunctione ex hydrargyro. C A P. L X X V I.

Prima ratio empirica, qua sanatus est morbus in Italia fuit ab argento uiuo sumpta; quoniam cum cæperit graſſari morbus, chirurgici, qui nitebantur omnem lapidem mouere, cum legiſſent Hydrargyron nimis ualere ad ſcabiem rebellem, cumq; primis temporibus lues hæc ulcera afferret, experti ſunt argenteum uiuum, & feliciter quidem. unde multi diuites facti ſunt; inter quos Iacobus ille Carpenſis, cum ſolus calleret ſecretam hanc medicinam, ita opulentus redditus eft ſolo iſto queſtu, ut teſtatus fuere rit munerata m pecuniam 40000 ſcutatorum, præter argenteam materiā, que omnia Duci Ferrar. reliquit, omnis enim aqua ad mare currit. Hic ita erat infenſus Hispanis, ut (cum eſſet Bonon.) geminos ex eis laborantes morbo gallico cæperit, & uiuos anatomicis administrationibus destinauerit; qua de re profligatus Ferrariæ obiit. Præterea teſtatum reliquit lau-
reatus ille Poeta Fracast. totam uim ſanandi gallicum poſitā eſſe in Hydrar-
gyro. & ita uiget authoritas huiuscemodi medicamenti, ut eo tota Gallia
utatur. In Germania, in Italia etiam exercitati non pauci maximam fidē
adhibent: & præter hanc rationem ſumptam ab experimento, uidetur ea
uis in natura medicamenti in eſſe, ut quaſt diuinum fit mixtum: nam ego
dicebam ſub Sole duo eſſe mixta, que mihi pariunt admirationem, & mi-
racula uidentur, alterum eſt magnes, alterum argenteum uiuum, ex quo poſ-
ſumus oſtendere reſurrectionem. Videmus medicamentum hoc conuerti in
cineres, & leuiſimo labore propriam in formam redire, non ergo eſt mi-
rum ſi potest uincere hanc labem. Qua ratione hoc faciat, ut ingenuē fa-
tear, nescio. Que ſit huius medicamenti facultas, ignoro. Que dicant alii
optimè noui, & quoniam locus hic non requirit, ut proponam has opinio-
nes, & diluam, hac ratione reſeruo in alia occaſione, & tantum tractabo,
que faciunt ad empiricum: Et licet oratio mea uideatur ita fauere huic,
eiq; tantum tribuere tamen non probo uifum eius. ſuperat quidem morbum,
ſed ſi habemus Regias rationes curandi, que ut plurimum, & certius fa-
nant ſine corporis incommodo, & ſi non ſanant, leniunt ſine noxa, non pro-
vit ant affectum, cur utemur. Hydrargyro, ex quo non ita certa, non ita tue-
ta ſuccedit ſanitas: ſi non ſanantur prioritatur, ualentior fit lues, labefactā-
tur uifcera, & partes ſolidae corporis: & aliquando huiuſmodi medicamen-
tum remaneat in humano corpore, multi marafmo corripiuntur ob inunctio-
nem: multis ſuccedit dentium caſus, palati corruptio: his oſſa capitis exca-
ſa manent, illis oſſis, & facies intorta. Si non ſanat protrudit omnem colluicē

Iacobus
Carpen-
ſis primus
inuentor,
inuacio-
nis ex Hy-
drargyro.

N
diuſy ſuſtis
fracafſonij

huius diuſi
mixta ſi Mogni
bij tragi-

Hydrargy-
ri unctio
periculo-
ſa.

*Autor oſly p for Regis valorem
curatq; ſi uo inuict tr uo
le dicit eſt uay.*

Gabrielis Fallopp.

N.

Quando
ad Hydrar-
gy. confu-
gendum.

Hora inū-
gendi.
Modus in
ungendi

terminus
inunctio-
nis.

2. 12. 15
fīcī

N

ad capud: Ego reperi homines inunctos per triennium ante, & uenientibus
gummatibus in tibijs detecto osse uidi collectum ibi argentum uiuum. Hac
ratione ego non probo medicamentum: utor aliquando, quando non poterit
via Regia assequi intentum. ego uidi adolescentem laborantem Gallico, in
quo omnia Regia infelicitate experta sunt, Empiricus Hydrargyro curauit:
quare in rebellibus affectibus, et desperatis usus sum, & precipue cum tene-
tarim prius alias uias, omnia genera medicamentorum: & quando utor hoc
semper Gallicam seruo rationem, que est, ut primò expurgetur corpus. Em-
pirici statim post purgationem inugunt, post expurgationem exhibent de-
coctum Gaiaci per decem dies, quia ualide operatur Hydrarg. & propter
decoctionis magis agit. sunt nuge. ego praebeo decoct. ad robur uiscerum,
capitis, cerebri, & hepatis, & tunc uenenosum medicamentum non ita offen-
dit; bac preparatione facta in ungimus. Antiqui solebant inungere post
prandium, & cenan, ut uires robustiores essent. Verum Posteriores me-
tiūs instituerunt matutinam unctionem: statim expergefacto aegro impo-
nitur clyster, nisi solutam habeat alum, postea accepta testa cum carboni-
bus inunguntur internodia omnia exceptis manibus. Primum inungunt pe-
des per transuersum, ubi est tarsus, postea internodium tibiae, deinde media
femora, medias ulnas, & media brachia, postea totum dorsum semper fri-
cando ad partes inferiores: duū autem internodia ungunt faciunt per transuer-
sum, & ista iunctio fit fricando, ut penetret, postea imponunt stupram, uel
ex lino, uel canabe, & ita ligant calidam; Si poterit sudare, sudet intecto
capite. Si sudare non potest, dormiat ad duas horas: Postea surgat ita inun-
ctus, & linteis obuolutus, comedat res bonas, & bibat uinum præstantissi-
mum leue, & (si potest haberi) suauissimum, & dulcissimum: Solent inun-
gere per tres dies primos, & postea per tres, & denum per tres alios usq;
ad 9. aliquando ad 12. & 15. sunt aliqui; in quibus apparent symptomata
in 3. diebus in aliquibus non apparerent nisi 15. superuenerint. in his so-
lent interpollare potionem Gaiaci per 8. aut 10. dies, & uacuare, & poste-
mò ualidius parant unguentum & iterum inungunt: aliqui sanati sunt in
prima unctione, nonnulli in secunda aliquot in tertia: sed sciat is quod quando
perueniunt ad 15. Semper cessant Empyrici: aliqui nebulones ultra 15.
procedunt. & nihil faciunt, quia tunc non penetrat argentum uiuum, &
ideo ita tarde symptomata non apponunt; & propterea noua expurgatio-
ne, & præparatione est opus. Sed uidete an mirum sit hoc: si bibatur ar-
gentum uiuum illud non facit, quod facit unctum; uidi mulieres que li-
bras eius biberunt, ut abortum facerent, & sine noxa. Ego exhibeo in uen-
tibus

Argentum uiuum bibitur: Unde non facit
fari in ventibus.

mibus puerorum, & nullum parit symptomata, solum necantur uermes. ex hoc credatis, quod est occulta intima uis, & facultas huius medicamenti. Est aliud notandum quod solent Empirici (postquam aliquem per sex dies inunxerunt, & non succedunt symptomata) addere maiorem quantitatem argenti uiui, nunc unc. i. nunc ij. & ad placitum est hoc, & sine noxa fieri contingit: Cum superuenerint symptomata cessate ab unctione: Horum autem symptomatum quedam frequentia sunt; quedam rara. Sæpe accidit, ut inuncti homines habeant palatum inflatum, & excoriatum, linguam crassam; loci qui non possunt, non deglutire, dolet lingua in tollerabiliter, quia maxima fit inflammatio: ad hæc succedit tanta copia sanie, ut uix tantum expuere possint: dentes omnes labant, uacillant, suo dimouentur loco, & sordes tandem colligitur circa os, ut non apparent, & sepe, ac sèpius concidant. Medicamentum sua natura, ueluti auis uolat ad palatum: In eo casu insti- tuatis uictus rationem facile concoquibilem, contusum scilicet ex carnibus delicatis, uinum subdulce sit, fercula ex iure satis pleno, uel ex pane; & ita copiosè alimus, quoniam insignis sit euacuatio: aliquando enim 7.8. & 10. unc. humiditatis expuunt per spatium 6.7.8.10. & aliquando 20. dierū. Secundò opus est, ut uideamus, an prætermodum intumeat lingua, oportet enim (si hoc est) ad reuelentia deuenire. Ego timebam alias secare uenam, uidi tamen suffocari homines ratione tumoris, imponebam cucurbitulas, postea ausus sum secare, & bene successit. secui uenam Capitalem, & non cessauit fluxus ad palatum materiæ malæ, sed solum sanguinis, qui currit cum illa materia, & facit illam inflammationem, retrahitur sanguis, cessa- fat tumor, & inflammatio, & non retrahitur materia. & ratio est, quia colluuius illa sequitur hydrargyron collectum in illis partibus: nam cum incipit in calescere materia euaporat, & agitatur ad partes superiores: Paret hoc. Nam illi, qui faciunt bagattellas. solent anulū formare, uel ærcū, uel argenteum, qui excavatus impletur argento uiuo, & ponunt supra carbones: quum incalescit saltat, per spatium quartæ partis horæ, & hoc fit ratione Hydrargyri, qui agitatus requirit exitum ad superiora, & cum sit corpus ponderosum exagitat anulum; non tamen totus explendus anulus, sed dimidia pars, præterea colligatis etiam ex hoc: quando in agro Vincen- tino faciunt Malgama; in illis enim montibus, in quibus argentum effodi- tur, aliquando pauca est materia argenti, admixti sunt lapides. Recipiunt metallum illud, & moliunt molendino, ueluti farinam, postea puluerem cum lotio, aqua salita, & argento uiuo reddunt in pastam, quam ablueunt; tota materia lapidea egreditur; & remanet in fundo catini argentum uiuum.

victus rō.

victus rō.

Ad hinc farinam
mitte sennò
vanc.cum Argi-
vum pime
parum.Præstigia-
torū anu-
lus.Birech ha-
bitacione

Malgama

Gabrielis Fallopp.

Agoth. Viii²
Subhunc hinc
in corpore bⁿ
et m^o.

eum argento. Hec aliquando panno colant, sed saepe non succedit, quia aliquid quando Malgama tostum factum est; tunc accipiunt bocciam uitream, & imponunt capitellum uitreum ad destillandum ad ignem, ascendet argentum uiuum, & per narem descendit: Ita sublimatur hoc medicamentum in corpore humano egrediens per palatum nostrum; ideo cum medicamentum petit palatum secum fert colluuiem mali: Præterea solemus uti frictionibus, cucurbitulas parare scarificatas, & ultimò ad localia uenire, que coibent fluxionem, detergent materiam, & moderate siccent.

Ad corrigenda symptomata.

C A P. L X X V I I .

Quo ex-
trahitur
arg. uiuū
à palato
& denti-
bus.

ad dolorē
oris.
detersio
oris.

Rimæ.

ad dentiū
motum.

Olm. sulphuris m^o
aqua pura:

fluxus al-
ui, & di-
scateria.

Observandum quinetiam est, ut (quantum fieri posse) extrahamus Hydrargyron imbibitum in palato, & dentibus: & est, ut eger seruet anulum aureum in ore, uel nummum aureum purum uetustum: & bis, & ter extrahetis plenum argento uiuo: Cum uidetis aureum imbutum arg. uiu. accipite tunc carbones non admodū flagrantes, in quibus anulum proicie, & hydrarg. euanescent; & iterum frigefactus aureus aut nummus, aut anulus ori imponitur. At egoros lacte abluitur, si fuerit dolor magnus; non ita sanguine dolore scrutatur, addita aqua ordeacea: si nullus dolor, admisceatur mel ros. ad detergendum: si autem aliquando est reprimendum cum aqua ordeacea addimus syr. Myrtinum, uel diamoron appellationum, uel papauer. uel nenufar. aliquando uenimus ad aquam solani; uel plantag. aliquando ad usum succorum repellentiam, ueluti ad succū fol. rubi, fol. plant. aliquando ad succum fol. uitium: aliquando utimur Ptisana Ordeacea mel. ros. syr. myrtino uel diamor. simplici purissimo ad detergendum: De rimis, & ulceribus oris non fitis solliciti, statim sanata lingua à melle ros. sanatur et Rimæ. Ad deterzionem autem, præter dicta, aliquando utimur oximellite bene cocto, & ualde acri: aliquando ut detersio, & mitigatione fluxione ita labant per menses plures, dentes, ut cadant, necessarium est ergo sistere, ne uacillent semper, aut cadant. igitur soleo duobus medicamentis uti: primum utor medicamento siccante, & detergente sordem, & exedente gingiuas corruptas, & est oleum de sulfure uel purum, uel mixtū cum aqua plantag. Cum fuerint mundati, recipe fol. plantag. folior. oliue, & folior. salu. & coquo in uino albo austero, & huiusmodi decocto colliuitur os, & dentes, & firmantur, ut non timeamus, quod cadant: Alind symptoma succedit, & est, quia soluitur aliud, & fit disenteria, aliquando

enim excernitur sanguis purus, uel ramenta, ut in disenteria ipsa excernuntur: in hoc casu si uires robustae sint non sistamus fluxum, sed leniamus, et efficiamus, ne excoriatio maior fiat; primum infundendo lac caliceatum, uel in quo extincti sunt lapilli nigri, uel succum ptisane cum lacte puro, aliquando decoct. ordei cum ol. amygd. dulcium: aliquando accipimus capud ueruecis, et facimus decoctionem cum ordeo, et fol. maluarum simul coctis.

Quandoque (imbecillis viribus existentibus) deuenimus ad adstringentia, et sic utimur ol. Myrtin. infuso, uel ol. onfac. infuso succis plantag. uel rubi. admiscemus bolum arm. lapidem hematitem; Vtimur aquis adstringentibus, aliquando secanus uenam, aliquando ad laqueos, et alia genera reuulsioneum descendimus. Si autem symptomata hec non superuenerint bene nuncrimus, et nihil aliud agendum.

De uarijs unctionum generibus. C A P. L X X V I I I.

VNCTIONUM AUTEM GENERA UARIAS SUNT: ego duo tantum proponam, que mihi experientia confirmavit: isti cum utantur multo Hydrargyro semper habent eum preparatum; et ipsi testantur, quod duplo citius agunt: Præparatio fit per aestiuos calores, sputo enim humano macerant Præparatio Hydragryi. Hydrag. qui utuntur Hydrag. semper dicunt, Recipe Hydrag. extincti &c. hoc assumptum a scriptoribus probant Empyrici. habent uasculum ligneum, in quo ponunt Hydrag. matutina hora, expuunt, et in mortario percutiunt, et collocant ad Solem spacio 30. dierum: Ego utor raro hoc medicamento, et mando ut tunc temporis in arundine saliuia extinguatur: si uos eritis consumpturi magnam copiam præparate illud, et semper habete: iam uenio ad uarias formulas compositionum. quarum haec est una. Recipe Hydrag. extincti saliuia unc. iij. olei ueteris unc. iiij. olei thuris (fit aut hoc, ut oleum masticinum) unc. ij. ol. mast. unc. i. pingued. porcine unc. ij. et semis, olei lau. unc. i. et semis, cere propolis, seu uirginis unc. ij. dialthea unc. i. Thuris, masticis an. unc. i. sagapeni unc. i. et semis, eliquanda liquantur, terenda teruntur, et miscentur, addita tanta cera, ut fiat linimentum molle. et cum uoluerimus extrahere ab igne, et medicamentum incipit refrigerari, addimus Hydragyr. et diu concutimus, ut optimè misceatur: Cumq; usi fueritis hoc medicamento per 6. uices, et uidebitis, quod non incipient signa aliqua, addite nouam quantitatem Hydrag. unc. ij. uel iiij. et iterum inungatis ad 9. dies uel plus: Secunda formula haec est. Recipe ping. galline, assungiæ porcine, assungi. trufine an. unc. iiiij. ol. liij. alb. ol. lau. Prima cō pos. ung. a. cōposi.

Gabrielis Fallopp.

rini an.unc.ij. Hydrarg. extincti unc. 6. pinguedines non eliquantur ad ignē, sed detractis pelliculis teruntur in mortario diligentissime, deinde sensim additur Hydrarg. extinctum nouiter saliuā: & ducitur medicamentum in mortario per duas, aut saltim unam horam. deinde infunditur oleum, & optimè agitatur pistillo, postea adduntur isti pulueres Thur. mast. Myrrh. ammon. stiracis, pulu. salui & pul. sticados litbargyri, cerusse an.unc. semis; & ex his fit puluis tenuissimus, qui sensim infunditur in mortario, et fit præstantissimum medicamentum; et sexta unctione certò agit, ut plurimum.

De præcipitato, quod exhibent per os.

C A P. L X X I X.

Medicus debet omnia nosse, & bonum, & malum: præparatur igitur hoc modo. Recipe arg. sublimatum (in quo est Hydrargyr. nam fit ex eo. & quamvis additur sal. & alumen, tamen Hydrarg. est quod fit arg. sublimatum) & supra marmor terunt, postea multam miscent farinam cum hoc, & affundunt aquam, & faciunt massam, quam inunctis digitis butiro capiunt, & orbiculos efformant; postea ponunt hos in Elambico, ex quo extrahunt liquorem, cuius ope præcipitatum efficiunt. Accipiunt enim 6. partes huius aquæ V. C. unc. 6. auri unc. 6. nuscent, & optimè amalgamant. (Mixtura, quæ fit ex Hydrarg. cum metallis, uel aquarum fontium cum metallis amalgama dicitur) & ista aqua absorbet aurum. postea recipiunt uas nitreum lati oris, & collocant hoc in furno chymistarū, & sepillunt dimidiā partem uasis in cineribus calidis, & subiecto lento igne in calescit materia, quam ponunt in uase illo, interea fit pellicula, crux leuis in superficie, quam colligunt coleari, & in uase uitreo reponunt. & hec crux continua, & continua crescit: quum cessant crux & auferunt uas, & postea coquunt has pelliculas in uase uitreo donec appareat puluis sub ruffus; & hoc est præcipitatum. Demum præparant. Nam affundunt aquam ardenter supra præcipitatum, & postea supra calidos cineres usq; ad evaporationem aquæ imponunt. & hoc ter fit. istud exhibent formatū in catapocia pro morbo Gallico: aliqui dant commune præcipitatum, ita præ-

Medicus debet omnia nosse, & bonum, & malum: præparatur igitur hoc modo. Recipe arg. sublimatum (in quo est Hydrargyr. nam fit ex eo. & quamvis additur sal. & alumen, tamen Hydrarg. est quod fit arg. sublimatum) & supra marmor terunt, postea multam miscent farinam cum hoc, & affundunt aquam, & faciunt massam, quam inunctis digitis butiro capiunt, & orbiculos efformant; postea ponunt hos in Elambico, ex quo extrahunt liquorem, cuius ope præcipitatum efficiunt. Accipiunt enim 6. partes huius aquæ V. C. unc. 6. auri unc. 6. nuscent, & optimè amalgamant. (Mixtura, quæ fit ex Hydrarg. cum metallis, uel aquarum fontium cum metallis amalgama dicitur) & ista aqua absorbet aurum. postea recipiunt uas nitreum lati oris, & collocant hoc in furno chymistarū, & sepillunt dimidiā partem uasis in cineribus calidis, & subiecto lento igne in calescit materia, quam ponunt in uase illo, interea fit pellicula, crux leuis in superficie, quam colligunt coleari, & in uase uitreo reponunt. & hec crux continua, & continua crescit: quum cessant crux & auferunt uas, & postea coquunt has pelliculas in uase uitreo donec appareat puluis sub ruffus; & hoc est præcipitatum. Demum præparant. Nam affundunt aquam ardenter supra præcipitatum, & postea supra calidos cineres usq; ad evaporationem aquæ imponunt. & hoc ter fit. istud exhibent formatū in catapocia pro morbo Gallico: aliqui dant commune præcipitatum, ita præ-

*Amalga-
ma quid
sit.*

præparat.

paratum. Propinatur autem pondere scilicet uel 7. grani ad summum 10. sed raro. postea miscent medicamento, & addunt fucum. Medicamenta addita sunt aloes hepat. Myrr. Mast. uerbi gratia aloes scrup. sem. Myrr. & Masticis gran. iiiij. præcip. gran. 5. miscent cum mell. ros. & efficiunt duas pillul. aliquando fucant cum carbone trito auellanarum, uel salicis tantum quantum fucent præcipitatum. isti Chymistæ uolunt cooperire fuco isto, ne timeatur præcipitatum: Depræhenditur fucus accipiendo aurum, cuius contactu attrahitur argentum uiuum, quod in propriam redit formam. Aliqui exhibent has pillul. matutina hora, aliqui uestpertina, alii qui statim ante prandium, uel post prandium. Incommoda autem subsequi solent non pauca ex assumptione talium pill. soluitur enim aliis cœpiose; uolutus mouetur uiolentiſſimus; disenteria inducitur; rumpitur in pectore uena. Medicina hæc pro afnis, & rusticis seruetur, atq; à talamo uiuentium hominum excludatur. Ista sunt genera medicamentorum, que hominū industria, & Morbi Gallici uiolentia inuenta sunt. Iam relinquitur, ut à symptomatum tractatione nos expediamur.

De numero symptomatum Gallicum sequentium atq; de ordine,
quo tractabuntur. C A P. L X X X.

Antequam de tam amena decedam prouincia non erit ab resymptomatum habere tractationem, quorum numerum, atq; ordinem, quo tradere institui, simul aperiam. Primum enim uos docebo cariei, uel tarulorum curationem: secundò bubonum Gallicorum sermonem instituam; tertio instruam uos rationem curande Gonoreæ Gallicæ: quartum erit capillorum, atque pilorum defluuium, in quo declarabo quomodo restituendi, quo modo prohibendi, atq; detinendi ne cadant. Quintum continet dolores capitis, & internodiorum. Sextò sunt Tumores gummosi, & ateromatici. set timo erit ossium corruptio et perihestiorum, atq; neruorum 8. in loco sunt pustule, que suboruntur supra caput, et faciem & per totum. Nonò sunt ulcera maligna in palato, in sede, & in sinu muliebri, & in omni parte corporis. Decimò sunt Lichenes, uel Rhagades, uel calli in uestigijs pedum, & uola manuum. Undecimò succedit institutio sermonis de Cephalea, hoc est stabili dolore cap. Duodecimò, est difficultas respirationis, decimotertio est marasmus, que duo postrema insanabilia sunt ideo de his ne uerbum quidem faciam. [Addite decimoquarto in loco aurum tinnitus, quem omisit fortasse, quia (ut infra dicet) eius ignorat curationem per lo-

Duodecim
lxxviii

Not.
Ho. exhi
bēdi præ-
cipitatū.

Hor. M. i. 10
Alius nō h.

Caries.
Bubo.
Gonorea.
Pil. deflu.
Cap. do-
lor, & ar-
ticul.
Tumores
ossiū cor-
ruptio.
Pustulæ
cap.
Vlceræ pa-
lati sedis,
& sinus.
Lichenes.
Rhagades.
Calli pe-
dum.
Cephalea
Difficul-
tas respi-
rationis.
marasmus

Gabrielis Fallopp.

calia enim insanabilis est, & nisi decocto auferatur in superabilis, erit ac penitus rebellis.]

De cariei Gallicæ causis.

C A P . L X X X I .

Caries.

Caroli.

Ulceris deparcentia
Sordes carie.
Caries.

Cause ca-
riei ex
aliis.

2. occasio
cariei.

3. occasio

Not. solu-
tionē pro-
ble.

Cum cūnactu cāri
nō p̄dēs nō carioſu

3. Occa-
ſio.

Vulcera quedam, que in cole adolescentum, aut in sinu mulierum so-
lent superuenire, pustulae uirge appellatae sunt à chirurgis, qui etiā
& ulceræ uirge vocant. nos uulgò taroſos, uel carolos nominamus ad
similitudinem cariei, que ligna exedit, quoniam uirga ab his ulceribus exea-
ditur: Antiqui Scriptores Græci, & Arabes ueluti Paul. Aetius, & Auic.
Slocuti sunt de ulceribus depascentibus colis: Sed differunt illa à carie simili-
liter chyrurgici posteriores loquuntur de his, sed non sunt eadem cum his,
quorum curationem dare intendimus. Superiores chyrurgici loquentes de
depascentibus, dicunt dupli ex causa fieri, uel ex turpitudine alba, uel ni-
gra collecta inter glandem, & præputium. hanc turpitudinem sordem ap-
pellant; uolunt igitur, quod quoties sordes ista continentur inter præputium,
& glandem, bulliens faciat huiusmodi cariem: Vnde monent, ut continuo
abluamus pudendum urina cum farina tempore hiemis: estate uero aqua
frigida, quum cognoscimus mulieres; sed de his non loquemur nos, loquemur
autem de carolis. Que uarijs occastionibus prouenire solent; aliqui per con-
tactum, quoties pudendum hominis contangitur à fæmineo pudendo infecto:
sicut enim manus infecta scabie inficit manum sanam, ita pudenda inter se:
bac ratione quia communicatur sanies, uaporue malignus Gallicus ab infe-
cto pudendo, qui solet exoriri per exesam cuticulam, & per hoc genus dicti
ulceris. aliquando huiusmodi ulcera nascuntur, quia in ipso coitu, excremen-
ta per attritionem incalescant, & sic putrescendo inficiant pudendum uiri-
le. Nam erit mulier, & uir, qui laborarunt Gallico, pudenda non infecta
ulcere, tamen quia casu retinetur sordes, uel in sinu mulieris, uel in pudendo
uiri, per illam frictionem sordes incalescit, & putrefit. ex quo apta est ad
generationem cariei Gallicæ. & hinc est, quod multi mirantur, quod adi-
bunt meretrices, & uidebunt partes mundas, & tamen carie inficiuntur:
sordes fuit causa ulceris communicatis uaporibus malis redundantibus ex
Gallica muliere: Et domini haec est causa cur multi à pudendo non carioso
cariem contraxerint: Vultis uidere? si adolescens bibat lac mulieris in-
fectæ, inficitur. multò ergo magis in sordibus illis latet minera putredinis.
Tertiò inficitur hepar, & transmittit excrementum ad superiores partes,
& ita facere solet ulcera in ore, & palato: si ad partes inferiores uel est

tenue, & transmittit ad priapum, & facit cariem; uel est crassum, & transmittit ad inguina, & facit bubones. si uero utraque materia luxuriat facit utrunque. Quarto oritur caries ratione laboris, quando quis uiolenter equitat, & diu, & retinentur sordes in pudendo, satis longas patitur tentigines, eo magis præputium in calefit, & est causa cariei, quia illa est apta putredini, cum sit uia ad expellenda excrementa: ex Gal. s. in lib. Me-
thodi: aliquando nascitur caries per attritionem: Sunt Meretrices, que ut uideantur uirgines, & sibi, & adolescentibus augeant delectationem solent uti aquis adstringentibus; iuuenes habentes magnam, atq; crassam uirgam uiolenter impellunt, attritione illa (fortasse existente glande molli) nascuntur caries, & ulcera: superiores illas medici excalafactio[n]es uocant, has posteriores, excoriationes. Nos non loquemur de omnibus his, sed de ueris Gallicis carolis dictis sine carolis. Qui sunt ab alijs distinguendi: calefactio[n]es, excoriationes &c. facile sanantur (ut docebo quando locus dabitur, & occasio) sed caries non ita facile:

4. Occa-
sio.5. Occa-
sio.

De tribus carici Gallicæ speciebus. CAP. LXXX.

Callice cariei tria sunt genera, uel sit caries ob contactum, uel ab he-
citate originem ducens, uel quia sordes reperitur. Vnum est, quod co-
tinet cariem benignam, gallicam tamen, secundum mediocrem includit, ter-
tium est quod habet malignam, à qua Deus omnes fideles Christianos libe-
ret: Signa cariei benignæ sunt. Primum enim suboriuntur pustulae quedam
parue, & candidæ, que quidem non excedunt crassitatem unius grani pani-
ci minimi: pustulae erumpunt; his ruptis remanet ulcusculum rotundum in
medio habens punctum candidum, penetrans aliquantulum simplex, uel du-
plicatum: aliquando tota corona glandis inficitur huiusmodi ulceribus:
quandoque simul copulantur, & ex duobus, uel tribus, uel quatuor unum
fit, ita, ut sit ueluti linea cingens, & coronans glandem, ista est sine dolore;
leuis, & moderatus pruritus; facillime cedit medicamento. Secunda species
seuior est, & ista est genus quoddam ulceris rotundi, sed in medio non ad-
est punctum album, adeo liuor in ulcere, & labra leniter attolluntur pura-
pureo colore infecta: aliquantis per profundum est hoc ulcus: Hæc est secunda
species. Vltimo in loco est pessimum, & ualde malignum ulcus, non ro-
tundum, sed uaria figura figuratum, ac uarijs depictum coloribus, liuido,
purpureo &c. callofa habet labra. serpit seuiissime, & aliquando nome con-
iunctum habet, hoc est putredinem. Has species oportet distinctissime co-

Benignæ
cariei si-
gna.Secunda ca-
riæ spe-
cies.Tert. spe-
cies.

Gabrielis Falloppi

gnoscere, & diligentissime tractare, benigna enim moderate tractamus, & non timemus. at de duobus reliquis formidandum de ualida infectione: Si caries erit per calcificationem, aut per attritionem sanatur facilmente. Recipe aquam plantag. & aqu.ros. & his madefactum linteum imponite, & statim sanatur. Si resistat. Recipe ung. diapompholig. & duorum dierum spatio sanatur. Si aliquando requiritur medicamentum robustius recip. aqu. solani, & aquam plant. & dissoluatis minimam portionem alum.rocchæ, & tunc linteolo locum madefaciatis: Si autem fuerit caries uerè Gallica, & non leuis, sed maligna, uel malignissima fugite ualide, & pure repellentia, quia nascerentur bubones, sed medicamento aliquo, quod robustè exiccat, & supereret malignam ulceris naturam, utimini: solemusq; aliquando decoctione aliqua ablueret matutina, & uespertina hora: & hec fit decocto gaiacis solo, aliquando admixta aqua plantag. Quandoque recipimus unum album austерum, & incoquimus lignum Indicum, & rosas: & hoc abluiimus: post ablutionem inspergimus aliquem puluerem robustum siccantem. Medicamentum hoc est præstantissimum antiquorum. Recipe cinerem seminum aneti, & squam. æris preparat. & inspergamus supra linteolum madidum decocto eodem, uel aqua ros. Aliquando Recipimus squam. æris, aloë hepæ. & tutiam preparatam, & inspergimus æquis portionibus: Quandoque uenimus ad ualidiora præstria, quando exedit intus caries, & non appetet in superioribus: in eo casu puluis non est oportunus, quia non ita penetrat: Ego soleo uti ung. Aegyptiaco, & accipio stilum acutissimum, quod uix intingo Vnguento, & postea impono in foramine cariei, excitat statim dolorem, sed cessat, & est medicamentum certum: & non imponatis supra linteolum, sed tantum guctulam, ueluti millij, infundatis. supra autem ulcus accommodamus aut linteum, aut goſſipium madidum rosacea, uel aliqua alia aqua refrigerante, ut his impediatur inflamatio: aliquando oportet uenire ad medicamentum siccans robustè, quod insita facultate inimicum sit huic morbo, in eo casu recurrimus ad præcipitatum. Mea autem medicina semper est hec in alijs, non in me. & in leuibus, & in mediocribus, & in robustis; sed ego diluo ita, ut nullum excitet dolorem. si moderata caries utor præcipitato mixto cum ungu.rosat.mesu. et capio præcipitati drac. i. ungu.ros.mesu.unc. i. & semper intelligo de præcipitato præparato. si rebellis caries inspergo præcipitatum puram unica uice, aliquando bis, aliquando ter, uel quater, raro uenio ad quintam inspersiōnem. Insperso præcipitato impono linteum uel goſſipium madidum aqua ros. Si uideam altera die equale redditum ulcus, siccatum, rubicundum, tunc aut impono mixtū præcipitate

Cariei ex
calefactio
ne & atri
tione cu
ratio.

Secūd.rō.
Tertiārō.
cariei gal
lici nō le
uis, cura
tio.

Prima rō
curandi.

Secūda &
tertia rō.

Puluis pri
mus.

Puluis se
cundus.

Quarta rō
curādi cū
non appa
ret ulcus

Vnguentum
Egyptiacum

Quintārō
curandi.

Per ripulabimy

Unable to display this page

Gabrielis Fallopp.

omne virulentionem puf. solemus autem accipere aquam calbeatam, & in ista incoquimus aliqua ex dictis medicamentis, uel ex plantis, uel ex animalibus, & infundimus. hoc facto parare solemus pulueres, & inspergimus: erunt autem hi ex illis ossibus exustis, & metallis, & corallo, bolo arm. ac lapide hemat. & his additur aliquid Thuris, aut mysticis. Verum aliquando non possumus inspergere pulueres. ex ideo accipimus mel ros. syr. mirt. & uinum gran. & postea accipimus pul. partim ex plantis, partim ex ossibus, partim ex metallis, & efficimus linimentum secundum hanc formam. Recipe pulu. scab. torment. an. drac. 1. pulu. eburis combusti, corall. rub. an. scrup. ij. boli orientalis drac. 1. thuris scrup. 1. mell. ros. syr. mir. uini gran. an. unc. sem. hec misce in mortario, & postea gossipio imposito in specillo inungimus locum. Verum si caries est in sinu muliebri in hoc casu ego utor medicamento ex terebent. & primò abluo, impono postea pessarium cum medicamento, quod tale est. Recipe tereb. lotæ cum aqua scabiosæ unc. 1. mell. ros. unc. 1. pulu. scabios. tormentille an. drac. 1. boli orient. eburis combusti, cornuceru. usci, aloes an. drac. semis. farinae lolij scrup. ij. misce, & imbuitur pessarium, & felici cum successu, hoc genere emplasti uti possumus in cole uirili: quum uero incipiunt ulcera hec suppurari deuenimus ad detergentia. & fit decoctum ex lupinis, ex lolio, & ordeo optimum est, si his ad miscemus mel ros. uel oxim. at si insignis est putredo opus est causticis robustis uti. & primò liquore ex plantis confecto admisceatis ung. egyptiæ cum bona quantitate, & per clystere abluiatis. Madefaciatis quinetiam aqua alum. magistrali: sed non ut amini hac eo modo, quo in officinis preparatur: ego docebo infra quomodo soleo parare eam: utor et arsenici aqua. uel aliquo ex his, que traduntur à Gal. 4. de comp. med. per genera 10. quædam componit Aetius lib. 14. cap. 49. Paul. lib. 40. cap. 44. ung. egypt. cum alum. & calc. bonum est. si autem non superatur his deueniatis ad ferrum ignitum: semper tamen habenda ratio partis sane, & prohibenda inde (quantum fieri potest) inflammatio, & sic ut imini empl. ex lente, & cortic. græ. empl. ex farina lolij & ordei, uel succis ex rubo, uel ex folijs uitium, uel plantag. uel scabios. uel poligoni. & si est hiems ut imini istorum aquis cum linteaminibus, & non dubitate quod maiorem uim in his aquis uidetis, quam in succis, & expertus sum in fluxu sanguinis narium, accepi succos, et nihil fecerunt, accepi aquam stillatitiam, & statim desit; cum corruptela hec incipit superari oportet uenire ad detergentia ut ad succum appij, & postea carne expleatis, & talis erit curatio.] Præter institutam dietam soleo balneare pudendum quotidie decocto Gaiaci, uel in quo sit decocta scab.

Cariei in
sinu mu-
liebri cu-
ratio.

per sanum.

Ignis.

scabiosi & flan-

hi

N

balneū pu-
dendi.

Maior virtus in agnus & gallus Herbarum
in succis

¶ tormentil. & si essent cauerne ego clysterem abluerem septies, octies, & decies. si mundum est ulcus deduco cicatricem per hos pulueres squam. & cris, squam. ferr. atq; pompho. ex his facio pulu. quem leuisimum inspergo ad ulceram. aliquando sunt, qui cariem per tres annos ferent. sanabitis uos hoc modo: supra pulu. dictos ponimus ung. ifid. uel solum, uel mixtum cum ung. diapomph. si mundum non est ulcus ponite prius præcipitatum, postea dictos pulu.

De tumore præputij; ex carie. CAP. LXXXIII.

Accidit deinde in carie, ut intumescat præputium, & non possit detegi glans, uel si detegitur cum maximo fit dolore, & excrutiat præputium. unde in hoc casu quotidie detegatur glans, & ne exedatur, noua medicamenta ponantur: Secundò not. ne præputio denudato glandem relinquatis detectam, quoniam tunc ad coitum laceratur; ideo aduertendum ne inuertatur præputium, & agendum est, ut recurrat, cum dolore, & potius ut glans testa, quam detecta maneat: sed in eo casu, in quo testa est glans quid agendum? Si apex præputij erit angustatus solemus dilatare cum fistula plumbea, postea facimus decoctum quod per clysterem immittimus inter præputium, & glandem, & hoc decies in die. facta ista ablutione solemus recipere linteolum mundissimum molissimumq; imbutum medicamento opportunuo ad exiccationem cariei, & specillo impellere ad ulcus. cognoscimus autem loca ulcerum ex dolore partium exteriorum, & ita quotidie matutina, & uesterpertina hora medemur. decoctum tale est. Recipe decoct. ligni, Decoc. lib. 1. decoct. scab. agrim. beton. ros. tormentillæ, plantag. lib. iiij. tutiæ prepar. squamæ & cris prepar. aloes hepat. boli orient. an. drac. i. & sem. hæc simul bulliant parium; postea colatur medicamentum & infunditur clyster: Vnguentum autem est rosaceum mesu. cum præcipitato. in exterio-ribus partibus imponimus linteol. madidum isto decocto, uel imbutum dia- pompholigos, uel aqua ros. & plantag. aliquando unguento facto ex linim. simplici, & diapalma simul mixtis, nam impediunt putredinem, & siccant moderate.

De callo præputij. CAP. LXXXIII.

Aliquando ita callosum fit præputium, ut non amplius possit detegi glans. in eo casu nostri chyrurgi, & bene, secant præputium, &

Gabrielis Fallopp.

Sorboffij

Nona ra-
tio curan-
di callos-
sum præ-
putium.

uidetur colis, ueluti equus prefectis naribus, et omnes hucusq; illud fecerūt, præterea dum intumescit glans dolet. iccirco uos ego docebo à mē inuen- tam nouam rationem curandi; omnes ego sano plumbo. uerbi gratia habe- bo præputium ita angustum, ut non possit ingredi specillum, in eo casu ac- cipio fistulan paruan ex plumbo, & ita impono in foramine, & uolo, ut eger per illam mingat: interim ego oleo amygdalarum dulcium inungo, uel pingu galline, uel pomata. secunda die ego impono parum maiorem fistu- lam, tertia ad hoc maiorem, & hoc modo procedo deinceps, ita ut spacio octo dierum possit detegi glans, & sic emollitus remanet callus, & præpu- tium dilatum. Ego his non solam in cariebus utor Gallicis, sed et quando est hoc à natura factum.

Quomodo curandus tumor præputij ita ut recurrere non possit.

C A P. LXXXV.

In carie solet succedere hoc incommodum, quod aliquando ita stringitur præputium ob cicatricem, ut non amplius detegi possit glans: aliquando sanant medici inepti ita ut recurrere non possit docuimus quo dilatandum præputium fistulis plumbeis. quando autem recurrere non ualeat inuersum aliquot sanauit, aliquot non. **P**rimum formamus instrumentum plumbeum rotundum semicirculare, quod ponimus supra glandem, & postea fasciolis quibusdam tentamus reuocare præputium supra plumbeum circulum, qui ponitur supra glandem, & ita per multas uices persistamus donec asequamur intentum.

De carie in canali uirgæ. C A P. LXXXVI.

Solent uboriri in canali etiam caries. cognoscetis autem ex sanie ma- nante, et maximo dolore in tempore minctionis, has uero curabitis ea- dem ratione, qua in glande existentes, atq; exterieores, curastis.

De cicatrice callosa & ueluti neruo post cariem rema- nente. C A P. LXXXVII.

Hoc modo sanatur caries, cui solet geminus affectus superuenire; pri- mus est callosa cicatrix, mobilis loco, crassa, liuida, dura, & rotun- da, que quandiu durat, tamdui morbus Gallicus perseverat, et uidentur u- 2^antre callo M Mortu gallicu dirat.

Unable to display this page

Gabrielis Fallopp.

ligatione debetis linteolum, uel goſſipium madefactum aqua ros. imponere, & postea ducere præputium supra linteolum: & hæc ratio tuta est ab inflammatione: altera die abluetis diligenter: si sunt mortuæ apparent deni

Signa quā
do sanatæ
sunt.

Ad radicē
ces reman-
entes.
3.ratio cu-
rationis.

4.ratio cu-
randi.

Si tumet
glans.

6.ratio cu-
randi.

Notabile
medicam.

Arsenici
præpara-
tio.

Auripig-
men.præ-
paratio.

gratæ, uel liuidæ: si rubicundæ non bene strictæ sunt. si nigræ altera die cadent: si rubræ sunt, iterum trahamus capita filii, & stringamus optimè. Cadentibus istis, obſeruandum, an relictæ fuerint radices herentes glandi: si radix relicta est, ſolemus madefacere aqua aluminosa magifrali, cuius deſcriptionem communicabo infra: minima ergo gucta iſtius aquæ uel ſimplie- cis, uel temperata madefaciatis. Alia eſt ratio, quam exercere ſolemus per præſectionem. Quando timeo ne ſint Gallicæ præſcindo forcipe, nō eſt magnus dolor, in eis enim non uiget ſenſus exquifitus: & quia egreditur multa copia ſanguinis, hac ratione laudo: facite ut exeat in maxima qua- titate: poſt præſectionem, & cohibitum ſanguinem, uel ſquamæ æris præpa- rate portionem, uel aquæ dictæ guctulam infundimus. Si autem præcidere, aut ligare non poſſumus. multi multa faciunt. Ego tamen lenicra tentare ſoleo cum medicamentis diſcutientibus, & habeo peculiare conſtantis ex am- mon. & accipio ammon. præparati cum aceto unc. 1. affæ fætidæ drac. 1. cal- canti uſti & rubificati ſcrup.ij. ex hiſ cōſtituo maſſam, cuius portionem im- ponō ſupra uerucam, & quotidie abluo partem, et renouo medicam. ſed oportet, ut æger ſit continens, quoniam ualidiſimus fit pruritus, ita ut libentife ſimile ad fricationem incitet: si autem accidat, ut uſu iſtius medicamenti in- tumeat glans, imponimus ungu. de ceruſſa in exteriori, & ſatis eſt: & eo- dem modo ſanamus uerucas in feminis: Aliquando uenimus ad cauſticas, & primò eſt aqua illa aluminosa magifralis: aliquando ad oleum ſulf. aliquan- do ad olei calcanti uſum deſcendimus. uerū ego habeo pulu. ex arſ. crifall. & auripigmento præparatum, quod diuinum eſt; ſi nos ſciamus illo uti.

Nam accipio huiusmodi pulueres & quis portionibus, & miſceo ſimil. poſtea ſpecilli apicem madefacio ſaliua, & intingo in hunc puluer. & tango hoc ue- rucam, & ita, ut minima huius portio ſupra uerucam maneat, poſtea capio goſſipium ſiccum, ponō ſupra uerucam, & facio, ut præputium recurrat. Hoc exedit unica uice ſine dolore, ſed ponite in minima quantitate: Præ- paratur autem arsenicum hoc modo. Tero arſen. ſupra marmor, poſtea in catino acet i ponō, ita ut acetum ſupernatet, tunc colloco ſoli æſtuo donec exicetur acetum, & tribus hoc facio uicibus. poſtea tribus aut quatuor uicibus macero aqua pura; Eodem modo præparatur aurumpigm. ſed noli te exhibere niſi in minima quantitate, ne accidat uobis, ut iuueni nobiliſimo accidit hac æſte, hic uerucan habebat, Medicus cauſticum imposuit, quod

Purum Arſenij

Unable to display this page

Gabrielis Fallopp.

*in lectio
nib^o 1555.
habet di-
ctamū al-
bū. dosis
uerò om-
nium est
drach. ii.
2. Formu-
la paran-
di lintei.

T Recipe radicis gentianæ, Aristolochiae longæ, arist. tenuis rotundæ * ana-
drac. i. puluer sand. alb. ruborum, ligni aloes, an. scrup. ij. puluer. corallo-
rum rubrorum, spodij ex ebure, cornuceru. iusti an. drac. sem. fol. scordij, son-
chi, beton. scabios. tormentillæ an. man. i. rosarum man. i. et sem. scobis Gaiaci
ci unc. ij. squamæ æris drac. ij. præcipitati præparati drac. i. & semis uini
maluatici optimi potentis lib. i. et sem. aquæ sonchi, aquæ scabiosæ lib. ij. assu-
mitur uinum & aqua, & in his infunditur scobs Gaiaci per 24. horas, dea-
inde adduntur reliqua omnia, & bullunt simul ad consumptionem medictæ
tis, deinde colatur decoctum, & exprimuntur medicamenta ista diligentissi-
mè. in hoc decocto perturbato maceratur per noctem pannus linteus purisa-
mus, deinde siccatur in umbra, & hoc sit tribus uici bus, ter. enim macera-
mus, ter etiam siccamus. postea paramus frustra ad proportionem propriæ
glandis, et semper habentur in marsupiolo, uel in cauo illius patris fæmoraa-
lium, quæ brachett. dicitur. [Sed quoniam diligenter rem istam inuestiga-
uimus in gratiam uestram addere decreuimus formulam eandem alio modo
traditam cum uir iste excellentissimus 1555. profitebatur. ut diuersitatem
uideatis, & in rebus subingredientibus, & in dosibus, & iuditium uos tū
ex uobis ipsis afferre positis ultra istarum, melior, tum etiam auxilio ele-
gantissimi, atq; probatissimi tractatus de dosibus quem anno superiori à ue-
stro Excellentissimo, et nobilissimo D.D. Hyeronimo Capiuaccio habuistis,
sine cuius cert., atq; bene considerata cognitione uix nouas formare rece-
ptas uix antiquorum exanimare etiam exercitati norunt. formula talis est.

z. for-
num
* Hyperi-
con her-
bæ sancti
Ioan. uo-
camus. de
qua dios.
lib. 3. cap.
172. Hanc
uocat, dæ
monifu-
gam, eo q
celestium
gratiarū
noxios
malorum
demonū
uapores à
nobis ar-
cere puta-
tur. coral-
lus etiam
idē facit
ex Mars.
sic. in lib.
de vita cę-
litus cōp.
cap. 14.

Recipe rad. arist. rotundæ gentianæ, dictamis albi an. drac. ij. scordij, sonchi,
rute an. unc. i. & semis ligni aloes, sandalorum omnium, semimim citri an.
drac. i. rabarbari, tormentillæ, * Hyperici an. drac. sem. Mithridaticæ con-
fect. drac. ij. Guaiaci linati unc. ij. uini maluat. optimi, aquæ sonchi an. lib. i.
& semis lignum prius maneat in aqua & uino per totum diem; postea bul-
liat ad consumptionem tertie partis, & tunc infundantur reliqua. & simul
macerentur uno die postea bulliant ad consumptionem mediae partis, & co-
late et exprimitæ sed obseruate, ut uas, in quo medicamenta hæc bullunt ual-
de clausum sit. & si hoc fieret in balneo marie esset optimum. hoc facto,
linteum lincum in hoc decocto ponite tribus diebus, aut duobus in illo ma-
cerando, postea in umbra loco calido siccato, iterum madeat iterumq; si ca-
cato, tertio madeat de siccetur, & pluries (si uisum fuerit) hoc ita opti-
mè siccatum in carta, aut linteo compressum seruato ad usum: possem hoc
medicamentum multum laudare, sed uos experiemini, uos igitur uobis ipsis
testes eritis. Si autem uos nimium timeatis, & queretis medicamentum
robue

N.B. Hispiis herba Siloa, Tractatus de quibus Hyeronimi Capi-
moni frigida fr

Unable to display this page

Gabrielis Fallopp. I

h̄is Aḡau W̄m̄ aquæ ad cariem gallicam pernicioſe ſunt, ideo eis non utamini. Utuntur autem aqua bona aqua ex aerug. aeris, & aqua roſ. & iſta bona eſt. ſed iam de his ſit ſatis, ad na pro capite aliud ſymptoma deſcendamus.

De bubone gallico. C A P. X C.

Bubonum *Varia genera.* **I**am ad bubones, que eſt paſſio corporum glandosorum accedentes dicamus. hec corpora multos patiuntur tumores, quos nouit antiquitas. quandoq; enim duros, & ſiroſos à nōſtris ſcrofulis dictos: ſolent tumores inflammatos pati, & præcipue in inguinibus, quos Græci bubones uocant, & ueterum cognitionem actigerunt; ſunt etiam alij calidi, parui, & maligni qui ſigeta à Græcis, à nōſtris phymata uocantur, qui, ut plurimū, pefilentes ſunt. hos omnes nouit uetuscas.

Dantur.

Cauſe bu-
bon.

1. cauſa,

2.

3.

4.

Differ. in-
ter galli-
cū bub. &
non gall.

Signa bu-
bo. gallici

Verū in inguinibus tumores alij gallici ſuboriuntur, quos non nouit antiquitas, hi angi uocantur, codofelle, tineones, & panocchie dicuntur: codofelle uocantur Mediol. & in Inſubrium regione. iſtius bubonis aliae dantur cauſe quam aliorum, nam omnium bubonum inguinum cauſe ſunt aut motus uiolentus, aut ulcus, aut febris pefilens, & maligna. Quidam obambulabit per loca montana infuetus, inflammabitur uniuersum corpus, laborat ualde, tunc ſolet pati inflammationem inguinum; aliquando ſuboritur ulcus in pede, uel crure, cum fiat attractio à ſuperioribus ſuccedet tumor in inguine. tertio cboritur pefis, putreficit hepar, quod exonerat materiam ad inguina. hac de cauſa non oritur bubo gallicus: ſed quia hepar infectum gallico tentat emiſſionem ad propria emunctoria: ſi materia cressa, tranfundit ad inguina; ſi tenuis, ad colem: aliquando ad dextrum, aliquando ad ſinistrum, aliquando ad utrumque latus, aliquando in media pube. Ego tres uidi bubones indicantes maxi-

mas vires expultricis, & materie infectæ copiam. Quomodo autem cognoscitur gallicus à non gallico? à ſcrofulis diſtinguitur, quoniam raro ſcrofule uſcuntur circa inguina, in axillis & ceruice ferè ſemper ſuboruntur: bubo gallicus non niſi inguinibus: diſtinguimus à buble factō ex labore, ex præcedentibus cauſis. ſi peragravit longinquum iter, cucurrit multum, non cognouit mulierem, iam agitur mensis, uel duo ergo non eſt gallicus. præterea ulcus, quo crus laborat, patet. at ſi laborauit, aut laborat carie ſuperueniente tumore in inguine, gallicus eſt: ſi dices præceſſit dolor ob medicamentum impium poſitum in preputio: concedo: tamen caries gallica eſt, quia eius materia transiſſa eſt ad hepar. Secundò quum præceſſit goitre a contagiosa eſt tumor gallicus. tertio cum adoleſcens cognouerit mu-

lierem nuperrime, & non habet certam causam, cui referat bubonem illum, tunc gallicus est, nam solet oriri bubo absque gonorea, & carie. Natura huius tumoris est, ut statim incipiat erupere tumor, qui duum est generum: aliquando colligitur materia circa glandes in membrana uestiente glandulas, uel replente cavitatem inguinum, aliquando substantia propria glandulae intumescit. Quoties glandula intumuerit, ita magnus fit tumor, ut excedat magnitudinem panis unius solidi: alia est ratio, qua cognoscimus huiusmodi tumorem gallicum, quod nunquam peruenit ad maturationem. turbat medicos ualde ista species tumoris in corpore glandularum: illius, qui est extra glandes primum signum est paruitas; secundum, celeris naturatio. tertio cognoscimus ad tactum tumorem esse in membranis, & non esse aliquid corpus circumscriptum, quod intumeat. Sunt, qui querunt praefac- giun maturationis: nunquam praesagiatis citam maturationem in his, qui sunt in corpore glandulae. citam predicite in alia specie. præterea si est à materia frigida fit sine rubore, sine dolore, & qui laborant liberè incedunt; ratio est, quoniam, ut plurimum, bubones gallici sunt ab hac materia frigida transmissa ab hepate. Sed accidit, ut aliquando calida portio misceatur, & tunc dolor, rubor, caliditas apparet, & de isto pronuntiabimus celerem, & bonam maturationem. Habemus naturam, & causam bubonis, & qua ratione cognoscere debemus, & prædicere possumus. Iam ad curationem ue- nianus.

Decurratione bubonis.

C A P . X C I .

IN omni incipiente bubone primum respicite duos scopos, ut non solum impediamus fluentem materiam, sed eam trahamus, quoniam est materia maligna, & contagiosa, & experientia compertum est, iuuenies cum labora int bubone, & hic expurgatus fuerit, quia est ueluti emissarium à natura factum, absque alio medicamento sanatos esse. & omnes repellentes materiam includunt morbum in uisceribus. **Secundus** scopus est doloris mitigatione, si adest. primo ergo mitigemus dolorem, & laxemus locum: ratione doloris ponimus ol. chamiem, ratione relaxationis ol. amygd. dulc. solemus accipere lanam redundantem sordibus, in qua est uis relaxandi, & molliendi, & inungimus eodē oleo, & ponimus. sed aliquando non satis est hoc. Aliquandoq; ego recurro ad motū, & māido, ut ludant gladio, uel pila pareua, ut soliant, & motu illo fiat fluxio. præterea uenimus aliquando ad usum cucurbitulæ, quium timemus maximam luem, & maximam infectio-

polys orij. bubo
nam Comis organo
rea.

Duogene
ra bubo. Galli.

bubo. — b.
glutinous m. p.
matronal.

Præsagiu.

Primus
scop' cur.

m̄ a Hamburgo.
nō repulsa.

2. scopus

cur. dolor mitigā:

olijp. — olio.
Chamomil.

Moy.

Gabrielis Fallopp.

nem: hoc autem rarò est. Nunquam secunda uena, uel exhibendum pharmacum purgans, nunquam repellentia. si secetis uenam retrahetis materiam. si pharmacum ualide purgans propinabitis idem fiet. & ex hoc concludimus, quòd quando uos uultis secare uenam, aut pharmacum exhibere, notetis etatem bubonis, si crescat non faciatis. si consistat, uel de crescat tuò descendere potestis ad hæc. ego statim uenio ad relaxantia, & ut munēdem uiscera, & non agitem materiam, quæ est in fluxu, præterea, ut syrups preparantes exhibere possim. exhibeo florem cassiae, nunquam seco uenam, nisi fuerit maturatus bubo. sunt quidam, qui non exhibent pharmacum, uel secant uenam, nisi ueniant ad maturationem bubones. sed sero sapiunt Phryges. sunt bubones, qui spacio trium mensium non maturantur. sed potestis secare, & exhibere pharmacum, si bubo constiterit, & non crescat amplius, & hoc modo uenit citius ad maturationem. hoc facto possumus uel resoluere, uel concoquere bubonem, & reducere ad suppurationem. ego laudo utrumque, licet postremum magis probem, nam quamuis per primum resolvamus, & discutiamus per uapores, tamen secunda ratio est commoda magis. quia non solum euacuat materia, quæ fluxit ad locum, sed habemus irritamentum naturæ, quo ipsa cogitur ad expellendum materiam: & ita per duos menses, uel plures expurgamus hepar. secunda causa est opinio hominum. crasse enim Minerue homines credunt (quòd quoties digeritur bubo, & in halitum uertitur, licet caliditas insit medicamentis) quòd facta sit repulso, ideo ne Medici habeant hanc famam, secunda uia deueniant ad maturantia. Inter maturantia ego habeo quedam familiaria, quæ etiam Medici huius ciuitatis ex me desumpserunt. habemus alia ex farinis, & carnis uerbi gratia. Recipe rad. althæ lib. i. farinæ communis unc. ij. cari- catum coctarum in aqua unc. i. & sem. f. crin. sem. lin. unc. i. pingu. gallinæ ueteris, pingued. porcine an. unc. ij. misce, & cum decocto radicum althæ, & carū. fit emplast. secundum est, quod constat ex fermento, cæpis lil. alb. coctis, melle crudo, & rad. alth. & misceo pro empl. Sed quia ita tardant ad maturationem huiusmodi tumores, ut fatigati sint medici (aliquando enim per duos menses durant) hac ratione ego habeo empl. Diachilon ex gumi- mis, et est empl. officinarum, cui adduntur tria gummata, ammoniacum, bde- lium, & sagapenum. Ego accipio hoc diach. & dissoluo cum pinguedine gallinæ uetusioris. sed hieme Recipio diach. unc. i. ping. unc. sem. in aestiu tempore diach. unc. ij. ping. drac. ij. Quando autem rebelles sunt bubones Re- cipio diach. magnum mesu. & addo tria genera gummatum, & eadem por- tione pinguedinis utor. maturatum bubonem secamus. sed notate quòd qui-

Maturans
bubonē.
2. Formu-
la empl.
maturan-
tis.

Diachilon.

3. Empl.
pro bub.
rebellib.

Ahiq. spacio min. nascit. non matu-
rantur hi. bubones

dān stulti monent, ut debeamus secare bubones crudos, & præter id, quod
 experientia indicat, quod male agunt, si fuerit bubo in glandula exit foras,
 ita oportet auferre. deinde habeo authoritatem Gal. & Hipp. in 2. de off.
 medici, ubi Hipp. d. quod nunquam debemus secare tubercula immatura, &
 dantur ibi multæ rationes à Gal. curate igitur, ut semper maturentur, ma-
 turatos secate, aut caustico aperite. si autem audaciorem adolescentem sectio ualde oportuna est: ego laudo magis causticum, quia per eum
 auferimus quantitatem corij, & fit latius ulcus, & non remanent caverne. Quo tem-
 pore tecā
 di bub. qn multū
 tū bñō.
 Præterea cum isti tumores sint, ut plurimum, à materia frigida per causti-
 ca calefacimus, & siccamus, hoc autem notamus ex sanie exciente post cau-
 sticum, quoniam uidemus eam concreuisse, ueluti uiscū. hoc autem factum
 est ex caliditate, & siccitate caustici. Not. si uolumus benè aperire per fer-
 rum oportet, ad imitationem antiquorum ad folium Myrti. ualde dolosa
 est sectio ista, & nisi fiat hæc semper difficultis est curatio: hoc autem
 facit medicamentum causticum sine dolore. sed ego aliquando etiam seco.
 & not. ut non pungatis tantum, ut aliqui faciunt, ego seco totum tumorem,
 & ista sectio fienda per ductum inguinis, non per rectum corporis, sed per
 transuersum. post sectionem linamenta imponenda, quibus osculum aperi-
 tur, ne succedant fistulæ. ego miror de his, qui patiuntur bubonen per se
 aperiri per erosionem factam à sanie. miror primum, quia nimis diu ma-
 nens sanies facit caverne; secundum, quia oscula facta à sanie plura sunt, et
 parua, & imminent periculum fistulæ, ideo uel secat, uel caustico aperiatis.
 facta apertione per medicamentum, in primis diebus uos imponatis medica-
 menta mitigantia dolorem, & ideo cum luteo oui terebentina, uel oleum
 abietinum ponitur. ad extra ponitur emplast. maturatuum per tres, uel
 quatuor dies, ut si quid relictum est materiæ congeste maturetur. mitigato
 dolore, & concocta materia onnia facimus, ut scruemus apertum ulcus ad
 40. dies uel ungu. Iidis, uel linamentis siccis. ad extra ponatur Empl.
 diapalm. ad moderandam fluxionem, ad impediendam putrefactionem. uel
 miscemus cum diapalma linimentum simplex, si adsit caliditas: cessante ca-
 liditate imponimus diapalma solum. si crescat mala caro medicamentis pro-
 bis dictis excedimus. si glandula aliqua promineat in eo casu ego aliquando,
 intercidi filo glandulas, & feci, ut cadant, sicut de carunculis dictum est, ali-
 quando cum troisco de minio descripto in abaco medicamentorum causti-
 corum exedo, perforando eas. Aliquando puluerem inspergo ex ars. &
 auripigmento, & ita cadit glans; postea expleo ulcus medicamentis opor-
 tunis, & deduco ad sanationem. Quandoque superueniunt fistulæ duæ, 3. 4.

Causticū
sectione
melius.

Interv-
nti - 2. phā -
Li - ex - mā -
Surgi -

Quome-
do fiēda,
sectio.

Mitigan-
tia dolo-
rem.

*S. j. t. r. p. mi-
ntax.*

Unable to display this page

brae, & lucide sunt, & perlucens sicut bombices illi sericini, quando habent
 sericum maturum. hoc prouenit, quia vapor, & humiditas, multa infecta
colligitur ibi, quae, cum tenuis sit, facit splendorem. hoc ita posito incipit
 destruendum pilorum. Querimus quid agendum? cum hoc fiat a malo humore
 erodente indicatur, ut evacuemus malum humorē a loco affectō. secundō,
 firmemus pilos stringēti medicamēto, ut detineatur pilus, donec fuligo rege-
 nita reficiat exesam radicē. si aut̄ ceciderint pili, indicatur eorū regenera-
 tio, & primū de cadentibus dixi q̄ euacuat̄ uniuersum corpus, & iusti-
 tum est. sed mē conuerto tantum ad locum affectum, quid est agendum? ego
 soleo duabus rationibus evacuare, uel per interna, uel per externa. inter-
 na sunt masticatoria, & sciatis, quod non est medicamentum certius euac-
 uans, quam radix piretri. semen, staphyliagriæ, uel mastix, piper etiam,
 Garyophillorum etiam fructus, & ita uolo, ut ægri quotidie mandant hu-
 iusmodi. medicamenta, ut copiosissimo fūto retrahant materiam a parti-
 bus cutaneis. non contentus sum isto, sed per exteriora tento uacuationem,
 & hoc dupliciter, uel per sudore, uel per medicamentū; nam ego reperi, &
 expertus sum, quod in hoc casu, si possim proritare sudorem copiosum,
 mando, ut cooperiant capud, si illud æstuosum non habent. si hoc non possim
 tento ablutiones lixiuio quodam digerente, & utor sapone habente uim Ablutio.
 attenuandi, digerendi, et evacuandi, et hoc alternis diebus, uel tertio quoque
 die, uel quotidie, lixiuum est hoc. Recip. fol. absynth. beton. rorism. calamen.
 montani pulegij, abrot. an. pug. 1. assar. drach. 1. rofar. man. 1. nu-
 ces supressi contusas numero 4. hęc bullunt in lixiuio tonforum, &
 post bullitionem colatur lixiuum, & ita abluitur capud diu, & fricatur
 diligentissime: Et sep̄ soleo incoquere agarici drach. 1. s. uel ij. ad maio-
 rem evacuationem & non utor sapone communi, sed quod habeat ualidam
 uim siccandi, excernendiq; humorē; utor enim sapore Constantini, qui
 describitur a Paul. lib. 7. & paro hoc modo. Recip. ros. rub. aloes, gallarum,
 cortic. granat. malabatri, sed loco eius nardi indice, sarcocollæ an. unc. 1. ba-
 laustiorum, myrrhæ, sandarach. græcorum, notate, spicæ nardi an. drach. 5.
 costi, (et loco costi accipimus Zedoarian communem) drach. ij. & scrup.
 ij. saponis Gallici quantum suff. & pro hoc sumimus saponem candidum in
 usu. conficimus ex his orbes, siue pilli. quibus fricamus capud: ego hanc de-
 scriptionem posui, quia quedam mutauit. sed not. unum, quod antequam ue-
 niamus ad usum ablutionis soleo mandare, ut ægri abradant capud, ne inter-
 ablendum cadant pili. & quoniam non possumus radere barbam, decurte-
 mus more hispanico, & credo quod hic usus a callida illa gente fuit intro-

Causa lu-
cidæ fa-
ciei.

vacuatio. *p. magi-*
retaria

Lixiuium.

Sapo con-
stantini.

Dermatus barbam
Mores Hispanico.

Gabrielis Falloppi

*Indumentum
optimum*

Radicis Rafani

Adstrin-
genda cu-
tim.

Suffumigatio

Remedia
post casu
pilorum.

unusfratre

Ablutio-
nes.

Aqua.

Ag-Mirabilis

unctionis

ductus quod defluuium pilorum non appareret. si possumus eorum casum 8.
diebus impedire, non amplius postea cadunt. facta hoc abluiimus, post hec
deuenimus ad adstringentia corium. ego habeo familiariter ladani succum
concretum, contundo enim lad. & macero in ol. myr. & ol. ros. onf. & ita
inungo locum uestibilia, & matutina hora, et bene succedit; aliquando non
utor adstringentibus, sed digerentibus materiam per halitum insensibilem.
& probavi hoc medicamentum, ut soueamus locum decoct. sem. sinapis. aliquando
uidi aliquos usos decoct. in aceto radicum rafani, quae acres sunt. & in sum-
ma omnia calida, & acria habentia vim attenuandi, et digerendi optimas sunt:
sed oportet postea, ut stringamus cutim. ad quod familiariter mihi medica-
menta sunt ex ladano, ut dixi. Accidit autem, ut aliquando non possumus
detinere pilos, in eo casu configiendum est ad medicamenta non tuta. multi
sunt, qui potius desiderarent dolores, & gummat, quam quod caderent pi-
li, quia ridiculi sunt, & sepe non cognoscuntur. ne turpitudo haec superue-
niat ad suffumigia configimus, et solemus suffumigare aliquando faciem tan-
tum, & caput. si autem scuissimum timemus morbum deuenimus ad uni-
uersi corporis suffumigationem ut descriptum est supra. at ego utor in ca-
pite tantum, & facie. Aliquando accipio pro suffumigio sand. omnium,
Thuris, ligni aloes an. unc. sem. myrrae unc. i. cinnabaris, auripig. an. unc. i.
misce, fit puluis, qui supra carbones inspergitur, seruatur caput supra suffu-
migium, & spatio trium sex uel nouem dierum continetur defluuium. ali-
quando ad robustiora uenio. & sic Recipio aloes, thuris, belzui, camphorae
an. drach. iii. galliae mos. drach. i. ligni al. drach. ii. cinnab. auripigm. Mar-
ebisit. auree an. unc. i. misce, fit puluis, qui inspersus ardet ob suffitum. &
quam timemus, ne suffitus hic particularis satis sit, deuenimus ad suffitum
uniuersi corporis, qui semper certò defluuium sifit. Sed si ceciderint pili,
& renascantur quid agendum est debemus seruare antiquorum precepta, ut
expurgemus, & siccemus corium, & apponamus medicamenta, que ex alto
educant. & primò habemus in usu quasdam ablutiones cum lixiuio, habe-
mus aquas stillaticias, habemus inunctiones. Pro ablutionibus haec uobis
erunt familiaria. Recipe puleg. calamentum, & abrotanum, & coquo in
lixiuio, & utor frequentissime; nam siccatur locus, & materia educitur
madefacimus autem aquis, & primum locum tenet aqua mellis stillatitia, se-
cundum urina stillatitia, & non stillatitia. tertio in loco habemus aquam
stillatitiam factam ex his. Recipe uini maluat. urine pueri, lactis uaccini
an. lib. i. mellis communis crudii lib. s. misce & per elambic educitur aqua
que praestantissima est breui spacio temporis. tertio sunt unctiones, inter
quas

quas una est, que euforbiū, taphiam, & Gariophyllum admittit. & ego
utor etiam in alopecijs quas patiuntur Venetæ mulieres. Medicamentum
hoc modo fit Recip. Euforb. drach.ij. taphia, uel radic. taphiae unc. scmis,
turbit orientalis drac. i. garioph. pulu. drac. iii. olei amygd. dulcium lib. i.
& sem. teruntur terenda, & misceo cum ol. in vase uitreo, quod sit ualde
capacius, quam sit quantitas medicamenti, hoc ponitur in caldario aquæ, quod
bullit per octo horas: postea aufero ab igne, & altera die (ita ut tres
sint) bulliat per 8. et horas. demum per spaciū quatuor, uel quinque die-
rum, ut desideant feces, seruo uas: & colligo olei partem integriorem, &
seruo ad hunc usum, ita ut unica die, & nocte uiderim erumpere pilos. Me-
dicamentum hoc acre est, ideo parum inungamus; nam si copiosè uteremur
faceret herpetem millarem, & inflamm. & erispel. oportet ego ut cauti-
scitis: si succedit ardor oleo uiol. uel lacte, uel ol. amygdal. dulcium utor.
uos igitur moneo, ut utamini hoc medicamento, non quotidie, sed alternis
diebus, die potius, quam nocte, & in minima quantitate. Hæc faciunt ad in-
crementum pilorum: restat iam dicendum, quod primo loco explicandum
fuerat scilicet quid indicat defluuium pilorum fieri ex defectu alimenti bo-
ni, quod non dignatur, quia non rectè nutritur pars cutis, facies, atque pal-
pebre. nam quodammodo tumentes atque liuidæ redduntur, que aque sum
alimentum, et incoctum esse ostendunt. sed iam tempus est uos ad pustu-
las destinare.

De pustulis.

C A P. X C I I I.

Sequuntur pustulæ, que inter Gallica symptomata communerantur, que
cum in uniuerso corpore suboriri soleant tria loca præcipua habent.
primus est caput, & facies. secundus est palatum, & quæ pertinent ad nu-
cam, tertius est sedes uel canalis inter utraque natem. Duum generum
autem sunt pustulæ, alterum est sine cortice, crusta, et squama, alterum cum
bis crassis, & crassissimis. quæ sunt sine crusta sunt, ut eleuetur cutis ali-
quantisper ueluti in escaris, uel ex antematibus græcorum prominētibus fit.
forma aliquando longa, aliquando rotunda. color in medio est albus, circum
quaque, ueluti porcinæ carnis salitæ color. hic non potest explicari. non
enim est ruber, non albus, non pallidus, sed secate per transuersum pernam,
talis est color pustularum sine cortice, & tales apparent sub palato, sede,
facie, & capite. secundum genus est habentium crustam, & istæ rotundæ
sunt, ut plurimum, & crustas adeo crassas faciunt, & prominentes, ut ue-

Pustulæ. *M. & s. m.*
h. u. l. m.

Pustulæ.
duo gene-
ra.

Formæ.
Color.

*Praefatio in cap. 20 et 21 tractatibus in manib.
sunt cornuum signum Gallopp.*

Gabrielis Fallopp.

Saniei co-
lor.

Iuti cornuum principia uideantur. isti cortices aliquando aridi, aliquando turgentes sanie sunt. sanie aliquando lutea, ueluti mel: aliquando alba, ue- luti pituita, aliquando subnigra, tenax tamen. quandoque pituitosa est incli nans in aliquam nigredinem. ex his quedam integræ, quedam rimosæ. non sunt ualde dolorosæ, nisi ualde fricentur, aliquando etiam si excoriantur do- lorem non pariunt. at maior pars nihil sub se continet, et præcipue, que nascuntur in capite rotundæ sunt, crustanq; habent tenuem. quoties ego uideo pustulas istas in capite, aut rhagades in manibus, inditum certum profero gallici, cetera signa fallunt nos, hæc certissima sunt. Et quoniam sunt aliqui habentes hepar calidum, qui continuatam habent evaporationem à ventriculo, et hepate in caput, ideo possent aliqui decipi. ideo notate di- stinctionem inter has, et gallicas pustulas. fricare utrunque, et auferatis squamam superercentem, postea dimitte ægrum, ut quiescat per spatum duarum, uel trium dierum, et non tangat pustulam si crescat, et fiet maior,

Not. diffe-
rentiæ in-
ter pustulæ
gall. & nō
gallicas.

de causis.

Curatio.

Ad pustu-
las oris.

Ad pust.
fredis.

Aq: platan: min: Guaiaco.
R: lutea.

N siue penitus deleta remaneat, tunc est signum non esse gallicam si est gallica post tertiam diem in eodem statu, in quo erat reperiens, et difficiliter mo- uebitur. Cause istarum pustularum sunt abundantiae humorum: si est bilio- sus semper est mixtus cum melancolico, et pituitoso uiscido. huiusmodi ma- teria partim transmittitur, partim in loco nascitur. quoniam præcipus lo- ca habent à me explicata. ergo loca illa concurrunt ad generationem ha- rum pustularum. tamen maiori ex parte ex fluxione sunt, et qualis fluxio- rit materia, talem colorem pustula, et sanies contrahit. Curatio istarum est. primò, ut sanetur hepar, et simul et semel pustulæ; aliter autem cu- ramus pustulas oris, aliter reliqui corporis. primum uero medicamentum est aqua plantag. in qua decoctum sit lignum indicum, et os abluimus. uti- mur Guaiaco ad siccandum, plantaginis aqua ad extinguendam inflamma- tionem. si dolor, et inflammatio magna sunt decoctum Gaiaci cum lacte mi- scimus. si maior inflammatio aqua plantaginis, et lacte abluimus: aliquanta- do aqua ordeacea cum fol. rubi, et rosarum, circu sedem. solemus sanare de- cocto Gaiaci madente linteolo bis, et ter, et quater in die. aliquando opus est refrigerantibus, et siccantibus, et sic madesacimus linteolum in aqua plantag. solan. et ros. tertio solemus accipere ung. ifid. et diapompholig. æquis portionibus, et imponimus feliciter. Sed non ita breuiter sanatur affectus. sepe non cedunt medicamentis his, ideo ad robustiora uenimus, et hoc peculiari utor. aqua scilicet aluminosa magistrali. sed quia hanc aquam pollicitus sum describere, ideo eam uobis comunicare intendo. Recipe aqua- rum plantag. aq. ros. an. lib. 1. aluminis roccæ, argenti sublimati an. drac. if.

NB

Aqua Aluminosa Magna in Antivis

accipimus sublimatum, & alumen, & terimus. deinde locamus aquam im-
 phiala uitrea, in illo vase, quo utimur ad decoquendam aquam, quæ dicun-
 tur inghiastare di acqua cocta. ponimus uas in carbonibus accensis supra
 craticulam ferream, & bulliat ad medietatis consumptionem, postea repon-
 mus per spacium quinque dierum, ut desideat sublimatum, & fex aluminis
 & omnium, & postea extrahimus aquam limpidissimam, quam seruamus in
 vase uitreo. uoco aquam aluminis, ne deterreantur ægri, appello magistra-
 lem, ne seplasarij misceant aquam cum alum. et dicant uobis esse aquam ali-
 minis. Utimur igitur aqua ista, sed non simplici, quoniam erodit. contem-
 peramus nunc dupli quantitate rosaceæ, nunc triplici, nunc quadruplici, et
 si non rasaceæ, plantaginis, uel solani. hoc quidem uerum est, quod in pustu-
 lis ani solemus uti pura aqua ista, & in uerrucis priapi etiam pura utimur.
 in pustulis ani, quando uidemus supercrescentem pustulam, ueluti caruncula-
 lam. in ore nunquam pura utimur, nisi casu detectum esset os. ut dicam suo
 loco. sed nunquam frustratus sum ab opera istius aquæ. in pustulis autem
 faciei, & capitis primò solemus recurrere ad remedium commune, & est
 spuma decocti ligni indici: aliquando utimur sapone nigro purissimo, & in-
 ungimus. tertio si non succedit soleo aliquando crustas ui auferre, & inun-
 gere locum præcipitato mixto cum ungu. ros. mesu. Quartò si neque præci-
 pitatum, neque sapo, neq; spuma succedit in hoc casu soleo recipere ol. scorp.
 & ping. galline ueteris, & scuum hircinum æquis portionibus, & quotidie
 ungo, & sic siccantur. quandoque impotens est hoc, & confugio ad sacrum
 illud medicamentum idest ad oleum uiperarum. Ego enim accipio duas ue-
 ras uiperas, aut sint mares, aut fæmine, & ita uiuentes seco in frustra, &
 expleo phialam oleo communi, & expono solibus canicularibus, et fit oleum
 acerrimi odoris, & acutissimi, & acerrimam, & acutissimam uim habet, &
 ego tot uires inueni, ut multis soleam uocare nominibus; et non alias docui,
 semper enim paravi domi. ad rem igitur recurrens, quando habeo pustulas
 ita rebelles hoc oleo ut or, quod oleum facit, ut non cadant pili, si inungatur
 caput. si autem robustius ad huc requiritur medicamentum inungo locum
 primò hoc oleo, postea madefacio aqua magistrali pura alternati: Quan-
 do sanatæ sunt pustulæ uestigia quedam remanent, quæ molestæ sunt. ideo
 ad hec penitus delenda recipimus radices uirides chelidonij maioris, &
 contunde cum sulfure, & inunge, quia nigredo abire solet. si rubedo sit,
 cerussa, & lythargirie argenteo loto utor, & agrestæ succo dissoluimus, &
 uestpertina hora ungimus. uel dissoluimus cum succo limonum. Tertiò re-
 cipimus cortices ouorum siccatorum, et molimus supra marmor, denum dissol-
 vimus.

Pust. fa-
 ciei & ca-
 cur.

Spuma ligni

Oleū ui-
perarum.

Pro de flu-
vio pilo-
rum.

Vestigia
pust. quo
curanda.

Gabrielis Fallopp.

uimus uel onfacio, uel succo limonum. & loco apponimus. Hec igitur sit curatio pustularum. succedit ualde seuum symptoma, qui est articulorum dolor.

De dolore articulorum. C A P . X C I I I .

Dolor.

Peculiare, & maximum est symptoma in morbo gallico dolor articulorum. primum capitis uniuersi, uel dimidiij, deinde articulorum superiorum, & inferiorum, & precipue internodiorum. hic dolor die quietus est. noctu, uel ante cenan, uel post cenan solet excrutiare, & insomnes reddere homines. dolor est pungens, quasi distendens, & lacerans. fit autem dolor ab excremento genito in partibus, & transmissio ex uentriculo, et hepatice. est enim materia pituitosa, & melancolica facta per adustionem. excrutiat autem nocte duabus de causis. tum quia humor frigidus est, & nox frigida, propter similitudinem naturae. uel (quod certius est) cum tota die, & ob motus, & solem corpus habeat meatus apertos fiunt diffractiones, & nocte stipantur pori, et ideo dolor aduenit. pungunt isti dolores, quia fiunt circa perihistria. solent esse cum tumore, & sine tumore. si cum tumore, tractabo quum de gummis agam. si sine tumore, primum sanguini sunt per sanationem visceris, per decoct. Gaiaci, & salse, quod decoctu efficit maiores dolores per 12 dies uel 15. post 6. uel 8. diem ideo prænuntiate hoc, ne scandalo afficiantur ægri: exacto 12. uel 15. die cessare incipit dolor. sed circa loca affecta quid agendum? duo facere possumus. Empirici solent mitigare dolorem per euacuationem materie a partibus intimis, & extimis. Unde habent pulu. hermodact. qui bis, uel ter cum uino, uel iure exhibitus mitigat. pulueris haec est compositio Recipe Hermodact. & turbit ana drach. iiiij. diagridij drach. ij. Zinzib. drach. 1. mastic. drach. sem. saccari candidi, uel albissimi drach. 6. misce, tunditur haec, et fit puluis, cuius exhibent drach. 1. uel cu iure, uel cu maluatico uino ante prandiu per quinq; horas, non est ualde tutu medicamentum, quia uomitum prouocat et robuste aluum soluit, tamen mitigat dolores. si uultis tutius medicamentum accipiatis pill. fætid. uel de hermodac. scrup. iiiij uel drachm. 1. circa locum affectum que agenda sunt? applicanda ea, que habent uim attenuandi, & digerendi, & que non obstruunt, & hac ratione omnia emplastica fungo: quia obstruunt. & confusio ad digerentia, & attenuantia. inter ea, que bona sunt, capio primum leuia. & primo est fomentum ex saceculo replete furfuribus calidis. & ita calidum impono, replere etiam solemus

Doloris qualitas..

cum nocte infester dolor.

Punctio- nis causa.

Dolorum dorso
gerian: angtri
sotul a: i: qtr.
p: p: n: i: f: s: z: o: l: o: n: o: l:

Vacuatio materie.

puluis, trunq; ar.
hlop

Medic. tu-
tius pro-
sedatione
doloris.

Fome: um
primum.

sale, & millio callidissimis . aliquando haec non faciunt . & Recip. folior. Aliud fo-
puleg. fol. calamenti, florū chamaemeli, fol. salu. & rorif. an. man. i. hec
bulliunt in aceto, postea habeo sacculum plenum surfure, infundo in hoc
calidissimo aceto, exprimo sacculam, & in pono loco affecto ita calidū.
aliquando loco aceti, in quo in lixiuio acri, quandoq; in uino potenti;
uerum, si quod est, quod mitiget, est oleum rutaceum, ol. lil. alb. completū. Oleū rosa
oleum scorp. & ultimo ol. uiperinum, quod supra descripsi, & h̄c est floris miti
præstantissimum.

De Gummatis Gallicis atque eorum cu-

ratione. C A P. X C V.

Verum accedit, ut post dolores, uel cum doloribus, tumores infe-
stent circa articulos, internodia, in media fibula, in medio cubito,
& his caput sepe coronatur, ut regni Gallici insignia preferat. isti tu-
mores cum contineant materiam crassam, quæ est ueluti gummi cliquæ-
tum, ideo gummata gallica vocantur à medicis. hi tumores duorum sunt ge-
nerum, alter tophaceus est, alter autem minimè. tophacci sunt constan-
tes ex materia penitus lapidosa, & uidentur ueluti tophiossei, uel materia
illa, qua ligantur ossa fracta. secunda species tumorum est, quando mate-
ria est mollis, quæ tripliciter appetit, nam aliquando est ueluti laridum, ali-
quando est minus crassa, & est similis polente, & est atheroma gallicum. ter-
tia species est sicut mel, & dicitur melitiris gallica. in capite, ut plurimum
sunt uel substantia laridi, uel mellis, uel polente. circa pedes, sunt maiori ex
parte lapidosi, & tophacei, ita in tibijs, in intermedijs nunc tofacei, nunc
molles existunt. loca sunt ligamenta articulorum, corpora ossium, periosteia,
in quibus tumores dolorissimi sunt; aliquando in superficie ossis crea-
scit affectus iste. Materia est, ut plurimum, pituitosa, tenax, & melancoli-
ca, cum natura bene concoquere non potest. aliquando miscetur bilis, & ita
fit meliciris, aliquando est pituita minus crassa, & fit atheroma. aliquando
crassa est, & melancolica, & fit tophus, uel steatoma. occasiones tumorum
proveniunt a uisceribus affectis, sed ut in pluribus, post inunctionem. hid-
rargyri, qui non sanarit ægros. Hec igitur est occasio non leuis: quia cù
inungantur partes illæ, imbecilles redditur, & morbus petit loca illa:
unde accedit, ut cum aperimus ossa illa corrupta, hidrarg. inclusum repe-
rianus. cognoscuntur tumores isti, primo à duritate, secundo ex præceden-
tibus signis gallici, tertio ex dolore in nocte, hoc dico, quia possunt suboriri

Gábata.

Gummatū
species.Atheromagallī
mollis
Laridū.

Loca.

Materia

Causæ.

Sudor. sicc. fleg.
ex T. m. h. f. 2
fumig.

Signa.

Gabrielis Fallopp.

tumores etiam in non laborante indicat uel. sed isti, de quibus instituta est tractatio isthac, cruciant noctu tantum, illi uero noctuq; diuq; uel neaque noctu. Notandum autem est, quod aliquando sunt simplices tumores, aliquando habent ossium corruptionem: sed qui habent os corruptum, duū sunt generum, atheromaticus, scilicet & melleus, ut plurimum autem hoc accedit, non in omnibus, nec semper, & in laridaceo, & tophaceo integrum manet ossi igitur uidemus esse melleum, uel atheromaticum, & diuturnus sic tumor, eadem est curatio, quia debemus aperire subito, ne materia erodat os, ex corruptat, at in tophaceo, & laridaceo non necessaria est aperatio. Omnes atheromatici, & mellei sanantur, saltim per sectionem, pereat os, uel non pereat: & curatio non est dolorosa. steatomici difficillime sanantur, certò sanantur per apertio[n]em, sed sectio dolorosa est ualde, & ideo non curamus per sectionem, sed per digestionem. tophacei, ut plurimum non sanantur succedit tamen quandoq; curatio. sed primò deuenietis ad alterationem hepatis cum decoctis dictis. ceterum Salsa est Regina in hoc, quia discutit tophos quodam quasi miraculo, lignum etiam digerit sed non ita, nec tam facile. si salsa digerit tophaceos, multò magis lardaceos. præterea localia non omittenda, quae digerant materiam: sunt qui marent rad. alth. in aqua ardenti, & hoc medicamento inungunt tumores sat feliciter ardens aqua penetrat, rad. alth. mollit. aliqui ardenti aqua pura feliciter curant & præcipue laridaceos: alijs aqua uel ol. sulfu. sed leuiter madefaciunt, ne exulceret: hoc autem non laudo. Ego soleo uti hoc empl. Recip. ol. laur. ol. mastich. chameill. anna unc. 1. ammoniaci, sagapen. baellij an. drach. unusemis. Myrrh. drach. 1. terebent. unc. ij. cære quantum sufficit, misce ad emplascri constentiam; quod imponitur satis felici successu. uel loco eius utor ol. scorpion. mixto cum ol. amygd. amar. quandoq; accipio aliquod genus antiquissime pinguedinis, uel gallinæ, uel suillæ. quandoq; utor medicamento Gal. Recip. suram porcinam salitam, etiam quod sint rancide pinguedines, & incoquimus, & paramus ius, in quo caseum addimus tritum, & uetusissimum, & curamus incoquendum, & emplastro facto supra tophum, & atheroma utimur feliciter. aliquando impono medullam ex perna salita, torreo os supra craticulam, & ex tosto medullam eripio, ultimo recurro ad ol. uiper. mixtum cum seu hircino equali portione, adiuuante tamen decocto salsa. Verum si sunt atheromatici, uel mellei non tentate discussionem, quia si succedet remanet folliculus, & sepe detectum os, atque corruptum. & oporteret uenire ad opus chyrurgicum. & quanvis lardacei tumores ex sententia antiquorum folliculum habeant,

Curatio.

Salsa Re-
gina in di-
scutiēdis-
tum.

Localia.
Aqua ar-
dens

Ol. sulfu.

Emplastrum

Alth. Gal.
& Cysto.

tamen gallici non habent, & experientia uos hoc docebit. & ideo dissoluem sine apertione, curationem tentare potestis, in alijs autem non, quia auferendus folliculus, sed quid agendum in his? uideatis an corium attenuatum sit, uel folliculus putrefactus, si hoc est aperite. si corium est crassum, & folliculus integer, tentate huius putrefactionem, illius uero attenuationem. sed quo cognoscimus corruptionem folliculi? hac ratione, quoniam in omni tumore tali, quoties folliculus integer est possumus corium superius diducere hac, & illac, tumor autem manet in sua consistentia, in sua forma. qua ergo ratione macerandus folliculus? (quia, si non maceramus, oportet, ut uiolenta extrahatur medicamento erodente, uel instrumento chyrurgico, & fiunt dolores intollerabiles,) sed dicet quis, quid refert si remanet folliculus? quoniam solet subcrescere caruncula quedam intra folliculum, quae insanabilis est, & hoc sit duorum, uel quatuor dierum spacio. quo igitur macerabimus? Ego infinita maturantia proferrem, sed configio ad diachil. magnum Mesu. cui aliquando ammoniac. aliquando sagapen. aliquando galban. addo. quandoq; ping. gallinæ uetustiori dissoluo. Ex usu ergo istius medicamenti per sex, uel decem dies tento putrefactionem folliculi. facta hoc aperio caustico medicamento, nisi sit in fronte, uel in facie. quia apertio fit maior, secundò quia putrescent aliquæ reliquæ folliculi, tertio quoniam calefacit locum, & roboret. sin minus ferro seco. facta apertione si reliquiae restat folliculi extra hunc præcipitato, demum expleo carne locum. & hec de tumoribus istis dicta sint satis: iam ad ossium corruptionem transcamus.

De ossium corruptione.

C A P. XCVI.

Sicut ualde est in morbo gallico ossium corruptio, & adhuc severior, quia corrumpuntur ossa in illis partibus, in quibus sanari non possunt. quoniam corrumpuntur ossa, que facta sunt à natura pro cerebri tutela & coupertione, ita ut totum uiderim craneum excusum: ego habeo infinita exempla: sed aliquando etiam corrumpuntur ossa palati, ut totum palati os recedat, & non solum palati ossa id patiuntur, sed etiam narum. & sciatis quod non in omni inueteratio gallico hoc fit, sed tantum in illis, in quibus inunctio facta est. Hidrar. si igitur fiat, ut corrumpatur os in morbo gallico, si sunt ossa tibiae, ea ratione tractanda sunt, quam dedi in curatione ulceris cum osse corrupto. Sed quia re intacta relinquere nolamus, ne lectores ad alios tractatus demandemus, ut hanc nostram plenam, & omnibus numeris abs-

In furore Galli.
nō tñt folliculi.

Corruptionē folliculi.
quo cognoscit.

Ducti. tr magni
morum folliculi:

Afflato in Cervella
ut, sed nō
in fronte.

Ossium
corruptionē

Totum craneum
al palati os
sum et hor
putring fr
Infectio syphili
vij

Unable to display this page

ma occulta prouenire dicam sed quū his ntimini, miscete ualde calido medica
mēto penetrante: ista sunt biosciamus, uel papaueris omnis materia & huius-
modi, unde Paulus ponit medicamentum factū ex folijs pap. silu. & folijs si-
cum simul contusis, & impositis, nā primū fol. pap. illud faciunt, & à fidel-
neis folijs habent penetrationem. subdit Paul. aliud medicamentum, quod
constat ex fol. biosciami, uel semiine. & contundit cum calcanto ustō. & hoc
est præstantius, quia biosciami semen priuat uita partem, & alimento. cal-
catum ustum ponimus, quia in eo fit attenuatio usione, quod dico de papau-
dico de mandrag. non de lactuca, & solano, quia non habent uim siccandi.
secundum medicamentum est siccans, & primò est radix peucedani sicca. iri-
dis communis rad. etiā sicca, radix aristol. rotunde, uel longe, opopan. ra-
dix, uel succ. sagapeni uulgaris lachryma squama erit exusta, & rugo etc. Re-
centiores laudant aquam sulfuris oleum appellatum, ego laudo summopere.
sed ea ratione, ne corrumpat carnem. laudant calcanti oleum, hoc etiam ego
laudo. præterea habemus aquam aluminis magist. qua non reperio medica-
mentum præstantius, qua in omnibus utor, & semper madefacio os corrue-
ptum hac aqua, quoniam non solet excitare dolorem, reliqua medicamenta
quantò ualidiora, tantò dolorosiora. sed principatum tenet euforbiu[m] in-
ter omnia: & hoc meritò, quia medicamentum habet facultatem siccantem
in quarto, & habet tenuitatem partium, & probatur à Diosco qui non pro-
ponebat, nisi certa medicamenta: sed huius medicamenti usus debet cum arte
adhiberi ne corrumpat aliam partem sanam, nam ego soleo accipere pastam,
cui misceo portiunculam Euforb. & pulu. ex rad. irios, & rad. peucedani,
& ita compono medicamentum, quod penosupra os corruptum tantum, &
non transfunditur in partes sanas. sed soleo etiam cærotum quodam ex Eu-
forb. ad eundem usum confidere. hoc modo Recipe pulu. peuced. aristol. ro-
tund. opopanacis, Euforb. an. dr. ac. sem. tereb. unc. sem. ol. lil. alb. cær. an.
unc. sem. hec simul ecquuntur ad ignem donec spissum fiat cærotum, & hoc
ponimus loco affecto. Hipp. 4. de art. 36 solet separare frustrum ossis ex ti-
bis 60. diebus, in alijs locis 40. & 30. si huiusmodi medic. robustissimis ute-
nur fieri in 20. diebus, & ego aliquando extraxi integrum calcanei os, uel
tali os, quæ sunt fructu magna, et tunc necessario ueniendū ad ignitum cor-
pus, quod penitus siccet os. & exurat partem. sed aduertatis, ut medicus di-
ligentissime obseruet partem, ubi tutu sit ustio. fugite ustionem in capite,
quādo imminet periculū inflamatiois, in ossibus thoracis similiter, ne febris
& mors succedat. præterea in uertebris dorsi fugite usum ferramenti, ne in
candescat medulla, & pereat æger: in reliquis locis utimini exustione usque

pan h. M. g. t.

A 121

Alin. m. t. p. a.

I. m. Chol. r. M. i.

A 121 A 121: Aug:

N. Euforbiu[m]

Cærotu[m] ac Fr. Euforbiu[m]

com' his ac Euforbiu[m]
et in quin partu
fug' debet. et
— g' — o

Gabrielis Fallopp.

ad medullam, exussi mille ossa, usque ad medullam sine periculo, dummodo
recte omnia reliqua tractentur sed quomodo parabitur ista exustio primò
uratis quantum exuri debet secundò non exuratis partes carnosas circum-
positas . primum facimus, si ferramentum ignitum erit proportionatum
parti exurende: aliud, si ita in profundum exuremus, quantum opus est.
ad profundum dupliciter uenimus, aut longa exustione ter, uel quater re-
petita, aut (ut leniorem faciant exustionem sicut imaginati sunt Recentio-
res) perforemus partem, & postea scaftelem in illud foramen ponamus,
& hoc sit commodius, quia repetitio cruciat egrum: secundum obseruan-
dum est, ne partes circumpositae urantur, hoc fiet, si eas ita muniamus: ha-
bent fistulas ferreas, uel æneas, quas imponunt ulceri, & postea per eas im-
ponunt ferramentum ignitum. sed notate, quod istæ igniuntur, & igni-
exurunt labia . accipiatis fistulam, & uestiatis tela, & si potest esse lanea
tela tenuis, commodum est, & ita exureatis os sine exustione carnis. sed raro
uindicamus labia ab exustione: hoc facto statim extinguendus calor contra-
ctus in osse per impositionem medicamenti actu frigidi, ideo accipimus aqua-
ros. ol. ros. uel uiol. album oui, & simul miscemus, & per spongiam, uel stup-
pam imponimus bis, uel ter. præterea mitigemus dolorem contractum in la-
bijs, & ita per 24. horas relinquimus hoc medic. deinde uenimus ad matu-
rationem escaræ labiorum cum butiro, uel tetrapharmaco habente vim con-
coquendi, & emolliendi. sed non supra os. quia supra eum ponetur pul. pe-
cedani, uel alius, & postea medicamentum maturans. post hoc procedemus
ad separationem ossis. ultimò cum sarcoticis curabimus ulcus .] In capite
uerò, si tectum fuerit os, & corruptum, quomodo tractandum? nos secamus
cutim, & detectum os abradimus separando malum à bono. at si totum os
corruptum, totum est abradendum, totum sequestrandum: ego utor forcipe
ad auferendum os sequestratum. sed antequam sequestretur non abrado, sed
curo, ut natura ipsa separe, & solet facere si incumbamus sticcationi robu-
stissime. & primò decocto salsa utimur, postea ad localia uenimus. sed pri-
mum alternis diebus madefaciā os oleo calcant. uel ol. uitriol. uel aq. alum.
magistr. quod mitius est, & ego habeo gratias huic medicamento, quia non
absunit carnem, non facit dolorem, & robuste sticcat, & sic fit sequestratio
à natura cum generatione nouæ carnis, postea madefacto osse bis inspergo
puluerem capitalem dictum. tertio ego impono medicamentum ex Euforb.
quam compositionem uos docui, dum tractarem de ulcere cum osse corru-
pto, uel madefacio splenium in aqua alum. magistr. & pono: labia, & partes
carnosas munio ungu. ifidis, uel tego linamento sticco, uel misceo ung. ifid.

Os capi-
tis.

Dentis saffra

Sorba

cum ung. diapons. sed aduertite quod aliquando membrana detecta est, uos tegite eam linamentis siccis postea madefacite os huiusmodi liquoribus. hoc agimus donec sequestretur os: sequestrato esse surgit difficultas, quomodo ducenda sint ulcera ad cicatricem, quoniam durat ulcus uinens ad annum, & ad duos annos. ego soleo uti unguento de plumbō, & satis feliciter succedit, & deduxi ad cicatricem; utor emplastro albo ex pipere Gal. quod siccatur, & deducit ad cicatricem, sed hoc difficultissimum. abluo ulcus decocto adstringente ueluti ex rosis, beton. chanam. & gallis. & coquo ad ablutionem, & ad strictionem. utor aliquando purissima aqua aluminosa, & accipio aquam ros. & aquam beton. & addo parum alum. & sic fit aqua aluminosa. uinum austero coctum cum rosis præstantissimum est. sed curatio accelerari non potest, ideo solari potestis ægros in hoc casu, ut patientes sint. quoniam membrane sunt in continuo motu, & magna perditio facta est ossis. si corrumpitur os palati, ego semper utor hoc medicamento. s. aqua aluminosa magistrali, & sic citò, & commodè extrahere conor ossa corrupta. ol. sulf. & calcanti dolorosa sunt, haec aqua non est dolorosa, & ideo utimur madefaciendo gossipium, & ponendo ad locum quotidie bis. postea tota die curo, ut abluat os decocto scabiosæ, cum aqua plantag. uel decocto huiusmodi cum aqua plant. tertium decoctum est beton. agrim. & ros. in uino austero quartum est decoctum salsa in aqua plant. Demum mando, ut æger inungat os melle ros. quia detergit, & educit saniem. si esset caritas impono gossipium imbutum aqua magist. alum. quod si aqua haec uidetur nimis potens contemperetur cum rosacea, uel aqua plant.

Remedia quim cadit os palati. CAP. XCVII.

Cadit os palati, sanatur homo, sed succedunt miseria, & angustiae intollerabiles. primum, ut non possit loqui, secundò ut non possit bibere, quia recurrit uinum ad ciathum ex naribus: non potest loqui, quia uox resultat per nares, & sic coarticulatio fieri non potest. In isto casu opus est, ut nos perpendamus conjectura an lapsus ossis multus sit. nam si tantum ossis ceciderit quantus est nummus, qui dicitur gazetta, tunc non speramus coniunctionem, sed oportet inuenire artificium, quo claudatur palatum, ergo est tentandum, ut citissime fiat cicatrix circum circa gignitur, autē decocta adstringētia. post genitā cicatricē etc. cicatricē oportet explorare foranē aliquo, quod nō cadat. Hinc aliquando gossipio claudimus, & multi comode gerūt. sed domini aliquando accidit, ut magnitudo foraminis nō capiat gossipium. tunc duo habemus instrumenta alterum cæcum, alterum ex ar-

Ost / reporto q̄ uo
fuit uir ual
Cimbris q̄ dīta.

Os palati

Aj' Alm. M̄ginal

Ablutio r̄ ag
plantag. / habio
scop.

Nominat q̄
seq̄. q̄ Casu
ossis palati

Gossipiu

Gabrielis Fallopp.

Instrumentum
fauis
in stru-
mē
veretur
tū in pala-
to ubi os
deficiat.
12/5 imp.

N Minib. lo
in stru-

Q uod est Ubi
Pars apertiva

Sarcotica

Cerotum li-
cē - - -

M i n i b.
fir clavum

Ulcerum
curatio.

U n i u e r s i
ponit no pectori
fistis und pectoris

gento. difficultia sunt hęc instrumenta fantastica. non possum lingua explicare, deferam uobis instrumentum ex cera constructum, atque docebo uos modum conficiendi, & sic ex argento, uel auro fieri potest. solemus quotidie auferre instrumentum, detergere, & iterum aptare. Ceterum aliud est instrumentum, quod gossipio oboluimus, & ui imponimus in foramine, sed ego habui doctorem quandam habentem exesum palatum morbo gallico, ita ut non adfuerit locus, ubi commēdare potuerimus instrumenta, nihil enim erat palati. ego aptavi instrumentum ad nares, catenam, scilicet auream in parte uergente circa gurgulionem, quam feci recurrere per nares, & ne exedantur nares ab auro geminis laminis aureis successo suppositis catene auree; si uero magnitudo est parua exesi palati in eo casu speranda repletio carnis. sed opus est summa diligentia. necessarium enim est, ut non sinatis, quod ulcus ad cicatricem deducatur, sed semper uiride seruetur; hoc autem seruat, si quinto quoque die, uel quarto madefiat parum margo ulceris semel tantum currente gossipio, oleo uitrioli; sed oportet, ut ponatur medicamentum ualde sarcoticum, quod habeat uim regnande carnis. ego multos sanui, & præcipue illustrē Polonum. Quum generum utor sarcoticis, alterū est decoctum gaiaci, in quo dissolutum sit Myrrha, & Thus & mando, ut hac crebro calluat palatum. secundum medicamentum est pasta quedam, ex qua conficio clavum, quem impono foramini, & fælici successu usus sum sepe. Medicamentum autem est huiusmodi. Recipe gumbi elimi, carabe an. unc. semi. resinae pini colatae unc. 1. cere albae unc. 1. mastic. Thuris andrach. 1. & semi. olei communis quantum sufficit: misce, & fit cerotum molle, quod accipio, & digitis formo clavum ad magnitudinem foraminis: sed si quarto quoque die uidemus cicatricem fieri abluo aqua dicta uel ol. sulf. in pauca quantitate. Aliquando aquis thermarum diui Petri abluo os, insperando putu. rad. irid. & sic utor fælici successu.

De ulceribus Gallicis. C A P. XCVIII.

V Ulceragrica solent corripere uniuersum corpus, & per ulcerā nō intelligimus, que glandem, sedem, palatumue exulterant, sed que nā seuntur in uniuerso corpore callosa sunt, & aliquando habent ossa corrupta, aliquando desinunt in fistulas. In curatione horum nos preter expurgationem totius corporis, & decoctum, tractare solemus hac ratione. si ad sunt fistule, uti ulcera fistulosa tractamus. si calli ad sunt reuertimini ad curacionem, quan tradidi in ablatione callorum. si uero his factis non curantur

tunc uenimus ad curationem ex precipitato, & ungu.ros.mes. & solemus imponere hoc medicamentum. Recipe ungu.ros.mesu. & addimus portiuncula præcipitati præparati, & loti, uel si neque præcipitato huiusmodi ulcera sanantur, uenimus ad ungu. quod habet in se hydrargyron, & hoc ego utor. Recipe assungi.e porcine, terebent. lot& ana. uic.ij. butiri recentis, ol.lib. alb.an.unc. i. Mercur. extincti unc. sem.cer& parum misce, & fit medicamentum. tractamus autem ulcus, primum madefaciendo aqua alum.mag. tēperata copiosissima aqua ros. postea imponimus medicamentum hoc, in exterioribus autem linteum magnum imbutum linimento simplici, & semper sanavi hoc modo.

De impetigine.

C A P.

X C I X.

Post ulcera sunt impetigines, que solent suboriri, præcipue in manib; & pedibus, & curantur ea ratione, qua relique impetigines, & ideo habetis medicamenta propria. at in impetagine gallica oportet instaurare dietam, que leuat morbum. sed non exhibeatis Guaiacum, quia non sanat, sed decoctum salse pariglie, nam per illud decoctū Gaiaci non fit perpetua sanatio, & differtur curatio ad tres, uel quatuor menses.

De Gonorea atque aurium tinnitus.

C A P.

C.

Post impetiginem est gonorea, & tinnitus aurium. Tinnitus curatio nem non habet, ingenuè fateor eam ignoro. per localia omnia tentau; curare non potui: & nisi per assumptum decocti sanctur, nulla alia ratione sanatur. ego uidi multos exhibito galaco per se incolumes redditos. Vidi etiam multos laborantes morbo gallico, qui non laborabant tinnitus aurium post principium assumptionis gaiaci sentisse illum, quem sanavi decocto salse, aliquando incurabilis est. quandoq; curabilis aquis Thermarum nullensium refrigerantibus uniuersum corpus. Gonorea decocto curatur, non per localia. sed quis queret quomodo cognoscitur hæc gallica à non gallica: hoc opus hic labor est. nam in Gonorea gallica, & adest isdem colori feminis, & uti ex coitu una prouenit, ita & altera. habemus tamen coniecturas. & ego multis habeo. prima est quando incipit gonorea gallica non est ardor, uel pruritus ingens, qui est in non gallica, in qua exulceratur canalis urinarius, & tunc succedit stranguria, qui est appetitus semper min- gendi. secundum inditum est à diuturnitate, quia gallica longa est, non

Principia
-g-Hydroz:
Ungu-Impetigi-
nis cur.Gonrea'sal'se
Pariglie

Tinnitus.

Cognoscere triply
dolor à ignis
sobor.Gonorea. Gallica nō
mirabile habet sed p'z
obv'p'.Gallice
gonorea
coniectu-
ra. 1.

Unable to display this page

mus semel, postea illa aqua viadefacimus, & cum siccata est illinimus partes
 trociscis Andronis quos diluimus uino granatorū uel cum syr. mirt. ad mel
 lis spissitudinem, & bis, & ter inungimus. sed accidit, ut nondum superen-
 tur, in hoc casu macero pedes cum faccis quibusdam, in quibus ordeum, & la-
 patium incoctum sit. ego coquo ordeum donec disrumpatur, & simul folia
 lapatij, & expleo sacculum supra quem calentem impono manus, & pedes
 per horam cum dimidia, postea inungo hoc medicamento, habete sublimatum,
 uel argentum uiuum. primū est Reci. ol. ros. cōpleti, butiri recētis ana unc. i.
cerusse drach. ij. tereb. lot. & unc. i. sublimati supra marmor pictoriū moliti,
 & cum succo limonum loti scrup. ij. misce in mortario, & isto medicamen-
 to inunguntur manus, & pedes. Verum accidit, ut ægrotantes uelint ince-
 dere, ego habeo in eo casu emplastrum, ex quo conficitur solea, que subiici-
 tur pedibus, & ita incedunt. Medic. hoc est. Recipe ammon. præp. galban.
 ana drach. i. thuris, mast. aloes, cerusse ana drach. sem. pingued. Vrsi, Tasii,
 Suis ana unc. i. terebent. resin. pini, ana unc. semis, olei ros. compl. unc. ij. auri
 pigm. calcant. alum. roccæ ana drach. ij. & sem. arg. uiu. extincti unc. i.
 ceræ quantum sufficit misce, & fiat solidum cærotum, quod extensum supra
 linteum facit soleam. Verum ita rebelles sunt Rhagades, ut aliquando opus
 sit locum affectum suffumigare. utimur autem suffumigis primū maceran-
 do, uel lixiuio cōmuni, uel decocto dicto, postea inungimus sapone nigro fri-
 cando callos, quia attenuat eos, & dissipat, postea iterum per spatiū boræ
 abluiimus lixiuio, & post siccationem suffimus; & huiusmodi suffitu omnes
 liberantur: posse suffitum trociscum andr. uel cærotum ultimum imponimus
 Materia suffitus est hæc Rec. cinnab. auripig. sandarachi græc. ana unc. i.
 præcipitati unc. sem. ligni aloes, gummi iuniperi, storacis siccæ, belzuini
 Myrrhæ, Thuris ana drach. ij. teruntur hec crasso modo, & miscentur, atq;
 supra carbones insperguntur aliqui sublimati portiunculam addunt, at ego
 nunquam addidi.

De cephalæ & reliquis symptomatibus.

C A P . C I I .

Cephalæ curatio fit per decoctum. Marasmus ex gallico, & asthma
 incurabiles sunt affectus, & idèo ægros solis pronosticis destine-
 mus. [Modò receptui canens. te lector oratum uelim, ut animum meum
 hilari fronte recipias, cum à calumniæ, & obtrectationis metu defendens.]

Tion/ri. Andronis

sucorū.

Vjgtn

Vjgtn p Solea
— præp. —

Suffitus.
inbagad.


Cupido in Cina
dormit.
Mansus in Hyrcan
Invenit hæc Sanit.

Unable to display this page

ANTONII
FRACANCIANI
DOCTORIS TEMPESTATE
NOSTRA CELEBERRIMI,

De Morbo Gallico fragmenta quadam
elegantissima ex lectionibus anni
1563. Bononiæ.

EDITIO PRIMA.



PATAVII, Apud Christophorum Gryphium.

M D LXIII.

АИГОНИ

ЕРАСАНИАНИ

ДОКТОРИАТЕМАЛЛЕТАТА

МОГЛА СЕДЕВАТИ

Демидо Гилько Киринуса дасеви

Григориана Феодорина сими

1265. Тониц.

АИГОНИ

1265.



КАТАЛИНКА СИГИЗУБОВНА ГАЛЫЧИНА

1265.

P R A E F A T I O.

C A P. I.



V M Medici finis sit sanitas, ut
bene mereatur de genere humano,
nihil utilius, nihilq; his temporie
bus accommodatius fore cogitauit,
quam agere de morbo gallico, cum
passim hodie uagetur, & summo=
per se ueritatem, difficillima, & mole=
stissima inferens symptomata. cūq;
difficillime hoc morbo uexati sanet
ur. de hoc morbo acturus, primò
inquiram, quæ eius essentia, a qua
primæ curatiæ indicationes capi=
untur. secundo de differentijs agam. cum unaqueq; differentia, uel species
propriam requirat curationem, & de differentijs sermonem instituens, de
causis huius morbi breuiter tractabo, cum à causis etiam differentiae desu=
mantur. Tertio agam de signis tum morbi pathognomicis, tum differentia=
rum: quartò de modo curandi, qua uia etiam incessere plurimi, qui de hoc
morbis tractarunt, & licet multi de hac re scripsierint, quoniam tamen, &
à mē obseruata sunt quedam, quæ utilia fore arbitror, agam & ego, ut hæc
aperiam.

De essentia & natura morbi gallici.

C A P. II.

Quoniam uero satis manifestum est quid nomen huius morbi signi=
ficeret, non erit opus in illius declaracione immorari; Vnde hoc
pretermisso statim ad eius essentiam, & naturam declarandam de=
uenio. essentia uero non poterit aliquomodo reperiri, ni prius proximum
genus habatur, & postea differentiae propriæ, ac essentiales, cum rei essentia=
tis ex suo genere, & proprijs differentijs constituatur. Primò igitur pro=
ximum inueniendum est genus; & cum hunc affectum omnes conesserint
esse morbum, inquirendum est in quo nam genere morbi reperiatur. quod
quidem difficile est, cum diuersa symptomata quandoque ostendant in

¶ ij

finis Medicis
essentia.

origo & origine.

Erit in
geno
differentiis
genuine.

Antonij Fracanciani

uno, quandoque in alio genere collocandum. Vnde fuere qui dixerunt affectum hunc nullum sibi determinatum genus uendicare, sed quandoque in uno quandoque in alio constitui, quandoque simul omnia tria morborum genera complecti. ego uero alter sentiens proprium, & determinatum genus inueniri huius affectus credo, istudq; à posteriori inuestigandum arbitror, & necessarium mihi uidetur unumquodque proprium genus habere. quoniam uero inter ea, quae gallicum morbum inseguuntur unum tantum modo est symptoma, quod ipsum perpetuo comitatur, alia enim non semper, sed quandoque tantum accidunt, ab eo, quod perpetuum est, genus, & essentiam inquiramus: hoc uero solum, & perpetuum symptoma exustio est; que non solum in progressu, sed etiam in primo morbi ingressu manifeste conspicitur: unde si quis carie afficiatur necrum non tantum chirurgi, sed & impati tonsores num caries illa gallica sit, nec ne; hoc uero non nisi ab exustione, & sorditie, quae liuido, uel nigro colore, & ex callositate innotescit. Gonorrhœa quoque si ad sit eadem exustionem, tum substantia, tum colore demonstrat. Pariter & bubones duri; qui si suppurentur, & labia callosa habent, & exusta & luctu sanies uidetur. Idem etiam indicatur ex doloribus (si ad sint) uehementissimi enim sunt, & ad uesperam inuadentes. eadem exustio conspicitur, quum gingivæ, os, & palatum corroduntur, quum dentes cadunt, quum Pili, quum narium extremitas; quod semper etiam fieri consuevit, quæ quidem omnia ex adusta, & mordaci materia proueniunt. conspicitur, & eadem exustio in urinis semper, quicunque fuerint humores exusti. Cum itaque Res ita se habeat, nec possit exustio fieri nisi ab intemperie calida, neq; possit caliditas exurere absque adiuncta siccitate, cum humiditas calorem obtundat, necessarium erit asserere morbum gallicum esse intemperiæ calidam, et sicciam: unde à perpetuo hoc symptomate non tantum genus, sed etiam una ex differentijs habetur. nec dicat aliquis exustionem oriri ex putredine, cuius ultimus terminus est incineratio, quoniam hoc dici non potest. nam licet in morbo hoc putredinem reperimas, tanen conspicua exustio, qualis conspicitur in hoc affectu non quamcunque putredinem inseguitur, sed insigne tantummodo, quam quidem in hoc morbo & praesertim in principio nullus concedit; recte igitur ex hoc symptomate genus & unam ex differentijs inuentam esse credo; quoniam autem humores exusti apparet non determinatae alicuius partis, sed uniuersi corporis, ideo membrum, in quo primò fundatur hæc intemperies inquirendum erit. & cum nullum sit in corpore nostro, quod hoc possit facere nisi iecur, quod officina humorum est, à quo tanquam à fon-

In Urinis ma
sime apparet
Exustio

Morbus Gallicus
In Urinis corporis
Tunc iecur.

De Morbo Gallico.

3

re scaturiunt, in iecore dicimus hanc intemperiem calidam, et sicciam esse? et ita aliam huius affectus differentiam habemus, et quidem essentiali, sive biculum sit de essentia accidentis, et ita dicens morbum gallicum esse intemperiem calidam, et sicciam iecoris, et uenarum: at quoniam s^ep*e* iecur, et uenae intemperie calidam, et sicciam patiuntur absque eo quod morbus gallicus infestet, pro perficienda hac definitione. et pro ultima differentia, qua destinguetur ab alijs intemperaturis calidis, et siccis iecoris, et uenarum, dicendum quendam esse gradum huius intemperaturae immatifestum nobis, qui exacte eius naturam, et essentiam integrat, et sicuti ultimae rerum differentiae sunt nobis ignotae, ita et hic gradus, qui constituens essentiam huius morbi, nominatus est morbus gallicus, et gradus temperamenti, quae proprietas temperamenti appellatur, et est, que constituit in esse unum quodque. et quoniam hec proprietas temperamenti, uel gradus est occulta dici fortasse poterit hac ratione morbum hunc esse in occulta proprietate repositum. proprietatem tamen, ac uere dicetur esse intemperies quedam iecoris, et uenarum calida, et siccata sed hic due occurunt difficultates circa dicta; quartum altera est, quantam uidetur hec lues gallica morbus in forma, uel tota substantia, non autem in intemperie cum praeter intemperiem, quam quandoque adiunctam uidimus, ita securat, ut totam substantiam corrumpat, nec possit sanari, nisi medicamentis a tota etiam substantia conferentibus, ueluti est ligni decoctum. nec defuere, qui rationib*n* his assentientes hoc tenuere. altera est difficultas, quoniam et si hic morbus sit in intemperie in calida potius, et humida, quam in aliqua aliarum reponendus uidetur. Primo, quoniam hic morbus incipit in membro humido, nempe in pudendo que humida sunt membra. secundo, quia fecre semper initium habet a morbo humido, uidelicet a cariebus, ulceribus, ac pustulis qui quidem humidi sunt morbi. Tertio quoniam per contagium contrahitur, et non datur contagium absque putredine, nec putredo sine insigni humiditate, et hec sententia habuit suos fautores. fuerunt et qui dixerunt morbum quidem esse in intemperie, sed frigida, et humida, quantam uidemus laborantes pituitosis, et crudis humoribus abundare, nec sanari nisi calefacentibus auxilijs, et exiccantibus ueluti est ligni decoctum. ad haec dicendum, et primo ad primam dubitationem non dari morbos in forma, seu tota substantia, quam dicunt, cum substantiae nihil sit contrarium, nec forme substantiales, nisi forsitan elementales, contrarietatem habeant. Præterea falsum est, quod dicunt lignum, et alia medicamenta a tota substantia confundere. sanant enim potius ob continuatam euacuationem, quam

Iecur sive
biculum
gallico.
Gallici
definitione.

Item est gradus rotu
lues gallicus, et
in P^oca, uel
occulta pustula

difficulta
tes circa
dicta.

Solutio. prius dicitur
Morbim
a tota sub
stantia no
dantur.

Antonij Fracanciant

præstant . nec inferendum , corrumpit totam substantiam , ergo est morbus
in tota substantia . hac enim ratione concludere possemus morbum in intem-
perie esse in tota substantia : quod si per totam substantiam proprietatem
temperamenti intelligent , iam nihil diuersum ab intemperie proponent ,
sed potius illud idem , quod negare intendunt , affirmabunt . ad secundum di-
cimus impossibile esse hunc morbum esse intemperiem calidam , et humidam ,
cum semper habeat exustionem adjunctam , quam quidem humiditas prohibe-
beret . Nec uerum est , quod semper hic morbus incipiat in membro humi-
do , & à pudendis , falsumq; est pudenda in uiris humida esse . Virga enim
& glans , in quibus plerunque incipit , sicca sunt membra , non humida cum
nerua , & durasint . Præterea non tantum in his initium habet , sed in om-
nibus illis membris , quæ uel confricatione incalcentur , uel per contactum
facile sua natura contagium suscipiunt . Unde sepe contrahitur à pudendis ,
ab ore , à mammillis , & in confudantibus , à cuti , quæ sicca est ualde , lia-
cet huiusmodi membra interdum non uideantur affecta . Neque ualeat secun-
da ratio , quoniam semper in Gallicis cariebus , ulceribus , ac pustulis exustio
reperitur , quæ siccitatem indicat caliditati adjunctam , ut ex duritate , callo-
sitate , liuidoq; uel nigro colore demonstratur , etiam ijs , qui parum periti
sunt . Peccat etiam tertia ratio , nam licet concedamus (ut rei ueritas est)
morbum gallicum semper per contagium acquiri apud nos , quod aliqui ta-
men contradicentes historijs , & experimento , negarunt , nihilominus non
sequitur propterea morbum esse humidam , quia plurimi sunt contagiosi
morbi sine putredine , ut ophtalmia . neque uerum est , quod ubique requiri-
tur putredo , ibi etiam sit humida intemperies , quoniam licet materia ,
quæ putrescit , humida sit actu (quod in putredine requiritur) facultate
tamen potest esse sicca , ut apparet in bile , ac melanolia putrescentibus ,
ad illos autem qui dicunt esse intemperiem frigidam , & humidam negamus
hoc posse fieri , cum à tali intemperie nullo pacto proueniat exustio . quod
si ad sunt quandoque plurima excrementa pituitosa , & cruda in his , qui lae-
borant morbo gallico illa quidem generantur ex uigilijs , doloribus , incon-
ctionibus , & cruditatibus , que insequuntur . neque sanatur hic morbus me-
dicamentis calefacentibus , & exiccatibus merito primarum qualitatum ,
sed ratione continuæ euacuationis , que communis est omnibus auxilijs , qui
bus morbus iste sanatur . Natura enim per frequentes euacuationes exone-
reta , residuum propellit , & euacuata materia intemperiem superat . Quo-
niam autem morbum hunc per contagium ab Occidentalibus Indijs fuisse ad
nos delatum Hispanorum historiæ testantur neque uisus est , aquam apud

Ad 2.

1.
Pudenda
uirorum
nō humili-
da sunt.

Ad 3.

*C. Aug. de rebus
m. p. 10 p. 10
f. 11.*

Ad 4.

*C. in gallis
m. p. 10 p. 10
f. 11.*

Hic morbus non sanale ga. Metta r. faciunt et
excident , sed ga. ita subimunt tristitia tristis

De Morbo Gallico.

4

nos aliquis, qui aliter in ipsum inciderit, estq; contagiam infectio ex uno in alterum facta, que quidem tripliciter efficitur uel ob contactum, uel per fomitem, uel etiam ad distans (ut dicunt) uidendum est, quo contagij modo contrahatur. Et breuiter dico quod ex his tribus modis nunquam fuit morbus gallicus ad distans productus. sed ferè semper per contactum accipitur, ut in utraque uenere contingit. per mammillas, per exosculationes, per confusationes. Rarissime autem per fomitem contrahi uidetur. Vidi ego semel tantum hoc modo contractum à puella 7. annorum quæ pelliceam uestem cuiusdam infectæ mulieris induerat. sed queret aliquis cum iste morbus ponatur esse intemperies iecoris, & uenarum quomodo per uenerem, et alias contagij causas inficiatur? Et dico quod infectio fit per vapores, qui arterias, & uenas ingressi per humores in iecur ingrediuntur, & ipsum inficiunt. non inficiunt autem cor, quoniam non est sic aptum pati, hoc enim pro passi preparatione contingit, unde interdum extima quoque membra licet primò contagiantur, non tamen conficiuntur. Iecur autem inficitur, quoniam facilius recipit, quam alia membra, sic etiam, & humores, hi enim facile suscipiunt; infectio tamen iecore necessum est, ut reliqua etiam principalia membra inficiantur, & ideo sepe uidemus in laborantibus hoc morbo paciente iam corde uitale robur imminutum, & ipsos timidos affectos, sepius etiam mestos, & segnes ad motum, ac sensibus tum externis, tum internis torpescentes, ob communicatum cerebro affectum. Quod & pustulae supra capitum coronam apparentes ostendunt: materia enim ab hæpar ceteris membris principalibus, & uniuerso tandem corpori communicatur. Concludendum itaque, ut quod primò propositum fuit absoluatur: morbum scilicet gallicum esse intemperiem quandam calidam, & sicciam iecoris, & uenarum: quod si pro clariori doctrina uoluerimus addere per contagium factam, poterimus quidem, non tamen ad eius essentiam constituendam est opus, cum ad accidentis definitionem sufficiat genus, ac differentia, quæ sumuntur à subiecto in quo primò, & perpetuo fundatur:

De differentijs.

C A P. III.

Cognita tandem essentia huius effectus consequens est, ut de differentijs agamus, primoq; de essentialibus, de quibus nemo hactenus uerbum fecit: essentiales autem, aliæ sumuntur à Magnitudine, & paruitate intemperaturæ: non enim quæcumque talis intemperies eodem modo est magna, sed aliqua maior, aliqua minor, nec eodem modo se habet in subiecto.

Contagi-
fli uirg.
co-urth
fomitem
Ad lymns
Lanifini pfor-
ratus
Quomodo
fit infec-
cio.

A Lente ritac
In fortio et leviori
et Contracto.

Definitio
gall. com-
pleta.

De ei differentijs nulli
proposito noster continet
fir
Essentiales

Antonij Fracanciani

A quælibet
sphy.
A modo morsu.

Aliqua enim in affectu, aliqua in habitu posita est, alia uero sumuntur à qualitate. gallicus namque morbus quidam ferus admodum est, ita ut maxime uniuersum corpus infestet: quidam uero mitis adeò, ut nihil fermè molestare uideatur. alia sumuntur à modo motus, quem seruat hec intemperies, interdum enim statim incipiens ad summum peruenit, ita ut ex leui aliqua infectione citissime ad statum properare, ac pertingere uideatur. Interdum autem incipiens hic morbus tardus admodum est in augumento, plures pertranscunt menses, antequam uel ab egrotantibus, uel à Medicis adesse dignoscatur. alia tandem hauriuntur à subiecta materia: nam quandoque iecur tantum occupat, ac consequenter uenas: Vnde in definitione dictum est à me clarioris doctrinæ gratia iecoris, & uenarum & ferè semper contingit, ut in principio tantum iecur occupet, quandoq; uero communicatur uniuerso corpori, ita ut cor etiam patiatur, & cerebrum, ueluti ex lœsis actionibus, alijsq; symptomatibus ad uitatem, & animadém pertinentibus, facile deprehenditur: Neque turbari debet quis quòd posuerim aliquas differentias in magnitudine, & paruitate intemperiei, cum prius dixerim morbum Gallicum consistere in determinato gradu: gradus enim ille diuisibilis, & latitudinem habet. sunt insuper aliae differentiae, que communes sunt ceteris morbis, & quodammodo ad essentiales accedere uidentur. ut quæ sumuntur à tempore, cum dicimus morbum Gallicum uel nouum esse, uel antiquum, & sicuti quæ à materia capiuntur, que causa est efficiens, ueluti si dicamus ipsum, uel à sanguine, uel à pituita, uel ab atra, uel à flaua bile oriri, non enim semper ipsum pecat humor: sed quandoq; unus, quandoq; alijs, ut ex natura corporum, & symptomatum diuersitate indicatur. Vnum tamen semper, & perpetuò reperitur in quoquaque humore peccante uideliciter exustio: semper enim humores, qui peccant in hoc morbo, exusti apparent. Ab essentialibus tandem uisis differentijs, ad accidentales ueniamus, quas quoniam diligentissime aliqui sunt prosecuti, ut fortasse ducentas, uel trecentas numerauerint, non omnes ego, sed aliquas tantum prosequar, quæ à morbis, & Symptomatibus eum hoc morbo coniunctis oriuntur: una igitur est, quum gonorrhœa coniungitur, que fit (ut causas etiā breuiter absoluamus) propter acredinem adusti sanguinis, & languiditatem uasorum seminalium ex intemperie factam. redditurq; fœda (ut aiunt) & plurima exrementa per illam uiam euacuantur. Accedit uero saepe gonorrhœa ijs presertim, qui rem habent cum infecta muliere, que uteri profluvium patiatur, ut expectamento sepius est uisum; & ratio etiam commonet, ut partes ille iam contaminatae

Ecce vero n. 300 quas Morbi gallij
et suis fratribus acrioribus.

Gonor-
rhea.

Accidentales
dise-
rentiz.

De Morbo Gallico.

5

contaminatæ, & male affecte contangentibus membris eandem affectionem
communicent: Alia uero accidentalis differentia est, quum caries pudendorum adiungitur, quæ quidem est de genere morborum, & gignitur ex acredine humorum, qui per motum, & confractionem partium calidiores effecti mordacem illam facultatem accipiunt, et partes illas erodendo exulcerant. Alia est quum apparent verruce quedam scisse, callosæ, ac duræ procedentes à materia crassa, & exusta: usumq; sepius est ab ipsis gallicam luem incæpisse. Alia quidem, quum adsunt in inguinibus tumores præter naturam transmissa eò materia, tanquam ad partes laxiores, & imbecilliores fitq; his apparentibus manifestum, iecur esse infectum; cum in huiusmodi partes hepar excrements rei scere consueverit, & hepatis emunctoria uocentur. Alia sane cùm pustulæ, ac parui aliqui tumores apparent in capite, & præsertim circa coronam, ubi capilli desinunt, qui diuersti contingunt pro diuersitate humorum in uenis abundantium, quoties in caput, uel transmittuntur, uel attrahuntur. Alia cum ulcera fiunt uel in corpore uniuerso, uel in aliqua tantum parte, prout maior, uel minor materiæ copia redundat. que quidem in principio, cum cæpit morbus gallicus græsari, adeò erant saeva, ut uniuersum corpus eroderent, & quandoq; integræ membra deciderent. Alia est quum tophi coniunguntur à crassa, & frigida materia facti, suntq; et ipsi de genere tumorū præter naturam, apparent, autem in tibijs & brachijs, & præsertim in internodiis, pariter & in capite, & sepius nisi sunt in costis, & alijs interdonijs. Interdum autem etiam in osse yoidis apparuere: sunt uero hi tumores quandoq; in substantia ossium impacti, quandoq; ossibus adhaerent, quandoq; perihostia tantum & partes circumstantes afficiunt. Alia differentia, est, quum dolores, uel uniuersi corporis, uel determinatae alicuius partis, copulantur, & hi raro articulos occupant. sed semper partes inter articulos, que internodia dicuntur, excrutiant: quoniā hec materia, quæ doloris est causa, exusta, mordax, & crassa non facile potest in cavitates, atque neruosas partes penetrare, sed in internodijs residens ibi continui solutionem efficit, ac dolorem producit. Alia quidem est, cum coniungitur casus pilorum, qui uel est morbus in numero, uel affectio corporis immutata, de hac enim regule Galenum uarie locutum reperimus, licet sibi nullomodo contradicat; solent autem prius concidere pili congeniti quam post apparentes, ut ciliorum, & palpebrarum, qui etiam ex coitu superfluo decidunt, cum post apparentes increscant. cuiusmodi sunt capilli, barbae & reliqui, ut notatū reliqui Aristo. in 3. de histan. Aliae tandem fiunt differentiae, cum uel ca-

Caries.

Verrucæ

Tumores sive buttonæ.

Postulæ.

Ulcera.

Tophis.

Dolores.

Pilorum de fluvium.

Antonij Fracanciani

Dentium
casus.

Ossium
corru-
ptio.
Imperi-
gines.
Rhaga-
des.

Sus dentium contingit, qui etiam est morbus in numero factus ab eadem exusta materia gingivæ ad dentium radices corodente uel unguium, uel na- rium etiam extremarum, quod uisum est quandoq;: uel palati ossium ero- sio. contingunt sepe impetigines quedam feræ, præsertim in palmis ma- nuum, & plantis pedum, sic & rhagades, & ulcera circa rectum intesti- num, plurimaq; alia mala, ut exanthemata, & alia. Neque est aliquod morbi genus, uel symptomatis, quod possit ab exusta materia prouenire, quod nequeat cum hoc morbo copulari. unde pro uarijs adiunctis uarie quidem differentiae sunt, & facile omnibus est ex plurimis, atque diuersis que combinari possint plurimas etiam & diuersas huiusmodi differentias efficere. Mili autem sufficiat, Hæc de differentijs dixisse.

De signis.

C A P. I I I I .

Signa.

pathognomonia.

Lotium

Secundū
signum
ab affect.
corporis
mutata.

Tertiū si-
gnum ex
Iēsis actio-
nibus.

Concur-
sus signo-
rum.

DE signis modò agamus, quorum aliqua pathognomica sunt, aliqua uero assidentia, uel differentiarum. pathognomicorum autem alia indicant intemperiem calidam, alia sicciam, alia simul talēm intemperiem ca- lidam, & sicciam ostendunt. inter prima uero, & primum, & certissimum est lotium, cum enim tota humorum massa sit exusta ex intemperie cali- da, & siccā iniecore, atq; uenis, lotium erit signum necessarium; ipsum non- que certissimum est signum affectionis iecoris, & uenarum, nec non eorum, que in ijs abundant; erunt itaque lotis flava, & lucida, contentaq; habe- bunt ueluti sabulosa, uel arenosa, uel etiam frustulosa, & instar scopuli cu- insidan scissi disrupta, & inæqualia. secundum signum capitur ab affectio- ne corporis immutata, & ex pustulis, ulceribus, & alijs omnibus, que in cuti apparere solent, manifeste deprehendit in colore liuido uel ni- gro, in tumore duro, & calloso. Tertium autem signum sumitur ex leſis actionibus, sunt enim hoc morbo affecti, languidores, & in progressu ra- tione male nutritionis, emaciantur, sunt uigilantes, timidi, tristes semime- lancholici, & nesciunt ipsimet reserre quid patiantur. hæc omnia contingunt affectione hac communicata ceteris partibus ab ipso hepate. hec uero signa, licet ostendant intemperiem calidam, & sicciam iecoris, & uenarum, non tamen sola possunt illam intemperiem demonstrare, que qui- dem est essentia morbi gallici, sed his addenda sunt illa, que constituant concursum, à quo sumuntur signa huius affectus certissima. Vnde oportet addere quod patiens cum affectis hoc morbo consuetudinem habuerit, &

Unable to display this page

Antonii Fracanciani.

M. M.
In rīb. Cantab.

alia contagij causa cauere non enim in his iam dictis ualde fidendum est , nec semper est putredo in morbo gallico , neque possunt linteamina vapores educere , aut inquinatum sanguinem corrigere .

De curatione.

C A P. VI.

Curatio
eis mor-
bi gall. fit
p euacua-
tionem.

An mor-
bus gall.
curabilis
ex toto.

Opimio Anhur
q. f. ferri m.
v. p. s. r.

O Missa itaque præservatione ad curationem accedo , quæ licet duo capita contineat euacuationem uidelicet materie , & alterationem membrorum , hæc enim est uerissima methodus curationis omnium intemperierum cum materia , sèpius tamen est uisum hainsmodi morbum sola prima intentione sanatum . natura enim euacuata materia solet sèpissime relictam intemperiem superare . Vnde uideamus quandoq; incipientem hunc morbum sola expurgatione , quandoq; solo exercitio sanatum , neque aliter , quam per continuatam euacuationem sanatur à suffumigis , inunctionibus ex hydrargyro , ligni decocto , salsa pariglia , & China . si tamen ex his aliqui unquam sanantur . Sed dicet aliquis frustra nos perfectam huius morbi curationem inquirere , cum nequeat sic absolute curari , quin semper aliqua morbi reliquæ remaneant ; & huius opinionis fuere uiri doctissimi comprontes hanc sententiā , ex eo quòd si aliquis ab hoc morbo curatus forte continat uulnera , uel aliquo alio morbi genere corripi magis omnia sœuent , ac difficultia fient in hoc , quam in alio , qui nunquam fuit gallico morbo affectus quod quidem indicare dicunt remansisse fomites , & reliquias prioris morbi , & sic uidentur nunquam perfectè sanari . sed aliter sensio , & uide nonnullos perfectissime sanatos , cum nullum symptomata in eis remansisse cōspexerim , non enim restat morbus absque symptomatibus , cum hæc illum insequantur , ueluti umbra corpus ; uerum tamen est , quòd languida remanent membra , & iecur præcipue paratum ad intemperiem suscipiendam , et humores exurendos , & hinc postea fit , ut in graues plerunque morbos incident , nec facile ab illis liberentur ij , qui semel passi sunt morbi gallicū ; & sicuti , qui pestilentia laborarunt ob relictam languiditatem in corpore uniuerso , & præsertim in membris principalibus cum ægrotant , morbis etiam difficillimis affici so' ent , non tamen dicendi sunt præterea pestilenta laborare ita neque semper dicendi pati morbum gallicum illi , qui semel curati afficiantur interdum aliquo difficiili morbo ; non ergo frustra perfectam huius morbi curationem inquirimus . Prosequemur autem omnes curandi modos , qui uarij sunt , ut uideamus quid boni , quidue mali ab unoquoque auxilio sperandum . non enim est facile auxilium quod strenue iuuet in-

Sint q. laborem q. p. f. post conu. a lectionem. In hinc longi-
q. laborem miboy , In ista mi Gallico omniq;

De Morbo Gallico.

7

uenire, quod etiam in aliquo non noceat, & plura sunt, quae maximè solita sunt nocere. Vnus curandi modus est per euacuationē, quæ fit & uenæ se-
ctione, & expurgantibus pharmacis, in quo primò lenienda est aliua, de-
inde cum hic morbus plerunque sit mali moris, & ideo magnus, uena erit
secunda uiribus consentientibus, ac ætate: secetur uero uel basilica dextri
lateris cum iecur perpetuo afficiatur in hoc morbo, uel media; si forte ca-
pud, ac uniuersum corpus patiatur: extrahenda uero est illa sanguinis quā
titas, quæ uidebitur oportuna sumptis indicationibus à uirtute, magna
tudine morbi, corporis habitu, & reliquis. præparetur postea corpus &
materia concoquatur, ut pharmando exhibendo educi facile possit. & si quis
est morbus, in quo præparatione sit opus, & concoctione, hic est, peccat
enim materia crassa, exusta, & rebellis, præparantia uero, & concoquen-
tia diuersa requiruntur pro diuersitate humorum educendorum, semper
tamen attenuantia incidentia, & parum refrigerantia, & temperata con-
ueniunt. Hinc syr. de fumaria, de betonica, oximel, & huiusmodi pro-
bantur. sic decocta borag. cicorij, stecados, iuæ, hysoopi, & consimilium. præ-
parato autem corpore materia iam concocta euacuetur, nō manna tantum,
syr. ros. & huiusmodi mitioribus, & benedictis (ut aiunt) sed fortioribus
medicamentis, cuiusmodi sunt pill. de hermodact. fetidæ, consecratio hamech.
Hieracholachinthidos Aetii, pill. pariter à Gale. conscriptæ in lib. de
compos. med. secund. loca, & alibi: præ cæteris autem optimæ uidentur co-
chiæ Rasis cum eis additi fuerint cortices rad. ellebori nigri, qui etiam
alijs pill. addi debent in hoc casu & aliis etiam medicamentis expurganti-
bus. Euacuationes uero continuatæ sunt faciendæ, ut bis, uel ter in heb-
domada, & in his diutius insistendum, & ita testor me uidisse pluri-
mos sanatos ab incipiente morbo gall. sine administratione alterius auxiliū
non sanaretur aut inueteratus, neque omnes curandi hac via: sunt enim quæ
forte non possunt, ut qui habent uentriculum imbecillum, & qui à medica-
mentis purgantibus facile resoluuntur. Alia uero est curandi ratio per
continuata exercitia, & uehementiora, quæ tum insensibiliter, tum etiam
sensibiliter per sudores euacuare possint. Hæc autem prius expurgationem
corporis & pharmacum requirunt, & licet aliqui nulla præposita expur-
gatione solo exercitio fuerint pristinæ sanitati restituti, non tamen tutum
est, & præsertim, si corpora sint cæcochima; exercitium enim fundit hu-
mores, & in huiusmodi corporibus mala potest symptomata parere. Alius
curandi modus est per suffumigia, quibus primò usi sunt vulgares quidam
corpo non expurgato, non sine maxima temeritate, ac detimento in-

T. C. m. Ph. L
T. F. E. m. m. b. s.
Venu se-
ctio.

Præparan-
tia.

Euacuan-
tia.

b. N. 25.
Cochia m. Holl. buso
op hum. sunt.

Exercita-
tio.

3 N. 3.
Suffumi-
gia.

Antonij Fracanciani

ferni sic .n.cū diffunderentur humores, & propellerentur uniuersi corporis excrementa infauces, plurimi suffocabuntur, & hac de causa reiecta iā sunt h.e.c suffumigia, interdum tamen expurgata prius corpora sanant. ue-
run tamen est, quod cum h.e.c suffumigia duam sint generum aliqua uehe-
mentiora, aliqua leuiora, tutò quidem, sed inefficaciter utimur leuioribus,
que quidem conficiuntur ex aromatibus, guminis, & herbis calidioribus ue-
luti Myrrha styrace, belzuino, thure, dictamno, schordio, gentiana, & con-
similibus: h.e.c quidem sudorem prouocant, sed non possunt tantam euacua-
tionem præstare, quanta pro morbi ablatione sufficiat; & ideo nunquam
Milior suffumigia
aliquis uisus est sanatus per h.e.c mitiora: uehementioribus autem reliquis
aliqui sunt sanati, que præter dicta recipiunt cimabarim. que ex argento
*uivo conficitur, ratione cuius funduntur humores, repelluntur, & ad fau-
ces, & os conuertuntur. unde corpore tandem expurgato per continua-
tam euacuationem si quid residuum est à natura superatur, & ita sanitas*
insequitur. hoc tamen auxiliij genus pericolosum est, etiam quod uniuersi
corporis expurgatio præcedat: posset enim fieri; ut uel reliquum materie
*fusum ac ad partes, que sunt circa laryngem, & fauces propulsim suffoca-
tionis periculum inducat; uel si per fauces non educatur, adiuncturas, aut*
*alia corporis loca secedat, reddetq; morbum seu iorem, & quandoq; insa-
nabilem: præterea sedum est etiam, ac malum oris exulcerationem facere:*
quapropter aliqui, ut ipsam prohibeant, utuntur singulis diebus una ex pill.

*pithy fluxā fāsi
etō n̄ cohys
cert:
Errato q̄ si
n̄ suffumigio.*

Alexandri, que uidentur eadem esse cum cocchis Gal. descriptis primo de
med. secundum loca, & alibi: sed male faciunt, iudicio meo, sic enim contra
rios simul motus efficiunt, neque tot uacuationes eodem tempore natura
ferre potest. male etiam faciunt, qui bis in die suffumigant, quiq; coo-
perto, non autem exerto capite id præstant: cogunt enim illi patientes ina-
spirare aerem hydrargiri vaporibus infectum: errant etiam, qui suffumi-
gant repleto uentriculo, & tamen tutius est huiusmodi auxilio non uti,
quamvis aliquando profuerit. si quis tamen eo uti uoluerit, probo, ut semel
in die ante prandium, & exerto capite utatur, neque diu, sed per me-
diā horam, uel tres horae partes ad sumnum in suffumigis ager immo-
retur, & hoc faciat per octo tantū dies, uel etiam paulò plures, aut forte
pauciores, usque quo materia copiosior in os, & fauces prorumpat. Alius
sanationis modus habetur ex inunctionibus hydrargirum recipientibus, que
quidem licet quandoq; sanare uideantur, tamē tāquā nimis uiolentum, & pe-
riculosum iam non erat amplius in usu. sed nunc secundus agitur annus,
morbo gallico rebelli, & contumaci maxime facto quod multi sint coacti,

• 4 Modus

Inunctiones.

¶ quidem doctissimi viri iterum ad predictas inunctiones deuenire, que
adiuuent & uidentur empirico argumento per transitum ad simile, cum
uiderint Auct. in scabie seu uti pro inunctionibus, Hydrargiro, permis-
scentur autem cum argento uiuo ea, que laxant fundunt, & uim eius ad pe-
nitiora deducunt, ut insimul fusione, ac repulsione facta materia per os, &
fauces erumpat. permiscemus itaque axungiam porcinam, butirum recens,
oleum laur. styracem, mastich. thus & similia, sunt uero qui balaustia ro-
fas, camphuram, & gummi Arabicum addant. que cum adstringentem, ac
refrigerantem uim habeant, non probo, non tamen sunt improbandi, qui co-
miserint Myrrhidatum, & Theriacen. haec enim in pauca quantitate posse
sunt uim hydrarg. ad penitiora corporis deducere: in his tamen inunctioni-
bus administrandis est etiam prius optime corpus expurgandum, ne pro-
pulsa materia, (ut sepius contingit) consertim ad partes faucium & la-
ryngis suffocationem inducat: non tamen totum corpus inungatur, sed à
genu infra usque ad extremum pedis, & à cubito usque ad extremum ma-
nus, & ieuno non repleto uentriculo, ut alij faciunt. nec actu frigidum
hoc medicamentum administretur, sed calidum: neque pillula illa Alexan-
dri, qua uti solent aliqui est exhibenda singulis diebus ob easdem rônes, quas
diximus supra, cum de suffumigijs agebamus; tanto uero tempore inun-
ctionibus est insistendum, donec in os, & fauces materia sufficienter erum-
pat. Haec tamen unctiones & ipse sunt periculose etiam quod haec omnia
recte fuerint obseruata; quod si non sanant morbum relinquunt incur-
abilem, ita ut & comitetur aegrum usque ad mortem. sunt qui utantur cœ-
ratis ex hydrargiro etiam confectis, extremis appositis partibus eodem
modo. addunt autem ad predicta, ceram, resinam, & alia. de quibus
idem dicendum, quod supra de inunctionibus, & suffumigijs diximus.

Digressio de Hydrargiro.

C A P. VII.

Sed cum de hydrargiro mentionem fecerimus operepræcium esse uide-
tur aliqua de eo dicere, ut scire possumus quoniammodo agat, & ope-
retur: & primo uideamus eius temperiem, deinde nunquid uenenum sit, uel
antidotum, tertio substantiam ipsius, quartò & ultimò difficultates ali-
quas ex eius usu emergentes dissoluamus. est autem maxima difficultas de
primo ob diuersitatem opinantium, & scribentium, prius tamen ego quid
uerum esse iudicem aperiā, & post opiniones aliorum in medium afferā,
adductisq; eorum rationibus respondēbo. Rei ergo ueritatem esse cre-

L. s. J. - his
- - - - L. - b.
A. T. - on. -
S. - j. -

est h. j. h. -
- - - M. h. -
- - - T. - - -

T. - - - - -

Cerata
ex hydra.

de terp. is h. -
- - -

Unable to display this page

Hydrargyrus Naturalis
De Morbo Gallico.

calide, uel frigide temperaturae, quare dicendum arbitror, & rationibus.
& auctoritatibus predictis, ipsum calidam temperaturam habere. quod si
frigidas parit aegritudines, illud est, quia partes aquae tenues evaporantes
ui ignis ad caput cerebrum refrigerant & condensatæ ad nervos descen-
dunt, atque illas aegritudines efficiunt. De secundo uero an. s. uenenum
si uel antidotum, nullam nobis fidem Gal. facere potest, cum se inexpertum
fateatur de hac re, nec aliud à factitio nouerit. est autem omnium ferè uenenum.
antiquorum auctoritas, qui modum, quo interficiat, docent. Diosc. enim tea-
statur argen. uiu. interficere non secus ac misy. sory, calchanticum, que que-
dem non aliter interficiunt, nisi quia cum crassarum sint partium diutius
morantur in uentriculo, & alijs partibus, & non distributa incenduntur.
& comburunt ueluti ferrum ignitum. est igitur argen. uiu. uenenum cali-
dum, & corrosuum sed contra instant aliqui dicentes esse hoc falsum, quia
oppositum patet experimento nam apud Germanos et alios pueris pro uer-
mibus absq; lesionem exhibitur. afferunt etiam historiam quandam ab Au-
sonio Epigrammate conscriptam de Muliere, que uiro toxicum propinavit
argentum uiuo commixtum, & uir inde nullam lesionem accepit. quare in-
serunt Hydrarg. esse potius antidotum, quam uenenum, cum illius ueneni
admixti uires hebetarit, ac prorsus abstulerit, & ita dicunt, quod ueluti
antidotum morbum gallicum sanat. sed mihi uidetur quod isti à ueritate
declinent: periculosisimum enim est argen. uiu. exhibere: quod si quandoq;
uisum sit innocue pueris propinatum, dixerim hoc esse uel ratione paucæ
quantitatis, uel ratione fortis expultricis puerorum, & humiditatis, que
quidem in causa esse potest, ut citissime dilabatur, & descendat priusquam
ad actum talem dederetur, ut comburere possit. ad historiam uero dice-
rem, quod forsan illa mulier admisit argento uiuo talia uenena, que ci-
tò ipsum deducere potuerunt. & uia caloris agentis postea citò euacuare,
unde non multum immorans in corpore non potuit comburere nec interfa-
cere: concludimus igitur cum omnibus ferè antiquis argentum uiuum esse
uenenum. neque credendum est illis, qui dicunt naturale posse tutò exhibe-
ri, non autem factitium, cum enim habeant easdem substârias (ut dictum
est) habebunt easdem operationes, & ideo ambo erunt uenena. nec obstat
Pauli auctoritas qui dixit in 7. lib. argentum uiuum combustum exhiberi à
quibusdam, & mixtum cum alijs medicamentis in dolore ileoso, quoniam
hoc Paul. afferit non ex propria sententia, sed aliorum dicta exponens. ne-
que uerum est quod aliqui sicut morbum gallicum exhibito precipitato
in pillulis decurando, hoc enim falsum est, & ita exhibitum seu iusta indu-

Antem frict. usq;
cum frigida panak
aegritudine.

Arg. uiu
an sit ue-
Gra. li
Sor. li
sic hinc

Exst. uen. soliti
et raro si.

Arg. uiu
an sit ue-
Gra. li
Sor. li
sic hinc

Ad. 2

Fay. 15. uocis
pot. in l. exhibet
pmly. in l. exhibet
Sor. li

Principio uocis
pot. in l. exhibet
Sor. li

Arg. uiu. & Utrum.

Antonii Fracanciani.

cit symptomata, & tormenta, maximeq; laborantes affigit. De tertio

Arg. uiuū cuiusnam substantiæ sit dictum est à Gal. ipsum esse crassarum partium: ali-
cuius sub ter autem sentiunt moderni & arguunt experimento, cum uideamus, quod
flatiæ sfp. si pellis conficitur cum argen. uiuo, uel si eo marsupium impleatur, pene-
trat, exudatq; , quod non posset contingere, ni tenues haberet partes.

Gal: multe se rupit. Cui respondendo dico, quod licet aliquas habeat partes tenues, & acreas,
rs pavlini. que quidem exudant, & penetrant partes; tamen adsunt terrestres crasse,
ob. solini. atque sulphureæ, que remanent, nec aliquo modo pertransiunt. sunt modo,
aliquæ difficultates afferendæ, ut quartum propositum in hac re absoluam;

Difficul- prima difficultas est de eo, quod Diosc. & Gal. dixerunt argentum uiuum in-
tas.

Emr san gramicis in interficere, & corrodere sui grauitate, quoniam Auic. hoc reprobat, in-
terficiat. Solutio. quia que non posse mente concipi. sed quò mō id fiat manifestè demonstrat
Gal. dicens, quod ratione crassitie partium nequit arg. uiu. distribui, qua-
re diutius detentum acceditur, & erudit partes sui grauitate, quoniam
grauitas est in causa, ut tandem in corpore immoretur, donec illum calorē
conceperit, quo postea immediate interficiat. alia difficultas est unde-
nam fiat, quod arg. uiu. fuso, & uir ignis evaporatum morbos pariat fri-

cum fus' pan' mor gidos ueluti apoplexiam, epilepsiam, paralysim stuporem, & huiusmodi: si
bor frigidor. uero intungatur, exulcerationem faucium, & oris efficiat quod si deuore-
I Vtum Exalatibus tur exulceret uentriculum, & intestina? Ad quam difficultatem missa re-
on'. sponsione, quam aliqui afferunt, dicentes hoc esse ab occulta Hydrargiri
Diu' nati' exalatibus proprietate, cum hæ responsiones nihil doceant, dico quod fuso argento ui-
infin' c. uo, & uir exterioris ignis exagitato sit exhalatio partium aquearum, &
frigidarum, que per nares præsertim attractæ, & cerebrum refrigerant,
& condensatæ descendunt. & sic morbos frigidos producunt. Inunctum
uero admixtis oleis, que ipsum ad penitiora corporis deducunt attrahitur
per arterias, & in eas receptum uir maximi caloris, qui in arteriis repe-
ritur, funditur, & sicut uir ignis in olla, deducitur ad partes supremas, &
residens in ore, ac fauibus tanquam in partibus imbecillioribus ibi exul-
cerationem efficit. cum autem in uentriculum suscipitur ubi remissa, &
elixans caliditas non est tanta, ut ipsum fundere possit neque partes eius
aqueas conuertere in vapores, & eleuare, diutius detinetur, donec uim
igneam concipiat, cuius merito postea uentriculum & intestina corrodit.
& exulcerat. & hoc est, quod in præsentia, ad hanc maximam difficultas-
tem mihi dicendum occurrit.

De Morbo Gallico.

10

De Radice Chyna.

C A P . V I I I .

✓ Modus

Est aliis modus curandi per decoctum Chyne, quo aliqui sunt usi, & Chyne ea primò fuere Medici, qui propinuarunt hoc decoctum Carolo quinto dix. Imperatori semper Augusto, cuius auctoritate magnam deinde gloriam apud omnes homines consecutum est; unde postea plurimi nobiles usum huius decocti suscepere, & præcipue Veneti. Hec autem radix aduehitur ex in diis & aiunt à regione chinorum, que tartaris finitima, & antiquum est sinarum Regnum. Extra est flavi coloris, intra uero albicans, rara Notæ chy habet substantiam, & fungosam; cuiuslibet ferè saporis, & aliarum qua litatum expertem: habetur Ianue, Venetijs passim, & alibi. consuevit q; ubiq; carius uenundari, & afferunt quidam esse rad. harundinis, tempe frigidam, non tamen manifeste, atq; siccā, habentem partes tenues, qui bus, humores aicò fundit, ut quā maximè sudorem prouocet. Modus utendi est ut corpore prius optimè expurgato decoctum hoc propinetur, & mane, & uespere, & in prandio, & in cœna. Quantitas autem syr. est 25. uel. 2. unc. quæ uero loco potus capitur, sumentis arbitrio permititur. fit syr. capiendo huius rad. unc. 1. & illam infundendo in lib. iii. aquæ per 24. horas deinde ad medietatis consumptionem bulliendo. pro potu autem eadem radix accipitur, & superadditis tribus libris aquæ bullit quousque due partes remaneant. cibus exhibetur boni succi, nec ualde tenuis. est q; terminus assumendi hoc decoctum communiter usque ad tres dies. nullum tamen uidi ego ex huius radicis usu, neque audiui sanatum. nō nocet quidem, quia tum euacuat, tum etiam humores contemperat: sed nea que multi est iuuamenti, ut experimento cognoscitur.

Modus
utendi.

Cibus.

Nullus sanus fer
est.

De sarsaperilla.

C A P . X I .

✓ Modus

Aliud auxiliij genus est per sarsam per illam, quam dicunt, que ra- dix est ab Hispanis ad nos delata, tenus, flexilis, intus albicans, exterijs flava, uel nigra, nullum saporem habens, nullum sensibilem odorem, nullamq; acridinem; & crederem ego hanc esse radicem smilacis asperæ, que passim in Hetruria reperitur, & de qua dictum est à Dioscori. quod quandoq; ponitur in antidotis, unde non esset fortasse ab Hispanis, uel Indijs petenda. Temperiem eius aliqui dixerunt esse calidam cum sum- mopere discutiat, & topbos resoluat. sed alter ergo sentio. cum nec odo rem, nec saporem habeat acrem, uel amarum, nec os mandentibus calefa-

Sarsape-
rille note

Est / mīnīx Algo
q; in in Helveticis
lūcūtior

Téperies.

c ij

Antonij Fracanciani

*Gal. & no Cathartikum, ciat. neque decoctum assumentes incalescant. quare si tophos discutit, (ut
revera conspicitur) illud præstat ratione tenuitatis partium, non secus ac
facit asplenium, quod splenes ualde induratos attenuat, & tumidos, non
caliditate, sed partium suarum tenuitatem. ut Gal. & omnes fatentur. usus
autem est, ut post uniuersi corporis expurgationem exhibeat eius deco-
ctum, quod quidem fit capiendo huius rad. unc. iiiij. & in frustra secando, in-
fundendoq; per 24. horas in lib. aquæ x. uel 12. deinde bulliendo ad medie-
tatis consumptionem, & hoc postea colatum pro syr. seruatur. Demum
eadem sarsa iterum bullit in 15. lib. aquæ ad consumptionem tertiae partis,
& hoc decoctum est potus patientis ad libitum. de primo autem exhiben-
tur quolibet mane, ac uesperi sex uel octo unc. per 25. 30. uel plures etiā
dies. Victus uero exhibetur, tenuis et attenuans; unde dantur panis com-
munis, uel biscohti tres unc. uiae passæ, amygd. auicula montanae, pulli galli-
nacei parui ad pondus duorum, uel trium unc. sed licet ex usu rad. huius
aliqui dicantur esse sanati, nullum tamen mihi contingit uidisse perfectè
sanatum. uerum quidem est, quod tophos optimè discutit, ac mirifice sym-
ptomata remouet. sed breui reuerti consueuerunt, & in aliquibus maxi-
me uentriculum refrigerat & laedit.*

VII Modus.

Hetechen
lignum.

De ligni hetechen decocto.

C A P. X.

Est aliud etiam auxilium ex decocto ligni cuiusdam hetechen appella-
lati, quod quidem spinosum est, mediocriter crassum, & intus phe-
nicei coloris & hoc Afri utuntur, ut refert Ioam. aphricanus in suis hi-
storijs. ad nos tamen non peruenit adhuc usus medicamenti huius, & ideo
nihil de hoc certi afferre possum, sicut nec de radicibus quibusdam, quibus
in hoc morbo utuntur mulieres in insula santi Thome.

VIII

Gaiacum

De ligno Gaiaco.

C A P. XI.

Prestantisimum uero auxilium ad hunc morbum gallicum sanandum
est Gaiaci decoctum, quod genus auxiliij, sicuti & morbus, ex Indijs.
Occidentalibus fuit nobis communicatum. Guaiacum autem nomen est In-
dum cuiusdam arboris, que his temporibus etiam nota est in Italia, & pre-
sertim Ianuae, atque Patauij, habet enim corticem maculosum, cineritii co-
loris, & nigri: mediocris est magnitudinis, folijs uero latioribus, & ma-
gis ad longum tendentibus, quam ad rotundum, fructus edit similes duobus

De Morbo Gallico.

11

lupinis insimul coniunctis, & si cedatur, nigrum, magis tamen, & minus ostendit meditallium, & huius decocto utuntur in insula Hispana, & finitimis regionibus, ubi frequentissimus est hic morbus, regionibusq; illis endemicus; uerum quia uidentur duo genera lignorum circumferri, quorun alterum appellatur gaiacum, alterum uero lignum, uel palum sanctum. inquirendum est num diuersae, uel eiusdem sint speciei. sunt qui dicant, quod ex insula Diui Ioannis defertur lignum sanctum, ex Beata, Gaiacum; quodq; lignum sanctum, nigrum non habet meditallium, sed totum est coloris lutei, & quod plurimos sanat morbos frigidos, quos Gaiacum non sanat; unde cum & loco, ubi nascuntur, & figura, & uiribus differant inferunt diuersarum est specierum. Dixerim tamen ergo non esse diuersae speciei, sed eiusdem; neque aliud colligi potest ex historijs, Gonsali de Oviedo, qui dicit idem esse lignum, & quod palum sanctum species sit gaiaci: nec aliquid refert, quod & figuram, & colorem, & uires uideantur habere diuersas cum ratione soli, ac regionis hoc posse absque dubio fieri, sicuti in alijs plantis quamplurimis etiam apud nos plerunque contingit. est autem huius ligni temperies calida, & sicca in fine secundi gradus, calefacit enim & siccatur manifeste & satis intense. unde calefaciens etiam, & Teperies. siccans erit eius decoctum, cum tale necessariò decoctum reddatur, quale illud est, quod decoquitur. ad hanc uero temperiem accedit partium tenacitas merito quarum semper insensibiliter euacuat, ut patet in resolutione tophorum, & quandoq; sensibiliter per sudorem, per urinam, & per aluum, maximè quidem, si satis amarum fuerit decoctum. lignum autem eligendum est ponderosum, non scissum, odorum, resinosum; quod cognoscitur si redactum in scobem, atq; cōpressum sit & scobes simul cohcreat, et accensum multam resinam emittat, reddatq; decoctum amarum. sed hic dubitatur, an ligni cortex efficaciorem, uel potius languidiorem habeat uitutem ipso ligno: & nonnulli afferunt corticem discutere magis, euacuare, & sudorem prouocare. alij uero contrarium tenent afferentes ignauorem esse corticem, quoniam in cortice nec odor, nec amarities, nec resinosum quod conspicitur, que omnia manifeste sunt in ligno. Præterea dicunt quod cortex cum afferatur lignum prouaurum suburra sordem, & situm contrahit, ita ut ueluti corrumpatur, & inneptum reddatur ad operandum; sed op̄positum experientia demonstrat, appareat enim clarè maiorem esse calefactionem, & exicationem in cortice: quo aliqui solo puluerizato utuntur, & felici cum successu, & iuuamento maximo, neque hoc mirum cum id est in uibis plantis: cortex enim semper ex partibus tenuioribus constat Corix minorum. si infestis res. exicationem.

Antonij Fracanciant

obstiones solit.

Ad rationes autem dicimus, quod si non tantus ad sit odor, neque sapor,
neque tanta resinofitas in cortice, quemadmodum in ligno, est tamen par-

tium magis tenuium cortex, quam lignum: neque semper (ut ipsi dicunt)
pro nauium saburra defertur, quinimò sepe solo penè hoc ligno naues onua-

stae ad nos deueniunt. De usu modò uideamus. primò tamen dicendum quo-

modo corpus debeat præparari, cum necessaria sit corporis præparatio an-

tequam ligni decoctum absumatur, ut rectè possit operari: si enim aliter
ad usum recipiatur, exagitatur materia, quæ cum sit multa, nec possit euau-

cuari, quandoq; ad mala deducit symptomata, et perniciem: et uidi ego
factam quandoq; Epilepsiam, et apoplexiam ob exhibitum absque præpa-

ratione huiusmodi decoctū. In præparatione igitur primò lenienda, est ale-

uus per casiam, quæ retorridos etiam humores enauat, uel alio consimili,

deinde ad uenæ sectionem ueniendum, ubi magnus sit morbus, et atas, et
uires consentiant. nec obstat, quod aliqui à uenæ sectione abhorreant, di-

centes ipsam facere operationem contrariam naturæ, quod natura à centro
ad circumferentiam expellat, sectio autem uenæ ad centrum à circumferen-

cia retrahat, quia si ualeret hæc ratio nunquam etiam esset pharmacis ex-

purgantibus uendū in hoc morbo. Præterea secat uenam Auic. etiam in Va-

riolis apparentibus, quoties aliquod malum imminet, ac plenitudo adest

quoniam ubi plurima est materia non sit huiusmodi retractio, sed potius

aliquantulum exonerata natura à parte materiæ ueluti à sarcina poterius

ad cutim, et extimas corporis partes residuum propellit: secta uena deue-

nendum est ad materiæ coctionem: in qua quidem aliqui semper cum miro-

bolani, corticibus ellebori nigri, senæ folijs, et consimilibus procedunt;

sed non rectè, quoniam hæc potius coctioni resistunt, cùm coctio fiat per

quietum, et expurgantia medicamenta, cuiusmodi sunt predicta; semper

exagitant, et licet sena lene sit medicamentum, non tamen est, quin humo-

res educat exusclos: quod uero cortices ellebori nigri exagitare possint ma-

nifestum est. Et multò minus conueniunt mirabolani, nam si corpora sunt

purganda fluida fieri debent: cuius oppositum faciunt mirabolani, non er-

go conueniunt similes syrapi. et hoc optimè contra Rasim annotauit Auic.

uituperans miraboliorum usum in febribus in principio. quare potius utē

dum est syr. de fumaria de betonica, melle ros. et similibus, cùm decoctis fu-

mar. beton. borag. aliisq; huiusmodi, si materia sit pituitosa. Quod si sit bi-

liosa, syrups conuenit acetosus, simplex, rosarum recens, de succo eichorif,

endiu. atque consimiles cum decoct. eiusdem generis. si autem sit melancho-

lica comodiū est oximel, syrup. de fumaria, de pomis simplex, de succo

Præpara-

tio corpo-

ris.

Venæ se-

ctio.

NB
S eriu. Vena nq
Centrum à cir-
cumfusio[n]is trahit

Cir Anic. oblong.
Sorol Vena in trahit
li apparet h[ab]et.

Coctio
materiæ.

Cortio q[uod]
perficitur.

Syr:

Unable to display this page

*Megistus purgans omni in re medicina foresteria ad
Contra.*

Antonij Fracanciant

Agit studiorum tunc aque per sublimationem factae, sicut & pluviales participant ad strictionem, sicut Galenus etiam sentit. quod si parua haec ad strictionem, quam habent, videatur facere ad penetrationem. hoc utique esset, si paucis diebus exhibetur, nihilominus, quia diu est exhibendum in tam longo temporis spacio sibi met ipsi uiam occluderet, unde laudarem potius usum decoctionum herbarium frigidarum cum ligno, quoties timemus calefactionem, & exiccatio-

Herbe purgantibus figura, nem superfluum, licet ex ipsis decoctum reddatur imbecillius. Probo etiam illos, qui quidem ex iure pulli decoctum faciunt: in imbecillioribus enim maxime conuenit, cum ius pulli iunioris & nutriat, & humores contempneret. Non probo autem illos, qui cum hoc decocto medicamenta expurgantia miscent, est enim ualde perniciosum cum fiat pugna in operationibus, decoctum enim expurgat per ambitum totius, medicamentum uero purgans à circumferentia semper deducit ad centrum. Nec etiam ualde probo illos,

*Noſijs mſtora
purgantia
utem.*

*N*on sunt quedam repugnatiae à tota specie, quae sunt nobis occulte aduersatur. non sunt quedam repugnatiae à tota specie, quae sunt nobis occulte unde hoc adnotauit Mesues cauendum in compositione medicamentorum, Res agnatae à tota et hinc patet multò deterius facere illos, qui & soluentia medicamenta, & antidota, & uinum, & aquam commiscent: syrupi autem quantitas exhibenda non est una in omnibus, ut plurimum tamen est octo, uel decem unciarū; post cuius assumptionem quiescendum est in lecto, & sudor provocandus capite non cooperio, sic enim incommoda multa, quae sequi solent euitantur;

Dofir. & Val.

3.

Quo? ſu. & ſu. ſu.

Victus.

Panis.

Condit.

sicuti capitis repletio ac humorum eliquefactio, unde cephalae, hemicranie, distillationes cæcitates, & huiusmodi alia plura oriri possent: nec uero provocandus est sudor, uel calfactis lateribus, uel pannis, uel ueſticis aqua calida plenis, ut quidam faciunt: his enim funduntur humores, spiritus, & calor innatus dissipantur. Victus uero conuenit mediocris, & attenuans, non enim ualde tenuis est oportunus, ut consuevit esse in usu primis illis temporibus, quoniam à tali uictu maxime languida redditur uirtus, ita ut neque concoquere, neque discutere, neque sensibiliter euacuare posse, dandus est itaque panis, neque semper biscotus. hic nanque licet bene nutriat, & agricola tamen conficitur. conueniunt etiam carnes auicularum montanarum, pulorum gallinaceorum, & fructus ueluti sunt passulae, atque pistachia, quae quidem & nutriti mediocriter, & attenuant; nec penitus uituperanda sunt composita ex amygdalis, & saccaro, atque alia huiusmodi, licet non satis facile

18 Capit. nro Coyploſtagm̄.

De Morbo Gallico. 13

facile concoquuntur. panis quantitas, uel plurimum solet esse trium unciam
rum, obsonium uero duum, uel trium, nam ista quantitas debet in omni
bus ita mensurari, sed pro natura, & consuetudine laborantium uel augen-
da, uel minuenda est. datur autem prandium per tres, uel quatuor horas ab
assumpto syrupo, sit etiam & cena similiter, syr. autem, qui exhibetur ad ue-
speras assumitur post 7. horas à prandio. De secundo decocto bibant pa-
tientes in prandio, & cena quantum eis sufficere uidebitur, & quantum
confidere possunt, sed inter prandium, & cenanam, & à cena nihil bibere de-
bent, & quum utimur hoc genere auxiliis non sunt ægri semper in cubiculis
detinendi, ut olim fiebat, sed permittendum est eis egredi quandoque domo,
dummodo non sit uentosus, caliginosus, frigidusue aer, & talis, qui corpus
nimium immutare, uel commouere possit: terminus autem est exhibendi
hoc decoctum 40. dierum licet etiam per plures exhibeant aliqui. hoc autem
sit, quia longus est morbus, & longa pariter continuata euacuatione indi-
get & 40. dies uidetur ponи pro termino in morbis contagiosis ueluti in
pestilentia. quo exemplo ducti credo, quod medici assumpserint hanc diem
pro termino huius auxiliij; uictus autem in principio, & fine crassior esse
debet, in medio uero tenuior, quia tunc natura maxime contra morbum in-
citata ipsum aggreditur, nec est impedienda per cibum. Cayendum autem
est, ne, cum hoc decoctum assumitur singulis 8. uel 10. diebus (ut aliqui fa-
ciunt) purgans aliquod medicamentum propinetur, sit enim natura impedi-
tur, & materia retrahitur à circunferētia ad centrum, cum natura ab hoc
decocto adiuta semper insensibiliter per cutim euacuet, licet euacuare nō
uideatur. transactis uero 40. diebus, cum non amplius decoctum adhibe-
mus omnino est utendum medicamento purgante, ut humores iam parati,
& qui non sunt euacuati, euacuentur: suntq; medicamenta purgantia, qua-
lia descripsimus in preparatione corporis. post euacuationem refrigerandi
sunt ægri et humectandi uictu, balneis, & medicamentis quibusdā leuioribus
pro cibo igitur utantur, ptisana, cicoraceis, lactucis, & huiusmodi. bal-
neum sit solium aque dulcis tepide. medicamenta uero saccarum ros. bora.
quod si uberiorem ulterius uoluerimus expurgationē oportunum est serum
lactis, & exhibitum more Gal. & antiquorum in debita, & magna dosi.
Neque probandi sunt illi, qui à principio huius morbi non exhibent hoc
decoctum, & cunctantur ad minus per annum, dicentes in hoc morbo expe-
ctandam esse fermentationem, donec scilicet morbus ad unam formam
specificam sit deductus, ut sanari possit ab auxilio agente etiam à forma
specificā, quoniam fermentatio requiritur in mixtis factis ab arte, tuā na-

poni ḡa t̄m̄z
3. iij. 14
et v. p̄m̄z

Egn. nō fāng in
m̄t̄m̄z offīv̄z
q̄

1. q̄d̄ Sūn̄ h̄z termi-
n. 40. d̄b̄n̄ in
s̄c̄d̄r̄ f̄r̄s̄t̄.

Vit̄m̄ n̄ m̄t̄v̄
s̄c̄t̄ l̄m̄īr̄ q̄ in
p̄m̄z & f̄m̄z.

N. Nō singūl̄r̄
8. q̄d̄. 10. q̄d̄
m̄t̄c̄n̄q̄m̄.

p̄i finito d̄r̄v̄n̄
n̄t̄om̄.

Cuhn̄ t̄r̄ q̄ in
p̄m̄z m̄t̄t̄, n̄t̄q̄
exhibit̄ f̄r̄s̄t̄.

Ro. 40. d̄iern̄ f̄r̄m̄īn̄ ī t̄l̄ygio / s̄t̄ m̄t̄t̄ w̄t̄ p̄f̄st̄m̄
videlicet d̄s̄f̄m̄ p̄m̄.

Nō singūl̄r̄ 8. n̄t̄ 10. q̄d̄b̄ m̄t̄m̄d̄m̄

In mixtij ab mlt agn̄t Antonij Fracanciani
formis latiis

Int̄ p̄is statim
cui i npi h̄t
s̄m̄ et in formā
sp̄n̄ f̄r̄, q̄r̄ no
d̄ḡr̄ formaraliō

Iuniora d̄r̄or̄

Nom̄in̄ia ex q̄nt
d̄r̄or̄.

Si mode mlt rx.
h̄tib̄ h̄m̄ ō
et n̄l̄ ḡnt̄m̄.

friḡd̄y n̄l̄ v̄l̄ q̄.
Cn̄l̄y ō v̄l̄ q̄.
frigidy.

Cd̄ f̄n̄to aliō
ligny h̄r̄m̄

ob̄m̄is̄ v̄f̄r̄
et.

tura deducantur ad unam formam, quod appetet in theria sed inter morbum, & nostrum corpus non video, que fermentatio fieri debeat. fermentatio autem inter vapores inquinatos, & humores nostri corporis efficitur quam citissime, ita ut in intemperie morbi principium eiusdem sit rationis cum ea progressa, ut ault Gal. ubiq;: Igitur quamprimum intemperies incipit suum habet esse, & formam specificam: quod quidem dicendum est erit de morbo gallico, cum sit morbus in intemperie, unde hoc expectare nihil aliud est, nisi permettere, ut morbus in habitu deducatur: Accedit et, quod neq; uerum est ligni decoctum sanare hunc morbum à forma specifica, ut supra quoque ostendimus: Ex hoc genere auxilijs maxima habentur iuamenta quandoquidem pr̄eterquam quod morbum hunc sanant, uenitriculum roborat, humidiora, & excrementosa corpora exiccat; cerebrū etiam destillationibus obnoxium ex intemperie frigida, & humida, sanat; Ceterū quandoq; si ualde siccis exhibeatur ad hec tam senilem deducit: interdum etiam in corporibus calidis, & siccis aestatis tempore exhibitum febres excitat: interdum quoque uisi sunt aliqui ex potu decocti, huius in hydropem deuenisse, resoluto calore naturali iocinoris ob discussionem, & continuatam euacuationem, ut refrigerato postea uiscere sequita sic hydrops. uerum tamen, si moderatè sumatur, immoē semper capitur in qua cunque temperatura corporis habitu, & etate, ita ut exhibitum quandoque fuerit pueris quatuor annorum felicissime; sic etiam exhibetur in quilibet regione, anni tempore, ac cœli constitutione. fugiendus tamen est aer uel sal̄ calidus, uel ualde frigidus; frigido enim aere corpore nimirūm constipato, insensibilis euacuatio prohibetur, in calido autem ob cutis raritatem plurima fit resolutio: sed ubi res urget, alterandus est aer, uel ad calidum, uel ad frigidum, ita ut reddatur temperatus: & postea tutò decoctum exhibetur. sed queret quis nunquid, quemadmodum sanatur hic morbus de cocto guaiaci, posse etiam sanari (ut aliqui testantur) decoctis aliorum lignorum consimilium, ut Iuniperi, buxi, quercus, & hebeni? cui respondendum nemini hoc succedere potuisse, quamvis multi, ut uiri etiam doctissimi experimentum facere tentarint, & ego neminem uidi, nec audiui sanatum: Neque testimonium fide dignum adducunt ij, qui oppositum dicunt, nec sequitur propterea ligni decoctum sanare à forma specifica quoniam, licet in lignis enarratis reperiantur aliiae manifestae qualitates consimiles guaiaco, non tamen reperitur illa partium tenuitas, qua quidem funduntur & attenuantur humores, & ideo non possunt illud idē pr̄estare: quod si quis admiscuerit aliqua, ex quibus haberi posse penetratio, attenuatio, & fusio,

Unable to display this page

Antonij Fracanciani

ma quidem, quod & fædum est, & maximo impedimento. auferuntur autē
hæ, si pensiles fuerint, ligatura: si uero sessiles, medicamentis emollientiis
bus, & corrodentibus, unde usus ammoniaci cum squama æris preparata,
& præcipitato est ualde conueniens. et uidelicet citissime, ac facillime
remotas per aquam superius dictam, sed in hoc etiam symptomate curando
necessarium est prius uniuersum corpus euacuare.

De Gonorrhœa.

C A P . X I I I .

Gonorrhœa.
Soleat quoque hic morbus incipere à fæda gonorrhœa, que cum gallica
est statim ex unico tantum congressu quandoq; inuidit, ita ut manife-
stum appareat contagium: cognoscitur tamen gallicam esse ex plurima edu-
cta materia, colore liuida. curatur uero, si post necessariam totius euacua-
tionem, semen supprimetur, & nescidum reddatur, præbendo aliquem tonū
uasis seminalibus cum ijs, que moderatè adstringunt, cuiusmodi est electua-
rium, quo maximè utor ex radicibus nymphæ, seminibus lactucarum, &
agni casti, apposito gummi draganti, mastiche, ac thure addito aliquo gen-
re terre, ut bolo Armena uulgaris, uel terra sigillata cum seminibus melo-
num, & cucurbitæ. cauendum tamen est ab usu ualde adstringentium, & præ-
sertim circa principia: periculum enim est, ne prava illa materia retenta la-
borantes ad peiora symptomata deducantur, ut sepè multos ab imperitis
deductos fuisse constiperimus.

De bubone.

C A P . X V .

Bubones.
Solent bubones inseguiri gonorrhœam, uel pudendorum caries, & uerru-
cas, & ex huiusmodi progressu cognoscuntur esse gallici, quanvis etiā
gallici sine hoc progressu contingant, affectio iecore, sicuti perpetuo affici-
tur in hoc morbo. in horum uero curatione in principio neque uena est
scindenda, neque pharmacum purgans exhibendum, præter aliquod lenitium
ne fiat retractio materiæ facientis inflammationem ad intra uenas, nisi for-
tè summa fuerit repletio, uel cacoethymia, tunc enim & uenæ secare, & pur-
gans aliquod medicamentum exhibere poterimus, non enim in hoc fieri re-
tractio materiæ facientis inflammationem intra uens; a et licet in cæteris
inflammationibus prima intentio sit materiæ repulso, in hac tamen, sicut
& in alijs, que accident in locis, in quibus membra principalia superfluita-
tes expellunt non conuenit repulso; & qui materiam hanc repellere volue-

runt, multa mala symptomata induxerunt, & morbum gallicum confirmarunt, quapropter in bubonibus huiusmodi primum, quod intendunt Medici, est materie suppuratione, ut facta suppuratione, ac loco ad aperto non solum evacuetur materia, que in loco inflammatu continetur, sed etiam corpus universum expurgetur, seruando locum diutius apertum sic enim continuat & fiunt evacuationes, unde sepius hoc modo sanatus est morbus iste gallicus absque alio auxilio, statim itaque ad ea, que suppurationem faciunt uenientem; & si dolor adeat intensus optimum erit cataplasma illud Gal. ex ^{Calopl. Gal. x} farina, oleo, & aqua; si durus sit tumor praestans est lenimentum ex butiro, axung. & ol. amygd. dulcium appositis lanis succidis. ad extrahendum aut quod necessum est, cum uidemus ad discussionem properare, & alia morbi gallici signa increscere, conueniens est emplastr. excipis, radic. lil. alb. fermento, & caricis. Quod si contumaces fuerint appositis cucurbitulis extra hunc, apposito etiam emplastro illo mollitiuo, quo passim Veneti utuntur, uel etiam diachilo simplici, uel consimilibus, suppuratione autem facta bus bônes aperiuntur, uel ferro, uel igne, uel caustico aliquo medicamento, apertione potius magna, quam parua, & angusta, ne ulcus reddatur si nuosum, atque ut crassae materiae effluere possint. abstergatur uero, mundificetur, & ultimò, cum diutius permanserit apertum, & multa ex eo fuerit educta materia ne amplius aliquid effluat, consolidetur.

De pustulis.

C A P. XVI.

Frequentissime consueuerunt etiam esse pustulae in hoc morbo, que circa caput apparent, praesertimq; circa partem illam, ubi capilli desinunt, que solent etiam circa ipsum annum & in alijs corporis partibus apparere. in his autem curandis non est repellentibus utendum, ut quidam faciunt non sine maximo discrimine laborantium: sed si crustose sint ause renda est crux medicamentis emollientibus, deinde aqua, que recipiat alumen, & sublimatum, & participet aliquam abstersionem, ut esset aqua farfaræ madefieri debent pustulae, ac loca illa. si uero apparent in ore coniungatur alumen, & sublimatum, uel precipitatum cum aqua plantag. tunc enim ob periculum, quod imminens circa partes illas minantur, non est malum; quin in debet ut aliqua repulsione: sed in his etiam est prius uniuersum corpus expurgandum, & euacuandum.

S. p. y. y. h.

Calopl. Gal. x
farina, oleo & Ag.

Emplastr.

B. in d. l. o. n.

Aphio, S. ferro
fir. uol. ignis
Comfitru

Pustule.

Nec hinc usq; prostratur
Lingnum.A. p. h. u. r. g. : s. u. h. -
c. g. h. u. r. -

In hoc?

Antonij Fracanciant

De ulceribus.

C A P. XVII.

Vlceræ.

*Aggr. & ab
1561. ad dñm
plantag.*
Vlceræ pariter in hoc morbo gallico, sepiissime, contingunt que quan-
doq; ita fuerunt exedentia, ut ipsorum malignitate integræ membra
concedint, in quorum curatione post euacuationem, & expurgationem cor-
poris uniuersi conueniunt medicamenta ualide siccantia; inter quæ numeran-
tur præcipitatum, argenteum uiuum, sublimatum, & scoria æris præpara-
rata. Hæc uero debent misceri cum his, quæ medicamentorum acrimoniam
retundunt. & aliqui utuntur ceratis ex cerasa, lythargirio, addito uel
argento uiuo, uel sublimato, uel præcipitato. quod si ulcera sint in ore opti-
mus est usus illius aquæ, quam superius diximus confici ex alumine, subli-
mato, & aqua plantag.

De ossium carie.

C A P. XVIII.

Ossium
caries.

*S. ut palati
r. p. in h. f.
T. occurrit.*

Accidit etiam in ossibus caries, molestissimum quidem symptoma,
& præcipue si fuerit in palato, uel naribus, ubi ossa facile corro-
duntur, & si hoc symptoma in palato acciderit, laborantes naribus loquun-
tur, & omnia liquidiora que per os assumuntur ex naribus effluunt: & iō
quam citissime huiusmodi periculo est occurrendum; & cum caries in exti-
mis partibus appareat, statim diuidenda est pars affecta usque ad os subie-
ctum, uel ferro, uel caustico medicamento: & illud ossis, quod fuerit cor-
ruptum auferendum, & postea consolidandum ulcus. prohiberi etiam de-
bet ossis putredo per medicamenta, quæ strenue siccare possunt: cuiusmodi
sunt ol. ex sulphure, uel ex calchanto, & aqua plantag. quæ receperit alu-
men, & sublimatum; ung. etiam aliquod, in quod præcipitatum admittatur.
debent autem solliciti, & diligentes esse medici, quum uident pustulas
& ulcera palati, ut occurrant (quantum fieri potest) corruptioni ossis,
præxigitur etiam, & in hoc symptomate curando euacuatio, & expur-
gatio corporis uniuersi.

De tophis.

C A P. XIX.

Tophi.

Tophi etiam contingunt, ac tumores adeo duri, ut quandoque ossa
uideantur, ij si ossei sint, nec cedant farzæ decocto, aperienda sunt
loca, ossa deinde abradenda, & postmodum ulcera consolidanda. si uero non
fuerint ossei emolliendi sunt prius, & postea discutiendi. & caueatis in hoc

De Morbo Gallico.

16

symptomata à causticis med. periculum enim est ne per huiusmodi auxilia A mīsticis frīz
ulcus cancrosum inducatur; sic ut quandoque uidimus contigisse. Cūnter q̄.

De Rhagadibus.

C A P. X X.

Superueniunt quandoque Rhagades, et lichenose, quas dicunt, affectus Rhaga-
diones, in uolis manuum, et plantis pedum, que nisi a ligni decocto sul- des.
perentur difficilimè possunt remoueri; tentanda tamen est curatio, præpo-
sita corporis euacuatione, per linimentum confessum ex ungu. ros. Mesue, pro-
uel ex pomata, etiam addito præcipitato. Propri-
tate.

De pilorum defluvio.

C A P. X X I.

Cadunt etiam sepe pili ciliorum, superciliorum, capitis, barbae, ac Pilorum
partium reliquarum, in cuius symptomatis curatione nunquam ad casus.
adstringentia ueniendum (ut quidam faciunt) qui ad usum ladani, olei myr- Adstringētū Cu-
tini et consimilium deueniunt. sic n. fit, ut materia repulsa excitet sympto- mōna
mata sēuiora. sed procedendum est eo modo, quo Gal. in consimili affectio-
ne procedit in primo de medic. sec. loca, euacuando scilicet prius uniuersi-
sum corpus, et caput, deinde materiam discutiendo, que continetur subcuet-
te, discussio autem precipue per tapſiam habetur permixtam cum aliquo
tenuium partium. que quidem tapſia radix est ex Gargano monte delata
& uulgo turbit appellatur, hæc enim & discutit, & pro pilorum genera- Tapſia radix
Gargano monte delata
tione idoneam attrahit materiam.

De casu dentium.

C A P. X X I I.

Solent etiam interdum (quod peius est) concidere dentes, et narium Dentium
extremitates. cui quidem symptomati, expurgato prius corpore, occa casus.
currendum est repellentibus, et exiccatibus, ut cum aqua plant. balaustiacrum, et similiū, nec malum esset gingivias, et narium extremitates mas- Aspergibit
defacere aqua ros. et plantag. addito alumine, et paucō etiam præcip. fuscum L.

De dolore.

C A P. X X I I I.

Inter omnia uero symptomata nullum est, quod magis laborantes excru Dolor.
tiet, quam dolor, in cuius ablitione, quamvis tripliciter possit remoueri

Unable to display this page

INDEX CAPITVM,

QVAE IN TRACTATV

GABRIEL. FALLOPP.

de Morbo Gallico continentur.

Prefatio de origine morbi Gal-	Contra Manardum. cap. xv.	10.
lici Cap. i. car. 1.	Quod non sit frigida, & humida in-	
De nominibus uarijs morbi Gallici	temperies cap. xv i.	10.
Cap. i i.	Quod non sit calida, & secca intem-	
An nouus, an antiquus sit morbus iste	temperies cap. xv ii.	10.
et primò an idem cum lepra Ara-	Quod non sit calida, & humida in-	
bum. Cap. i i i.	temperies cap. xv iii.	11.
Quod non sit sahafatum Auicenn.	Quod affectio Gallica non distingue-	
Cap. i i i i.	tur ratione quatuor humorum.	
An Gallicus cum Alboti sit idem.	cap. x ix.	13.
Cap. v.	An affectio Gallica morbus fit nec ne-	
Quod non sit dolor articularis, nec	& si morbus, in quo genere?	
uariola nec Psora. Cap. vi i.	cap. x x.	13.
Quod non sit cōis nec aestiuus epidemi-	De modo generationis morbi. cap.	
alis contra Leon. Ca. vi i.	xx i.	16.
Quod Gallicus fit morbus nouus cōis,	De causis. cap. xx ii.	16.
contagio inductus. Ca. vi i i.	Designis. cap. xx iii.	17.
De parte, que primò, & per se labo-	De curatione morbi, & primum de	
ret, & q̄ non est communis toti	exercitatione cap. xx i i i.	19.
corpori. Cap. i x.	In quo proponitur suffumigium. cap.	
Quod pars, que primò, & per se pati	xx v.	20.
tur non sint pudenda Cap. x.	In quo proponitur Hydrargirum.	
Quod non sit capud proprium subiec-	cap. xx vi.	20.
etum Gallici. Cap. x i.	In quo proponitur Precipitatum.	
Quod non sit cutis, nec crura contra	cap. xx vi i.	20.
Leon. Cap. x i i.	De curatione per Methodum, & pri-	
Ponitur opinio propria, & concludi-	mō deuictus rōne ca. xxviii.	20.
tur esse hepar Cap. x i i i.	De motu, & quiete, somno, animi pas-	
De natura morbi an simplex, an come-	sione, excrementis ca. xxix.	21.
positus, & primò contra Bras.	De euacuatione materie capud	
Cap. x i i i i.	xxx.	22.

De præparatione humorum. cap.	Quot diebus debet assumi decoctum	
x x x i.	23.	cap. l ii.
		35.
De medicamentis euacuantibus pituitam cap.	xxx i i.	24.
		De hora exhibendi syrup. & de seruandis cap. l iii.
		36.
De euacuantibus bilē ca. xxxiii.	24.	De ijs, quæ uitanda sunt ca. liii.
		36.
De electuar. bili conferente cap.	xxxiv.	De corrigendis cap. l v.
		36.
De præparantibus melanco. capud	xxxv.	24.
		De excrementis cap. l v i.
		36.
De euacuantibus humorem melanc.	cap. xxxvi.	De uictus ratione cap. l v i i.
		37.
	26.	De potu cap. l v i i i.
		37.
		peries calida hepatis persistat cap.
In quo proponitur uera antidotus f.		l ix.
		38.
Gaiacum cap. xxxvii.	26.	De radice china cap. l x.
		38.
Vbi examinatur iuniperus & sole		Quomodo paretur decoctio chynæ
uuntur problemata quedam cap.		cap. l xi.
		38.
xxxviii.	27.	De electione chinæ cap. l x i i.
		38.
De natura ligni Gaia. ca. xxxix.	28.	De salsa pariglia cap. lxiii.
		39.
An Gaiacum notum antiquis cap.	xl.	De modo conficiendi decoctum falsæ
		cap. lxiii.
		40.
De qualitatibus, & uiribus ligni in-	dicī cap. xli.	De uacuantibus quām bibitur decoct.
		30.
		falsē cap. lxv.
		40.
An lignum indicum ualeat ad alias in-	firmitates cap. xl i i.	De ratione uictus cap. lxvi.
		41.
De modo utendi ligno Indico cap.	xl i i i.	De cura symptomatum superuenientium cap. lxvii.
		41.
	30.	De alijs falsē facultatibus capit.
Quale lignum sit eligendum cap.	xl i i i i.	lxviii.
		41.
	31.	De suffumigiis cap. lxix.
De præparatione ligni ca. xl v.	32.	De suffimentorū uiribus ca. lxx.
		42.
De decoctione ligni cap. xl vi.	32.	De diuisione suffituum ca. lxxi.
		42.
De compositis decoctis ligni capit.	xl vii.	De modo suffumigandi materia ualidæ non uenenosa ca. lxxii.
		42.
In quibus agritudinibus utamur præ-	dictis decoctis cap. xl y iii.	De symptomatibus superuenientibus cap. lxxiii.
		43.
De tempore, quo exhibendum decoctū	cap. xl ix.	De suffitibus ex materia benigna cap. lxxiiii.
		43.
De loco cap. l.		35.
		De suffitibus malignis ca. lxxv.
		43.
De quantitate decocti assumendi cap.	li.	De inunctione ex hydrargyro cap. lxxvi.
		44.

Ad corrigenda symptomata capud	De uerrucis, siue porris capud;	
lxxvii.	45. De preseruatione à carie Gallica ca.	51.
De uarijs unctionum generibus cap.	lxxxviii.	52.
De precipitato, quod exhibent per os	De bubone gallico cap. xc.	53.
cap. lxxix.	46. De curatione bubonis cap. xci.	54.
De numero symptomatum atque or-	Defluuum pilorum ca. xcii.	55.
dine quo tractantur ca. lxxx.	47. De pustulis cap. xciii.	57.
De cariei gallicæ causis ca. lxxxii.	47. De dolore articulorū ca. xciv.	58.
De tribus cariei gallicæ speciebus ca.	De Gummatibus, atque eorum cura-	
lxxxii.	48. tione cap. xcv.	59.
De tumore præputij ex carie	De ossiu corruptione cap. xcvii.	60.
lxxxiii.	50. Remedia quium cadit os palati cap.	
De callo præputii cap. lxxxiiii.	50. xcvii.	62.
Quomodo curandus tumor præputij,	De ulceribus gallicis ca. xcvi.	62.
ita ut recurrere non possit cap.	De impetigine cap. xcix.	63.
lxxxv.	50. De Gonorea, atque aurium tinnitus	
De carie in canali uirge capud	cap. c.	63.
lxxxvi.	50. De Rhagadibus cap. ci.	63.
De cicatrice callosa & ueluti neruo	De cephalæ, & reliquis symptomatis	
remanēte post cariē c. lxxxvii.	50. bus cap. c ii.	64.

INDEX CAPITVM,

QV AE IN TRACTATV

A N T . F R A G A N C .

continentur.

P <small>refatio</small> cap. i.	2. De sarsaperiglia cap. ix.	20.
De essentia, & natura gallici	De ligni betechē decocto ca. x.	20.
cap. ii.	2. Deligno Gaiaco cap. xi.	22.
De differentijs cap. iii.	4. De symptomatibus, & primò de carie	
Designis cap. iiiii.	5. cap. xii.	24.
De præseruatione cap. y.	6. De uerrucis cap. xiii.	24.
De curatione cap. vi.	6. De gonorrhœa cap. xiiii.	24.
Digressio de Hydrargyro capud	De bubone cap. xv.	24.
yii.	8. De pustulis cap. xyi.	[25.
De radice chyna cap. viii.	10. De ulceribus cap. xvii.	25.

De ossium carie cap. xviii.	15. De casu dentium cap. xxii.	16.
De tophis cap. xix.	15. De dolore cap. xxiii.	16:
De rhagadibus cap. xx.	16. Quid faciendum post symptomatum	
De pilorum defluvio cap. xxi.	16. mitigationem cap. xxiv:.	16:

Sunt non nulla errata ueluti pag. 7. in qua pro nota,
lege nota 8. pro regitur, l. tegitur. ibid. pro su-
biecti, l. subiecta, & alia, quæ lector tcelerritati
condonans ex se ipsa corriget.

DEO O. M. SIT HONOR
ET GLORIA.

PATAVII, Apud Christophorum Gryphium.

M. D. L X I I I .

INDEX CYPRIANUS

УКАЗАНИЯ НА СОДЕРЖАНИЕ

СИПРАНІЯ

Unable to display this page

