

Iohannis Hartmanni praxis chymiatrica ... / edita a Iohanne Michaelis & Georgio Everhardo Hartmanno, authoris filio.

Contributors

Hartmann, Johann, 1568-1631.
Michaelis, Johann, 1606-1667.
Hartmann, Georg Eberhard, active 1633-1659.
Burggrav, Johann Ernst, active 1600-1629.
Poppus, Hamer.
Cornacchini, Marco, -1621.

Publication/Creation

Genevae : Sumptibus Petri Chouët, 1635.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/jt397shq>


License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>



Johannes Ham
mannus








A. xxxiii. h


3066
R




24858

Warren
30/11/10







Unable to display this page

— 18

IOHANNIS
HARTMANNI
MEDICINÆ DOCTORIS

ET QVONDAM CHYMIATRÆ IN
Academia Marpurgensi Professoris
celeberrimi, Principumque
Hassia Archiatri

PRAXIS CHYMIATRICA

edita à

IOHANNÈ MICHAELIS;
*Philosophia & Medicina Doctore, & Professore
ibidem extraordinario: & Georgio Euer-
hardo Hartmanno Autoris Filio.*

Huic postremæ editioni adiecti sunt, propter affinitatem
materiæ, tres Tractatus noui.

- I. *De Oleis variis Chymice distillatis.*
- II. *Basilica Antimony Hameri Poppij Thallini.*
- III. *Marci Cornachini D.M. Methodus, qua omnes Hu-
mani Corporis affectiones ab humoribus copia, vel qua-
litate peccantibus, Chymicè & Galenicè curantur.*



GENEVÆ.



Sumptibus Petri Chouët.

M. DC. XXXV.

THE WARRIOR
HAKEMANI

MEDICINE DOCTOR

FRANCIS WYLLIE

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800





ILLVSTRISSIMO AC CEL-
SISSIMO PRINCIPI, AC
DOMINO, DOMINO

VVILHELMO

Hassia Landgrauio,

COMITI CATINELBO-
CI, DECIAE, ZYGENHAINÆ ET
Niddæ, &c. Reginae, Regniq[ue] SVETIAE Ge-
nerali, Germanicae libertatis Defensori acerr-
mo, Bonorum Studiorum fautori & promotori
singulari,

Domino meo Clementissimo:

MAGNUM quidem
esse ingenue fateor, Il-
lustrissime & Celsissi-
me Princeps, Domine clemen-
tissime, quod T. Celsitudinem

A ij

pauculis hisce adire & Chymia-
trico hoc munusculo salutare
audeam. Sed si res æqua rationis
ponderetur lance, propendere
meum institutum liquido appa-
rebit. Cognitum namque est &
more peruulgato receptū, quod
cuncti, qui opus aliquod in lu-
cem publicam emittere conten-
dunt, illud Magnati & Mæcena-
ti cuidam summo, aut amico
Pyladæo, aut Patrono inscribere
& consecrare soleant, idq; qua-
tuor principaliter ob causas; Vt
nimirum hoc ipso non modo
sua nomina, sed & ipsius patroni
memoriam immortalitati quasi
deuoueant. Deinde vt patrocini-
um aduersus liuidos caninos
que dentes, qui semper Theoni-

no den-

no dente aliena rodere solent,
sua vero cernere, ac nihil, nisi
quod ipsi faciunt, rectum putare
assolent, sibi comparent & ac-
quirāt. Vt porro illustre aliquod
operi ipsi præfixum nomen sit,
instar hederæ, sub cuius signo,
tanquam generosum vinum re-
poscatur, collaudetur & venda-
tur. Vt tandem obseruantia &
gratitudinis debitæ pro acceptis
beneficiis testandæ publicum sit
monumentum, & patroni hu-
manitas & munificentia eluce-
cat.

Hæ ipsæ causæ & me impule-
runt vt T.C. praxin hanc chy-
miatricam parentis mei piæ me-
moriæ inscribere & consecrare
animum inducerem. Nam si tā-

ta tamq; varia in parentem meū
piæ memoriæ, inque me collata
ingentia beneficia Alexandrina
recensere vellē, dedicatoria hæc
in volumen concreveret. Quare
vt aliqua ex parte saltem, (quan-
doquidem ex toto impossibile
est) gratum me erga T.C. exhi-
beam, praxin hanc Chymiatriciā
inscribo, dico, dedico & conse-
cro, submisle rogitans, vt sub T.
C. patrocinio prodire, permittere
& contra aduersorum Misochy-
micorum obtrectiones & ca-
lumnias praxin hanc ea, qua pol-
let autoritate & potestate, de-
fendere velit. Valeat T.C. ad Ne-
storis annos ad Dei gloriam, Rei-
publicæ Christianæ, libertatis
Germanicæ defensionem, patriæ
prote-


protectionem, sub indefinenti
DEI Ter. Opt. Max. tutela, qui
solus gubernationes felices effi-
cere potest, qui sapientiam, per
quam principes regunt, fortitu-
dinem, per quam hostibus Ec-
clesiæ & libertatis germanicæ se
opponunt, oppugnant, largitur.
Cassellis Anno 1633.

Ill^{na} Celsitudinis

*Subiectissimus & observan-
tissimus cliens*

Georgius Euerhardus
Hartmannus Philo-
chymicus.

PRÆFATIO AD LECTOREM.

 *U*M praxis isthæc chymiatrica clarissimi & excellentissimi Domini Doctoris Ioānis Hartmanni à diuersis & etiam exteris nationibus maxime desiderata, modo autem impressa ad manus meas peruenerit, exemplaria autem in copia propter tumultus bellicos, præsertim in inferiore Germania, Anglia & Gallia haberi non potuerint, consultum fore putavi, amice Lector, illā ipsam annexo de oleis arte chymica destillandis tractatu nouo, in nullius tamē præiudiciū vel fraudē sed potius ad maiorem autoris laudem & Reip. commodum ob materis præstantiam & affinitatem in hanc cōmodiorem formam sōicere & typis recudere. Quod ut æq. boniq. cōsulas, obnixè rogo. PRO-



PROOEMIUM.



ELICITER in praxi chymiatrica processuro ad 2. respiciendum. 1. Vt bene cognoscat morbum. 2. Vt remedia conuenientia & selectiora in promptu habeat. Prius cognoscitur ex Pathologia; Alterum ex Therapeusi; quæ tamen præcipuè est chymica. In Pathologicis doctissimus Fernellius est consulendus: In Therapeusi quæ imprimis Pharmaciam spectat hoc loco præstant chymica, scilicet specifica & quidem *εμπόρεια*, in quibus duobus tota ratio medendi chymica consistit. Antequam igitur ad singularum partium morbos & symptomata perueniamus, non erit inutile præmittere vniuersalia medicamenta in certas classes redacta, ex quibus vniuersales curationes particularium morborum petendæ. Cum autem in Medica Praxi frequentissima intentio sit

Proœmium.

Euacuatio : Medicum eandem per medicamenta cita, tuta & iucunda ritè administrare callentem principalem Praxeos neruum callere meritò arbitramur. Igitur de morborum principalium cura tractaturi, operæ pretium erit, vniuersalia illa euacuantia, quæ in singulis quasi morbis offerenda, præmittere.

Cum autem Natura per 4. vias ordinariè morbi mineram expellere soleat. 1. per superiora: 2. per inferiora: 3. per vesicam vrinariam, & 4. per ambitum corporis; Medicus naturæ minister eam in his meritò imitatur, & propterea 4. euacuantium medicamentorum classes constituit, scilicet Vomitoriorum, Purgantium, diureticorum & Diaphoreticorum, atq; hæc pro diuersitate subiecti & morbi scilicet ex vegetabilibus, nunc ex mineralibus depromit.

Quemadmodum autem in singulis morbis hæc in vsum veniunt, ita sæpius ob virium imbecillitatem, aut doloris vehementiam nunc æger confortandus, nunc dolor mitigandus, nunc confortantia & anodyna adhibet, quæ particularibus curis præmittenda.

DIGE-

D I G E S T I V A.

INter Digestiua familiaria præter cætera in dogmatica Medicina vsitata interdum etiam ab i-
ptis egrotis requisita maximè in vsu sunt: Tartarus
Vitriolatus imprimis à Crollio descriptus, ex quo
est digestium ibid. Istud eo modo in vino sc. dis-
solutum, cum passulis & cinnamomo coctum, què
docet Crollius, paratum, etiam ostensum vnicum
est, quod debito modo exhibitum, in morbis con-
tumacibus & chronicis digestionem & mitigationem
egentibus, plurimum potest.

II. Est Crystallus Tartari à Quercet. sæpe lau- *Tartari*
datus, & hætenus vsu quoque confirmatus, vulgò *Crystall.*
vocat Cremorem Tartari. Eius vsus quoque val-
dè conueniens morbis multis, digestionem opus ha-
bentibus: imprimis verò ad calculum renum vel
vesicæ, de quo infra maximè est accommodatus.
Dosis huius est à ʒß ad ʒj. In melancholia summum
est deoppilatiuum tam alui, quàm Tartari in venis
Mesaraicis stabulantis. Datur in iusculo carniū
vel vino sæpius dosim reiterando.

V O M I T O R I A.

Inter Vomitoria primum tenet locum aq. *Bene-*
dicta à Martin. Rulando propriè ita dicta.

II. Est Syrupus ex aqua *Benedict.* de quo in no-
tis ad Crollium.

III. *Sal album*: huius autem vsus rarior; à *Sal alb.*
ʒß ad ʒj. in aqua menthæ aut hordei dissoluta vo-
mitum mouet *Vitriolum album* si purius desideras,
dissolue illud in aqua cent. min. solutum filtra, coa-
gula, iterum solue, filtra & coagula idque tertia vi-
ce. Vltimo dissolue in aq. ros. solutum filtra, & in
cineribus calidis per 6. dies digere, fæces fundum

petentes separa, quod clarum euapora ad siccitatem. Dosis \mathfrak{Dij} , cum Conf. Ros. vino, hydromel. vel ptisana addito ad libitum Syr. acetos. vel oxymell.

IV. *Gilla Paracelsi*, vt exstat ap. Croll.

Vomito-
rium
Plateri.

V. *Vomitorium Plateri ex nucibus viridibus*, Raphano & acet. vini.

\mathcal{L} . nuc. jugland. circa fest. Ioh. collectar.

rad. raphan. an. part. ij.

aceti vini distillat. part. iij.

Conquassatis nucibus & raphano fiat digestio leni calore per dies 5. vel 6. postea distilla per Alemb. ex B. Dof. $\mathfrak{z}iij.$ $\mathfrak{z}ss$, fortificatur cum aq Bened. dimidia dosi, vel etiam 3. aut 4. parte.

Vomitiv.
Conradi-
num.

VI. *Vomitivum Conradinum*, de quo ad Croll.

Ramenta
Vnguiū.

VII. *Ramenta vnguium* in vino vel alio liquore.

NB. In hydropse si segmenta vnguium digitorum & pedum vmbilico ægri imponantur, miraculose dicunt aquam expellere, D.C.H. Basil.

Coagulū
Asari.

VIII. *Coagulum Asari*, ex asaro toto, h. e. rad. & fol. cum spir. vini extrahitur tinctura, quæ cum Sale purificato eiusdem coniungitur, & facta in MB. lento igne digestionis sp. vini in B. abstrahitur ad consistentiam vel coagulum.

Alia pra-
paratio.

CLARIVS: Mense Majo \mathcal{L} . rad. asar. q. s. cum foliis, quæ in vmbra diligenter exsiccentur & earum pars quarta conquassetur, postea & ipsi in phiola affundatur sp. vini rectificatus, vt 4. dig. emineat: Phiola optimè obturata in loco calido ponatur, vt spiritus vini colore è viridi flauo tingatur. Spiritus tinctus decantatur à fæcibus & in vase clauso seruatur. Ex partibus residuis tribus in cine-

Unable to display this page

Unable to display this page

℥ij, ac misce diligenter in mortario vel super porphyrium, & postea puluerem in scutella ad lentum ignem exsicca. Hunc puluerē misce cum speciebus enumeratis à Crollio in Electuario Antim.

XV. Non dissimili virtute præditi sunt fl. anti-^{flor. An-}monij & vitrum eiusdem si per noctē infundan-^{timonij &}tur in vino vel alio liquore conuenienti (v.g. in aq. ^{vitrum.} Cardui bened. ℥iij, Cinam. ℥j) à Θβ ad Θj, & mane vinū clarum decantatū exhibeatur: si v. in promptu vomituum habere animus sit, infundi possunt ℥j flor. antimonij vel Croci vel vitri, in ℔iij vel circiter vini albi, aut aq. Cardui bened. addita pauca aq. Cinam. & in vase bene clauso adseruari. Liquoris, cum opus, dabis ℥iij vel iij. Colentur & exhibeantur vel per se, vel cum syr. acetosæ vel oxymel. simpl.

XVI. Alij Gummi guttæ gr. aliquot (℥) cum ^{Gummi}gut ij. ol. Cinam. aut aq. eiusdem in pingui iusculo ^{gutt.}exhibent.

NB.

Si vomitus vt purgatio à datis his medicamentis nimium subsequatur, præsentaneum est remedium potus lactis cocti cum pane, aut cochleari. Syr. de mastich. aut Theriaca antiqua statimque cibum aut panem tinctum vino grosso exhibere. Prodest etiam Emplastrum de crusta panis ventriculo imponere, & plantis pedum: Præsentaneum quoque remedium est, si offeratur pil. j. laudani opiat. Interdum prodest, si æger ad vomitum non admodum procliuis est, naturam iuuare iusculo exhibito sine pane, aut aq. hordeacea hydrelco:

CATHARTICA VEGETABILIA

*Pulvis
Diasenæ.*

I. Pulvis Diasenæ laxatiuus.

℞. fol. sen. mund.

Crem. Tartari ana ʒj.

Sem. anisi,

Caryophyll.

Cassia lignea,

Galang.

Diagr. an. ʒj.

puluerisa subtilissime. Dosis à ʒß ad ʒjß in substātia ad summum in conuenienti liquore. In infusione dos. est ad ʒß.

*Panchy-
magoga
vegetabi-
le.*

II. Panchymagoga vegetabilia Crollij, & illud quod à me additum est, aut aliud, quod ex utroque componitur. Dosis à ʒ xvj ad ʒß, videatur in notis Crollianis.

*Extractū
Rhabar-
bari.*

III. Extractū Rhabarbari, quod nullo alio modo fit, quā per aq. Cichor. vel Endiu. aut Cent. min. cum gutt. aliquot ol. tartari sine vlla compositione alia. Acui tamen illud potest necessitate requirente cum diagr. it. cum guttæ gum. Elaterio, preparatis, nempe per læuigationem in marmore cum gutt. aliquot sp. vitrioli & ol. anisi, fœnic. Cinam. angelic. citri pro ratione morbi & patientis.

*Extractū
Senæ.*

IV. Tale quoque est extractum senæ cum aq. Cinam. eodem modo cum extr. Rhabarb. paratum. Dosis horum à ʒj ad ʒij.

V. Extractum Mechoacannæ cum aceto factum, & ad piceam substantiam reductum.

VI. Extr. radic. Esulæ min. eodem modo paratum. Vide notas ad Crollium.

*Elleb. ni-
gri.*

VII. Extr. rad. Elleb. nigri veri cum aq. maior. vel meliss. & ol. tartari. Dos. à ʒß, ad gr. xvj. vel etiam

etiam xx. nonnulli extrahunt cum vino bono, vide Crollianas notas.

VIII. His annumerantur rad. Ellebor. præparata per phlegma vitrioli quod absoluitur hoc modo:

℞. Rad. elleb. veri, irrorata cum phlegmate vitrioli, quod nempe in rectificatione sp. vitrioli primo loco prodit, pone in scutella vitrea ad lentum calorem cinerum, subinde cum spatula lignea mouendo. Fætor nimirum exhalans ex ipsis radicibus earum venenositatem secum rapit: perge irrorando amplius, & detinendo in leni calore, donec nempe fætor omnis abactus, radices relinquat grati odoris, & summe nigricantes. Exsiccantur leniter, quanquam subinde quasi madore persusæ maneant. Dos. à ℥ss ad ℥j.

*Radicum
ellebori
preparatio.*

IX. Extract. Colocynthidos.

X. Scammonium simul cum aceto elaboratum, aut Extr. scam. per se simpliciter cum aceto factum. Dos. à ḡ viij. ad xij.

XI. Huc referendus est spir. vitæ aureus Rulandi, qui nil aliud est, quam essentia trochiscor. Alhand. cum sp. Vini Maluatici i.e. maluatico distillato extracta. Dos. à ℥ss ad ℥j.

XII. Specificum purgans Paracelsi. Vide notas ad Crollium.

ELECTVARIVM DE

foliis senæ.

℞. Cinam. cl. ℥vj, fol. sen. Or. s. s. ℥v. F. infusio in vini generosi ℔iiij. per biduum in loco tepido. Hinc leniter bulliant & exprimantur. Cum colatura extrahe pulpam passularum in aq. coctarum. ℥ix adde pulpæ cassiæ ℥vj, & si fortius desideras

Elect. lenit. ℥ij ol. nuc. mosch. per express. fact. ℥℞.
F. Elect. Dosis ℥vj ad viij vel x per se, vel cum ℥℞
ad ℥j diatartari.

PANCHYMAGOgon VEGETABILE.

℥. Colocynth. inueterat. ab arillis & nucleis
purgata ℥vj. fol. sen. orient. sine stipitibus ℥iiij
Rhab. ℥℞, sem. Ebuli ℥j℞, rad. Elleb. nigr. præparat.
agar. throchisc. an. ℥j, Cinam. Caryoph. an. ℥ij. Cō-
tula infundatur in sp. V. non rectificato ad emi-
nent. 3. digit. matraccio optime clauso per 16. dies in
loco calido digere, vt sp. V. tingatur, tinctum effun-
de, aliumque affunde toties, donec non amplius
tingatur. Hinc ℥. Elaterij ℥ij, aloes succotr. ℥j, in-
funde in sp. V. bono additis aliquot guttis sp. vi-
trioli aut ol. Sulphuris per Camp. per dies in loco
calido, matraccio exacte clauso. Hinc materia per
filtrum traiciatur, digitis exprimatur & inspisse-
tur calore lento, atque cum extracto superius fa-
cto coniungatur. ℥. Etiam scammon. optim. q.v.
in marmore tenuissime tere, & imbibe sp. vitrioli
addendo gutt. aliquot ol. anisi (e.g. ad. ℥j scammon.
additur sp. vitrioli vel olei sulphuris ℥℞, ol. anis.
gut. 6.) diligenter subige ad massam instar picis
viscidam. Hæc tinctura optime corrigit scammon-
ium. Nam cum exsuperante calefaciendi pote-
state polleat, quæ à Mercurio & Sale volatili de-
pendet, hac via mordicans Sal per mortificatio-
nem ab actione contraria sp. vitrioli & ol. anisi
profecta, retunditur, & ad beneficam operatio-
nem redigitur. Massam dictam cum aq. ros. aut
Maioran. extractam ad siccitatem euapora. ℥.
Nunc Extractum superius puluerisatum, & adde
Extr. scam. ℥vj, ol. nuc. mosc. per expr. ℥ij, M. in mor-
tario

tario & ad vsus serua. Dosis à ḡ xiiij ad ḡ vel ḡss in forma pilul. in prunis aut passulis vel pomo cocto. Potest etiam Extr. scammonij solum propinari à ḡ xij ad xx. cum syr. Ros. solut. in pilul. redactum. Purgat etiam leniter & sine molestia. Idem etiam Extr. potest vicem supplere Colocynth. ad incorporandum Mercurium quouis modo præparatum.

EXTRACTVM SEV RESINA

Scammonij.

\mathcal{R} . Scamm. opt. ḡj in mortario, reduc. in puluerem pistillo oleo amygd. d. illito, in matracium pone superfundendo aquam Endiu. vel Rosar. ad emin. 3 . dig. in loco calido per 3 . dies vas optime clausum reponatur. Aquam colore obscuro tinctâ decanta à facibus, filtra & in calore blandissimo aut MB. menstruum aufer, vt remaneat Extract. Scamm. in forma pulueris. Huius ḡ iij. v. vj. cum ḡj tartari vitriolati exhibe, vel quod melius:

Tartarus vitriolatus tincturâ scammonij impre-
gnatus. \mathcal{R} . postquam tincturam scammonij filtra-
ueris. eam cum ḡj tartari vitriolati coniunge, con-
iunctam in B. loca. menstruumque inde ad siccita-
tem euoca.

*Tartarus
vitriola-
tus Scam-
monia-
tus.*

Purgat per inferiora, & omnes obstructions tollit, si misceatur cum Cathartico v. ḡ . panchymagogo vel offeratur in syr. rosar. sol. vel violarum vel melle rosar. solut. Vt: \mathcal{R} . tartari vitriolati ḡj mell. ros. solut. ḡj . vini Enulati ḡj . M.

In hydropes ad crassos & serosos humores expurgandos: in febribus Melancholicis & phlegmaticis commode datur cum oxymelle elleborato, & aq. vel decocto buglossæ. In Quartana premissis vniuersalibus vtilis sunt pilulæ subsequentes:

Unable to display this page

ad ʒj tribus horis ante pastum cum iusculo vel Elect. de fenna ʒij aut cum syr. de Canella vel alio quocunque appropriato Electuario liquido aut syr. Patiens eo sumto parum deambulando se exerceat.

ANISVM LAXATIVVM.

Anisum
Laxati-
uum

Anisum laxativum fit, quando Confect. anisi ad ʒ singulas ʒij scam. puluerisati (& si lubet mercurij vitæ aut dulcis ad libitum) adduntur. Item non videtur incongruum, si cum infus. flor. antim. aut croci Metall. aut vitri antim. dissoluatur saccharum, quo ad confectionem vrimum, sed hoc modo Cathartica erunt) cum sacch. ros. vt docet Croll. inter conficiendum aspergantur. Aut si vis præparetur scammonium h.m. Inter puluerisandum inspergantur gut. aliquot sp. vitrioli, exacte trituretur, exsicceetur scam. iterumque puluerifetur. Dosis anisi à ʒj infantibus & aliis.

PASSVLAE LAXATIVAE.

Passulae laxativæ fiunt, si in decocto quocunque purgante passulae macerentur: maceratae pro quantitate decocti imbibiti adsumuntur. Eas si fortiores desideras, adde infus. flor. antim. vel vitri antim. aut quod melius, Croci Metall. ad libitum.

CATHARTICA

Mineralia.

I. Mercur. Dulc. seu Panchymagog. Quercet. fortificatus cum Mercur. vitæ, ita vt ʒxvj. istius capiant ʒij Mercur. vitæ.

NB. Hæc mixtura diligenter marmore per aliquot horas est læuiganda, sic enim vis vomitiua Mercur. vitæ torpet, & ille cum Mercur. dulc. tantum per inferiora purgat blâde.

II. Pilulæ ex flor. antim. correctis tantum per inferiora purgantes.

III. Pulvis Emeticus seu Mercur. vitæ vel flores butyri antim. qui etiam inter vomitiua locum habent, quantum & vomitionibus & purgationibus indulgendum. Tales sunt fl. antimonij correcti, seu in oleum butyraceum conuersi, & in aq. comuni præcipitati. Vis enim vomendi adimitur, si aliquādiu cum Sale comuni leuigentur in marmore, & posteaquā Sal per edulcorationem cum aq. comuni fuerit ablatum, pulvis residuus in consueta priori dosi exhibitus tantum aluum mouet.

IV. Sol vitæ vel præcipit. à Rhenan. pag. 34. & 35. Sole puteo emergente descriptus.

V. Mercur. Crollij.

VI. Arcanum Corallinum Paracelsi in Basil. Crollij elaboratum.

VII. Oleum antim. dulce. antim. calcinetur ad summā albedinē, dein acetum (alij sp. vini sumunt) in Baln. essentia salina extrahitur, abstrahitur acetum & aq. pluuiali de nouo eadē essentia extrahitur, traicitur per chartam bibulam aliquoties. Hunc laborem repetendo fit Sal nitidissimum, quod in cella frigida liquefit, & soluitur in ol. rubicundum, quod instar sacchari dulce. Huius gut. viij per aluum clementer purgant.

℥. Antim. fustum cum Marte, & postea calcina cum sulphure, postea per se, vt pro vitro, & habes ol. antim. dulce adstrictiuum.

Succinū.

VIII. *Succinum* Antim. Mercur. vitæ vulgaris in retorta partes volatiles igne lento euocari, & in oleo destillari possunt, reliquum si in Crucibulo fundatur, confit inde vitrum colore succini fere.

Dof.

Dof. gr. ij vel iij per se vel infuso.

IX. *Vitrum purgans.* Vitrum antim. in veram *Vitrum*
 Chilistem laxatiuam abit modo sequenti: ℥. *antimon.*
 Vitri.anti. puluerisati ℥j instilla sp. vitrioli opt. re- *purgam.*
 ctif. ℥j. M. diligenter in mortario & in catino ad
 igne lentum exsicca, & denuo eandem quantitatē
 sp. vitrioli affunde, atq; iterū exsicca, idque septies
 repete, semper prouidendo, vt puluis bene exsicce-
 tur. Interim ℥. mastich. ℥j, affunde illi sp. V. lbj. di-
 gere per 4. hor. Hinc sp. Vini decanta, atque in co-
 vitrum antim. preparatū per 3. dies macera. Hinc
 flores seu Vitru cum sp. V. in Crucibulū inde, & sp.
 V. accende, vt totus flagret, quod vt eo rectius fiat,
 eū flammā non amplius concipit materia, in igne
 rotæ colloca crubiculū, vt totus sp. V. exhalet. Pul-
 uis residuus lento igne cinerum per 12. hor. in scu-
 tella vitrea exsicceetur. Dof. à ḡiij.

Dicta hæc Medicamenta vt cum maiori volu-
 ptate assumantur, misceri poterunt cum conseru.
 Rosar. aut quacunque alia, aut Cons. sacch. rosar.
 ad iustam consistentiam. Cum adhuc calet, ex ca-
 tino eximatur, & super tabulam mundam exten-
 datur, & cum cultro designata magnitudine ta-
 bularum, in singulas tabulas inde iij. gr. vitri. aut
 fl. antim. puluerisat. sic apte formentur tabulæ,
 quas exsicca. Vel ℥. Sacch. rosar. cum pauca aq.
 ros. in mortario contunde, vt fiat massa. Hu-
 ius ℥. quantumlibet, eique admisce dosin an-
 tim. preparati, & cum instrumento apto manu
 tabellam forma, & sic procede, donec habeat-
 ur quantitas. Vel subigatur farina cum aq. ro-
 sar. & Cinamom. addito, vt fiat massa. Ex hac
 dum placentulas in formam oblatae formas, in

instrumento proprio coque singulisque insperge dosin Vitri antim. præparati. Vel pyra moschatella conficimus, & in singulis fiat foramen, cui indatur dosis dicti purgantis, iterum proprio operculo exacte claudantur, & conficiatur Confectura humida sicca. Idem in aliis fructibus conficiendis fieri potest.

Mercurius laxativus.

X. *Mercurius laxativus.* ℞. Mercur. viui q.v. superfunde ol Sulphur. per camp. facti, aut ol. vitrioli, vt digitum transuersum superemineat, hinc in arena calida tamdiu pone, donec materia calida in vase coaguletur, quod fiet intra 3. hor. matrarium saltem papyro tegatur, quo spiritibus volatilibus exitus pateat. Hinc fracto matrario materiam aufer, & si quid fortè Mercur. viui adhuc in fundo restat, illum separa, materiam puluerisatam in Crucibulo inde, & igne patenti per horam digere, vt totus rubeat in igne. Hinc ab igne remoto Crucibulo materiam in aq. calidam iniice, & conuertetur in puluerem flauissimum, qui abiecta aq. alia adhuc affusa lauetur, & postea exsicce-
tur. Hinc in matrarium indatur, & cum sp. V. digeratur per 15. dies. Hinc sp. V. decantetur, & super candens ferrum Mercur. ponatur, vt optime exsicceretur. Dosis ḡvj ad x.

NB. Mercur. dulcis sublimatus ad ḡxvj. exhibitus, in corpore valde cacochymo plus purgat, quam in alio non ita cacochymo gr. xxx.

Panacea Mercurij alba.

XI. *Panacea Mercur. alba vulgaris.* Mercur. in Aq. fort. dissoluitur, in solutionem aqua salsa infunditur, vt Mercur. ad fundum præcipitetur, qui ab omni falsedine per reiteratas ablutiones liberatus

ratus exhibetur cum Terebinth. à gr. v ad x vel xvj.

XII. *Flores antimonij correcti.* Fiant primo flo- *Flores Antimonij Correcti.*
res antimonij albi seq. modo: sumatur olla aut cucurbita fictilis ampla, iuxta fundum perforata, cui in furnum locatæ applicentur perforatæ alię 4. vel 5. inuicem se excipientes, in summitate apponatur Alembicus rostratus, accendatur ignis lentus, donec per gradus vas inferius candescat. Hinc de antimonio puluerisato per foramen in infima olla relictum iniiciatur ad ℥ss. quo iniecto statim eleuantur flores in superpositas ollas, foramen subinde exacte claudatur operculo apto: Relinquantur per hor. continuando ignem, vt olla inferior candeat, hora elapsa aliam ℥ss antimon. puluerisati iniice, iterumque per hor. relinque. Hic labor, quoties visum fuerit, repetatur. In principio semper aliquid phlegmatis per Alembicum distillare solet, quod cum stillarit, rostrum claudatur charta, & sublimatio, vt dictum, continuetur. Floribus h. m. præparatis destillatur ex melle aqua, lento cinerum calore aut Balnei, quæ primo exit, insipida (quę enim hanc sequitur, instar aceti acris est) cum æq. portione sp. V. rectificati misce, & in phiolam super flores affunde, ad emin. 4. dig. Circulentur h. m. flores in sole, vel alio loco calido per mensem, postea menstruo abiecto flores exsicca leni calore & serua. Videbis violentiam florum antimonij, quæ à cruditate erat per coctionem & nobilis menstrui præsentiam concoctam & sublata esse, ac tantum sedes mouere siue omni vomitu. Dos. à gr. v ad vj vel vij.

XIII. Mercur. cum sole. ℥. Solis fini part. j. *mercur. c. Solis præparatio.*

Mercur. viui part. vj. fiat secundum artē amalga-
ma, Mercur. ab amalgamate super ignem lentum
carbonum euolare sine in tigillo, remanebit Calx
Solis in fundo. Calcem iterum cum aliis part. vj.
Mercur. s. a. amalgama optime agitando, vt calx o-
mnis in Mercur. dissoluatur, & vnū corpus homo-
geneū appareat. Amalgama hoc inde retortæ par-
uæ lutatę & superfunde Aq. fort. ad eminent. 3. dig.
retortā in cineribus loca per diē ad digerendum i-
gne mediocri. Die seq. igne fortiori collige Aq.
fort. in recipiens retortæ appositum, & ignem sub
finē auge, vt fundus rotortæ incandescat, & omnes
sp. Aq. fort. corrosiui destillent. Vasis refrigeratis
materiā exime, tere, iterumque retortæ inde, & su-
perfunde Aq. fort. ante abstractam, iterumq; igne
forti aren. distilla, vt prius, vt retorta in fundo in-
candescat. Vasis refrigeratis materiam in retorta
contentā rubicundissimā exime, abiiciendo illud,
quod forte ad latera retortæ sublimatum est. Hinc
℥. laminam ferream quadratam, quam in igne, vt
incandescat, tene. Cū optime candet, insperge pul-
uerē Mercurialem, vt optime exsicceetur, & quod
volatile restat, euaporet; cum ferrum frigere inci-
pit, materiam aufer, & in vase clauso ad vsum ad-
serua. Lente sine omni etiam vomitu, nisi scil. su-
perioris ventris regio siue ventriculus quibuscumque
impuritatū mineris refertus sit, per secessum
purgat. Dos. à ḡ iij ad viij. cum paucul. Terebinth.
aut Extr. colocynth. aut in horū defectu cum pil.
Coch. min. aut aliis. Summum arcanum in hydro-
pe, lue gallica, & omnibus cutaneis affectibus, &
defluxionibus, & vbi corpus scatet pituitosis hu-
miditatibus.

NB. In

NB. In exhibitione Mercur. quomodocunque parati notandum, 1. conuenientissimam omnium exhibendi formam esse pilulas, ne scil. Mercur. mora nimia in palato noxam adferat, mouendo pyalissimum, & tonsillarum tumorem inferendo, attractis ad palatum vndique humoribus tenuioribus propria quadam naturæ familiaritate.

2. Incorporando Mercur. semper consultum est addere gut. 1. & alteram ol. Sulphur. quia hoc ipsius malignitatem compefcit, volatilitatemque, quia sursum tendit, figit, & symptomata; quæ infert, corrigit.

3. Vt ad summum post sumptum Mercur. (hor. 2. post) detur iusculum, & cibus dimidia hora post, ne diutius in ventriculo hæreat.

4. Ne exhibeatur frequentius biliosis, quia educendo serosam humiditatem frenum bilis nocumento illis esse poterit.

5. Vt exhibeatur cum Terebinth. aut Extr. Colocynth. seq. ℥. Colocynth. non recentis sed ab annis aliquot reseruatae sine interioribus arillis & nucleolis t̄b̄, scam. pur. ℥. iij, incisa extrahantur cum sp. V. antea vsurpato, seu non rectificato; reiectis facibus menstruum tinctum cucurbitæ indatur & per MB. sp. V. vsque ad mellis seu pilularum consistentiam reuocetur.

DIAPHORETICA.

I. Bezoardicum minerale simplex. Dos. ḡvj ad xij vel plura, in vehiculo conuenienti, vino aq. Card. bened. Cinam. aut Theriac. vide notas ad Crollium.

Cautela
in exhibi-
tione
Mercuri-
alium.

Bezoard.
simplex.

Bezoard.

Solare.

Bezoard.

Lunare.

II. Bezoardicum minerale solare dos eadem.

III. Bezoardicum lunare, quod fit hoc modo:

Luna in Aq. fort. soluitur, digeritur tamdiu, donec solutio fiat viridiuscula, abstrahe (per alembicum ad mellaginem) Aq. fort. & ex Luna cum sp. V. tincturam extrahe viridem, hanc extractam retere, donec non amplius tingatur. Vicissim sp. V. ablato remanentem tincturam proportionem suboctupla ad butyrum (butyro antimon. in sp. vitrioli soluto iunge, & l.a. distillando ad siccitatem bis terve fixa, eodem modo quo Bezoardicum commune figitur) Bezoardicum minerale simplex. Dos. eadem.

Antimo-
nii dia-
phoreti-
cum.

IV. Antimonium Diaphoreticum seu fl. antimonij albi fixi. Dosis à ℥ss ad ℥j, nonnunquam etiam ultra cum conseru. Rosar. vel aq. conuenienti cum particula Theriac. vet. vitiosos humores per sudorem pellit optime.

Panacea
seu sul-
phur an-
timonij fi-
xum.

V. Panacea seu sulphur antimonij fixum fit hoc modo: Ex Cinnabari antimonij post destillatum butyrum antimon. in collo retortæ collecto, primum eliciatur sulphur rubrum h.m. Fiat lixiuium fortissimum ex cineribus clauellatis vel calce viua, vt moris est, cum quo exacte purificato perque filterum traiecto cinnabaris antimon. puluerisata ebulliat per 3. vel 4. hor. in cacabo ferreo. Lixiuū redditur rubicundum (propter sulphur) argentum vero viuum in fundo fluit currens. Tinctum lixiuium per inclinationem separatum & adhuc calidum per chartam bibulam colatur & reponitur per hor. aliquot, atque ita sulphur antimonij fundum petet in forma pulueris rubri, quod à lixiuio separatum deinceps edulcorandum est aq. com-
muni,

munī, postea lento calore exsiccandum. Huius sulphur: & Reguli antimon. ℥. an. v. ḡ. 3j ol. Sulphur. per Camp. facti vel ol. vitrioli 3iij, digere per aliquot noctes & dies in retorta vitrea in loco calido, deinde destilla ex aren. ter (ad minimum, & quinquies) cohobando, vrge postrema vice ignem quarti gradus per 12. hor. & erit totum fixum in igne manens, quod exime & cum aqua ros. laua. Huius ℥. 3j. Salis seu mag. Corall. 3ij. M. exacte & F. puluis. Panacæ seu Sulphuris Antimon. dos. à ḡ x ad xv. Est egregium sudoriferum, præsertim in morbis malignis & epidemiis in aq. appropriatis sudoriferis. Datur in conseru. aliqua vel mithrid. vel cum decocto rasuræ CC.

VI. Aq. Theriacalis Croll. in specif. pestilentiali Dosis à cochl. β ad j.

VII. Diaphoreticum in peracutis Paracelsi, seu Mixtura simplex, dos. 3j.

VIII. Spir. tartari Alcoholisatus, de quo in Croll. dos. 3j. 3ij.

IX. Lapis Bezoar. dos. ḡvj. vij, si quotidie, vt in morbis diuturnis (cordis palpitatione) eo vtendum ḡij. iij. in aqnis conuenientibus.

X. Cinnabaris antim. cum ana Mag. Corall. & perlar. permixta. dos. à ḡviij. ad xij. Si æquale pondus ad hanc mixturam addatur Magist. Cranij humani, sit egregium diaphoreticum in Epilepsia. Dos. posterioris sunt ḡxvj vel xx.

XI. Arcanum Cardui bened. Dos. ḡv. vj. viij. It. Sal. Cardui benedicti in sp. Salis nitri solutus & iterum in Cryсталlos redactus, dos. 3j valde commendatur in quartana.

XII. Aurum potabile Angelicon: Dos. gut. i. solut. in Maluar. 3j.

*Laconi-
cū Hart-
manni.*

XIII. *Laconicum D. Hart. tale est* : Fiat cupa ex asseribus alta pedes quinque, lata duos, longa 4. vel 5. quadrata. In superiori tegumento fiat foramen, per quod caput exseri possit, (asserculis hinc inde mobilibus) in fundo fiat craticula lignea, in medio sedile cū scabello pertingente ad craticulam ad subleuandos pedes. Antica parte fiat ostiolum cum fenestra vitrea quæ poterit aperiri & claudi. In partibus extremis fiant manubria ex ferro, quibus moueri & portari poterit. sub craticula ad omnia 4. latera fiant fenestræ mobiles (*Schubfenster*) lignee, per quas in scutellis ferreis acētū possit (stan- neæ enim aceto absumuntur) vel vinum ardens subiici, cuius ardentis vel inflammati vapor per cupam totum corpus patientis in ea depositū, excepto capite tantum, ferire possit (interdum decoctum herbæ vel etiam aromat. pro necessitate nēpe ipsius morbi adhuc feruens in fistula lignea simul imponendum, cuius vapores à sp. Vin. ardente melius ad sudandum exstimulari possint, simul in cupam reponitur, opus id tamdiu instituitur, quamdiu opus est & ratio dicitur.

*Flores
antimo-
nij.*

XIV. Flores antim. ℥. Antim. Calcinat. ℔ss. Salis tartari ʒj. sublimentur, vt flores antim. semel cum Sale tartari secundo & tertio eleuentur, tandem abluuntur, in aq. simplici. 2. rosarum. Sic habebis flores diaphoreticos.

XV. ℥. CC. preparat. ʒjss.

Magist. perlar. ʒj.

lap. Bezoar. ʒv.

M.F. pulvis, sumatur cū aq. Card. bened. ʒj.

*Aqua To-
phorum
CC.*

XVI. Vtilissimum etiam ad omnes morbos malignos sudoriferum elicitur è tophis seu Cor- nibus recentibus ceruorum sanguine adhuc ri- gidis

gidis (*Hirschkolben Wasser*) si in tenuissima frustula concisa in retorta per MB. aut Rotis distillentur, vel per se, vel paucò vino generoso, donec liquor omnis egrediatur. Dos. coch. β . vel per se, vel cum opiata aliqua aut conserua flor. Citr. aurant. vel in liquore conuenienti in omnibus febribus ardentibus, malignis & Epidemiis.

XVII. Aqua Theriacalis.

℞. rad. aristol. virinisque,

angelic.

Serpentaria, Cyperi, tormentilla, scorzonere, enule, pentaphylli, Valeriana, diptamni alb. ana. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$.

Zedoaria, pimpinella olfniij an. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$.

bacc. lauri rec. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$,

juniperi $\mathfrak{z}\mathfrak{vj}$,

Sem. Citri $\mathfrak{z}\mathfrak{j}\mathfrak{ss}$,

Card. bened.

Siler mont. an. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$

galang.

Xyloaloes,

Santal. Curin.

an. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$,

Cort. aurant.

Citri an. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$,

flor. Citri $\mathfrak{z}\mathfrak{vj}$,

fol. scord. $\mathcal{M}\mathfrak{j}$,

fol. Mors. diabol. Veronic. Cardui bened.

scabios. ana. $\mathcal{M}\mathfrak{ss}$,

flor. borrag.

bugloss.

hyperic.

an. $\mathcal{M}\mathfrak{ss}$.

succi acetosa $\mathfrak{H}\mathfrak{j}\mathfrak{ss}$

Salui. scabios. borrag. an. ℥ss

Vini opt. ℥iiij

Camphor. ʒi℥. Muhrid. opt. ʒj℥

Ther. Androm. ʒij

Vini granat. ℥j. sp. Vini ʒiiij

incisa & contusa infunde simul & digere in loco tepido per 8. dies, postea distilla in MB.

Acetum
Theriacale.

XVIII. Acetum Theriacale:

℥. rad. bistort.

gent.

pimpinell.

angel.

tormentill. an. ʒx

bacc. lauri,

iuniper. an. ʒj

nuc. mosc. ʒv.

rasur. lign. S. ʒij

Zedoar. ʒ℥

Santal. alb. ʒiiij

fol. rut.

absinth.

scord. an. M℥

fl. r. tunic.

bugloss. an. Mj℥

Theriac. Androm.

Muhradat. an. ʒvj.

Contusis contundendis fiat omnium in acet. Vini infusio per dies 8. postea distilla per MB.

DIVRETICA.

I. Aq. ex nucleis persic. & cum Maluat. vel alio vino generoso maceratorum per dies 5. 6. destil. per B. vel ciner. eiusque Cochl. & exhibitum efficacissimum est.

II. Silices

I I. Silices albissimi è flumine collecti igniti in ^{Vinum} vino generoso extinguuntur toties ; donec planè ^{diurati-} in pulverem redacti fuerint. Vini per filtrum tra- ^{tientm.} iecti haustus vnus subito vrinam pellit propter sal filicum. Vrinæ enim sal restagnans in corpore per Salem alium curatur.

III. Oleum ceræ gut. ij. iij. aut iiij. in aq. rad. vrt. maior. vrinam pellit fortiter. Renum regio simul intingatur ol. de lateribus, scorpion. & Ceræ. Item peritonæum vngatur eodem oleo.

OLEUM CERÆ.

℞. Ceræ lbj Cinerum lotorum ℥iiij, distilla in ^{Oleum} cucurbita humili aut retorta in cineribus igne ^{Ceræ.} lento, quod primum exstillat, butyri instar coagulatur, vnde sæpius orificium alembici aut rostrum retortæ clauditur, quod adhibito carbone liquantulum vt in recipientem descendat. Semel atque iterum per retortam addita aq. communi rectificetur postea.

I V. Sal succini Volatile Crollij. vide notas in Crollium.

SAL SUCCINI.

Fixum Sal succini fit ex capite mortuo post de- ^{Sal Suc-} stillationem olei in fornace figulino calcinato & ^{cini.} calce Salis extract. dos. à ℥j ad 3℔ in conuenienti liquore.

V. Spir. Salis, præsertim marini cum aquis vrinam mouentibus gut. ij ad vj vel x. cum aq. font. aut petrosel. aut halicacab.

VI. Spir. Vitrioli quemadmodum & Vitriolum ipsum dos. eadem cum aceti partibus duabus.

VII. Aquæ Vitæ Cochl. j.

VIII. Tinctura seu Sulphur tartari, huius gut.

4. vel 8. cum vino vel alio liquore exhibitæ vehementer pellunt inferiorum viscerum morbos per urinam, & quod mirari licet, alui segnitiam vel à medicamentorum usu vel à natura contractam mirifice restituit, senibus accommodatissimum. Vide notas ad Crollium.

*Iulepus
Diureti-
cus.*

I X. Iulepus Diureticus.

*℞. Sal. prunell. a ʒss ad ʒp
aq. ononid.*

petrosel. ab ʒiij ad ʒiiij,

*Syr. è flor. ononid. preparat. vel violac. tantum,
vel de succo borrag. aut*

Limonium ʒij.

*Oxymel
Diureti-
cum.*

X. Oxymel diureticum est apud Medicos nonnullos in usu frequentissimum.

℞. Rad. Valerian.

vincetox.

Eryng. ana ʒss,

herb. origan.

hyssop.

Veron.

scabios.

marrub. an. Mj,

rad. fœnic.

petrosel. an. ʒvj,

sem. anisi,

fœnic.

an. ʒij,

flor. geniste,

sambuc. an. p. ij.

Mel colat. ℥ij,

acet. scillis. ℥ss,

aq. font. ℥iiij.

M. lente

M. lente ebulliant & stent in loco calido cooper-
ta, per dies 8. coque & exprime. F.l.a. oxymel. dos;
ab ʒij ad iiij vel vj. urgente necessitate.

CONFORTANTIA.

I. Sal Perlar. & Magisterium. Dos. à ʒ6. io. ad 20.
(NB. in notis ad Crollium, ne excedas ʒxv.)

II. Syrupus perlarū. Preparat Quercetanus syru- ^{Syrupus}
pum ē corallis, qui confortatius quoque cense- ^{Perlarū.}
tur, ad cuius imitationem fieri potest syrupus ē
margaritis, si cum succo limonum depurato ad
authoris mentem digerantur & solvantur perle, &
ex solutione fiat syrupus, sicut etiam de syrupo
Corallorum docet.

III. Arcanum Perlarum, dos. ʒxv. xx.

(propter spir. Guaiaci, quo præparatur, san-
guinem egregie purgat in lue venerea.) Vide
infra. Cur. venerea.

IV. Sal Corallorum.

V. Magist. Corall.

VI. Tinctura Corall. Dos. à ʒvj ad x vel xv. Vi-
de notas ad Crollium.

VII. Elixir proprietatis Paracelsi à gut. vj. ad
xxv. in conuenienti vehiculo. Vide notas ad Crol-
lium.

VIII. Ol. Cinnam. dos. à ʒij ad iiij.

IX. Balsama confortantia, de quibus Crollia-
næ notæ videantur. Balsamus Cinnamomi. ℞. o-
lei Nucis Moschatæ per expressionem q. v. Tinctu-
ram cum spiritu vini extrahe donec oleū in fun-
do albidum & quasi inodorum restet, hoc accipe
eique adde extracti cinnamomi ʒvj. & in cineri-
bus calidis sine, vt in vnum corpus abeat, quo fa-
cto adde olei cinnamomi distillati ʒij optime

Balsa-
mus Cin-
namomi.

misce & serua. Dosis ḡvj . in aqua melissæ vel alia cordiali, conferua, opiata cordiali. Omnia principalia membra confortat, imprimis ventriculum frigidum cor & cerebrum, vt & in deliquiis animi singulare est remedium, vbi cor etiam eo inungi potest.

X. Aurum potabile Anglicum.

XI. Sol transparent, de quo Rhenan. in lib. Sole è puteo emergente.

XII. Aq. Confortatiua.

XIII. Aqua Magnanimitatis, de qua in Medull. destillator. lib. 2. Tr. 8.

*Ambra
rectifica-
ta.*

XIV. Ambra rectificata, qua sæpius vsum fuisse Rudolphum Imperatorem aiunt, eius compositionem ab Elisabetha Regina Angliæ accepit, quæ talis est.

\mathcal{L} . Ambrae griseæ puræ & probæ partes viij.

Moschi odoratissimi part. vnā.

Sacchari albißimi partem semis.

Omnia puluerisata cum spiritu rosarum ardente terantur optime, diutius sæpius aliquid de spiritu rosarum affundendo, attemperando, & rursus paulatim reponendo, vt quasi siccescat, hinc rursus vt prius teratur & ad vsum seruetur. Dosis instar pili minoris in vino vel alio liquore conueniente. Omnium viscerum confortatiuum maximum & imprimis vim procreandi promouet.

*Spiritus
Fuliginis.*

XV. *Spir. Fuliginis* cum oleo eiusdem, quæ talis: \mathcal{L} . Fuliginis ex caminis elegantis & splendens instar succini nigri *Spiegelerns* (quo propior fornaci adhæret, eo melior) Eius \mathcal{L} . qv. (*Spiegelerns*) imple retortam vitream benè loricatam vel etiam terream vsque ad collum, & appposito recepta-

ceptaculo capacissimo distilla gradibus ignis ap-
 perti ab initio lentis, postmodum fortioribus, ut
 phlegma, omnes spiritus albicantes, oleumque si-
 mul primo flauum, vltimo rubeum transeat vna
 phlegmate per tritorium debile separato: Spiri-
 tum cum oleo aliquandiu in digestionis igne di-
 gere, postea affunde medietatem sp. Vini & di-
 stilla (sæpius.) Prodit cum sp. Vini sp. fuliginis,
 & simul etiam oleum rectificatissimum, odorem
 habens instar Camphoræ. cap. mortuum calcina
 & exinde extrahe Sal more communi; quem refer- *Specificū*
 ua tanq. præstantissimum curatuum in cancro *in can-*
 exulcerato. Hic Sal extrahitur cum acet. in *cro.*
 quem liquorem in loco humido frigido rursus
 soluitur, eoque postea cancrosa vlcera semel at-
 que iterum inunguntur, venenositas instar vapo-
 ris visibiliter extrahitur. Tandem verò oleum
 suprà dictum leni adspergine sæpius illitum, cru-
 stam instar cuticulæ supra inducit, quæ sponte
 spacio 5. vel 6. dierum cadens vlcus consolidatum
 esse indicat.

Dosis spir. est à ḡvj ad ḡss. Olei à gut. ij ad iij.
 Exhibentur in vino vel alio vehiculo conuenien-
 ti. Eius guttæ iij agonisanti in aceto exhibitæ mi-
 rabiliter eum refocillando exsuscitant. Vnde &
 hanc *δοκιμασία* imminentis mortis animaduerte-
 re licet. Si sudor post exhibitum oleum copiosius
 emanarit, signum indubitatum sanitatis & conua-
 lescentiæ erit, sin secus, mortis. Quod si cum fuli-
 gine vulgari nostrate fuligo laricis vel etiā quer-
 cus misceatur, exindeque more vsitato eliciatur o-
 leum correctum multum id præstabit in caduco
 & contractura, syncopen & leipothymias arcēdo

foluit, spiritusque animales vehementer excitat & corroborat.

*Essentia
Margaritarum.*

XV. *Essentia Margaritarum.* ℞. sal. perlar. per acetum facti q.v. affunde sp. V. rectificatissimum ad emin. 3. digit. & vase hermeticè clauso illud ad digerendum in cineres calidos loca ad 8. vel 10. dies. Perlæ eo tempore essentiam suam ad instar olei spissi ad superficiem ipsius sp. V. remittunt. Hoc oleum per inclinationem separa cum sp. V. à subsidentia, inq; vase bene clauso serua. Remanentia olei sp. V. recentem affunde & vt prius digere, ac toties essentiam collige, cum priori coniunge, quoties visum fuerit. Essentiam omnem collectam in cucurbitam inde, & lentissimo igne sp. V. euoca, donec, in fundo instar olei essentia remaneat. Datur à gut. vj, in consopitata, decocto quocunque. Hæc essentia vtilissime exhiberi potest cum seq. mixtura:

℞. sem. meliss. ʒij.

lact. ʒss.

aq. fenic. ʒx.

rosar. ʒiiij.

F. emulsio, cuius ℞. ʒiiij essent. Perlar. ʒij. M. dentur Cochli. iij. vel plura, (cochl. i. mane & vespert, vel tempore quocunq; necessitate urgente.) Quod si cui dicta operatio nimis laboriosa videatur, is è citri malis abiectis corticibus succum exprimat, eumque in MB. vt depuretur, per aliquot dies destineat. Tunc. ℞. perlas contusas vino albo lotas, in matraccio affunde succi dicti ad emin. 4. dig. in cineres calidos loca per 8. hor. Videbis perlas solui & quasi in liquorem butyraceū conuerti. Huic affunde rorem majalem destill. vel aq. Meliss. vt soluiatur

uatur in ea solutio perlarum, aq. effunde, iterumq;
 affunde succi dicti q. s. digere, affusaque aqua quod
 solutum, aufer. Hunc laborem toties repete, donec
 pene tota soluta sint, relictis exiguis facibus.
 Hinc liquores omnes coniunge & in cineribus i-
 gne lento aq. & succum exhalare permitte. Inue-
 nies puluerem impalpabilem in quouis liquore re-
 solubilem. Cuius vsus à gvj ad ʒss ex aq. roris ma-
 ialis cum manna distillata vel ex aq. Cin. cum aq.
 ros. destillata aut bugloss. vel ex conseru. Cort. aut
 fl. Citri.

XVI. *Liquor Hyacinthi.* ℥. Hyacinthi pulue- *Liquor*
 ris. q. v. cum æqua. pondere sulphur. viui (mineræ *Hyacin-*
 adhuc coniuncti, non in magdaleones redacti) *thi.*
 misce in crucibulo forti cum operculo tecto, sed
 non lutato igne circulari primum lento, deinde
 fortiori, & tandem fortissimo calcina, donec sul-
 phur omne exhalet, & puluis ex igne extractus
 non spiret amplius odorem sulphureum. Hinc
 aq. communi diligenter lauetur & cum aq. portio-
 ne vitrioli præparat. seu, salis prun. misceatur, & in
 igne circulari calcinetur, donec in massam cum
 sal. nitri abeat, in igne metalli instar rubescentem.
 Hinc in aq. calidam iniicitur, vt vitriol. solvatur,
 relicto in fundo pulvere Hyacinth. Aq. calida e-
 luendo, donec non amplius sapiat vitriolum, po-
 stea exsicceetur, eique affundatur acetum sequens.
 ℥. Aceti lb̄ vj. Ciner. herb. Kali lb̄ j. (si
 herba Kali deficiat, fiat acetum Terebinthi-
 natum ex aceto & Terebinth. per retortam si-
 mul distillatis, ol. & sp. ab aqua separatis) in
 retortam sensim super cineres affundatur ace-
 tum, ne effervascat. Hinc in cineribus destilletur,

fiatque cohobatio: Acetum tribus vicibus fit dulce, nec adeo mordax, magnarum tamen virium in soluendis pretiosis lapidibus omnibus. Huius igitur acet. affunde pulveri, vt dictum, ad emin. 2. vel 3. digit. & vt solvatur, in cineres calidos loca per 2. dies, materiam semper agitando. Elapsis 2. diebus tincturam decanta, aliud acetum affunde, & tincturam collige, donec Hyacinthi sint soluti, relictis exiguis facibus in fundo. Solutionem omnem filtra & ad siccitatem exhala, remanebit Sal Hyacinthi saepius aqua simpl. soluendum & coagulandum, donec omnis sapor aceti absumptus sit: Aut insperge in solutionem gut. aliquot olei tartari per deliquium facti, Sal ad fundum præcipitatur, quod affusa quantitate aquæ simplicis ab omni acredine liberatur. Vsus eius est, vt solutionis Perlarum.

ACETVM TEREBINTHINÆ

pro extrahendis lapidibus.

℞. Terebinth. ℥iij, affunde aceti ℥iij, destillato in aren. donec rubrum oleum adscendat. Tunc muta Recipiens, separa ol. Terebinth. ab aceto per tritorium & solum acetum super Zinzib. rectifica.

*Extractū
Kermes.*

XVII. *Extractum Alkermes.* Granor. Kermes s. q. contundantur, ac affusa aq. ros. s. q. acidula reddita cum gut. aliquot. sp. vitrioli aut sulphur ad emin. 4. digit. digerantur in loco calido per dies 4. Aqua tincta auferatur, aliaque affusa tam diu tinctura extrahatur, donec aqua non tingatur amplius, tincturam in B. vel cineribus destilla. Potest idem Extr. fieri, instar aliorum Extractorum cum sp. V. Vel succum ex granis maturis sub prelo ex-

prim. 3

prime, per dies 4. in B. digere, donec clarus euadat, subsidentibus in fundo fæcibus. Succum clarum decanta, filtra atque in cucurbita inspissetur, per B. destilletur. Aquam destillatam & succum seorsim serua. Possunt enim hæc duo necessitatis tempore coniungi, vt inde liquor fiat. Idem succus depuratus ad vsus seruari potest, si cum sacchari candi parte dimidia ad consist. syr. igne lento cinerum per B. coquatur. Vsus eius à ʒj ad ʒij.

AURUM POTABILE

Anglicum.

XVIII. Francisci Antonij. Primum dissolua-
tur aurum finum in Aq. Regis s.a. (Aq. Regis fit ^{Aurum} ex Aq. fort. lb̄ 1. sal. ammon. ʒiiij simul per re-^{potabile} tortam in arena distillatis) solutionem claram in ^{Angli-} capax vitrum effunde, quod sit colli amplioris & ^{cum.} guttatim infunde ol. tartari per deliq. factum, donec Aq. Regis clara & alba euadat. Hoc signum si appareat, calcem totam ad fundum descendisse certum est, sine acquiescere per noctem, & manè liquore ablato calcem 4. vel. 5. aq. communi ablue, eamque lenissimo igne exsicca.

NB. Caue ne calor sit excedens, quamprimum enim calorem ignis calx sentit, statim concipit flammam & in auras abit, quare tutius est in hypocausto vel aëre tantum exsiccare diligenter spatulâ ligneâ agitando. Calci adde dimidiam partem sulphuris puluerisati, simul misce & in crucibulo per ignem patentem sulphur cōflagrare per-
mitte, adhibendo in principio ignem lentum & in fine per hor. j. fortissimum, vt calx quodammodò reverberetur, & tenuissima euadat, quam in phiola optimè clausa ad vsum serua.

*Spiritus
Vrina.*

Iam fiat sp. Vrinæ: Hominis sani vinum bibentis urinam q.v. modice in cucurbita bene clausa in fimo equino vel alio loco calido per 40. dies digere, finito putrefactionis tempore destilletur vrina ex arena per alembicum, adhibito recipiente satis amplo, donec omnis humiditas destillata fuerit. Destillatum tertio rectificetur per Cohobia à capite mortuo, vt exinde postea sp. iustè eleuentur. Ex phiola igitur longioris colli cum suo alembico & recipiente iuncturis bene vndiq; clausis in arena destillatio instituat, & eleuabitur sp. instar Crystalli in alembicum nulla concomitate aquea humiditate. Hęc destillatio continuanda, donec omnes spiritus ascenderint. Quod sublimatione prodiit, aqua pluuiali destillata soluitur, & ex phiola vt prius distillatur, idque sexies repetitur, semper nouam aquam pluuialem accipiēdo. Hinc in phiolam Hermeticè clausam per 15. dies reconduntur Crystalli, & digeruntur lento calore B. donec in liquorem limpidissimum abeant. Huic liquori additur æq. pondus sp. V. è vino bono facti & quam optimè rectificati, & simul in B. per dies 12. digerantur & vniantur.

Nunc ℥. Calcem Solis & ei affunde menstrui è sp. V. & vrinæ facti, vt 3. dig. emineat, in lento calore digere, donec sanguinis instar rubicundum euadat. Tinctura decantata & sæpius collecto in B. per aliquot dies digeritur (c. gr. 8. 10. 12.) hinc lentissimo calore spiritus soluens abstrahitur adhuc semel cohobandus. Hinc remanet sal in fundo cucurbitæ in forma rubicundissimi olei suauem odorem de se spargentis, in quolibet liquore resolubilis. Propterea hoc oleum Solis veri succedaneum

cedaneum esse potest. Eandem solutionem si non in B. sed in arena distilles è retorta post partem menstrui primam cum reliqua eius parte solis tinctura per alembicum transit, rubicunda instar sanguinis, relicta in fundo vasis terra, nigra, arida, spongiosa, leni. Ipsum a. menstruum quod in tinctura solis prodiit, per B. tepidum separandum est & ol. solis in fundo restitans solum asservari poterit. Hoc est illud aurum potabile, quod in Anglia habetur ap. Francisc. Antonium, Medicum Londinensem: vnde sæpius in Germ. & alia loca allatum.

Cuius g̃iiii ad vj vel viij modo quocunque exhibitæ vires mirifice reficiunt, & contra quemvis morbum agunt, plerumque per sudorem euacuando, licet nonnunquam per singula emunctoria noxium expellunt.

ALIUS MODVS.

Aurum laminatum in sp. soluatur, abstrahe menstruum, remanebit calx in fundo, cui affundatur aliud menstruum ex sp. V. optimè rectificato, & sale vrine paratum (menstruum hoc in leni calore per 15. dies stet, vt vniatur) sol ita soluitur, & per alembicum cum menstruo simul destillari poterit in arena, qua facta destillatione menstruum leni B. calore separetur. Tinctura solis in fundo remanente.

XIX. Consumatum. ℞. Caponem vel perdicem solum, vel cum parte aliqua carnis vitulina, *Consumatum.* in minutissimas partes conscinde, & ossa in mortario conquassata & in phiolam aptam vitream vel stanneam cum pauco cinnamomi, & si libet croco phiolâ exacte claude & in catinū aqua fer-

uente plenum pone, ignem continua vt per 3. horas bulliat aqua. Hinc carnem exime & liquorem exprime, qui est optimi saporis & odoris, statimque congelatur, caro verò dura & insipida. Liqueoris cochlear i. vel per se vel cum alio iusculo exhibetur.

ANODYNA.

I. Laudanum Opiatum generale (vide notas in Crollium, & opiologiam de Laud. opiat) tam cum opio, quam sine eodem, h. e. cum sulphure vitrioli anodyno correcto & fixo præparatum.

II. Laudanum Epilepticorum. Vide infra de Epilepsia.

III. Laudanum suffocationum. Quorum omnium dosis est à ḡij. iij. iij. ad summum. Vide infra de suffocatione vteri.

*Laudanū
sine opio:*

LAUDANVM SINE OPIO.

℞. Limaturæ Martis purissimæ sine omni puluere part. j. vitrioli Vngar. p. ij. Tere & misce omnia, postea in cucurbita superfunde acetum, vt superemineat digitum dimidium transuersum, coque & coagula lento igne arenæ ad siccitatem, quo facto vrge ignem, vt omnia quodammodò rubeant. Vasis refrigeratis materiam exime, tere & affunde acetum ad emm. 3. vel 4. dig. digere donec acetum tingatur, quod fiet intra 3. vel circiter dies. Acetum tinctum sine facum perturbatione decanta, alióque affuso tamdiu tincturam collige, donec non coloretur amplius. In acetum tinctum filtratum insperge gut. aliq. ol. tartari per deliq. facti & sulphur Narcoticum petet fundum, quod aq. communi sæpius ablue donec aqua non amplius acredine aut gustu vitrioli inficiatur.

Hoc

Hoc enim nisi fiat propter sal. vitrioli præsentiam, nauseam vel etiam vomitum causabit. Nunc ℥. pulu. santal. rub. & citrin. ana ℥j. pulu. mac. galang. piper. Cardamom. ana ℥iij. F. l. a. cum sp. V. extractum. Extrahe etiam Mumie Ægyptiacæ ℥j cum aqua Cichor. tincturas diligenter collectas & filtratas coniunge cum sulphuris narcotici ℥ij. Omnia simul in vase clauso per 15. dies calore lento digere, postea menstruum vsque ad mellaginem detrahe. Hinc adde Extr. croci ℥β. salis siue Magist. perlar. ℥j. Massa vsui recommendatur.

Anodynum est præstantissimum in omnibus doloribus ad conciliandum somnum accommodatum, præsertim intra corpus assumptum à ḡvj ad x. cum conferua aliqua aut liquore, aut forma pilularum.

Cum non rarò doloris & ipsius individui comitis vigiliarum & inquietudinis tanta sit vehementia, vt vires ipsæ resoluantur, nulloque modo nisi symptomatibus ablatis, morbis ipsis occurrì possit, imò his ipsis ablatis sæpius leui cura morbus ipse tollatur, magna omninò danda opera, vt qui est amicus naturæ somnus introducatur. Summum in Medicina arcanum, quo introducto dolor & cruciatus enormes plerumq; consopiantur, ac sæpè dum quiescit cum corpore morbus, simul dolorum causæ extirpantur. Vt igitur essentiali aliquo Anodyno tanq. thesauro Attalico instructus sit Medicus oportet, qui in acie nouacula ad illud tempus ad sacram salutis anchoram confugere possit. Quod igitur Anodyna attinet, à Galenicis constituuntur Philonium Romanum

Unable to display this page

vehemens, vel vigiliæ, hor. iij à cœna datur pil. vna, nocte media altera, & si non remittat, circa diluculum tertia.

Exterius etiam applicatur Vnguent. Alabastrin. ℥. Vngu. ℥ij laud. op. ℥j F. Vnguent. aut soluitur in aqua solatri, rosar. papau. rhœad. in soluto lintea intinguntur, vt patebit suo loco.

LAUDANVM ALIVD.

℥. Spec. diamb. ℥ij, affunde sp. V. opt. rectific. vt *Laudantē opiatum aliud*
2. digit. superemineat, stent in infus. per 14. dies, postea tincturæ dimidium effunde atque adde opij ℥ij. stent iterum in infusione per 14. dies, postea quod clarum est, effundatur, atque lentissimo calore sp. V. separetur, ad Syr. fluidioris consistentiam. Extr. huic adde solut. Corall. margar. an. ℥j, succini opt. præparat. ℥ss. c. c. ℥j. & affunde reliquam tincturam diamb. specierum, & stent in sole, vel loco calido, adde sub finem Mosch. ambr. an. ḡvj. Croci ℥ss. ol. Cinam. Caryoph. an. gut. iij. M. dos. à ḡij ad iij.

DOLOR CAPITIS.

I. In Cephalæa seu doloribus capitis quibuscunque imprimis vsus Aq. Benedictæ Ventriculo ieiuno stata dosi exhibitæ multum prodest. Vide notas in Crollium.

II. Eiusdem effectus quoque est Syr. ex aq. Benedicta.

III. Purgatio fit:

1. Per diasenam *Laxativam*,
2. Per Panchymagogum *vegetabile*,
3. Radices Ellebori *preparatæ*,
4. Scamm. *preparatæ*,
5. *Mercur. dulcis*,

6. Mercur. vita.

7. Flores antim. Correcet.

8. Specificum purgans Paracelsi, quod maximè commendatur. Vide notas ad Crollium.

INTERNA.

Pilula caput confortantes ex Ladano. Inter INTERNA referuntur pilulae Capitales non purgantes, sed confortantes ex Ladano, sunt tales: ℞. ol. Camphor. ꝑvj. (ol. Camph. sic fit: Camphora soluitur in oleo spicae ana.)

Extr. Gumm. Ladan. cum sp. U. facti ʒj Mosch. opt. ʒiij.

M. F. cum aq. Maior. & mucilag. Tragac. pilulae ponderantes singulae gr. iiij. Dos. pil. 2. vel 3. ad summum reiteratis vicibus, si opus est. Dentur longè à pastu circa vesperam. His rectè accensetur spiritus vitrioli Philosophicus in vino exhibitus.

Dolor tripliciter aufertur.

Cum dolor omnis tripliciter auferatur. 1. iis quae causam doloris tollunt, eique hoc modo contraria sunt. 2. Anodynis, quae paregorica causam doloris mitigant, consopiant & æquabilem reddunt, leniterque rarefaciant. 3. Narcoticis, quae dolorem non percipi faciunt: Hæc propriè doloris causam non tollunt, nisi per somnum fortè, quem interius assumta causant, mitigetur & concoquatur. Dolor vehementissimus Narcoticum, mitior Anodynum indicat.

Si igitur dolor *ab intemperie aliqua calida Cerebri* vel vaporibus calidis exhalantibus fiat, ut in febris, cui occurri poterit præmissa euacuatione per clysterem, statim vena secetur, si adsit præsertim Plethora aut totius corporis intemperies, aut quod magis tantum affectum spectat, applicentur

Homo.

Homoplatis cucurbitulæ cum scarificatione : in-
 nõ eæ sæpius reiteratæ in magnis doloribus eo-
 dem die sine scarificatione applicentur. Hinc *Anody-
 nū Fron-
 tale.*
 Frontale aliquod anodynum applicetur, quod
 tale:

*℞. Laud. opiat. ʒss;
 aq. solani,
 rosar. an. ʒiij.
 acet. rosar. ʒjss.*

M. & panni linei iis madefacti applicentur fron-
 ti. Olfaciat quoque æger sæpè aq. ros. in qua Cam-
 phora soluta sit, & faciem eadem lauet. Interius
 dentur, quæ intemperiem alterant, humores no-
 xios educunt, quæque viam habent anodynam;
 qualia sunt Laudana supra dicta.

Quod si hoc modo non cedat dolor, ad Vesica-
 toria accedendum, quæ applicentur fyncipiti, vel
 collo prope nucham.

Quod si verò *a frigida intemperie Cerebri* vel
 tum vel sine materia oriatur dolor, à dictis medi-
 camentis abstinendum, & ad ea, quæ à Practicis
 vulgo præscribuntur, accurrendum. Inter maxi-
 mè sibi accommodata habeat Medicus acet. & O-
 xymel scillit. aq. flor. sambuc. ol. & aq. pulleg. rorif-
 mar. aneth. & petrosel. quæ extra applicata duo
 posteriora vel sola sæpius, præmissis tamen præ-
 mittendis, dolorem eiusmodi sedant, materiam
 digerunt & dissipant, vel ita disponunt, vt postea
 ab Errhinis & Apophlegmatismis facile educi &
 dissipari queat.

Ad tempora & frontem nec non ad Corona-
 lem futuram summopere prodest eorum inun-
 ctio. Profunt etiam ol. nuc. Mosch. expr. & Balsa-

mus apoplecticus naribus illitus, it. Cinamomi, succini Balsamus. Profunt etiam vel maxime facculi in modum pileoli ex serico confecti, in quibus insuntur aromata cum herbis capitalibus, & illi, qui ex Milij part. iiii. & sal. tosti part. j. fiunt, capiti quotidie ter aut quater applicandi, prius tamen calefaciendi.

Et si his affectus non cedit remediis ordinariis, post aures in parte inferiore excitare vesicas licet, quæ ubi excitatæ rumpuntur, illisque superimponuntur folia brassicæ, vesicæ apertæ detinentur, & si eas consolidare animus, inunguntur vnguento albo Rhasis. Possunt etiam, si morbus sit diuturnus & rebellis, applicari setaceum aut cauterium potentiale aut actuale.

Quod si ob ventriculi vitium & consensum oria-
tur capitis dolor, isq; continuus aut per intervalla
adfligat, sæpius detur infusio Croci Metall. vel
flor. Antimonij in aqua betonicæ aut menthæ fa-
cta. Prodest, ut & in dolore à frigidis humoribus
causato, Mercur. cum sublim. Mercur. vitæ & pa-
nacæa. Profunt in talibus etiam vel maxime pul-
veres grossi ex aromaribus Coriandri præparati,
anisi confect. rotularum diarrhodon Abbatis dia-
mosch, & similibus facti, post pastum assumpti, ha-
bita semper cura ventriculi, ut & Capitis, quod
confortandum odoratis Balsamis & aliis, tam in-
tra, quam extra assumptis & applicatis.

In omni dolore Capitis tanquam arcanum ap-
propriatum a j. Verbenæ destillata commendatur,
quæ sæpe assumpta pondere ℥iij. cum spir. vitrioli
gut. iij. iuvat, & Verbena tota contusa & capiti im-
posita, vel particula eius, vel tota cum radice collo-
e filo

Verben-
vis in ca-
pitis dolo-
ribus.

ē filo suspensa, vt radix sursum vergat, amule-
tum est.

NB. Verbena primum cum terra cui adhæret
radix, eruenda, postea radix præhensa ipsa
per terram ordine inuerso ducatur.

EXTERNA IN DOLORE

Capitis.

I. Epithema ex Gammaris.

II. Spir. V. opt. qui valet (quàm maxime) in
dolore capitis ex Crapula, præsertim si testiculi
cum spongia in aceto vini vel aq. communi mace-
rata & expressa fomententur.

III. Epithema ex Zedoaria: puluis Zedoariæ
irrigatur cum aqua florum sambuci (vel aq. com-
muni) rosarum betonicæ, & applicetur ad nucham
debite.

IV. In hemicrania, præsertim in clauo à pro-
prietate iuuat Radix cucumeris assumpta (3i.)
cum verbena & absinthio pontico ana p. j. (in
febr. yngaricis) in Vino cum aq. ros. cocta. F. Epi-
thema.

V. Aqua composita talis:

℞. aq. ros.

sambuci an. ℥iij.

Camph. ℥ij.

Mosch. opt. ℥iij vel vj.

Extr. Carlinae ℥℔.

ol. spica ℥ij.

Dissolue Camphor. in ol. spicae, postea omnia M.
& applicentur in petiis dolenti capiti in magnis
& ingentibus caloribus: in febribus verò ab æstu
Solis applicentur, it. ad tempora & Carpum.

VI. Est specificeum in doloribus capitis frigi-

dis, quales sæpè vexare solent mulierculas, præsertim si credant, sibi in occipitio frigida cum fluctuatione quadam hætere. ℞. piper. long. ℥iij (essent. pip. lon.) contunde in mortario in puluerem crassum, postea extrahe cum sp. V. & serua. Vfus talis est: Fiat sacculus ex succino albo, puluerisato crassiusculè, interpassetur sacculus, & in hac essentia piper. l. madefactus applicetur, calidè futuræ coronali (maximè prodest) si opus est, præmittatur Euacuatio vniuersalis per aluum.

VII. In grauissimis doloribus capitis (cum vigiliis, vrgentibus imprimis destillationibus) recurrendum est ad Laudanum opiatum cæteris nimirum nihil proficientibus.

VIII. Cancris aliquot fluuiatiles acet. rosaceo irrigentur & contendantur, ac Emplastri loco circumplicentur.

IX. Radix Plantaginis collo suspensa dolori capitis à proprietate medetur.

X. Hederæ folia mollia cum Oxyrhodino torreantur & fronti temporibusque apponantur. Optimum est in Cephalalgia biliosa.

XI. Verbenæ vt suprâ dictum est infigne specificum intus & extra vsurpata.

XII. Nuclei persicorum cum aq. beton. vel Verbenæ contusi & applicati iuuant mirabiliter in capitis dolore à causa frigida.

Vnguentum de Alabaastro.

XIII. Vnguentum de Alabaastro.

℞. Cimarum Rubi M y,

Fol. Ruta P j,

Florem Chamomilla recentium ℥iij,

Lapis Alabastrini

Subtilissimè puluerisati ℔ss,

Ole-

Olei Rosarum ℥ij,

Cera ℥℥,

Vini albi ℥ij.

Pone in olla vitreata noua per triduum, postea ebulliant ad consumptionem vini refrigerant, addantur albumina ovorum N^o iij, M.

DESIPIENTIA.

In eiusmodi casibus exhibeatur I. Cæteris paribus aq. Bened.

II. Succus lunæ viridis (aliàs liquor lunæ & Luna potabilis. qualis quidem haberi potest. Vera enim tinctura menstruum vniuersale) qui fit hoc modo:

℥. aq. tartari opt. purific. part. ij,

terr. sigill. alb. part. j.

pulueriscentur in porphyrio tenuissime postea in crucibulo superius operculato (cum luto) gradibus ignis ab initio obseruatis in furno anemio ita statuuntur, vt tandem igne vehementiori ad fluxum quasi vsque per hor. 24. maneant (propter terram sigillatam non fluit materia, sed quasi fluere videtur.) Vbi refrixerint omnia, aq. tartari reperitur in crucibulo instar vitri viridis, hoc exime & tenuiter reduc in puluerem. Huius ℥. part. j. Calc. lunæ finæ per Aq. fort. solutæ & communiter per venerem præcipitatæ (in aquæ copia) ac diligenter postea ab omni acrimonia edulcoratæ part. ij. Misce curiosè inuicem, denuo in pyxide vel tigillo cæmentario perlutato pone in arenam & subministra ignem à primis gradibus lentum, postmodum etiam fortiolem subtus & supra, vt valculum candeat & cæmentetur materia per 12. hor. ita tamen ne fluat, si forte fluxerit, laborem

denuo repete. Refrigeratis vasis exime totū illud, & subtiliter tere, & in cucurbita lati fundi affuso sp. Vini opt. extra rubedinem, (rubedo non à luna quæ tantum ceruleū vel viridem colorem continet, sed à tartaro per dies 6. 7. vel 8. Decantato hoc spir. Vini aliū affunde & in digestionē vt antea repetitis vicibus rubedinem vel flauedinem extrahe. Extractiones omnes serua, luna verò in cucurbita post extractionem rubedinis apparebit cerulea aliquantulum. Hanc igitur paulatim exsicca, & in marmore terendo in puluerem reduc, serua diligenter. Extractiones verò rubeas collectas destilla per B. & prodibit sp. V. rubedo verò tota manebit in vitro instar sanguinis. Hanc cum luna illa cerulea reseruata tere minutissime, & cum iis iūge vel misce duplum silicum calcinatorum (quod fit, si igniti aliquoties in aqua extinguantur) diligenter misce, & ex sublimatorio fictili seu cucurbita humili ad sublimādum pone in arena obseruatis gradibus, igne tandem vehementiori, & ascendit seu eleuatur luna tota cerulea instar sapphyri, remanente in ipsius fundo Corpore crasso nigro. Hanc nigram materiam diligenter exentam tere in marmore, & aqua calida aliquoties eluc, postea moderato igne calcina (in vase ferreo) vt abeat in calcem leuissimam (vt in Antimon. semper mouendo spatula) Ex hac Calce cum destillato antea à rubedine sp. V. ad superemin. 3. vel 4. digit. superinfundendo illum extrahe sal. digerendo scil. per 3. vel 4. dies in B. optime clauso vase. Lactescente aliquantulum sp. Vini hunc spiritum aufer à facibus, & perge calcinando & extrahendo, donec satis est, h. e. donec

donec nihil amplius salis prodierit nec lactescat spirit. Extractiones omnes collige, & sp. V. inde euoca destillando in MB. donec circiter quarta duntaxat parstotius in fundo relicta fuerit. Pone in locum frigidum humidum & Sal Lunæ translucens instar Crystalli succrescit seu granulatur: Spiritum Vini reliquum collecto priore sale denuò ad quartam vsque partem destilla, & sal granularum vicissim collige, & sic perge, donec omne sal collegeris. Salia collecta omnia diligenter exsicca & serua. ℞. Ceruleæ lunæ ante sublimatæ & eleuatæ part. ij. Salis iam collecti part. j. tere in marmore inuicem, & per retortam igne arenæ destilla in oleum vel liquorem cæruleum Lunarem (aliquantulum virefcentem) quem liquorem collectum diligenter serua. Eius dosis est gut. iij ad iiij in conuenienti vehiculo in omnibus affectibus capitis, præsertim in phrenitide, Melancholia, Hypochondriaca, Paraphrenitide, Mania & Apoplexia, Paralyfi, Epilepsia, memoria deperdita seu debili, vertigine, Catarrho &c.

Principale certissimum & probatissimum remedium in omnibus affectibus cerebri, hoc mirabiliter restituti per annos multos catenis constricti.

INSANIA, MANIA, Melancholia.

III. In Infania, Mania, Melancholia etiam tanq. specificum laudatur sanguis Asini (asini sanguis durat annum tantum. Hac estate 1615. fabrum quendam lignarium restituit (ex venis post aures captus, in quem linteola munda, nulli vsui antea exposta, macerentur & exsiccentur.) NB. ana-

logia, (asinus est animal melancholicum) Vfus: Ex his laciniis cape quantitatem 2. digitos latam & unum pollicem longam, macera in haustu aq. fontanæ, donec color exeat. Hanc aquam da epotandam talem morbum passo, triduo integro mane semel, & quantum eius fieri potest, sudorem euoca (quem elicit hic sanguis.)

MANIA.

Maniæ cura perfecta talis est:

1. Exhibeatur Vomitorium, imprimis aq. Bened.

2. Post vomitorium per aliquot dies capiat decoctum Anagallidis flore purpureo (sine omni additamento) Vinum nullo modo exhibeatur.

*Lixiuu
capitale.*

3. Præparetur lixiuium tale: ℥. herbarum Cephalicarum cum floribus q.v. coque in aqua fontana deinde ℥. bacc. laur. & radic. elleb. nigr. ana q. l. contundantur inuicem crasse, & insuantur sacculo interpassato & longiori. Sacculum coq. aliquantulum in prædicto lixiuio. Tandem per 9. dies continuos accipe singulis diebus istius lixiuij ℥ij, calefac, & cum linteolis in eo madefactis & leuiter expressis fove caput rasum per integram horam, postea sacculum istum applica futuræ Coronali (quamdiu calet) cum bona ligatura patiens incumbat lecto, & si fieri potest, quiescat. Tunc mira expurgantur per omnia capitis emunctoria, & aluus simul aliquantum fluit. (Hinc colligitur à quibusdam usum Ellebori apud veteres fuisse externum potius quàm internum.) Sic nimirum fuligines inhaerentes cranio & cerebro mirabiliter dissoluuntur, quod sanè nulla remedia alia præstare poterunt.

4. Com-

4. Commendantur in Mania folia Buxi (hoc nondum ratum, commendari tamen audiui.) Eius ℥. fol. ix. in minimas particulas cum cultro scissa exhibent in vno atque altero cochleari aq. lauedulæ ieiuno ventriculo, præmissis antea præmittendis, & si fieri potest, sudorem eliciunt, repetere semel atque iterum.

5. Vltimum in hoc morbo refugium est cranij apertio cum Trepano. Vide infra in fine capitis de Phrenitide & paraphrenitide.

MELANCHOLIA.

V. In Melancholia purgantia sunt præter Vomitoria.

1. Pulu. diasenæ laxatiuus.

2. Rad. ellebori præparat.

3. Optimum est specificum purgans Paracelsi, Pro Cerebri confortationibus est.

1. Elixir proprietatis Paracelsi.

2. Essentia Croci cum aq. vitis destillata (aqua vitis fit ex vitibus incisis, quæ postea destillatur propter conseruationem) extracta.

3. Liquor lunæ de quo supra.

4. Extractum Alkermes cum extracto gummi laudani adiecta particula Ambre & moschi in forma pilularum.

Nota: Extr. Alkermes fit neque per spir. V. neque per aliud menstruum, solus succus pomorum redolentium præstat. Illud extractum postea diutius conseruatur, si post confectionem præparationem spir. V. admisceatur, aliam præparationem vide supra de confortantibus.

5. Extractum lapidis Lazuli, ℥. lap. Lazuli

Extracti
Lapidis
Lazuli.

quantum placet, igniatur sexies vel septies, & toties extingatur in sp. V. tandem in puluerem redigatur, & cum aq. melissæ ipsius recremēta terrea eluantur (*abschleichen*) redigantur in puluerem tenuissimum & cum spiritu vini digerantur in calore per septimanas 3. vel 4. postremo per distillationem aufer sp. Vini à toto & remanentiam diligenter serua. Est extractum lapid. Lazuli dosis à ℥ss ad ℥j. in Melancholia, Epilepsia, Vertigine, Cephalalgia. Quartanæ medicamentum præstans in liquore appropriato.

Medicinam Melancholiæ specificam Paracelsus ponit in floribus Antimonij bis, ter quaterve pro morbi contumacia cum pauca Theriaca exhibitis.

Melancholicis puluis fumariæ sæpius exhibeatur & liberantur. It. aqua & conserua Elenij, Essentia Chelidoniæ minoris in Melancholia, Hypochondriaca mire confert.

Hypochō-
driacum
Zvving-
geri.

Zvvingeri in Hypochondriaca ℥.

℥. 5. rad. aperitū. an. 3℔,

buglosse,

Cardui bened.

an. p℥,

Absinthij parum,

sem. fœnic. 3j.

Carthami 3℔,

fol. senæ 3ij℔,

agaric.

cart. albi an. 3℔,

Zinzib.

Cinamomi an. 3j.

parentur omnia pro vino. Inde sumantur quoti-
die 3.

die 3. cyathi mane, per 3. hebdomad. vsque ad ægri languorem.

Magni nominis Medici Aq. secreta Melancholia Hypochondriacæ conuenientissima.

*Aqua anti-
typho-
chondria-
ca secre-
ta.*

℞. flor. borraginis,

buglosse,

stæchados Arabica ana ℥ss,

rorismarini,

maiorane,

melisse an. ℥ijss.

rad. buglosse ℥y,

peonie ℥j.

aq. buglosse,

borraginis an. ℥iij.

Syr. granat. ℥ijss.

pulu. Cinam. grassi,

galange.

Caryophyll.

Croci,

sem. basilicon. an. ℥j.

superfunde Vini Rhen. ℔ iij, stent in infusione per 2. vel 3. dies, deinde destillentur in B.

Digestium excellens in Hypochondriaca.

℞. Sal. tart. Crystall. ℥j.

Ol. vitrioli vel acidi sulph. ḡ 20.

M. in iure prunorum vel alio iusculo, per biduum reiteretur vel triduum, postea purgetur cum apozemate ex Cholagogis & phlegmagogis cum suis correctoriis & carminatiuis.

HYDROPHOBIA.

VII. In Hydrophobia nobilissimum medicamentum est mixtura simplex, vt sci. sudet patiens.

PHILTRVM.

VIII. In Philtris (furore ex Philtris) 1. necessaria sunt vomitiua, aqua benedicta Electuarium, Vittr. Antimon. Croll.

*Pulueris
secundi-
na prepa-
ratio.*

2. Postea ℞. secundinam recentem (puluis secundine vix ultra biennium durat) segrega venam vmbilicalem & cuticulam anteriorem, exsicca in Clibano, vt possit puluerisari. Huius pulueris exhibe (bis diebus duobus continuis) patienti post vniuersalia, à ʒj ad ʒjss cum Extr. Theriac. ʒss. vel aqua aut spiritu Theriacali vel diaphoretico in acutis ʒj (cum cochl. j. atque altero succi nasturtij aquatici, & Emplastrum simul applicetur sequens ad ventriculum:

℞. pulu. Colocynth. ʒij,

sammon. ʒj,

rad. imperat. ʒjss. sal. gemm.

Elleb. vtriusque an. ʒj,

Cort. Cydon. ʒss.

pulueriscentur omnia grosso modo, adde olei sambuci,
Cera q. s. ana.

F. Empl. Extendatur particula super alutam & ventriculo applicetur, & non nisi per horam dimidiam ibidem relinquatur: postea provocetur sudor. Quibus omnibus absolutis per aliquot dies exhibeatur Electuarium sequens.

℞. Succu melisse,

hyperici an. ʒij,

rad. Vincetoxici ʒss,

magnetis lapidis boni & qui ferrum trahat ʒij,

mellis despumati q. s.

F. Electuarium. dos. est à ʒj ad ʒjss ieiuno ventriculo aliquoties, donec remittat malum (potest etiam à meri-

à meridie quotidie exhiberi aliquid de tinctura
Corall. à gr. vj ad x.)

PHRENITIS.

In Phrenitide cerebri membranarumque eius,
inflammatione cum febre acuta coniuncta cu-
randi communes seu vsitatæ medicationes locum
habent, ideoque non excutiendæ initium fit cu-
rationis vt in morbo acutissimo, rectissime à Ve-
næ sectione, (habita nulla ratione temporis & ho-
ræ, & ventriculi pleni, ad reuellendum & euacuan-
dum: plethora si magna sit, venæ sectio sequente
die reiteranda: quæ ob vrgentem necessitatem pro-
tinus & quidem copiosa, si vires ferant, sanguisque
redundet, administranda est, non iniecto etiam
clystere (emolliente & refrigerante) & ventriculo
pleno. Si vero ætas & viriû lapsus obstant, cucur-
bitulæ homoplatis & ceruicî cum scarificatione
applicentur. Danda opera, vt eger quiescat, neq;
huc neque illuc se iactando vires amittat. Phreni-
ticis succus consolidæ cum melle mistus & nari-
bus infusus prodest. Statim quoque in initio Oxy-
rhodino caput madefaciendum: hoc nimirum ipsû
depellit humorem & alterat. Fiat irrigatio su-
per futuram Coronalem rasis capillis ex olei ro-
sarum ℥iij, Chamomillæ ℥j, acet. rosacei ℥jss, te-
pidè admoveatur. Si inquietudines magnæ im-
primis molestæ sint, præsertim cum primis die-
bus vigiliæ admodum laboriosæ vires infesta-
rint & febrim auxerint, statim exhibeatur Lau-
dani Opiati dosis, post quam 8. horas repetatur,
donec assumpserit ℥ss, imò in defectu Laudani o-
piati tantum exsiccetur opium, donec in pulue-
rem redigi possit, & eius gr. vj dissoluantur in aq.

Nymphææ, vel lacte vel decocti refrigerantis ℥iij.
addita syr. de papauere ℥j. Si vero quod semper fit,
potum desideret, ℥. aquæ nymphææ ℥iij. rosar. bu-
glossæ ana ℥vj. Syr. de ribibus aut Lim. ℥iij. sal pru-
nellæ ℥j aut ℥jss. M. vtatur pro potu. Ad vigilias nō
incongruum erit fronti applicare Epithema liqui-
dum sæpius linteis exsiccatis renouandum.

℥. aq. solan.

lactucæ an. ℥ij.

acct. rosacæ ℥ss.

Laudani opiatī ℥j.

Camphoræ ḡvj.

M. possunt quoque nares inungi vnguento se-
quenti:

℥. Vnguenti populei ℥j.

Essentia opij ḡij.

M. Aut. ℥. olei nucis moschatæ per express. ℥j

laudani opiatī ℥ss.

M. pro conciliando somno.

Bilis feruore contemperato exhibeantur sæpe
ḡ x. sal. perlarum cum aqua borrag. vel buglossæ.
Lauari quoque poterunt crura & brachia deco-
cto. seq.

℥. fol. sedi,

nymphææ,

vitis alb.

vini fortis,

rosarum an. q. v.

Cap. papau. albi,

& sem. lactuc. ad libitum.

F. decoctum. Cordi quoque Epithemata applicen-
tur refrigerantia, quibus vtiliter admiscetur Essen-
tia seu extractum croci ℥jss, seu crocus ipse & ali-
quor

quot grana Camphoræ. Testibus quoque adhibemus Epithemata, quibus addatur aliquid aceti vini ad penetrationem. Facies lauetur sæpius aceto rosaceo. Hinc corpus purgandum Extracto Rhabbari aut infusione eius in aq. Cichorii. Hinc si morbus non remittat, præstat catulum à tergo incisum detractis intestinis calidum vertici applicare ad partem anteriorem declinando; aut in eius locum pulmonem animalis calidum, pullumvè à tergo incisum, quæ si refriguisse senseris aquæ calidæ, in qua incocta capita papaveris, & flores nymphææ immersa, recalefacienda & aqua spongia absterfa iterum applicanda. Nam calor ille externus mitis humidus calorem internum temperat, humectando: imò gradui caloris nostri similia causam doloris mitigant, concoquunt, æquabilemque reddunt, dissipantque calorem præter naturam leniter rarefaciendo. Vnde hoc tanquam primum remedium præmissis his dictis sibi quivis commendatum habeat. In reliquis progrediendum ad præscriptum practantium, addendo semper medicamenti aliquid solutionis perlarum, & in declinatione gut. aliquot auri portabilis: quia hoc solet natura confortata plerumque morbi reliquias per sudorem expellere.

N O T E T U R etiam ne vsus stupefacientium *Cautela* sit continuus, ne fiat transitus de phrenitide in Lethargum. Cautè quoque applicentur in his, qui imbecillium iam sunt virium, imprimis externa, ne materia in capite coaguletur, quæ propter imbecillitatem virium postea dissipari & resolui non possit.

*Para-
phrenitis
& Deli-
rium.
Cautela.*

Eodem modo Paraphrenitis & Delirium sim-
plex ac symptomata mitigantur, tollunturque
morbo curato, qui illorum causa.

Illud tamen notetur, quod si sint criseos pre-
sagia & symptomata, si item Rheuma adsit, nulla
adhibenda esse stupefacientia, sed solum offeren-
dam esse semel atque iterum dosin Laudani opiat.

Mania.

Eadem medicamenta suo modo quoque obser-
uatis Practicantium regulis & Methodo in Ma-
nia exhibentur, in qua prodest saepius exhibere
flor. antim. & Antim. alia, cum purgantibus per-
mixta. Item Extractum Ellebori nigri preparatum
cum suis corrigentibus & aliis purgantibus per-
mixtum.

Vltimum in hoc morbo refugium est, si aliis
non cedat medicamentis, admoovere capiti intra
coronalem & sagittalem suturam cauterium po-
tentiale, quod relinquitur, donec tanta erosio fa-
cta sit, ut os nudum appareat. Hinc trepano ape-
riatur cranium, maneatque locus apertus per men-
sem, & sanabitur à Mania æger. Hinc s. a. consoli-
detur vulnus.

EPILEPSIA IN PVERIS.

Epilepsia & similes morbi, qui à paroxysmorum
vehementia & pernicie infames sunt, duplicem
habent indicationem. 1. quæ paroxysmum respicit.
2. quæ ipsas morborum radices.

I. Aqua vitæ Mulierum (*Veiber* aqua vitæ, aliàs
Balsamus Embryonatus. Vide Pharmac. August.)
propinata prægnanti mensura cochl. j. cum spiri-
tus Antepileptici nostri gut. iij. vel iiij. singulis mē-
sibus semel in Nouilunio à mense quarto ad par-
tum usque, foetus ab Epilepsia præseruat: præmissa
illa

illa maioris securitatis ergo datur hic puluis. ℞.
 Spinam dorsi viuae mustelae non coctae, sed crudae ^{Puluis}
 à capite ad caudam probe mundatam & exsicca- ^{praeservat}
 tam, eamque pulueris, huius pulueris ℞. & ma- ^{rius.}
 gist. Corall. & perlar. an. ℥ij. M. Dosis quantum cul-
 telli mucro capitis, in pulpa pomi assati.

I I. praeservantur pueri ab Epilepsia, vel prorsus
 liberantur, ne vnquam succedente ætate tali pas-
 sione capiantur, si recens iam natis, antequam lac
 sugant vel cibum comedant, ingeratur ol. amygd.
 dulcium recens cum saccharo fino permistum v-
 triusque sit à ℥ss ad ℥ij vel ℥iij. Sic enim vbi pau-
 lisper à sumpto hoc absterfuo quieverint.

℞. Stercus de Vacca nigra adhuc calidum, in-
 datur ollae nouae, & calcinetur, de quo exhibeatur
 ℥j vel ℥ss modo nato infanti (Electoris Saxoniae
 Secretum) tandem euomunt pituitosam admodum
 copiam impuratum in utero materno ante exi-
 tum collectarum, (si praesertim in spiritu ducto a-
 liquid menstrui hauserint) quae impuritates sunt
 causae multorum morborum in pueris, nominatim
 vero Epilepsiae. Quod si non euomunt, per aluum
 saltem purgantur; deinceps vbi balneantur ali-
 quandiu & in primis per tempus puerperij coq. in
 B. cortices salicis recentes. Sic nimirum non ab E-
 pilepsia tantum, sed etiam à tabe praeservantur
 (specificum in aridura puerorum.)

Spir. Antepilepticus puerorum (vide not. ad
 Croll.) Cuius gut. 6. 8. 9. cum aquis Epilepticis
 flor. tiliæ, rad. prœoniæ aq. hirundinum, ceraso-
 rum, Lauendulae. It. cerasorum nigrorum cum aq.
 Langij Epileptica exhibitæ tum in paroxysmo, tum
 etiam post eundem mirifice puerorum morbum

tollunt, præsertim si in primo paroxysmo exhibeatur.

EPILEPSIA IN Adultis.

I. Præmittantur Vniuersalia Vomitiua, Cathartica, imprimis specificum purgans Paracelsi. Postea exhibeantur specifica, qualia sunt.

II. Epilepticum Crollij.

*Pulvis
Antepile-
pticus.*

III. Pulvis Antepilepticus ex Cinnab. Antim. qui talis est: ℞. Cinnab. Antim. magist. Coral. perl. ana: Alius ℞. Cinnab. natiui pellucidi & splendentis ʒss. puluerisa in marmore subtilissime: adde magist. Corall. perlar. ana ʒij, Croci ʒj, fol. auri diligenter triti, super lapidem, reduc in puluerem, cuius gr. vij ad xvij, in aq. salu. propinentur & sæpius repetatur. Vide supra de sudoriferis.

*Pulvis
Epilepticus
magnarū
virium.*

Alius pulvis Epilepticus magnarum virium. ℞. Cinnabaris Vngarici probè loti & depurat. ℞ss, imbebe cum spir. vitr. ʒiiij, scobis cranii humani nunquam sepulci ʒss, imbebe cū spiritu vini, relinque in loco calido per 15. dies, & postea per retortā destilla liquorē, & illud quod restat seorsim serua. hinc ℞. scobis Vngulæ alcis ʒjss, Myrrhæ rubræ ʒss solue in sp. salis, solutum à fecibus separa & serua, postea ℞. croci ʒss, cū sp. vini tincturam extrahe, liquores omnes simul misce & in iis imbebe cinnabarim ante præparatam lotam & puluerisatam, calore lento semper exsiccando, donec omnem liquorem imbiberis & in puluerem siccū abierit. dosis à gr. ij ad 4. cum vino generoso aut spir. vini vel aq. antiepileptica in, ante & post paroxysmum.

*Spiritus
cerebri
humani.*

IV. Spiritus cerebri humani, qui sic fit, ℞. Cerebrum

rebrum hominis iuuenis integri bene sani (adole-
scentis infra annum 24.) & bonę cōstitutionis vio-
lenta morte peremti, collige frustulatim cū omni-
bus membranis, arteriis, venulis & neruis cum me-
dulla spinę tota, conquassa in mortario lapideo,
& adde in cucurbita vel phiola potius capaci a-
quarum capitalium scil. flor. tilia, pæonia, betoni-
cę, cerasorum, lauendulę imprimis, adde diapho-
retici in acutis ad supereminentiā 4. vel 5. digit.
(plus quam de reliquis simplicibus aquis, addunt
etiā spir. V.) claudatur hermetice vas, & relinqua-
tur aliquandiu, per annum 1. 2. 3. &c. postea per co-
hobia destillatur ex B. roris, vt tota (aliquota) ce-
rebri substantia simul transeat. Hanc aq. abjectis
fæcibus curiose serua. Ex fæcibus post sextuplex
cohobium calcinatis elice sal, quem deinceps cum
sp. facto junge, & totum curiose serua. Dos. à ℥j
ad ℥iij, in vehiculis conuenientibus.

NB. Si initio non addita est mistura simplex
propter defectum; postea phlegmate per
B. leniter abstracto, adde misturę simpl. par-
tem dimidiam, & procede, vt monitum est.
Dos. à ℥j ad ℥iij.

V. *Hepata-Ranarum*, quę sic parantur: Collige ^{Hepatum}
hepata de ranis viridibus aquaticis (non terrestri- ^{Ranarū}
bus) 40. quibus viuis jecinora exime & sigillatim ^{prepara-}
pone supra folia brassicę capitatae ad eā partem, ^{tio.}
qua terram respiciunt, ita vt se inuicem contin-
gant, postea in ollis devitreatis & recentibus (*Ir-*
dene Bratpfanne) superius tectis, exsiccantur ad
lērum ignem, ita vt in puluerem tenuissimum teri
possint, a foliis cautius separata. Postea diuide pul-
uerem integrum in 5. partes æquales & serua.

Partem vnā exhibe patienti præmissis vniuersalibus ieiuno ventriculo in haustulo aquæ vel spiritus appropriati, cū luna ingressa est in cancro: Vesperī duabus horis à Cœna alteram partem, atque sic consequenter postero die mane tertiam, vesperī quartam; tertio die vltimam partem mane.

Vbi tamen obseruandum, semper ante & post sumptionem pulueris 2. horis ab omni cibo & potu esse abstinendum. Si patiens præsertim adultus, post sumtam hanc medicinā in fronte & temporibus sudat, est testimonium operationis exquisitæ. Itaq; si post 3. 4. & quintam exhibitionem sudor prouocetur, vel in lecto, vel in laconico totius corporis, effectus sperandi sunt vberiores.

Caveant sibi ab omni terrore, ab ira, ab aqua & igne, à vino, & ne videat Epilepticos cadentes: horum nimirum conspectu morbus, qui vel diu latuit, vel iā sopitus erat redire potest. Præterea etiam ab eiaculatione tormentorum. Præcipue vero studiose euitæ omnes animi motus vehementes, ebrietatem tanquam pestem fugiat.

Diæta & cætera 6. res non naturales conuenienti admodum ratione & modo obseruentur, ne aliquid accidat, quod isti curæ impedimentum aliquod afferre poterit.

NB. 1. Ranae virides tantum & non aliæ accipiendæ sunt & quidem viuæ. 2. hic puluis Mense Maio, Iunio & Iulio vsq; ad medietatem Augusti tantum confici potest, extra hæc tempora ranae inutiles sunt. 3. Cum exsiccata sunt hepata, vt possint puluerisari, folia brassicæ capitatae diligenter sunt segreganda & postea hepata in mortario contundenda.

denda. 4. Hic puluis vltra annum non durat, ideoque singulis annis, si opus est, de nouo præparandus.

Vix potest dici quantũ emolumenti ab hac medicina simplici accidat. Instituenda est cura in Iunio circa solstitium, & si primo anno non correfpondeat effectus, altero anno hæc cura reiteranda. Hoc remedio restitutus est Fridericus IV. Palatinus, qui ab anno 15. ætatis ad 26. Ephilepticus fuit.

VI. *Amuletum ex frutice sambuci in salice inuen-* *Amuletũ*
ti. i. diligenter obseruetur, vbinam in salicib. præ- *Antepile-*
sertim antiquis subnascatur sambucus, id quod sæ- *pticum.*
 pe fit, præsertim in salicetis, vbi non procul ab iisdem ad hortorum sepes sambucus plantata fuerit. Hic nimirum grana matura ab auibus leguntur, præsertim à pico. Picus nimirum excrementa sua post comesta grana sambuci deponens super salicem antiquum (cui interdum innasci solent aliæ plantulæ vel frutices, nominatim vero Amara-dulcis, vrtica, Chelidonia) exinde quasi primordia figit & ponit sambuci exinde nascētis. Picus autē quia Epilepsia laborat, hoc nobile periaptron ad similem morbum curandum facit. Colligatur frutex quolibet mense, melius tamen in Septembri & Octobri, quando maturuerint grana sambuci ante plenilunium diebus duobus, & reseruetur vsui (seruari potest annos 12.) teneriores saltem surculi sufficiunt.

Vfus talis est: seca surculum vnum tenuiorem in taleolas tenues, & quantum fieri potest integras. Earum 9. redigantur in nodulum vel ex linteo, vel ex serico confectum, & cum simplici filo lineo

Das in demselben Hause gesponnen und von dem Patienten, licet parum referat. 4. Amuletum ad pennis collo usque ad orificium ventriculi, ut recte nodulus eo pertingat. Applica vero hunc nodulum post Vniuersalia exhibita ad mundificandum corpus quolibet tempore seu ante, seu post paroxysmum. Nodulus relinquatur tamdiu, donec sponte sua citra omnem vehementiam rumpatur filum, & nodulus videatur cadere, quem deinceps neque in se patiens, neque vllum animal nudis manibus vel pedibus tangat, sed mediante aliquo instrumento vel forcipe, vel alio sepeliatur subtus terram, eo in loco, vbi neque homines neque animalia pertransire possint. Secus si tetigerit, morbus Epilepticus denuo inuadet eum: vel alios antea morbum non passos corrumpit, id quod studiose est euitandum. Hoc amuleto curari possunt & ij, qui longissimo tempore hoc morbo laborarunt.

A curatione deinceps diligentissime præseruandi sunt ab omnibus causis externis, alioquin huic morbo infestis, de quibus diximus in præcedentibus.

Nota: in adultis soleo ex maioribus surculis excauatis facere cannas, per quas tempore gestationis amuleti omnem suum potum hauriunt.

VII. Spir. Vitriol volatilis duplex, de quo in notis ad Crollium (præsertim in adultis.

VIII. Laudanum Epilepticorum, de quo in opiologia & infra de Apoplexia.

IX. Radix Pæoniæ maris nimirum, seu nigræ. Nam scemina nullius efficaciam, si suspendatur de collo

Radix
Pæonia
collectio.

collo pueri Epileptici, morbus cedit, sed radix ef-
fodienda est in Iulio luna decresciente, sole exi-
stente in leone, in meridie & die solari.

X. Viscus quercinus luna decresciente inter duo ^{Visci}
Mariæ festa, h. e. 15. die August. & 8. Septem. colle- ^{quercini}
ctus: nobilior autem habetur illa pars, quæ quer- ^{collectio.}
cui propior resecta est.

XI. Mixture Antepileptica, quæ sequ. ^{Mixtura}
m. fit: ^{Antepile-}

℞. spir. Vitrioli viridis ex Vitriolo & urina pue- ^{ptica.}
rorum ʒj ʒj.

cum aqua rad. pæon. & fl. til. ana ʒj.

M. de hac mixtura exhibe in paroxysmo membris
convulsis & contortis cochl. s. guttatim, & paulò
post redibunt ad sese recollectis sensibus, quo ani-
maduerso denuo aliquid exhibeto, atque ita ter-
tiò; quod si quidem rediturus sit paroxysmus, ut
fieri potest, eundem processum repete. Postea con-
fortantia cerebrum adhibeantur, ceu sunt Magist.
Corall. perlar. Cranij humani. Multum possunt he
Tabellæ. *℞. mag. Cranij humani ʒj* (quod calci-
natum primo, postea per aq. euaporatur, puluis in-
star magisterij) gran. pæoniæ excortic. N^o xvj.
sacch. in aq. theriacali solut. F. s. a. tabulæ, quarum
vna atque altera tam mane ieiuno ventriculo,
quam vesperi longe à pastu & cœna exhibean-
tur.

Paroxysmus Epilepticus instans, ut auertatur,
æger signa quædam præsentens statim capiat
pil. j. laudani antepilept. vel rotulam vnam ante-
pilept. aut in horum defectu ol. succini gut. j. & al-
teram.

Nares a. inungat Balsamo antapoplectico, aut balsamo succini.

Præsens sedatur modo sequenti. Cadentis ori cuneus immittendus est, vt apertum maneat, nec linguam commoueat, alta voce inclamandus, nares constringendæ & sternutatorio seq. irritandus:

℞. rad. ellebori alb. ʒj,

Castorei,

Euphorb. ana ʒß.

F. pulu. suffitus etiam fieri potest ex succino albo.

Membra incuruata molliter ad rectitudinem reducenda, fricanda & continenda.

Fauces Extracto castorei, oleo succini aut Mithridatio, Theriaca in aqua Epileptica solutis: nares autem & tempora balsamo apoplectico illinenda.

Et si suspicio sit, eam ob vitiosos humores in ventriculo collectos, & ad caput exhalantes fieri, vtile est excitare vomitum cum aq. Benedicta aut Vitriolo albo in aqua pæoniæ, in qua scobs visci quercini bullierit, dissoluta paroxysmo sedato, si metus sit, vt mox reuertatur, clysteres acres iniiciendi ad auertendos humores acres, aliosque in cerebrum irruentes.

Cucurbitæ item cum scarificatione humeris applicandæ, & si plethora adsit, vena secanda.

Quo facto ad radicis Epilepticæ excisionem progrediendum, vbi præscripta bona viuendi regula ad vniuersalem totius corporis euacuationem perueniendum, obseruatis hac in parte practificantium regulis. Nonnunquam vtile est admiscere purgantibus Extr. scammonij, aquam benedictam,

dictam, Extr. Ellebori nigri, & sæpius præparatum
corpus purgare Mercurio dulci, Mercurio vitæ,
floribus Antimonij.

Hinc ad caputpurgia, & ad ea, quæ à proprieta-
te conferunt, accedendum, non neglectis iis, quæ
caput exsiccant, & maxime roborant.

Tabula Antepileptica.

℥. rad. pæoniæ ʒj,
magist. perlarum,
Coralloꝝ an. ʒjss,
magist. Craniꝝ humani ʒss.

Sacch. in aq. florum tilie soluti q. s.

*Tabula
Antepile-
ptica.*

F. Tabulæ. Detur vna atque altera mane ieiuno
ventriculo & vesperi longe à cœna.

Aqua Epileptica. ℥. Fl. lil. conuallium M ij, in-
funde in s. q. Vini generosi, digere per 10. dies, vel
donec habere poteris

Fl. Tilie recent. ℥ss,

pæonia ʒiij,

distilletur in B. M. ad siccitatem, in destillato ite-
rum infunde

Rad. pæoniæ ʒj,

Diptamni albi,

Visi quercini ana ʒss,

Craniꝝ humani preparati ʒss.

Rad. pyrethri ʒss,

Castorei ʒij,

Fol. Rutæ Mj,

Flor. stœchados Arabica,

Lauendulæ ana Piiij,

Flor. Betonica Pvj,

Cubebæ, an.

Maceris ana ʒij,

*Aqua E-
pileptica.*

Cinnamomi ʒj,

Scilla preparata ʒiij.

Digere iterum per 15. dies, hinc per alembicum in M. B. destillatur & aqua vsui referuatur. Dosis ʒʒ, ad ʒj.

Clysterem in epilepsia vide in capite seq.

Balsamum vide etiam in capite seq.

APOPLEXIA.

In Apoplexia qualicunque insignis est:

I. Spiritus cerebri humani de quo in Epilepsia.

II. Sanguinis arteriosi humani, spiritus, cuius vires insigniter commendat D. Graecetius Argentinenfis in libro suo de vita humana nuper edito Spiræ in quarto 1615. Germ. Vtriusque operationes & vires vide ibid. in aliquot observationibus ab ipso habitis. Spiritum sanguinis arteriosi vocat *Aq. benedictam*: spir. cerebri humani vocat *Aq. auream*.

APOPLECTICOS

excitant.

I. Mercurius vitæ iusta dosi exhibitus: à crebris enim vomitionibus in robustioribus prima regione ventris expurgata, paulo post ad sese redeunt, præsertim si Epithema fiat ad futuram coronalem ex succino puluerisato, & in sacculū oblongiorem interpassatum conformato, prætereaq; in aqua Vitæ vel spiritu Vini cum pipere longo essensificato, & cum ol. succini gut. aliquot adperso, decenti ligatura future coronali imposito multum prodest, si (in debilioribus scil.) præsertim ubi Mercurius vitæ non est exhibitus, enemata primo leniora, postmodum & aciora iniecta fuerint.

II. Ex-

Unable to display this page

flores cæruleos sine calicibus & apiculis diligenter separatos æquali pondere coniunge cum floribus lilij conuallium in idem vitrum, quod firmiter clausum relinque vsque ad mensem Septembrem. Tandem per alembicum ex B. destilletur, & quæ primo loco egreditur aqua spirituosa diligenter reſeruetur. Est nimirum pretioſa & tam præſeruando quam curando Apoplecticiſ prodeſt (reliqua etiam vſui eſſe poteſt, ſed tam virtuoſa non eſt, facit imprimis ad frictiones membrorum) Ex capite mortuo elici poteſt Sal. Hæc aqua diu durat & fragrantiffima eſt. Doſ. cochl. ſ. vel j. per ſe etiam jſ. vel ij. pro ægri & morbi natura cum gut. vna atque altera ol. ſuccini ieiuno ſtomacho.

Aqua Apoplectica alia.

Aqua Apoplectica alia.

℞. Fl. primula veris ℥j,

Lauidule,

ſtoeoados Arabica ana ℥j,

Tilia,

bugloſſe ana ℥jſ,

Anthoſ,

Nymphaea ana ℥ſ.

Rad. Peonia,

Caryophyllata ana ℥x,

Zedoaria,

Macie,

Spice Indica ana ℥iiij,

Iridis Florentina,

Viſci quercini ana ℥j,

Galanga,

Caryophyllorum ana ℥vj,

Pomorum citreor. recent. No. ij,

Raſura ligni ſaſſafras ℥jſ.

Fol. Ma-

Fol. Maiorane,
Artemisia ana Mjß,
Rorismarini Mj,
Sem. Fœniculi,
Sileris montani,
Peonie,
Basiliconis ana ʒiij.

Confractis & contulis, crasso modo affunde in
 matracio capaci.

Aque rosarum lbj,
Vini generosi lbij.

Simul per 3. dies vase bene clauso digerantur,
 hinc adde recenter expressi succi ex foliis saluiae
 ʒvj.

Betonica,
Melisse ana ʒiiij,
Spiritus vini lbiiij.

Denuo per 3. dies digeratur & destilletur in B.M.
 per alembicum ad siccitatem. Fiat semel cohobium.
 Hinc per se in cineribus vel B. aqua illa re-
 ctificatur, destillando 3. partes, quarta relicta & in-
 ferendo rostro alembici,

Moschi,
Ambra ana ʒvj.

bombace inuoluta, tandem omnia in vitro bene
 clauso feruentur vsui.

His omnibus potest annumerari diaphoreticum
 in peracutis praesertim, si cum eiusmodi aquis
 appropriatis Apoplecticiis mixtum exhibeatur, &
 sudor prouocetur.

LAUDANVM ANTE-
 pilepticum.

℞. Laud. nostri ex sulphur. vitriol. fact. ʒjss

Laudaniā
 Antepi-
 lepticum.

Ol. Camph. 36.

M. & habetur Laudanum præstantissimum, cuius
vltus tam in paroxysmo, quam ad curationem ex-
tra paroxysmum, doli sæpius reiterata præmissis
vniuersalibus.

*Oleum
Campho-
re verū.*

OLEVM CAMPHORÆ
verum.

*℞. Camphora part. j.
argill. preparata & siccata
part. vj.*

Contunde inuicem & misce exacte, donec Cam-
phora nullibi appareat. Ex massa forma globu-
los, quos in umbra exsiccatos destilla in arena per
retortam lutatam in Excipulum, quod contine-
bit aliquid aquæ pluuiæ destillatæ, & prodibit
Camphora partim oleaginosa, partim sublimata,
quæ tamen sese soluit. Hinc distillato cum a-
qua, adde spir. Vini part. iij, & destilla per Alem-
bicum igne lento. Ita spiritus Vini tenuissimum
oleum Camphoræ transferet, quod separatim ser-
uandum, separato spiritu Vini per separatorium
aut per MB.

ALIO MODO.

Solue Camphoram in sp. Antepileptico ex vi-
triolo & vrina puerorū leni calore, & Camphora
eleuabitur in forma olei ad superficiem. Hoc scor-
sim collige, & cum terra sigillata sicca, & pauco a-
ceto forma globulos, destilla ex arena per retor-
tam & prodibit spiritus seu oleum Camphoræ
valde fugax.

Apoplecticis profunt saluæ decoctum, Extra-
ctum

Etiam eiusdem, semen carui & Erucæ. It. ℞. aquæ vitæ q. s. granorum Iuniperi M ij, contundantur & macerentur in aqua vitæ per triduum, colenturque, imponantur deinde salvia, pulegium & Nasturcium & ʒj Croci. Detur patienti, & statim loquelam recuperabit.

Balsamus Apoplecticus.

℞. Olei Nucis Moschatæ per expressionem ʒj,

Ambra grisea ʒ xvj,

Moschi optimi,

Benzoin.

styracis calamitæ.

Laudani optimi ana ʒss.

Olei stillat. caryophyllorum gut. xvj:

Lauendula,

Ruthæ,

Anthos,

cinnamomi ana ʒss,

succini gut. vj.

puluerifatis optime cum oleo Nucis Moschatæ in scutella aliqua argentea vel orichalcea cum pistillo quam optime vniantur, vt in corpus vnum abeant. Hinc admisceantur olea destillata pedetentim & Balsamus in vase bene clauso ad vsum seruatur. Apoplecticis, Epilepticis, & vertiginosis prodest, si extremitates manuum, tempora & vertex eo inungantur. Ratione præseruationis singulis septimanis bis aut ter saltem inunctio instituitur.

Clyster. ad Apoplexiam, Epilepsiam, Paralyfin & Lethargum.

℞. Rad. cyclam.

Colocynth. ana ʒjss,

asar. ʒj,
elleb. nigr. preparati,
sem. Carthami ana ʒj,
Centaurij minoris ʒss.

Coque in s. q. aquæ ad lbj. colaturæ adde mellis anthosati ʒij, & si æger robustus sit Sal gem. ʒj. F. Clyster.

Medicus Apoplecticum aggressurus ante omnia in principio consideret, an in ægro adhuc signa & spes aliqua vitæ adsit, quibus cognitis ad curam sese statim accingat. Ægrum hinc inde agitare & membra eius fricare mander, abrais capillis verticem statim inungat, & nucham balsamo succini aut oleo eiusdem, statimque si os clausum sit, illud aperiat, apertum conferuet, palatumque cum balsamo dicto aut Mithrid. aut Theriaca inungat, nares & tempora bals. apoplectico.

Capiti sæpius admoueât laminam vel tabulam ferream oportet calefactam vel etiam ignitam.

Per os si fieri potest, exhibeatur statim cochl. j. aq. apoplecticæ, & si nimiam sentit sanguinis abundantiam, venam brachij immisso tamen prius clystere acriore aperiat.

Naribus item aliquid ex pulvere per canalem vel culmum pyrethri elleborive inflet.

Vmbilico adhibeat aut Vnguentum Arthanitæ aut ellebori in forma cataplasmatidis, possunt etiam ratione reuulsionis cucurbitæ applicari dorso, lumbis.

Natibus clyster acris iniiciatur, cui ʒss crocæ metallorum adiici potest vel ʒj bulliat in aqua vitæ & cum decocto apto iniiciatur.

Hinc

Hinc ad vomitoria aquam scilicet benedictam confugiendum, vbi notandum, quod in duplici semper quantitate, prout sopitæ vires, exhibenda. Interim continuanda exhibitio aquæ apoplecticæ, quemadmodum & reliqua dicta medicamenta.

Posiunt & Vesicatoria brachiis & pedibus, syn-
cipiti item: interdum etiam ad primam verte-
bram Cauterium actuale non sine commodo ap-
plicari potest.

Ægro resuscitato cura secundum Practicos in-
stituatur.

Nota. Clysteres non tantum ante venæ sectio-
nem, sed & post eam conueniunt, primum ex e-
mollientibus, & stimulantibus calidis, capitique
appropriatis, mox etiam ex fortiter irritantibus,
quæ quoque cum non retineant diutius, repeten-
da, coque frequentius quo morbus magis vrget:
Plat.tom.i.pag.47:

Leuior itaque talis ab initio exhibeatur:

℞. Maluæ,

Mercurialis,

saluæ,

rutæ,

pulegij an. Mj.

Rad. irios recentis ℥iij,

furfuris,

flor. Chamomilla,

anthos an. p j,

sem. carui ℥j.

℞. decoctum, in quo dissolue

mellis ℥j,

Elect. benedicti laxatiui ℥ij

℞

ol. laurin.

ruta ana $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.

Sal. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.

F. Clyster.

Fortior, qui post primum, vel si malum virge ar-
statim in principio exhiberi potest.

\mathfrak{L} . Rad. ireos recentis,

sigilli salomonis,

Cyclaminis ana $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$.

ruta,

thymi,

salvia,

lauri,

pulegi,

origani,

Calaminthe,

hyssopi ana $\mathfrak{M}\mathfrak{j}$.

flor. stœchados,

anthos ana $\mathfrak{p}\mathfrak{j}$.

sem. Citri,

Cumini ana $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$.

Carthami,

baccarum lauri,

juniperi ana $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$.

Agarici in panno ligati $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$.

F. decoctum, in quo dissolue

Hieræ Colocynthidos $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$.

mellis anthosati $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$.

succi mercurialis,

bete $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.

fellis tauri $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$.

ol. rutacei $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$.

de castoreo $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$.

Sal

Sal fusilis ʒj.

F. Clyster.

Fortissimum in Apoplexia:

℞. Rad. ireos,

pyrethri ana ʒj,

aronis ʒss,

ellebori ʒj,

ruta,

salus,

thymi,

Fior. Centaurij minoris,

nasturtij ana Mj,

Sem. Carui ʒss,

urtica,

ruta ana ʒj,

Colocynthis in petias ligati ʒss,

anthos p. ij.

F. decoctum, in quo dissolue

Hiera col. ocynthis ʒss,

mellis ʒj.

olei, ruta ʒij,

Castorij,

Euphorbij an. ʒj,

salis ʒj.

F. Clyster.

PARALYSIS.

In Paralyfi curanda etiam ea, quæ in Apoplexia enumerata sunt, locum tenere possunt. Hic igitur mercurius vitæ, Enemata, aliaque purgantia, genus nervosum respicientia, vtilia sunt.

In loquela restituenda maxime satisfacit aqua Apoplectica, etiam cum sanguine Turturis calente an. imprægnata. Sic oleum anisi guttatim

linguæ Paralytici adpersum, loquelam restituit & reducit. Talis est aq. fl. lil. conuallium cum vino facta. It. Essentia castorei per sp. Vini extracta, sal perlarum, Corall. It. succini mirifice iuuant.

Ad sudores imprimis eliciendos vbi, quæ ab initio erant necessaria, omnia præstita sunt, præter hæcenus enumerata singularis est virtutis in Paralyti puluis seu magister. ex cinnab. antimon. & magisterio perlarum & Corall. de quo supra de sudoriferis & Epilepsia. Dos. à gr. viij ad xij vel xvj. Sudores autem melius, imò optime in Laconico, seu in diaphoretico enumerato eliciuntur.

*Essentia
foliorum
Tabaci.*

Inter externa maxime laudabilis est Essentia foliorum Tabaci (viridium) cum Maluatico facta (sola infusione sine destillatione) si præsertim à præmissis sudoribus membra paralytica hac Essentia diutius fricentur. Resoluta nimirum membra facile restituuntur & redeunt.

Paralyticos curandæ ratio plerumque à venæ sectione inchoatur præmissis clystere acriore, si scilicet ætas & habitus corporis consenserint. Hinc ad materiæ concoctionem & eductionem accedimus, vbi semper admisceri debent aq. destillatæ primulæ veris, salu. aut melissæ aut Extr. ipsorum, & vel purgantia illis infundi vel extrahi possunt, adiectis gut. ij vel iiij ol. tartari per deliquium, statimque inungatur spina oleo Chamomillæ solo.

Quod si citius & rectius curam absolueri volueris, modo seq. progredere: ℞. Extr. scammonii gr. iij, florū aut vitri antimon. gr. ij, tenuissime puluerisata misce cū ʒij conseruæ aut iij buglossæ, capiat mane cum custodia. Si ad vomitum irritatur, detur iusculum ad eum promouendum, purgabitur

gabitur hoc modo æger per superiora & inferiora: diebus duobus sequentibus vtatur apozemate aliquo vel syrupo capitali & aperiente cum gut. aliquor sp. tartari, aut in defectu eius tartar. vitriolat. ℞j. Hinc iterum dicto medicamento purgetur, à quo si forte propter vomitum abhorreat æger, F. infusio ex Agarico cum radice ellebori nigri pulverisati & Ialapi cum aq. fl. primulae veris & melissae, aut capiat Extr. Panchymagogi dosin: iterumque per 2. dies vtatur apozemate dicto vel syrupo aliquo magistrali appropriato. Eadem medicamenta repetantur ad 10. diem. Interim inungatur spina oleo Chamomillae, cui parum petrolei sit admistum. Hinc ingrediatur stupham, excipiatque vaporem seq. decocti super ignitos lapides affusi, & quam optime sudet;

℞. flor. saluæ,
sambuci,
lauri,
rorismarini,
Chamomilla,
melisse,
stæchados Arabica.

decoque in aceto vini, eger commoretur in stupha ad horam 1. aut quantum vires permittent: antequam egrediatur, assumat Mithridatij ℥ss, cū gut. iij. aut v. spir. tartari, aut solum assumat Mithridatium. Postquam egressus fuerit linteis calidis sudor omnis exsiccet, & in lecto quiescat per horam semis; spina vero inungatur Galbaneto Paracelsi, quod fit modo seq. ℞. Galbani ℔ss, inde in cucurbita satis amplam, & ei affunde spiritus Te-
Galbane-
tum pa-
ratum.

postea per Alembicum ex cucurbita non nimis
alta destillentur ad siccitatem, quod si odoratius
& præstantius desideres, rectifica ab aromatibus
nuce moschata & Canella. Eodem balsamo om-
nia membra paralytica inungi debent: facta inun-
ctione imponatur radix symphyti maioris in aqua
communi ad pultriculam cocta instar cataplasma-
tis. Cataplasmatibus applicatio & inunctio repetatur
vesperi, præmissa partium affectarum cum panno
asperiore frictione, & adperso post frictionem
spiritu tartari, aut fricentur membra intincto lin-
teo in spiritu tartari, post inungantur, & applice-
tur cataplasma. Interim in quotidiano usu habeat
ager conservā anthos & fl. saluix, stœchados Ara-
bicæ cum Mithridatio extr. aut pulvere castorei,
confectione Anacardina cum paucula solutione
perlar. & auro potabili. Continuetur Balneum per
14. dies singulo mane, aut ad minimum de biduo
in biduum. Interim utatur diæta tenui & bibat de-
coctum Guaiaci & Hydromelloco potus.

Si Medico proponatur Resolutus, qui mem-
brum vnum tantum habeat resolutum, illud resti-
tuat modo sequenti

℞. Summit. origani,

fol. querc.

bacc. juniperi ana M iij.

Conorum abietis N^o ix. cum aq. communi co-
que ad crassitiem. Cum his herbis membrum fo-
ue, donec frigescant. Hinc linteo calido diligen-
ter absterisa aqua inungatur seq. mixtura:

℞. Spir. Salis,

Vitrioli,

& therebintina ana.

M. di-

M. diligenter, guttatim infundendo sp. Terebinthinae. Repetatur eadem inunctio bis in die & restituetur membrum, saepius quoque in die rotulas seq. assumere debet.

℞. Lili conuallium

flor. lauendulae an. ℥iiij,

sacch. alb. ℥v.

Coque ad perfectionem. Inde remotis ab igne adde ol. succini rectificati ℥j, Extr. salviae ℥ij, aut ol. ipsius ℥ss, agitentur pistillo & fiant s. a. rotulae.

Præstat quoque in initio Paralyseos facere Embrochationem cum ol. copioso. It. balneum ex lacte & oleo solo, vel ex lacte cum aq. mixto vel hydreleo.

Vtile quoque est in omni Paralyfi ad excitandum sudorē in balneo vel lecto assumere seq. puluerem. *℞. Cinnab. antimon. in destillat. butyri antimonij in collo retortę collecti q. v. puluerisa*

*Pulvis
ante pa-
ralysicū.*

atque in cucurbita vitrea sublima. Hinc

℞. Cinnabaris huius ter per se sublimati

part. j.

Magisterij, Corallorum, perlarum an.

part. ss,

Ossium human. vstor. part. ij.

M. Dosis ℥ss, in aq. Senecionis vel Cardui bened. repetitis vicibus exhibeatur.

PARALYSIS EX COLICA.

Huius curationem vide in Thesibus meis Medico-Chymicis disput. i. pag. 19. Cuius hæc summa: Non diu hic cunctandum, morbus enim temporis successu fit incurabilis, qui cæteroquin præceps est.

Purgantia vehementia, quæ nimirū ægrū con-

vellunt, prorsus euitanda sunt: materia tamen sub-
duci potest Extr. Esulæ, senioris nigræ in iusta dos.
Materia subducta quotidie (donec successus res-
pondeat) ieiuno ventriculo detur spir. tartari ꝑxx.
vel xxv. Hinc tertio quouis die sudores prouo-
centur.

Decoctum sassafras multum hic potest. Iuuat ni-
mirum ventriculum & intestina, vnde mali initia.

Dentur quoque quotidie rotulæ confortantes:
membra affecta primum linteo asperiore fricen-
tur, deinde sp. tartari aspergantur, tandem Balsa-
mo Galbani Terebinthinato inungantur quoti-
die ter, ab inunctione qualibet rad. lymphyt. ma-
ior. in aq. fontan. decoctæ, linteoq; in formam ca-
taplasinatis superinductæ membris inunctis cali-
de applicentur, reliqua naturæ committendo.

MEMORIA.

Puluis
Trithemij ad
memoriā.

In memoria deperdita reuocanda, præsertim a-
pud senes multum prodest puluis Trithemij, ita
vocatus (vide miracula Chymica Mülleri p. 117.
Ruland. cent. 5. p. 100.)

℞. Macis,

Cubebarum,

Caryophyllorum an. ʒvj.

Fol. Sennæ,

Crystall. tartari,

Zinziberis,

Chamæpitoyos an. ʒv.

Rad. calami aromatici,

gentiane,

Sem. Cumini,

sileris montani,

anisi,

anisi,

ameos,
dauci,
petroseleni,
spica nardi Indica an. ʒʒ,
mag. Corallorum,
perlarum an. ʒij.

Redigantur s.a. in puluerem, dosi ʒj, quem accipiat primo mense mane & vesperi ante cibum horis 3. in vino vel etiam brodio; secundo mense tantum mane: tertio mense mane ter in hebdomada; quarto mense bis in septimana, & sic deinceps per aliquot menses.

2. In memoria confortanda & restauranda mirifice valet aqua Magnanimitatis repetenda ex Magnanimitatis medullæ destillatoria parte secunda Conradi. Elegantius valet, si cum ea extrahantur species Anacardinae, cuius essentia ʒiij. iiij. v. vj. in septimana semel, bis vel ter exhibitæ in vino vel aq. lauendulae vnice profunt.

NB. In biliosis & siccioribus hac aqua circumspice vtendum: valde nimirum exsiccat: rarior ergo eius vsus esto in eiusmodi hominibus, qui in Melancholicis & pituitosis potissimum tutior est.

3. Insignis est liquor lunæ de quo supra in Desipientia.

SOPOROSI AFFECTVS.

In sopore, Caro, veterno, comate, vigiliis, Cataphora, siphyla stricta, id est, noctambulonibus. It. Incubo in tremore, stupore, cæterisque vitiis cerebri, præter illa quæ hactenus enumerata sunt, potissimum prodest Liquor lunæ, supra in desipientia descriptus, cuius excellentia in eiusmodi casibus satis commendari nequit.

NB. Sternutatoria in eiusmodi casibus esse necessaria, itaq; in curationibus istorum morborum sternutationes sunt sæpius prouocandæ.

Prodest litus ex oleo castoreo cum succo rutæ, fœniculi. It. ℥. succi apij, acet. fortis q.s. & cum puluere castorei F. Emplastrum & capiti abrafo superpone.

VIGILIAE.

*Pedila-
gium.*

1. In vigiliis immoderatis vtitata sunt mihi pedilauia, præcipue vero hoc, quod

℥. fol. salicis,

lactuca,

nymphae,

violarie an. M j,

Chamomilla,

betonice an. M ss,

Capit. papau. alb. sine semin. N° 5.6. vel 7. Incisis capitibus reliqua bulliant in aqua fluuiatili. Hoc decocto primum madefiant tempora & manus, sponte exsiccandæ, tandem pedes per *exundantia* abluantur: somnum iucundissimum producit, præsertim si aliquot diebus vesperi ante ingressum lecti illud vsurpetur.

2. Mukum prodest Laud. opiat. intro sumtum dosi certa & exquisita. Vide opiologiam.

Valent item Epithemata ad caput, ex semine anthos, anisi, fœnic. & papaueris alb. in aqua decocta & fronti imposita seu temporibus.

PEDICVLI CEREBRI.

In pediculis Cerebri 1. profunt purgationes cerebri partim à vulgaribus, (v. g. pilulis cocciis) partim à specifico purgante Paracelsi.

2. Sternutatoria aliquoties ieiuno ventriculo exhibita,

3. Ver-

3. Vermiculos enecant suffumigia ex candelis, ex cera & cinabrio puluerisato confecta. Fumus autem excipiendus est in loco angustiori, emoriuntur vermiculi ab hoc fumo.

Citius cura absoluitur, si quotidie post sternutationes aliquid de mercurio dulci in axūgia capi distemperetur cum turundis in naribus gestetur.

NB. In pediculis totius corporis, tum ex hoc, *Cingulū sapientia Rulandi.* tum vestimentis abigendis valet cingulum sapientiæ Rulandi, quod ℞. nigredinē mercurij ex eius præparatione cum sp. Vini nimirum agitando in eundem spiritum vini, depositam q. s. Miscetur cum pulpa pomorum assorum, vt fiat instar Vnguenti. ℞. deinde linteum in fascias instar cinguli affabre sectum & in Extracto liquido croci aliquoties imbibe & sicca. In duas tales lacinias Vnguentum istud in forma Emplastri extendendum, tandem ab altera parte exteriori corium subtile adapta, & cingulum nudo corpori circa lumbos applica & gesta.

VERTIGO.

In Vertigine, præmissis vniuersalibus, specificus est puluis ex cinabrio natiuo confectus, cuius descript. habet Quercet. lib. de capitis affect. circa finem.

Stercus pauonis absque omni præparatione in forma pulueris cum saccharo mixtum & exhibitum dos. ʒj. vel ʒss. Vertiginem etiam inveteratam curat. idem ibid.

CONVULSIO.

Eadem hic valent, quæ in Epilepsia.

IECTIGATIO.

1. Hæc curatur Vomitoriis aq. Bened. mercurij

vitæ tanquam vniuersalibus primum.

2. Postea confortantibus ventriculum, imprimis v. sp. Vitriol. philosophico.

3. Ad membra jectigata & imbecillia prosunt Laconica ex herbis (imprimis rubo idæo bis radicato) capitalibus, vel sudatorium cum sp. vini, quod maxime prodest.

Interdum ad confortationem exhibenda Magisteria Corallorum, perlarum. It. lapis Bezoar & Balsamus vitæ.

CATARRHVS.

*Aqua
serpilli.*

In omnibus Catarrhis & defluxionibus tum prohibendis, tum etiam caput ab iisdem præseruandis prodest aqua serpilli cum vino destillata, eiusque particula quotidie sumpta dos. cocl. j. ij, pro ratione ægri. Illa sic fit: ℞. serpillum cum flore matutino tempore ante exortum solis decrescente luna collectum, inde in particulas minimas superfuso Vino generoso albo in sole aliquandiu, postea per Alembicum destilla in B.

2. Prodest Vinum Medicatum sequens. ℞. rad. Caryophyll. 3 vj. rad. acori 3 iij. pulu. sambuc. Mß, fol. maioran. Mj. Vini ℥xvj, exhibeatur pro potu communi.

3. Catarrhum quemuis sistit sacculus ex succino & sp. vini paratus, de quo supra in Apoplexia. Huius itaque vsus est magni momenti in catarrho suffocatiuo. It. ex Chamepithy. puluerisato ol. succini asperfo.

4. Catarrhos tenues delabentes ad partes interiores, præsertim pectus, feliciter sistit laudanum opiatum, sub ingressum lecti exhibitum.

*Amuletū
in catarrho.*

5. Præsentissimum in Catarrho remedium ex-

rat in

tat in Amuleto radicis verbasci virginis, h.e. quod per eam ætatem non floruit, quando colligendum est. Colligitur autem in die Veneris (ex his in vltima Veneris die optime luna decrefcente) ante exortum Solis à 15. Auguft. vfque ad 8. Sept. luna decrefcente: poftea radix purificata exficcat in loco vmbrofo. Eius particula in auro ligata & collo poftea appenfa mirifice contra omnes catarrhos qualescunque corporis præferuat. Fœminis non prodeft, conceptum impedit, quamdiu gellatur, qui ea remota reftituitur. Vide Dodonæum. Radix quo rector, eo melior in parua quantitate.

CATARRHVS SVFFOCATIUS.

Inter fluxiones, quæ à capite ad partes fubiectas fiunt, nulla periculofior illa, quæ ad pectus & cor fit, adeo interdum vehemens, vt hominem fubito è medio tollat. Vnde huic ftatim occurrendum abfque omni mora. Hinc Medicus vocatus, ftatim præfente magna fanguinis abundantia, præmiſſo Clyſtere forti eoque reddito venam fecet, fumum in cubiculo excitet è Maſtiche, thure, fuccino per vices & acet. rofaceum fuper lapidem ignitum effundat:

Capiti raris capillis applicet Emplaſtrũ ſequẽs.

℞. Emplaſtri contra rupturam ʒiſſ,

gumm. ammoniac ʒiſſ,

maſtiche,

fuccini ana ʒiſſ,

myrtillorum ʒiſſ.

M. ſimul & F. Emplaſtrum rotundum, ſuturæ coronali applicandum;

Nares inungat Balsamo succini, & ut æger se-
deat in lecto, imperet; Exhibeat deinde syrupum
ex aqua benedicta & paulo post acet. theriacale
vel scilliticum destillatum cum radice iridis Flo-
rentinæ. Accipitur sc. ℥j. acet. scillitici pulueris
rad. ireos Florentinæ ℥ij. simul per alembicum ad
ficcitatem destillando, imposito rostro alembici
nodulo ex radice dicta. Accipiat item boli armeni
loti in aqua rosarum ℥ij, cum syrupo de rosis sic-
cis & puluere diatragacanthi frig. ad 3℔. Sequens
item gargarisma in vsum vocetur.

*℥. syr. papaueris,
diamor. ana ℥ij,
Vini granatorum 3℔,
aq. plantaginis,
scabiose an. ℥j.*

M. Hinc ad materiam concoquentia Apozemata;
Syrupos, magisteria & Electuaria confugiendum.

Materia cocta repurganda tum iis, quæ senti-
nam in toto corpore respiciunt, tum iis, quæ caput
ab humore liberant, qualia Errhina, sternutatoria,
Apophlegmatismi, Gargarismi. Palmam inter hæc
obtinet nigella Romana si subtilissimè puluerisata
cum aq. maioranæ è vola manus in nares attrahi-
tur: imò hæc sæpius odorata proprietate occulta
conferit in quavis destillatione capitis.

Quæ caput confortant, sunt vel Electuaria vel
conseruæ florum anthos, stæchados, rosarum vel
cum puluere diamoschi dulcis, oxymelle scillitico
& oleo nucis moschatae mista, aut rotul. cum spe-
ciebus dictis & cum ol. succini & saccharo in aq.
fl. sambuc. soluto, quibus addi potest flor. Sulphur.
℥j, vel altera. Possunt quoque ad præcauendum
fluxum

fluxum humorum subitaneum in ore noctu præfertim inter dormiendum tempore stillationis detineri orbiculi sequentes.

℞. spica nardi ʒj,
mastich. ʒij,
sacch. ʒij.

C. syrup. de ros. siccis F. orbiculi similes lupinis.

Exterius admoucantur sacculi vel pileoli capiti, qui recipiunt ea, quæ caput roborant, & materiam exsiccant.

℞. flor. melisse,
maiorana,
betonica,
summit. origani ana Mß,
Nuc. moschata,
Caryophyll.
Benzoin. ana ʒij,
Croci,
macis an. ʒjß,
thur.
mastich. an. ʒij,
rosar. rubr. p. ij.

In puluerem grossum redacta sericō rubro includantur, ac insuantur. F. pileolus.

Aut si æger hoc medicamentum recuset, puluis sincipiti inspergatur è mastiche, thure, succino, gallia moschata. Excipiat linteum, quo caput tegatur: linteum sæpius perfumetur & capiti applicetur. Vel

℞. mastichis,
olibani an. ʒij,
thymiam,
benzoin. an. ʒj.

succini 3℔.

Tacamahacæ q. s. ad incorporandum.

F. Trochisci pro fumo.

Profunt & hic poma odorifera ac Balsamus a-
poplecticis naribus illitus.

Quod si medicamentis dictis non cedat catar-
rhus ; parti capitis anteriori tonsæ vesicatorium
admoveatur ; vesica rumpatur & per diem vnum
& alterum aperta seruetur ; tandem consolidetur
non neglectis interim, quæ ad catarrhum extermi-
nandum faciunt medicamentis.

Alij candens ferrum vel cauterium potentiale
applicant, ubi digitorum maximus definit, capitis
parti anteriori passa manu eius radice seu pollice
extrema nasi radice admoto.

OCULORVM AFFECTVS.

STRABISMVS.

Strabismus recens (inueteratus enim non cura-
tur) in pueris (vniuersalia pro humore peccante
præmittuntur) corrigitur, si larua faciei applica-
tur foraminibus ad locum oculorum perforata,
vt per ea radios visiuos emittat patiens, vt pro-
pter situm ipsorum radij visui ad genuinum o-
culorum situm reducendi conformentur : opus
tamen est accurata diligentia, in hoc recte per-
ficiendo.

PARALYSIS OCULI.

Paralysis oculi raro occurrit sine resolutione a-
liarum partium : si tamen sola, vix curatur : & si
cum reliquis partibus, vt in Hemiplexia, cura ea-
dem instituitur, quæ in paralyfi communi.

VISVS

VISVS IMBECILLITAS
& Caligo.

Ad visus imbecillitatem & caliginem, spiritus-
que visuos confortandos, cerebrum humoresque
ipsius rectificandos, præmissis vniuersalibus miri-
ficè prodest Euphrasia dextre parata. Vulgo vtun-
tur eadem in infuso vini in quotidiano victu cibis
admista. It. in conferuis, aliisque formulis. Præ-
stat ipsius essentia Chymicè extracta ḡ 2.3.4.5. It.
Sal eiusdem crebris solutionibus & coagulationi-
bus, præsertim si cineres ab initio cum Sulphure a-
na calcinati fuerint sine igne (h.e. ne fluat in tigil-
lo) ad summam puritatem deductum & in vsu sa-
li mensario admixtum. Sic Euphrasie arcanum
præstantissimum est in visu recuperando ḡ 2. ad 5.
hinc vere *Augentrost*, dicitur.

2. Aqua quoque est efficax, quæ fit h.m.

℞. sol. Euphrasie,

Ruta,

verbena,

fœniculi an. ℥j,

summit. roris marini,

salvia,

fl. ros. an. p j,

bacc. junperi ℥j.

Cassie lignæ ℥℥,

ligni aloes ℥℥

sem. fœniculi ℥ij

sileris montani ℥j

ruta ℥℥.

*Aqua d-
cularis
internæ.*

Infunde c. vini Maluat. ℔ vj, macerentur per
quindenam, postea destillentur. Huius cochl. ℔.

vel j, mane, jejuno ventriculo sumtum visum eleganter confortat.

*Aqua o-
cularis
externa.*

Externa: est aqua Ocularis cum Vitriolo albo confecta, h.m.

*℞. lapidis scissilis Shiferstein in frusta contusi ℥ss,
aqua fontana clara vel pluvia, quæ præstat ℥iiij,
Vitrioli albi ℥j,
ad summum vel 3 vj,*

Coque ebulliendo in olla, & inter coquendum spumam diligenter remoue ad casum 2. digitorum transuersorum, postea per filtrum mitte, & vase bene clauso serua. Vfus quotidianus est immittendo in oculum manè & vesperi guttas aliquot.

2. Ad externos vsus, it. in glaucomate mirifice commendatur aqua destillata ex fellibus piscium præsertim Lucij piscis. Vide infra vngues, nebulæ & pterygia oculorum.

DIVVLSIO ET RVPTIO pupillæ.

In diuulsione & ruptione pupillæ, item corneæ omniū optima est aqua, quæ fit ex albumine ouorum. It. ex Cancris & Chelidonia, de quibus in notis ad Basilicam Crollij.

ALBUGO ET NEBULA.

*Pinguedo
hepatis
in stela.*

In Albugine & Nebula, præter illa communia cuius nota egregie valet pinguedo ex hepate Mustelæ Germ. *Quappen, Aalranppen.* Laua ex vino, & statim ita implâtetur vitro, ne fundū & parietes ipsius vitri tangat, sed libere in eodē pendeat. Vitruū optime claudatur, & exponatur soli aliquādiu & hepar ferme totū in pinguedinē flauā destillat, quam

quam collectam serua. Vfus eius est externus tantum; inungendo palpebras eundo cubitum. Fortius operatur, si intro in cibis aliquoties exhibeatur puluis ille de carduis minoribus pratorum Heydedistel.

PHLYCTENÆ.

In Phlyctenivalet Aqua Vitrioli albi.

V L C V S C V L A

Oculorum.

In Vtusculis hinc (ex phlyctenis scilicet natis) valet Aqua ex albumine ovor. infra de vngue, nebulaque oculorum.

CARCINOMA

oculorum.

In carcinomate oculorum nihil melius est puluere illo cuticularum in ouis, è quibus pulli excluduntur, simpliciter insperfo. Cætera fiant, vt in Cancro.

EPIPHORA.

In Epiphora vel Ophthalmia præstat Periapton *Periapton* ex radice maluæ simpl. (præmisso caputpurgio & *oculare.* auersionibus debitis) Radix colligitur, quando Sol præcise est in scorpio effodiendo illam subtus cum exortu solis, ita vt radix primum denudetur ad latus fodiendo, postea planta tota subtus eruat. Applicetur radix illa ad nucham alligando vel appendendo.

OPHTHALMIA.

In Ophthalmia mihi vſitatum est applicare ad nucham ceteris paribus, farinam Erucae *Senffmehl*, in sacculo interpassato & cum vino cocto repetitis vicibus eundem calide è regione oculi patientis apponendo. Mirabiliter nimirum ab oculo

versus nucham trahit, quod si vesicæ ab hac applicatione fuerint excitatæ illæ aliquandiu seruantur aut rumpuntur, superimposito folio brassicæ vel hederæ, postea cum mucilagine seminis cydoniorum in aqua plantaginis, extracta curantur. Oculus vero fouetur vel cum lacte muliebri, vel cū Sieff albo, seu opio in aqua rosarum dissoluto. Soleo subinde externe oculo applicare sacculum cum floribus Chamomillæ repletum.

Aqua florum Cichorii.

In Ophthalmia & plerisque oculorum affectibus secreta est aqua ex florib. cæruleis de cichorio, quæ fit hoc modo. Collige flores Cichorii, quando sol leonis principium obtinet, recentes in vitrum inde, & illud replendo, etiam fortiter, quantum fieri potest comprimendo, postea orificium diligenter claude (subere vel vesicula quintupla) & circum circa applica farinam subactam, ex qua panis pinsitur, ita vt 3. vel 4. digitos æquet. Tandem in clibano pinse instar alterius panis, sed tantum massa illa est super asserculum in clibano ponenda (ne rumpatur vitrum) & pro coctione fortiori relinque, donec panis eximatur, prospice tamen, vt hæc massa bene cocta sit. Exime & exprime & inuenies flores in aquam rubentem & pinguisculam conuersos. Hanc destilla per alembicum ex B. (aqua hæc nisi destillata non seruatur) & hac in affectibus oculorum tantum palpebras externe singulis diebus bis illine (ituro cubitum & mane) albugines, nubeculas, vngues, suffusiones, caligo, imo ipsa cæcitas mirifice tolluntur.

DOLOR OCULORVM.

In doloribus oculorum folia Nicotianæ applicentur.

centur, opiata hic vitanda externe, interne tantum dari possunt.

HORDEOLVM.

In hordeolo hordeum ieiuno ventriculo sæpius masticatum applicetur.

PROCIDENTIA

Oculi.

In Procidentia oculi (vt & ani) ℞. scarabæos in stercore equino natos, mortifica in vitro clauso, ad Solem bene exsiccentur, & F. puluis tenuissimus, qui seruetur vsui: post mollificatas partes aspergatur tenuiter & fiat dextra repositio. Vide infra de procidentia ani.

LACRYMÆ.

In Lacrymis ℞. Cort. granatorum ʒiij vel ʒß,
lapid. hamatilis ʒj vel ʒjß.

Cortices coque in aq. rosarum, colentur sæpius, postea in colatura lapidem puluerisatum terendo dissolue. Hæc compositio applicetur oculis in petiis: alioquin etiam applicant sacculum ex flor. Chamomillæ. vide Platerum in praxi.

PVSTVLÆ ET MACVLÆ

Oculorum.

Ad Phlyctenas, pustulas & maculas oculorum: fel anserinum, gallinarum & piscium ana part. æq. vitro inde, adde mellis modicum. F. linimentum, quo oculi inungantur.

FISTVLA OCVLI.

Ad Oculi fistulam.

℞. Sulph. viui,
ad. fortissimi,

aluminis,

salis an. ʒj.

rad. lapathi acuti rec. ʒʒ.

F. Vnguentum.

VNGVES, NEBVLAE,

pterygia Oculorum.

Specificū

Lucij pi-

scis.

Ad vngues, nebulas, pterygia oculorum feliciter adhibetur specificum Lucij piscis. ℥ fellis Luciorum, q. v. destilla in cucurbita vsque ad crassitiem, in aqua destillata solue aliquid camphoræ & postea serua. Crassitiem reliqtam extrahe cum sp. Vinī & sp. V. vicissim ab Extracto per destillationē separa. Huius Extracti & aq. Saturn. an. ʒj, dissolue in prioris aquæ gut. 3. vel 4. ac cum pluma in oculum mane & vesperi immitte, videbis felicem progressum.

Aqua al-

buminis

piorum.

piorum.

piorum.

piorum.

piorum.

piorum.

piorum.

piorum.

piorum.

piorum.

piorum.

piorum.

piorum.

piorum.

piorum.

piorum.

piorum.

piorum.

piorum.

piorum.

piorum.

piorum.

piorum.

piorum.

piorum.

piorum.

piorum.

piorum.

piorum.

piorum.

piorum.

Alia aqua ex albumine ouorum præstantissima præparatur, quæ qualiacunq; vulnera citra aliquā cicatricem consolidat, estq; magnarum virium. Coquantur oua ad duritiem, dein per medium dissectis (*Vngeschelet*) ouis eximantur vitelli, postea cum quibusdam albuminib. ad duritiem coctis & tenuiter quasi in pultem cum cultello sectis cauernas reliquorum ouorum comple, partibusque debite coniunctis & filo colligatis in cucurbita præcise in medium ex filo suspende, ne spondilia ab iis tangerentur. Obstructo orificio cucurbita in MB. collocetur & coquantur, videbis albumina secta paulatim in liquorem destillare, quem probe ex fundo cucurbitæ collectum (est nimirum satis exiguus) ad vulnera oculorum recentia cum pennæ pluma sæpius applica.

Ad reliqua quoque attende, quæ ab inflammationibus

tionibus externis oculos muniunt : non dubium est, quin quavis oculorum vulnera violenter impressa, præsertim si solutio continui adfuerit (modo crystallinus humor cum retina tunica non læsus fuerit) citra visus perditionem sanari possint.

INFLAMMATIO

Oculorum.

Ad oculorum inflammationem, dolorem, Epiphoram.

℞. aquæ rosarum,

Euphrasie,

verbene ana ℥ss,

tutiae preparatæ ℥j,

matris perlarum subtilissime puluerisatæ ℥ij.

M. & vsus tempore præcipue misce probe instillando parum in oculum, nec non petias ex mistura illa madentes extrinsecus applicando.

Principio siue à causa calida, siue à crassis & flatulentis spiritibus nata sit Ophthalmia, præmissa euacuatione per clysterem seu lenitium purgans, venæ sectio aut cucurbitulæ scapulis applicandæ.

Hinc statim ad corporis euacuationem die sequente properandum, & ad pilulas coccias & Lucis accedendum.

Interim statim collyrium in oculos mittendum, solum scilicet lac muliebre recens mulctum cum aqua plantaginis & pauco croco; Hoc nimirum humores ab oculo repellit, antequam vero applicetur, prodest lauare oculos decocto fœnugræci, aut applicare pomum coctum cum pauco fœniculo sub cineribus in forma Cataplasmatidis. Repe-
tatur lotio & cataplasmatidis applicatio, dictiq; collyrij immissio sæpius. Hinc ad alia collyria & Ophthalmica properandum.

G iij

Mercurio sublimato. Quod si affectus hic per interualla reuertatur, purgetur patiens cum sublim. cum sol. aliquoties.

Hinc Vena secetur & adhibeantur sequentia Ophthalmica.

Occipitio quoque setaceum seu cauterium applicetur, aut fiat Fontanellum in brachio. Nam hoc maxime ex capite & oculis reuellit & ab ophthalmia præseruat.

Hypochyma. Si vero *Hypochyma* adsit incipiens (facta nimirum suffusio & confirmata, solius ocularij Chirur- gi ope curari potest) nisi adsit plethora, vena secanda non est, ne refrigeretur cerebrum & postea materiam largius cumulet, & in oculum transfundat: sed potius materia concoquenda est & educenda, visus & caput confortandum & ne vapores è ventriculo ad caput ascendant, cauendum. Vnde pulueres post cibum præscribendi ex confectioe, semine fœniculi, summitatibus Euphrasie vel tabellis cum ol. fœniculi & aqua Euphrasie, aut Extracto eius. Et si necessitas urgeat, vesicatorium occipitio aut cauterium apponatur, quod ad minimum ad sex menses teneatur apertum.

Adhec collyriis sequentibus vtendum, quæ antequam oculis indantur, non inutile erit, fouere oculos sacculo sequente aqua calida immerso.

*℞. Fœnugraci aq. frigida loti ℥jss,
sem. lini ℥ss,
maluæ,
alibee an. ℥ij.*

terantur & pannis lincis raris includantur insuanturque.

Ad Collyria autem oculis immittenda mire profunt

sunt aqua mellis Euphrasæ, rorellæ, Chelidoniæ, fœniculi, valerianæ, succi dictarum herbarum per se depurati, qui vel soli adhibeantur, vel inter se permisceantur adiuncta paucula aqua rosarum lacte muliebri, decocto fœnugræci cum collyrio albo, croco & tutia præparata.

Si erosio vel vulnus subsequatur & adsit stupendum hocce ophthalmicum, oculos ad desperationem usque lesos restituit virtuosissime, eorumque vulnera spatio 24. horarum glutinat. Collige succum florum & foliorum Chelidoniæ, eiusque bonam quantitatem in B. M. digere, ut sponte sua depuretur, donec nempe omnes impuritates ad fundum deiectæ fuerint; deinde ℥. Mense Iunio sole & luna existentib. in cancro cæcos fluuiatiles N^o xx. resectisque extremis seu durioribus pedibus & caudarum crustis, contundantur in mortario, ut succus inde exprimi possit, quem cum Chelidoniæ succo depurato coniunctum destilla ex B. M. & reserua vsui. Eodem tempore collectionis alium cancrum viuum integrum & nulla sui parte mancum in ollam inditum exsicca in clibano usque dum teri possit, exsiccatum reduc in puluerem tenuissimum & subtilissimum, per incerniculum optimum traiciendo. Huius pulueris exiguum quantitatem ex canaliculo pennæ præcisè in vulnus oculi instilla, atque ita relinque per horas 24. succedente tempore eandem tantum aquam sine puluere prædicto sæpius immitte, lauando & eluendo omnem purulentiam, quæ tamen vel nulla, vel admodum exigua apparebit, & optatus certe finis subsequetur.

RVBOR OCVLORVM

Ad ardorem & ruborem oculorum cum dolore.

*℞. Butyri recentis nouies in aqua rosarum loti ℥ss,
tutia præparata ʒj,
Camphoræ ʒss.*

M. & reserua in vitreo vase & parū oculo indatur.

Ad inflammationem, & rubedinem oculorum vt & pustulas faciei rubras dissoluatur saccharum Saturni aqua Euphrasie & rosarum ana, addito pauculo tutiæ præparatæ.

Ad caliginem, rubedinem, lacrymas & omnia fere vitia oculorum valet aqua Crollij Ophthalmica, & sequens.

*℞. Vini albi non adulterati,
aq. rosarum an. ʒij,
sacchari candi albi,
vitrioli purificati an. ʒiiij.*

M. postea ex hac aqua super cotem tere tamdiu Zinziberis digitum vnum, donec in aquam absumentus fuerit, cola per Chartam emporeticam per vitrum, tandem in S.V. Cochlij, solue camphoræ tritæ ʒj, M. cum priori & eam probe seruata ad quæuis oculorum vitia vsurpa, immittendo sæpe gut. j. atque alteram.

HYPOSPHAGMA.

Hyposphagma oculi tollunt summitates hyssopi aqua simplici coctæ, & in nodulo oculis repide applicatæ. It. Radix sigilli Salomonis conquassata, oculo, partibusque vicinis in forma cataplasmatidis apposita. Vulgo sanguinem è plumis columbarum pullorum expressum calide oculo indunt.

Ad ru-

Ad rubores tollendos vtile ouum ad duritiem coctum per medium dissectum oculo per noctem calide apponere.

AVRIVM AFFECTVS.

PHLEGMONE ET VLCVS.

Phlegmone aurium interna communibus repellentibus curatur: Vlcus autem maturantibus.

FLVXVS AVRIVM.

In fluxu aurium perpetuo, inque colluuie laudatur vrina puerorum destillata, immissa in aurem gut. aliquot etiam vsque ad x. Relinquitur immissa vrina aliquandiu (mane quotidie ventriculo ieiuno) postea inclinato capite denuo emititur.

In hoc casu necessariae sunt purgationes capitis, vel medicamentis communibus, pilulis, vel etiam ex panchymagogo vegetabili. It. Specifico purgante Paracelsi. Datur praeterea decoctum Guaiaci pro potu.

In pueris qui propter humiditatem potissimum huic morbo obnoxij sunt, non deproperandum ad curam, sed malum aetati crescenti relinquendum. Exemplum habui in Knidij filia.

VERMES AVRIVM.

In vermibus aurium tum enecandis, tum extrahendis, quemadmodum etiam in vermibus narium & cerebri praestant vnguentum ex axungia capi & oleo coryli, cum pauxillo Merc. praecip. vel Mercur. dulci mistum (gr. ij, ne fiat Eschara) & in orificio aurium cum bombace impositum.

DOLOR AVRIVM.

In doloribus aurium folia *Nicotianae* viridia

vel etiam exsiccata, sed iterum humectata mirifice profunt.

TINNITVS.

In tinnitu præstat vapor Absinthij & verbenæ ex lacte, vt ℞. absinthij crudi M j. decoque in lacte vaccino, postea per tritorium, quod commode orificium ollæ istius decocti claudat, immittatur vapor decocti adhuc feruentis in aurem, absterfa aure & purgata gestetur gossypium, quod aliquandiu cum moscho fuit coniunctum (moschus nimirum capiti amicus) imprimis viris, mulieribus vero ratione vteri minus tutus est.

SONITVS, STREPITVS

& sibilum.

In tinnitu, sonitu, strepitu, sibilo multum præstat panis recens coctus minor, statim ex clibano sumtus & inferiore crusta ablata, immissoque Sp. V. bono si ad aurem applicetur (interiecto circulo lineo crassiore ad euitandam partis exustionem) vt vapor ille intro recipi possit.

NB. Continuetur curatio, donec cedat malum.

Possunt etiam adhiberi sternutatoria præmissis vniuersalibus.

OBAVDITIO ET FLUCTVATIO.

In obauditione item fluctuatione, quæ si huic remedio cedere nolit, immittantur auri ol. amygdalarum amararum gut. ij. iij. quæ postea emittantur: ab oleo Iuniperi abstinendum.

Post vniuersalia instituantur foci, præsertim ex corroborantib. caput, qualis est decoctum absinthij, verbenæ, in lacte vel etiam cum pane calente cum & sine sp. V. (si affectus lenior) foris vt antea
appli-

applicatio. Tandem si non solvatur in B. immittatur in aurem turunda ex radice raphani affabre sculpra & per dies aliquot in sp. Vini macerata, ac in B. inter sudandum, in aurem immissa. Si neque hoc modo solvatur, eadem turunda tandem mace- retur in ol. scœniculi stillat. & eodem modo in Bal- neis vsurpetur. Auri instilletur sæpe oleum carui & illinatur post aures.

S V R D I T A S.

Ad surditatem & tinnitum valent succus rapha- ni, pinguedo anguillæ, axūgia talpæ, oleum amyg- dalaram amararum, pinguedo serpentis, succus expressus ex cepa, imbuta spir. V. & sub cineribus cocta. It. ꝯ. cepam magnam rubram in medio ca- uatam, cuius canitatem reple oleo rutæ, addendo puluerem cyperi, bacc. lauri, anisi, cumini ana ʒj. Castor. puluerifat. ʒss. bulliant omnia super prunas ardentes, postea exprimantur, seruentur in phiola, de qua stillentur aliquot guttæ in aures mane & vesperti claudendo cottone moscharo.

In surditate non connata præmissis vniuersali- bus mirabiliter operatur Essentia fellis humani cū sp. V. extracta (diu durat) & simili ratione cum turundis Raphani inter sudandum applicata: ta- men à proprietate innata in hoc casu præstat fel perdicum, si cum ol. succini albi ana mixtum in aures guttatim immittatur (dos. gut. iij. iiij. ad plu- rimum) hæc vero aliquoties sunt repetenda.

P A R O T I S.

In Parotide oleum fœtidum Guaiaci vel tartari iuuat, si adest exulceratio, mollificetur locus, quo facto inspergatur puluere menthæ (vlcere rupto)

& vlcus ſepius eluatur aqua menthe, adhibito Em-
plastro conuenienti, quale eſt Diaſulphuris.

NARIVM AFFECTVS

Ozæna.

In ozænis & reliquis fœtidis vlceribus præmiſ-
ſis vniuerſalibus mundificantia primum neceſſa-
ria, poſtea consolidantia.

Mundificantia ſunt aquæ abſtergentes, qualiſ
eſt aqua aluminis ex arena ſine ſpiritibus cucurbi-
ta terrea ſimpliciter per alembicum deſtillata, &
aq. plantaginis in qua aliquid de Mercurio dulci
diſſolutum fuerit & ſimilia.

*Aqua vi-
ridis Pla-
teri,*

Deinde præſtans eſt aqua viridis ex Auripig-
mento confecta, quam ex aliis Platerus habet in
curatione doloris, quæ ℞. æruginis æris ʒj, auripi-
gmenti ʒjſ, terantur ſubtiliſſime, & coque in Vini
albi ʒiiij, ad conſumptionem partis mediæ, vbi re-
frixerint, adde Aquæ roſarum & ſolani an. ʒij.

Aq. Viridis Hartmanni.

*Aqua vi-
ridis
Hart-
manni.*

Præſtantiſſima eſt alia aqua viridis mihi vſitata,
quæ non tam in ozænis, ſed in omnibus vlceribus
fœtidis narium, palati, vuulæ, gingiuarum, linguæ
mirifice valet. Eſtque talis:

℞. Mellis roſati ʒij,
Sulph. vini,
aluminis crudi,
æruginis æris an. ʒj,
albi græci,
comarum ſabine an. ʒſ,
ſambuci ʒj,
fol. hyperici,
roriſmarini,
7Hæ,

planta

*plantaginis,
saluie,
pulegij,
an. M.B.*

Hæc coque in Vini & aquæ fßij, ad consumptionem digiti transuersi vnus (in aphthis puerorum temperetur aqua tabaci, solani ana, secus nimirum acrior est) Nota: ærugo æris non simul coquatur, sed in fine addatur & relinquatur, donec refrixerit: postea coletur & seruetur vsui. Cuius cochlear calefiat supra candelam, postea cum penicillo eadem aqua intincto tangatur locus exulceratus.

In fœtidis vlceribus palati, faucium, Vuulæ, immittatur aqua hæc cum stuppis: mirabiliter non tantum mundificat, sed insuper etiam consolidat imprimis vlcera palati & faucium ex lue Venerea orta:

Mirabilis quoque est scorbuto oris (interdum applicetur cum gossypio vel stuppis, ne noctu deglutiatur propter æruginem.) Pro gargarismate multum valet decoctum Veronicæ & mellis in aqua simplici vel decocto saturciæ in Vino.

Consolidantia sunt præter illam aquam Viridem posteriorem, quæ maxime ad consolidationem facit, præsertim in ozænis.

1. Præstantissimum est, quod reperitur apud Rondeletium titulo de ozænis, quod

*℞. Laudani puri,
hypocistides,
mastichis,
myrrhæ an. ʒiij,
styrac. rubri,*

Calamithæ,

Corticum thuris,

Sandarachæ,

auripigm. rub. an. ʒij,

(Rondeletius habet ʒiij, sed improbo) excipiantur omnia terebinthina & F. trochisci, quibus fumigetur in cubiculo sero & mane. Optimum etiam est iis parare candelas, cum cera rubra (propter cinnabrium, quod in cera rubra) & fumum, qui ex candelis succensis in loco angustiori colligitur, excipere.

2. Est decoctum Myrrhæ & Olibani an. ʒjss, in Vino & acet. ana lbij, & in petiis aliquoties (de syndone) calide applicatum.

ERYSIPELAS NARIVM.

Erysipelata narium communi more instar Erysipelatum cæterorum restinguuntur.

Specificum est menstruum virginis in acet. destillato rosaceo dissolutum, & in petiis rubris calide applicatum, præsertim si sudores moueantur.

CARCINOMA NARIVM.

Carcinomata narium curantur, vt alia carcinomata (carcinomata exulcerata tantum intelligantur, reliqua quæ sine dolore & vlcere, ne tangantur) mirifice tamen hic valet Aqua Arsenici, quæ fit hoc modo. ℞ Arsenici albi, Salis nitri puri ana ʒij. figantur inuicem in tigillo igne rotæ, ita vt in fine omnia fuerint liquata (NB. euitetur fumus studiosè, ideoque hæc operatio sub dio fiat) vbi omnia refrixerint, arsenicum erit candidissimum. Hæc autem operatio secunda & tertia vice cum ana Salis nitri instituatur. Ex hoc arsenico per deliquiū in loco humido F. oleum. Huius tantum in

*Aqua
Arsenici.*

aqua

aqua plantag. vel persicorum dissoluatur, vt mixtura ipsa ad gustum linguæ tolerari possit.

POLYPVS.

In Polypo præter cætera vulgaria præsentissimam medicationem (præmissis præmittendis) præstant turundæ radicis gentianæ cum vnguento sequenti illitæ, ℞. pinguedinis anseris q. pl. foliorum maluæ, radicis althææ q. s. coque inuicem, postea exprimantur per laciniam & F. Vnguentum. Vel ℞. butyri recentis, pinguedinis capi, ol. oliuarum, q. omnium placet, adde ceræ exiguum. F. Vnguentum.

In alterutro horum vnguentor. misce Mercur. præcip. aut arcanam Corallinum, vel etiam Merc. vitæ v. ḡ in vnguenti ḡß Mercur. ḡß, vel etiam plus vsque ad ḡj. Hoc vnguento parato inungantur turundæ ex radice gentianæ factæ & indantur naribus, si adhuc quandam cavitatem habuerint: sin minus, tantum polypus propendens inungatur aliquoties, idque fiat tantisper, donec totus absumptus fuerit.

FOETOR NARIVM.

Fœtor narium assiduus difficulter curatur: Fit ex abscessu vel putredine in ipso olfactus sensorio vel osse ethmoide.

ODORATVS ABOLITVS.

In odoratu abolito specificum est Extractum, Maiorane, singulis diebus ieiuno ventriculo & vespere præmissis vniversalibus sumtum, dos. ḡß, vel etiā ḡj. It. Balsamus maiorane affabre factus, & cum Extracto mixtus, aut per se ḡvj. vel viij. saepius in vino sumptus, vel etiā oleum moderate ad ḡij. iij. iij. aliquando sumptum, penitus morbum tollit.

Valent etiam sternutamenta, cum præsertim vitium sit in obstructione officuli Ethmoidis.

CORYZA.

De Coryza vide supra in Catarrho.

Hic etiam valet Gummi animæ vel oleum eiusdem pro suffitu super carbones. It. Tabacum aliquot guttis ol. anisi conspersum more communi sumptum.

HÆMORRHAGIA

narium.

Hæmorrhagias narium excitat millefolij succus recens expressus (pulis minus efficax) item flammulæ (sed minori cum efficacia) constrictis leniter fasciâ venis iugularibus. Vide P. Bayc- rum capite de Polypo.

Eandem si sistere libet, proximum est: accipe 1. fumum de pilis leporis sub ventre nascentibus, vel caudæ extremitates, *die vveissen Haar*, Xenia Paracelsi.

2. Hæmorrhagiam narium sistit pulvis bufonis exsiccati in nares insufflatus, vel laciniis inditus, aut bufo integer sub axillis gestatus.

3. Flor. Bellidis minoris in manu patientis aliquandiu detenti, sanguinem sistunt. Alioquin iidem flores sanguinem coagulatum & putrescentem extra venas mirâ proprietate dissolunt & consumunt, si in cibo vsurpentur (etiam in par- tibus distantissimis v. gr. sub vnguibus.)

4. Stipites Melanthij admoti, vel gestati etiam idem faciunt sistendo sanguinem.

5. Laudanum opiatum vel intro sumtum, vel etiam cum pilulis naribus intrusum.

6. La-

6. Lamina argentea (verbi gratia Thalærus) inter cilia applicetur (fortissime) fascia, extemplo iuuat.

7. Hæmorrhagiam sistit Extractum croci Ext. croci Martii.
sequens, si eius gut. iiii, cum aq. plantag. exhibentur. ℞. Limat. Martis ꝑj, affundantur paulatim & successiue ꝑiiij ad viij, Aq. fort. digerantur per noctem in cineribus vel arena: hinc per alembicum Aq. fort. abstrahitur ad siccitatem, pulueri restitanti affundatur sp. V. ad 2. digitorum eminentiam digeratur totum, donec rubescat. Hinc a facibus decantatur, & in B. vel cineribus vsque ad oleitatem destillatur.

Lepus in Martio captus, exsiccatus puluerisatus, puluis in nasum vel vulnus immittatur.

HÆMORRHAGIA

Critica.

Hæmorrhagia narium Critica, nisi copia vires prosternat, non impedienda: morbosæ vero mox in principio succurendum. Quare ad ea, quæ sanguinem auertunt ad alias corporis partes, accedendum, & si indicantia permittant, vena scetetur brachij externa, nec magna sanguinis quantitas, vna detrahatur vice, sed reiteratis vicibus, hora vna intermissa semper pro virium robore.

Cucurbitæ magnæ hypochondriis & inter scapulas applicentur. Omnia acia & calida vitet, vinum granatorum cum aqua Chalybeata dilutum bibat, succum ribiæ inspissatum: conditum eorundem per interualla assumat: Syrupis viatur refrigerantibus, vt de Corallis Quercetani, dilutis cum aqua cichorij, Endinæ, portulacæ, nymphaeæ addita ꝑj aut altera Sal. prunellæ. Aquam

item è Typhis ceruorum assumat, terram sigillatā, bolum armenum cum speciebus diatrion lantalon in forma aut aq. cardiacæ cum confectione de hyacintho aut in forma boli cum conferua.

Epithema item applicetur exterius hepati ex aqua Endiuiz, cichorij, rosarum, nymphææ cum fl. ros. rubrarum, santalo, camphora additis, semine portulacæ, oxalidis, cichorij cum pauco acet. statim hinc sequente mane purgetur infusione Rhabbari cum syrupo rosarum solutio aut de cichorio cum Rhabbaro.

Fronti quoque & temporibus adhibeantur medicamenta adstringentia & refrigerantia: imprimis fiat cataplasma ex bolo armeno aut sanguine draconis cum albumine oui subactis, immittatur turunda e. gr. v. aut vj. cum panno raso: aut fiant pilulæ duæ ex laudano occludendo illis nares utramque. Aut stercus asininum aut suillum acet. rosaceo dissolutum immittatur in nares, quod vel solo odoratu sepius sistere compertum, si cum aqua rosarum & camphora mixtum sacculis includitur ad odorandum.

Ad Collum, vbi venæ iugulares ascendunt, applicantur lintea in aqua sperniolæ, in qua parum camphoræ & sacchari saturni solutum sit, intincta.

Eadem aqua vtiliter ad Epithemata hepatis & testium, qui involui possunt linteis imbutis acet. rosaceo, in quo sperniolæ compositum dissolutum, adhibeatur. Imo dicta aqua lauare faciem & nares commodum, quia coagulat sanguinem: ita & in hæmorrhagiis quibusvis vulnerum applicari cum linteis commodissime potest. Vide notas ad Crollium.

FACIEI ET ORIS VITIA.

RVBOR FACIEI.

In rubore faciei i. sit respectus ad hepar, ex cuius intemperie eiusmodi rubores insoliti provenire solent. Radix itaque cichorii cum toto, præmissis vniuersalibus, in infuso aliquandiu vsurpata, hepar corrigit. Idem faciunt alia.

Postea descendatur ad localia, quæ sunt: ℞. mastichis, thuris albi, Camphoræ ana, solue cū ip. Vini quo faciem mane & vespere ablue per menses 2. vel 3. ac simul fiat scarificatio auriculæ singulis mensibus semel, vel bis interdum: præsertim vero singulis mensibus illinatur facies tota vnguento de cerussa camphorato, & abluatur vicissim cum lixiuo ex cineribus caulium brassicæ facto, & tandem desinet rubor. Eiusmodi plura sunt in antidot. VVeckeri.

P VSTVLÆ FACIEI.

In pustulis faciei eadem valent, sed præstantius est menstruum (virginis vel alias iuenculæ boni habitus) in aqua calida solutum, quo si per dies aliquot sub vespere cundo cubitum facies lanctur, tota & sponte exsiccetur, pustulæ cadunt succrescente noua cuticula, & rubor perit.

2. In iisdem pustulis & morphea totius faciei radicibus extirpandis mirifice valet oleum Bufonum, quod fit hoc modo. ℞. bufones viuos (propter signaturam macularum in bufonibus) N^o 3. vel 4. coque in olei oliuarum lb ij, per integram horam, postea cola. Hoc oleo illinc faciem aliquoties, sed singulis diebus semel, post aliquot dies cadunt pustulæ & morphea sanatur. Omnium fortissimum est hoc oleum; ideoque cæteris nihil

Oleum
Bufonum.

proficientibus ad id accedendum.

VARI.

In varis nihil præstantius oleo granorum lauri sæpius illito.

SUGILLATIO.

In sugillationibus applicatio carnis bubulæ recentis vnicè prodest; sic Charta illa Emporetica crassior cum sputo applicata intra horas aliquot, sanat.

LENTIGO.

Lentigines feliciter curantur cum Oleo Cerae (*Honigflechten*) & ol. Tartari per deliquium si ana permisceatur & lentigo faciei illinatur.

IMPETIGO, LICHEN.

Eodem modo impetigines, lichenes & volatilia faciei curantur.

VERRUCÆ.

Verrucæ faciei tolluntur eo modo, quo in toto corpore.

SPASMVS CYNICVS.

Spasmi Cynici ratio eadem, quæ spasmi in communi.

PARALYSIS LABIORVM.

Paralysis labiorum curatur, vt Paralysis vulgaris, de quo suprâ de Paralyfi.

FISSURA LABIORVM.

In Fissuris Labiorum curandis valet pinguedo, quæ ex coctis ligneis ad coquendum in culina uscat, si aliquantulum igni admouentur
& tor-

& torrentur, edistillat. Hac nimirum pinguedine fissuræ illitæ cito curantur.

STUPOR DENTIVM.

In stupore dentium fricentur dentes stupidi sale, vel masticeetur pannus laneus vel pilosus pileus.

NIGREDO DENTIVM.

In nigredine dentium euitanda, præsertim cuitetur acet. & cibi admodum calidi.

Remoueaturn item sæpius adnatus Tartarus & impuritates dentium, colluendo os à sumpto cibo, vel cum aqua falsa vel etiam cum vino.

Deinde nigredo & colores dentium fœdi hōc modo commode auferuntur. ℞. aq. fontanam, dilue in eadem spiritum Vitriol. vel aquam seu spiritum aluminis q. s. ne scilicet nimium acefcat. Cū hoc lauamento quotidie manè & vespere cum lacinia lanea frica dentes diligenter, deinde eodem frica cum magisterio Corallorum vel cū hoc puluere.

℞. mandibularum Lucii piscis, Corall. albi, C. C. v. Puluis sti, aluminis vst. radicis ireos ʒss, sal gemmæ ʒj, ^{Puluis dentifricus.}
M. F. puluis.

Nigredo dentium & linguæ, ex esu ceraforum vel myrtillorum extemplo tollitur suffitu candelarum Sulphurearum, Schvveffelstecken, faucibus tamen propter fumos nociuos occlusis.

MOBILITAS DENTIVM.

Mobilitatem dentium aufert peculiare & specificum remedium seq.

℞. gland. ʒj, gellar. ʒss.

aluminis vsti,

succi acacie an. ʒß.

sol. rosarum rubrarum Mß.

Coque cum vini rubri lb ij, ad casum vnus pol-
licis, postea cola. Cum hoc decocto sæpius quoti-
die eluantur dentes, rursus figuntur & immobiles
redduntur.

ODONTALGIA.

Odontalgiam ex quacunque causa ortam ex
quadam specifica proprietate tollit radix lapathi
acuti (ante germinationem vere collecta præstat,
mihi familiaris) exsiccata & denti dolenti appli-
cata.

Idem præstat sed remissius rad. lappæ, dolores
subito aufert, humoremque superfluum extrahit
inani.

Si fiunt dolores ex destillationibus, decocto
rad. viticæ maioris, alij cum pauxillo nucis mos-
chatæ rasæ & croci in vino adusto & acet. ana pa-
rarum, & calidè in ore, locove dolente retentum
humores illapsos mirabiliter extrahit: ab initio
quidem videtur dolor augeri, sed paulo post miti-
gatur & desinit.

Idem præstat decoctum Guaiaci cum vino & a-
qua paratum. In eodem casu præstat decoctum
serpilli (imprimis si ex destillatione) vel eiusdem
aqua, gargarizando nempe cum iisdem.

DENTES CAVI DOLENTES.

Si dentes sunt caui & dolent, vel etiam citra ca-
uitatē in dentibus dolentibus præstans est ol. Ca-
ryophyllorū, in cuius scil. ʒj. Camphoræ ʒß. solutus
fuerit. Huius compositi gut. j. vel altera in gossypio
(præsertim quod cum moscho fuit) cauo denti
immissa

immissa vel etiam dolenti alioquin applicata, omnem dolorem aufert.

Externum est laudanum opiatum in forma pilularum dentibus illitum vel inditum, vel externe (in genis) cum vnguento Alabastrino (gij, laudani ad ʒj, vnguenti) dissolutum. It. cum Emplastro de mastiche & cera.

DENTES CORROS

Dentes corrosos iuvat suffumigium ex semine Hyoscyami per tubulum vel tritorium ad dentem dolentem factum.

DENTES CARIOSI.

Dentes cariosi euelluntur promptius, si duobus digitis madefactis, ac insperlis puluere ex lacertis aquaticis exenteratis & in clibano calcinatis aliquandiu prehendantur. Lacertæ colliguntur Aprili & Maio.

Sic etiam dens ex maxilla mortui euulsus, & cum radice sua dentem cariosum sæpius tangens, tandem post aliquot dies frustulatum dentem cadere facit.

In eruptione difficili dentium apud pueros maxillæ sæpius inungantur butyro recenti & facilius prodeunt.

Quod si nec hoc modo prodire videantur, & necessitas urgeat, ℥ sanguinem e crista gallinacei recentem, & cum digito semel tantum vel ad summum bis inunge gingivas, & sine difficultate aliisque accidentibus tandem prodeunt.

EPULIS.

In Epulide optima est sectio per forcipem, quam excipit & gargarisma ex myrrha & sale. Adi dogmaticos.

LAXITAS, PUTREDO

& Exesio.

Laxitati, putredini & excisioni gingivarum à proprietate quadam Aquilegia mederi videtur. Potest autem inde compositum tale fieri:

℞. Pulveris fol. aquilegia, salvia, mentha crispa, Nucis Moschata ana ℥ss, aluminis vsti ℥j, mellis purissimi ℥iij.

Mel incalescat ad ignem & leuiter decoquendo despumetur, deinde pulueres prædicti cum melle adhuc calente sensim aspergendo misceantur & seruentur ad usum. Hoc vnguento illinantur gingivæ bis quotidie (NB. Decoctum summitatum rubi idæi etiam valet hic) quod si cibus capiendus est, eluatur os aqua prunellæ vel infuso nasturtij aquatici in vino (imprimis in scorbuto.)

MUNDIFICATIO GINGIVARVM

putrescentium.

Ad mundificationem autem gingivarum putrescentium maximè valet aqua illa viridis mea composita secunda, de qua supra in Narium affectibus ozæna nimirum.

PARVLIS.

In Parulide citra inflammationem maxime commendatur Gargarismus ex prunella, foliis salviæ & nasturtio aquatico paratus.

Si inflammatio accesserit ex aqua tabaci destillata cum lapide prunellæ dissoluta in eadem fit Gargarismus, (vel aqua prunellæ.)

Extrinsècus applicetur medulla panis tritici cum lacte cocta (*doch nicht gar zerkocht.*)

DE₂

DESTILLATIO AD ARTICV-
lum maxillæ.

In destillatione ad articulum maxillæ, vbi præfertim accessit immobilitas, sacculus puluere Tartari & Sale communi confutus & externe applicatus (calefiat prius ad fornacem) calide, destillationes prohibet. Ipsa vero immobilitas aufertur oleo rutæ, vermium terrestrium in quibus flores Chamomillæ ebullierint. Vel si maius addatur prioribus oleis oleum Chamomillæ, & locus affectus calidè inungatur.

APHTHA.

In Aphthis primò est decoctum satireiæ in Vino, quo colluatur os sæpius.

2. Decoctum Veronicæ præstans præsertim si adiiciatur aliquid mellis rosati.

Nota: In Aphthis contumacibus hisce decoctis adde aliquid sp. Vitriol. & non resistent.

In Aphthis ex lue Venerea omnem absoluunt nodum aquæ virides supra de Ozæna descriptæ, imprimis si loco aquæ simplicis assumatur Aqua persicariæ, vel in secunda aqua foliis reliquis addantur folia persicariæ.

CVRATIO DOLORVM
dentium.

Dolor dentium quia plerumque fit à capitis de-
fluxionibus, ideoque in curatione ipsius statim ad
ea accedendum, quæ fluxionem inhibent. Vnde
statim temporibus applicandum Emplastrum de
Gummi Elemi vel etiam Mastiche factum, quod
antequam applicetur, calefiat optime.

Inter scapulas applicetur cucurbita magna sine scarificatione.

Hinc statim ad repellentia materiam fluxumque euacuantia confugiendum, qualia sunt galla matura in acet. cocta, ita vt acet. in ore supra dentē dolentem derineatur calidē per horam s; vel j.

Hinc ad topica, anodyna ex proprietate occulta dolorem tollentia progrediendum.

Quod si continuus sit dolor hisce non cedens, sed ab aliqua intemperie vel capitis vel totius corporis, aut copia materiæ ad caput fluentis, & inde ad dentes, capiti simul prouidendum tum euacuantibus, tum alterantibus & confortantibus medicamentis, tum etiam toti corpori.

Topicorum quibus vel solis sæpius dolor omnis auferitur sequentia sunt præstantia.

Laudanum opiatum cuius ḡiij. cum gut. ij. sp. Vi- trioli denti dolenti applicentur, simulque pil. j. in corpus assumatur: Dolor sopitur, applicato etiam Emplastro ad tempora, & si opus cucurbitulis.

*Oleum
Buxi.*

Similis plane effectus est oleum ex buxo destillatum. ℞ ferrati buxi q. s. & repleantur 3. partes retortæ vitreæ, retortam in cineres loca & destilla oleum & liquorem aqueum igne primum lento postremum fortiori, & tandem summo, & destillabit oleum. Idem oleum rectius per descensum aut per vesicam destillatur. Huius olei (è buxo) ℞. ḡiij, & cum vino, si affectus à frigida defluxione veniat, aut cum acet. si à calida. M. Contineat æger mixturā dictam in ore, post aliquod tempus exspuat. Si dolor nondum cessabit, repetatur, donec ad sextam vicem, tandem abluat os vino aut aceto, & sedabitur dolor.

Item

Item pulvis gallarum in succo radicis pyrethri decies vel 12. imbibitus & exsiccatum cum fermento, M.F. globulus parvus, qui denti dolenti impositus dolori medetur, dentes firmiores reddit, vermiculos in ipsorum cauernis genitos necat, fluxiones omnes ad gingiuas delapsas extrahit.

Tandem vltimum in omni & acerrimo dolore peragium, applicare vesicatorium post aures & ceruici.

Exterius inungi possunt maxillæ oleo amygdalarum dulcium, & si tumor appareat, applicetur Emplastrum de meliloto. Si intus ore ad apostema tendat dolor; Fiat cataplasma ex ficu assata cum farina tritici: si aperiatur, dissoluatur mel rosatum in aqua plantaginis atque eo diluatur os.

LINGVÆ FAUCIVMQVE

Affectus.

RANULA.

In Ranula sub initium præsertim aperiatur vena sub lingua: Quidam ranam viuam nuchæ applicant: non tamen semper respondet effectus.

PARALYSIS

Lingvæ.

Paralysis lingvæ præmissa vniuersali ipsius cura, curatur frictione lingvæ cum semine Erucæ & theriaca. It. oleo anisi in apicem lingvæ instillato. It. Balsamo vel el. caryophyllorum, spiritus ceraforum nigrorum loquelam amissam ad miraculum vsque restituit.

APHONIA.

Aphonia in genere curatur vt paralysis: in specie autem laudatur (præmissa capitis vniuersali purgatione.) 1. Aqualiliorum conuallium. 2. Aqua

Antapoplectica ex flor. lilij conuallium & lauendula; de qua supra in Apoplexia. Quod si alterutri sanguis turturis fuit permixtus (sanguinem turturis vniuersum in ℥iij vel ℥iiij aquæ misce) & tandem in vsum reuocatus, aqua nempe colluendo linguam aut diutius in ore terendo, felicius succedet vocis restitutio.

Vbi tamen semper ad causas fuerit respiciendum, pro quarum varietate medicamentorum faragines quoque variant.

Præmissis igitur vniuersalibus pertinentibus localia tum loco affecto, tum præterea in vertebrae colli, nucham & collum ipsum reliqua sunt dirigenda, quæ petantur à Practicis.

BALBUTIES.

Balbuties difficulter tollitur.

GVSTVS DEPRAVATVS,

abolitus & imminutus.

Gustus deprauatus amarus corrigitur vsu radicis cichorii conditi; sic etiam amaritiem linguæ tollit sal cichorii. It. rasura ipsius linguæ cum radice zedoariæ: Item gentianæ.

Si abolitus vel imminutus 1. tundantur venæ sub lingua. 2. Vtere gargarismate, quod in affectibus oris communibus & angina est præstans.

℞. herba malua hortensis ℥j, flor. rosarum rubrarum, prunella, Veronica, sal. an. ℥ss. rad. polypodij quercini ℥ij.

Coq. in aq. puræ lbiiij. & acet. vini ℥vj, vsque ad casum transversum pollicis, postea colentur & colatura leniter exprimatur.

3. Fiat talis mixtura. ℞. spir. vitrioli ℥ss, sp. Vi-
ni ℥ij

ni ℥ij, mellis ℥j. M. instar linimenti: hoc linimento post adhibitum gargarismum illinatur lingua & imminutus gustus paulo post redibit.

TUMOR TONSIL- larum.

In tumore tonsillarum ex causa frigida fiant saltem externe inunctiones cum ol. amygdalarum dulcium, cui aliquid olei ceræ destillati immixtum sit (verbi gratia ad ℥j, ol. ceræ ℥j.) Interne fiant gargarisationes cum pipere longo in aqua communi decocto, & eo sic gargarisato.

TONSILLARVM IN- flammatio.

In tonsillarum inflammatione 1. Valet Gargarismus prædictus (de quo in gustu abolito.)

2. Externæ inunctiones cum oleo amygdalarum dulcium simplici (sine additione olei ceræ.) It. Cataplasma ex mica panis triticei cum melle, cito inflammationes sistit.

His omnibus præualet menstruum in aceto dissolutum & applicatum. It. folia raphani sylvestris foris applicata.

ABSCCESSVS TONSIL- larum.

In abscessu seu putredine & ulcerationibus tonsillarum Gargarismus supra de gustu deprauato & abolito traditus multum potest. Mundificat nimirum & consolidat, si præsertim cum reliquis adiiciantur folia plantaginis. Itaque ipsius usus in ulceribus internis maxime utilis est.

In sordidis verò recurrendum est ad mundificationes fortiores, qualis expectanda est aqua

illa viridi secunda, de qua supra de ozæna dictum.

Postea decoctum Veronicæ & melle eadem vlcera facile consolidat.

LAXITAS VVVLÆ.

In laxitate Vuulæ præstat Gargarismus compositus, supra de gustu abolito & deprauato, præsertim si Vuularia adiecta fuerit, (propter signaturam) deinde F. puluis. ℞. piperis longi ℥j, succi acaciæ, radicis tormentillæ an. ℥ij, M. F. puluis. Huius pulueris aliquid insuffletur Vuulæ post vsurpatum Gargarismum (instrumentum vide apud Fabricium Hildanum) vel verticis capillos sursum fortius paulatim trahe, donec nimirum facient sonitum: postea pauxillum de alumine vsto supra Vuulam sparge, & laxitas remittet. Idem præstat semen rosarum.

Quod si hæc omnia parum præstiterint, ℞. oñum recens ad duritiem coctum, scinde per medietatem in longum & cum ligatura vertici impone (calidissime) per aliquot horas, donec nimirum laxitas fuerit sublata.

INFLAMMATIO

Vuulæ.

Inflammationem Vuulæ tollit Gargarismus quilibet modo capiat aliquid de sale nitro fixo. Sic aqua prunellæ destillata cum lapide prunellæ mixta & ad gargarisandum vsurpata inflammationem tollit.

NB. Hic vero mirifice operatur Gargarismus compositus supra, de gustu abolito & deprauato, descriptus.

VLCERA COLUMELLÆ.

Vlcera columellæ (sine malignitate) simplicia curantur.

curantur facile, quemadmodum etiam linguae & totius palati, item faucium.

Sic igitur decoctum Veronicæ & mellis cum aqua simplici, it. decoctum satureiæ cum Vino post debitas gargarisationes eiusmodi vlcera perfecte curant. (NB. potus sit non acris admodum, sed saccharo temperatus, quod etiam descendentem cum potu putrilaginem absumit.)

Interdum recurrendum est in contumacioribus ad spiritum vitrioli, qui eiusmodi aquis vel decoctis mundificantibus additur, ita tamen vt vix sentiat, (per se nunquam) celerius & potentius curat, præsertim si in aqua plantaginis permistus applicetur.

Extremum vsus diamori, vel potius succus expressus, aut sal mori multum hisce curationibus prosunt. (proprietas ad os, vnde *Maulbeer*, Germanis dicitur.)

VLCERA FOETIDA ET

putrida.

In vlceribus foetidis & putridis præter iam dicta recurrendum est ad aquas illas virides, supra de Ozæna præscriptas, quæ omnia putredinem & exulcerationem foetidam funditus tollunt, vt facilius elegans consolidatio subsequi possit.

Victus esto commodus, ne recrudescant vlcera.

VLCERA EX LUE

Veneræ.

In vlceribus ex lue Venerea in quacunque oris & faucium parte. 1. Cognoscendus est morbus, de quibus signis infra de Lue Venerea vel morbo gallico. 2. de cendendū ad vniuersalia & particularia in illo morbo & tali ratione facile vlcera incipiē-

ria in istis locis simul cum morbo transeunt, sin-
secus, deueniendum est ad topica, primum mi-
tiora, gargarismos nimirum & decocta vsitata.

Quod si nec sic quidem malum coerceri possit:
deinceps aquæ virides supra de Ozæna descriptæ
necessariæ & applicandæ sunt, tangendo nimi-
rum cum penicillo tantum affectum locum, &
cum gargarismo postea eluendo, sic nimirum fa-
cile cedunt.

In his vero omnibus mirabiliter operatur, vni-
uersum morbum Luis Venereæ ex toto corpore
eliminando sp. Mercur. rubeus, cuius præparatio-
nem & vsum docebimus infra de Lue Venerea.

ANGINA.

Anginam vel incipientem vel etiam confirma-
tam, præsertim si febris vrgeat, subito vomitoria,
imprimis Aqua benedicta tollunt. Sic nimirum
inflammatio cedit, & vlcera vel apostemata rum-
puntur. In omnibus vero hisce respiciendum ad
naturam patientis & virium robur.

Quod si ergo vomitoria locū habere nequeunt,
recurrendum statim est ad specifica, quæ nihilo
ferius etiam post vomitoria locum habere pos-
sunt, talia sunt.

1. Quod est apud Paracelsum in tractatu de Pe-
stilentia ad Sterzingenses, quod ℞. vj vel viij, can-
eros viuos (cancro insigniter refrigerant) sedi ma-
ioris Mij. vel iij, quæ inuicem contusa in morta-
rio, & postmodum expressa succum reddunt,
quo lingua & fauces sunt foveandæ, vel ipsa lin-
gua radenda, imò eius (sed parum valde: gut. vide-
licet aliquot) in liquore conuenienti aliquid in-
tro concedendum.

2. Est

2. Est experimentum Anton. *Aufmans* ciuis Augustani; quod ℥. sedi maioris ℥ij. Contunde in mortario, & exprimatur succus. Huius ℥. ℥ij. adde ʒij. alis armoniaci; relinq; in loco humido vsq; solvatur sal, postea destilla per alembicum. Hac aqua sæpius ablue linguam calide & tepide. Est probatissimum. Vide Conradinum de Lue Venerica.

3. Gargarismus ille; de quo supra de Gustu abolito & depravato.

Nota:

In hoc casu aliquid addendum est ad plantas illius de sedo maiori.

Quod si gargarizare nequeat, siphunculis iniiciendus est Gargarismus: Post singulas gargarisationes. ℥. corium de lardo (*Speckschwarten*) duos digitos latum & assulatim incide, ex ea parte, qua adhuc lardum est, & pone ad linguam, ut aliquandiu detineatur. Sic nigerrima cuticula linguae resolvitur, & tandem dilcedit, & curatio sequitur celerior.

Externe ad collum ipsum applicetur Emplastrum ex nidis hirundinum (integris & albo græco ana.) cum aqua ferrariorum coctum calide.

Pro potu dissolue vitriol. vel sal prunell. (vinum non detur) ʒj. in aq. fontanæ mens. j.

Angine conferunt ea in quibus sal nitrosum Ammoniacum delitescit; ut sterces canis albi ossa rodentis, in aqua probe coctum & cum melle exhibitum.

Rasuræ dentis Apri ʒj. cum oleo amygdalarum, sulcium & saccharo,
Sinis cancrorum vstorum;

Cinis hirundinum.

Consolida media, prunella, Vuularia, ceruicaria, Mentha crispa, rubus idæus.

ANGINA NOTHA.

Angina notha puerorum curatur Emplastro modo dicto.

Caput viperæ exsiccatum & collo appensum commendatur pro amuleto.

℞. Noctuam vnā, cum pennis combure & F. puluis, cuius postea modicum in guttur immittatur aperit & rumpit apostema mirabiliter.

Spir. salis nitri tum in extinctione inflammationum, tum in resolutione Apostematis plurimum valet.

Exhibentur eiusdem in haustu aquæ fontanae calido ʒiiss. aquam misce cum spir. Vini & sp. salis an. ʒss. Vide Crollium.

℞. aq. semper vini,
prunellæ an. ℥j,
salis armoniaci ʒj.

M.F. Gargarisma.

*Anodynū
Minera-
le.* Crystallum vel anodynum minerale, ut vocant seu Lapis Prunellæ (quod Linguae inflammationi item faucium vicinarumq; partium asperitati vni-
cè medeatur) insignis virtutis est, ʒss vel ʒj, in qua aliqua appropriata resolutus & gargarisatus mir-
confert, post etiam parum huius misturæ cum sac-
charo iunctæ deglutito, vel si maior, sali prunellæ
vulgari modo præparato quantum placet add
sacchari candi vel crystallini tantundem, vel etiam
plus, utrumque puluerisatum coque cum aquæ re-
saturum quantitate sufficiente, donec gutta lamell
stanneæ superfusa consistentiam habeat, effunde i

concham & repone relinquendo, donec instar lapidis induruerit, tandem exime & in particulas diffringe vel etiam in puluerem redige, vtere hoc sæpius.

P V L M O N V M

Affectus.

P V L M O N E S V E N T O S I.

Pulmones ventosos, hoc est flatibus distensos, adeoque respirationem impediētes restituunt Essentialia ex carminatiuis, citò ad locum affectum penetrantia.

Hic præstat Balsamus fœniculi, cuius descriptio in Crollio est dicta.

Sic sal stipitum carui dextre (hoc est per sulphur calcinatus, vt in sale Euphrasie dictum) & cum sale communi vsurpatus tum præseruando, tum curando ab eiusmodi morbo liberat.

Specificum in curatione est radicis Aaronis pulueris. ʒj. It. fæculæ Aaronis ad ʒj, in aqua appropriat. Syrupo vel Vino. It. in cibo; in præseruatione quotidie ʒß, ad ʒjß, sed caute & raro, tuto autem ʒj.

A S T H M A, O R T H O P N O E A,

Dispnoea.

Asthma, Orthopnoea, dispnoea facile curantur Vomitoriis, imprimis aqua benedicta. Idem facit præsertim in crassis humoribus bronchia pulmonum obstruentibus succus fæcula etiam radicis i-reos nostratis, cuius ʒß ad summum, interdum tamen ʒij, vel ʒiij in conuenienti liquore data, imprimis v. in vino Maluatico citissime humorem crassum expellit.

Confirmata Asthmata difficulter vno atque

altero Vomitorio cedunt : Itaque vsus.

I. Florum sulphuris, vel etiam sulphur. viui cum asa dulci in ouis tremulis (ad sulphur. viui $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$, Benzoes $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ vel $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$. huius compositi datur $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$, in ouo tremulo, addito salis momento) per aliquot dies exhibitus, pulmones infarctos à crassis humoribus liberat.

Idem præstat lac sulphur. de quo vide notas ad Crollium.

Præstantissimum omnium sunt flores sulphuris albissimi, quorum præparationem vide in Exegesi Chymiatrica Tenzelij.

*Puluis
Asthma-
ticus Ru-
landi.*

II. Per puluerem Asthmaticum purgantem, qui est apud Rulandum cent. 8. cent. 6.

℞. sol. Cardui benedicti,

Caribami ana $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$,

piperis longi $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$,

fol. sennæ mundat.

rad. aronis exsicc. an. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.

amfi $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$,

Diagryd. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$.

F. puluis subtilissimus qui distribuatur in partes xij, æquales, ac per 6. dies continuos detur earum pars vna mane ieiuno ventriculo, pars altera vesperti circa horam tertiam cum vino albo, iusculo, &c. Quod si contumacior fuerit morbus aliquandiu, hoc est per aliquot dies desistendum à cura, postea eadem repetenda vsque ad morbi declinationem. Dosis pro vna vice ferme $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ & $\mathfrak{g}\mathfrak{i}$.

In Asthmate aqua destillata ex fructibus Rubi cum Rob nucum sumpta pro placito, Asthma resoluit mirabiliter. Potentius operatur, si aquæ, quæ ex co. positione sacchari albi, cum raphani raleolis

leolis simul in duabus patinis hinc inde commo-
tis recenter facta (si nimirum ad horam vnam vel
alteram seruatur, fœtet) cochl. j. manè seroque ex-
hibetur.

Plura de hisce affectibus vide infra de sputo
sanguinis.

CATARRHVS SVFFO-

catius.

Curatio catarrhi suffocatiui supra tradita est,
quæ ibi videri potest.

ANGVSTIA PECTORIS.

Angustiam pectoris morbosam succus Bryoniæ ^{Succus}
mirabiliter dilatat & omnibus præstat. Fit hoc ^{Bryoniæ}
modo: Radix eius crassa interne excavatur (radix
quo crassior, eo melior) vt nihilominus extrema-
tes relinquantur spissiusculæ. Radix excavata re-
cens superiori operculo proprio admotæ colloca-
tur in locum humidum frigidissimū Mense Maio,
Iunio & Iulio: intra paucas horas cavitæ radice
aqua repletur, qua effusa, denuoque cooperculata
& seposita, succus tamdiu colligitur, quam diu is
præsto fuerit, succus facillime exspirat. Huius aq.
℥. ʒvj vel viij. M. cum spir. vitrioli vel ol. sulph.
per camp. ʒß, & probe referuetur vsui. Singulis
diebus cochl. j. istius compositi sumtum, angustia
pectoris mirifice tollit (diu durat hæc aqua in fri-
gido seruata, rectius tamen annuatim paratur) pul-
mones item impuritatibus repletos expedit. Ideo-
que in Asthmate eius vsus vtilissimus est: serum o-
mne ex corpore educit, ergo eius vsus esse etiam
potest in Hydroke.

PERIPNEVMONIA.

Peripneumonia vera curatur vt Pleuritis: ita-

I iij

que Vomitoria ab initio multum iuuant, præsertim aqua benedicta, postea expectorantia multum valent, de quibus tractabimus in pleuritide.

PULMONVM VOMICA.

In pulmonum vomica consumenda laudatur Aqua Valerianæ cum sp. vitr. aut ol. sulph. per campanam, ad gratam acetositatem temperata & quotidie mane & vespere bibita. insensibiliter consumptum est.

Sic Antimonium diaphoreticum seu flores fixi Antim. communiter quotidie quinquies vel sexies in vino, dos. ℥ss, tandem omne apostema interius vbi cum que situm est, efficacissime sed lente tamen resoluit.

PTHISIS HÆREDITARIA.

Phthisis hæreditaria difficulter curatur, imò ferre nunquam propter altius impressas naturæ (auitæ) constitutionis radices, quæ curationes nullas accipiunt, inducias quidem interdum patiuntur, ne nempe grauius affligant, consummatas curationes autem nunquam.

Quia verò transplantatæ tabis plerunque destillationes comites & causæ sunt, experientia comprobatum est, radicem rheumaticam, de qua supra, de catarrho suffocatio, ex collo gestatam, bona insuper obseruata diætâ, in eiusmodi tabescentibus multum profuisse. Ex eius itaq; usu de tabe hæreditaria minuenda vel saltem impedienda, non est desperandum, plura de phthisi vide infra de sputo sanguinis.

TABES INCIPIENS.

In incipiente tabe à destillationibus acribus vix dici potest, quantū vomitiones præstent, præsertim

fertim ab aqua benedicta si simul cerebrum tanquam membrum mandans suis specificis & confortatiuis diligenter in suo vigore conservetur. Deinde respiciendum quoque est ad illapsos humores in ipsos pulmones, ut expectorantibus mundificatiuis, aut si tenues sunt, incrassantibus domentur. Quod si nihilominus exulceratio ipsius pulmonis quæ exquisitam phthisin constituit, suborta fuerit, si recens extiterit, vomitiones multum iuant, ad mundificationem & pectoris saburram subleuandam. Deinde mundificantia apprime sunt necessaria, qualia sunt hydromelita, composita expectorantibus, It. alia, quæ usu quotidiano & praxi autorum sunt addiscenda.

Expectorantia sunt loch cum floribus sulph. It. flores sulph. albi, lac sulphuris. It. balsamus fœniculi & alia quamplurima.

Ad consolidantia pulmonis vlcerata tanquã præstantissimum pertinet Balsamus sulphur. ^{Balsam^{us} sulphur^{is}} ^{ris.} \mathcal{V} . flor. sulph. albi q. v. sublima adhuc semel atque iterum ab aloë & myrrha & olibano, ut docet Crollius. Hos flores extrahe cum oleo anisi (vel spiritu terebinthinæ balsamico) sine ebullitione, & F. rubicundissimus balsamus. Huius gr. 6. ad 20. in decoctis pectoralibus quotidie mane & vespere (augendo dosin pro morbi processu) intro sumta, pulmones putridos & exulceratos, præmissis tamen mundificantibus & expectorantibus, mirabiliter restituant, vlcerata consolidant, & ad perfectam curationem vnice disponunt.

PULMONVM

adhæsiō.

Pulmonū adhæsiō difficulter curatur in adultis;

PLEVRITIS.

In pleuritide vera ante omnia & quidē sub initio vel etiam 3. aut 5. die exhibeo aquam benedictam ad vomitus ciendos. Sic nimirum influxus humoris & inflammatio sistitur, ac pectus ipsum ab impuritatibus liberatur. Aqua benedicta exhibetur iusta dosi in aqua Cardui Marię vel rhœados; aliquando descendo ad venę sectionem, si non morbus videtur resolutus, & plethora iufferit. Idque facio vel ante vel post vomitum.

2. Vbi vel natura ipsa vel etiam patientes abhorrent à vomitu, ipsa sanguinis missio principaliter præcedat, præsertim ex vena cordis, (basilica istius lateris, quod affligitur.) Quod si nec sic quidem febris & symptomata remissiora fiunt, descendo ad alia magis appropriata, quorum prius est, ℥. sp. salis nitri, sp. Vini (spir. vini corrigitur à spir. salis nitri, datur præterea in perexigua dosi, alias omnis vsus hic nocivus) ana ℥j vel ʒss aut ʒij, ad summum. Misce cum aqua papaveris rhœados tepida q. pl. (v. gr. ʒj. ij. iij.) & patientem ad sudandum in lecto, quantum fieri potest, dispone.

3. Mox exhibeo diaphoreticum in peracutis ʒj. cum aqua Cardui Marię vel rhœados.

4. Rusticis vel robustioribus exhibeo oleum lini ab ʒj ad ʒiij. posthæc omnia deinceps administrantur expectorantia.

Nota: Specifica proprietate Pleurisin soluit rasura dentis apri aliquoties exhibita in vehiculis appropriatis: melius est magisterium eiusdem (die Hantzene.)

Extrinscus ad doloris & puncturarum mitigatio;

gationem faciunt inunctiones ex vnguento dial-
thæas, oleo amygdalarum dulcium & similiū.

Confert quoque Epithema ex melle & lacte in-
nicem decoctis & calide in vesica suilla lateri do-
lenti applicatis. Huius loci sunt cataplasmata ex a-
nodynīs, quæ multa sunt apud Practicos.

Specifica quoque sunt Priapus cerui, tauri ʒj;
Ioël pag. 25. decoctum florum papaueris rhœados,
Valleriol. lib. 5. obs. 10.

In Pleuritide notha eadem plerumque obser-
uantur, nisi quod à sp. Vini abstineamus.

Externe in flatulenta pleurisi mirifice valet pul-
uis seminis cymini in folia brassicæ butyro illita
asperfus & foris loco dolenti applicatus (hoc vñs
sum in filiolo meo Christophoro.)

In Empyicis præsertim à pleuritide consulto
maturanda est suppuratio, postea sanies seu pus e-
ducendū, de quibus omnibus cōsulantur Practici,
imprimis Rondeletius & B. Fauentinus. Hoc ni-
mirū loco chymica videntur vacillare, cum omnia
lenioribus maturantibus extrinsecus & intrinse-
cus lenientibus sunt peragenda. Nihilominus de-
coctum Guaiaci cum pectoralibus exhibitū mul-
tum prodest. Fortius operabitur, si flores Antimo-
nij fixi aliquoties, non singulis diebus, sed singulis
septimanis pondere ʒj, in decocto Guaiaci propi-
nentur. Sic nimirum tum maturatio tum ruptio
apostematis promouebitur. Rupto autem apo-
stematē, nec dum sanie per purgationem expe-
ctorata, recurrendum est ad abstergentia. Inter
cætera laudatur hoc: ℞. aquæ hordei ℥ij, mel-
lis rosati ʒv. (intellige aquam hordei destilla-
tam) radicis althææ ʒj. M. & ebulliant ad con-

sumtionem 3. partis, postea colatura detur ad lambendum: (syr. dialtheas Fernelij hic etiam valet:) hoc abstergitur vlcus & pus ad inferiores partes corporis transfertur, mundaturque per spiritum. Interea dum hæc fiunt, patienti quater vel quinque in die aquæ hederæ terrestris cum suo sale acuata propinentur calide ℥iij, vel iiij, singulis vicibus. It. folia hederæ terrestris in cibos mixta supurationem dextre sanant. Felicior fit progressio si ex hederæ terrestri fiat arcanum, cuius gut. iiij, vel vj, in aqua propria exhibitæ omnem locum absoluunt.

Serum in pectore fluctuans edueit succus Bryonia, vt supra de angustia pectoris. It. succus ireos nostratis ad summum Θβ, purgat nimirum per vomitum.

Plura vide infra de sputo sanguinis.

RAUCEDO.

Raucedo à clamore sanatur rotulis Diatrachanthi frigidi cum oleo anisi illitis, si paulatim in ore resolutæ deglutiantur.

Quæ à frigore, tollitur haustu Vini calidi cum saccharo distemperato.

In raucedine à destillatione etiam inueteratissima præstans est syrupus compositus de Eryfimo Lobelij.

TUSSIS.

Tussim cum recentem tum inueteratam plerumque si non semper, curant Vomitus ab aqua benedicta procurati. Hac nimirum ratione prima regio ventris ab omnibus impuritatibus liberatur, destillationes sistuntur, & si postea conuenientia pectoralia tum interna tum externa fuerint adhibita, rarissime redit.

Inter-

Interna sunt omnis generis Loch seu Syrupi pectorales, tum expectorantes, si opus sit, tum confortantes & thoracem cum pulmonibus ab illapso humorum præservantes.

Inter expectorantia laudatur Oxymel & Acet. scilliticum cum syrupo de iuiubis, de prassio mixtum.

Confortantia sunt Syrupus de acetosa, de hyssopo violarum, liquiritiæ. His omnibus annumeratur Syrup. dialtheas Fernelij.

Externa sunt Vnguenta.

N O T A.

Præservatio à tussi mirabilis est in zizyphis, hoc est maioribus illis vis, quas *Eibeben* Germani vocant, macerantur in sp. Vini & turgescunt valde, earum una atque altera mane & vespere sumpta à tussi præservat.

II. Tussim mirabiliter resolvit Liquor sacchari cum raphani taleolis complosione præparatus, de quo supra de Asthmate & orthopnoea. It. oleum sacchari magistrale, quod vocant, fit hoc modo: ^{Oleum sacchari magistrale.} Fundatur super saccharum cand. album sp. Vini semel correctus, relinquuntur inuicem per aliquot horas in loco tranquillo, postea succendatur sp. Vini, & saccharum cum reliquo phlegmate in liquorem crassum abit, qui in tussibus etiam inueteratis assumptus expectorationem promouet, & asperam arteriam cum pulmonibus leniendo corroborat, præsertim si aliquot guttæ extracti seu essentiae croci huic admisceantur. It. Extractio helenij per sp. Vini cum saccharo mista spir. incensos deflagrat, manet ad tussim liquor perutilis. Huc refer pulverem illum Rulandi, de quo ante de asthmate & orthopnoea.

In puerulis & infantibus tusses soluunt species diatragacanthi frigidi in rotulis. It. si pedes quotidie bis vel ter, præcipuè ituris cubitum lauentur in cereuisia calida, & postea soleæ pedum inungantur cum axungia Lucij piscis. His omnibus annuerantur flor. sulphuris & lac sulphuris.

Tusses inueteratas à tenuibus destillationibus causatas sistit Laudanum opiatum, quod etiam in reliquis tussibus haud inutile est, modo dextre adhibeatur, thorace nempe à pituita crassa & lenta non prorsus infarcto, sed libero.

SPVTVM SANGVINIS.

Sputum sanguinis è pulmonibus imprimis curat semen Hyoscyami cum aliis pectoralibus & adstringentibus admixtum & tabulatum. Vide Platerum in praxi & obseruationibus.

Si vero copiosus sanguis simul externitur, adstringentia fortiora necessaria sunt.

℞. aq. radice vrtice destillata ℥j, olei vitriol. q. s. ad mediocrem acetositatem.

F. mixtura, & frigide detur: hæc mixtura sanguinis vomitum etiam feliciter curat. Vide infra de vomitu, Vel

*℞. ol. vitrioli ℥ss,
aq. plantaginis ℥ij.*

M. F. potiuncula, subito sistit sanguinis profluxum ex pulmonibus (vide ne guttur sit exulceratum) & sanguinis vomitum copiosum.

In casu ab alto, si febres accesserint, signum est, sanguinem extra vasa in corpore putrescere.

In hoc casu nihil melius aqua Benedicta in vehiculo aquæ Chærefolij propinata. Febrem nimium & inflammationes subito tollit (vena quoque

secari

secari potest) ac totum corpus ab impuritibus liberat. Potest eadem exhiberi, etsi nulla adhuc tum adsit febris, & quidem statim ab initio, facit nimirum ne febres facile succedant, & si cætera fiant, quæ sanguinem coagulatum dissolunt, qualia sunt Essentia sanguinis hirci. It. sanguinis lupi, mumiae, imprimis v. magisterium oculorum cancerorum. It. Carbones tiliae (ʒj vel ʒij. in aqua Chærefolij vel aceto) Chærefolium detur in cibis. Pulvis in casu multum prodest.

*℞. Carbonum tiliae,
oculorum cancerorum,
Herbæ chærefolij ana.
F. l. a. pulvis,
dosis ʒij. in aceto.*

Sic Diaforeticum in peracutis seu mixtura simplex (vel aqua alia Theriacalis) singularis est in hoc casu, si intro sumpta sudores prouocentur, qui admodum necessarij sunt, & interdum ab externis promovendi.

Sic Iodices in vino rubro stiptico (diaphoreticis parum proficientibus) immersæ, & postea expressæ, ac vniuersum corpus amicientes, sudores in hoc casu mirifice promouent in lecto præsertim ubi conuassationes interiorum viscerum metuuntur. Felix VVurzius in sua Chirurgia laudat Mercur. sublim. quem vide. Sunt alij descripti pulueres ad casum vtilis, de quibus vide Practicos.

Sanguinem coagulatum in venis & extra venas resoluunt omnia illa, (interdum etiam vena hæc secari potest, de quibus iam diximus, imprimis vero sudores prolecti post sumpta resoluentia cito id expediunt.

Extractum vel arcanum seu Essentia bellidis minoris intro sumpta innata quadam proprietate omnem sanguinem coagulatum solvunt, & per insensibilem quandam transpirationem educunt. Sic aqua Theriacalis & spiritus tartari idem præstant.

*Vide etiã
supra de
asthma-
te.*

Quamprimum ad Medicum Asthmaticus defertur, statim purgans aliquod lenitium præscribat, à fortioribus nimirum medicamentis in principio temperandum. Hinc decoquatur materia syrupis pectoralibus de prassio, hyssopo, liquiritia an. $\mathfrak{z}\text{ss}$. floribus sulph. opt. triti $\mathfrak{z}\text{j}$, succi liquiritiæ $\mathfrak{z}\text{ss}$, aq. tussilaginis, veronice an. $\mathfrak{z}\text{ij}$, capiat mane & tribus horis post prandium cochl. ij . vel iiij . Hinc purgetur syrupo aut Apozemate, quod

℞. rad. Ellebori nigri preparati,

Flor. irid. Florent. an. $\mathfrak{z}\text{ss}$,

tussilaginis c. toto,

pulmonaria maculosa an. $\mathcal{M}\mathfrak{ss}$.

Coq. in s. q. decocti pectoralis aut flor. & fruct. ab \mathfrak{lbj} .

In Colatura $\mathfrak{z}\text{viij}$, infunde

agarici,

Rhabarb. elect. ana $\mathfrak{z}\text{ijss}$,

Cinam. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$.

In colatura reliqua ebulliant folior. sennæ $\mathfrak{z}\text{ij}$, leuiter, colaturam s. q. sacchari aut syrupo aliquo pectorali ad syrupi consistentiam coque, cui in fine coctionis adde infusum ex agarico & Rhabarbaro & F. apozema, aut syrupus liquidus, de quo sumat si sit Apozema, mane cum custodia $\mathfrak{z}\text{iiij}$. Si syrupus $\mathfrak{z}\text{iiij}$, quod si non satis respondeat alius, tunc

℞. rad. mechoacannæ

agaric.

agarici troch. an. ℥j,

diagrid. ℥ viij,

Cinam. elect. ℥vj,

ol. anisi gutt. ij.

F. pulvis subtilissimus, detur media vel tertia parte singulis vicibus cum dosibus superioribus. Commendabiles quoq; sunt flores Benzoes cum floribus sulph. si misceantur. It. Elixir proprietatis Paracelsi cum aq. hyssopi aut tussilaginis exhibitum à gut. vj. ad x. vel xij.

Fiat purgatio semper intermissis 2. diebus, in quibus utatur syrupo diluto superius descripto. Hinc si Plethoricus sit æger, potest vena secari, sed parce mittatur sanguis: potest etiam inungi pectus sequenti vnguento.

℞. Unguenti resumptiu,

dialtheas an. ℥ss,

ol. scorpionum ℥j.

F. Vnguentum. Aut

℞. olei amygdalarum dulcium,

butyri recentis loti an. ℥j,

axungia anatis (aut in defectu eius olei Chamomilla) ℥ss,

ol. irini & Croci an. ℥j.

cum pauca cera F. Vnguentum quo calide inungatur pectus mane & vespere ante pastum, aut applicetur Emplastrum Diachylon.

Potest etiam in initio exhiberi nonnunquam Aqua benedicta aut infusio florum Antimonij, ut scilicet ventriculus bene euacuetur & regio thoracis commota in materiam morbificam exurgat.

Quibus ita præmissis ad ea, quæ expectoracionem iuuant, accedendum; non neglectis tamen iis,

quæ à proprietate quadam morbum hunc exterminant. Inter quæ palmam tenent flores sulphuris, Extractum Elenij, oleum anisi, lac sulphuris & Balsamus sulphuris.

*℞. flor. sulphuris ʒj,
extracti elenij ʒj,
sacchari albiſſimi in aq. tuſſilaginis ſoluti ʒijʒ,
olei anisi gut. iij.*

F. Rotulæ.

Poſſunt autem flores ſulphur. aut per ſe cum æquali parte iridos Florentinæ, aut ſpeciebus diatrachanthi frigidi aſſumi in ouo ſorbili ad ʒj, aut cum rob. Nucum, quod ſingularé in hoc morbo remedium in forma Electuarij adhibito pauco ſpiritu Vini & ſaccharo roſato, vt fiat Lambitus cum aqua & fructu rubi, aut quod conuenientiſſimum, fiant rotulæ. Aut ſi propter Extracti inuicunditatem, ipſius loco ſumatur puluis radicis iſeos, Aut

*℞. diatreos ſ. ʒj,
diatrachanthi ʒʒ,
baſ. ſulph. ʒʒ,
ſacch. in aq. capill. Vener. aut faſſara ſol. ʒij.*

F. Rotulæ, illinantur ol. anifi.

Lac ſulphuris exhiberi poteſt cum loch de pino, de pulmone vulpis, ſano & experto, admixtis bechicis albis, penidio & ſpeciebus diatrachanthi.

ſunt quoq; ac debent cum ſupra dictis Eclegibus & ſyrupis pectoralibus exhiberi & miceri Cryſtalli Martis & flores Benzoës.

Cryſtalli Martis fiunt hoc modo.

*Cryſtalli
Martis.*

℞. Limaturam Martis puram ac tenuem, ſuperfunde

funde guttatim oleum sulph. per Campanam statim incalescit & totus quasi soluitur, sine quiescere & refrigerari & intra duas noctes concrefcent Crytalli, qui per aquam communem destillatam soluti, & à fœcibus per filtrationem separati denuo aqua euaporata in Crystallos redeunt, si scilicet exhalatur aqua ad cuticulam. Hinc in locum frigidum locatur & regenerantur Crytalli, aqua restitans ulterius vt prius, euaporatur, colligunturque Crytalli toties, quoties possunt. Dos. gr. ij vel iij.

Prodest quoque fumum excipere per os ex Benzoë, aut Benzoën cum flor. sulph. ana misceri pro fumo.

Quod si à materia tenui & aquosa à cerebro diabente oriatur dictus morbus, tunc quæ in capite præcedente de catarrho suffocatio dicta sunt, cum iis medicamentis coniungenda, obseruatis iis, quæ Practicis in hac cura annotantur.

Pectoralibus iisdem plane remediis Phthisis, de qua etiam supra de Phthisi hæreditaria curari potest; propter febris tamen præsentiam addantur, quæ humectant & refrigerant, & vt æger vtatur pro potu ordinario, aut quam sæpissime in die decocto pectorali, eoque semper, si fieri potest tepilo communi aut simili in copia.

It. rotulas frequenter assumat de floribus sulph. ^{Essentia mellis,} cum oleo, Balsamo & lacte sulph. cum essentia mellis, quæ fit, si misceatur mel cum arena lota, vt fiat quasi massa, cui superfundatur spir. Vini ad 2. dig. Hinc per 5, vel 6. digeratur, spiritus tinctus ad mellis consistentiam iterum destilletur. Teneat quotidie quoque in ore Opiatum sequens

℞. conferva rosarum ℥jss,
 sacch. rosati tabulati penidiy,
 bechici albi an. ℥ss,
 spec. diatr. agacanthi frigidi ℥jss.

Cum syr. violarum misce.

Ad pectus Emplastrum semper admotum sit pectorale aut cataplasma inuncto prius pectore Unguento appropriato.

Ad confortationem paratur Pineolatum & Martius panis addito soluto perlarum.

Potest etiam fieri pasta regalis hoc modo:

℞. amygdalarum Ambrosinarum pinearū an. ℥ij,
 sacch. rosati tabulati ana ℥ss,
 sem. anisi,
 pap. alb. an. ℥jss,
 bombacis,
 pulu. de pulmone vulpis an. ℥j.
 Carnis pectoris caponis j.

aut perdicis diligenter in mortario pulverifiat.

M. & F. pasta, quæ in frusta tenuia ad lubitum secta coq. l. a. ad flauedinem. Vel

℞. Carnium Testudinum,
 Cancrorum ana ℥j,
 Nucum pinearum in aqua rosarum maceratarum ℥ij,
 Pulu. Diamargariti,
 Diatr. agacanthi frigidi ana ℥jss,
 Fl. sulphuris,
 Rad. treos ana ℥ss,
 sacchari in aqua capillorum Veneris
 aut eius decocto soluti q. s.
Fiat Pineolata.

Post

Postquam materia optime expectorata vtiliter adhiberi potest decoctum ex herbis, quæ vim habent consolidandi. Exempli gratia.

℞. plantaginis cum toto ℥ij,

Consolida maioris,

buglosse seu consolida medie,

fœniculi,

prunelle cum totis an. ℥iiij,

diptamni cretici ℥iij℥,

flor. hyperici,

buglosse,

violar. an. ℥iiij,

Cinamomi ℥j℥.

F. decoctum: aut infundantur in lacte caprillo ad 3. digit. Hinc per alembic. destillentur ad siccitatem. Possunt etiam cum dictis herbis fieri consummata.

Destillatum apud nonnullos in magno pretio est ex corde nempe, hepate & pulmone Vituli adiectis aliquot herbis.

Prodest quoque Viperarū Alcohol. vel Bezoar-<sup>Bezoardi-
cum A-
nimale.</sup> dicum animale quod fit, cum post excoriationem viperarum dum adhuc viuunt intestinis, capite & cauda abiectis, caro reliqua vt & cor, hepar, elota primum in aqua simplici, & postea in sp. Vini, exsiccatu lente in vmbra vel B. & in puluerem subtilissimum redigitur. Huius pulueris ℞. ℥j. sal. preparati (sæpius fusi) ℥ij. Assumitur puluis ad quemlibet cibum loco salis mensarij.

Quinta essentia perlarum ad gut. 4. vel 6. quotidie adhibita phthisicis quoque summum solatium est: illos nimirum pristinae sanitati restituit, & morbum plane expellit, præsertim si guttulæ ali-

quot olei cinnamomi ipsi adiungantur.

Ad Pleuritidem (plura vide supra de Pleuritide) laudant nonnulli aquam illam mucosam, quæ effluit ex ore Equorum, quando ex puro & gelido fonte aquantur, si patienti propinetur.

Tragæa
Anti-
pleuriti-
ca.

Tragæa Antipleuritica:

℞. Sal. prunelle (quem anodynum uniuersale vo-
cant)

pulueris flor. papaueris rhœad. ʒij,

corallorum rubrorum an. ʒj,

sacchari violacei ʒß.

M. Dosis ʒij, cum aq. papaueris rhœados benedicti. Est singulare remedium ad plenrism.

Quemadmodum in omnis inflammationis, ita & in pleuritidis curatione studendum, vt fiat inhibio fientis, factæ fluxionis euacuatio & doloris vrgentis sedatio. Vt igitur fons prohibeatur, statim ab initio, vt vocatus est Medicus (oportet autem vt ante 3. dies vocetur, alias irrita erunt omnia) injecto clystere Vena secetur media vel interna lateris dolentis, & si magnus sit affluxus & tensio, cucurbitulæ brachiis & cruribus super genua apponantur statimq; quia dolor vrget, fomentum fiat ex rebus anodynis & temperatis, quale est decoctum è meliloto, Chamomilla, scœnugræco, malua & rosis in lacte vel vino & aqua æqualibus partibus. Cum decocto fomentetur latus cum spongiis, aut quod fere præstat, lacte calido impleatur vesica & lateri dolenti applicetur per horas 3. Hinc supra panum calefactum extendatur theriaca mediæ ætatis superinspersis speciebus diambrae & calide applicetur.

Intra corpus vero assumat dosin laud. opiat.

Bibat

Bibat ordinarie Iulepum.

℞. aqua rhexados ℥vj vel xij,

syrup.

De Endivia,

violarum an. ℥ij,

sp. vitriol. gutt. vj.

aut ℞. aq. papaueris,

petroselini,

Halicacabi, an. ℥ij,

syr. de V. radicibus ℥ss,

sp. vitriol. ℥ss.

pellit vrinam & sudores. Si fieri potest assumat totam aquam spatio horæ. Matutinis vero temporibus assumat syr. de V. radicibus de cichorio cū Rhabarbaro an. ℥iij. aq. veronica ℥iij pro xxvj. dosibus.

Die tertio si adhuc adsit plethora & dolor urgeat, vena secetur iterum, & si ferant vires, purge- tur die sequenti infusione de agarico & Rhabar- bario, Electuario benedicto laxativo aut electuario de foliis senæ aut syrupo aliquo magistrali: Indé- que vtatur Oxymelite simplici & scillitico, verbū gratia.

℞. eorum ℥jss,

syr. de liquiritia,

anubis,

hyssopo an. ℥iij.

aq. farfara.

capill. V. ener. an. ℥jss.

cum decocto pectorali misce, capiat ad libitum, imprimis mane & 3. horis post prandium.

Si Apostema sentiatur, danda opera, vt illud ad extra trahatur, si fieri potest. Ad rumpendum ve- ro abscessum cæteris præualeat Cataplasma ex

herba Kaly, radicibus lilij albi recentis, axungia porci, quod lateri dolenti applicandum, subito rumpit abscessum siue interius siue exterius sit.

Folia item hederæ in cibos mixta suppurationē dextre sanant, felicior fit processus si ex hederæ fiat arcanum, cuius grana iij vel 5. in aqua appropriata exhibita omnem scopum absoluunt.

Non inutiliter quoque præscribi possunt rotulæ de floribus sulph. cum ol. anisi & tragac. factæ.

Prodest quoque sulphur. vitrioli anodynum cū syrupo violarum, aq. Cardui benedicti, Cardui Mariæ & rhæados, hæc enim à proprietate quadam naturali dicto morbo contrariatur. Potest it. nonnunquam offerri ex mixtura, quæ fit ex sp. sal. nitri & sp. Vini æq. part. ʒj aut ʒjss, sp. tart. etiam prodest cum aqua Cardui Mariæ aut rhæados addito aliquo syrupo, puluere seminis vrticæ ad ʒj, cum syr. violar. lambat & paulatim deglutiat.

Notetur vt omnia illa, quæ assumit æger sint actu calida, aut ad minimum tepida. Nam frigida, quæ inter bibendum ad pulmones veniunt, poros condensant & resolutionem impediunt.

Pectus inungendum vnguento, quod ℥. ol. amygd. dulcium, Chamomillæ an. ʒss, Croci ʒss, ceræ q. s. F. Vnguentum, quo inungatur post fotum.

Maxime etiam commendantur Rotulæ sequentes.

℥. Fl. sulphuris ʒx,
Myrrha rubra ʒjss,
Alies hepatica ʒj,
Croci ʒss.

F. puluis qui potest dari per se à ʒss ad ʒj, aut cum s. q. ex eo fiant rotulæ pro lubitu assumendæ.

Si hisce

Si hisce non cedat, sed protrahatur morbus, ad ea accedendum, quæ ad sputi facilem excreationem faciunt, quæ materiam deterunt, attenuant, & incidunt, aut si nimis tenuis sit, incrassant: quæ vias pectoris dilatant, vt educi possit materia, quæ tandem eam educunt. Vbi non inutile, exhibere interdum dosin de Mercurio laxatiuo, reliquorū medicamentorū farrago apud Præcticos extat.

CORDIS AFFECTVS.

VLCERA ET ERYSIPELATA.

Vlcera cordis, eiûsque Erysipelata incurabilia sunt.

LIPOTHYMIA.

Lipothymiam soluit oleum succini albi & eius balsamus naribus inditus vel ad odorandum exhibitus. It. balsamus, oleum & aqua Cinamom. Balsamus rutæ, Caryophyllorum idem & quidem celerius præstant. Sic Ambra & moschus feliciter lipothymias tollunt, præsertim in viris. It. acet. florum tunicis, rutæ, flor. sambuci commode huc accersuntur.

Spiritus Corallor. hic insignis est, de quo vide Crollij notas.

In lipothymia stomachica prosunt 1. vomituum. 2. confortantia, vt oleum zedoariæ. It. vinum & extractum eiusdem, Essentia melissæ cum sp. V. & aliquot guttis ol. iuniperi, Essentia melissæ ex plicis ventriculi pituitam crassam educit, vide etiam supra de capitis affectibus.

SYNCOPE.

In syncope folia & flores melissæ insuantur sacculo, qui postea cum sp. Vini aspersus applicetur mammillæ dextræ calide. Aqua perlarum.

Aqua
Perlarū.

℞. Aquarum 4. cordialium an. ℥ij,
manus Christi cum vel sine perlis ℥j,
magisterij perlarum ℥ss,
succini albi pulueris. ℥ij, (super marmore teredo)
aque Langij ℥j.

M. detur cochl. ss.

PALPITATIO.

In palpitatione cordis à quacunque causa perfecta memorabilis est lapis Bezoar genuinus non adulterinus, eius ꝑij, vel iij, cum magisterio perlarum & Corallorum an. ꝑvj, quotidie, vsque ad remissionem morbi, exhibeantur in aqua Cinnamomi vel aqua cordiali composita.

Externe applicentur inunctiones ex balsamis cordialibus. It. Epithemata tum calida tum frigida.

Nota: Palpitationem cordis inueteratam penitus aufert Mumia hominis sani, aliquoties in aqua Cinnamomi exhibita: aqua theriacalis Crollij. It. aqua theriacalis Camphorata Crollij, quæ ingreditur compositionem mixturæ simplicis. It. liquor Margaritarum cum spiritu Guaiaci præparatus mirifice proficiunt, si suis dosibus intro dentur.

Vsus olei Cinnamomi in rotulis multum prodest.

VERMICULI IN CORDE, SEV sub Capsula Cordis.

Subnasci in corde vel sub capsula Cordis vermiculos extra dubium est. (morbus hic virginibus familiaris.) Morbi dignotio sumitur: 1. à puncturis & doloribus cordis. 2. Lumbricis excretis vel non excretis. 3. Signum pathognomon, cum est Conuulsio.

Cor-

Cordialia seu calida seu frigida, seu etiam specifica (nisi quod lapis Bezoar ab initio, antequam conuulsiones subsequantur, cum Sale Tanaceti vel diptamni Cretici aut vulgaris sumptus, dos. $\overline{\text{g}} 4.5. 6. \& 8.$ interdum aliquid proficiat) parum aut omnino nihil efficiunt.

Cura specifica est talis: 1. Expurgantur lumbrici per Mercurium in conserua rosarum exhibitum hoc modo: \mathcal{L} . Mercurij viui purgati verbi gratia vsq; ad \mathfrak{z} j. distempera vel mortifica (Mercurius nō mortificatur proprie) cū salina ieiuni vel cū succo limonum: Misce cum conseruæ rosarum $\mathfrak{z}\beta$, adde benzoës puluerisat. $\overline{\text{g}} \text{ij.}$ aut si Mercurius crudus reformidetur, tantum eius \mathfrak{z} j vel ij. infusione in aquæ frigidaë haustū per noctem facta, tandem exhibeatur sine Mercurio (qui non attrahitur quidē ab aqua, sed odore suo eam efficit) aut aqua destillata ex cæpis vel allio quātitate $\mathfrak{z}\text{ij}$ vel ijj. propinetur. Lumbrici certo emoriuntur aut expelluntur.

2. Lumbricis quidem excretis, sed conuulsionibus & paroxysmis recurrentibus, vnde certissimū signum vermiculi Cordialis deprehenditur, specifica extracta allij, raphani sylvestris & nasturtij aquatici exhibeantur, dos. \mathfrak{z} j. an. in brodio vel infculo, vbi raphanus sylvestris maceratus fuerit. Ab hac cura citissimè curantur.

Nota: In defectu Extracti sufficiunt succi an. Cochl. j. ij. iij. in hoc salia prædictorum simplicium dextre parata idem præstant.

VENENA.

De præseruatione & Curatione Venenorum diligenter notentur, quæ Crollius habet: perfectiora non dantur.

Balsamus vitæ Lichtenackeri egregia antidotus est.

Bezoardicum minerale-solare meum Marrhozes radix ex Indiis nuper allata.

In dolore Cordis Bezoar & reliqua supra de confortantibus cor enumerata valent.

MAMMILLARVM

Vitia.

Inflammationem mammillarum præcipue sedant Epithemata externa.

Sic Epithema ex thure & myrrha coctis cum acet. & vino tepidè applicatum (si dolor vehementior addantur Laudani opiat gr. ij. iij. iiij.) inflammationes incipientes tollit.

Sic Vernix præparata & emplastri loco applicata inflammationes tollit & abscessus prohibet: Cicuta simpliciter tusa inflammationes à lactis redundantia sedat, abscessum prohibet.

Internè in eiusmodi inflammationibus subito auxilium ferunt specula illa pennarum Pauonis (*die oberste Spiegelfeder allein*, vbi signatura mammarum) quarum 3. vel 4. diligenter cultro in minimas partes scissæ & aqua menthæ exhibitæ seu absorptæ statim profunt.

Abscessibus adhibeantur 1. discutientia. 2. maturantia. Ulcera facilius non curantur, nisi ab oleo nucis iuglandis expresso & leniter (in sarta-gine inspissato) postea cum turundis applicato.

Præstantissimus est balsamus Sulph. Rulandi, qui ita fit. ℞. Sulph. vel florū Sulph. ℥ij. ol. papaueris expressi ℔j. Vini boni ℥iij. Macerentur per 8. dies & noctes leni igne aliquoties mouēdo, postea bulliāt igne Carbonum lētissimo vsq; dum Vinum

Balsa-
mus Sul-
phuris
Rulandi.

num consuuntum fuerit semper mouendo. Tandē cola seu traice per laciniam & serua. Vide curat. 29. cent. 1. Rulandi. It. Emplastrum diasulph. ℞. olei Sulph. ℥iij, Cere ℥ss. Colophonie ℥iij, myrrha ad pondus omnium, cera Colophonia oleoq; liquefactis inspergatur myrrha subtilissime trita paulatim, igneq; lento coquantur spatula semper agitando donec permixta fuerint bene, postea nimirum post horę partem ab igne deponantur & paulatim frigescant.

C A N C E R.

Cancer mammillarum in mulieribus plerumque subsequitur mensium obstructions aut si ab alia causa procatarctica suum initium habuerit, sæpe tamen menses subsistunt & malum fit deterius.

Non exulceratum satius est intactum relinquere, hoc modo nihil proficientibus auxiliis, sed malū exasperantibus. Mitius fit, si menses in pristinum statum vel à natura vel medicamentis reuocati redeant, si per ætatem id licuerit, aut si corpus alias Cacochymum, purgantibus & mundificantibus reddatur purius.

In mundificantibus præstat specificum purgans Paracelsi. It. Mercurius dulcis & alia melanagoga cum Chymica, tum vulgaria.

Vlceratus firmissime sanatur 1. aqua fuliginis mundificante, donec nempe fiat Eschara. 2. Vallet oleum arsenici fixi in aqua Plantaginis distemperatum, donec nempe mundificetur vlcus & Eschara sponte vel axungiiis adiuta cadat. Quod si fibrosæ radices per cauitates hinc inde disseminatæ fuerint, vellellis euellantur prudenter.

Interne sæpius magisterium ocul. cancrorum in aqua Empetri aut persicariæ exhibeatur.

Externe mundificato vlcere & cancro mortificato, consolidantia ex oleo balsamoq; Sulphur. eiusque emplastro procurentur.

Hæc autem cura celebris est in vlcere cancroso vel carcinomate tantum incipiente. Si Esthiome non accesserit, seu si vlcus sordidum & cauerinosum redditum fuerit, præsertim si in thoracem vsque propagatum, rarissimè sanatio vlla locum habere potest. Præstat post mundificantia sæpius vlceri aspergere puluerem de cuticulis ouorum internis pullorum exclusorum.

Lactis redundantiam auferunt maxime folia cicutæ vel menthæ apposita. It. caseationem lactis soluant. Felicius operaberis, si menses simul fluant, itaque vel à natura vel arte mouendi.

Lac promouet semen fœniculi sæpius comestum. It. radix fœniculi gestata id præstat, puluis CrySTALLI lapidis tenuissimus intro semel atque iterum pondere ℥ss vel etiam ℥j, datus in aqua fœniculi à proprietate quadam lac augere videtur.

Scissuras mammillarum tollit axungia cochlearium, de qua supra de fissuris Labiorum. Item capi pomada.

Cancer est tumor inæqualis aspectu teter, aliquando cum dolore. Nomen accepit à cancris. Hoc vitium fit in omnibus humani corporis partibus cum internis tum externis, quæ à natura purgationem habent quod raræ & laxæ sint, quæ crassissimam materiam melancholicam promptissimè excipiât. Generatur ex melancholico humore efferuescente, qui si sit acrior, exulcerationem efficit.

Sunt

Sunt Cancrorum differentiae speciales. Nam quidam vlcere carent, quidam exulcerantur: signa sunt tumor, magis phlegmone nigricat absque tanta caliditate, venaeq; in habitu intumescunt, quoniam sanguis inutilis à profundo attrahitur, ideoque varicosae venae redduntur.

Color cancri cinericius subliuidus, ad purpureum vergens, tactu durissimus, pungentes interdum dolores inducere solet, & maxime in maxillis, mammillis, in aliquibus autem corporis partibus dolorem infert, in aliquibus non.

Diuerficatur tum ratione loci, tum ratione materiae. Ratione materiae cum sunt humores mixti, melancholici aq; biliosi simul; ratione loci in facie, in labiis, in naso, in fronte, in manibus, digitis, vt experientia me docuit. Hae partes immunes sunt ab omni dolore; in mammis autem dolorem pungentem habet. In virili parte quoque dolores habere solet.

Nascuntur aliquando in labiis, naso, in angulis oculorum, in fronte, & in tota faciei parte, vt plurimum quasi verrucæ in forma ciceris, postea dilatantur & crescunt sicut fungi cum labiis callosis & inuersis, solent sanguinem vel quiddam virulentum emittere. In fronte solent vt plurimum corrodendo se dilatare.

Aliud genus seu species nullo modo ad vlcus peruenit, sed tumor scirrhusque durus, liuidus & nunquam vlceratur & quotidie augetur. Imò vt plurimum in collo, hepate, splene, in vulua, in matrice nasci solent, raro in aliis corporis partibus, neminem vidi, nisi Patauij in naso cuiusdam mulieris.

Primum huius vicij genus si vlceretur, iugiter erodit & profundum suffodit, saniem putridissimam emittit, & dolorem abominandum creat, qui sufferti vix potest.

Incurabilis est, qui habet radices seu venulas varicolas, quæ sanguinem è profundo attrahunt, in partibus thoracis. Alius est curabilis.

In curatione Cancris i. Instituaturs victus ratio, in qua vitanda, quæ succum melancholicum generant, vitendum pituitosa, hordeo, malua, atriplice, beta & omnibus, quæ bonum generant sanguinem & coctum facilem. Bibendum vinum tenue, album, non valde antiquum.

Vacuatio primum tentanda sanguinis missione, modo vires & ætas permiserint.

Vena in gibbo media secanda & primo menses prouocare, post humorem peccantem euacuare oportet.

Si hæmorrhoides in viris, quibus emanare consuevere, suppressæ sint, recludantur.

Purgantia erunt Epithymum, senna, polypodium, serum lactis & huiusmodi composita diascenna, diabuglossum, pilulæ de lapide lazuli

Posthæc humorem, qui in partem decubuit repellere vel discutere, adhæc particulam, ne quid humorum abundantia ad eam confluat, firmare oportet cum aliquo repercussiuo circa locum affectum: post imponendus pulvis Benedictus ab Altissimo mihi datus ad vtilitatem generis humani.

*Pulvis
Benedi-
ctus.*

Hunc ordinem seruare oportet Medicum: mane ieiuno Medicus semper cum sputo bombacem apponat. Si cancer est vlceratus, accipiat puluerem absterfo prius vlcere ab omni sanie & virulentia,

post

post aspergat puluerem, vt aspergunt farinam super pisces cum parantur in sartagine, & cum prædicta bombace tegat ac cum sputo liniat circumcirca, vt adhæreat, cum adhæret, nunquam cadit, nisi vna radices secum eradicet. Solet hoc vt plurimum inferre dolorem interpolate, quando humor acris & mordax non potest purgari per vlcus, (etiam alioquin fit tumor magnus, eo tempore nec remouendum medicamentum, nec aliquid supra apponendum, sed circum oleo rosaceo illinendum, & postea dimittendum, vsque dum per se cadat) quando humor ille acris purgatur per vlcus, nullum dolorem infert, postea purgatur sicut alia vlcera. Sed ego semper vsus sum puluere incarnatiuo mundificatiuo & digestiui solū ex Terebinthina & vitellis ouorum cum vnguento de Lithargyro & Mumia, vt infra scribam.

Semper auertendum, ne aliquot radices remaneant, & si remanserint, iterum imponendus puluis. Extant alioquin, dum absint radices varicosæ, vnus cancer super alium quasi strumæ, tunc oportet iterare puluerem, vsque dum strumæ omnes euellantur, & isti Canceri sunt difficilimæ curationis, cum sint in thoracis partibus, quia inter thoracem radices habent. Multas mulieres curavi solo hoc Emplastro, dum erat in fieri vlcus. ℞. ammoniaci in acet. soluti, & exquisitissime purgaui succum illum malignum tali modo, quod non fluebat ad locum affectum (expertus sum in mammillis) & sæpe iteraui ad perfectam curationem. Hoc Emplastrum post consolidationem vlcus per aliquot dies apposui, & feliciter curavi nonnullos.

Pulu. Benedicti conficiendi
ratio.

℞. Pulueris in signo A. ℥ij.
B. ℥j.
C. ij.

Subtilissime quantum sufficit impalpabilis reddatur super porphyritem, seruetur in loco bene clauso, ne humiditatem recipiat, & quanto magis inueteratur, tanto pretiosior est. Ante annum ad vsum non erit bonus.

A. Accipe in mense Iunio, Iulio, & Augusto radices dracunculi maioris (quia eo tempore folia siccantur, & tota radix remanet in terra) radicem illam scinde in plures particulas, suspende in loco, ubi spirant venti, cum siccatae sunt, serua illas ad vsum in conficiendo puluere. Quando istae radices non haberi possunt, in earum vicem radices dracunculi minoris, qui dicitur Aron, sed melior maior dracunculus, qui dicitur dracuntium.

B. Sandaracha ab antiquis à vulgo dicta Arsenicum album, calcinosum, non splendidum quasi vitrum, non rubeum, quod in se habet quandam malignitatem, sed album calcinosum non habet tantam malignam qualitatem, praepara sequenti modo. ℞. illius q.v. subtilissime puluerisa per 15. dies de tertio in tertium, appone aquam vitae in loco calido, vt recipiat illius virtutem & cooperiat aquam vitae; ad illum puluerem post triduum iterum noua aqua vitae apponatur, & illa, quae prius adfuit, abiicienda. Misce simul cum aqua, & tunc erit praeparatum.

C. ℞. Fuliginem, quae reperitur in caminis, (supra de confortantibus de oleo fuliginis) non antiqua,

ti qua, neque arenosa, sed quæ in se habeat falsuginem, quia solet reperiri quasi tela araneorum, & hæc non est bona; & prudens operator poterit considerare sua diligentia & ut supra componat puluerem.

Pulvis Incarnatiuus & mundificatiuus:

℞. Ol. ibani,

Sarcocollæ,

maslichis,

myrrha,

aloës,

mumiæ,

aristolochiæ utriusque ana ℥iij,

Mercur. præcipit. cum aqua calcinata compositi
℞ 3jß,

F. pulvis.

Ego usus sum præcipitato facto, cum sole amalgamato, in nobilibus vnguento sequenti. ℞. lithargyri auri ℥iij, mumiæ 3jß, subtiliter puluerifat. cum oleo rosaceo & acet. rosac. F. Vnguentum in mortario plumbeo.

Vnguentum;

Quo uti soleo, tale est. ℞. Lithargyri, affunde oleum & agitentur per quadrantem horæ, postea adde acet. rosaceum & sic agitetur, postea iterum solum, semper agitando & fermentando per 3. vel 4. horas, & erit optimum compositum.

VENTRICULI AFFECTVS.

Inflammationes oris ventriculi, ut & ventriculi ipsius citissime persanantur lapide prunellæ & eius ʒj, atque alter dissoluantur in aque menthæ vel cichorij aut absinthij quantum sufficit, & sæpius pillando absorbeatur. Idē & quidē certius præstat

spiritus Saturni gut. j. atque altera in aqua prædicta exhibitus, non bene sed nota.

Frigida Saturno non bene iuncta venus.

VLCERA VENTRICULI.

Vlcera ventriculi difficulter curantur, ideoque providentia naturæ rariora occurrent.

ANGUSTIA VENTRI-

culi, seu

DEGLUTIENDI DIFFICULTAS.

In angustia seu deglutiendi difficultate antecellit Rob. Nucum in cuius ꝑj, si Salis gemmæ ꝑvj, vel viij, aut ad summum ꝑss, distemperentur, & postea per vices lente deglutiatur, omnē hanc difficultatem tollit, seu ea contingat in morbis, seu extra morbos, hoc est, sit morbus ipse vel symptoma. Quod si scierhus hanc difficultatem causatus fuerit, Emplastrum de cicuta (sit de succo cicutæ, oleo Chamomillæ & cera q.s.) foris ad orificium ventriculi gestatum diutius, cum resoluit, nihilominus manente deglutiendi difficultate Rob. nucum ita temperatum præstiterit. Vide Cardanum & VVilhelmum Fabricium.

CARDIALGIA.

In Cardialgia *incipiente*, vel paululum *durante* curanda, Vomitus, si promoueri possit, utramque absoluit. Vomitus ergo ab aqua Benedicta vel Gilla Theophrasti procuratus facillime soluit.

Inueteratam præsertim apud senes tandem auferit (vomitiones apud senes non satis tutæ) syrupus de Chamomilla. Melius est arcanū de Chamomilla, præsertim Romana, si in aqua menthæ quotidie exhibeatur vsque ad declinationem morbi.

Forinfecus applicentur Epithemata ex emollientibus & dolorem auferentibus Chamomilla, malua. Præstantissimum est in hoc casu oleū Chamomillæ sapphiricū Thurnheuseri (quod fit si floribus Chamomillæ addatur aliquid Terebinthinæ cyprinæ in aqua dissolutæ & postea per vesicam destilletur.) in aqua menthæ vel Chamomillæ aut floribus sambuci aut foliis prunellæ sylvestris datum gutt. iij, v. vj.

DILATATIO ORIS

ventriculi.

In oris ventriculi dilatatione seu hiatu à sumto cibo valent Confectio, anisi, fœniculi, Coriandri vel ante cibum tabulæ diatrion pipercon, oleum piperis optimum est. Purgantia hic locum non habent.

Externe adhiberi potest basilicum maius in sacculo gestatum circa orificium.

FOETOR VENTRICULI.

In fœtore Ambra in Vino suspensa: It. oleum vel sal Cinnamomi.

INTEMPERIES VEN-

triculi.

Intemperies ventriculi cū humore, siue à causa frigida siue calida sit, corrigitur leni vomitu præcedente. Sic nimirum saburræ ventriculi, eiusmodi intemperiem plerumque comitantem facilius exterminamus, quam si aliis purgantibus per inferiora utamur: præterea plicæ ventriculi ab humore congesto quasi obsessæ expediuntur, & postea intemperies, modo nec innata, inueterata admodum sit, facile corrigitur.

Si humor nullus accesserit, non erit quidem

absinthium vomitiuis (in quibus aqua benedicta vineae valet) abstinere, vel etiam si ferre possunt, vomitum imperare. Tutius tamen progredimur ad laxatiua purgantia, qualis sunt puluis senae laxarius, Extractum Mechoacannae, panchymagogon vegetabile. It. Mercurius dulcis, his praemissis confortantia specifica exhibenda sunt.

Utrobique i.e. intemperie tam calida quam frigida praestat spiritus vitrioli acidus, imprimis Veneris, de quo in notis ad Crollium. Elegantior semper deprehensus spiritus vitrioli philosophicus in iusto vehiculo exhibitus (horis ij. ante pastum sine motu, vel hora j. cum motu) praeualente quidem caliditate cum tinctura rosarum vel extracto centaurei minoris (NB. imprimis arcanum eius) praedominante vero frigiditate cum Extracto calami aromatici, Zedoariae vino absinthiaco vel alio generoso.

In senibus, praesertim pituitosis & Catarrhosis Essentia melissae cum sp. Vini extracta. It. essentia pulegij multum, imo plurimum possunt. Vtraque tamen essentia interdum fortificanda est in exhibitione cochl. j. taleolis vel particulis aliquot calami aromatici conditi aut ol. iuniperi gutt. ij. aut iij. (sic nimirum pituita egregie resoluitur.)

Nota: Spir. vitrioli philosophicus Essentiis huiusce immixtus guttis aliquot feliciores facit.

Correcto ventriculo omnia illa symptomata, (cardialgia ex consensu ventriculi, animi defectus, delirium, sopor) nec imminere nec praeualere possunt.

Corrigitur ventriculus omnium commodissime per Vomitoria. Ablatis ergo impuritatibus & ven-

& ventriculo restituto, omnia illa Symptomata cessant.

Si quod forsan post correctum & confortatum ventriculum ab hisce accidentibus residuum fuerit, *δεσπνευσις* petenda est ex propriis istorum morborum capitibus.

FASTIDIUM ET INAP- petentia.

In fastidio & inappetentia valet spiritus vitrioli philosophicus, cuius effectus satis laudari nequeunt. Exhibendus is est in vehiculis conuenientibus (in aqua menthae, acetosae in vino, brodio) Fastidium id fit ex succo vitriolato vitriato in Ventriculi fundo, & consopito, qui iterum excitatur acidis.

Externe cibi fastidium aufert Epithema ex vino maluatico & aceto ana, cum crusta panis puluere Caryophyllorum. (si imbecillitas ventriculi quoque accesserit) aspersa & aliquoties calide supra ventriculum posita. Idem efficit Unguentum ex butyro caprae & oleo Caryophyllorum stillatio mistum, inungendo ventriculum (praesertim in chronicis. Vide plura infra de Nausca.

BULIMVS.

In bulimo (hic est ex succi vitriolati defectu) os ventriculi maxime cum patiat, illa quae in passionibus eiusdem dicta & praescripta sunt, hic maxime locum habent. Itaque caetera si corresponsdeant vomitus citissime curam expedit. Hac nimirum ratione humores maligni facillime expediuntur, euelluntur, ventriculique villi, ut iterum attrahant, ab impedimentis liberantur.

Quod si vomitus procurari nequeunt, interci-

dentibus nempe viribus admodum prostratis, vel indiciis nullis vomitum suadentibus, omnium commodissime recurritur ad acida vitriolata. Hoc modo sp. vitrioli philosophicus in vino granatorum, syrupo limonum, syrupo de acetositate citri vel cum tinctura rosarum propinatus aliquoties ad morbi nempe vsque declinationem, perfectissime sanat.

APPETENTIA CANINA.

Appetentiam Caninam (huius causa bilis praefina seu succus vitriolatus in ventriculo, non ergo imperandus est vomitus, ne moto humore sequatur Cholera, nec dandi sunt succi vitriolati acidi, ne malum augeatur) tollit Essentia melissae cum sp. Vini extracta; cuius dos. cochl. j. misce cum aliquot gutt. olei Carui, praemittenda tamen sunt vniuersalia, quae succum vitriolatum seu bilem minuunt & per inferiora seducunt. Sic extractum Rhabarbari mechoacannae. It. panchymagogon vegetabile maxime hic laudantur. Vitelli ouorum qua indurati sepius comesti a specifica proprietate *κρυοπεζία* soluant.

P I C A.

*Dasz gelüsten der Schwangeren
Weiber.*

In pica valet aqua Cinnamomi (in pica praegnatum vomitus & purgantia non habent locum) aqua corticum aurantiarum. It. Sal cinnamomi aurantiarum ex corticibus, & citri ex corticibus cum magisterio corallorum & perlarum.

Si res cupita denegetur, ne quid incommodi foetui detur, conuenit aqua Pampinorum vitis albae (bryoniae) quae statim praegnanti exhibeatur.

M A-

MALACIA.

De Malacia infra in cap. de Cachexia Virg-
num.

SITIS.

In siti à quacunque causa proueniente præfer-
rim in febribus lapis prunelle in aqua frigida fon-
tana dissolutus vel Iulepo rosarum admodum
conueniens est. Idem omnino præstat spiritus vi-
trioli aliquot gutt. in aqua fontana vel Iulepis re-
frigerantibus (spiritus Salis in hydropicis tantum
sitim extinguit) sic aqua aluminis per B. destillata
sitim & feruorem quemuis sedat.

Peregrinantibus æstate sole feruente salutaris
est non bibere, etiamsi sitis vrgeat, cui tamen re-
stinctio est adhibenda, præstat locustas (*die ober-
sten giebelgen*) prunellorum syluestrium masticare,
quam vel quodlibet potionis genus ingerere.

Sic seq. puluis itinerantibus maxime utilis est
æstate præsertim, si hepatis intemperies calida
multum vrserit.

℞. Piperis,

sem. anisi ana ℥j,

liquiritie ℥j,

rad. ircos ℥j,

sacch. puri lbj.

Puluis
pro Pera-
grinanti-
bus.

℞. puluis subtilissimus. Huius ℞. tantum, quan-
tum bis vel ter mucrone accipi potest: misce cum
aqua pura fontana transuafando è vitro in vitrum
(interdum præcipue in febribus additur de lap.
prunell. aliquid) est potus suauissimus, sitim se-
dans & interiora corroborans.

CRUDITAS VENTRICULI.

Cruditatem ventriculi, frætas & virium robur

suadent, aufert Vomitus conciliatus ex aqua Nucum & raphano destillata, & pauxillo aquæ Benedictæ procuratus, quem excipiant tandem ventriculorum corroborantia, partim intra, partim extra.

Interna sunt omnia acida, nominatim v. sp. vitrioli Philosophicus cum conferva rosarum, acetosellæ, menthæ & similibus mixtus, senibus multum prodest Essentia melissæ. It. Essentia pulegij, quæ omnem coctionem siue ablatam, siue tardam, siue vitiatam in iisdem iuuat, oleum mastichinum in iuuanda coctione præstans est, si eius gutt. ij, iij vel iiij in conuenienti liquore, vel etiam in vino vel Composito exhibeantur.

Nota:

In his affectibus ventriculi Balsamus Aloëticus, quandoque vesperi ante Cœnam, vel post mediam noctem Dosi ʒj vel ij. sumptus ventriculo robur conciliat. Sicut etiam pilulæ de aloë vulgari si cum Extracto myrrhæ præsertim fuerint compositæ.

Externe iuuant inunctiones, Epithemata, & cerota stomachalia, in quibus eminet cerotum de laudano puro cum cera q. s. in forma Emplastri reductum, sic sacculus ex mentha, absinthio, pulegio confusus & gestatus idem facit.

Maxime etiam ad ventriculi cruditates commendatur tanquam specificum appropriatum sal ammoniac. purificatum, Aqua item siue Balsamus ventriculi & Balsamus fœniculi, spiritus quoque absinthij multum prodest.

Sal ammoniaci
Purificatum.

Sal ammoniacum Purificatum.

℞. Sal. ammon. bene triti & limatur. Martis ana
℥bj, M. diligenter & ex cucurbita vel etiam retorta
in arc

in arena sublima, aucto in fine igne, vt quod purū est, ascendat in collum retortæ vel cucurbitæ, feces vero cum limatura in fundo remaneāt, quod sublimatum est iterum per se sublima & serua. Deinde ℥. Sal. communis q. v. decrepita in crucibulo, donec fluat. Huius ℥. & salis ammon. antea sublimati ana part. eq. tere inuicem & sublima, atque ita perge septies semper abiiciendo caput mortuū & addendo sublimato parem Sal. decrepitati quantitatem, & erit specificum præparatum, Cuius ḡiij vel iij, in vino absinthiaco vel decocto Sassafras per aliquot dies continuos propinata, ita tamen vt sudor à sumpto medicamento promoueatur, ventriculus perfecte curant. Est præterea huius vsus expeditus in curandis Febribus, de quo infra de specifico febrili.

Optimum autem, vt tum ventriculus, tum reliquum corpus ab omnibus impuritatibus sit liberum.

Aqua seu Balsamus Ventriculi.

℥. Nucis moschata,
Caryophyllorum,
Cubebar. an. ℥jss,
Cinnamomi,
macis,
Zedoarie,
granorum paradisi an. ℥j.
galanga ℥iij,
piperis longi ℥vj,
flor. tunicis,
rosar. rubrarum,
buglosse,

Aqua
vel Balsamus
Ventriculi.

mentha an. Mj.

herb. mentha,

puleg.

absinthij utriusque an. Mjß.

Tritis terendis & confractis confringendis adde medullæ panis triticei ꝯ x. deinde matraccio vitreo exceptis adde Vini opt. ad 2. digitorum eminentiam fiatque infusio per dies 8. vase clauso. Deinde proliciatur emulso ex amygd. d. ꝯß. cum dicto infuso misce, additisque mellis opt. ꝯij. F. destillatio in B. ad siccitatem. Huius aquæ cochlearia ij. adhibita in quavis ventriculi imbecillitate propinantur.

Balsamus Fœniculi.

Balsa-
mus
Fœnicu-
li.

℞. Extracti sem. fœniculi (cum sp. vini) ꝯij,

Cere alba aut manna calabrina ꝯß,

Sal. fœnic. ꝯß.

M. super igne lento, ut fiat massa. Adde olei fœniculi ꝯij vel iiij, M. & serua. Dos. à ʒß ad ʒj, cum rosar. aut menthæ.

Quod si dicta deficiunt, poterit bis in hebdomade hora vna ante prandium offerri ʒß, pilularum massæ sequentis. ℞. aloës septies in succo rosarum lotæ & exsiccatae part. ij. Rhabarbari electi & Myrobalanorum Emblicorum pj. F. Massa.

Exterius inungatur ventriculus ol. masticeis destillato, post inunctionem applicetur ceratum Stomachicum Galeni, Emplastrum pro stomacho, aut Emplastrum de Mastiche, aut quod omnibus præstat Tacamahaca super alutam extensa emplastri loco. Prodest & in fine pastus dare puluerem.

℞. Cubebarum ʒijß,

nucis moschata ʒiiij,

Caryo-

Caryophyll. ℥℥,

macis ℥j,

Calami aromatici ℥ij,

liquiritiæ rasæ ℥ij,

Confect. Carui ℥vj,

fœniculi ℥℥,

Rotular. diatrion santal. f. Camph. diarhodon Abz

batis an. ℥℥.

F. pulvis grossus, de quo capiat æger post pastum
pugillum vnum.

Scutum Stomachale.

Scutum
Stoma-
chale.

℞. Olei absinthij ℥℥,

Castorei ℥ij,

menthæ ℥℥,

ol. mastichini ℥vj,

ol. iuniperi,

nucis moschatae ana ℥j,

Caryophyllorum ℥℥,

Zedoaria ℥ij.

Inungantur præcordia & tegantur aluta.

℞. Storacis Calamitæ ℥j℥,

ambra grisea ℥j,

ol. macis,

menthæ,

absinth. an. ℥j,

pulueris Caryophyllor.

macis an. ℥j.

Dissolue gummi storacis calamitæ, F. Massa. Edu-
catur super aluta & inducatur syndone rubra, F. l. a.
Scutum stomachale.Inunctiones fiunt per oleum absinthinum, ma-
stichinum, menthæ: in ditioribus destillatas, in pau-
peribus expressa præscribantur, aut cocta.

Si vero ut sapissime & quasi semper fit, hepar sit calidum & periculum immineat ne dum vni medeamur, alteri noceamus, tantum calida medicamenta Ventriculo offeramus, hepatis exterius refrigerantia applicari poterunt, Unguenta, Epithemata & sacculi cum Santalis, trochiscis de Camphora & similibus.

ABLATA CONCOCTIO.

Ablatam concoctionem in morbis Chronicis; ubi plerumque coctio ventriculi perit tota, per analogiam Essentia panis, eiusque oleum restituit tandem, si cætera quoque tam intrinsecus quam extrinsecus recte administrentur. Sic essentia carnis sola ebullitione sine aqua adiecta in vase clauso extracta nutritionem omnem absoluit pedetentim, postliminio quasi in pristinum statum reuocata coctione ventriculi.

*Oleum
panis.*

Oleum seu sanguis panis signatura sua representat sanguinem, neque frustra factum videtur, inter esculenta omnia quidem nauseam homini sano posse mouere, præter panem, tanquam nutritionis nostræ potissimum instrumentum. Ille ergo in dulcissimam Essentiam (natura dulcissima maxime essentificata arripit) & oleum Chymice redactus paucissimis guttulis ferme illico in sanguinis massam beneficio coctionis secundæ conuersus diutissime hominem conseruat, & nihilominus tandem coctionem reducit.

RUCTVS.

In Ructibus etiam vulgo commendatur vinum absinthites: sic ipsius arcanum. It. Sal & spiritus Salis absinthij potiora sunt. Si ructus fuerint foetidj & nidorosi, imprimis vero æruginosi, pri-

muunt

mun subsidium petitur à vomitu proclucato (per aquam benedictam cum aqua anisi, menthæ) qui saburram totam ventriculi eliminat; ventriculumque à cruditate liberat: Ructus quo deinceps minus molesti esse possint, post vomitum tandem illa conducunt principaliter, quæ ex absinthio fieri diximus.

FLATVS VENTRICVLI.

Curatio flatuum Ventriculi conuenit cum curatione ructus. (Hippocrates, venter diu inflatus minatur Tympanitidem) alias essentia coriandri ante pastum hic laudatur, It. ol. Cymini, & corticum aurantior.

INFLATIO VENTRICVLI.

In Inflatione Ventriculi præmissis præmittendis, de quibus in præcedentibus actum est, Balsami vel olei fœniculi guttæ aliquot exhibitæ profunt. Sic oleum carui tum intra tum extra præstat, præsertim si Epithemata ex carminatiuis extra fuerint applicata.

TVMOR VENTRICVLI.

In tumore ventriculi à flatibus vel ab alia causa emergente antimonium diaphoreticum vel flores albi antimonij fixi aliquoties singulis diebus dati in aqua fœniculi specifica quadam proprietate iuuant: idque magis si aliquantum ab iis summis sudor prouocetur. Nō minoris virtutis est Diaphoreticum in peracutis, seu mixtura simplex semel atque iterum in vino absinthiacō datum.

SINGVLTVS.

In singultu Symptomatico præstat oleum Cymini interne aliquot guttis.

Externe applicetur hoc Epithema. ℞. Cinc}

res quernos imple scutellam cum iisdem, & imbi-
be cum Vino Maluatico, super cineres extende la-
ciniam (vt excidant) & applica ventriculo sæpius,
si opus imbibendo (extemporaneum remedium
Thoracis compressio, *Siehe ob die Hosen vvol gebun-*
den) Singultus à repletionem curatur vomitu.

Ad singultum accommodata sunt remedia: Ter-
ra sigillata Silesiaca vera, Bolus armena. Lapis Be-
zoardicus verus orientalis, Emplastrum extrinse-
cus de crusta panis, de baccis lauri & similibus.

NAVSEA.

In Nausea vtilia sunt quæ de debilitate appeti-
tus seu in appetentia supra de fastidio enumerata
sunt.

Nauseam vero citissime soluit comesta Zedoa-
ria vel eius Extractum, quod tota proprietate in o-
mnibus ventriculi affectibus valere potest. Fre-
quens autem vsus radicis Zedoariæ. It. acet. Ze-
doariæ in iuuenibus & senioribus ventriculū ma-
le affectum adeo roborat, vt nihil supra, idēque
eius vsum comprobatum & commendatum ma-
gni-facere libet, cum nusquam non, effectus subse-
quatur speratus.

Sal Pere-
grinan-
tium.

Ne quis in mari euomat, salis peregrini compo-
sitio maxime laudatur. Illa talis est:

℞. Salis niri seu lapidis prunella (potius Sal. ni-
tri fixi,)

Salis fusi & Sal. gemm. an. ʒß,

galange,

macis,

Cubeb. an. ʒj.

M.F. puluis. dos. est à ʒ iij ad viij, maxime ieiū-
no ventriculo, stomachum enim confortat, dige-
stionem

stionem iuuat, & à putredine conseruat.

Nauseam à sumpto medicamento arcet panis tostus, puluere Caryophyllorum & acet. aspersus, orique vel naribus admotus. Itemque cepa præmorfa.

VOMITVS.

Vomitum laudabilis nunquam sistendus: fit nimium plerumque à malis humoribus ad ventriculum refluentibus, crapula, copia ciborum pinguium & insuauium, quæ dum per superiora exitum quærunt, impedienda non sunt.

Cæterum vehementiores non sunt tolerandi, quales sæpius videmus in Hypercatharsi.

Vomitum enormes sistit. 1. aqua menthæ ℥ij, semel atque iterum sumpta. 2. Emplastrum theriacum ventriculo impositum. 3. succus cydoniorum crudus miraculose vomitus sistit, si eius cochl. j. vel alterum propinetur. 4. Sæpe vomitus vomitu cutandus est. Durantibus itaque iisdem & quidem singulis diebus recurrentibus Aquæ benedictæ vix imprimis auxilium affert confortato deinceps ventriculo. 5. Laudanum opiatum egregie valet, ubi reliqua omnia parum efficiunt. 6. Cæteris annumerantur etiam Extractum Zedoariæ, absinthij, melissæ, menthæ, pulegij. Cum præsertim Epithema ad Ventriculum fiat ex decocto absinthij, menthæ, lupuli in aqua ferrariorum vel acet. paratum.

Cruentam vomitionem cito restinguere optimum, alioquin propter spirituum copiosam projectionem lipothymia & syncope sequuntur lethales.

Restrictiuum est excellens supra enumeratum

de spūto Sanguinis, quod ℞. aquæ destillatæ radicis Vrticæ (non habetur parata in officinis, diligenter tamen paranda & asseruanda) maior. ℥vj. spir. seu ol. Vitrioli tantum, quantū ad acetositatē satis largam sufficit; diluantur & satis frigide potentur. Post hanc ebibitam portionem simul ventriculo applicetur panis tostus cum pulvere Caryoph. aspersus & in Vino Maluat. & acet. madefactus, vel fiat pulicula ex medulla panis secalini & Vino rubello styptico & acet. fortissimo ca-
lidè inducenda ventriculo toti & orificio eius, manè & vesp̄i renouanda. Hac ratione subito sistitur Vomitus cruentus.

PLETHORA.

Plethora presente interdum, si vites ferant, phlebotomia basilicæ non omittenda.

Quod si grumofus sanguis in ventriculo congestus fuerit, idque distensione circa eundem & excrementa præsignificant nigra, purgationes lenes ex Rhabarbari (℥ss) & Mechoacannæ (℥jss) in substantia datis, illæ optime, quod reliquum est in ventriculo & intestinis excernunt cum leni adstrictione. Potest etiam pro potu dari Vinum rubrum, in quo infundantur radices vrticæ maioris. Vide supra quæ in expuitione & hæmorrhagia dicta sunt.

CHOLERA.

In Cholera valent eadem, quæ in vomitu, imprimis aqua menthæ, semen rosarum, magisterium perlarum, Corallorū. Tinctura Corallorum & Essentia Smaragdi. It. his nihil proficientibus laudanum opiat. dof. j. spongia salicibus adnasci solita iijj. in aqua styptica vel vino rubello.

DO.

DOLOR VENTRICULI.

Dolores ventriculi tollit oleum Chamomillæ, Sapphirinum (de quo supra de cardialgia) in syrupo dialtheas vel in conserva rosarum oxalidis acetosellæ, menthæ guttæ aliquot exhibitæ. Idem facit oleum mastichis, si à causa frigida oleum Cynamomi. It. ol. Zedoariæ.

Extrinsecus foveatur ventriculus floribus Chamomillæ frixis & sæpius applicatis.

NB. Si ab istis omnibus parum præsidij successerit, vomitu res procuranda est (aliquid nimirum in ventriculo latere suspicio est) postea ventriculus roborandus pil. j. ij. pro magnitudine ex lacryma Olibani.

ANIMALCULA

Ventriculi.

Animalcula ventriculi (ex quacunque causa) eadem tollunt, quæ supra de vermibus cordis. Sic arcanum Tanacetæ, Afaxi. It. vomitus per aquam benedictam.

Secretum est in hoc casu pulvis secundinæ primiparæ, cuius ℥ss vel ℥ij, cum extracti Theriacæ ℥j, vel cū aqua theriacali Crollij aut mixtura simplici absorpta, talia vel maleficio vel casu quodam nata animalcula & insecta citissime enecat postea cum leni infuso foliorum sennæ, Rhabarbari, Mechoacannæ per aluum exturbanda.

Spiritus CC. in hoc affectu multum quoque *Spiritus CC. essentia* prodest, in primis Essentificatus, hoc est, in quo *essentia* Sal fixum aqua convenienti prius extractum & *sificatum* volatile rite depuratum in spiritu hoc dissolvatur & viviantur.

M ij

IMBECILLITAS

Ventriculi.

Imbecillitas ventriculi si adsit, ante omnia conuenit adhibere vomitoriū ex Vitriolo albo aut extracto Ellebori, à quibus si æger abhorreat, datur dosis Mercurij, quo facto ventriculus tam assumptis, quam admotis roborandus, repetita tamen sæpius ægri euacuatione.

Quæ assumuntur, inter vulgaria imprimis sunt species Electuarij aromatici rosati diarhodon Abbatis, rosatæ nouellæ cum conferua rosarum & menthæ exhibitæ aut alio quocunque modo. Puluis diagalangæ, species de mentha, absinthio, myrobalani, nuces moschatae conditæ, puluis Aro- nis Quercetani, & alia apud Practicos.

Pro potu ordinario prodest vinum absinthij, imprimis tempore Verno præparatus sp. absinthij, qui ad libitum cum potu admisceatur.

Assumatur quoque cremor Tartari sæpius, & interdū sp. Vitriol. aut destilletur Aq. vitæ ex vino maluat. aut alio generoso vino, in cuius thij mace- retur Mjß pulegij exsiccati; eius cochl. ij. exhibeā- tur cum ol. Vitriol. guttis, quantum videlicet ad gratam aciditatem requiruntur, quo assumpto aut in loco calido se contineat, aut se exerceat æger, vt incaleseat ad sudorem vsque.

*Syrupus
de canel-
la & ca-
ryophyl-
lis.*

Prodest etiam nonnunquam assumere cochl. j. syrupi de canella aut caryophyllis præparat. mo- do seq. ℞. Cinamomi (aut Caryophyllorū thijß, af- funde vini Maluatici vel Falerni thij, infunde in matraccio, crasso modo contusis aromatibus per 3. dies in cineribus calidis. Hinc leniter ebul- liant & colentur. Colaturæ adde æquales par- tes

tes

res Sacchari albi & F. l.a. syrupus.

INTESTINORVM

Affectus.

O B S T R U C T I O

Intestinatorum.

Obstructio Intestinatorum. I. à pituita soluitur medicamentis tum externis tum internis.

Internis vulgaribus vndiquaque apud autores obuiis. Mirabilis est Essentia melissæ si ipsius ʒj. cum gutt. iij. olei seu spiritus iuniperi misceatur cum Extracto Colocynthidos & scammonij, de quo in Crollium, vel cum dosi Panchymagogi vegetabilis. Extemplo nimirum pituitam dissoluit, eadem postea per adiectum purgans exterminanda. It. Extractum agarici cum aqua Cinnamonii vel sp. Vini.

Externa sunt suppositoria & Enemata, quæ foris nempe applicantur, vt scilicet pituitam ex intestino recto & colo educant, obstructionemque dissoluât. Ex suppositoriis laudabile est, quod fit ex mellis ʒj, & radicis Ellebori nigri ʒj. (hoc suppositorium in pueris vtile) Clyster est ex croci metallorum ʒj ad ʒiʒ. (de quo in Crollium) in decocti Mercurialis ʒbj, & butyri recentis vel olei oliuarum ʒij, dextre applicatus. Huius etiam vsus est in fæcum duritie.

II. A fæcibus induratis Enemata valent. It. ʒ℥. *Fæcum induratio.* omentum cum intestinis vituli (*Kalber Krose*) coque in eum modum, quo alias mensis apponi solet cum multo brodio. Eo adhuc feruente ano supposito vapor excipiat per sellam, & paulo post σκῦβαλα indurata ejiciuntur, & obstructio soluitur, quæ deinceps emollientibus internis

ulterius expedienda fuerit.

Inter emollientia hic locum habet primarium cremor Tartari sæpius in iusculis exhibendus à ʒj ad ʒiʒ, 1.2.3.4. diebus.

In summa obstructione alui ℞. plumarum minutissime incisarum pugill. j. M. in panem. F. pilulæ. It. olei ceræ ʒj vsque ad ʒj. in Enemate emolliente: Zibetha umbilico illita: fel tauri potest etiam clysteribus addi ad imitationem naturæ, quæ felle facultatem expultricem irritat.

III. A tumore. Enema specificum:

℞. lactis, ol. oliu. ana lʒss.

ADSTRICTIO.

In adstrictione ex Enteroccele adhibeantur externa emollientia, & iniiciantur Enemata.

INFLAMMATIO, ABSCESSVS,
vlcus, Cancer.

Inflammatio, abscessus, vlcus, Cancer, Enemate curantur, quamuis Cancer vix.

FISTULA.

De fistula infra in affectibus externis.

COLICA ET ILIACA
Passio.

In omni Colica & Iliaca passione dextre curanda (à Catharticis fortioribus abstinendum) semper prospiciendum, vt aluus sit libera, quam si natura ita conseruat, bene quidem, sin minus, tum externis nempe suppositoriis & clysteribus (vide disputationem meam de Colica) tum internis saltem mollicificantibus vtendum: quale est Extractum Mercuriale (cum sp. Vini paratum, dos. à ʒj ad ʒij) cum extracto sennæ iusta dosi (à ʒ x. ad ʒj.) exhibitum.

Quan-

Quando aluus est libera & flatus distēdunt intestina, ab initio Tinctura Corticum aurantiarum cum sp. Vini extracta multum valet, dos. cochl. j. Hæc essentia semel atque iterum data flatus omnes dissipat: sin minus, exhibeatur in maluatico olei amygdalarum dulcium ʒj. vsque ad ʒj. Quod si nec sic quidem flatus distendentes expediuntur, loco amygdalarum dulcium exhibe sp. Terebinthinæ ʒj. ad summum, postea arctissime cū fasciis liga ventrem (*mit einer Handquellen 3. mahl umb den Leib gezogen von 2. starcken Personen*) & flatus omnes dissipabuntur.

Nota.

Eriam in Colica & Iliaca flatulenta, quemadmodum in cæteris alio libera remedium specificum (extremum est quo vsus sum in Quæstore quodam) est mixtura spiritus Vini & spiritus Sal. ana ʒß vel ʒij, in aqua communi tepida sudoribus exinde prouocandis data. Illico nimirum fientes spiritus colicæ administros potat, ac in vapores resoluit (patiens quiescat, licet id ei difficile: motu nimirum crescit malum) vt reliquam quoque corpus à vaporibus noxiis per medicamentum assumptum liberatum, eo melius morbo pereunti subiici possit.

In Colica ex pituita vitrea valent oleum Zedoariæ, Chamomillæ, sapphirinum (à gut. iij ad ʒj) sæpius exhibita.

In pituita educenda præstat. Essentia trochiscorum alhandal cum vino Maluatico destillato extracta. It. spiritus Vitæ aureus Rulandi ab ʒß ad ʒjß ad summum.

In Colica à bile erodente Extractum Rhabar-

M iij

bari. It. Panchymagogen vegetabile multum præstant: bilem nimirum educunt, qua excreta, si nihilominus dolores durarint, maluaticum cum oleo amygdalarum dulcium postea semel atque iterum datum acrimoniam bilis restitantis infringit & dolores sopit.

NB.

In his casibus aliquando cæteris paribus laudanum opiatum dextre paratum & sumptum mirabilia præstat: cuius tamen usus, si hæc ipsa iam prædicta in promptu fuerint, non temere præcipiendus, nisi forsan materia tam fortiter impacta sit, quæ doloribus confertim recrudescentibus nullas inducias permittit. Hoc itaque in casu, ut quies ipsi naturæ imperetur à laudano minus abstinendum erit.

Si ex humore acri, valet etiam Mixtura simplex.

In Colica ex humoribus æruginosis, vel flatibus inter membranas inclusis, nihil melius est, quam exhibere dosin compositi è spiritu Salis nitri & spiritu Vini, citissime nimirum expedit.

In Colica ponatur Magnes super Umbilicum & statim cessabit dolor.

Colica etsi nonnunquam à biliosis & acris humoribus ad intestina profluentibus fiat, ab inflationibus item intestinorum & à duris diu retentis excrementis: tamen nulla frequentior est, quam quæ à pituita & flatibus oritur. In quibus omnibus notandum, ut aluus semper sit aperta. 2. ut medicamēta potius per clysterem iniiciantur, quàm per os exhibeantur, ante alui apertionem.

Vt igi-

Ut igitur alui obstructio colicos dolores fouens solvatur, iniiciatur Clyster emolliens & laxans vel ex solo decocto brancae vrsinae verae cum oleo Chamomillae & anethino aut sequente, quo vel solo cessare dolorem expertum est.

*℞. juris pisorum ℥iij,
extracti esulae ʒjss.*

Bulliant simul, vt Extractum solvatur, hinc adde
*olei lini ℥iij,
Sal. gemma ʒj,
Sal. communis ʒj aut ʒss.*

M. iniiciatur moderate calidè.

Eiectis ventris impuritatibus dolori tanquam magis vrgenti succurrendum, ipsum mitigando & sedando anodynis & narcoticis.

Extrinfecus fiant inunctiones oleo Chamomillae & amygdalarum dulcium cum guttis aliquot ol. stillatitij anethi aut olei Philosophici. Hinc imponendi facculi calidi ex furfure aut milio, aut tantum tegula calefacta linteo inuoluta. Imo si dolor vrgeat, applicetur Emplastrum ex laudano vel solo vel cum aliis mixto.

Vmbilicus inungatur Balsamo Apoplectico, cui si admisceatur ʒj vel ij. Zibethi potentius & citius operatur, aut è Zibetho cum oleo nucis moschatæ expresso F. Balsamus.

Intrinfecus exhibeatur ʒss, theriacæ mediæ ætatis cum laudani opiatij ʒv. Extracti Castorei ʒiiij, aut pulueris castorei ʒss. Atque hoc medicamentum offeratur si absit inflammatio, qua præsente post pilulas laudani deglutitas oleum Saturni per deliquium gutt. v. aut vj. in vino albo propinare & *Balsam⁹
Saturni
duplex.* ventrem inungere conuenit Balsamo Saturni, qui

duplex. Vnus ad inflammationes omnes è part. ij. ol. Saturni per deliquium è sale, & part. j. olei rofati simul miltis in mortario lapideo. Alter fit cum Sale Saturni, affunditur in matraccio conuenienti spir. Terebinthinæ ad eminentiam digiti, donec Sal in spiritu Terebinthinæ soluitur, isq; rubicūdo tingitur colore. Tinctus spiritus è cineribus destillatur per retortam igne primum lentissimo, donec oleum Terebinthinæ prodierit, quod cum amplius non destillat, muta vas recipiens, ignem auge paulatim, donec etiam fortissimum habueris, & prodibit ol. præstantissimum in vulneribus, vlceribus, Cancro, Noli me tangere, aliquoties tangendo bombace, medetur. Hinc post horam j, si non cessat dolor, sequens potiuncula exhibenda.

℞. spir. Vini ℥j,

Salis Ḑß aut. gut. xv.

aq. fontane ℥iij,

Ægro stragulis bene cooperto sudores aliquandiu prouocandi: aut offerri potest dosis ex aqua theriacali aut spiritu Terebinthinæ Ḑß, in vino Maluatico. Prodest etiam si dolor non cessat, dictum clysterem repetere, & ægrum in Balneum locare emolliens & anodynum, quale capite de Calculo præscripsimus.

Si magna adsit flatuum copia, id quod ex intestinorum murmure facile cognoscitur, carminatiua admiscenda clysteribus & assumendis intro, ita vt cum aq. theriacali aut potiuncula dicta gutt. aliquot ol. stillatitij Carui, anisi aut fœniculi miscantur.

Exterius inungatur venter oleo anethino & Cha-

Chamomillæ, cui dicta olea destillata admixta sint.

Cucurbitula magna vmbilico applicanda & doloribus vrgentibus cingulo constringantur partes abdominis.

Quibus præmissis ratione doloris & paroxysmi ad ea, quæ causam ipsam respiciunt, propius accedendum, & si à pituita crassa & viscida, vt plerumque fit, oriatur, ea primū leniter purgātibus expurgāda, habito simul respectu ad flatus crassos semper in hoc affectu presentes. Vnde semper decoctū aut aqua stillatitia anisi, fœniculi, dauci, cū infuso agarici, Mechocænæ & Electuarij diacarthami exhibenda, cauendo ne Rhabarbarum aut Myrobalani ob adstringentem, quam possident facultatem, exhibeamus, nec sennam & cassiam ob flatulentiam, atque ea quæ iniicienda diximus, nonnunquam prætermittantur cum iis, quæ per os dantur.

Expurgata materia calefacientibus, attenuantibus & discutientibus reliquæ tollendæ, vt spiritu Terebinthinæ, mithridatio, Theriaca aq. Theriacali, sp. Sal. nitri, quibus interdum sudor excitur. Profunt etiam sequentes Rotulæ

℞. spec. diacymini,
diacalamimhe,
aromatici rosat. an. ʒss,
sacchari in aq. fœniculi dissol. ʒiij,
aq. Cinamomi ʒij,
ol. anisi ʒss,
succini gutt. xj.

F. Rotulæ, de quibus sumat æger j. atque alteram ad libitum.

Quod si à biliosis & acribus humoribus ortum ducat morbus, illi statim post alui apertionem & anodynorum applicationem detergendi & expurgandi iis, quæ bilem respiciunt, injecto Clystere è lactis ℥ij, in qua mellis Mercurialis ℥iij aut v. dissolutæ sint, aut potest loco lactis assumi aqua hordei in qua rosæ, violæ aut malua bullierint cum diapruno aut diasebestem.

Per os datur diaprunum solutium, syrupus rosarum solutius cum infuso Rhabarbari, syr. item violarum ex multiplici infusione.

Si ex aliqua inflammatione intestinorum fiat dolor, post sæcum eiectionem secetur vena, & clysteres iniiciantur refrigerantes & emollientes: aut si etiam aliqua suspicio sit bilis flauæ, ex lacte, in quo ebullierint refrigerantia cum saccharo rubro & oleo violarum.

Per os quæ assumuntur, sint refrigerantia.

Si ex duris & diu retentis sæcibus oriatur, injecto clystere emolliente mire prodest Balneum aquæ dulcis cum herbis emollientibus & humectantibus & postea propinandum medicamentum validum, quod sæces emollitas exturbet. Quod si non proficiat, folle aut syringa inflentur intestina, vt separentur fæces ab intestinis, statimque iniicitur Clyster fortis cui ℥ss aut ℥j, sal. gemmæ admixta sit.

In omnibus autē dictis causis semper cum aliis propinanda, quæ peculiari proprietate contra hūc morbum faciunt, vt sunt exsiccata intestina lupi ad ℥j, in vino epota: stercus eiusdem exsiccatum crucibus & pectini alligatum: aqua stercorum bucularum iuniorum per alembicum destillat.

P A R A -

P A R A L Y S I S.

Paralysis in quam colica interdum desinere so-
 et, vniuersalibus præmissis purgantibus curatur
 vt in paralyti dictum. Imprimis conuenit spiritus
 Tartari, rotulæ ibidem descriptæ & oleum succini
 & extractum, Balsamus Galbani, Terebinthinæ
 cum cataplasmate ex radice symphyti.

T A R D A A L V I D E I E C T I O.

In tardissima alui deiectione à quacunque cau-
 sa procedente mirabilis est effectus Essentia Salis
 tart. cum sp. Vini extracta, & ad consistentiam re-
 lacta, cuius gut. ij. vsque ad vj vel viij, tandem sin-
 gulis diebus vesperi horis 2. à cæna in haustulo vi-
 ni vel alio liquore exhibeantur, donec sponte sub-
 equatur lubricitas alui. Hoc felicissime vsus sum
 & in Melancholia Hypochondriaca ad virium
 prope deiectionem scilicet dysenteriam.

In Ilco statim soluendo exhibe Mercurium cru-
 dum à ℥j ad 3j, oleum commune recens cum sac-
 charo distemperatum, ne agnoscant patientes, sta-
 tim soluitur aluus, & dolores leniuntur, si quid re-
 siduum fuerit expediendum, id est, cum aliis pur-
 gantibus.

F L V X V S I N T E S T I N O R V M.

Omnes fluxus Intestinorum primario à Ven-
 riculo pendent. Huius ergo vt partis mandantis
 primo habenda ratio fuerit (Cacochymia & ple-
 thoræ) nisi fluxus nimius urgeat. Ideoque ventri-
 culo corroborato ipsi quoque fluxus cessant, sed
 tamen præmissis in fluxibus incipientibus vomiti-
 bus, adhibitisque Epihematibus (de quibus su-
 pra in affectibus Ventriculi) tandem Enematibus
 obstergendum & consolidandum.

Triplex autem non sine causa statuitur alui profluuium; Diarrhœa, Lienteria & Dysenteria. Ad fluxus ventris omnes detur 3. in die de croco Martis, singulis vicibus grana x. cum succo prunorum syluestrium. Item sequens.

℞. Hepatis Lupi,
Mithridatij ana ℥j,
Magisterij Corallorum,
boli armeni,
CC. vsti,
Mastichis ana ℥℔,
Aqua Tormentilla ℥iij,
Cichorii ℥ij,
Miua cydoniorum ℥j,
Misce.

DIARRHOEA ET DYSENTERIA

Epidemia.

In Diarrhœa & dysenteria Epidemia præmissa vomitu ad Antidota fugiendum.

Diarrhœa non Epidemica.

Diarrhœa, quia à variis causis pendet, & semper alterius morbi effectus, diligenter videndum, à quam causa hæc ipsa dependeat, & an Critica hæc sit, naturæ consueta, symptomatrica. Si ob errorem aliquem externum accidat, an à partis aliqua intemperie, aut humorum copia fiat: quæ omnia si quis rite obseruet, non difficile erit huic morbo resistere.

In genere notandum, nullam talem subito reprimendam & retinendam esse, nisi forte in phthiicis & peripneumonicis. Et si quid moliendum, à medicamentis lenioribus & imbecillioribus semper incipiendum est, dato solo diacydonio, aut miua Cydoniorum composita. Ventre exte-

rius

rius inuncto oleo Cydoniorum, mastichino, nardino, de absinthio, de mentha; prodest etiam lac ebullitione vnica coctum & chalybeatum mane & vesperi hor. iiii, ante cibum, ad poculum vnum addito terræ sigill. Dj.

Si vero vires deficientur, ad fortiora accedendum, deinde ad Clysteres & medicamēta primum abstergentia, hinc ad adstringentia tam externa quam interna, de quibus in dysenteria; ita tamen vt semper habeatur respectus ad membrum primo affectum, in externis tamen notandum, ne exterius muscoli constringantur, sic nimirum augebitur malum. Constrictio autem à musculis auget excretionem: quare optimum, vt tenuium sint partium, vt penetrent ad intestina. Quod optime consequeris, si addideris acet. fomentis & cataplasmatibus.

Maxime in omni alui fluxu prodest, si regioni ventris calide imponatur Emplastrum de Theriaca antiqua & terra sigillata ana. Multum quoque in omni alui profluxione prodest Syrupus de rosis siccis, myrtillorum & imprimis de ribibus, de berberis, de Corallis Quercetani, CC. vltum & intestina gallinæ in clibano exsiccata & in puluerem redacta, lota prius aqua aliqua adstringente.

Iisdem fere remediis occurritur Lienteria, seu intestinorum Leuitati, in qua tamen magis calefaciendus & roborandus ventriculus & intestina. Et nonnunquam, si à pituita aquea eas partes lubricante fiat, causa expurgantibus tollenda. Conueniet hic super ventriculum cucurbitam parua ponere, vt diutius cibum retineat.

Si ob affluxū bilis ad intestina, aut ob errorem

aliquem externum, iis ablatis & mutatis, morbus facile tollitur.

Si fluxus fiat propter obstructions venarum me-
saraicarum aut imbecillitatem hepatis attractri-
cis causa suis medicamentis tollenda: imprimis
in fluxu hepatico prodest Sal Corallorum in aqua
plantaginis dissolutum à ℥j ad ʒss sæpius per vi-
ces exhibitum, cæteris necessariis non omissis.

Diarrhœa correpti creberrime vtantur oryza
cum iure carniū seu lacte cocta.

Potus sit aqua Chalybeata, in qua Corallia, CC:
vstū, spodium, tormentilla, bistorta, nux moscha-
ta, citri, granator. punica mala cocta sint.

DYSENTERIA.

In Dysenteria proprietate (cæteris omnino ob-
servatis, quæ in cruenta deiectione necessaria sunt)
specificæ vnice iuant.

*Tinctura
Smarag-
di.*

1. Essentia seu tinctura smaragdi quæ fit hoc mo-
do: ℥. particulas seu recrementa Smaragdi (ʒj, ve-
nit 4, vel 5. baziis) tere (non in mortario nisi fer-
reo) in puluerem tenuissimum super porphyrio;
superfunde vrinam puerorum simplici destillatio-
ne paratam, & in loco calido tincturam extrahe;
quam toties affuso menstruo recenti collige, quo-
ties illa in idem mittitur. Tincturas omnes col-
lectas & filtratas ablato per destillationem men-
struo, reduc in puluerem griseum, quem de no-
uo cum sp. Vini extrahe in summam viriditatem
Spiritu Vini denuo ablato ad aliqualem consisten-
tiam, relinquitur Essentia vel tinctura Smaragdi
in fundo: cuius gr. ij. iij. iiij. ad viij. vel x. in aqua
plantaginis, tormentillæ exhibita, omnes dysen-
terias miraculose sistit & ventriculum roborat.

NB.

NB. Spir. vitrioli non detur, præcipue si exulceratio ad sit.

2. Essentia Croci Martis à Crollio descripta.

3. Aluminis crudi \mathfrak{zj} , in aqua plantaginis ad potandum data, dysenteriam soluit.

4. Tinctura Corallorum \mathfrak{g} iij. v. vj.

5. Laudanum opiatum cæteris paribus.

6. Aurum potabile Anglicanum (It. pulvis spongiæ salicis; de quo supra.)

In Dysenteria, causa quæ est humor biliosus & feruens, infusione ex Rhabarbaro & Myrobalanis tollenda, facta infusione in aqua hordei, ipsoque Rhabarbaro fortiter expresso, semel atque iterum facta repetitione purgantis, ad leuiter adstringentia tam extra quam intra applicanda, accedendum. Quale imprimis est seq. \mathcal{R} . succi baccarum sambuci q. v. in eum injice micam panis ex furno extracti calidam, ut succum imbibat. Hinc iterum in furnum, ut exsicceetur inde, quo facto iterum in dictum succum immerge, exsiccaque, idque tertio & quinto repete. Tandem siccetur, ut in puluerem redigi possit, dos. \mathfrak{zj} , singulis matutinis. Prodest etiam hic nux moschata & Myrobalani conditi in quantitate aliqua assumpta, syrupus ribium, berberorum &c. Crollius emplastrum ex Theriaca & terra sigillata tepide applicat.

Injiciatur quoque Clyster ex decocto anodyno Chamomillæ, anethi & rosarum, in quo dissolue seuum hircinum ab $\mathfrak{z}\text{ss}$ ad \mathfrak{zj} , cum oui vitello dissoluendum, ne cohare scat.

Quod si malum ad statum & incrementum peruenit, conuenientissimum remedium est, in principio miscere clysterem sequentem, quem sæpius

reiterare conuenit. Nam si materia pauca sit, solis interdum id genus Enematibus, adhibita iam dicta purgatione, curatur morbus.

℞. Lactis vstulati seu chalybeati ℥ss,
mellis rosati ℥ij,
quor. vitell. N° ij.

F. Clyster. Quod si careas lacte, ℞. aquæ hordei, in qua folia Chamomillæ & rosarum an. p. ij. incocta sint, aut loco dicti decocti hordei capiat veruecum capitum, imprimis si dolor magnus adsit: postea ad ea, quæ vim habent constringendi & simul refrigerandi, Enemata properandum, quale imprimis est seq.

℞. Herb. centinodij,
burs. pastoris,
plantaginis an. Mj,
summit. tassi barbati,
equiseti an. Mß.

& si fortius desideras, adde

balauft. Mß,
Myrtillorum ℥ij,
sem. plantaginis,
por. ulace an. ℥ij,
fl. rosar. p. ij.

Coq. in s. q. aq. hordei ad ℥ss aut ℥ssss, in decocto dissolue mellis rosat. colati ℥ij. sacch. rub. aut rosacei ℥j. F. Clyster, qui sæpius injiciendus & nonnūq. cum præscripo adstringente permutandus.

Interius per os exhibeantur syrupi adstringentes, opiata, condita & conseruæ. Præstat conserua radicis symphyti cum terra sigillata & Sale corallorum. Præstat etiam post abstersionem sæpius exhibere dosin Laudani opiati mei. Hoc nimirum

ad om-

ad omnem alui fluxum, euacuata prius materia tuto exhibetur magnoque cum fructu. Aut exhibeatur porio Cardiaca, quæ:

℞. Theriaca recentis aut media etatis

confect. alhermes ana ℥ss,

trochisc. de Carabe,

de terr. sigill. an. ℥ss ad ℥j,

syr. rib. aut violar. ℥j,

de rosis siccis ℥ss,

M. Capiat hora somni, aut post meridiem:

℞. Confect. Alhermes,

de hyacinto an. ℥j,

trochisc. de carabe ℥j,

aq. plantaginis ℥j,

syr. rosarum ℥ss.

F. Potio.

Aut Bolus ex Confectione de hyacinto ℥ss,

terra sigillata aut bolo armeno aut trochiscis de carabe ℥ss,

cum saccharo. F. Bolus.

Exterius intingatur oleo myrtillorum & cydoniana. Aut fiat ex herbis seqq. decoctio, qua fomentetur venter & renum regio.

℞. Plantaginis,

Centinodij an. Miiij,

fol. symphyti,

equiseti an. Mij,

gallarum,

nuc. cupressi,

gland. quercuum an. ℥ij,

flor. rosarum,

verbasci an. p. ij.

Decoque in aqua pluuiali & vino adstringente.

N ij.

addito sub finem coctionis pauco acet. aut inungatur venter inferior Vnguento Comitisse aut vnguento styptico Fernelij: applicetur Emplastrum de Mastiche, ol. cydon. an. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$, pulueris myrtillorum $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. Profunt etiam hic lapidum pretiosorum solutiones & perlarum.

Crura lauentur decocto sequente.

\mathcal{R} . Gallarum immaturarum, nucum cupressi an. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}\mathfrak{s}$.
rad. filicis,
Calcitræ an. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.
fol. plantaginis,
capsi barbatii an. $\mathcal{M}\mathfrak{j}$.

Coque in Vino adstringente, cum decocto lauentur crura mane & vespere.

Cum corpus satis purgatum clysteribus dictis, offeratur infusio Rhæados cum rheo tosto:

\mathcal{R} . Rhabarbari parum tosti $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.

Infunde cum Myrobalanorum Citrin. $\mathfrak{z}\mathfrak{s}$,
santal. Curin. $\mathfrak{z}\mathfrak{s}$.

Cum lero lactis aut aq. Endiuie exprimantur, expresso adde

Rhabarbari torrefacti $\mathfrak{z}\mathfrak{j}\mathfrak{s}$,
syr. capill. Veneris $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.

Capiat mane.

Hinc ad ea quæ fluxum plane sedant, accedendum, in quibus sequentia medicamenta primas tenent: \mathcal{R} . Gummi Arabici & Cerae albæ ana $\mathfrak{z}\mathfrak{s}$. includantur in pyro aut malo Cydon. alicuius magnitudinis, quod in cineribus vel ad ignem affsetur, vt optime mollescat, exhibe mane & vespere, quoties visum fuerit. Non incommodum quoque fuerit sæpius cum vino rubro adstringente aut cum vino granatorum exhibere supra dictos panes

Experi-
menta in
dysente-
ria.

panes cum succo baccarum sambuci.

Experimentum certum, si iusto tempore præcipue, vbi exulceratio mundata, & iam consolidanda est. ℞. pomum Cydonium vel aliud acidiusculum, excauetur superiori parte & expleatur cera alba rasa & ḡ iij mastichis, iterumque claudatur & inuoluatur stupa & assetur in cineribus, pomum assatum detur hora j. ante cibum & mira operabitur. ℞. panis Cydoniorum q. s. cum rosas rubris & vino rubro Chalybeato, & applica ventri inferiori, summum arcanum est in hoc affectu.

Crocus Martis. Limatura Martis seu Chalybis *Crocus Martis.* primo vrina pueri, seu aqua dulci aspersa exedatur: tota nonnullis infusionibus aceti tartarifati, acetum euaporet, eius substantia residet, forti calcinatione in puluerem rubicundum impalpabilem convertatur, quem aqua pluuia & rosar. ablues & exsiccabis. Huius ℞. ℥ss seu ℥j, in dysenteria & sanguinis profluuiis & obstructionibus ab extra in hæmorrhagia desperata.

Eiusdem vsus est *Oleum Croci Martis*, cuius processus sequens. Crocum Martis cum vrina pueri forma in massam, quam per retortam destilla morte spiritus vitrioli, & proueniet oleum rubrum & aliquantum spissum, quod si per dies aliquot vel sub fimo digeres, vel in cineribus circulabis ad intrinsecos morbos egregiam operam prestiteris. V-
sus idem qui Croci, Dos. minor. croco gutt. 4. vel 5.

Sulph. Solis, Hoc à proprietate sua fixa sulphuri *Sulphur Solis.* microcosmico dissoluto maxime confert. ℞. Sal. nitri & Sal. communis q. v. (v. ḡ lbjss) boli communis lbvj, destilla s. a. oleum, veluti destillas oleum

Sal. communis. Hoc oleo solue Solem prius amalgamate & admixtione flor. Sulph. calcinatum (vt infra dicetur) in cineribus positum in matraccio puluerisatum, affuso oleo destillato ad eminentiā digitorum aut ad 3j Solis additur ʒss sp. Sal. dicti. Tincturam separa & spiritum vsque ad siccitatem sæpius inde euoca per destillationem ipsam, Solis solutio remanebit in fundo rubra. Huic superfunde spiritum (oleum) vini & tincturam secundum artem extrahe, spiritum tinctum destilla ad oleositatem. Huius guttæ v. vel vj. in vehiculis convenientibus datæ fluxum ventris sistunt & ventriculorum corroborant.

Amalgama & Calcinatio Solis. ℞. part. j. Solis, part. vj. argenti viui, F. s. a. amalgama, quod in crucibulum ponatur, & euaporetur omnis Mercurius. Puluis relictus cum nouo Mercurio, eiusdem dosi amalgamatur, idem Mercurius exhalet. Eadem amalgamatio repetatur. Hinc adde part. ij. florum Sulphuris, in crucibulo detineatur in igne, donec Sulph. omne exhalet & deflagret. Idem labor sexta vice repetatur.

Non sine fructu quoque in hoc malo sudor prouocetur cum terra sigillata & lapide Bezoar.

Afferunt quoque non leuem opem cucurbitula vmbilico & iliis affixa.

Potius sit aqua hordei, in qua CC. coctum sit.

Dysenteria in superioribus intestinis si fuerit, plerumque lethalis est, simul ob consensum euomente aut singultum patiente ventriculo. Potest tamen iis remediis curatio tentari, exceptis Enematibus, quæ aut nulla aut pauca esse debent, assumto per os lacte cum melle aut saccharo rosaceo
ratione

atione absterfionis & cæteris necessariis supra dictis exhibitis.

Quod si ab intemperie calida acres humores generentur, ab hepate & dysenteria hoc modo foveatur, vngatur hepar Cerati santalini ℥iij, ol. Nymphaeæ, rosarum an. ℥j, Camphoræ ℥ss. assumanturque, quæ intemperiem alterant.

TENESMVS.

In Tenesmo externe valet decoctum foliorum quercus cum fursure in aqua chalybeata vel ferri-ratiorum factum, & in sacculis vel insidendo vel applicando calide vsurpatum.

Mirabilis quoque est in hoc casu Clyster ex iure carnis Veruecinæ cum olei ceræ gutt. aliquot ad ℥j iniectus.

At intra olei mastichis guttæ aliquot exhibentur in aq. menthæ, plantaginis, pulegij. Subito tenesimum solunt. Est ventriculo gratum, intestinis non inimicum: præterea dysenterias curat, imprimis tenesimum sistit.

FLVXVS HEPATICVS

seu

DYSENTERIA HEPATICA.

In fluxu hepatico, seu dysenteria Heparica nec purgantia, nec clysteres profunt: adstringentia autem, qualia sunt Rhabarbarum à ℥j, sensim progrediendo ad ℥jss, in substantia cum Myrobalanis in aqua plantaginis cum syrupo cydoniorum & melle exhibitum. Idem cum saccharo mixtum & sæpius datum mirabiliter prodest. Tale est Extractum Rhabarbari cum spir. Vini paratum, cuius dos. ab initio exigua sit, nempe à ℥ss, tandem maior usque ad ℥j.

2. Hepar corrigentia in hoc casu studiose sunt obseruanda. Sola radix Cichorij & graminis in vino infusa & ad partum duntaxat semel atq; iterum vino hausto & aliquandiu continuatione facta Oeconomiam hepatis ab innata quadam proprietate iuuant (dieta sit accurata) tandem post usum huius infusi aliquandiu continuatum additur Infusum radices vlmariæ.

3. His præmissis & continuatis tandem ad adstringentia, iecori & partibus internis amica deueniendum est. Omnem absoluit paginam solutio Corallorum in acet. forti facta, vt postea menstruo per destillationem ablato relinquuntur Corallia in forma salis. Hoc Sal corallor. sine vltiori præparatione (3j in aquæ plantaginis lbj) quotidie vsque ad declinationem morbi ituro cubitum exhibitum Cochlear ab initio vel 2. aut etiam 3. deinceps, fluxum mirabiliter sistit, & viribus paulatim redintegratis restituit.

NB. Aliquando in hoc casu, præsertim post adstringentia vel cum iisdem aurum potabile Anglicum potenter adstrictionem iuuat & sanat.

EXCRETIO PURULENTA.

In purulenta excretionem dolorifica, Enema ex lacte & oleo oliuarum ana vel butyro recenti (potest etiam addi radix symphyti) tam ad abstergendum quam consolidandum præstat. Vbi tamen ad maiorem abstersionem aliquid mellis ab initio miscendum esse memineris. Nihilominus interiora, quæ emolliunt, doloresq; sedant, negligenda non sunt, vide infra in morbis mesenterij.

L V M-

Oleū vel
Liquor
Corallo-
rum.

LUMBRICI.

In Lumbricis è corpore expellendis valent multa: Principalia sunt:

1. Extractum turpethi & Rhabarbari cum sp. Vini paratum; vulgo rotulæ diaturbith. cum Rhabarbaro idem faciunt. Dosis in adultis ab ʒss ad ʒj, in pueris à ʒj.ij.iii. &c. pro persona. Non tantum nimirum lumbricos necant, sed insuper etiam è corpore educunt.

2. Est essentia florum persicorum cum sp. Vini extracta dos. ʒ v.vj.vij.viii. vel eorundem syrupus. Flores sumantur decerpti, non qui decidunt.

3. Olei Sulph. per Campanam ʒ iiij. vsque ad ix. It. oleum Coryli per descensum paratum, in decocto ʒj. vel ij. ad mensur. j. Aq. CC. vsti vel spir. CC. sine igne extracti.

4. Sal Sulphur. ex capite mortuo post ol. Sulphur. per Camp. vel alias sublimati flores gr. iij vel iiij, in lacte vel aqua absinthij.

5. Aqua ceparum vel allij aut per se, aut cum Mercurio crudo per noctem infusa.

6. Præstantiss. est Mercurius viuis vel per se crudus à ʒj ad ʒ aliquot deuoratus, vel cū succo limonum prius mortificatus. (Dosis sit minor, quia mortificatus in corpore diutius manet) postea conserua rosarum cum asa dulci vel floribus eius mixtus. Compositio est talis: ℞. Hydrarg. ʒss vel ʒj, alteretur cum succo limon. conseru. ros. ʒss, flor. benzo. seu asæ dulc. gr. ij. M. F. Bolus.

ASCARIDES.

Ad Ascarides expellendas inseruiunt iam dicta, nominatim vero aqua acidula, quæ in confectio-
ne fl. antimon. alborum exigua progreditur in de-

cocto CC. vsti data semel atque iterum.

Spiritus essentificatus cornu cerui, de quo supra de animalculis ventriculi, omnis generis vermes enecat & expellit.

TINEA.

Causa potissimum Tineæ est obstructio in cysta fellis. Purgationibus si non cedat, adhibenda sunt tantum purgantia ad saburram in intestinis hospitantem & nutrimentum tineis suppeditantem explodendam. Deinde venter totus inungendus est quotidie aliquoties post purgantia fellibus iumentorum, vel etiam vnguento de Arthanita. Tandem Mercurius vinus est exhibendus, cuius vires in Tinea mortificanda sunt mirabiles. Extremo loco ad exturbandas tineas vel integras, vel frustulatim diuulsas laxantia sunt adhibenda.

ANI VITIA.

INFLAMMATIO, VLCUS,

abscessus, fistula, exulceratio.

In affectibus Ani externis, Inflammatione, ulcere, fistula, leuioribus exulcerationibus procedendum est communi modo, quo alias in cæteris partibus externis similiter affectis progredimur.

Inflammationes ani à proprietate quadã (præmissis vniuersalibus) curat decoctum agrimonie (*unser lieben Frauen Müntze*) & methæ saracenice cū aqua & acet. paratum, & tepide applicatum.

Pro apertione, maturatione, & consolidatione præstat Balsamus Sulphur. cum oleo papaueris, de quo supra de Abscessibus mammillarum.

FISSURA.

In fissuris valet pinguedo Cochlearium, de qua supra de fissuris labiorum.

CON-

CONDYLOMATA, VERRUCÆ,

ficus, mariscæ & mora Ani.

Condylomata, omnisque generis Verrucas, ficus, mariscas & mora ani prorsus tollunt cineres stercoris murium cum vino cocti & applicati insensibiliter.

Idem faciunt Conchyliia iuxta fluminum littora reperta oblonga, calcinata & cum vino cocta & applicata.

Sic Crocus Metallorum cum aqua fœniculi distemperatus & in petiis applicatus, dolores primo sedat, & deinde ipsa condylomata consumit.

HÆMORRHOIDES

cæcæ.

In doloribus porro & hæmorrhoidibus cæcis admodum dolorificis specificum est: ℞. scarabæos pilulares (*Koskefer*) q. placet, coque in oleo lini ad consumptionem animalculorum, postea cum bombace applica loco dolenti calide, idque sæpius repete.

Sic cineres suberis exusti cum axungia capi vel oleo myrtino cocti & ano applicati dolores intensissimos sistunt: immoderatissimi & his non cedentes cedunt, si opij gr. j. atque alterum fuit admixtum.

Vnguentum ex linaria. ℞. Herbæ linariæ cum floribus Mj. contundantur & cum adipe porcina q. s. F. liniimentum, cui expresso & parumper refrigerato vitellum oui permisceatur & cum gossypio vel lana applicetur parti dolenti, dolores eiusmodi ad miraculam usque sistit. Hoc tanti fecit D. VVollius amicus meus, ut tanquam secretum singulare illustrissimo suo Principi Ludouico se-

niori Hassiæ Landgrauio piæ memoriæ toties rogatus, non reuelare vellet, priusquam ipsi annuatim bouem saginatum promitteret, qua promissione facta non tantum herbam Linariam ipsi monstrauit, sed etiam addendo versiculum consuetum, differentiam huius ab Esula patefecit, nimirum quod

Esula lactescat sine lacte, linaria crescat.

Hoc postquam assidens Nobilis, &c. Iohannes Risodelius ab Eschenbach hæreditarius Marefca-
leus Hassiæ perciperet per jocum versiculum in-
pertit hoc modo,

Esula nil vobis, sed dat linaria Taurum.

PROFLUVIUM HÆMOR- rhoïdum.

Profluuium Hæmorrhoidum immoderato me-
dentur omnia illa, quæ alioquin sistendo sanguini
profunt. Laudantur tamen:

1. Essentia Croci Martis, de qua Crollius, tam-
diu exhibita, quamdiu fluxus seuerior durat: alio-
quin si stato tempore & moderate fiat, nunquam
sistendus.

2. A proprietate quadam valet cingulum ex fo-
liis Ellebori nigri conquassatis recentibus, nudo
corporei circumdatum (*die Bletter kommen bloß an
den Leib.*) folia parumper conquassantur (scilicet
vt tantum fibræ duriusculæ emolliantur) postea ad
fasciam filo cum acu assuuntur in longum, vt fiat
quasi cingulum. Hoc feliciter vsus sum. Idem præ-
stat omnino in immoderatis fluxibus mensium &
imprimis sanguinis arteriosi post partum grauiissi-
mum sæpe magno conamine profluentis.

3. Mumie transmarinæ, puluis & suber ana te-
nuissi-

nuissime factus, quem diligenter applica orificio
venarum hæmorrhoidum, subito sistit sanguinem.

SUPPRESSÆ HÆMOR- rhoïdes.

Suppressas hæmorrhoides præter modum &
tempus, aperiunt folia ficus, si sæpius recentia ano
applicentur, vel cum iisdem locus fricetur.

Sic succus ceparum cum aloë mistus & panno
asperiori fricâdo applicatus, aperit hæmorrhoides.

Pilulæ Alephanginæ semel in septimana sumtæ:
aloë data hæmorrhoides aperit.

Aperiunt quoque suppressas Hæmorrhoides
succus cyclaminis, aronis, bryoniæ, Emplastrum ex
farina laterum, felle bouis, staphisagria, vnguento
ex medulla Colocynthidis & amygdalarum ama-
rarum. Item pulvis Colocynthidis cum melle
tostus.

PROCIDENTIA ANI.

In procidentia ani primo recte reponatur inte-
stinum, etiam adhibitis mollificantibus decoctis, si
repositionem vel tumor vel etiam durities acce-
dens, impedierit, postea ad adstringentia acceden-
dum, tum interna, tum externa.

Inter interna laudabile est decoctum radicis
prunellæ sylvestris (omnes fere radices aluum sol-
vunt propter succum Mercurialem, quem in terra
hauriunt) in Cereuisia vel aqua, quod sæpius hau-
stum in die per aliquod tempus leniter adstringit,
sed ita, ut aliud quoque simul sit libera, quam in e-
iusmodi casibus semper oportet esse talem, alio-
quin à fortiori conatu egerendi intestino vicissim
remeabili futuro.

Externa sunt varia, sed elegans est, quod fit ab affere querno apprime læuigato, & cum mastiche, postquam ille incaluerit ad ignem, illito & statim ano supposito (supercedendo) ad tolerantiam tamen ipsius caloris.

Quod si autem intestinum nullo modo, antea repositum, vel arte intus manere aut hærere possit, hoc vnicum est præsens remedium, supra de præcidentia oculi. \mathcal{Z} . Cineres scarabæorum pilularium, sparge super intestinum prolapsum, & quoquo modo poteris, repone, nunquam egredietur amplius, præsertim si deinceps decoctum radices prunellæ sylvestris ad tempus vsurpatum fuerit. Aluminis vsus propter nimiam stypticitatem caute euitandus, corrodit præterea partes, earumque venulas.

CREPITVS VENTRIS

frequens.

Frequens ventris strepitus curatur vt flatus.

STERCORIS INCON-

tinencia.

Stercoris incontinentia ex resolutione musculi Podicis, vt alia Paralysis curatur: ex ventriculi imbecillitate ad eum respiciendo.

IECORIS AFFECTVS.

HEPATIS INTEMPERIES.

In omnibus hepatis intemperiebus Extractum agrimonie. It. radices graminis mirifice valent, præsertim si exhibeantur mista cum sp. Vitrioli ad gratam acetositatem.

Acidulæ seu aquæ spirituales in hepatis intemperie calida & sicca. It. frigida & sicca, si cum Extracto centaurij minoris. It. Cichorij, & cum eo runden

rundem salibus permixta & exhibitæ fuerint, etiam accedente spir. Vitrioli, aut si minus grata Extracta fuerint, si reducantur illa in arcana, vel si saltem in infusis propinentur, effectus suos mirabiliter ostendunt, si præsertim subinde vniuersalia necessaria & conueniens victus ratio accesserit.

Inter purgantia præualet Rhabarbarum, cuius vsus salutaris est admodum hepatis quoquo modo ad intemperiem quandam declinanti.

PUTREDO HEPATIS.

Hepatis putredo incurabilis est. Quanquam pulvis Alkali Paracelsi (qui forte ex Mercurio) hic aliquid posse putatur: sed satius iudicium suspendere quam multa perperam adducere.

IMBECILLITAS HEPATIS.

Imbecillitatem (*ἀσθένεια*) hepatis emendant, & in statum pristinum reducunt temperata illa hepatis auxilia, de quibus iam dictum est: Cichorium vel per se, vel in medicamentum conueniens paratum (fortiora hic euitanda verbi gratia vomitoria, purgationes.)

Ex Chymicis Essentia Martis præsertim in vinum maluatium implantata, quando limatura Martis candens (℥ss) semel atque iterum extinguitur in maluatico (℥iiij) sic nimirum Martis ipsius essentia Vitriolata maluatico comunicatur, quod postea ab ℥ss ad ℥ij, in iusculo, vel haustu aq. Cichor. aut ipsius infuso suauissimum est hepatis auxilium: id quod etiam eius obstructions antiquas mirabiliter resoluit. Martis dulcedo facile comunicatur Vini dulcedini.

DEIECTIONES ALVI

cruentæ.

Deiectiones alui cruentas curant eadem, de quibus supra in Intestinorum affectibus.

TUMORES PEDVM.

In tumore pedum præstant acidulæ, spiritus Vitrioli. It. geranium Rupertianū tūsum, & applicatum. It. Ceratum (*Durchzug*) quod fit ex Cere part. ij. seui hircin. p.j. & ol. rosac. p.s, liquefiant inuicem, linteum in eo madefactum & extensum applicetur calide.

OBSTRUCTIO HEPATIS.

Obstructiones hepatis à quacunque causa perfectas expediunt vniuersalia illa, de quibus in Renum affectibus, quæ alioquin Tartarum per vniuersum corpus natum demoliuntur (omnes macrocosmi obstructiones à Tartaro, Ergo & Microcosmi) quibus si illa quoq; accesserint, quæ communiter à Practicis in hepatis obstructione præcipiuntur, quomodocunque medicamenti vicem suppleant: sunt tamen pro indubitatis vehiculis, quibus medicamenta deobstruentia (i.e: Tart. resoluentia & expellentia) citissime deuehant, & quasi ad operandum efficaciora reddunt. Itaque infusiones, decocta, apozemata, syrupi tam communes quàm magistrales; It. aquæ destillatæ cum aliis multis & extrinsecus quoque adhibendis minime quoque negligenda fuerint.

1. In omnibus hepatis obstructionibus dextre demoliendis principes partes obtinet Mars seu ferrum, cuius scobs cruda (à ʒss ad ʒss) sæpius ingestæ (quotidie bis terve) mirum quantum valeat in talibus affectibus.

Martis Preparationes excogitatæ sunt multiplices: simpliciores vero quæ fuerint, eo meliores
fin

simplicitate ipsa natura gaudet.

Sic igitur 1. Vinum Martis supra de imbecillitate hepatis descriptum, prodest, tanquam ad simplicitatem magis accedens, si detur in conuenientibus istis liquoribus alioquin ad expediendas obstructions hepatis vsitatis. Aut si minus ferre possint patientes in quotidiano potu vel etiam cibo, dosis ab initio minor ad euitandam nauseam.

2. Est puluis Cachecticus simplex elegantis virtutis in omnibus obstructionibus internis. Ille sic fit:

℞. Chalybis preparati part j.

Cassie lignee partes iij.

sacchari albissimi partes iiij.

M.F. puluis (Chalybs in bracteas tufas tantisper tunditur super incudem donec prorsus in scoriam abeat, postea subtiliter puluerisetur: Incus bene mundetur vndique.) Eius tantum, quantum mucrone cultri arripi potest, detur ter quotidie, mane ieiuno ventriculo, hora 3. vespertina, & ituro cubitum (*eine gute Messer Spitze voll à Dß ad Dj*) tamdiu, donec omnis obstructio fuerit expedita, etiam ad aliquot septimanas.

3. Essentia Croei Martis quoque laudabilis est, vide de imbecillitate hepatis.

NB. Hæc tutius exhibetur in fine post priora aperientia, leniter nimirum aperit & adstringit, præsertim cum exhibitione præcedentium, aliis quoque nonnullis cieatur vehementius.

4. Est spiritus Tartari cum suo sale spiritualiter prolecto fortificatus: cuius virtutes sunt mirabiles. Vide Crollium in digest. Vniuersali.

*Spiritus
aperiti-
uus Pen-
ti.*

5. Est aqua composita ex Vitriolo & Tartaro cuius meminit Penot⁹ tractatu de Medicina Chymica. Compositio talis est (compositio hæc non-nihil immutata est à me, ea feliciter vsus sum in Hydroke) ℞. Vitrioli Vngarici ad rubedinem calcinati ℥iij, silicum è fluminibus collectorum & optime calcinatorum ℥v. Tartari ad albedinē calcinati ℥bj. Mistā, inq; tenuissimum puluerē tusa reponantur aliquandiu in locum humidum, vt per deliquium in liquorem aliquātum abeant, postea destilla per alembicum in arena ter, singulis capiti mortuo in puluerem redacto, reaffuso humore destillato; Extremo per retortam igne aperto, sed ab initio lento primū phlegma destilla, postea vero spiritum acidum auctioribus ignis gradibus elice. Ex capite mortuo calcinato salem extrahe, & cum eo, ablato prius phlegmone per B. spiritum acidum circula vel digere. Tandem cum argilla in pastillos toto circulato redacto ex retorta igne nudo, gradibus tamen obseruatis spiritum Alkalifatū prouoca, quemadmodum alioquin fieri solet cum spi. tartari sale proprio fortificato. Dosis est à ℥j ad ʒij in Vino vel alio conuenienti liquore.

6. Aqua Philosophica seu spiritus Vini tartarificatus (hoc est, qui essentiam extraxerit ex tartaro, spiritus Vini habeat aliquid phlegmaris, cuius beneficio sales arripit; Tartarus ad cæruleitatem calcinetur.) Hæc principalia deobstruentia interdum non tantum obstructions soluant, sed libere etiam per aluum subducunt. Id quod partim sit propter dispositionem corporum, partim propter ipsum medicamentum. Sic Mars plerumq; etiā per infe-

inferiora deturbat. Sic aqua Philosophica tartari-
fata liberius per alium mouet.

Quod si itaque eiusmodi alui deiectiones quo-
quo modo excitatae, obstructionibus suppetias fe-
runt, id quidem bene; sin minus, quandoque aluus
solicitanda est: id vero commodius neutiquam
fieri potest, quam per cremorem tartari. Si fortior
alui segnities urgeat, Extractum Rhabarbari & ex-
tractum pilularum de ammoniaco (alias pilule Ri-
uerij) tale est,

*℞. Gummi ammoniaci in acet. scillitico soluti ℥iij,
spec. hiera picrae ℥ss,
aloës cruda ℥iij,
myrrha ℥j,
Croci ʒvj*

Cum syrupo de absinthio F. massa mollis, quæ ex-
rahatur cum spiritu Vini alkalifato (hoc est tarta-
rifato) ad formam Extracti, dosis à ℥ss ad ℥j.

Cautela: Quantumuis in obstructionibus he-
patis alias curandis etiam externa, qualia
sunt Epithemata, lotus, inunctiones, cerata;
Emplastra, forinsecus ad regionem hepatis
offerantur: hæc tamen minus necessaria sunt
in usu prædictorum interno: nisi quod for-
san durities renitens ad tactum: Tunc nimi-
rum externa resoluentia in subsidiū accense-
ri debent.

In obstructione omni ad duo imprimis respi-
endum, vt morbus curetur, causaque continens
aferatur, & præcaueatur, quod fit, cū materiæ co-
ia imminuitur, crassa inciditur & attenuatur, vis-
da detergitur, fluës reucllitur, simulq; euacuatur,
atus disentiuntur, pars quæ materiam vel generat

vel subministrat, corrigitur. Exhibito igitur priu-
lenitio, si plethora adsit, aut euacuatio aliqua cō-
suetu suppressa, ab initio statim basilicam aperire
conueniens est. Hinc corpus purgatione abundan-
ti humori analogae euacuetur, adhibitis in princi-
pio lenioribus medicamentis, postmodum ad ea
quæ vias aperiunt, ac hepar respiciunt, progrediē-
dum. Quibus ea, quæ intemperiem semper qual-
obstructionis comitem corrigunt, adduntur, admi-
stis simul adstringentibus, quæ principis huius vis-
ceris robur, firmitatēque conseruant, de qui-
bus omnibus videantur Practici.

*Aqua de-
opilatiua.*

Ascribi hīc imprimis potest aqua destillata de
opilatiua.

℞. rad. amara dulcis ℥ij,

summ. lupuli,

Cichorij,

hepatice,

Cuscuta,

scabiosa,

Eupatorie an. Mij.

Infundatur in sero lactis ad 3. digitos per tres dies
Hinc in vase destilla. Huius aquæ ℥iij. M. cum sy-
rupi de 5. radicibus ℥ij. Detur singulis matutinis
interposita singulis binis aut trinis purgatione.

*Tab. Cro-
ci Mar-
tis.*

Fiant quoque Tabulæ ex Croco Martis sequen-
ti modo. ℞. limaturæ Chalybis & sulph. ana M. S.
in crucibulum ad ignem lentum primo, postmodum
fortiorem & tandem fortissimū pone, vt sulph. om-
ne exhalet & conflagret. De nouo misce materi-
cum æquali parte sulph. quod iterum, vt dictum, in
igne exhalet & conflagret, donec materia non am-
plius sulph. odore spiret. Dictam materiā optimā
pulue

puluerisa, inde sartagini ferreae, & affunde aceti a-
cerissimi ad eminentiam digiti, super ignem carbo-
num patentem loca, donec acet. omne exhalet,
semper agitando materiam spatula. Cum exha-
lauit rotum acet. adde aliud, & vt prius exha-
la, dando sub finem ignem fortissimum, vt tota
materia optime rubeat, quæ aliquandiu mouea-
tur adhuc & ab igne remoueat & frigescat. Hinc
in puluerem subtilissimum redigatur. Ex huius ℥j
sacch. albi in aqua agrimonie soluti ℥ss. F.
Rotulæ, quibus in fine coctionis addatur gutt. j. at-
que altera olei Caryophyllorum.

Fit quoque conserua ex radic. cichorii recens lo-
is & optime conquassatis, vel etiam per setaceum
raiectis cum s. q. sacchari. Eadem radices con-
ditæ profunt.

Prodest etiam hic maxime Tinctura Corallo-
rum cum aliis permista, aut syrupus Corallorum
Quercetani, qui vel vnicum in quauis imbecil-
itate hepatis remedium, quemadmodum & Sal
Corallorum in aqua plantaginis dissolutum à ℥j
ad ℥ss. ac per vices exhibitum, quod hoc modo in
omni fluxu hepatico ab imbecillitate hepatis cau-
satō præstatissimum est, si cætera ad diætam &
alia pertinentia non neglegantur.

SCIRRHVS HEPATIS.

In scirrho hepatis, non nimis inueterato dex-
tre expediendo sufficiunt omnia, quæ de obstru-
ctionibus soluendis dicta sunt (scirrhus est transi-
tus à mucilaginoso tartaro in tartarū absolutum.

Quod si vero scirrhus fuerit contumacior, tan-
dem progrediendum est ad externa, in quibus om-
nem paginā absoluit Emplastrum de succo cicu-

tæ (& Mandragora cum ammoniaco.) Vide Cardanum, Heurnium, & Fabricium Hildanum in observationibus Chirurgicis.

Emplastrum hoc dolorificum est ante tumoris macerationem, relinquendum tamen, nec nisi tertio quouis die innouandum. Hoc feliciter usus sum in Teichumanno IC Marpurgi. Ab huius usu potest adhiberi Clyster emolliens & subducens saburram resolutam. Vide infra, quæ de scirrho Lienis.

TUMOR HEPATIS.

In tumoribus hepatis seu scirrho vehemētia, purgantia & deobstruentia omnino sunt vitāda. Tartarus vitriolatus in decocto passularū cum Cinnamonomo vel etiam foliis agrimonie additis, si à cruditate (sanguinis) vel semine anisi, fœniculi, carui simul coctis, si à flatibus vnice hic præstat. Sepe etiam Rhabbarbari extractum vel ipsius infusum in aqua Acetosæ, Cichorij, Centaurij minoris, Endiuie debito modo exhibitum tumores crudos resoluit.

In flatibus discutiendis etiam externa fomenta è carminatiuis facta. It. vnguenta & Emplastra sæpe profuere.

TUMOR MUSCULORVM.

Tumor Musculorum abdominis in Hypochondrio dextro raro occurrit. Hic tamen præter dicta maxime conferunt externa, oleum amygdalarum amararum, dialtheas, Emplastrum de meliloto, &c.

INFLAMMATIO HEPATIS.

Inflammationes hepatis purgationes acres non ferunt. Vomitus tamen in otiosis & pituitosis, sed

cer-

certo modo, nimirum si vomitiones etiā vrgeant, prodest.

Sola sanguinis missio hepar inflammatum sepiissime curauit.

Si quid tamen moliendum est, præsertim vbi deiectiones alui silent, aut leni clystere, aut Extracta Rhabarbari vel eius infuso in aqua Endiuia & Cichorij res expedienda fuerit.

Deinde ad molliter refrigerantia, si neq; febris aut inflammatio, neque dolor inflammati hepatis aliquid remiserit, lapis prunellæ in Iulepo extemperatè refrigerantibus sumptus, & loco potus imperatus, & febrem & inflammationem, & omnem putredinem aufert: potus vero confertim non ingerendus. Reliqua (scilicet in Diæta, Pharmacia & Chirurgia) administranda, ne plus noceant, quam prosint.

ABSCESSVS HEPATIS.

Abscessus hepatis non melius curatur, quam præcauendo inflammationem.

VLCVS HEPATIS.

Vlcus insanabile est.

CYSTIS BILIARIS

Affectus.

OBSTRUCTIO VESICULÆ

fellis.

Obstructio alterutrius ductus Vesiculæ fellis imprimis tollitur iis deobstruentibus, quæ communiter obstructioni hepatis inseruiunt. De quibus sufficienter suo loco.

Peculiares itaq; curandi modos hîc non habemus, sed ratio & experientia ea tantum persequuntur, quæ obstructionum momenta requirunt,

Speciatim vero aqua illa composita ex vitriolo & tartaro, seu spiritus aperitiuus Penoti hic multum prodest.

BILIS ADAUCTA IN
cysti fellis.

Bilis in cysti fellis adaucta leniter per Chologoga, si molesta fuerit, educenda Rhabarbaro, Mechoacanna vel extracti modo parata vel etiam in substantia data, aut saltem infusa, multum potest.

Quod si vero grauiora symptomata accesserint, singula illa ex suis titulis prius cognita, deinceps curanda sunt.

Contra omnem bilis redundantiam seu silentem adhuc, seu grauius affligentem, sunt spiritus compositus ex sale communi & sale nitro, de quo egimus in notis ad Crollium, sæpius in cōuenientibus liquoribus haustus maximopere profuit.

INANITIO IN CHOLERA.

De inanitione in Cholera dictum.

CALCVLVVS IN FOLLICULO
fellis.

Prohibitio Calculi in folliculo fellis consistit in ipsius apertione, aut si iā generatus est, in ipsius resolutione occulta, qua vniuersi corporis tartarus vel impeditur, vel si natus est, insensibiliter resoluitur. Hæc autem Medicina, tantum pendet ex ludo humano dextre in arcanum suum præparato, cuius descriptionem & modum habemus supra in Calculo.

LIENIS MORBI.

TVMOR SPLENIS.

Splenis tumor laxus & distendens, si à succo vitrio-

triolato, quem vulgus facem Melancholicam vocant, proprie mel anagogis deturbatur. Talia sunt Extractum Ellebori nigri. It. Extractum senæ aliæque composita Extracta cum Essentia Epithymi, polypod. Cuscutæ, capparum, scolopend.

Vniuersaliter tamen has feces exturbat Mercurius dulcis (qui ad miraculum vsque operationes perficit.) It. Panchymagogen Quercetani, cuius iusta dosis exigente necessitate data multum valet, præsertim si acuatur cum Mercurio vitæ ad ḡ xvj. Merc. dulcis ḡ ij. Merc. vitæ longa tritione miscendo, & postea cum Extracto Ellebori nigri in pilulas formando.

In hoc casu pilulæ istæ exhibendæ sunt post meridiam noctem, repetita altera atque etiam tertia nocte, vel eadem, vel aliquantulum immutata dosi. Præstat simul in hac cura, quemadmodum in ceteris splenis affectibus in vino macerare radices filicis, quæ ab innata proprietate huius visceris affectus curat. It. in victu quotidiano admisceatur Galiopsidis seu lamii puluis propter dispositam proprietatem, quam habet ad morbos lienis: Itali Milzatellam vocant (auff dem Haberacker.)

Externe si opus fuerit, applicetur tale vel simile Cataplasma.

℞. rad. Cucumeris asinini,

bryonia an. ʒj.

scilla N^o j.

rad. liliorum albor. bulb. j.

sem. malvæ,

altheæ,

fœnugraci. an. pj.

lini p j.

flor. althee,

Malue,

mercurialis,

parietarie an. Mj.

rad. beta alba Mss.

Decoque omnia in aqua ferrariorum cū sexta parte aceti, & F. Cataplasma, vel etiam forus ad regionem splenis. Huc referantur Emplastra vsualia.

Si distensio à flatibus, à purgantibus abstinendum quidem, sed infusum radice filicis cum paulillo sennæ sufficiunt, præsertim si semina carminatiua simul adiecta fuerint.

Extrinsecus valent inunctiones ex oleo rutæ, capparum, liliorum alborum cum puluere seminis agni casti, ceterach, corticibus capparum, ad iustā consistentiam mistis.

Quod si dolor vehementior vrget, cappares contusi & in forma Emplastri exterius applicati dolorem subito tollunt.

OBSTRVCTIO

Splenis.

In obstructione lienis statim corpus ab initio leniendum sequenti syrupo.

℞ rad. Ellebori nigri preparat. ʒjß,

herba scolopendria Mj,

Cuscuta Mss,

fol. senna Alex. s. s. ʒjß,

galanga ʒjß,

Zinziberis ʒj,

sem. anisi ʒß,

medulla Carthami ʒj,

Epithymi ʒß.

Infundantur in decocti aperitiui s. q. per noctem:
mane

mane coque ad ℥viij, exprimantur & colentur. In Colatura infunde Rhabarbari elect. ℥iij.

Cinamomi ℥j.

Colaturæ adde Syrupi de 5. radicibus & de absinthio an. ℥ij. M. pro tribus dosib. matutinis.

Inungatur latus sinistrum calide & mane & vespere Unguento sequente.

℥. Unguenti Agripæ ℥j.

ol. de Capparibus ℥ss.

lauri ℥ss.

M. Quod si forte ad primam dosin syr. istius liquidioris non respondeat satis alius, tū seq. addi potest ex pulvere, qui ℥. spec. diaturnbit. cum Rhabbaro ℥j. Diagrydij gr. iij.

Quibus peractis, si vires permittant, & reliqua incidatur vena interna brachii sinistri, & plenitudinis ratione emittatur sanguis. Hinc per biduum vtatur seq.

℥. decocti aperitui maioris ℥viij.

oxymel. Elleborati ℥ij.

syr. de betonica,

de 5. radicibus ana ℥ss.

aq. fœniculi,

Cinamomi an. ℥ij.

sp. virens ℥ss.

salis scolopendriae ℥j.

M. pro 4. dosibus. Interim fiat Apozema:

℥. rad. fœniculi,

petroselinæ an. ℥ss.

asar. sarsaparilla an. ℥ij.

herb. agrimonie,

Ceterab.

Cuscuta.

Scolopendrie an. ℥℥.

sem. anisi ℥℥,

sceniculi,

Coriandri preparat. an. ℥j.

flor. borraginis,

buglossæ,

betonica an. p. ij,

passularum ℥j.

Decoque ad ℥vj, in s. q. aq. simplicis, Colaturæ adde

syr. de 5. radicibus ℥ij,

de Cichorio cum Rhabarbaro ℥j℥,

oxymelitis Elleborati ℥iiij.

F. Apozema pro 5. dosibus. Singulis v. dosibus horis duabus ante & post cœnam addatur Electuarium, quod

℥. Conserue fumarie,

betonica,

buglossæ an. ℥j℥,

Cort. aurant. Condit. ℥℥,

Extracti scolopendrie,

Croci Martis nostri an. ℥ij,

ocul. Canc. preparat.

Salis Corall. an. ℥j,

CC. vsti,

spec. arom. rosat. an. ℥j℥.

cum syr. de scolopend. q. s. F. Electuarium, de quo capiat ad magnitudinem castaneæ.

Aqua
hordei
chalybea-
ta.

Potus sit vinum, aut aqua hordei chalybeat. v. g.
℥. Vini aut aq. hord. ℥vj. infunde in cineribus calidis Martem, aut Croci Mart. ℥j, Cinam. ℥iiij. stēt per 8. noctes in vase bene clauso, hinc colentur. De Colatura capiat ad libitū, aut vtatur vino vel potu, in quo concocta aut macerata sint sequentia, aut

aut quod melius est, sequentia sacculo inclusa cum vino nouo aut cerenisia deferueant.

℞. rad. polypodij ℥ijß,

herbæ fumarie,

melisse,

rorismarini,

Cuscutæ an. Mij.

Cort. radicis Cappari,

Tamarisci an. ℥vj.

fol. linguae Cernue Mij,

vel tart. albissimi ℥j.

M. Prodest quoque Extractum splenis bouis eo modo præparatum, vt infra de suppressione mensium describitur.

Quod si morbus in scirrhum abiit, iisdem medicamentis addi possunt pilulæ, quæ sunt sequenti modo. *℞. Gum. ammoniaci ℥ij. dissolue in acet. & per pannum ratum traiciantur. Adde aloës succo rosar. intritæ ℥ß, salis absinthij ℥ij, incorporentur omnia, & F. Massa, conseruanda in aluta madefacta oleo anisi, de qua per interualla ℞. ðij ad ℥j, & F. Pilulæ.*

Prodest quoque sequens aqua assumpta.

℞. rad. raphani sylvestris lbij.

polypodij quercin. lbjß,

sem. fœniculi ℥j.

Cardamomi ℥ij.

radices incidantur & reliqua contendantur & infundantur in Vini vet. lbxv. stent in loco calido per tres noctes vase quotidie bene agitato. Deinde adde *aq. nasturtij aquatici, bardanæ,*

fumarie an. lbj,

seri lactis destillati lbjß.

destillentur in lento igne per cucurbitam, dosis haustus vnus vel per se, vel cum syr. aliquo. It. Fiat ex Nasturtio, Bardana & Fumaria recentibus in mortario lapideo succus, qui depuratus ad vsum seruetur cum aliis miscendus aut ad syrupos coquendus.

Ad *lienis regionem*, vbi sentitur tumor, applicetur Emplastrum ex Ammoniaco in aceto scillitico soluto, prius tamen foueatur locus sequenti fomento.

℞. herba scolopendria,
meliloti an. Mjß.

fl. Chamomilla,
anethi,
geniste an. Mj.

sem. filicis 3ß.

Decoq. in s. q. Vini albi, aq. & aceti ana, vsque ad consumptionem mediae partis, cum hoc decocto foueatur locus spongiis mane & vespere.

*Electua-
rium con-
fortans.*

Ad *Confortationem* lienis maxime confert Electuarium sequens, alias Electuarium Solenandri dictum.

℞. passularum maiorum lbß.

Coque in Vino generoso ad pultis consistentiam, excerne per setaceum & admisce conseruati anthos.

Corticum citri condit.

pulueris Cinam. an. 3j.

spec. aromatici rosat.

diamargariton. calidi.

diacinamomi an. 3ij.

ligni al. es odorati 3ß.

Croci orientalis vel essentia eiusdem 3ß.

M. Ca.

M. capiat ad libitum magnitudinis Castaneæ.

In pastu sæpius vtatur capparibus & foliis genistæ muria condit.

Potest quoque offerri Diacapp. in tabulis.

℞. Diacapparum & croci Martis an. ʒij.

sacchar. in aqua scolopendriæ solui ʒiij.

F. s. a. Tabule, de quibus sumat mane vnam & 3. horas post pastum.

Non incommodum quoque erit exhibere sæpius tartarum vitriolatum, & crem. Tartar. spiritum eiusdem & tincturam, cui succenturiatur Vinum Martiale, puluis cachecticus, sp. Vini tartarifatus, adiunctis simul externis, alias nihil efficiētib. Imprimis Emplastrū de cicuta, de quo supra. Tartarus vitr. primas tenet, modo præcesserint mitiora aperiētia, præsertim in scirrho inueterato.

Fomentum pro Hypochondriis.

℞. rad. a'thæ ʒss,

bryonia,

Cucum. agrest. an. ʒiij,

apij,

petraselini an. ʒij,

Cort. & rad. Capparum,

Tamarisc. an. ʒj,

fol. hedere,

sambuci an. Mj,

Ceterach Mj.

sem. agni casti,

abrotani an. ʒss,

fl. geniste,

Chamomilla,

melilot. an. pʒss.

F. Decoctum,

℞. ol. capparum,

amygdalarum amararum an. ʒjss,

Tartari ʒj,

Gum. bdellij,

ammoniaci dissoluti in acet. scillitico an. ʒvj;

Cera tantillum.

℞. linimentum.

Inueteratam plerumque dissoluunt deobstruentia hepatis, imprimis quæ à Marte suppeditantur specifica: spir. vitrioli hic multum prodest: acidulæ eiusmodi obstructions facile tollunt.

SCIRRHVS SPLENIS.

In scirrho splenis dextre curando, præsertim si inueteratus fuerit, solers cura maximopere requiritur. Nihilominus si quæ huic visceri scirrhum passo, conuenientia adducenda sunt, ante omnia ab initio acquirenda sunt mitiora, imprimis aperientia. Tartarus vitriolatus inter omnia talia principes partes obtinet, cui succenturiatur quasi Vinum Martiale. It. puluis Cachecticus, postremo omnium spir. vitrioli tartarificatus mirifice prodest. It. spir. V. tartarificatus. Hæc autem omnia parum aut nihil proficient, nisi deinceps externa quoque in subsidium eant.

Mirabile est Emplastrum de succo cicutæ & de succo Mandragoræ (succus Mandragoræ ebur dissoluit, hinc à Medicis recentioribus in vsum introductus) si utriusque cum ammoniaco distemperat fuerint. Vide quæ supra de scirrho hepatis dicta sunt.

INFLAMMATIO LIENIS, ABSCESSUS, Vlcus.

Inflammatio lienis, abscessus, & vlcus eandem requ

requirunt curam cum hepatis affectibus.

MESENTERII MORBI.

OBSTRUCTIO ET INFLAM-

matio Mesenterij.

Graviores Mesenterij obstructions & inflammationes magnorum malorum autores, cogniti tamen difficiles, nisi quando tumores circa umbilicum in Mesenterio & Pancreate deprehenduntur, existere solent: prudens itaque Medici solertia hic requiritur maxime.

Cognito morbo purgationes qualescunque raro proficiunt. Videtur nimirum exasperari malum, quod sane dum minus ab ipsis Medicis consideraretur, non mirum extitit, quainobrem hos affectus illas morborum subsequatur.

Doctissimus Fernelius palmam præripuit omnibus, & singulari industria ingenique dexteritate ea prodidit, quæ Medicum Practicum hac in parte multum iuvare possunt.

Cognito tamen morbo facile est reperire remedium.

Tota cura consistit in resolventibus & emollientibus.

Resolventia sunt mitiora illa ex tartaro vitriolato, Vino Martis, pulvere Cachectico, & acidulis tum naturalibus, tum artificialibus.

Artificiales vide apud Platerum in observationibus 3. de discoloratione. Hæc nimirum omnia illuviem istam in ignobiles sedes Mesenterij & Pancreatis depositam mirabiliter resoluunt.

Quod si segnities alui in tumoribus Mesenterij alte sepultis hisce resolventibus non cesserit, sp. Vini tartarifatus guttatim exhibitus, segnitiem tollit.

Mollificantia sunt ex fortibus externis, quibus si adjiciatur Emplastrum de cicuta, res fiet magis expedita, quantumvis observatum sit, dolores sæpe recrudescente ab applicato hoc Emplastro, quod certissimum signum est, post inflammationem præcedentem putrilaginem illam exarsisse, & in abscessus degenerasse, ut sepe hoc modo pus sincerum cum mucò per aluum redditum fuisse animadversum sit (& tunc hoc Emplastrum amouendum, & Enemata adhibenda.)

NB. Hoc itaq; in casu nil magis proderit, quam observata legitima diæta, & probe consideratis, quæ ventriculum labefactatum & totam OEconomiam corporis insigniter læsam respiciunt, sæpius applicare Enemata simplicia ex solo lacte vel ol. oliuarum vel butyro recente. Hoc nimirum modo aluus ab inquinamentis istis interioribus purgationibus non cedentibus liberatur, & tandem omnia mitiora fiunt.

Sæpius tamen deinceps post curam hanc absolutam, lenioribus purgantibus quotannis adhibitis semel atq; iterum providendum fuerit, ne locus semel istis impuritatibus recipiendis idoneus factus subinde recurrentis mali stabilimenta faciat.

IECORIS LIENISQUE

symptomata.

ICTERVS SIMPLEX.

In simplici Ictero Cholloga imprimis valent, Extractum Rhabarbari præcipue commendatur. Quod si vero obstructions sint pertinaciores, æperientia sunt minime negligenda, qualia sunt à tart. vitriol. cremore tart. Vino Mart. &c. Merc. luteus (de quo in notis ad Crollium) ex Mercur. sublimat.

blimat. in aqua communi ebulliendo soluto cum oleo tartar. præcipitatus specificum est aperiens; cuius ʒij ad v. cum Extracto Theriacæ aut ipsa theriaca ad sudandum repetitis, si opus est, vicibus exhibita, arguatum simplicem tollunt.

2. Decoctum fragariæ cum passulis minoribus ex aqua fontana præparatum proprietate quadam icterum præsertim in pueris soluit. Idem potentius in adultis morbum aggreditur; si marrubij Mß , ad nodulum (præsertim si nulla adsit febris) vel in vino, vel decocto priori maceratus fuerit. Bibenda autem illa vsque ad morbi declinationem.

Si *Morbus Regius* fuerit Symptomaticus, plerumque obstructions hepatis fortiores concomitans, soluta causa quoque perire solet: nihilominus obstructions fortissimas concomitans hepate iam tum in scirrhum desinente, infelicitis hydro-
pis prænuncius est, nec cedit, nisi isthæc feliciter expedita fuerit. Raro tamen, imò ferme rarissime propter mirabilem partium dyscrasiam & patientium diætandi libertatem fausta procedit curatio.

NB. Potatores Vini meracioris, præsertim adusti, nunquam cum hoc morbo conflictantes; prognosticis potius quam salubribus auxiliis relinquendi.

Cæterum huc referuntur illa, quæ supra in ob-
structionibus dicta sunt, & quæ deinceps de Hydrope morbum Regium consequente, vel eundem concomitante, dicentur.

ICTERITIA NIGRA.

In Ictericia nigra plerumq; obstructionem splenis consequente feliciter curanda, nulla certiora

seu euidentiora acquiri possunt auxilia, quam quæ iam ante in obstructionibus splenis copiose sunt proposita.

Hæc nimirum discoloratio tanquam symptomaticum accidens nunquam rectius tollitur, nisi fons mali exhaustus, & splen, imò iecur pristinae, quantum fieri potest, constitutioni reddita fuerint.

Sic itaque res expedienda, ut morbificis causis sublatis, tandem subsequatur prospera medicatio.

MELANCHOLIA HYPOCHONDRIACA.

Melancholiam Hypochondriacam incipientem vel simplicem, plerumque curat Vomitus, nominatim ex aqua benedicta Ruladi procuratus: hac nimirum ratione saburra ex ventriculo & vicinioribus partibus eliminata faciliore reddit curam, quæ tota infumenda est in obstructionibus, si hæ viguerint, demoliendis.

Aperientia itaque Cremor tartari, tartarus vi-
triolatus Vinum Mart. pulvis Cachecticum, vel præmittenda sunt vomitionibus instituendis, vel iisdem postponenda. Utrobique prudentia Medici hic desideratur, à qua cum pendeant omnium curationum momenta, sæpe perit omnis felicitas, nisi illa caute & religiose, & cordate sub sit.

Purgantia in hoc primo casu præter Vomitoria sunt Cholagoga & Melanagoga pulvis sennæ laxatiuus. Extractum Rhabarbari, Mechoacannæ, panchymagogon Crollij. Extractum Ellebóri nigri. It. Mercurius dulcis hic multum possunt, à quibus euacuationes sæpius si opus est, institutæ
lau-

laudabiliter proficiūt. Sic Extractū pilularū de Am-
moniaco (de quibus supra) hīc quoq; vinice præstat.

Ad *mitiganda symptomata*, quæ plerumque fiunt
à flatibus distendentibus præcordia, & in cere-
bro spiritus animales lancinantibus, faciunt cor-
roborantia nobiles illas partes, si diutius, quam
par est, & ipsæ obstructions durant, suntq; ma-
gisterium & sal Corallorum & perlarum, lapis be-
zoar, tinctura Corallorū, Elixir proprietatis (NB;
singulare hoc.) It. oleum croci. Hæc nimirum
singula cor & Cerebrum roborant; Cerebro im-
primis tinctura Lunæ in hoc casu vtillissima est;
de quo supra de affectibus capitis.

In *Confirmata Melancholia hypochondriaca*, si le-
uiora ista minus locum habere possunt, præmit-
tenda tamen sunt, nec vomitus formidandus.

Experientia deprehensum est, aperientia ista
quandoq; profuisse, & acerbatum malum sustulif-
se: Recidivam tamen per intervalla redeuntem
& graviter affligentem radicem ex toto non auer-
runcant.

Eadem ratio est in Acidularum usu quotannis
instituendo, aliqualem viscerum apertionem
causantium, sed morbum ipsum non penitus tol-
lentium. Operæ pretium itaque est, vt in subsi-
dium Melancholiæ Hypochondriacæ confirmatæ
curandę talia accersantur remedia, quæ funditus
radicē morbi euellant: Sic i. ℥. aquam philosophi-
cam, seu sp. Vini tartarifatū in conuenienti liquo-
re à minima dosi ad maximam vsq; (à gutt. 1. 2.
3. 4. iusta dosi, 8. ad 12. ascendendo, quotidie gut. j.
interdum pro ratione circumstantiarum in eadem
dosi persistendum (quotidie exhibitus, præmissis

tamen illis lenioribus & parum proficientibus, funditus curat.

2. Idem præstat Extractum pilularum Ammoniacar. de quo supra; cuius si detur quotidie ℞j vel etiam (interdum per dies gr. j. augeri potest ad 3j) si opus est, per dies 12. vel 14. 2. horis ante cœnam, sumpto post horam iusculo, operatio admodum felix subsequitur.

NB. Sæpe usu venire solet, ut ab exhibitione horum, præsertim solutis obstructionibus internis viscerum aliis ita proritetur, ut quasi dysenteria subsequi videatur. Tunc providendum erit corroborantibus istis supra enumeratis; præsertim Tinctura Corallorum & Elixire proprietatis. Interim respiciendum quoque fuerit in hoc casu ad legitime directam dietam, sine qua nulla pene potest esse felix curatio.

Venæ sectiones in morbi statu præsertim saluæellæ magnum adiumentum præstant.

ATROPHIA.

Atrophia euacuationes acres & solutiones non tollunt, sed exasperant quasi, tantum si colluies interiora viscera grauat, præsertim ventriculum, vomitus lenes sunt imperandi, præsertim ab aqua benedicta. Eius nimirum peculiaris vis hæc est, ut non tantum saburram eliminat, sed etiam ventriculum ad concoquendum instiget. Vnde post aque Benedictæ usum semper videmus appetitum corroborari, augeri que, licet aliquandiu ille sepultus, parum aut omnino nihil effecerit.

Hoc itaq; auxilium moderate institutum in principio huius curationis multum prodest:

Deinde humectantia imperanda sunt, quæ tamen

men ita imperari possunt, vt simul obstructions viscerum expediantur. Tartarus ergo vitriolatus cū decocto passularum & syrupis humectantibus, quales sunt syrupus violarum, tussilaginis, betonicae sumptus, illas soluit.

Externa in hoc casu laudabilia sunt in pueris.

1. Balneum ex decocto capitis & pedum veruecis in aqua fluente tamdiu ebulliendo preparatum, vt consumtis omnibus carnibus ossicula tantum possint eximi.

2. Decoct. cortic. salicis rubri in aqua fluminis. Hæc balnea præsertim in pueris maxime atrophie subiectis eam soluant laudabiliter, si septies, octies, nouies in iis lauentur, semel atque iterum de nouo preparatis.

A Balneis spina dorsi vel ol. oliu. aut vnguento aliquo Resumptiuo tota inungenda est.

In victu dentur humectantia, iuscula & brodia, rarò assa. Emulsio amygdalarum dulcium cum aqua tussilaginis & betonicae. It. quandoque cum semine papaueris albi & melonum maxime utilis est.

In adultis Balneum aquæ dulcis, in quo cineres Corylorum, maluæ, bis maluæ, parietariæ, betæ, lactuæ, semen lini, ossicula item Veruecum contusa ebullierint, sæpius institutum, membrorum atrophiam pellit. Iisdem vtile est lac Caprillum. It. aqua destillata ex sanguine suillo, ex plantis refrigerantibus & humectantibus mirifice prodest. Aqua ista sic paratur: ℞. sanguinis suilli lbij, frica manibus vt omnes fibre auferantur, adde folior. betonicae, tussilaginis, rosarum rubrarū, maluę an. Mj. fol. lactuę Mß. sem. melonū ex cort. ʒj.

aquæ tussilaginis ℥ij, destilla per alemb. ex B. postea aromatizetur cum tabulis manus Christi perlati ad singulas libras ℥iij, de hac aqua bibat sæpius. Sic lac humanum ex vberibus ipsis haustum mirifice prodest.

NB. Iis, qui ex sumpto philtro atrophiam laborant, lac equarum auxilium est præstantissimum, semper tamen cum pauxillo sacchari exhibendum.

Consumptionem corporis desperatam, nihil scilicet proficientibus aliis remediis, hoc aliquando modo curavi. ℞. Mellis virginici q. placet, inunge ollam non vitreatam recentem intrinsecus, postea olla plantetur in acervum formicarum, ita ut orificium olle tegatur cribro mediocriter laxo, & sic formicæ currunt per cribrum & cadunt in mel in eodem hæsitantes, nec recurrentes, atque sic nihil palearum vel imparitarum aliarum intromittitur. Supra collectarum formicarum s. q. funde sp. Vini q. s. digere vase clauso in B. per vnum atque alterum diem, dein destilla per B. primo lente, donec nimirum sp. Vini prodeat, quo ablato, reliquum ebulliente B. destilla & reserva. Huius aquæ Cochl. j. in qualibet septimana ter vel quater ieiuno ventriculo cum pane tosto exhibitum, atrophiam corporis mirabiliter tollit. Interim vel totum corpus vel tantum partes distantes aliquoties eodem liquore inungende sunt (manus, brachia, pedes.) Quod si nec sic curatio celerior succedat, tandē procede sequente modo: (hæc cura magnetica etiam in febribus valet. vide infra de aridura. ℞. Ouum recens coque in Urina consumpti (hominis) in ollula no-

Aqua cō-
tra con-
sumptio-
nem cor-
poris.

ua, vt

ua, vt vrina ouum plane contegat, ebulliendo, donec ouum indurescat. Quod vbi factum fuerit, remoue ollulam ab igne, & ouum coctum hinc inde foraminibus perfora ligneolo acuto, vt foramina pertingant ad vitellum, postea idem ouum perforatum in eadem vrina reliqua coque semper vertendo ouum, donec vrina plane consumpta fuerit: postremo ouum sic paratum sepeli in aceruo formicarum. Quando itaque ouum à formicis consumptum & exesum fuerit, mirabili *συνπαθία* consumptio corporis definit, & nutritio subsequitur pristina & elegans. Interim vero superioris liquoris vsus non est negligendus.

In *Atrophia puerorum* à dracunculis (seu vermiculis in cute, iuxta partes carnosas & musculosas à vitiato nutrimento progenitis) si quæ comedunt, nihil tamen apponitur, hæc cura est approbata. ℞. radicis bryoniæ \mathfrak{z} j vel ij, coque in lixiuio è cineribus quernis parato in pulticulam, qua pueris dracunculis laborantibus (imperata ante media mane) in loco calido (balneo) illine totum corpus & relinque aliquandiu, sic vermiculi per poros exerunt capita nigricantia. Itaque vniuersa cutis statim radenda est nouaculis. Amputantur hac ratione capita vermiculis consumptoribus (*Mitesser*) & causa vitiatæ nutritionis aufertur. Hæc vero operatio semel atque iterum repetenda deinceps fuerit, donec nempe certum extiterit, vermiculos omnes esse sublato. Exinde pueruli balneentur aliquoties in infessibus illis, de quibus supra dictum est vel ex capitibus & pedibus veruecinis, vel ex corticibus salicum rubeis præparatis.

Cura magnetica consumptionis.

Dracunculi Mitesser.

CACHEXIA.

Cachexia qualibet à quibuscumque nempe causis procreata, requirit resoluentia & corroborantia.

Resoluentia sunt omnia aperientia internorum viscerum. Sic nimirum omnis OEconomia totius corporis deprauata corrigitur.

Aperientia sunt tartarus vitriolatus, cremor tartari, Vinum Martis, Acidulæ tum naturales tum artificiales: quæ tamen omnia administranda sunt post præmissos vomitus, si illi commodè fieri, & patientes ferre possunt.

Purgantia post illa vniuersalia habent locum quælibet, modo obseruentur obseruanda. Panchymagogen Crollij, It. specificum purgans Paracelsi & Mercurius dulcis hæc præcipue laudantur, Extractum Esulæ & ellebori nigri in pituitosa & Melancholia Hypochondriaca profunt multum.

Confortantia desumuntur ex communioribus quibuscumque hinc inde, præstat spir. vitrioli in conferva rosarum, acetosæ, florum borraginis, buglossæ, violarum sumptus, Magisterium Corallorum item & perlarum, cæteræque aquæ Analepticæ vfitatæ.

Omnis porro Cachexiæ felicissimum auxilium est puluis Cachecticus supra descriptus. Itaque is solus præmissis saltem vel vomitoriis; vel præcedente cura aliquando purgantibus sufficit: quantumvis nimirum pulueris Cachectici vsus aluum moueat sæpius, nihilominus conuenientibus purgantibus interdum res expedienda, vt scilicet in corpore collectæ fæces, & ab vsu pulueris Cachectici quadantenus separatæ penitus excernantur.

In Vir-

In Virginibus plerumque defectus mensium ad Cachexiæ causas accedit, unde fit illa deterior. Soler quidem in vetulis pulvis Cachecticus etiam venulas uteri aperire, sed obstructio interdum tam pertinax, ut à solo illo aperiri nequeat. Dextre itaque observato tempore usitato fluxus mensium, quod est iuxta illum vulgatum versiculum:

Luna vetus vetulas, iuvenes nova Luna repurgat:
præsertim ubi in cursu adhibitæ curæ dolores circa lumbos & uterum animaduersi fuerint.

Ut igitur felicius procedatur, menses mouentia simul danda sunt, de quibus infra de suppressione mensium. Talia sunt aqua allij destillata & oleum Sabinæ. It. aqua asari, raphani, artemisiæ rubæ.

NB. Si ad puluerem Cachecticum addideris æqualem quantitatem Chalybis, præparati stercoris anserum iuniorum, & dederis priori quantitate, præsertim, circa instans mensium tempus & paliori Virginum & obstructioni mensium melius medeberis.

Pertinacissimas obstructions mensium aperit lixiuium è scoriis seu recrementis reguli Antimonij, ebulliendo tantum cum aqua communi præparatum, & super ferrum vel filices candentes fustum, ut vapor per sellam perforatam ad naturalia contingat. Vide infra de suppressione mensium. Mercurialis in aqua cocta & pudendis applicata ciet menses.

His omnibus postea dextre subiici potest vel addi sectio saphenæ definito tempore fluentium mensium instituta. Antim. Diaphor. fixum ad expellendos menses etiam efficax est, si eius dosis usitata

quotidie cum guttis aliquot Essentiæ myrrhæ in aqua artemisiæ rubræ exhibeatur.

Hæc autem omnia moderanda sunt ad præscriptum ipsius naturæ & Canones artis.

HYDROPS.

Hydrops confirmatus difficulter curatur; incipiens facile.

Nobiliora tamen medicamenta, vtendique ratio expedita, prætereaque subiectorum dispositio æquabiliter affecta, quandoque etiam hydropem confirmatissimum tollere visa sunt.

In singulis hydropis speciebus semper ab aperientibus emundificantibus per alium, nunquam à Diureticis cura incipienda: Secus nimirum colluuius ventris tota ad renes confertim quasi coacta summam difficultatem parit.

Purgantia vniuersalia sunt:

1. Mercur. vitæ seu flores butyri Antimon. dosi sua ab initio à ḡiiij, in Extracto Ellebori vel Colocynthis, postea si vires ferant auctiori vsq; ad 10. & 12. per aliquot dies continuatus; præsertim in hydrope confirmato, stante tamen adhuc virtute ventriculi maxime prodest. In hoc casu nullos generat vomitus, sed tantum per inferiora purgat.

Nota: In senioribus hæc purgatio Mercurius vitæ producit procidentiam ani, quæ postea raro seu potius difficulter sanatur & curatur.

2. Flores Antimonij albi in oleo destillato (vt dictum est ad Crollium) & postea illo oleo in aqua frigida percusso, & in pilulas, puluere dulcificato bene, redacto etiam per inferiora aquam intercutem expellit, si sæpius exhibeatur.

3. Extractum compositum Crollij ad specificum Hydropis.

4. Extra-

4. Extractum Elaterij cum sp. V. factum. Dos. à ḡ j ad iij, ad summum.

Post purgantia vniuersalia deueniendum est ad leniter aperientia & viscera interiora corroborantia, ita tamen vt semper diuretica admisceantur, partim in cibo & potu, partim etiam cum medicamentis ipsis leniter aperientibus.

Principes hic partes tenet puluis Cachecticus supra ʒj vel ʒiij, in decocto centaurij minoris maceratus per noctem, & postea colatura in 2. æquales partes distributa, & duabus auroris sese subsequentibus inuicem exhibita, idem quod Essentia Alhandal efficit.

In Ascite laudatur etiam Extractum Esulæ. It. diaturbith cum Rhabarbaro. It. gummi guttæ, si ne omni mora enim materia in abdomine contenta euacuanda, præmissis tamen aperientibus & simul humorem crudum hepati impactum præparantibus.

TYMPANITIS.

In Tympanitide simplici purgationes raro proficiunt, (exasperatur nimirum malum) in composita vero præsertim cum ascite sæpe purgantia præsertim Mercurialia & aquam & flatus excusferunt.

Est autem specificum in Tympanitide simplici *Liquor* liquor ex floribus thapsi barbati (thapsi arcanum *florum* *Thapsi* *barbati,* etiam valet, sed liquor hic præstat eo modo paratus, quo supra de ophthalmia liquor ex florib. Cichorij ad affectus Oculorum paratus est) cuius ʒj, aliquoties & quotidie sumptus in decocto seminis & radicis feniculi ventositates expellit.

Felicius id exequemur, si simul fiat fomentatio ventris hoc modo:

*℞. Urinae pueri mundi ℥iij,
lapidis prunella ℥ij.*

bulliant inuicem ad ignem lentum vsque ad ca-
sum tertiæ partis vrinae. Hæc vrina calida fomen-
tetur in petiis, facta insuper forti frictione cum
manu (hoc modo restitui viduam Marpurgi ab
omnibus Medicis relictam) post bene absolutam
curam, expulsis scilicet aquis & tumoribus tum
ventris ipsius tum reliquarum partium plane con-
sumptis, Colophonem imponant exsiccantia, qua-
lia sunt:

1. Essentia Croci Martis à Crollio in fine spe-
cifici Hydropis descripta in conferua rosarum
antiqua, vel etiam in Rob. Ebulino aliquoties ex-
hibita.

*Diacube-
ba Para-
celsi.*

2. Diacubebæ Paracelsi, quod sic fit:

*℞. Cubebarum h.e. granorum myrtillorum exsicca-
torum,*

sem. ocymi,

Caryophyllor. ℥ijß,

santalor. omnium, spodij,

sem. 4. frigid. maiorum excorticatorem an. ℥j

succini albi ℥ij,

sem. Endiuia, portulacæ, lactucae an. 3ß.

puluerisata omnia subtilissime & cum sacch. ℥iiijß
in aqua Cichorij soluti F. Electuarium, cui adjicia-
tur syr. granator. ℥ijß. Hæc mixtura ℥ij, vsque ad
℥ß, sæpius exhibeatur.

3. Spiritus Guaiaci cum Rob. Ebulino sumptus
ad sudores eliciendos, feliciter exsiccet.

In Tympanitide arcanum cumini & carui phi-
loso-

loſophicè præparatum poſt primas purgationes leniores, ne malum exaſperetur, eius aliquot guttulæ cum ſudoriferis & aliis ſpecificis exhibentur.

Tres ſunt Hydropis ſpecies.

Aſcites,

Tympanites &

Anaſarca:

quarum periculoſiſſima eſt Tympanites: ſecundum locum obtinet Aſcites: Anaſarca cæteris curatu facilior. Commendatur hic lixiuium ex cineribus vitium, ex cineribus de extremitatibus frondium iuniperi cum vino albo factum, cui tamen aromata & ſaccharum melioris ſaporis conciliandi gratia imponere licet. Hoc lixiuium non pauci mire ab hydropo liberati.

Martis quoque hæc præparatio conueniens eſt, *Martis præparatio anti-hydroptica.*
 diſſolue limaturæ ferri ℥j, in Aqua fort. ℥viij, paulatim & ſucceſſive affundendo, digere per noctem, deinde aquam fortem per alembicum ex arena abſtrahe, habebis ℥jß, croci rubicundiffimi, ſuper quem in igne leniter prius exſiccatum funde ſpiritum vini vulgarem, & appoſito alembico cæco digere in arena, & ſpiritus vini rubefcet, quem à ſcibus decantatum deſtilla in Balneo ad oleoſitatem. Eſt perutile in Hydrope exſiccando, & viſceribus corroborandis, præmiſſis enim vniuerſalibus ex medendi methodo, ſi poſtea eius guttæ 9. vel 10. hydropico mane & vſperi in ſimplici granorum iuniperi decocto propinentur, facile morbum tollit & expellit.

A S C I T E S.

In Aſcite, quæ omniū communiffima, ſine omni mora materia in abdomine contenta euacuan-

da, præmissis tamen aperientibus & simul humorem crudum hepati impactum præparantibus.

Fiat igitur statim decoctum, quod

℞. rad. Ellebori nigri præparat.

mechoacanna an. ʒʒ,

galange ʒj,

fol. sen. Alex. mund. ʒj.

sem. anisi,

sceniculi an. ʒʒ,

Carthami ʒʒ.

Infunde in l. q. decocti aperitiui per noctem mane coque ad ʒviiiij, addendo sub finem cocturæ Rhabbari ʒʒ, sacchari ʒij, Colentur, Fiat Apozema non clarificatum pro 3. aut 4. dosibus, addendo ad ultimam dosin specierum diaturbith cum Rhabbaro ʒʒ aut ʒj. Post tres doses Apozematis, exhibeatur dosis Merc. laxatiui aut præcipitati cum sole, cum extracto Colocynthidos & scammonij, aut exhibeatur ʒj ad ʒj, extracti Esulæ toties à Rulando ad hunc morbum decantari; præparationem vide in notis ad Crollium.

Huc referri etiam potest spir. vitæ aureus Rulandi, qui fit cum spir. V. Maluatico ex trochisci alhandal extracta tinctura, quæ pro quantitate Trochiscorum & spir. Vini propinatur. Hinc exhibeatur per dies tres continuos diureticum sequens:

℞. rad. Ebuli ʒʒ,

sceniculi,

polypodij,

petroselini an. ʒijʒ,

rad. irid. Mj.

Ellebori præparat.

mecho

mechoacanna an. ℥ij,

fol. senna ℥j.

Cort. anteriorum sambuci ℥jss,

flor. sambuci,

genista an. p iij,

fl. lanendula p ij,

sem. fœniculi,

danci an. ℥jss.

Zinziberis,

galanga an. ℥jss.

Infunde in s. q. aquæ gratiolæ & florum sambuci
per noctem, mane leuiter coque ad ℥vij. vel circi-
ter exprimantur, Colaturæ adde

syr. Eupatorii,

byzantini an. ℥ij,

aq. Cinnamomi ℥ss.

adde semper, si alius non respōdeat Extracti Tro-
chiscorum Alhandal aut sp. Vitæ aurei quot visum
fuerit: aut addatur succi radicis iridis nostratis, na-
turtij & corticis viridis sambuci ℥ss ad ℥iij, Apo-
zematīs dicti: imò si succi dicti ad ℥ij vel ℥ijss,
propinentur cum aqua communi tantum, poten-
ter aquam educunt.

Debet etiam interdum, ne scilicet semper pur-
getur eger & vires labascāt, exhiberi Cremor Tar-
tari aut magisterium eiusdem, aut syrupus de Eu-
patorio, corticibus Citri & oxymel scilliticum cū
aqua melissæ, fœniculi, agrimonix, apij, Cinamo-
mi dilutus. It. Tabellæ sequentes.

℞. pulueris dialacce,

diacurcumæ an. ℥ij,

sacch. soluti in aq. halicacabi ℥jss.

tinct. Martis (supra in hamorrhag. tradita) ℥ij.

Q

ol. nuc. moschata destillata, g. iij.

F. l. a. Rotulæ de quibus sumat \mathfrak{z} ij, 3. hor. ante & post potum. It. vtatur Electuario sequente, quod

℞. rob. sambuci \mathfrak{z} ij,

mithridatij \mathfrak{z} ss.

spec. diarrhodon Abbatis,

solut. perlarum,

ocul. cancror. preparat. an. \mathfrak{z} j.

syr. de Eupatorio q. s.

sp. Virioli \mathfrak{z} ss.

F. Elect. de quo manè & vesperi 3. horis ante cibum sumat ad quantitatem auellanæ.

Potest quoque venter foueri decocto, quod fit ex herba menthæ,

origani an. \mathcal{M} ij,

flor. sambuci,

meliloti an. p. iij.

sem. carui \mathfrak{z} jss,

bacc. lauri \mathfrak{z} ij.

stercoris Capræ ad pondus omnium, eoq. in lixiuio & ex aq. simplici cum decocto aut herbis ipsi calidis foueantur partes tumidæ, post fomentum applicetur Emplastrum de baccis lauri.

Hinc accedatur ad ea, quæ proprietate occulta ad quemlibet hydropem faciunt.

1. Est aqua Lumbricorum terrestrium rubrorum cuius descriptionem vide in notis meis Crollij.

2. Aqua sequens:

℞. Virioli & Tartari an. \mathfrak{ss} ,

rad. vmceioxici \mathfrak{ss} ,

spir. V. pintam vnam,

stent in infusione per 3. dies, postea destillentur in arena per alembicum, aquæ destill. adde gurt. ali-

quo

quot sp. Vitrioli ad gratam aciditatem, detur singulis diebus tribus vicibus in decocto Vincetoxici cochl. j. Vrinam properanter mouet, intemperiem corrigit & obstruct. tollit.

3. Pulvis bufonum, vide notas ad Crollium.

4. Stercus anserinum, vide ibidem.

Pro potu vtatur sequente Iulepo.

℞. aqua petroselin,

halicacabi an. ℥v,

aq. flor. sambuci ℥ij,

spir. Vitrioli ℔,

aut lap. prunell. ℥℔.

syr. de s. rad. ℥ij℔.

M. aut vtatur vino Absinthiaco chalybeato, &c.

Tandem tumore sublato ad ea veniendum, quæ reliquias discutere, & partem affectam roborare valent, qualia sunt aqua Theriacalis, decoctum ligni Guaiaci, Sarsaparillæ, Chinæ, balnea Sulphurea & aluminosa. Aut

℞. rob. sambuci ℥ij,

Sal. Card. bened. ℔,

minbridiij ℥j,

syr. de Card. bened. q. s.

ad consistentiam Electuarij quod assumat 2. vicibus & in lecto aut stupha duobus matutinis suadet aut

℞. rad. sarsaparillæ,

rasura Guaiaci an. ℥℔,

sassafras ℥ij,

infunde in s. q.

aq. communis per hor. 24.

postea coque ad ℥vj.

Colatura addo syr. de Card. benedicto,

de scabiosa an. ʒvj,

Sal. Card. benedict. ʒj,

aq. Cinnam. ʒij.

M. pro 2. dosibus ante introitum laconici, aut detumidis bezoardici mineralis, aut antimonij fixi dia-phoretici cum ʒij, lapidis bezoardici.

Hepar roboratur Electuario de scoriis ferri, Electuario diambrae ad eius ʒij, adde conferuae rosarum rubrarum antiquae ʒjss, Croci Martis ʒi.

Quod si tumor pedum, ut plerumque fit, simul adsit, tunc fiat lixiuim ex Cineribus quercus, & in lixiuio dicto superius pro fomentatione herbae adjiciantur, & coquatur usque ad consumptionem mediae partis. In lixiuio intingantur lintea cruda, quae exprimantur & ita calide applicentur cruribus.

Aut si tumor adhuc aliquis ventris & tibiarum adsit, tunc panis niger in vino & modico aceto coquatur ad consistentiam pultis seu Cataplas-matis, & extendatur super pannum lineum, atque superimponatur ventri toti, relinquaturque per 24. hor.

Postquam detumuit, ponatur versus genua semper descendendo usque ad pedes.

Quod si nec his tumor cedat, aut tanta adsit copia, ut resolui non possit, conuenientissimum est tibiis applicare cauteria potentialia, 4. digitis supra malleolum aut 4. digitis infra genua: quo solo remedio qui ab aliis incurabiles consuebantur, tumores crurum & ventris sanari vidimus.

Alij applicant folia Bardanae dictis partibus tumidis, saepius mutant, & sic aquam contrahi & consumi dicunt.

Sitis si adsit magna, ut tolerare nullo modo eam possit, tunc & sp. Sal. in vino granatorum exhiberi potest, vel Sal absinthij à gr. iij ad viij, cuius exhibitionem si continuaueris aliquandiu, amplius non sitiet.

ANASARCA.

In Anasarca, quia semper adiunctus est humor pituitosus, viscosus & crudus ad euacuationem neptus, ante euacuantia medicamenta præmissis tamen lenientibus, præparantia adhibenda sunt, alterantia & concoquentia, qualia sunt, imprimis Syrupus de Eupatorio, de absinthio, oxymel compositum, dissolue in aqua agrimonie & absinthi.

Præparato humore euacuatio supra dictis instituenda, interposita tamen preparatione & coctione humorum, ut & confortatione viscerum, imprimis hepatis & ventriculi: imprimis vomitum excitare licet Sale præparato, aut aqua benedicta, ut ventriculus à crudis humoribus liberetur, hinc ad ea, quæ urinam & sudores mouent, accedendum, ubi maxime commendatur aqua Iacobi / Veckeri tantopere in Hydrope celebrata.

℞. liquoris Tartari destillati,

aquæ gentiane (cum aq. simplici per vesic. facta)

theriacalis an. ʒj,

sp. Vitrioli,

ol. Sulphuris an. gr.

Capiat æger à ʒij ad ʒss cum acet. ante ingressum laconici.

Maximum quoque arcanum in hoc morbo est gratiola, quæ semper in copia tum purgantibus, tum aliis medicamentis admiscenda: potest etiam ex ea fieri Extractum vel Sal, ex quibus com-

*Aqua
Antihy-
dropica
VV
vi.*

ponuntur pilulæ hydropicæ :

℞. Extr. gratiola,

mechoacanna an. ʒj

Sal gratiol. gr. vj.

℞. pilulæ, purgant per aluum & Vrinam, si non satis purgant, adde Extractum trochischorum alhandal c. sp. V. Maluatici factum, quamdiu visum fuerit.

Possumt etiam hic nonnunquam adhiberi scarificationes in pedibus, femoribus & naribus.

Tympanitidi, quæ semper serosam materiam habet adiunctam cum flatibus, eadem omnia, quæ in Ascite prescripsimus, quoque proderunt, nisi quod Carminatiua, cuminum, anethum, caruum, fœniculum, daucus assumantur.

Clysteres in hoc affectu ab initio iniiciantur ex decocto carminatiuo cum ol. anethi & rutæ.

Ventriculus frigidus, qui semper adest, calidis appropriatis alterandus, vt spec. diacumini, dialaccæ, diarrhodon Abbatis, diacurcumæ in tabellis cum oleo Caryophyllorum, anisi, aut cum conserua menthæ, pulegij & theriaca ana: profunt etiam syrupus de Canella, oleum Caryophyllorum, mastichis, destillatum, sp. absinthij, cumini & carui, illorum gut. aliquot cum sudoriferis propinantur.

Hepar vero calidum refrigerandum extrinsecus appositis succo Endiuiz, Cichorij cum pauco aceti, & vnguenti rosati assumtis intrinsecus nonnunquam appropriatis refrigerantibus.

Ventriculus externe muniendus oleo nardino, mastichino, Emplastro aliquo aut sacculo: maxime vt in reliquis hic prodest Cremor tartari, tinctura tartari, ol. Sulph. & sp. vitrioli.

Cucur

Cucurbitæ magnæ cum multa flamma applicentur vmbilico, incantamenti instar, flatus discurtiunt, teste Galeno.

In reliquis progrediendum vt in Ascite.

Cominendatur quoque pro insigni Hydrago-
o gummi guttæ à ḡ iij ad viij, vel etiam ḡss exhi-
bitum, cum aliis commode exhibetur, vt cum
Crem. tartari stimuli loco reliquis purgantibus,
addito correctiuo, corrigitur speciebus diambrae
& oleo macis (exhibetur etiam in podagra, Cache-
xia & aliis morbis serosis.) Vtilis est etiam succus
Elaterij stimuli loco exhibitus in pilulis appro-
priatis: prodest quoque gelapium, vt

℞. Gummi guttæ ḡ viij,
pulueris rad. gelapij ḡss,
spec. diambrae ḡ iij.

cum ol. Cinam. F. pilulæ.

Poterit etiam purgari cum Turbith solo, aut fieri
i Apozema, quod

℞. Fol. fenne ḡss,
turbith ḡss,
hermodactylorum ḡss,
Cinamomi,
Zinzib. an. ḡss.

infunde & coque vt dictum in præcedentibus, F.
Apozema.

Si Vapores ex humoribus resolutis diaphrag-
ma petant, & fiat angustia pectoris, injici potest
Clyster.

℞. Florum Chamomille,
Soldanelle,
Centaurij m. an. Mj,
sem. Caribami,

bacc. lauri an. ℥℞,

F. decoctum, cuius ℥℞.

mell. rosati, ol. Chamomilla an. ℥iij.

F. Clyster miscendo.

Diæta in Hydrope: panis fiat ex optima farina, quæ miscetur cum radice Rusci, itidem in farinâ redacta, It. semine fœniculi, anisi, carui.

Vinum sit vel Card. benedicti vel absinthij cum Rusco Chalybeatum. Aq. fl. sambuci, spiritus sambuci.

NB. Potus aquarum dulcium nocent Hydro-
pici, Sulphurea v. & nitrosa & Terebinthi-
nata prosunt.

Balnea quoque plurimum conveniunt, quibus incocta fuerint absinthium, flores Ebuli, Sambuci, agrimonie, Chamomillæ. It. parum nitri. Vide ob-
servat. 25. Bartholomæi Caprolij.

RENVM VITIA.

INFLAMMATIO RENVM.

Inflammationem Renum caute oportet tractari. Nisi nimirum omnia prudenter fiant, sæpe gravissimi morbi subsequuntur. Itaque nec purgantia acria, nec digestiva intempestiva proficiunt.

Paracelsus inflammationes renum vocat febres renum, quæ semper concomitari solent.

Cura consistit tum in externis, tum in internis medicamentis.

Internis: qualia sunt, quæ proprietate quadam humiditatis connatæ inflammationes tales extinguunt; lapis prunellæ citissime expedit hoc negotium, modo alvus sit libera, alioquin leni Extracto mechoacanæ aut infuso Rhabarbari expedienda. Solemus interdum in hoc casu decoctum
pruno-

prunorum dulcium cum aqua tartari (in qua tartarus purissimus decoctus est; Clysteres etiam hîc non incommodi) feliciter exhibere.

Aluo itaque expedita lapis prunellæ in aqua simplici solutus tantum, & saccharo edulcoratus inflammationem aufert. Venus noxia est.

Extrinfecus valent vnguenta ex rosis. It. liquor ex semine papaveris, hyoscyami, solani vel similibus. Camphora quoque in oleo amygdalarum amararum soluta & loco dolenti illita valde inflammationi resistit. Externe etiam valet Vnguentum rosatum Mesues cum oleo amygdalarum amararum & scorpionum temperatum. Venus omnino fugienda.

Secretum in inflammationibus Renum est Succus Astacorum seu Cancrorum fluuiatiliū crudus, ex contusis nimirum expressus, & cum alio iusculo vel decocto prunorum exhibitus semel vel bis cochl. j. (non tamen neglectis externis.)

OBSTRUCTIO RENVM.

Deoppilatiuum Renum certius & euidentius nullum est, quam quod ex vitriolo & tartaro conficitur. Tartarus itaque vitriolatus, specificum item purgans Paracelsi hic omnem absoluunt paginam, præsertim si sit obstructio recens, nec ab impactis grandioribus calculis facta (alia est cura obstructionis Embryonatae seu incipientis, alia confirmatae.) Hæc nimirum curam aliam requirit, de qua in Nephritide proprie sic dicta.

CrySTALLUS tartari illis æquiualeat; nam obstructions & tartarum ipsum soluit expellitque.

Quandoquidem autem obstructions venarum omnes fiunt à tartaro, siue illæ recentes siue

confirmatae fuerint: praestat specificum in medium adducere, cuius vi & proprietate insita tartarus in omnibus partibus corporis humani genitus mirabiliter expellitur, adeoque omnes obstructions maximopere expelluntur, cum videatur imprimis eius virtus in Renum hac affectione accommodata esse.

Vnice valet ad obstructionem antiquam etiam à calculo grandi ortam; quem insensibiliter & pene sine omni dolore in mucilaginé quotidie cum vrina excernendam soluit & paulatim absomit.

Ludi Pa-
racelsi
prepara-
tio.

Paracelsus vocat preparationem ludi humani, quam passim commendat, nusquam tamen eius preparationem genuinam reliquit. Illa est talis: ℞. Ludum seu calculum ex corpore humano exfectum, vel etiam aliis modis deturbatum, hunc pulverisatum leniter primum calcina igne rotæ, postea flamma reuerberij per gradus eo adige, ut videatur plane in Salem abiisse.

Notetur secreta calcinatio alia (hæc nulli hactenus à me communicata.) ℞. pulueris Ludi part. j. pulueris Carbonum præsertim faginarum part. ij. misce inuicem: postea in tigillo tantum superne tegula seu operculo tecto vre in furno figulino 24. horis & spiritus Carbonum duritiem lapidis omnino beneficio ignis emollit, ipsi vero carbones non absumentur. Hinc misturæ affunde aquam feruentem, vel coq; in aqua feruente, & puluis ludi soluitur in aquam citrinam, qui color est à fætido Sulphure ipsius ludi. Si quid residuum fuerit ab hac solutione, denuo exsiccet, & adiecto puluere carbonum recenti vicissim calcinetur, ut antea. Solutiones omnes euaparando redige in Sa-
lem,

lem, secundo coniunge omnia cum puluere carbonum & vicissim calcina. Idem solue in communi aqua ebulliendo, vt sincerior pars post euaporationem repetitam transeat in Sal. candidum, saepius in crystallos abeuntem, si in loco humido frigido, aliquandiu repositus fuerit. Hunc elegantem Salem coniunge cum spir. Vini optimo & ex retorta per multa Cohobia tamdiu destillando vrge, donec penitus cum sp. Vini transierit: postea sp. Vini in leni B. aufer, & relinquitur oleum ludi humani, cuius gutt. iij. vj. x. ad xij. exhibita in liquore conuenienti aliquoties, singulis diebus tantum semel, obstructiones tartareas totius corporis (in cerebro, lingua) nominatim vero Renū feliciter soluit, & tartarum expellit, valet etiam in tartaro confirmato.

Adiuuat obstructionem Renum soluendam externa inunctio ab vnguentis communioribus. It. valent Emplastra, infusus, Cataplasmata & similia.

Memorabile est in hoc casu oleum Terebinthinae cum oniscis viuis mixtum, & loco dolenti illitum. It. *Terpentin auff blauven Papier* loco Renum imposita, *bis 7 er durre vverd*, bonum.

Simile fit ex Oculis cancerorum eadem virtute, licet paulo inferiore) pollens.

Atque hoc modo omnes lapides per Alemb. in olea sua redigi, & in vsus medicos conuerti possunt.

Hoc specificum (ex ludo) vnice valet ad obstructionem antiquam, & à calculo grandi causatam, quem insensibiliter & pene sine omni dolore in mucilaginem quotidie cum vrina excernendam soluit, & paulatim absumit. Huc refer salem

contra calculum apud Crollium.

*Spiritus
glomerii
Cynosba-
ti.*

Paracelsus ex callosis istis glomis in cynosbate nascentibus (rosa canina) quos ille vocat simile (h. e. expulsio calculi mei) ad calculum expellendum, arcanum præparat, cuius tamen compositio nusquam extat. Ego sic paravi: Ex copiosa quantitate ipsorum mense Maio & Junio collectorum & incisorum, remotis vermiculis aut aliis infectis in interioribus alias cavitatibus reperibilibus per fermentationem cum aqua & fermento communi ipsis putrefactis elicui spiritum & aquam per vesicam. Ex capite mortuo in cineres conuerso extrahi Sal, quod purificatum cum spiritu coniunxi, & aliquandiu digerendo maceraui, tandem cum argilla miscui, & igne nudo super eiusdem glomos in receptaculum maius spiritum vna cum sale destillando prolicui, ut nempe totum Sal simul transfiret: illa quæ in Recipiente erant, expressi & expressum per retortam igne arenæ in fine non usquequaque forti, ne Empyreuma redoleret; destillaui in modum arcani, simili ratione ex vegetabilibus eliciendi. Eius giiij usque ad xij, in conuenientibus liquoribus exhibitæ, & sæpius datæ, calculum insensibiliter expellunt. Alias si puluis istorum globulorum tantum maceretur in Vino & illud exhibeatur (in forma infusi per colaturam) per aliquod tempus, idem facere experientia docuit, sed remissius.

In obstructione Renum à Calculo totali vel etiam, ubi veteres (ut in Ischuria & Nephritide) & vesica à calculis in eam regionem detrusis omnino fuerint obstructi, ut ne gutta quidem urinae prolabi possit, præsentissimum est, si Vrina hirci

recen-

recentissima ex viuente adhuc hirco, (calide
cochl. j.) cum vesica extracta potanda detur, & o-
mentum cum intestinis statim ventri, pubi, & pe-
ritonæo fuerit applicatum. Sic nimirum Cálculus
repente consumitur sine læsione vasorum & pa-
tiens liberatur.

EXULCERATIO RENVM.

Exulcerationem Renum recentem curari pos-
se tum Dogmatici, tum Hermetici profitentur.

Inueteratam incurabilem esse conclamatum est
apud illos; ab his vero eandem sanari posse expe-
rientia docuit, sic referente Garzia ab Horto.

Indi in exulcerationibus Renum & Vesicæ a-
loen plantam probe tusam & cum lacte mixtam
propinant iis, talia patientibus, non sine magno
successu (aliquot dies continuè) & ægrorum com-
modo: illico nimirum curari Garzias affirmat.

Præctici solent aliquoties pilulas aloeticas in
hoc casu exhibere non sine patientis commodo
(ex aloë cum puluere lumbricorum terrestrium
& chalybe. præparato) per aliquot septimanas.

Nonnulli Terebinthinam claram Venetam ꝑ
pondere cum vitello oui j. dissolutam & postea in
brodio gallinarum discussam exhibent sæpius.

In aliquot exemplis obseruatione deprehendi,
Mercurium dulcem hîc multũ posse, si primum ex-
hibeatur, (iusta dosi aliquoties in septimana, vt
bis vel ter pro viribus ægrotantis) vt non tantum
impuritates totius corporis, sed imprimis Renum
eluantur.

Huic si succedit spiritus Mercurij dulcis, nulla
exulceratio refragatur.

Spiritus
Mercurij
dulcis.

Spiritus Mercurij Dulcis est talis:

℥. Mercur. sublim. CrySTALLINI (non Mercurij dulcis) quantum placet, tere in puluerem impalpabilem, superfunde in cucurbita non nimis alta opt. sp. Vini abstrahere per alembicum ex cineribus, reaffunde destillatum liquorem, ac denuo destilla, perge per cohobia tamdiu, donec tandem destillatum spir. Vini oleum quodammodo albicans videatur per alembicum transire, quod alio excipulo collige. Super caput mortuum residuum in cucurbita funde alium spir. Vini recentem, procede simili ratione ut antea, donec nempe omnia in oleum seu spiritum albicantem prodierint. Hic spiritus Mercur. exulcerationibus Renum & vesicæ mirabiliter operatur, si eius guttæ ij vel iij, quotidie semel atque iterum in aqua radicis nymphaeæ, Equiseti, plantaginis, exhibeantur.

Consolidationem tempestive absoluit conferuæ rosarum part. ij. (simplex sine admixtione sp. vitrioli propter exulcerationem, cum semine hyperici part. j. mixta, quantitate auellanae & in fine curæ per aliquot dies vesperi exhibita. Hoc modo etiam inueteratissimæ exulcerationes tolluntur feliciter.

DOLOR NEPHRITICVS.

In doloribus Nephriticis sistendis par est, v. causam remoueamus; quod si vero ea tam effica & immanis fuerit, ut cessionem facere recuset, sæpius per obliquationem quandam viæ tentandæ sunt, & in ipso paroxysmo opera danda, ut dolor sedetur, & calculus in viis, vteribus, in vesicam descendat.

Itaque & emollientia & resoluentia & dolo

rem mitigantia tam externa quam interna maximo cum fructu accersanda sunt, ac interdum induciæ faciendæ, (per anodyna) ne cruciatus nimis diuturni periculum creent. Hæc igitur relinquuntur sagacitati ipsius Medici.

Cum plerumque Calculus impactus tantos cruciatus progignere soleat, operæ pretium est, ut resoluentia calculum, si dolores non viderint, prius sæpius adhibeantur, antequam nempe calculus loco suo motus & angustioribus meatibus intrusus eiusmodi dolores creet. Non nimirum omnino tutum est, talia resoluentia (emollientia semper præmittantur) propinare, nisi & certus fueris de vreterum mollificatione & amplitudine.

Quod si tamen extremo morbo extremum remedium adsciscendū fuerit, utiq; superiora specifica locum hîc maxime habere possunt, præsertim illud, quod ab vrina hirci laudabile est.

Conuenientius in hoc affectu nihil est, quam si Mercurius dulcis semel atq; iterū iusta doli exhibeatur; quinimo Nephriticus dolor raro infestare solet eos, qui pilulis istis Mercurialibus singulis mensibus vtuntur. Hac nimirum ratione ductus amplificantur & calculi deinceps sponte excernuntur.

Quod si interim dum ista fiunt, specificum ladi humani vel lapidum Astacorum certa sua quantitate assumpta fuerint (quod nempe non tantum calculum Renum & vesicæ, sed yniuersi corporis tartarum exterminat) minus deinceps Nephritici dolores extimescendi fuerint.

Externe vnguentum rosarum Mesues &c.

CALCVLVVS RENVM.

In cura Calculi ab initio Clyster iniiciendus leniens & flatus discutiens, ne scilicet flatus & excrementa in intestinis contenta renes comprimant & dolores augeant.

Flatus dico, quia calculosi plerumque generant flatuum copiam propter ventriculi imbecillitatem.

Fortes autem clysteres & diuretica, solaque solutiua ab initio deuitanda, quia humores agitant, qui agitati ad renes decumbunt & dolorem augent.

Diuretica vero serofos humores ad renes dirigunt, vnde dolor quoque augetur.

Statim quoque regio renum inungatur oleo sequenti:

℞. Ol. scorpionum part. j.

Terebinthina part. ss.

Superposito Emplastro, quod

℞. Cerati infrigidantis Galeni ℥ijss,

ungu. rosati Camphorati ℥ij,

laudani opiat ℥jss.

extendatur super alutam, qua regio renum tegatur.

Intra Corpus assumat olei amygdalarum dulcium ℥ij, in iusculo aliquo cum essentia Croci g. vi. vel Croci ipsius ℥ss, vt via laxentur.

His peractis si patiens Plethoricus fuerit, vena secari potest, ne sanguinis multitudo ob dolorem & tensionem in partem dolentem ruat ac dolorem augeat.

Offerri etiam potest dosis laudani opiat, imo si dolor sit vehemens, ex eo fieri potest Emplastrum renibus

renibus applicandum : detur etiam syrupus de mucilaginibus cum emulsione 4. sem. frig. maiorum : hinc exhibeatur Bolus ex Cassia recens extractus.

Et si dolor non remittat, fiat balneum in quo æger sedeat vsque ad brachia:

℞. Rad. malua,

althea an. ℥ij.

flor. Chamomilla,

meliloti an. p iij.

resta bonis p vj.

sem. fœniculi ℥viij.

lini ℥iij.

bacc. Iuniperi ℥iij.

Coque in s. q. aquæ pro balneo, in quo commoretur per horam j. vel 2. Post 2. horas si non remittat dolor, parum se moueat ambulando per cubiculum, & iterum ingrediatur balneum, in eo sedens assumat ℥vj. olei oculorum cancrorum (quod præparatur) sequenti modo:

℞. Pulv. ocul. cancrorum ℥v.

olei tartari per deliquum facti ℥vj.

mista digerantur in B. vel fimo equino per 15. dies; postea coagula materiam in phiola in arenâ locatam, tãdem puluerisâ; puluerem cû sp. vini extrahe in formam olei spississimi abstrahendo inde sp. Vini redige: dosis à ℥iij ad vj. in aqua petroselinî vel ononidis cum syrupo de mucilaginibus ℥jss, aut si careas oleo isto:

℞. Oculor. cancrorûm præparatorum,

trochiscor. de Alkekengi o. t.

puluerisatorum ana ℥ss.

detur cum Syrupo dicto: potest etiam Cataplas-

R

maris loco applicare regioni Renum Nasturtium
in lacte coctum.

Hinc ad ea, quæ proprietate quadam Calcu-
lum pellunt, accedendum, quæ omnia dolore prius
præfente in balneo afferenda, in quo æger, vt di-
ctum, commoretur, præmissa tamen, si inducias
patiatur dolor, purgatione leni, quæ fit apozema-
te aut syrupo aliquo.

℞. Fol. fenn. Alexandr. s. s. ʒj,

fruct. alkekengi ʒss,

Rhabbarbari electi,

trochisc. de agarico an. ʒj,

nuc. moschata ʒss.

Decoque in s. q. aq. comrn. ad ʒvj. colaturæ adde
syr. de s. radicibus.

de Cichorio cum Rhabbarbaro an. ʒjss.

F. Apozema pro 2. dosibus.

Medicamenta, quæ proprietate quadam contræ
hunc morbum faciunt, sunt:

I. Aqua Antinephritica:

℞. Rad. restæ bonis lbj.

minutim concisæ macerentur in vini generosi lbij
per 3. dies. Deinde exprimantur & colentur. In co-
latura macerentur:

Rad. petroselin,

eryngj,

parietaria,

herb. berniaria,

saxifragia cum toto an. ʒiiij,

fruct. alkekengi,

gran. juniperi conquassat. an. ʒiij,

sem. foeniculi,

urtica,

melo

melonum,

miliij solis ana ℥ij.

Omnia incisa in dicta Colatura macerentur per 4. dies, fortiterque exprimantur, expresso addē succi portulac. ℥ij. destillentur per Alembicum. Dosis Cochl.ij, tum præseruationis tum curationis ratione.

2. Commendatur sequens, quam aq. Fuckero-
tum aliqui nominant:

℞. Rad. liquiritiæ ℥ij,

petroselini,

ononidis,

pimpinellæ ana ℥ij,

enulæ ℥ij.

rasura ligni sassafras ℥ij.

fol. hederæ terrestris Miiij.

sem. feniculi,

urticæ an. ℥vj.

succi hederæ terrestris ℥v.

præmissa per 3. dies infusione destilla, aqua seruetur, cui syr. de Caryophyllis vel de Canella pro cōdimento admisceri potest, dosis vt præcedentis. Huc spectat oculor. cancrorum oleum supra descriptum.

Vt autem reliquiæ & mucus in renibus & vesica existens expurgeretur, & dictæ partes corroborentur, nodulum sequentem in vino maceret, & singulis diebus matutinis haustum, nodulo tamen expresso, assumat.

Nodulus sit talis:

℞. Ligni sassafras,

nephritici an. ℥ss.

rad. polypodij,

R ij

Aqua
Antine-
phritica
Fuckero-
tum.

petroselini an. ℥ij,
 resta bonis,
 pimpinella,
 sanguisorba an. ℥ij℥,
 asparagi,
 iridis nostr. an. ℥ij,
 florentina ℥℥,
 turbih albissimi ℥ij.
 herb. roris marini,
 fragaria,
 saxifragia,
 pimpinella an. M℥.
 flor. rosarum,
 borraginis p j.
 sem. anisi,
 fœniculi,
 sileris montani an. ℥℥.
 fruct. alkekengi N° vj,
 Cinamomi electi ℥℥,
 macis ℥ij.

Contusa ligentur in syndone rubrâ. F. nodulus in
 ℥℥℥ Vini per 3. dies macerandus.

Alternis quoque diebus capiat ℥ij℥ terebinthi-
 nę lotę in aqua Halicacabi & interdum cum Syru-
 po sequente aut etiam in vino calido cum sp̄ ri us
 Terebinthinę ℥℥. It. ad libitum tempore matuti-
 no in vsu habeat Morculos Imperatorios, quibus
 ol. nuc. moschatae destillat. instillet gutt. j. ad iij.

Syrupus fiat ex syr. de 2. radicibus ℥ij. lupulo ℥ij,
 an. petroselinę,
 halicacabi an. ℥ij℥.

Capiat cochl. j. vel ij. cum spiritus Terebinthina
 ℥℥.

Si à potione (dicti iam noduli) alius non sit libera, aliquo ex superius dictis syrupis, aut alio ad placitum purgante leniter purgetur.

Si lignum Nephriticum verum haberi possit, ^{Ligni Nephritici vis.} naceretur ꝯß in vino per 7. dies, vinumque bibatur mane: ab eo assumpto, se exerceat æger.

Ad miraculum si reperatur, renum calculosam dispositionem emendat, eos confortando & materiam lapidis sine molestia educendo.

Celebre Nephriticum paratur ex capitulis illis callosis in fructibus Cynosbatæ siue rosæ caninæ innasce solitis, Germanis *Schlaffopffel*. Capitula illa per medium dissecta callosa sunt, ac in centro eorum plerumque reperiuntur vermiculi viri. Præparatio fit ex exsiccatis & puluerisatis, exemptis tamen vermibus, in modum extracti cum spiritu vini, præparatur. Vide prolixius notas meas ad Crollium.

VESICÆ AFFECTVS.

CALCVLVVS VESICÆ.

Lithonripticon famosum ex mille pedibus describitur in notis ad Crollium: quo resolui calculum oui magnitudinem excedentem.

Methodum medendi calculo tradit Mercatus Tom. 3. l. 4. c. 10. Præter ista omnia maxime utile est, vt quolibet anno expurget humores crudos cum cassia & Terebinthina.

Post purgationem venæ sectio, & post Vrinæ procuracionem Euacuatio etiam singulis mensibus potest institui.

Huius (supra dicti) specifici administratio est talis: 1. Purgetur patiens calculū Vesicæ purgante conueniente, Præstat in hoc casu specificum pur-

R iij

gans Paracelsi, acres purgationes reliquæ hic minus locum habere possunt.

2. ℞. pulu. Oniscorum à ʒβ ad ʒiiij, sp. Vini, à ʒj ad ʒβ (biliosis medetur tantum sp. Vini) iuris Cicerum rubeorum ʒj. M. Hanc mixturam exhibe totam, deinceps singulis diebus patienti manè ieiunio ventriculo, quinque nēpe horis ante pastum: ita tamen vt semper ante sumptionem specifici E-nema molliens & lene sine acrimonia purgantium capiat (nisi nimirum aluus libera) vñum huius specifici excipit febris, ac deinceps per totius curæ cursum vratur diætā conuenienti & molli, ne vñpiam aluus obstruatur, (ab initio ne detur vinum ante diem 16.)

Nota:

Post assumptum specificum sequitur Calor fe-re totius Corporis præter naturam. It. sitis molesta & dolores circa pubem sentiuntur.

Medicamentum hoc lapidem Vesicæ vi quadam inuadere solet: quapropter omnia calida diligenter euitentur, & nonnunquam lapidis pruenelle aliquid in aqua fragorū aut fl. fabarum. It. Iu-lapiū ex istis aquis cum syrupo violaceo & guttis iij vel iiij sp. Vitrioli exhibeatur.

Diebus primis Vrina imprimis progreditur ad modum crassa & exigua, sequentibus v. diebu vtpote 9. 10. 11. &c. copiosius, calor remittit, dolores sistuntur, & vniuersa substantia calculi com-minuta in minimas partes progreditur. Vrina nimirum toto cursu curæ collecta, si ebulliendo exsiccetur, tandem prodit quantitatem calculi, de-nuo in lapidem conuertibilem, si cum solutione

Tragacanthi vel Ichthyocollæ conformetur.

NB. Interdum in hac cura opus est, ut aliquando dies vnus atque alter vacuus sit ab hac medicina, & quiescat patiens propter vires colligendas, & que in tenerioribus locum habere potest.

Hoc tamen hic obseruandum, ut medicamenta interdum per Catheterē in vesicam mittantur, & gerque statim in B. locetur, inungatur post Balneum calide pecten & perinæum ol. scorpionum, amygdalarum amararum, axungia cuniculi & galinarum an. ℥iβ, succi parietariæ. ℥ij.

Lapis Vesicæ si confirmatus iam sit, & ad aliquam magnitudinem iam peruenit, vix alia ratione curari potest, quam sectione.

Poterit tamen tractari supra dictis, præsertim in mulieribus, in quibus via latior & recta.

INFLAMMATIO

Vesicæ.

In inflammatione Vesicæ valent eadem, quæ in inflammatione Renum (cum Sale gemmæ, misce aliquid Salis nitri in Clystere in inflammatione Vesicæ & ani.

ABSCESSVS VESICÆ.

Ab Abscessu pauci euadunt.

EXVLCERATIO

Vesicæ.

De Exulcerat. Vesicæ, ut & Renum, vide Plate-
rum pag. 86. part. 3. curat.

Huc etiam commodè referuntur, quæ de exulceratione Renum dicta sunt, spirit. Mercur. dulcis, quo nihil præsentius mundificat & consolidat.

R iij

Exulcerationes ductus penis curat spiritus Mercur. dulcis per siphunculum iniectus. Vide Paræum & Fabricium.

Pro mundificatione (mundificantia semper præcedant consolidantia) adhibeatur Vinum.

Pro consolidatione ℞. stercoris Gallinæ lutei q. pl. in butyro recente, vel oleo oliuarum assatum, injiciatur in frigidam, sordibus fundum petentibus supernatat liquor oleiformis per siphunculum in ductum penis injiciendus.

PRIAPISMVS.

In Priapismo præsentissimum est oleum Rutæ destillatum inunctum & intro sumptum guttulis aliquot.

EXTINCTA VIRILITAS VEL imbecillis.

Extinctam Virilitatem vel saltem imbecillem restituit 1. Essentia satyrionis apud Crollium, cuius mirabiles virtutes ij deprecant, qui egentes eiusmodi Confortatiuis aliquando vsi sunt.

2. Paracelso tribuitur sequens.

℞. Castorei,

galangæ,

macis,

Caryophyllorum,

anisi,

piperis longi,

borracis Venetæ an. ʒij,

fol. satureiæ,

rad. satyrionis,

valerianæ an. ʒj,

boleti ceruini ʒjss,

Carnis scincorum marinorum,

rad. ara-

*rad. aronis,**Cardamom. an. ʒß.*

M. & redige in puluerem, quem cum saccharo in aqua roris marini solutum, M. & F. Tabulæ. Dos. à ʒiij ad ʒvj. Fortius operatur, si aliquoties in Laconico umbilicus & partes vicinæ inungantur cum ol. maceris destillato. Mirabile nimirum est confortatium oleum maceris.

3. Valet Essentia Ambraæ cum sp. rosarum extracta & pilularum forma exhibita. Hoc vero in senibus præcipue operatur. Dos. ʒ iij. iij. v.

4. Confectionis Alkermes ʒß,

*Ambra grisea ʒij,**Zibethi non sophisticati ʒj,**aq. magnanimitatis ʒij.*

M. recondantur diligenter (ne euaporet) huius mixturæ à ʒß ad ʒj, exhibe alternis vesperis cum aqua Cinamomi.

5. Pudenda (cuiusque sexus) decocto aquilegiæ simplicis diligenter lauentur & dente demortui puluerisato super carbones fumigentur: In sterilitate per incantationem facta hoc valet. Vide etiam infra de sterilitate, & de impotentia.

G O N O R R H O E A.

In Gonorrhœa commendatur puluis sequens:

*ʒ. fol. mentha,**n. umia,**Corallorum rubrorum,**Agni Casti,**Carabes ap. ʒj.*

M. & F. puluis de quo accipiat æger aliquid mane ieiuno ventriculo cum ouo tremulo.

Vehementius sistit profluuium seminis pulueris

ossis sepiæ ℥j. cum conferuē rosarum ℥ij, bis vel ter sumptus.

Excellentissimum est magisterium eiusdem cum conferua rosarum antiqua à gr. vj ad ℥ss, sumtum.

Gonorrhœam tam inueteratam quam recentem, itemque malignam sistit antimonium album fixum aliquoties cum aq. plantaginis sumptum.

Tinctura Corallorum mirabiliter prodest,

G O N O R R H O E A

Virulenta.

De Gonorrhœa virulenta tractabimus infra de Lue Venerea, vbi imprimis de spiritu Mercurij rubro erit dicendum.

Euenit sæpe vt Gonorrhœa virulenta sine aliquo testimonio infectionis se prodat. h. e. vt nullæ aliæ corporis partes extrinsecus videantur affectæ: sed habitus integer & sine aliqua notabili indicatione hoc malum occultet.

Concubitus itaque solus cum scortis publicis hanc ipsam infectionem suspitione contagij augeat. Itaque licet hac ratione Medici sæpe falli possunt, confessio tamen spontanea vel extorta ipsius patientis hic litem dirimere potest.

In hoc itaque casu, vbi infectionis nulla sunt signa externa (h. e. totius luis Ven.) si vniuersali cura haud procedendum fuerit, huius alexipharmacum petendum est ex gūmate Guaiaci, cuius Extractum cum spir. Vini Tarrarifato factum dos. gr. iij vel iij in aq. plantaginis, nymphææ, Equiseti sæpius exhibitum iuuat. Vide Practicos,

Interdum in Gonorrhœa virulenta inflammantur testes cum maximo tumore. In eo casu præsentissimum est Cataplasma ex foliis rutæ &

Ebu

Ebuli acet. coctum & applicatum.

VLCERA PENIS.

In vlceribus penis ratio eadem curandi, quæ Vesicæ exulceratæ.

CARUNCULA PENIS.

De Caruncula Vide Paræum. In hoc casu laudabilis est pulvis sequens:

℞. *Mercur. dulcis* ℥ss.

Antimon. Crudi ℥ij.

tutæ præparatæ ℥ij.

M. F. pulvis subtilissimus. Vſus huius pulueris est cum candelis cereis (*das gelbichte VVachs ist dasz beste*) Ex cera virginea factis, 6. vel 4. lineis filis cera obductis. Cera vero præparatæ tenuissimis obvoluendæ sunt fasciis ex lineo panno (*Cammerzuch*) ne nempe fractæ candelæ relinquant ceram & vt commodius recipiant Vnguentum. Pulvis itaque ille prius cum oleo amygdalarum distemperatus sit, eoque superiori parte illinatur candela cerea, & immittatur in ductum penis, eo vsque vbi caruncula viget. Si volet mingere æger, dematur & post mixtionem noua indatur, idque fiat integro quatruiduo. Postea immittatur per siphunculum injectio sequens:

℞. *seri lactis caprini* ℥vj.

aq. plantaginis & rosarum an. ℥ij.

Cerussæ ℥vj.

marmoris candidissimi,

spodij puluerisati,

Crystalli,

aluminis roche an. ℥ss.

Camphoræ ℥ss.

puluerisata omnia ebulliant cum sero lactis & feruentur ad usum.

DIABETES.

Diabetis specificum positum est in Marte; Essentia Croci Martis à Crollio descripta multum hic prodest. Felicius operatur Tinctura Smaragdi, de qua supra in Dysenteria.

Cæterum Mars non tantum intrinsecus, sed etiam foris prodest (purgantia hic non commoda neque diaphoretica.) Itaq; Balneum ex aqua ferrariorum præparatū & fomētatio ex aqua plantaginis cum aqua chalybeata decocta & regionib. renum ac vesicæ à singulis balneis quotidie bis vel ter adhibita profluvium vrinæ Diabeticum multum iuuant.

Diæta porro ex cibis siccantibus & semper cum aqua chalybeata coctis, vnice laudatur.

Potus ne nimium ingeratur, prouidendum est: ad sitim tantū explendam sufficit aqua Chalybeata vel decoctum CC. vsti (vehementius, sic nimirū calide adstringit, nec sudores nisi forte paucissimi erumpunt) aut aqua plantaginis, tamen nec sola, nec semper, sed cum aliis miscenda fuerit.

Tinctura Corallorum. It. Sal Corallorum mirabiles in Diabetis habent potestates.

VRINÆ INCONTINENTIA.

Incontinentia vrinæ à Paralyfi, curatur per ea, quibus alioquin paralytes particulares curantur, restitutis nempe tum principio neruorum, tum neruis è lumbis in musculos ceruicis vesicæ deriuatis, de quibus in superioribus egimus.

Pueri itemque adultiores sese in somno per-

meien-

meientes; ubi nempe laxitas & mollities est sphincteris, curantur diætâ adstringente.

Specifica sunt: guttur galli crematum & in vino styptico exhibitum (repetita dos.) It. vesica Capræ (hac multos curavi, estque gutture galli fermè præstantior) in Clibano exsiccata & puluerisata pondere ℥j, in Vino Styptico exhibita, ac sæpius repetita dosi.

It. Piscis in ventre Lucij inuentus, & in Clibano exsiccatu ac eadem dosi sæpius exhibitus specifica proprietate ἐρεοπυσίον puerorum tollit.

His opitulantur etiam externa balnea & inunctiones ex adstringentibus parata.

Balneum potest esse tale:

℞. balanstiarum cort. granatorum, gallarum,

gran. myrti,

hypocistid.

acaciae an. Mj.

spody ℥ij,

rosar. rubrarum,

Coriand. preparat. an. Mß.

capitis mortui ex Vitriol. ℥ß.

Ebulliant in s. q. aquæ ferrariorum vsque ad consumptionem tertiæ partis: balneet bis quotidie nanè & vespèri.

Vnguentum potest esse tale vel simile:

℞. ol. myrtin,

Cydoniorum,

rosarum an. ℥j.

pulv. santali rub. & albi an. ℥j.

succi semper vini maioris,

plantaginis an. ℥ß.

puluerisata cum exigua quantitate Cerae coniun-

gantur cum reliquis, & F. Vnguentum à balneo inungendum regionibus hepatis & renum.

Diuretica in initio ne exhibeantur.

ISCHURIA.

In Ischuria compendiosius curanda (ab initio Diuretica ne exhibeantur) nec nimis properè, nec nimis lentè urinae prouocatio instituenda est. Externa ergo ab infessibus & fomentationibus præmittenda.

Infessiones (aluo tamen semper libera vel sponte sua vel clysteribus emollientibus prouocata) sint è mollificantibus, qualia sunt malua, parietaria, melilotus.

Fomentationes sunt decoctum parietariae vel galij in vino: præstat decoctum cepatum in Vino extrinsecus ad peritonæum & regionem vesicæ sæpius applicatum calide: hoc modo suppressio urinae soluitur.

Quod si vero nec hoc modo aliquid profeceris, etiam interna accersenda sunt. Sic nuclei persicorum 4. vel 5. puluerisati & in aqua radiceis vrticæ vel raphani exhibiti urinam prouocant. Sal radiceis lupinorum à ℥ss ad ℥j cum vino albo exhibitum potenter prouocat. It. succus vnius Cancris fluuiatilis pistati & per setaceum missi cum Vino albo propinatus urinam subito prouocat. Succus item limonum ℥ij, & sacchari Candi ℥iiij vel cum aqua parietariae & fœniculi ana q. s. pro potu identidem datæ urinam cient.

Si omnia desperata fuerint, Urina hirci calide epota cum toto omento & intestinis ad ventrem applicato subito urinam retentam propellit & caliculi simul, si ille obstructions facit, foras mittit.

STRAN

STRANGVRIA.

Stranguriam facile tollit Axungia hirci in vmbilicum immiffa: subito eam foluit oleum maffichis guttis aliquot in vmbilicum calide intromiffis (à laudano hic abftine.) Sal glandium. It. ftipitum fabarum & melonum mirabiliter stranguriam foluunt, dofis ℥ss, olei Cerae gutt. iij vel iiij, in decocto cicerum rubrorum exhibitæ stranguriam foluunt.

VRINÆ ARDOR.

Vrinæ ardor in principio fit à fola caliditate vrinæ ob bilem cum ea permiftam. Quare ei ftatim occurrendum: abftinendum principio ab omnibus acidis & acribus ac diureticis: Purgetur itaque ftatim Extracto Rhabarbari, aut Panchymagogo aut alio Cholagogo: Corpore purgato exhibetur fequens mucilago per biduum:

℞. fem. altheæ,

maluæ,

Cydoniorum an. ℥j,

gum. Tragacanthi ℥j.

Macerentur in decocto radicis altheæ, feminis papaueris albi, Halicacabi. F. Mucilago, de qua capiat partem mediam cum ℥iij decocti. Hinc exhibeatur ℥j vel ℥vj, Caffiæ extractæ cū faccharo in bonum formata, additis (fi lubet) bacis Oxyacanthæ, diapruni ℥ij, poft meridiem bibat emulfionem feminum 4. frigidorum cum aqua oxalydis aut tymphææ factam, mane aut fequente die deglutiat Terebinthinam in oblata ad ℥ss, à meridie iterum bibat emulfionem, hinc iterum purgetur fequente bolo:

℞. Caffia recenter extractæ ℥vj,

Terebinthina in aq. parietaria lota ℥ij.

Cum sacch. F. Bolus, cui addi possunt, spec. Diatur-
bith cum Rhabarbaro, aut tantum pulueris Rha-
barbari. Hinc fiat Iulapium.

℥. aque portulacæ,

oxalydis,

nymphae an. ℥iij,

Cichorij ℥v,

syr. violarum ℥ijss,

spir. Vitrioli ℔ss.

Sumat per 12. dies mane ieiunus, & 3. horas à pran-
dio aut saltem assumat spir. Vitrioli in aqua fon-
tana singulis vicibus gutt. v. Iterum purgetur Cas-
sia & Terebinthina. Si tamen malum diuturnum
sit, oportet nonnunquam purgare cum Rhabar-
baro in substantia additis Myrobalanis citrinis
verbi gratia,

℥. Miobal. Citrin. ℥ij.

macerentur in decocto passularum in aqua Cicho-
rij destillata,

saluæ,

& oxalydis facto horis 12. dein exprime adiect.
Rhabarbari puluerisati ℥ijss, syr. ros. sol. ℥ij. F. Potio.

Ne adstringatur alius opera diligenter danda
quod si fiat, Clysteribus vtere emollientibus & re-
frigerantibus cum Electuarij Catholici ℥ij. ol. vio-
larum ℥iij.

Possunt etiam, si calor hepatis adsit exterius ad-
hiberi Epithema & sacculus, Vnguenta & sequer
decoctum: *℥. rasuræ Guaiac. ℥ij.* Coq. in ign. sim-
plicis s. q. ad ℥vj. præmissa infusione. Colaturæ ad
Trochiscor. alkekengi subtiliss. puluerisat. ℥ss, c
piat matutinis tribus, post meridiem vtatur sp. V
tric

rioli, vt dictum: Si dolor Vesicæ vrgeat, lac tepidum per Catheterem infundatur aut mucilago feminis psyllij cum aq. portulacæ & plantaginis an-
 zij facta. Pudendo quoque in vas lacte tepido plenum immisso ardor & dolor magnus mitigabitur, vt &, si applicetur cataplasma ex parietaria & oleo scorpionum paratum, perinæum & venter inferior inungantur oleo nymphææ & rosarum, perseverante dolore, fiat Cataplasma ex decocto maluæ, althææ, meliloti.

Potest quoque interdum offerri spiritus Terebinthinæ, sed rarius, ne caliditate sua noceat, aut quod melius, fiant pilulæ ex pulvere Rhabarbari cum sp. Terebinthinæ s. q. de quibus sumat ʒss pro dosi.

CRVENTA MICTIO.

Mictionem cruentam à venulis vel in renibus vel orificio Vesicæ ruptis & exesīs productam curant illa, quæ alias hæmorrhagiis internis destinata sunt; de quibus egimus supra.

Specificum in hoc casu, præsertim si cruenta mictio est à calculo, est arcanum agrimonie & quinque folij giiij, v. viij &c. His maxime adiungenda sunt illa, quæ si exulcerationes partium simul vigent; de exulcerationum curis hætenus dicta sunt, præsertim si tabulæ à Platero in istis casibus laudatæ in subsidium veniant.

Interdum ipsa Chirurgia aliquid opis confert, quæ tamen ita moderanda, ne plus obfit, quam prosit.

In mictione porro cruenta, manifesta causa præcedente (præsertim in feminis, quibus hic affe-

ctus familiaris) Tinctura Corallor. vnice prodest qua etiam inueteratissimæ tandem curatæ sunt. Tinctura Smaragdi hic etiam multum prodest.

CAPILLAMENTORVM

Excretio.

In Capillamentis Vrinarum excretis, vt vitium tollatur & renes purgentur, spir. Terebinthinæ recens facti g iij. v. viij. in aqua vel syrupo de althea aliquando exhibitæ optime sanant.

SCROTI ET TESTIVM

morbi.

INFLAMMATIO SCROTI

& Testium.

Inflammationem Scroti & Testium tollunt ea, quæ aliis inflammationibus inferuiunt.

1. Peculiare est decoctum agrimonie cum Vino & acet. loco dolenti sæpius in forma cataplasomatis adhibendum. It. radix cucumeris asinini in acet. & Vino cocta.

2. Herba Paradis viridis contusa & applicata subito sistit.

3. ℞. Nymphææ, nasturtij aquatici an. Mij. Coque in acet. rosaceo cum Vino, in fine adde aliquid olei rosacei & applicetur tepidiuscule.

Huc pertinet illud Cataplasma, de quo paulo ante monuimus in Gonorrhœa Virulenta.

TVMOR SCROTI.

Similiter hæc (iam dicta) omnia tumores scroti discutiunt & feliciter curant, modo omnia tempestiue fiant.

Alius sit aperta & perpetuo libera; si febris adest, eidem prospiciatur. Diæta sit tenuis, refrigerans, humectans, abstineat à vino.

Tumo-

Tumorem inueteratum, prædurum ex male curata inflammatione sæpe sustuli cum Cataplasmate radicis lactuæ ex mulso coctæ, cui interdum adieci farinam hordei, fœnugraci, lini, &c. sæpe etiam cepas frustulatim incisas decoctis addidi (hoc modo curavi Timplerum Philosophū.) Post sepius iteratum hoc decoctum, locum affectum illiniui Balsamo Sulphuris, & tandem Emplastrum Diasulphuris per aliquot dies superaddidi.

Quod si de tumore aliquid residuum fuerit, hæc iterata cura & continuata, tandem omnis tumor evanuit.

BUBONOCELE, ENTEROCELE & Epiplocele.

In Bubonocèle, Enterocèle & Epiplocele valet Balsamus Salis gemmæ, arcanum summum in rupturis, qui hoc modo fit: ℞. Salis gemmæ lbij, fluat in igne (in tigillo) & postea solvatur in aqua pluviali destillata, filtretur & vicissim coaguletur. Has operationes liquefactionis, solutionis, filtrationis & coagulationis tantisper repetere, donec Sal gemmæ ad summam subtilitatem fuerit perductum, quod inde cognoscitur, quando eius particula ad tandelam admota statim liquefcit. Serua in vitro bene clauso: Cura sic fit:

1. Repositis, si opus est (vt in Enterocèle & Epiplocele) partibus prominentibus, locus affectus lauetur cum acer. destillato acerrimo, vel cum spiritu Vini quotidie bis. Post fomentationes statim inungatur locus cum arcano Salis gemmæ.

*Balsamus Salis
Gemmæ.*

2. Ad intra exhibe singulis diebus mane ieiuno ventriculo Essentiam consolidæ maioris cochl. j. cum gutt. ij. Balsami Salis gemmæ.

Ligaturam adhibebis ab initio decentem, aut imperabis patienti, vt primis diebus 8. quiescat omnino in lecto supra dorsum (intra 14. dies conualescet æger, aut ad summum 3. septimanis.)

Nota.

Si in rupturis intestina & reliqua prominentia difficulter reponi possint, etiamsi emollientia per infusiones & fomentationes fuerint adhibita, vt felicius absoluiatur cura, cæteris non neglectis sic procede:

Post adhibitas fomentationes quotidianas patienti exhibe per 3. vel 4. dies cor Talpæ exsiccatum & puluerisatum (quotidie cor vnum) mense Maio collectum cum aqua Cinamomi, & felicem videbis operationem.

Aliud: ℞. molliusculam substantiam de fungis Nucum mense septembri collectis (fungi si iusto tempore collecti multos annos durant) eamque in puluerem tenuissimum redige: puluerem misce cum ana butyri maialis intalsi & media quantitate farinæ lupinorum, vt fiat Vnguentum (fungi nucis habent signaturam rupturæ; reperitur fungi illi in antiquis arboribus nucum.)

Nota.

Si posset haberi axungia Erinacæi, hoc nihil felicius est (in defectu vtriusque prestat balsamus Sulphur.) Fiat primo repositio intestinorū, si opus est postea formetur ligatura decens, supra tuberculum ligaturæ applicetur membranula, quæ circumdat omentum porci, ita vt membranula illa tan-

tum istud tuberculum, quo præcise locus foraminatus alias in applicatione tangitur, contegatur. Locus ille callosus cum membranula tectus desuper inungatur quotidie vnguenti particula in quantitate 3. pisorum, & applicetur dextre ligatura.

Intrinsècus si velis istam curam absoluere, quotidie vel alternis diebus mane propina farinæ viciorum Cochli. ß. cum aqua fumarix, & cura citius absoluetur. Interim patiens ambulet, & faciat quicquid velit, modo exercitia corporis ab omni violentia absint.

EXOMPHALOS.

Exomphalos sæpius in pueris, rarius in adultis eueniens facile curatur, si primum locus foveatur cum decocto vſnæ, prunellæ in Vino styptico rubeo: postea Cataplasma ex plantagine & lentibus seu potius earum farina aliquoties applicetur.

Si ruptura est vetus & in adultis post eiusmodi fomentationes, si vnguentum ex fungis nucum cum decenti ligatura forinsècus, & Essentia consolidæ maioris cum arcano Salis gemmæ intrinsècus adhibitum fuerit, perfecte sanatur.

VTERI AFFECTVS.

INFLAMMATIO VTERI.

Inflammationem vteri innata quadam proprietate sistit decoctum serpilli cum aqua chalybeata paratum & forinsècus vel saltem fomentis cum spongiis applicatum. Eadem aliis quoque ad inflammationes externas facientibus, tollitur, modo omnia tempestiue fiant, secus facile in abscessum & vlcus tandem definit.

ABSCESSVS VTERI.

Ad Abscessum Vteri repetantur ea, quæ hæc-

nus sæpius de abscessibus dicta sunt.

APOSTEMA ET VLCUS

Vteri.

In Apostemate & Ulcere Vteri sordido eleganter curando (mora hic periculosa) vide curationem ultimam Centuriæ 4. Rulandi, quam similem pene curam absolui aliquando in quadam muliere Kirchamensi, in qua tamen vesica afficiebatur.

Nota:

Exulcerationem Vteri nusquam ad exulcerationis Renum & Vesicæ modum cum Mercur. nempe dulci vel sp. Mercur. dulci curari. Eius nimirum effectus ad uterum non pertingit, quemadmodum facit in exulcerationibus renum & vesicæ.

Itaque hic caute procedendum, & ea tantum adhibenda, quæ ad orificium vteri forinsecus pertinere possunt, mundificato (per aquam) primo ulcere, si turundæ vel pessi cum balsamo tartari illiti, intromissi fuerint, & reliqua quoque dextre fiant, facilis consolidatio subsequitur.

NOMÆ VTERI.

In Nomis Vteri nihil præstantius decocto summitatum rubi idæi cum aqua plantaginis. Vide observationes Plateri: cum Balsamo Sulphur. cura felicior erit.

SCIRRHVS VTERI.

Scirrhus Vteri rarissimus est, aut si aliquando usu venit, difficilime aut nunquam curatur.

Resoluentia nimirum medicamenta tuto applicari non possunt, aut si applicantur, per totam tamen regionem vteri non pertingunt: possunt quidem nonnulla fieri, sed qua felicitate & profectu, tandem res ipsa eloquitur.

MOLÆ

MOLÆ EXTERMINATIO ET

fœtus expulsio.

In mola exterminanda, (It. expellendo fœtu) secretum non datur felicius, quam pulvis secundinarum, de quo supra: de philtis doses sunt vniufmodi (NB. pulvis hic datur per se sine theriaca) sæpius tamen sunt repetendæ, si ab initio non processerit, exhibetur in aqua gentianæ, artemisiæ, rubiæ tinctorum, radicis vrticæ, pulegij, &c. quandoque in vino præsertim Maluatico.

Semper tamen memineris, aliquid esse addendum de aqua Cinamomi.

Hanc curam in multis fœminis generosis absolui, vbi multi eruditi Medici desperarunt.

VENTVS VTERI.

Ventositati Vteri ab allatis ex Fernelio signis recte dijudicatis, mirabiliter prodest Experimentum, quod est à Nuce Moschata. ℞. Nucem Moschatam integram, non vitiosam, seca in 4. partes, applica ad orificium Vteri tritorium vel infundibulum qualecunque aut per retortam vitream capitatenus detruncatam, & collo recta ad ceruicem vteri applicato & directo, imo quantum fieri potest, intromisso, mulierem ita colloca, ac si in sella partui accommodaretur, diuaricatis nempe femoribus & instrumento recte applicato particulam nucis super carbones projice arduentes, vt fumus recta per canalem in ipsum vteri fundum quodammodo ferri possit. Id semel atque iterum, imo tertia vice experire, si non processerit ab initio, & tandem ventus interclusus cum bombo & motu totius corporis penitus cum impetu profilit & mulier sanatur. (hoc modo) Bennæ

mulierem iuuenem curavi, aliis omnia frustra tentantibus.

HYDROPS MATRICIS.

Matricis Hydrops purgantibus aquam difficulter cedit, nisi ubi vitium est à Iecore & splene, imprimis autem pilul. antimoniales (per superiora hæc non purgant) Emeticæ hic locum habent, etiam in Ascite.

Ab iis ergo potest initium curæ fieri: si præsertim quoque vitiatorum viscerum signa in promptu fuerint. Quod si vero causa est à stillicidio feri ex vena caua, neque hoc auxilium satisfacit.

In priori causa vitiatorum viscerum pulvis Cachecticus post præmissa Catapotia antimonialia scopum omnem absoluit, ita tamen, ut diligens cōsideratio nunquam non reliqua necessaria & pendat & faciat.

Quod si ergo est à latente stillicidio feri ex vena caua, hoc imprimis age, ut specifico appropriato instructus esse possis (quo nemo medicorum carere potest & debet) quod solū est vitriolus Martis (vitriol. hermaphroditi cum Basilij Valentini) alias summum secretum in omnibus vterinis affectibus (imprimis in fluxu mensium inordinato) si quotidie etiam per mensem integrum continuando, eius datur g. j. cum g. ij. sacch. albiss. Assumuntur nimirum ad part. j. vitrioli part. ij. sacchari in aqua appropriata. V. gr. melissæ ante somnum, vel etiam fiant Rotulæ cum magisterio Corallo- rum. Hoc modo illustrem Comitissam curavi feliciter.

MARISCÆ VTERI.

Mariscæ uteri & reliquæ appendices similes
can-

eandem habent curam cum ani appendicibus, quæ itaque de illis supra dicta sunt, accersantur quoque hisce affectibus.

MENSIVM SVPPRESSIO.

Menstrua suppressa multorum malorum causæ, quemadmodum ipsorum excretio naturalis à multis morbis mulieres præseruat, quare huic malo cito occurrendum, ne natura assueta desuescat ab excretionem.

Suppressorum mensium causæ diligenter sunt inuestigandæ. Sic nimirum facilius per communia auxilia malum tollitur.

Plerumque totum corpus scatet prauis humoribus: ante omnia igitur illud ab eiusmodi impuritibus liberandum est.

Utilia sunt Mercur. dulcis, panchymagogon vegetabile, Extractum sennæ, Mechoacannæ, Rhabbarbari, imprimis vero specificum purgans Paracelsi & Extractum Ellebori nigri multum quoque prodest præsertim agrestioribus.

Quod si vero obstructions fuerint euidentem, tartarus vitriolatus. It. Cremor tartari præmittenda sunt, & tandem ad purgationes deueniendum.

Hinc specifica accersenda sunt, vt:

1. Essentia Croci Martis, de qua notas ad Crolium vide.
2. Maluaticum Martiale, de quo supra de imbecillitate hepatis.
3. Puluis Cachecticus ex Chalybe præparatus, de quo supra de obstructione hepatis.

4. Extractum hepatis bouini, de quo infra decoctum splenis bouis, vide in Quercetani pharmacopæa restituta, cap. 6. de decoctis.

5. Aqua destillata ex allio. It. Ex sabina, quæ vel per se exhibetur dosi Cochli. j. vel alterius, vel possunt esse vehicula, quibus reliqua specifica introsumi debent.

6. Olei sabinae gutt. iiij. vel v. in vehiculo præallegato datum, menses mouet. Huc faciunt decocta alia vsitata. It. fomentationes, infusiones, pediluvia, phlebotomiæ, &c.

Nota:

Hæc omnia infelicitè successerint, nisi præstitutum tempus optime obseruetur: Hinc versiculus.

Luna vetus veteres; iuuenes noua Luna repurgat.

Quinimo natura ipsa sæpissime statò tempore nonnulla signa edit fluendorum mensiū, quos tamen nisi adiuta promouere nequit: illa sunt dolor lumborum, ventris, pectinis. It. Crurum & pedum grauitates & lassitudo, difficultas anhelitus, hypochondriorum tensio, capitis dolor & grauedo, quæ omnia dextre obseruanda sunt, alioquin raro imò nunquam expectatum effectum adipiscemur.

Quod si omnia concurrant quidem, nec tamen obstructio soluitur, plerumque vitium in ipso utero est, quod impedit. Id quod certissime deprehenditur, si posteaquam omnia facta sine affectu subsequente, ut tandem ad tale suffragium perueniamus.

℞. Scorias Reguli Antim. puluerisatas, coque in lixiuio cinerum fagi, ut extrahatur rubedo huius partibus iiij admisce Vini Maluatici part. j.

Huius

Huius mixturę cochl. j. atq; alterum vel plura funde super filices vel recrementa ferri candentia, & patiens excipiat fumum ad Lochia. Id quod tamen iusto tempore, vt cætera, faciendum fuerit, & menses profiliunt prospero cum successu.

Plura menses mouentia vide supra de Cachexia.

Quod si vero etiam post reiteratam hanc suffumigationem menses nunquam fluent, & natura aliter atque aliter conformata, tandem suo tempore meliorabitur.

Suppressorum mensium cura non tentanda est in fœminis, quæ aut steriles, aut nullum inde incommodum sentiunt, aut in grauidis, & quibus nunquam fluxerunt, nec in iis, quæ Cachexia aliqua laborant, si quidem ob sanguinis inopiam morbo tentatæ sunt: aut quibus per nares, hæmorrhoidesve multum sanguinis euacuatum est: in quibus aut Cachexia emendanda, aut vires restaurandæ, aut fluxus dicti supprimendi, nisi forte tales accidat ob suppressos menses: Quod si fiat, medicamentis Hæmagogis malū omnino tollendū: quod si vero ob vasorum obstructionem fiat, sanguinis suppressio in iis, quibus fluere conuenit, aut per naturam debet, cura aggredienda eo tempore, aut paulo ante, quo menses fluere consueuerunt.

Curatio autem à pharmaco materiam in primis viis existentem minuente statim inchoanda, & pinc quæ deobstruant, præscribenda.

℞. rad. fœniculi,

Petroselini,

asparagi an. ʒ℥.

sarsaparilla ℥iij
herb. agrimonia,
lingua cervina,
Ceterach,
Cuscuta an. M℥.
sem. anisi ℥ij,
Coriandri preparati ℥j.
flor. buglossæ,
borraginis,
betonica an. p. j.
passularum minorum ℥j.
Coque in s. q. aquæ ad ℥xij,
Colature adde syr. de 5. radicibus ℥ij,
de Cichorio cum Rhabarbaro ℥ij.

M.F. Apozema pro 4. dosibus.

In secunda dosi, si prima non satis deturbat aluum, exhibe specierum diaturb. cum Rhabarbaro à ℥℥ ad ℥j. aut ℥. pil. aurearum ℥j, cum diagridij gr. iij, F. pilulæ parvæ tres cum apozemate deglutienda.

In vltima dosi dissolue Oxymellitis Elleborat maioris ℥j. aut vtatur dicto apozemate loco digestiui tantum & purgetur diacarthamo, Extracto panchymagogo Mercur. Essentificato aut simili medicamento. Aut fiat syrupus magistralis.

℥. rad. polypodij ℥℥,
Elleb. nigri preparat. ℥ij℥,
Mechoacanna ℥ij,
fol. sennæ ℥j℥,
sem. anisi ℥j,
flor. buglossæ ℥iij,
calami aromatici ℥℥.
Zinziberis ℥j.

Infunde in f. q. decocti aperitiui in loco tepido per noctem. Mane coque ad $\bar{z}vj$, exprimantur, colaturæ adde syr. de 5. radicibus Oxymellitis Elleborati maioris an. $\bar{z}j\beta$.

syr. de succo buglosse $\bar{z}ij$,

sacchari q. s.

F. syrupus liquidus pro 4. dosibus.

Hinc prodest per tres dies exhibere $\bar{z}\beta$ tartari vitriolati in syrupo artemisiæ cum aqua pulegij dissoluti apposito subinde & sæpius in die Cataplasmate ex hedera terrestri cum vino facto regioni hienis, & pedes lauentur decocto artemisiæ, origani, serpilli, asari. Utatur hinc singulis matutinis Croco Martis ad $\bar{z}j$, in Tab. v. \bar{g} . $\bar{z}\beta$. Croci Martis aperitiui aut limaturæ Chalybis præparatæ sequente modo. $\bar{z}\beta$. Limaturæ Chalybis q. v. irrigetur aqua simplici pura, in qua parum salis absinthij dissolutum sit, relinquatur in loco frigido sicco: Vbi exsiccata fuerit teratur & denuo imbibatur, idque tamdiu, donec sponte sua postea leni attritu in puluerem substatum fuerit redacta. Huius $\bar{z}\beta$. $\bar{z}j$ sacchari in aqua buglossi soluti $\bar{lb}\beta$. ol. Cinamomi aut Caryophyllorum aut succini \bar{ss} . F. Tabulæ, quarum singule ponderent $\bar{z}vj$, capiat singulo mane vnam & incipiat 8. diebus ante mensium egressionem solitam. Aut fiat Electuarium de scoria ferri, quod

*Tabulæ
Croci
Martis.*

*Electua-
riū Mar-
tiale;*

*$\bar{z}\beta$. limaturæ Chalyb. præparatæ aut Croci Martis $\bar{z}\beta$
pulu. Cinamomi;*

sabina an. $\bar{z}\beta$,

Cort. Tamaris. $\bar{z}j$,

spec. arom. rosati $\bar{z}j\beta$,

unc. conditæ $\bar{z}ij$,

mellis rosati aut anthosati ℥jss,
sacchari ℥ij.

M. super lentum ignem & F. Electuarium, de quo
capiat ad magnitudinem nucis iuglandis mane 3.
horis ante prandium.

Instante iam tempore fluxus Balneum fiat:

℥. herbae melisse,

origani,

rorismarini an. Mss;

artemisia Mij;

sabina Mss;

Malua,

althea,

serpilli an. Mij;

flor. Chamomilla;

hyperici,

Centaurij minoris an. piii.

Coque in s. q. aq. pro stupha, quam matutino tem-
pore ingrediatur & commoretur ad horam in ea.
Herbae duobus sacculis includantur, quorum vna
superfedeat, altero foueatur venter inferior.

Aperiatur saphena pedis vtriusque die secundo
post egressum e Balneo vna, & altera die sequente
post egressum ex eodem.

Efficacissime quoque trahunt instante iam iam
purgationis tempore pessi à Practicis hinc inde
descripti, vt & fumus siue vapor dictarum herba-
rum per infundibulum in vuluam exceptus.

Profunt & Cucurbitæ perinaeo applicatae.

Potus sit vinum, in quo Cinamomum & Chaly-
bis limatura macerata, aut in quo flores borragi-
nis, violarum, buglossæ & sabinae herbae macerati

Infusum
Martia-
le.

Prodest quoque saepe infusio, quæ ℥. limatu-
ræ Cha

Chalyb. acer. non destill. an. ℥ij, coque in sartagine ferrea, donec acetum absumatur: postea teratur in marmore, & adde pulueris Caryophyllorū ℥j. affunde desuper in marracio Vini Maluatici aut Falerni ℥iiij. pone ad solē vel fornacem dies 18. singulis noct. bis vel ter agitando. Vel fiat Hippocras ex infusione illa. Huius vini exhibe mensium defectu aut inordinato fluxu laborantibus ℥ss ad ℥ij ad libitum, obseruato, quod sæpius dictum, semper tempore, quo menses fluere consueuerunt, præscripta quoq; semper diæta exquisita.

Tandem & hic summopere prodest Extractum Splenis bouis, de quo & eius exhibendi modo, vide in obstructione Lienis.

Extractum Splenis Bouis.

℥. Splenem bouis castrati, scinde in laminas tenues, maceretur per aliquot dies in ℥p. V. cū myrrha essentificato, postea exsicca in aëre: postea cum ℥p. V. essentiam extrahe, & sapidioris efficaciae ergo adde aliquot gutt. olei angelicæ. Dos. ℥j, in aqua appropriata eo tempore, quo menses in agra fluere consueuerunt, tunc nimirum renum & lumborum dolores adesse solent.

Extractum
Splenis
Bouis.

Cum menses apparere incipiunt, dari potest ℥ss porrac. Venet. cum gutt. 4. aut. 5. Essent. Croci in q. puleg. aut Cinam. aut in vino Hippocratico, ut succo sabinae ℥ss, aut solum sabina Vino cocta.

Si è conformationis vitio fiat suppressio, varia sunt quidem medicamenta, sed hic præstat singulis annis 4. aut bis pro constitutione corporis aperire venam brachij & sæpius applicare cucurbitulas scarificatas.

Spiritus pulegij cum sale suo quoque valet.

FLUXVS MENSIVM NIMIVS:

Fluxum Mensium nimium à qualibet causa ortum, excepta Plethora (quæ non nisi conuenienti phlebotomia corrigitur, vt nimirum ex superioribus Venis brachij per reuulsionem sanguinis ad inferiora prorumpentis effluxus cohibeatur) illa tollunt & corrigunt, quæ alioquin sistendis hæmorrhagiis narium necessaria sunt & vtilia.

Sic laudanum opiatum, Essentia Croci Martis, Magisterium Corallorum & perlarum. It. sal Corallorum, sperniola composita Crollij, Ossa hominis fortiter calcinata & nonnulla alia intrinsecus.

Extrinsecus stipites Melanthij, bufo exsiccatus multum prodest.

Fluxus igitur hic licet multis à causis oriri possit, nullus tamen frequentior, quam qui fit ob sanguinis pallidioris ad partem istam fluxum, aut osculorum venarum apertionem, qui per διαπύδισις, raro autem accidit, qui per erosionem à medicamentis in vterum immixtis erodentibus, aut ob vlcera in eodem existentia, curatur à Practicis ad hos affectus præscriptis medicamentis:

Quod vero fluxus priores attinet, ij quoniam vires valde deiciunt, si vocetur Medicus, non incommode reuulsionis gratia venam brachij aperiet, indeque per interualla sanguinem extrahet aut si eam contra indicantia (scilicet venæ sectionem) prohibeant, cucurbitulas frequentes regionis hepatis & splenis imponat.

Interius detur syrupus de rosis vel papauer cum aqua plâtaginis dilutus, aut fiat syrupus è succo bursæ pastoris aut syrupo Corallorum cum succo berberum. Bolus armenus præparatus sæpius

3j. cui

℥j. cū aqua plantaginis aut burse pastoris offeratur;

Aut fiat Opiatum:

℥. Conf. rosarum veteris ℥℥,

symphyti maioris aut rad. bistort. ℥j,

troch. de Carabe ℥ij,

boli armen. preparat. ℥ij,

sal. Corall. ℥℥.

Cum syr. de rolis siccis. Sic fiat Opiat.

Ad sanguinem sistendum etiam fieri possunt decocta ex radice tormentillæ, Coriandro, balauistiis, gall. & similibus.

Quæ si nihil prosunt, fiat pessus e stercore suillo aut asinino cum succo plantaginis & mucilagine seminis Cydoniorum aut Tragacanthæ aut e laudano opiato cum linteolo.

Interius offerantur, quæ sanguinem incrassandi & refrigerandi potentiam habent.

Exterius inungatur peritonæum Vnguento Comitissæ vel sequente:

℥. olei myrtillorum, Cydoniorum an. ℥j℥,

succi burse pastoris aut plantaginis, semperuii maioris an. ℥j.

Coque ad consumptionem succorum, hinc adde

pulueris boli armeni,

seminis berberorum,

myrtillorum an. ℥ij,

rosarum ℥℥,

Cera q. s.

℞. Vnguentum. Aut Cataplasma ex adstringentibus cum aqua communi & pauxillo aceti, coctis, ut de dysenteria dictum, aut fiat ex succis adstringentibus & refrigerantibus addito bolo aut farina Crobi aut lupinorum.

Renibus & Iecori refrigerantia medicamenta applicentur, vt Ceratum infrigidans santalinum Vnguentum rosatum Camphoratum.

Si biliofus sanguis in corpore redundet & morbum foueat post impetum sanguinis retentū, purgetur corpus leniter cum infuso Rhabarbari aut myrobalanis aut syrupo rosarum solutiuo, electuario ex succo rosarum, Extracto panchymagogo aut solo extracto Rhabarbari.

Idem fiat si adsit serosi humoris copia sanguini permisto, si vero adsit fluxus albus, tunc temporis totius imprimis habenda est ratio, vt habitus eiu in melius emendetur, iis, quæ serosorum & pituitosorum copiam generantium partium vitium emendant, præmissis tamen vniuersalibus purgantibus. Hinc quæ vterum respiciunt tum confortando, tum adstringendo adhibenda, quale imprimis exterius adhibitum est Emplastrum pro matrice textoris.

Specifica tamen hoc loco nonnulla sunt, quæ quolibet inordinatum fluxum mensium vtiliter sistunt. Sic vitellus oui crudus in vino rubello dissolutus, & per aliquot dies singulis diebus bis propinatus, fluores sistit. Tinctura Corallorum inter cætera vnice præstat. Puluis Turturis cum in modum paratus, quem docet Forestus observatione 10. lib. 28. mirabilis est in restringendis mensibus. Sal vero ex Turturis cineribus collectus & factus. ℥ii. j. ad vj. felicior est in aq. plantaginis vel aliâ composita Coch. j. etiam in dysenteria, aliisque alui fluxibus. Sic cuticula pedum anseris exsiccata & dosi à ʒss ad ℥ij exhibita subito sistit.

Externe in hoc casu mirabiliter & singulariter pro

prodest cingulum ex foliis Ellebori veri confutum
ta præparatum vt folia Ellebori recentia alluan-
ur fasciæ & circa lumbos nudo corpori appli-
entur.

A partu laborioso nimis profluentem sangui-
nem sistit idem sanguis, statim in cochleari ferreo
exsiccatus (ad ignem) & v. vel vj. ḡ pondere cunct
itello crudo oui j. mixtus, subito restinguit. In eo-
lem casu sperniolæ compositum mirifice opitu-
atur.

VTERI STILICIDIUM.

Stillicidium Vteri diuturnum sine vlcere puluis
Cachecticus feliciter sanat. Idem præstat specifi-
cum Martis, de quo supra de hydropo Vteri, quod
liuturniori fluxui, præsertim in Vetulis alioquin
eiusmodi enormibus fluxionibus obnoxiiis, vnice
opitulatur, si quotidie cunctibus cubitum ḡj. in a-
qua plantagin. aut vino rubello detur.

Vlceri si quod fuerit, prospici potest eo modo,
quem ante in vlceribus Matricis inuimus.

Vteri fluorem qualemcunque tandem sanat, v-
erumque restituit specificum Martis (vitr. Mar-
tis) simili modo semper exhibitum, vt antea de hy-
dropo vteri dictum est.

Alias in quolibet fluore vterino, perpurgato
prius corpore, imprimis cum specifico purgante.
It. panchymagogo vegetabili, Extracto mechoa-
cannæ, Rhabarbari, sennæ, semper cum bono suc-
cessu vltus sum puluere & decocto sequente:

℞. magist. Corallorum alborum,

matris perlarum an. ʒij,

℞. usti ʒij,

℞. usti ʒij,

terra sigillata,
sem. papaveris albi an. ʒj,
gummi arabici,
mastichis an. ʒss,
succini Citrini ʒss,
laudani opiat i ʒviij.

M. F. pulvis tenuissimus, huius exhibeatur quotidie mane & vespere tantum, quantum cultri mucrone capi potest in decocto sequente:

ʒ. plantaginis maioris,
Centummodij,
tormentilla an. ʒiij,
rad. nymphaea ʒij.

F. cum s. q. vini decoctum.

GONORRHOEA

muliebris.

In Gonorrhœa muliebri simplici eadem profunt, quæ similiter in Virorum profuere.

De Lue Venerea peracturi hæc omnia dilucidiora explicabuntur: hoc modo sanata sex mulierculæ rusticæ duabus septimanis.

UTERI STRANGVLATVS.

Strangulatus ab Utero secundum gradus causarumque euidentiā à Fernelio bene descriptus requirit quoque diligentem considerationem morbi que cognitionem. Leuia nimirum isthæc diffculter cognoscuntur, & sæpe cum Melancholia Hypochondriaca aut cum passione iliaca, cardiaca confunduntur.

Cura omnium horum symptomatum consistit vel in omnimoda causarum ablatione vel etiam in paroxysmi remotione.

Quia igitur vapores venenati & perniciosi in

utero

terro à causis quasi antecedentibus generati solam proximam causam sustinent, vterus est corrigendus, impuritates excernendæ, & ne deinceps talibus offendatur, prouidendum.

Hoc itaque loco maxime profunt purgationes Hystericæ, quæ sunt à sæcula bryoniæ vel eius extracto (vide Quercetanus in Pharmacopœa reposita) ℞j vel ℞ij, ad summum in aq. Cinamomi, artemisiæ, matricariæ. It. Extractum Mechoacannæ, specificum purgans, panchymagogon vegetabile:

Multum faciunt in eiusmodi mundificationibus infusiones, qualis hæc est:

℥. sol. fenne ℥j,

rad. mechoacannæ non cariola ℥ss,

rad. bryoniæ ℥ij,

fol. artemisiæ,

matricariæ,

Chamedryos an. Mss,

flor. Cordialium an. p j.

Hæc omnia incisa & mixta infunde in nodulum in Vini ℥ij, ita vt prius feruefactum Vinum superfundatur nodulo & relinquatur in loco frigido per diem. Huius infusi porrigitur cyathus vnus (℥vj) vel alter per aliquot dies mane ieiuno ventriculo & vesperi circa tertiam, donec assumptum sit totum. Deinde ne eiusmodi symptomata sæpius recurrant, exploratum plane & experientia confirmatum, istis omnibus certissime mederi specificum ex vitriol. Martis, quotidie tandem à præmissa purgatione Vesperi ante cibum in vino vel cum aq. artemis. matricar. &c. vel sine iisdem exhibitum per septimanas 2, 3, 4. vel 6. donec cesset

Specificū
ex vitrio-
lo Mar-
tis.

malum, vide supra de hydropo & stillicidio Vteri.

Paroxysmum multa sunt, quæ tollunt, de quibus videantur Practici.

Sic suffumigia foetida vel etiam odores rerum foetidarum, quales sunt, fumus ex pennis perdici, capillorum humanorum, Ungulae alcis, asini. Item Carbonum fossilium, asæ foetida, ol. succini, tartari, Guaiacinaribus admotum. Sal Iouis à Crollio descriptus, umbilico calide inunctum suffocationem subito sistit Zibethi ꝑ, cum ꝑ ol. nucis Moschate expressi temperatus & postea in linteolo intra pudenda intrusus, maxime prodest.

Fumus è callis equorum per tritorium vel rettortam detruncatam immissus (mirum est, Vterum hunc sustinere foetorem, cum alias eius sit impatientissimus) subito sistit.

Interne cum fructu exhiberi possunt seqq.

1. Sal Iouis in aqua singulari hysterica.

2. Essentia granorum Chamæactes i.e. Ebuli, cuius cochl. ꝑ. vsque ad j. intro sumtum, paulatim erumpentibus sudoribus & quiescente corpore paroxysmum & sistit, & vapores ex ipso corpore per *Diaporesin* resolutos expellit. Preparatur autem hæc essentia sequente modo: ℞. magnam copiam granorum actes, exsiccentur in umbra, ponantur in matraccio colli longi vsq; ad medium, superinfunde aquam vitæ ut per quatuor digitos supernatet adde aliquot guttulas spiritus vitrioli & vase bene obturato fiat digestio in B. M. per 5. aut 6. dies quousque aqua vitæ acquirat tincturam rubini instar, separa illam per inclinationem, huius dabis semi cochlear in accessione & illico excitabitur.

His omnibus præfertur Laudanum suffocatio-

num

um specificum (posteaquam coqui incipiunt in
rerum intenta pestaria trahentia, ut si semen cor-
ruptum sit, extrahatur, aut si vapor inclusus, ablu-
natur.)

Mulieri suffocatae statim praestat adhibere ad
nares fumum e galbano, asa foetida, pennarū per-
licis : aut inungantur nares oleo Gagatis per re-
ortam in modum olei succini, sed igne paulum
vehementiori destillato, verbi gratia ℞. Gagatis *Oleum
Gagatis.*
℥.v. sal. tantundem, & in cineribus ig. primum len-
o, postmodum fortiori in subiectum recipiēs de-
tilla oleum, quod si lubet, addita aqua simplici re-
tificari potest per alembicum. Aut ℞. loco olei
Gagatis oleum rutae aut suecini. Quidam dicto o-
leo & oleo succini umbilicum & ventrem totum
quoque inungunt.

Umbilicus inungatur Balsamo Apoplectico, aut
applicetur Emplastrum rotundum ex Emplastro
pro matrice, in cuius medio aliquot grana Zibethi
ponantur. Umbilico imponendae ligaturae simul
dolorificae & applicentur cucurbitae inguinibus
circa pubem cum magna flamma.

Conficiatur pessus ex linteis, qui vngatur bal-
samo apoplectico & genitalibus mulieris indatur,
quo tempore foetida naribus adhibeantur.

Intra corpus exhiberi potest dosis Laudani ad *Laudani
ad suffo-
cationes
matricis.*
matricis suffocationes, quod fit sequente modo:
℞. Laudani nostri sine opio ℥ij, adde Extracti li-
chenū seu callorum equarum ℥ij. M. diligenter, ili-
cō suffocationes matricis sedat ad ℥ss exhibitum.

Extractum Lichenum sic fit:

℞. Aquae melissae cum Vini tbvj destillate super *Extractū
Lichenū.*
succinū & Gagatem an. ℥ij, per retortam ex cine-

ribus ig. in fine forti. Aqua destillata ab oleo, quod hac via simul elicitur, separetur. Cum hac aq. collectos lichenes ante exsiccatos in B. digere & extrahe ad Extracti formam. Idem extractum etiam solum exhiberi potest à ḡ v. ad viij. Aut aqua Theriacalis offeratur, in qua ḡss, Extracti Castorei pulverisati aut pulueris ḡj, aut tantum exhibeatur Theriaca antiqua aut Castorei pulverisati ḡj, in aqua artemisiæ. Aut ℥. Extracti castorei cum spiritu vini facti,

Essentia Croci an. ḡss,

Sal. perlarum ḡvj.

ol. succin. ḡy.

M. & cum aqua artemisiæ & melissæ exhibe.

Commendatur quoq; vel maxime oleum Iouis, cuius præparationem vide in scholiis ad Crolliũ.

Liquor iste vmbilico Hystericæ immissus, statim suffocationem sistit. Interne à gutt. j. ad ij, ad summum iij. repetitis vicibus exhibeatur: in adultis aluum largiter ciet.

ASCENSUS VTERI.

Ascensus Vteri parum differt à leni strangulatione primi gradus. Fiunt nimirum præcordiorum compressiones, dolores & spirandi difficultates, interdum deliquia animi subsequuntur.

Huic symptomati tollendo eque necessaria & utilia sunt, quæ antea de suffocationibus sunt allata.

Imprimis Essentia granorum Chameactes multum præstat, si causam velis auferre, vtere iisdem suffocationibus tollendis, quæ utilia fuerunt.

PROLAPSUS VTERI.

Prolapsus Vteri eadem curant, quæ prolapsus ani. Huc itaque repetenda sunt. Curatio autem opera-

peratione chirurgica potissimū efficitur. Ægram nimirum super dorsum resupinam, coxis altioribus dilatatis & reflexis poplitibus, collocando: Hinc vterum prolapsum oleo tepido aut butyro infuso vel etiam decocto malvæ, chamomillæ & aliis emollientibus fomentatum, asperso post pulvere astringente ex acacia, hypocystide, puluer. ossium dactylorum combustorum aut mumia vel gallicis subtilissime puluerifatis in proprium locum reponendo, intrudendo insuper lanam in se conuolutā forma & crassitudine muliebri sinui respondentem linteolōq; exceptā ac vino styptico imbutam, sicq; absque dolore & violentia in proprium locum deuoluendo. Quod si vterus prolapsus putredine afficiatur, quod corruptum putridūque est rescindatur, idque citra periculi formidinem, cum etiam vniuerso vtero ablato nonnullæ mulieres plures annos superuixerint.

CONVULSIO VTERI.

Conuulsioni vteri alioquin medicamenta conuulsiva inseruiunt: Vide tamen easdem conuulsiones suffocationum modo curatas esse.

Specificum in hoc casu est Essentia granorum Chamæactes h. e. Ebuli (Tinctura granorum actes) cum 4. vel 8. gutt. sp. vitrioli antepileptici. It. tinctura Corallorum. It. infusiones, fomentationes.

STERILITAS.

Sterilitas in viris ab occulta causa, sita nempe in partibus generationi dicatis, præsertim si fuerit morbus conformationis, pharmacia haud tollitur. Vide supra de extincta Virilitate.

Reliqua vitia quandoque partim legitima obseruata diæta, partim medicamentis auferuntur,

de quibus autores Medici in praxi. Vide Bayrum l. 15.

Si sterilitas ex veneficio est, raro illa remoueri potest, nisi simul remoucantur veneficiorum instrumenta, quorum nempe veneficio talia parata sunt.

Supra de impotentia tollenda nonnulla diximus, sæpe v. euenit, vt impressiones eiusmodi diabolice tam validæ sint, vt neque bona neque mala arte tolli possint (i. e. repositione simili) Vidi tamen semel atque iterum haustum aque frigidæ ex ore masculi (*eines Hengst der nicht geschnitten*) in præterfluente potatis elapsæ & subito vasculo collectæ multum profuisse in hoc casu.

Eadem potatio aquæ multum facit in ariduris particularibus membrorum, sæpius iterata ieiuno ventriculo per aliquot septimanas: alioquin in fœminis sterilibus in seßus ex formicis & aceruo formicarum cum aqua fluuiatili paratus & aliquoties recens vel de nouo factus multum iuuat.

Conceptionem iuuantia petuntur ex Practicis. Sal Satyrionis imprimis utilis est in fœminis (vt essentia eius in viris) vt cito concipiant, si eius, ðß, post menstruorum fluxum in vino maluatico vel aqua vitæ mulierum sæpius exhibeatur.

Curauì hoc secreto multas fœminas, breuissime, & essentia formicarum viros.

ABORTVS.

Abortum impediunt Magisterium Corallorum & perlarum si sæpius cum aqua vitæ mulierum vel aq. lil. conuall. detur. Tinctur. Corallor. rite recteq; parata abortum prohibet, si gestationis tempore prægnantes eius accipiant gutt. iij vel iiii. singulis mensibus bis.

A pro-

A proprietate succus Astaci vnus contusi, & expressi in vino bono datus singulis mensibus semel vel bis, fœtum nunquam abortiuum nasci sinit, nisi externa vi impellatur. Sic sal Astacorum fluuiatiliū dextre paratus, & singulis septimanis cum amygdalarum dulcium decocto in vino maluatico maceratus, sumtus mirabiliter fœtum conseruat. Dos. ḡ iij. iiij. v. & c. (vinum ne bibant, pellit nimirum fœtum.)

PARTVS DIFFICILIS.

In partu difficili, It. secundinarū educatione inter reliqua præstat specificam ex secundinis, de quo supra. It. oculi leporis in Martio capti (valet etiam in mola, modo de ea constet) qui studiose eximendi, ne comprimantur nimis, cumque pipere in orbe exsiccandi. Florum vnus Vertici cum pipere ita alligetur, vt vertex à pupilla tangatur & fœtum siue mortuum siue viuū educet, quo facto mox amoueat, ne vterum plane propellat.

Sic oleum succini & Carui an. gutt. iij. iiij. v. vj. vij. viij. in vino exhibitæ partum accelerant.

Apud pauperes vidi partum sæpe difficilem solui haustu yrinæ mariti.

Sic stercus equinum in vino expressum & percolatum subito fœtum & secundinam expellit.

IMPOTENTIA.

In impotentibus nobilis est Essentia Satyrionis Croll. imprimis si illi addatur Ambra essentificata & aurum potabile Anglicum, verbi gratia liquoris satyrionis ʒj,

ambra essentificata ʒij,

Auri potabil. ʒj.

Detur à ʒss ad ʒj pro vna dosi. Hæc & similia in-

terdum materiam tam fortem reddunt, vt simul anima cum vita expulsa fuerit, omne nimirum nimum naturæ inimicum.

Valet quoq; diatrion pipereon tabulatum, si illi admisceantur aliquot grana ambre & olei Cinnamon. Vide supra de extincta Virilitate.

ARTHRITIS.

Arthritis seu articulorum dolor est instar matris plures ex se generans natus, in specie podagram, Chiragram & Ischiaticam.

In Arthritide interdum est vniuersalis omnium articulorum dolor cum summa inquietudine; in cæteris particulares dolores externarum partium, manuum in Chiragra, pedum in podagra, coxendicis in Ischiade.

Horum omnium vniuersalis cura consistit in consumptione vel etiam expulsionem tartari in toto corpore humano stabulantis. Cuius curæ mentionem fecimus supra in ludi humani præparatione, cuius facultates mirabiles sunt in tartaro expellendo vel consumendo.

Hæc itaq; cura vnice instituenda est, nec tamen quouis tempore aut promiscue in singulis subiectis, nisi prius omnia probe fuerint considerata. Itaq; hæc cura vniuersalis paroxysmos non tollit, nec leuiter etiam affectos extra alia medicamenta curat: oportet igitur vt aut ante insultus, aut post eosdem (non in paroxysmo) quiescentibus scilicet & in suis matricibus quasi dormientibus exallatis antea principiis cura instituatür & tartarus resoluatur. Sic nimirum feliciter successerint omnia.

Eiusdem curæ prophylacticæ simili modo cum lapidi-

lapidibus Astacorum in eam formam medicamen-
 ti præparatis instituendæ: maximopere pro corro-
 boratione naturæ succēturiari potest *Magisterium*
perlarum à Ruerio Medico Regio olim plurimo cum
 fructu præparatum & exhibitum hoc modo: Per-
 las reduc in puluerem impalpabilem, quemad-
 modum alias redigi solent, (vulgariter margaritæ
 præparatæ) his in vitro superfunde de succo citri
 vel de pomis aurantiis recentibus q. s. vt fiat in-
 star pastæ. Relinque aliquandiu, postea solue cum
 aceto, & remoto acet. per inclinationem à facibus
 aliud affunde, donec nempe perlæ ex toto fue-
 rint solutæ. Collectum acetum misce cum tertia
 parte aque fluuiatilis, destilla per retortâ ex igne
 arenæ primum igne lento, post fortiori. Destilla-
 tum reafunde capiti mortuo restitanti & vicissim
 solue, postea cola per filtrum, euapora admodum
 lente, & restabit perlarum magisterium. Huius *Magiste-*
 ad summum aliquoties ieiuno stomacho in vino *rium per-*
 datus potenter naturam recreat, eamq; vt medica- *larum*
 menta antecedentia (arcanum ludi humani & A- *Ruerij.*
 stacorum) feliciter operentur, excitat. Multum ad
 præcautionem facit cruditates fugere, & si adsint
 castigare vomitionibus mane si facile, à prandio
 si ægre, vomat.

Quod si vero paroxysmi podagrici vel arthriti-
 ci soleant recurrere, id quod sæpius fit, præsertim
 vbi vita non vsquequaq; conformis fuerit, requi-
 sitis tales insultus vel impredientibus vel prorsus
 reijicientibus, hoc vnice prouidendum fuerit, vt
 quorannis statò tempore Equinoctiorum & sol-
 stitiorum (circa eadem nimirum fluxiones poda-
 gricæ plerumque vigent) corpus bene mūdificetur

& imprimis ratio victus, quæ alioquin nusquam negligenda est, solers & recta instituatur, auferendo tum plethoram, si quæ adsit, tum Cacochymiam quamcunque suis idoneis medicamentis.

Hæc etiam euacuatio institui debet in principio morbi, & ubi quædam signa imminentis præsenferit æger.

Potus sit vinum melissæ cum rad. Caryophyllatæ infusum in mensa pro haustu primo, aut vinum Antipodagricum Paracelsi.

Vinum
Antipo-
dagricum
Paracelsi.

℞. rad. Caryophyllatæ

acori ℥ss,

fol. maiorana ℥iiij,

florum sambuci p iij,

infunde in Vin ℥iiij.

stent in infusione per 8. dies, sumatur ex hoc mane & vesperi haustus. Cum sale humano misceri possunt ossa humana calcinata, in cibo Galreda ex iisdem in modum galredæ Cranij facta.

Post mundificatum corpus corroborantia & diaphoretica vsurpentur, diaphoretica scilicet peculiaris Solis transparentis extractio, de qua in notis ad Crollium & pilulæ antipodagricæ meæ, quæ descriptæ à Rhenano in tractatu Solis è puteo emergentis cum areano asari aliquot diebus assumptæ. His omnis Podagra, modo non sit nodosa, curari potest. Hoc nimirum modo paroxysmi raro vel nunquam recurrent: aut si insultus à leui errore externo aliquando coincidunt, tam graues nunquam sunt, nec dolores excitant continuos, aut insolentes, quin externis balsamis facile cedant.

Ex numero mundificantium seu purgantium est pulvis arthriticus Paracelsi à Crollio descriptus
ubi in

vbi imprimis notandum, in eius descriptione pro
rasura Cranij humani substituenda esse ossa homi-
nis calcinata, iuuenis modo humati, manuum ad
Chiragram, pedū vero ad Podagram. Ex hoc pul-
uere natus est pulvis Caryocostinus, quem vocant,
etiam vulgaribus Medicis vsitatus. Ille vero pulvis
secure & leniter omnes defluxiones podagricas
purgat. Felicius id præstat Essentia radice Ellebo-
ri nigri vulgari modo cum spir. Vini non ad sum-
mam correcto extracta. Cuius quotidie cochl. j.
mane & vesperi sumatur, donec alius sponte sua
quater vel sexies tandem fuerit soluta quotidie.
Hac nimirum facili lenique purgatione impurita-
tes fluxionesque podagricæ satis commode repur-
gantur, fortificatur essentia Ellebori cum arcano
filicis totius. (NB. arcana hæc nobilia) vel cum ar-
cano asari debita proportionem, nempe si admisceā-
tur alterutra cum Essentia Ellebori. Præstat alio-
quin hanc eandem essentiam ante cōsuetum tem-
pus paroxysmorum podagricorū assumere, quem-
admodum & pilulæ arthriticæ, sic nimirum
facilius ante inuasionem corpus integritate adhuc
dum constans ab insequentibus influxionibus li-
beratur. Idque eo magis, si ad hanc euacuationem
temperata victus ratio accesserit, & vinum maio-
ranatum cum radice Caryophyllatæ & floribus
sambuci infusum ad victum pro primo potu hau-
stum fuerit.

Quidam convenientius vtuntur decocto ligni
sassafras, præmissis his purgationibus, impuritates
crassiores, quæ adhuc restare solent, finaliter exter-
minandæ cum Mercurio laxatiuo, aut cum sole
aut puluere arthritico sequente:

Unable to display this page

In aliis qualibuscunque vulgaribus medicinis
haud iisdem viribus pollentibus, frustra speran-
dum est aliquid.

Externa sunt 1. Balsamus podagricus primus &
secundus apud Crollium, quibus succenturiari po-
test Vnguentum anodynum, quod est apud eun-
dem.

2. Est spiritus salis Ammon. qui fit h. m. ℞. Am-
mon. sublim. misce puluerisatum cum 4. partibus
cinerum & destilla per alembicum ex aren. prodit
spir. Ammon. qui æqualibus partibus cum sp. Vini
mixtus & plumaccolo loco dolenti (aliquoties, bis
terve) illitus confestim dolores restinguit. Non-
nulli aliquid Camphoræ adiciunt, vt prius solua-
tur in iisdem, postea ad illinendum vtuntur. Huius
mirabilem vsum sæpe deprehendi.

*Spiritus
salis Am-
mon.*

3. Est aqua Antipodagrica Rulandi:

℞. florum Chamomilla,
meliloti an. Mj.

*Aqua
Antipo-
dagrica
Rulandi*

Merc. sublimati ℥ij, coque in aqua simplici. Huius
aquæ colatæ æqualem portionem M. cum ℔iij.
aq. mortuæ, quæ est aquæ fortis qua vsi sunt Auri-
fabri in separationibus, Aq. fort. recentis ℥ij, succi
seu decocti myrtillorum (℥ij) q. s. ad colorationē.
Vtere ceu patet ex curationibus (durat aliquot an-
nos aq. mortua; ist gebraucht Scheide Wasser.)

4. Aqua Antipodagrica, quæ ℞. spermatis ra-
narum mense Martio collecti circa nouilunium
℔iij, adde stercoreis bubuli recentis ℔ totidem, M.
diligenter & relinque per diem vnum, postea de-
stillata & serua. Calidiuseule membris affectis appli-
cata, confestim sedat dolores: felicius operabitur, si
addatur aliquid sp. vitrioli aut stercus yacæ cum

mellis ʒij, Cataplasmatibus loco imponatur, præsertim in podagra frigida.

5. Oleum petroleum, in quo radices Ellebori incoxerint, præsentissimum est in doloribus podagricis sine rubore & vehementi tumore (alii vocant podagram à causa frigida) subito sistendis. Vbi induciæ factæ sunt cum morbo, si ita necessitas exigit, purgantia tandem commodius (vomitus hic non est necessarius) locum habere possunt, qualia fuerunt supra; præsertim si pulvere specifico Arthritico utendum sit, is per aliquot dies iusta dosi ʒß, in brodio vel etiam aqua iuæ sumptus impuritates tartareas mobiles, causantesque nempe paroxysmos à corpore educit. Sepe vidi in hoc casu pilulas Antimoniales per secessum solum purgantes, semel duntaxat sumptas multum profuisse. Eiusdem facultatis est Arcanum Corallinum per Crollium descriptum. Omnibus his præstat specificum purgans Paracelsi sæpius urgente necessitate datum. His omnibus peractis, si quæ impuritates crassiores adhuc in corporis habitu residuæ fuerint, eæ deinceps mundificantibus, si vires & facultates patiuntur, expellendæ sunt. Insuper etiam ad diaphoretica descendendum. Diaphoretica supra proprio titulo proposuimus. Sunt nimirum in eo genere specifica, tum tinctura Antimonij, tum pilulæ Antimoniales podagricæ, descriptionem vide in libello Rhenani Solis è puteo emergentis tractatu postremo p. 18. & 19.

*Tinctura
Antimonij.*

Tincturæ præparatio hæc est: ℞. mineræ Antimonij lbij. iij. v. (minera Vngarica præstat) in defectu mineræ Antim. crudum locum supplere potest, tere minutissime, superfunde aquam calcis

viuæ

Unable to display this page

Vide Ragerium Bacchonium de oleo Antimonij dulci.

Tinctura porro Antimonij (apposita candela lucet noctu instar Carbunculi) vel dicto modo saltem leniter extracta, vel deinceps per multa cohobia cum sp. Vini in nobilissimam Essentiam exaltata, contracturam ex podagra in articulis externis causatam feliciter curat, si obseruandis ad legitimam nempe dietam pertinentibus & corpus mundificantibus (NB. In hoc casu pilulae Antimon. per secessum tantum purgantes maxime commendabiles sunt) quotidie vel alternis dieb. gut. (5. vel 8. de tinctura simplici, sed gut. j. de tinctura exaltata in diaphoretico in peracutis vel mixtura seu in aurora exhibeantur, & sudor vel in lecto vel in laconico prouocetur (id quod in declinatione contracturae cum spir. Vini tandem fecisse expedit) & contractura nulla resistit arthritica.

Ad externam curam Podagrae Tophaceae, sed non admodum inueteratae, praemissis praemittendis alioquin ad podagrae tum diateticam tum therapeuticam pertinentibus, de quibus haecenus, externa auxilia accersenda sunt, quae nempe duros istos nodos tanquam morbos compositionis ab internis medicamentis difficulter resolubiles penetratione sua resoluant, & quod in articulis heterogeneum est, eliminent. Vbi igitur nodositate admodum inueteratae non fuerint, vnice hoc Emplastrum commendatur, quod praeter sedationem dolorum etiam ex articulis tophaceam materiam seu sulphur coagulatum cute leniter aperta resoluendo extrahit. Emplastrum tale est:

℞. Vitrioli Romani

sen

*ſeu Vngarici,**Aluminis roche an. ꝑ. ꝑ.**ſalis Zuij.*

Hæc omnia coniunctim calcina in Carino terreo euaporando ſaltem , donec ſpirit. etiam exhalare inceperint , quibus odore perceptis ſtatim ſubſiſte à calcinatione & refrigeſcant omnia , pulueriſentur. Huius & pulueris ex farina hordei ℥. an. q. pl. Miſce cum ſacibus Vini adinſtar pultis, quam ſuper laciniam more ſolito ad ſpiſſitudinem cultri extenſam applica ad locum affectum & relinque. Exſiccatum denuo cum ſacibus vini diſtempera & apponendo ſic perge , donec primum dolor omnis cōſumptus , poſtea etiā ex articulis ipſis contortis omnes tophi abſumpti fuerint. Interim ſit ſæpe, vt ſimul cutis , præſertim vbi verrucæ & ſcrophulæ in articulis apparuerint , hoc modo aperia-
tur, id quod formidandum haud fuerit. Vel nimirum ſponte ſua poſtea vlcera cōeunt , vel cera ſaltem Emplaſtri loco ſuperimpoſita viciffim conſolidantur , ipſis articulis denuo mobilibus & agilibus redditis.

Quod ſi denique nimis inueterata podagra ſeu prorſus nodosa & tophacea fuerit, ab illa quidem externa cura dolorum mitigatio ſperanda eſt , ſed tamen ipſi tophi vix cedunt , niſi Chirurgia accedat potentior. Tunc igitur hoc modo procedendum fuerit, ℥. Merc. ſubl. Arſen. albi ana q. pl. M. cum aq. fort. & fiat in modum pultis, deinde appoſito prius Emplaſtro Baſiliconis maioris (vel alio deſenſiuo aut etiam ſparadrappa) ad locum affectum foraminato , foramini de pulte præſcripta inſtar lentis impone , & ſtatim aliam particulam

Emplastri prædicti desuper, ac relinque aliquandiu, donec cutis bene aperta sit, ac nonnihil tumoris, ac exinde Eschara accesserit. Hanc cum butyro vel oleo rosaceo emolliendo remoue & attractium appone specificum, quod omnes rophos coagulatos in aquas resoluit & extrahit, etiam aliquando sponte casuras instar calcis ad parietes in crustatos; cessantibus postea fluxibus locus vicissim est consolidandus cum consolidantibus & eupuloticis vulgaribus.

Attractium Emplastrum tale est.

℞. Lithargyri,

lapidis Calaminaris,

succini,

magnetis an. ℥ij,

puluerisata omnia tenuiter coque in olei lini ℔jss,

Cere ℔j,

terebinthine ℔ss.

Vernicis ℥iij.

Coque inquam aliquandiu, donec inspissentur, adde postea gummata sequentia vulgari modo in acet. soluta & colata vicissimque opopanax,

serapini,

Galbani,

Bdellij,

ammoniacy an. ℥jss.

ebulliant leniter, in fine, adde de pulueribus mastichis,

thuris,

myrrhe,

aloes hepaticæ an. ℥j.

diligenter moue spatula & tandem malaxando in Magdaleones redige, prædictoque vsui serua.

His

His modis infelix podagra prospere & facile curari potest, modo omnia prudenter & legitime fiant.

In externa cura Tophorum sæpius mundificandi doloresque mitigantia sunt vsurpanda, insuper sudores à superioribus diaphoreticis prouocandi. Et hæc est gemina illa cura, qua 24. ægros nobiles & ignobiles nullo alio remedio adhibito me curasse affirmare certo certius possum.

ARTICVLORVM DOLORVM species.

Articulorum dolor varias in se species includit, Podagram, Gonogram, Chiragram, Homoplatæ dolorem, & Ischiaticum, Arthritidem item proprie dictam, quæ omnes simplicem scopum habent, symptomatis scilicet mitigationem & causæ ablationem.

PODAGRA ET CHIRAGRA.

Vitatissima sunt podagra & Chiragra, in quacum curatione vnice prouidendū, vt corpus semper mundum sit, & victus ratio obseruetur exacta, quorannis stato tempore Æquinoctiorum & solstitiorum vbi fluxiones arthriticæ plerumq; fiunt, corpus bene mundificetur auferendo tum plethoram, si quæ adsit, tum Cacochymiam quamcunque suis medicamentis idoneis. Imo hæc ipsa euacuatio institui potest & debet quoque in principio mali, & vbi signa quædam imminentis præsen-
serit æger.

Imprimis Extractū Asari & Essentia Ellebori nigri facta secundum artem atque ad consistentiam mellis seu pilularum redacta. Electuarium item caryocostinum apud Bauderonium, quæ semper

ante consuetum podagricorum tempus, ac imprimis circa dicta assumi debent aliquot vicibus quater aut quinquies semper obseruata victus ratione.

Pro potu sit Vinum Melissæ cum rad. Caryophyllatæ infusum in mensa pro haustu primo parcatantum sumptum. Aut vinum Paracelsi Antipodagricum de quo supra de Arthritide.

Cum sale mensali misceri possunt ossa humana calcinata in cibis.

Hinc statim ad confortantia & diuretica accedendum.

Inter confortantia principale est Magisterium perlarum Riuerij Regis Gallia Medici, de quo supra. Maxime quoq; in his affectibus prosunt Cauteria seu Fontanellæ.

Ad præcautionem prodest fugere cruditates, quæ si fiant, castigandæ vomitionibus, mane, si facile vomat, sin minus longe à prandio.

Nodosa modo non fuerit Podagra, his medicamentis curari potest.

Nodosa vero præter hæc requirit etiam curam externam de qua postea.

Dolor seu Paroxysmus si adsit, dictis medicamentis non est fatigandus æger, sed quies imperanda, dolor mitigandus, & ne ad partem affectam affluat materia, præcauendum.

Dolor igitur intra corpus exhibito laudano sedetur, præmisso tamen clystere.

Si adsit magna Plethora, vena secetur:

Adstringentia paulo altius à loco affecto versus partem internam adhibeantur, vt puluis adstrictivus aceto & albumine ouorum exceptus, vel aqua adstrin-

adstringente, vt Myrtillorum, Centinodij, glandularum Quercus vel Cataplasmatibus ex fructibus acerbis, cotoneis, herbis, pyris, prunis, imprimis syluestribus, sorbis, quibus addi potest farina lentiū, cum puluere balauftiæ, Gallarum, rosarum, bistortæ: aut tantum applicetur Bolus armenus cum lacte & puluere radice bistortæ ad formam Cataplasmatibus.

Supra partem affectam refrænantia & dolorem sedantia imponenda. Communiter nec sine fructu fit Cataplasma è mica panis albi, verbi gratia ℥ij, temperetur lacte super ignem lentum, ne bulliat, contunditur & reducitur ad formam Cataplasmatibus addendo vitellorum ouorum ℥ij, Croci parū, calide applicetur. Alij tantum in lacte tepido panem macerant paulisper & applicant de 5. in 5. horam renouando.

Nos hætenus habuimus in vsu carnem bubulam, cuius frustum crudum sine pinguedine parti dolenti superligauimus, idq; mane & vespere mutauimus, atque ita feliciter dolorem sedauimus.

Balsamus Podagricus.

℥. Vitrioli ad flauedinem calcinati ℥ij,
mellis ℥ij,
silicis calcinatorum ℥ss.

Balsam^{us}
Podagri-
cus.

destilletur spirit. igne ab initio lento per alembicum in cineribus (nam facile ebulliunt) postea fortiori. Ab hoc spiritu auferatur phlegma, eum destillando ad tertias vsque quæ in cucurbita restitant, misce cum mastiche,

Olibano,

myrrha,

axungia humana,

*gum. ammoniaco, opopanace,
bdellio an. ℥ij.*

destillentur adhuc semel per retortam, cum destillato misce æquales partes spiritus Vini atque ad vsus serua.

Non quoque inutile erit in hoc affectu vel totum spiritum salis cum aqua fontana temperatum tepide adhibere, cum laciniis duplicatis, vt & oleum tartari per deliquium ex sale factum.

Tophaceam podagram præter ordinariam curam requirere externa, vide annotata mea in Crollium, quæ huc transfer.

LEPRA.

*Lepra an
curari
queat?*

An lepra curari possit, subdubitatum est à multis; Elephantiasin quidem, hoc est, lepram incipientem vel aliquatenus progressam & à squamis, quas subinde in superficie corporis extantes habet, ita dictam, interdum curari posse & Dogmatici profitentur & exempla seu obseruationes id testantur.

Lepram autem proprie dictam omnibusq; partibus confirmatam & absolutam sanari posse, id est, quod pernegant iidem.

Neque vero vel ipsam naturam alicuius deficientiæ accusare licet, quæ nempe potestate diuina ordinata, dum fœta in sese & in mixtis corporibus occultet arcana, quibus dextre cognitis & in præparationem adductis, omnes morbos corpus humanum infestantes, quatenus tales sunt, nec aliquid extremi in sese continent, curabiles esse & credamus & ingenue profiteamur. (de examine Leproforum vide Forestum obseruatione 7. lib. 4. Chirurgia, de Curatione vide Iul. Pulmarium in lapide

pide philosophico, capite ultimo. It. cap. 6. de tinctura Basilij Valentini.) Sic ita lepra curari possit, quomodo v. curetur, vulgares præceptiones haud docent, neque & vulgaria auxilia, quantumvis in iisdem multum spei & potestatis scientibus positum, multum videntur præstare posse.

Aurum potabile Philosophorum, quod nempe vel in sola illa medicina vniuersali latet, vel ex ipso Sole philosophice per menstruum mundi soluto fit, hos & alios morbos simplicissimos perfecte tollit.

Tinctura Antimon. supra de Podagra descripta præsertim exaltata, & in summam spiritualitatem deducta auro potabili vix quicquam concedit.

*Tinctura
Antimonij
vis.*

Tinctura Corallorum vera & genuina iisdem viribus pollet. Hæc itaque omnia & singula procuranda lepra salutaria sunt.

Cognitis itaque omnibus signis & ex eorū syndrome morbo perfecte cognito, cum iis medicamentis ita procedendum fuerit, vt quia quod vni- ce desideramus, in promptu non est, aurum nempe Philosophicum, ita progrediamur, ne extra oleam ipsius methodi extrahagari videamur.

1. Itaque resoluentia & mundificantia necessaria sunt.

Resoluentia sunt omnia illa, quæ alioquin interiores viscerum obstructions solvunt, (tartarus vitriolatus) de quibus hætenus sæpius.

Mundificantia sunt specificum purgans, Arcanum Corallinum, Mercur. dulcis, pilulæ Antimoniales per secessum tantum purgantes.

2. Sunt specifica, inter quæ excellit Viridellus vulgaris (vitriol.) cuius quidem præparatio est

*Viridelli
vis, & v.
sus.*

nulla, sed totum artificium consistit in dextra exhibitione (valet in quavis scabie.)

Mundificatis itaque Corporibus sic procede: \mathcal{Z} . Viridelli dicti \mathcal{Z} ij, dissolue in $\mathfrak{f}\mathfrak{x}$. vini, postea cola, huius vini Cyathum \mathfrak{s} . cum potu ordinario (sæpius in die) qui sit vel vinum vel cereuisia (vinum præstat, quia est morbus frigidus) vel decoctum ligni sassafras, Chinæ (decoctum fragariæ aliquid potest) vel aquæ communis semper exhibe in potu (cura absolui potest Viridelli $\mathfrak{f}\mathfrak{b}$ j.) idque per septimanas 3. aut 4. continua.

Interdum sudores moueantur (si initio difficulter erumpunt, Ergo quacunque ratione prouocentur etiam per Laconicum sp. Vini scabies sponte decidit) à diaphoretico in peracutis vel potius cū tinctura Antimonij videbis perfectam sanationē (interdum purgantia repetantur pro ægri & morbi natura.)

Cæterum specificum Viridelli crudi non separati, nec in alia Essentia medica diuulsi hoc præstat, neque tam adhuc manifestum est, an ex aliquo principio (vitriol. viride Vngaricum plurimum habet sulphur) & ex quonam hæc proprietas dependeat. Verisimile est à sulphure id proficisci, quod in vitriolo excellens est, proxime accedens ad naturam sulphur. Antimonij, ex quo Tinctura illa hætenus sæpe dicta paratur. Quod si vitr. sulphur. volatile seu Embryonatum paratum fuerit (vide quæst 8. Theorem. tractatu de opio meo) id quod ostensum est in præparatione sulph. vitr. narcotici (fixi) idque per se sine additamento sublimatum (in einem mdrigen kolben paulatim injiciendo sulph. alembico ablato, rursusque appo-

Essentia
sulphuris
vitrioli.

posito.

posito) vt relinquat omnes suas faeces & postea cum dimidia parte salis vitrioli puri mixtum, & per retortam igne suppressionis extremo loco dato, destillatum fuerit, in oleum rubrum transit, cui si admiscueris aliquid aceti. destillati, descendit puluis spadicei coloris & spiritus salis tart. sese miscet cum aceto, puluis ille diligenter edulcoratur aqua frigida, postea cum spiritu Vini extrahitur in loco calido (vase clauso) & dulcissima essentia sulphuris vitrioli, tandem (si per 8. dies steterit) supernatat in forma olei, quam etiam à spiritu Vini separa & serua. Hæc dulcissima sulphuris vitrioli essentia æquipollet viribus suis Tincturæ *Vires in* Antimonij & mirabiles effectus vitriol. dulce fa- *signes* cit. Dos. à ḡ j. vsque ad iiij, in aqua melissæ, no- *sulp'uris* xios humores totius corporis expellit, Venerem *vitrioli* stimulat, vterum rectificat, eiusque motus inordinatos sistit, & in vtroque sexu prolificam vim feminis ad liberorum generationem operatur. In aqua Petroselini idem pene præstat, sed insuper hydropem curat perfecte. Vñus autem istius essentia aliquandiu continuandus.

Post absolutam curam solet quandoque scabrities cutis molesta remanere: Sic enim posteaquam ex centro ad peripheriam noxa per nobilia illa medicamenta insensibilibus transpirationibus fuerit extrusa (ex sale aluminoso styptico) sponte quidem sua tandem omnes squammulae & scabies decedit.

Nihilominus tamen exterior cutis durior scabra remanet. Hanc deinceps infessiones ex molliciantibus parate mitigant & emolliunt, perfectissimam autem & absolutissimam leuigationem

cutis à balneo præstat inunctio cum oleo viperino vel colubrino (cutis viperæ vel colubri adjiciatur; habet signaturam morbi) confirmata est hæc curatio in tribus primariis personis.

ELEPHANTIASIS.

Elephantiasis in habitu si sit, quia partium substantia læsa, & quasi vniuersali cancro infecta, curari nullo modo potest, si vero incipiens sit, nec cum semine à parentibus propagata in filios, omnino curabilis est.

Quare instituta victus ratione humectante purgetur statim æger Cholagogis. Ecceprocticis; castia, Carthamo, diasebesten & aliis, & si indicantia permittant, vena secetur.

Deinde coquatur humor iis medicamentis, quæ ad melancholiam incidendam & iecoris lienisque obstructions tollendas præscribuntur. Hinc ea quæ humores tales educere possunt, offerantur, continuatis semper per 3. dies purgantibus: vtatur per alios 3. Apozemate aperiente, præparante & iterum purgetur, idque toties, donec corpus optime purgatum sit, & ab omni Cacochymia liberum, sepius oblato etiam Merc. laxativo, & Merc. cum sole, quo facto ad ea, quæ hepatis intemperiem emendant, accedendum, ad frigida scilicet hepatica & ad appropriata.

Hinc ad ea, quæ in superficie corporis existentem malorum humorum abundantiam, causam mali existentem expellunt, progrediendum.

Quibus omnibus palmam præripit præscripta sequens Viperarum præparatio, de qua etiam supra de Phthisi. 2. tres vel quatuor viperas abiectis intestinis, reseruato corde, hepate & capite exco-

riatas.

riatas, inde ollæ vitreæ, quam superius cum suo operculo claude, relicto exiguo in medio foramine, adhibe ad ignem Carbonum lentum ollam, donec humiditas in ipsis excedens exhalet, & exsiccentur, vt in puluerem comminui possint: aut idem commodius fiet in furno vel arena. Huius pulueris

℥. ʒij radice angelicæ,

Valeriana ana ʒss.

ad ℥ij vel ʒj, additis gut. ij. sp. vitrioli, quo assumpto æger in lecto sudet.

Huic succedere possunt trochisci de vipera à ℥ss ad ʒj. It. preparatio Viperina saccharina Quercetani in trochiscos redacta, vel etiam Bezoardicum animale.

Potus sit emulsio seminum melonum, citrulli cum decocto sarsaparillæ, ita vt in ℥ssij, aquæ coquatur ℥ss, sarsaparillæ.

Sæpius quoque in die assumat Alcohol serpentum cum ana sacchari mistum. Opiata ex illo cum conserva rosarum, corticum citri & florum nymphææ cui addantur gut. aliquot auti potabilis Anglici, aut sæpius exhibeatur Mithridatium cæleste Quercetani.

Possunt quoque interfici Viperae in Vino & illud vinum propinari, vt. aliquot viperae in vitrum apax indantur & superfundatur sp. V. siue vinum rdens & in ipso relinquantur dies 8. Hinc extrahantur. De hoc vino vel per se vel cum aliis misto apiat sæpe in die: imprimis mane & vespere, totourationis tempore æger à sale abstineat.

Aliqui curationem hoc modo promittunt: post uacuationem vniuersalem & particularem totam corpus inungatur sequente Vnguento:

℞. Terebintina clara ℥ijß,

vitellorum onorum N^o vj,

Misce: postea adde cerussa subtilissime puluer. ℥ijß,
affunde acer. ℥ijß.

M. & F. Vnguentum: Eo inungatur corpus, ne quid maneat cuti adhærens; cutis abluatur lacte. Hoc vnguento inungatur totū corpus bis vel ter; postea ingrediatur Balneum siccum: post priorem inunctionem in Balneo apponendæ sunt Cucurbitulæ brachiis, humeris & supra genua. Et cum sequente Vnguento inungendum erit totum Corpus die vna, die sequente cum præcedenti, & sic progrediendum, donec omnis scabies & furfures sublatis, & remanebit cutis humida & arida, & tūc plus olei laurini addendum sequenti vnguento, atque corpus vt antea iterum inungendum. Vnguentum tale est.

℞. rad. Elenij ℥ij,

althea ℥ijß,

pinguedinis porcin. lbjß.

li hargyri auri,

mastichis,

olibani,

sarcocolla,

myrrha,

aloes hepatica an. ℥ij,

ol. Chamomilla,

anethi,

laurini an. ℥ij,

terebintina ℥j.

styracis liquida,

buuyri recentis an. ℥ij,

Mercur. sublim. ℥ij.

Cerae q. s. F. s. a. Vnguentum. Postea

℞. huius Vnguenti,

& ol. laurini an. ℥iij,

styracis calamita ℥j.

M. & cum hoc inunge totum corpus, si minus forte, adde plus olei laurini ad libitum. Si adsit tinea, euellendi capilli.

Si morbus est diuturnus per duos annos sequentes, Vere & Autumno semper optime purgandum corpus, & si aliquid renascitur in aliquo loco, inungendus est locus Vnguento dicto posteriori.

LUES VENEREA.

Lues Venerea (frater Basilius Valentinus qui vixit tempore Maximiliani, appellauit *die neue Krieger Kranckheit*) nisi manifestissime tuberculis & pustulis hinc inde toto corpore, praesertim vero circa frontem, obscenas partes & ad femora praesertim versus genua prompmentibus se prodit, saepius occulta est, facileque imponit, ne vel recens recte curetur, vel inueterata difficulter cedat.

Accurato itaque iudicio opus est, quod vnice dependet ex confessione ipsius patientis (medicus in interrogando sit *πολύτροπος*, ne aeger diffidat.) Præter enim illos manifestos gradus, quos Fernellius 4. distinxit, plures sunt propter communia cum aliis morbis symptomata, vix in cognitionem peruenientes. Eos omnes & singulos indicabit concubitus contagiosus, vel cum scorto infecto patrat. Eius itaque si conscius fuerit patiens, vtyt symptomata fuerint communia, nihilominus si omnia recte fieri debeant, non aliter quam à Lue Venerea infectus patiens tractandus fuerit.

*Signa lue
Venerea
infecti.*

Constante itaque hoc Canone 1. Si quis dolores in coxis, humeris & mediis artubus habuerit, ne-
tquam aliis externis apparentibus signis, infectus
tamen credendus est. 2. Si quis serpigine, Lichene
infestatus insuper Mariscas ani, pustulosam sca-
biem in cute corporis, colli vel capitis haberet, nec
tamen infestaretur doloribus artuum, si canonem
generalem fatetur, eadem censura censendus. 3. Si
condylomata, Mariscæ, & hæmorrhoides cæcæ a-
num vel partes obscenas possiderent, doloribus
artuum vel nullis vel aliquibus præsentibus, modo
canonem generalem suppleat, ab infectorum nu-
mero non excludendus est. 4. In viuacissimo alio-
quin corpore, si Verrucæ informes & grandio-
res, præsertim in manibus, It. ad labia & in pe-
dibus prominerent & Canon hic locum haberet,
vtique ab infectione immunem haud iudicabis.
5. Si quis Cambuca laboraret, aut post coitum
ductus virgæ tumoribus obstrueretur cum calore
& inflammatione, aut si vlcus penis post prio-
ra pateretur siue doloribus artuum & capitis ve-
xaretur siue secus, non poterit non numero Gal-
licanorum accenferi. 6. Si quis bubonibus di-
nexatus, prætereaque scabiosus circa pudenda
esset, neque tamen dolores artuum pateretur, vel
etiam iisdem infestaretur, & Canoni priori no-
men dedisset suum, haud liber ab infectione pro-
nunciari possit. 7. Quamquam hæc omnia lo-
cum non habent, & corpus absolute purum ap-
paret: In interluniis vero aërisque & tempesta-
tum vicissitudinibus, in extremitatibus corporis,
manibus, pedibus, imo etiam in capite, doloribus
impetitur, nihilominus ubi se semel confessiona-

rius

fium præbuit, huius morbi primordiis initiatus habetur.

Ab his signis & certis indiciis aliqualis infectionis multum situm est in probe cognoscendo tempore durationis. Hinc igitur morbus recens aut nouiter contractus ab inueterato rite discernendus fuerit, ille breuiorem prætereaque faciliorem: hic longiorem & artificiosiore curam requirit. Vtraque fundamentum & basin collocat in Mercurio seu argento viuo rite recteq; parato, opus tamen est vehiculis, quæ suppeditabunt decocta ligni Guaiaci, radicis sarsaparillæ, (sarsaparille capillamenta ne abjiciantur, sunt nimirum virtutis maxime) radicis China, ligni assafras, decoctum scobis ligni querni in his locis pauperibus maxime profuit, interdum plus quam lignum sanctum.

Nota.

Aqua Persicariæ extremo Mense Septembri & Octobri collecta & destillata per alembicum ab innata quadam proprietate plurimum prodest) vide Platerum de defædatione cutis. It. medullam destillatoriam de syrupis & spiritibus.)

Recentem infectionem vnius anni sic curabis: Exhibe i. Mercur. dulcem à ʒxvj. ad xx. & xxx. idq; 2. vel 3. diebus continuo fac, ita tamen, ne ab initio dosis auctior sed remissior sit: postea in decoctis vsualibus hydrotica vsurpentur, si opus fuerit. 2. Mercur. dulcis impuritates corporis educet, ac tandem iterum ad hydrotica redeundum.

Hydrotica sunt sp. Guaiaci, mixtura simplex, aqua Theriacalis Crollij. It. Persicaria arcanū, dicta, sal est conseruator Balsami nostri, male ergo in Lue Gallica infectis Medici vulgaris salis vsum

prohibent. Æstate, horis meridianis scilicet potest se æger aëri committere.

Si morbus inueteratus plane fuerit, hæc leniora locum habere nequeunt, præsertim si symptomata urgentiora valde molesta sint, ipsumque corpus undiquaque à morbo ipso, tamen non prorsus, deuictum.

Hic itaque purgationes Mercuriales maxime locum habent.

Quinimo sudores nonnisi à Mercurialibus fixis vel in spiritum actis excitari debent.

Principem locum inter purgantia tenent Merc. Sublim. Crollij. It. Arcanum Corallinum, (purgantia $\alpha\lambda\omega\ \eta\gamma\ \kappa\acute{\alpha}\tau\omega$, Vomitus nimirum omnis necessarius est pro saluatione faciliori.)

Nota.

In inueterata Lue, quemadmodum purgationes per Merc. tantum sunt instituendæ, quæ nempe nō semel atque iterum, sed interdum diebus 3. aut 4. continuis peragendæ (progrediendo quotidie à dosi minori ad maiorem) ita vt ab exhibitione eiusdem saluatio (in saluationibus ægri nonnunquam se pessime habent, sed res in vado, ideoque Medicus bono sit animo) (siue sponte sequatur, siue ulterius prouocetur, quæ instar certissimi signi (ideoque non inhibenda) est habenda futuræ sanitatis (in ea nimirum curæ Cardo.) Ea igitur prudenter obseruanda, promouetur illa, si fiat masticatorium ex mastichis pulu. $\Theta\jmath$ & granis aliquot, puta à 3. vsque ad 8. Merc. Sublim. dulcis cum melle in pastillos formati & masticati (vix masticeatur ultra 8. horæ.)

Quo signo habito purgationes deinceps sunt

omit-

omittendæ (non tamen ante dies 4. licet primis diebus salivationem promoueat) & solum exco-
 riati oris, gingivarum & linguæ prospiciendū
 (victus sit deglutitionis facilioris, verbi gratia, ius-
 cula & nutritiua superdata, acria euitentur) cui sa-
 ne Gargarismus ex solo sale & aqua communi fa-
 ctus inferuit, quo identidem & singulis horis os
 colluendum est calide atque ita pergendum.

Prouide tamen prospiciendum est, ne fluxus ille
 salivationis cito restinguatur (NB. Gargarismi ad-
 stringentes in salivatione medentur) quod veren-
 dū haud fuerit, si Gargarismus prædictus continuo
 in vsum trahatur, qui tantū abest, vt fluxum illum
 impediat, vt potius promoueat. (ne saliuā in som-
 no deuoretur, nodulus stropholi in muria tinctus
 dentibus interferatur, vt ita hiatus oris patente, col-
 luuius liberius effluat) ad cuius spontaneam cessa-
 tionem, si symptomata euidentiora etiā cessarint,
 probe quidem cura peracta est, sin minus, aut præ-
 dicta Mercurialis mundificatio reperenda, ac sali-
 uatio instauranda, aut ad diaphoretica tantum sed
 Mercurialia progrediendum.

Diaphoretica Mercurialia sunt duo (spiritus
 Merc. rubeus, spiritus Merc. simplex) albus & ru- *Spiritus*
 beus vterq; fit ex Merc. Sublim. sed diuersis opera- *Mercurij*
 tionibus. Illud est huiusmodi, ℞. Merc. Subl. purif- *albus seu*
 simi seu Crystallini part. j. terræ rubræ argillaceæ *oleum*
 part. iij. puluerisetur Merc. tenuiter, deinceps mis- *Mercurij*
 ce illū cū prædicta terra, ita tamē, vt cū aq. cōmuni *album.*
 fortiter inuicē agitata misceantur & in vnam mas-
 sam transeant. Ex hac fac globulos, lusoriis non
 absimiles, & exsicca diligenter in vmbra, nō in So-
 le. Hinc ex retorta vitrea (recipiente non admo-

dum magno, spiritus nimirum paucus nec validus) per arenam & ignem suppressionis horis 2. (sed paulatim) pelle ig. fortiori, & prodit elegans spir. Mercur. in fine sublimabitur quidem nonnihil de Mercurio residuo, quod tandem operatione hac finita collige, & cum recenti terra rubea misce, in globulos forma & exsicca, exindeque destillatione consueta spiritus vrge, idque aliquoties repete, donec totus Mercurius sublim. in liquorem (saporis subacidi) abierit, quem in vase probe clauso mundo serua, nec vnquam vires perdit.

Spiritus Mercurij rubeus seu oleum Mercurij rubeum. Rubeus spiritus vel oleum rubrum Mercur. est cuiusmodi. ℥. argenti vini purissimi sublim. q. v. terre super marmor in puluerem impalpabilem, quæ cum limatura Martis ana pone in tabula vitrea (*Jeluer Tafel*) in locum humidum & aliquot septimanarum spatio (in Maio, Iunio & Iulio) in cella frigida resoluetur in oleum flavum, quod diligenter collige. Ex residuo capite mortuo (ex fecibus non calcinatis) sine igne (alias nimirum euaporet) sal extrahitur. Vt ex Mart. & Merc. extrahe sal. beneficio aquæ communis, illudque vicissim coagulatum cum oleo iunge, & fiet id aurei vel Crocei coloris, coaguletur. Hoc oleum cum sale suo destilla ex cucurbita humili (*flaches Kolbchen*, vasa quo humiliora eo meliora) in arenam donec aq. clara ascendat, qua protinus destillata ignem auge & ascendet rubedo in alemb. instar Croci, quæ partim per rostrum Alemb. (hoc non sit nimis longum) colligenda, partim hæret in alembico instar butyri. Vrge itaque destillationem igne fortiori, donec nihil amplius in alembicum ascenderit. Vasis refrigeratis alembicus aufertur

& in cucurbitam phlegma prius destillatum funditur, ita vt quicquid rubedinis ad spondilia eiusdem fuerit sublatum, possit cum aqua ista ablui & quod in fundo restiterit, iungi. Quo facto Alembicus denuo apponitur & repetitur seu restauratur destillatio prior. Vix incalescente Alembico à subtilissimis vaporibus, illud quod continebatur in alembico, paulatim liquefeit & per rostrum rubicundissime extillat, summo studio colligendum cum prius destillato oleo rubro. Quod si porro nihil amplius rubedinis extillare poterit, remoue excipulum, & in alio phlegma veniens, veluti in prima destillatione factum, collige, quo identidem collecto rursus auctiori ig. gradu rubedo est colligenda, quæ partim rursus extillat, partim in alembico detinetur, tot vicibus deinde prouocanda, quot opus fuerit.

Vtriusque Diaphoretici magnus est vsus, imprimis vero rubei, cuius g j vel ij. in aqua theriacali mistura simplici in spiritu Guaiaci cum debitis vehiculis (decocto Chinæ) imprimis vero in aqua persicariæ (si placet, interdum addatur aq. Tabaci) exhibitæ per sudores omne expediunt quodcumq; in corpore noxium, haud cedit aliis medicamentis: pustulæ sponte cadunt, tubercula minuuntur, dolores sopiuntur, ac vlcerâ fetida manantia exsiccantur & consolidantur.

Quod si autem contumacissima fuerint, leni illinitione ac plumaceolo forinsecus tacta, felicius curantur. Huius olei vsus est alius in putridis & fistulosis vlcerib. altis: It. in capite valde infecto. Vix nimirum semel atq; iterum eodem oleo tacta, & aliquando sudoribus prouocatis per idem paulo post curantur felicissime.

Nulla Lues adeo firma, quin hisce cedat, modo vires consent, quæ semper requiruntur, sudori sufficientes.

Spiritus albi usus est idem, sed effectus remissior, nisi subinde continuatione quadam malum ipsum superetur, & tandem omnia mitescant.

Ab hisce igitur hactenus enumeratis Lues Venerea etiam inueteratissima facile curatur, modo omnia recte corresponderint, ut exinde Medicus de symptomatum molestiis haud anxius esse possit vel debeat.

Nonnunquam vero à morbo Gallico non bene curato relictæ reliquæ, tanquam symptomatum soboles altius infixæ etiam subsidiarias manus medicas & quidem non segnes, sed curiosas postulât. Hic itaque ubi factò opus fuerit, aut prior methodus reuocanda, aut alia in auxilium accersenda.

Ex multitudine nimirum & frequentia τῶν βοηθημάτων sæpe Medicus partim ut recte faciat, partim ut patientem honeste fallat, instructior sit, nec posteaquam vulgaria cespitare visa fuerint, temere declinandum, sed consultius pergendum: quin imò sæpissime intromissus inquilinus hostis inducias non fert, quin præsentis manus auxiliares natura desiderat, præsertim ubi fluxiones malignæ frequenter methodum medendi inuertunt, aut noua symptomata pariunt: Sic dolores lancinantes: It. vlcera præsertim faucium & colli, tumores quoque & calli seu nodositates, tophi, adeo altas radices egerunt, ut à felicissimis Deorumque quasi manibus expugnari non potuerint. Quod ubi usu venerit præter iam semel atque iterum institutam curam, imò interdum in cursu ipsius curæ

& alia

& alia sunt accersenda auxilia, de quibus egimus ordine.

Dolor capitis sæpenumero in inueterata Lue à medicamentis haud euincitur. Sic artuum dolores sæpissime recrudescunt.

Quamuis autem etiam aliud oleum Merc. in eiusmodi casibus maximopere proffit, fluxiones Venereas ex capite & aliis subiectis partibus tollat, nihilominus externa quoque sunt accersenda.

Oleum Merc. Diaphoreticum.

Oleum Merc. dictum sic fit: ℥. Merc. Sublim. *Oleum Mercurij Diaphoreticum;* purissimi q. placet, puluerifatus soluatur super tabulas stanneas (*Zinnern Blech*) hoc est, ferreas stanno obductas per deliquium, solutio destilletur sp. V. tantisper (scilicet cohobando sæpius) donec spiritus ace scat, quem serua. Dos. à g ij ad vj, in decoctis vel vehiculis appropriatis.

Externa sunt Emplastra, quale est illud Magistrate Vigonis de Ranis: nobile est illud, cuius mentionem facit Platerus in Observationum lib. 3. de Defœdatione pag. 679. Hoc Emplastrum supra alutam extensum, capiti raso applicandum est, & gestandum, donec dolores remittant: sæpius tamē renouandum, quandoquidem propter madorem, quem extrahit ex capite, nonnihil vitiatur. Similia Emplastra videantur apud Practicos. Hæc autem Emplastra etiam doloribus artuum ex Lue Venerea maxime conueniunt.

Balnea quidem apud Rulandum centuria 10. Curatione 2. parum iuuant.

Cavitates porro faucium cum excoriatione & Vnula amissione, quanquam vlcera inuadunt maligna, & ad narium vsque amplitudinem pertin-

gentia, ea non nisi è fluxionibus perpetuis & malignis redduntur foetida cum ardore & magno cruciatu.

Horum Curas à medicamentis internis quandoque perfici deprehensum est; sæpe tamen post multa tentata remedia interna nihil perficitur.

Hic maxime commendantur Gargarismi & linimenta alia. Præstantissimus est Gargarismus ad affectus oris descriptus, qui mundificat, & exsiccat.

Quod si nec sic quidem aliquid perficitur, aqua viridis eodem loco tradita cum penicillis vel cum gossypio ad faucium cavitates eas madefaciendo & tangendo, exulcerationem funditus mundat & egregie sanat.

Interdum tam maligna sunt, ut hisce non cedant, præsertim si profunda sint, & ad ossa palati peruenerint.

*Aurum
solutum.*

Præstantissimum est Aurum solutū hoc modo.

℞. Salis fusi,

Salis purificati,

Salis roche ana ʒj.

adde dimidium libellum Auri foliati, tere inuicem prædenter imbibendo cum guttis aliquot spir. vitr. & diutius in marmore tere: postea super hanc mixturam in cucurbita parua funde sp. Vini ad supereminentiam 2. digit. relinque aliquandiu in cineribus vase probe obturato, postea parumper ebulliat, ut salia soluantur, spir. vero flauescet. Postea euoca spiritum Vini per alembicum ad siccitatem, affunde recentem spiritum vini & vicissim digere in cineribus, atque ita spir. vini Aurum foliatum soluit, & salia relinquit in fundo. Hanc extractionem poteris secundo atque etiam tertio re-

perere

petere, donec nempe Aurum plane solutum & extractum sit. Extremo destillando euoca sp. Vini ad siccitatem Auri, cui affunde spiritum Terebinthinæ clarissimum ad superemin. j. vel alterius digiti & relinque per 8. dies in loco calido, donec nempe Aurum omne solutum sit. Hoc Auro soluto tange cum bombace quotidie bis locum affectum (initio rodere videtur, sed paulatim cessat.) ac insuper vtere Gargarismis, & videbis curationem speratam. Eadem solutio & Extractio folis valet in vlceribus externis nullam sanationem recipientibus (Merc. habet insignem vim incarnationem.) Idem præstat oleum commune, in quo Mercur. sublim. rubeus ebulliendo fuerit transumptus, & ipsum oleum tandem nigerrimum euaserit.

In tumoribus Gallicanis, Tophis & nodositatibus ossium ingentibus & acerbis doloribus pleumque noctu vehementer affligentibus Emplastrum quidem supra enumerata multum profunt. It. Platerus parte 3. praxeos p. 505. nonnulla recenset elegantia. Est tamen præstantissimum quod sequitur:

M. Unguenti aurei officinalis ℥iij.

Merc. sublim. ℥j.

M. & cum panno lineo tumoribus superimposito per vnum atque alterum diem: locus tamen tophaceus prius cum Vino rubro lauandus est, sic feliciter cedunt. In valde tamen antiquis tumoribus diutius pergendum, sed tamen non cum applicatione in forma Emplastri, sed tantum inunctione quotidiana bis vel ter.

Absumptis doloribus & tumoribus locus affe-

Cutis deinceps fouendus est linteo butyro non falso inuncto, & ex vino loto, sic non tumor tantum absumitur, sed omnes humiditates vitiosæ ex toto illo membro tuberoso extrahuntur, deinceps vix vnquam aut raro recrudescunt eiussmodi tuberositatibus (si tumor hic non cedit, aperiatur ille, exprimat, mundificetur) Exemplum habui in nobilissimæ feminae brachio.

Cutis defædatio externa est multiplex, sunt pustulæ, Vesiculæ, Verrucæ, fici, scabies, serpigines, lichenes, & aliæ species variæ innumerabilesque, quæ hanc varietatem sortiuntur pro ratione subiectorum.

Extra nimirum controuersiam est Luis Venereæ in externo habitu corporis tot species reperiri, quot pene sunt indiuidua: veneno nempe sese humoribus corporis seu potius cum sanguine ita distemperante, vt quorquot varietates salium in sanguine dominantur, vel etiam lateant, tot etiam diuersitates extrinsecus appareant, efflorescentia nempe tanquam fructu dirigente sese ad naturam & suæ radicis mineram.

Isthæc omnia externa vitia cutis curis internis præsertim Mercurialibus plerumque cedunt & sanantur. Sæpenumero tamen contumacia morbita alte radices egit, vt internis medicamentis ad peripheriam corporis pertingentibus quidem, nihilominus ex toto mali mineram in habitum corporis transplantatam, ibique radicatam auerruncare nequeant. Vt itaque in hisce casibus solertia Medici vbique præsens sit, sic procedendum.

1. Pustulæ & Exanthemata sic curantur:

℞. Argenti vini ℥iij, Argenti ℥y.

solue

solue vtrumq; seorsim in aqua fort. solutiones postea confunde, & ex solutis destilla in arena aqua igne valido per retortam vel cucurbitam. Liqueorem prolectum destilla in balneo, donec nihil amplius progredi videatur, liquorem restitanteservia. Cum hoc liquore tange plumaceolo pustulas, verrucas, vesiculas seorsim quotidie vel semel tantum & protinus nigrescunt & emoriuntur scalia: relinque ita (non ulterius inungendo) per quatri-duum & sponte cadunt crustulae, quandoque butyro recenti illinendae, si sponte cadere nolint: Post casum ℞. sacchari Saturni in aqua rosarum dissoluti, locum relictum illine, (plumaceolo aliquo, vix novies antequam sanentur) cum hac solutione & sanantur liturae evanescentibus simul rubeis maculis.

2. Idem praestat Oleum ærug. per deliquium.

℞. *Aruginis* part. j.

Salis nitri part. ij.

*Oleum æ-
ruginis.*

M. & in catillo succede cum carbone vel papyro, donec deflagrarit, postea quod remansit, solue deliquio in cella, autingere in vesicam suillam, quam diligenter clausam merge in aq. & cito dissoluetur (mittatur per bombacem.) Huius usus idem est cum superiore.

Scabies, serpigines, Lichenes. It. fissurae in volis manuum & plantis pedum, praecedentibus uniuersalibus haud exterminabiles tandem sic curantur optime: ℞. Axungiae porcinae quantum placet, M. cum oleo tartari per deliquium facto, donec fiat Vnguentum acre, (quod gustu deprehendes) Hoc vnguento inunge partes dictas mane & vespere.

Quod si autem hoc Vnguento parum profeceris; loco olei tart. cum axungia porcina misce oleū vitrioli & fiet acrius. Quod si ne sic quidem profeceris, ℞. Merc. sublim. ʒss, Coque in aqua persficar. ℥jss, (aq. plantag. etiam prodest) in vase terreo vitreato, donec Merc. sublim. sit plane solutus, postea cola & serua. Cum hac solutione quotidie bis locum affectum inunge seu tange, sanabitur. Vide etiam de hac aqua infra.

Aq. Mercurialis.

Eadem solutione Hæmorrhoides cæcæ, mariscæ in ano & obscænis illitæ exsiccantur & cadunt.

Nota:

Cautela. Merc. cum spir. Vini (quod à quibusdam Chymicis fieri solet) ne inungatur. Hic nimirum Mercurius sanguinem inflamat, & à locis distantissimis ad cor deferret, unde sputationes cruentæ, aliæque symptomata grauissima, tandemque ipsa patientis destructio.

Vlcera Gallica.

Vlcera externa à Lue Venerea rectissime mundificantur cum ol. oliuarum. (vel oleo papaueris expresso, quod est par vel melius) spir. Mercur. sublim. rubro imprægnato, ut supra: Vel mundificantur cum hoc Vnguento: ℞. Vitellum oui ad duritiem cocti, deinde in sartagine mellis opt. ʒj, liquefac leniter, & misce vitellum beneficio pistilli cum melle diligenter, donec abeant in medicamentum spadiceum seu brunnum, quo vtere; quod si idem acrius reddendum fuerit, admisce ʒj vel ʒij Merc. sublim. diligenter. Hoc Vnguentum in vlceribus putridis. It. in fistulis Gallicis maxime utile est & egregie mundificat: quo tamen ita vtendum fuerit, donec omnes partes putridæ fuerint remotæ.

Quod

Quod si vero opus sit ulteriori mundificatione, regrediendum est ad prius. Vulgo vtuntur Vnguento Ægyptiaco sed parum prospere (propter ruginem.) In his nimirum vlceribus potius corrodendo, quam separando operas suas absoluit. Præterea Ægyptiacum ossa nigredine (nota: ubi os cariosum, curatio irrita est, nisi caries auertatur vel Chirurghi opera vel aq. Mercuriali) inficit, quod omnino euitandum fuerit. Hæc vero vnguenta talia non patrant.

Posteaquam vlcera probe fuerint mundificata, consolidatio sequenti Emplastro perficitur, quod Elegans est & in aliis vlceribus putridis mundificatis valde utile. Idem Emplastrum sanat vulnera non vsquequaque profunda. Est præterea sarcoticum & Epuloticum præstantissimum. Fit autem hoc modo:

℞. Lithargyri optime puluerisati ℥iij,
olei oliuarum ℥viij.

Toque lento igne vsque ad brunnitatem. Quo facto liquefac Ceram in alio vasculo pondere ℥ij, & iquefactæ affunde Lithargyrum, cochleari agita & M. diligenter & forma Magdaleones.

Quod si vero vlcera fuerint admodum contumacia, cen sæpe solet fieri, substituatur Emplastrum sequens:

℞. Lithargyri ℥ij,
ol. oliuarum,
lini an. ℥ij.

Toque denuo ad brunnitatem cum ceræ liquefactæ. Admisce tandem

pulueris myrrhe rubæ ℥j,
lapid. Calaminaris,

Tutia puluerisata an. ℥ij.

(non preparatae extinctae) M. extra ignem & serua. Hæc quidem sunt utilia & vlcerata valde siccant & sanant. Fit tamen nihilominus vt vlcera Gallica neutiquam ab eiusmodi penitus curari possint. In hoc casu præstantissimum est Vnguentum sequens:

℥. Aloës hepaticæ ℥ij,

Croci Martis ℥ß,

thuris ℥ij,

Mumia ℥jß,

mellis ℥j,

cerebynthia ℥ß,

vitell.ovi j.

Misce & contunde omnia donec F. Vnguentum, quod in petiis applicari. It. cum turundis in foramina intrudi potest, præcedente semper Vnguento mundificante alterutro.

Solent porro in Lue Venerea Bubones circa inguina apparere, præsertim quando eiusmodi infecta corpora febribus malignis corripiuntur.

Licet vero eiusmodi bubones sæpius febrium pestilentialium symptomata sint, veneno nempe exonerante sese ad locum ignobilem, emunctorij inferioris: nunquam tamen tales extra infectionis tempus & modum inter pestilentialia symptomata & signa referendi sunt; apparent vero crebrius in sanguineis, alioquin raro vel nunquam grauissimæ Luis Venereæ morbo apparent quasi obnoxiiis occultante scil. eleganti habitu corporis hostem inquilinum ad inguina protrudentis.

Hoc itaque modo eiusmodi Tumores Luis Venereæ à peste distinguendi sunt,

Simpli-

Simplicissimus curandi modus est huiusmodi: *Oleum*
 1. maturandus est bubo cum Emplastro diachyli *tartari*
 (nam semper maturatione opus) vel bubo acet. *nigrum*
 madefactus & buboni impositus, quo intumes- *discutiens*
 cente remoto alius applicetur, quo Emplastro vel *est pra-*
 bubone quotidie bis appposito, ut tandem emolles- *stantissi-*
 cat: tandem scalpello aperiendus & sanies cum
 pure & cruore exprimenda: postea Opodeldoch
 applicandum quod nunquam coalescere finit vl-
 cus, priusquam omnia fundamentaliter fuerint
 sanata.

Cæterum in hac ipsa cura, quemadmodum in
 reliquis omnibus Luis Venereæ symptomatibus
 nihil remittendum est, de interiore cura. Quin i-
 mo deprehensum est sæpe eiusmodi extuberantias
 inguinales solo repetito Mercur. (Mercur. sublim.
 vel oleo Merc.) tandem disparuisse: minera nem-
 pe mali per internam Mercurialem operationem
 funditus eliminata.

Recentissimum Luis Venereæ symptoma est,
 CrySTALLINA, quam vocant, vesiculam nempe ad
 glandem membri virilis adnascentem transluci-
 dam, indeque nominis ratio nata est.

Est alioquin lethalis, si remediis exquisitis factis
 non curetur. Ferrum non patitur, nec leniter coa-
 lescit locus affectus, etiam remediis alioquin vlce-
 rationibus Venereis præsentibus.

Solus spiritus Tabaci laudem hic inuenit, nihil-
 ominus interna cura subinde administrata, quæ
 tandem felicissime absoluit omnia, ubi hæc ipsa
 vesicula prius fuerit mortificata (vesicula iã mor-
 tificata aliquoties hoc sp. tacta sponte evanescit)
 tangatur ergo cum spiritu Tabaci quinquies ad

summum & sponte euanesceit, idq; fiat iacente patiente, alioquin ad leuem tactum spiritus Tabaci stans procumbit humi bos (hoc est syderatus cadit & conuellitur.) Vide supra de Tabaci spiritu. Hac Luem Veneream curandi methodo lucratum esse confessus est aliquis mille aureos ducatos, idemque affirmare possum mihi in tota mea praxi nullam curationem feliciter successisse hac ipsa, quam perfecte & candide iam vobis trado & communico.

Luis Venereæ curandæ modi à variis varij excogitati sunt.

1. E vulgaribus sequens est probatissimus. i. Optime purgetur corpus apozemate aliquo aut opiato; vulgo solum vtuntur confectione Hamech cum electuario diacarthami aut è succo ros. v. ḡ ḡiij in decocto communi purgante. 2. Post purgationem si adsit Plethora magna, potest aperiri Vena, aliter nullo modo. 3. Hinc F. Vnguentum ex ḡbj vel pluribus axungia porci recentis si haberi potest aut reservata, non rancida nec salita, & Merc. viui ḡij vel pluribus in succo limonum vel quod melius in Terebinthina extincti.

Ex hoc vnguento inungantur ad fornacē genua ac tibiae, & si morbus vehemens est, etiam spina.

Quo facto quarto sensim sudor provocetur, cooperiendo ægrum instrumento ad hunc morbum proprio, cui circa pedes carbones imponantur ardētes, vt eo sudet melius, oportet vt fiat in cubiculo calefacto vel optime clauso, vt impediatur perspiratio & euacuatio integra fiat. Vngatur semel primis diebus tribus, tempore matutino. 4. aut 5. matutina; deinde bis in die scilicet tempore matu-

matutino & tertia hora post prandium. Deinde iterū semel hæc inunctio continuetur, donec ptyalismus seu sputatio appareat, qua præsentē cessandum ab inunctione. Potest tamen semel atque iterum inungi, donec videas copiose sputum ex ore effluere, hinc abstineat ab inunctione & in lecto semper, seu hypocausto calido conseruetur, donec ptyalismus cesset, qui tamen si ultra 8. aut 9. dies duret, fiat Gargarisma ex adstringentibus pilosella, myrto, centinodio, balauistiis, cui admiscetur aquæ mortuæ aliquid cum pauxillo melle rosaceo. Aut solum aqua mortua diluatur cum decocto Guaiaci & eo lauetur os.

Atque tum temporis gingivæ & os totum inflatur, ut nihil nisi panem in iure emollitum eger comedere possit.

Vbi cessat Ptyalismus, dentes detergendi & gingivæ, ut dictum.

Interim dum hæc fiunt, pro potu semper sit decoctio Guaiaci secunda.

Abstineat etiam toto curationis tempore à salis omnibus, & si fieri potest à sale communi.

Cum fluxus cessauit, à liquidis abstineat, & elixis utatur, & singulis diebus assumat bis decoctum Guaiaci aut simile.

℞. Rasura ligni sancti ℥ij.

Cori. eiusdem ℥iij.

F. infusio in ℔xij aq. communis per 12. aut 24. horas. Coque ad medietatē vel ut tertia pars restet, quod commodius Colaturæ sumat singulis vicibus ℥iij aut etiam ℥v. ex magmate siue residentia fiat decoctio seu Bocherum in alijs ℔xij aquæ communis, ita ut parum tantum ebulliat. Huic potes

addere aliquid Cinamomi, liquiritiæ, & passularum. Hoc decocto secundo utatur loco potus. Hæc sudoris prouocatio fiat mane, & 3. horis post prandium semper in lecto aut stupa post assumptionem decoctionis.

Optimum autem est, ut quinto vel sexto die purgetur per totum curationis tempus cum confectio-
ne Hamech vel de citro, Diacarthamo, aut de succo rosarum, si pauper sit, si vero diues, potest fieri
syrupus Magistralis aut Apozema.

Poterit quoque ab initio pastus interdum assumere fructus laxantes, pruna, ficus, poma cocta.

Si dolor adsit alicuius partis, applicetur parti dolenti Emplastrum Vigonis cum Mercur. qui pro vehementia symptomatis duplicari aut triplicari aut quadruplicari potest.

Ulcera si adsint, ea leniter inungantur aqua forti aut quod commodius, oleo sulph. aut vitrioli. Quod si vero hac uti non placeat cura, nec æger ob negotia domi residere possit, fiat modo sequente:

℞. Radicis acori vulgaris,

Cichorij,

oxylapathi,

scabiose,

betonica,

sarsaparilla an. ʒj.

passularum maiorum ʒx,

herbæ Cichorij,

scabiose,

betonica,

Chamæpityos,

pimpinella an. Mj

adianti M℞.

semi.

sem. anisi,

melonum an. ℥jss,

flor. Cordialium p. iij,

F. in l. q. aq. decoctio, de Colatura, ℥. lbij, in quibus
coque

fol. senna orientalis,

sem. Carthami contusi ana ℥ij,

hermodactylorum ℥jss,

agarici trochiscati,

Epithymi an. ℥ss,

in Colatura solue syr.

rosarum solutius ℥iij,

violarum ex multipl. infusione ℥iij,

mellis rosati colati ℥ij.

F. Apozema pro 8. dolibus matutinis aut alternis
pro operationis ratione. Aut fiat tantum decoctū
ex foliis senne & hermodactylis ana cum parte di-
midia radicis sarsaparillæ & paucis roris marini.
Tertio quoque die post & ante assumptionem apo-
zematis deglutiat pilulam parvam cum Terebin-
thina factam ex ḡ vj. vel pluribus pro constitutio-
ne ægri Merc. Præcip. (facti cum aq. forti & aq. sal-
sa) aut Merc. Præcip. cum Sole à ḡ iij ad v. seu tan-
tum Merc. Præcip. rubei communis ab acredine
omni per iteratas ablutiones edulcorati.

Æger sumat Apozema 4. hora matutina & se
contineat vsque ad 9. vel 10. horam, vel si fieri po-
test, vsque ad meridiem, cum sumserit Mercurium
post dies octo, fiat sequens decoctio:

℥. Radicis sarsaparillæ recentis lbss,

scobis ligni sancti ℥iij,

Chine non rancide ℥ij.

infunde in aq. lb x. per horas 24. postea coque ad

Y iij

consumtionem duarum partium. De hac Colatura assumat æger ℥iij cum ol. sulph. gutt. vj. & sudet in laconico vel etiam in lecto tempore vel matutino vel 3. aut 4. horas post prandium, per dies 10. Si non admodum inueteratus morbus sit, sin vero sit inueteratus per dies 15.

Interdum detur Bezoardicum Minerale ad sudorem liberius prouocandum, si Laconicum præsto sit, cum ingressus est, relicto, vt respirare possit, foramine, per quod emineant oculi & nares, fiat suffumigium ex Cinabari Antimonij, & in defectu eius ex communi ad ʒj & styrace rubr. Calamita ʒvj. (sulphur. ʒß, ol. ligni sanct. ʒj.) aut cum pauca Terebinthina F. Trochisci: postquam per horam optime sudauerit, ingrediatur in lectum optime calefactum & adhuc per horam dimidiam inibi aut quantum vires permittunt, sudet. Hinc sudor optime linteis calidis detergatur, & ipse ad consueta redeat opera.

Vtile autem erit, vt portet Emplastrum magnum, imprimis, si morbus sit inueteratus, ex Emplastro Vigonis cum Mercur. ad formam scuti latis, quod homoplatas & sternum vsque ad lumbos integat.

Potus sit decoctum ex magmate decocti sudoriferi cum liquiritia, Cinamomo & passulis quocunque modo ad ipsius ægri palatum paratum.

Optimum est vt sudet, 3. horas post meridiem, & sumat tempore matutino haustum dicti decocti cum ʒj. Alcoholis serpentum, de quo supra in Asthmate: & Elephantiasi, quinto quouis die purgetur cum Panchymagogo nostro, cui gr. iij Merc. subl. addi possunt, aut etiã solo Merc. subl. dulci.

Si vlcera habeat, aut tophos aut erosiones, coque Guaiacum, donec decoctio tota fiat instar lactis crassa & exprimatur. Cum expresso lauetur mane & vesperi & supponatur Emplastrum Vigonis cum Mercur. duplicato aut triplicato. It. ea de quibus supra.

Quod si hisce non tollantur, perfumentur omnia dictis Trochiscis bis in die, & curabuntur aut Mercur. præcip. ruber communis misceatur cum Unguento Ægyptiaco ad purganda vlcera; aut aqua Mercuriali sequenti lauentur, de qua etiam supra.

Aqua Mercurialis.

℞. Merc. subl. ʒβ minutissime in mortario trito, affunde aquæ plantaginis ℥β, solvatur in B. leniter, in fine ebulliendo, separa à facibus per filtrum traiciendo: postea funde in patinam stanneam mundissimam ac relinque per tempus exiguum, & denigrabitur patina; quo facto eadem aqua in aliam patinam mundam infundatur, quoad prior patina à sua nigredine fuerit vicissim purgata: Dein vbi denigrabitur altera quoque patina, eandem quoque aquam alteri patinæ rursus iniice, idque per vices repete, donec nulla amplius nigrescat patina, sed maneant albæ, quod decima aut duodecima vice fiet. Serua postea ad vsum aquam, quæ albi coloris erit, hac vtere ad sananda vlcera, præsertim à lue Venerea orta, tam in ore quam in pene. It. ad mundificandum cancerum, Quod si fortio-^{Aqua Mercurialis.} rem desideras, sex infusionis vices in patinas suffecerint, vsus eius est saltem cum penicillo, vlceribus leniter hinc inde contactis.

Dictam hactenus curam instituere oportet aëre

existente calido, aut prouidendum, ne æger egrediatur in aërem frigidum.

Si incipiens morbus sit, vtatur apozemate dicto cum Merc. subl. vt diximus; dein dicto sudorifero singulis matutinis, sine tamen sudoris prouocatione, tandem post illud assumptum sese exerceat & vtatur decocto secundo in pastu loco potus.

Purgetur quoque quinto quouis die, vt dictum.

Si adest Gonorrhœa, vtile erit exhibere præcipitatum viridem aut Gummi Guaiaci, quibus exhibitis propinetur Terebinthina, quæ abluta aqua violarum cum vitello oui teratur, ac cum decocto sarsaparillæ potabilis fiat.

Si adest vitium imbecillitas, perlæ soluantur in liquore acido Guaiaci, ea denique solutio sæpius à $\text{D}\beta$ ad Dj offeratur. Quæ destillatio Guaiaci fit in retorta lutata in ig. patente ad modum sp. salis, primo scil. apposito recipiente amplo, fiat ignis lenis & destillat liquor clarus, ig. hoc modo continuetur per 6. aut 8. horas, hinc spiritus apparere incipiunt in forma nubis, quod vbi fit, ig. augeatur per gradus & continuetur, donec omnes spiritus egressi sunt, hoc est, cum non amplius nebulosum existit recipiens, sed clarescere incipit. Liquor hic destillatus affundatur rasuræ ligni recenti & impastetur destilleturque per cucurbitam in Balneo ad siccitatem. Liquorem hoc modo destillatum rectifica & exhibit primo phlegma insipidum: cum guttæ acidæ stillare incipiunt, muta recipiens & liquorem acidum seorsim excipe. Hoc solue perlas puluerifatas, quemadmodum alias soluuntur aceto.

Præcipitatus viridis (Lacerta viridis quibusdam dictus)

dictus) fit hoc modo, solue Mercurij ℥iij, in aqua^{Mercuri^a} fortis ℥vj, & seorsim solue ℥j, Veneris in aqua<sup>præcipi-
tatus vi-
ridis.</sup> fortis ℥ij, solutiones coniunge, deinde ex arena per retortam destilla aq. fortem vrgendo sub finem ign. vehementius, vt maxima pars sp. corrosiuorū tollatur, quod in fundo restat, tere, & cum acet. in cineribus per dies vj, digere, vltimo ebulliēdo, vt potissima pars Merc. in acet. soluatur, acet. impregnatum decanta, & leni igne destilla ad siccitatem & Merc. præcipitatus in fundo restabit viridis. Specificum est in Gonorrhœa virulenta, Lue Gallica à ḡ iiij ad viij, in conferua rosarum exhibitus.

SCORBVTVS.

Quemadmodum Lues Venerea propriam sedem sibi hepar eligit, totāq; Oeconomiam sanguinis exinde inficit; Sic Scorbutus (vide Reusnerum, Horstium, Sennertum) pro habitaculo proprio occupat splenem.

Vterque morbus videtur veteribus incognitus haud fuisse, quantumvis gradibus seu accidentibus subinde vel acutiores vel magis eminentes extiterunt.

Familiaris est admodum maritimis & ultra pelagus vectis.

Causæ antecedentes sunt spiritus salini, vapores, & à sulphure suo destituti, iuxta mare ab aëtris eleuati, sed non percocti, quos maritimi & nauigantium turba ad se trahunt inspirando & expirando.

Eiusmodi spiritus primum inficiunt pulmones, inde ipsum hepar & venam portæ, tandem tartareæ fæces ad splenem & vicinas partes residentes, tales impuritates eo deriuatas homogenea quasi

salini principij conformitate gaudentes ad sese rapiunt, & non tantum substantiam splenis, sed omnes venulas & ductus in eadem obstruunt.

Hinc subsequitur Melancholia, tristitia, Virium imbecillitas, membrorum lassitudo, coloris viuidi in liuidum & luridum permutatio, cutis Elephanticam contrahit duritiem, erumpentibus squamulis tenuibus siccis & perduris. Vertigo infestat caput, somnus imminuitur, nec naturaliter procedit, quin & dormituriunt interdum, sed semper cum anxietate & terrore; Cor palpitatur, & macies totum corpus consumit, sæpe in principio gingivæ contabescunt, cum maculis & lituris cæruleis in ambitu instar aphtarum albescentibus, dentes vacillant & fauces male olent: Viris fit sperma aquuum & tenue, fœminis menses subsistunt, aut in fluorem album degenerant: muscoli & carnes in se quasi absumptæ contrahunt cariem, intus subtili & mordaci humiditate pertentantur. Oeconomia ventriculi vel maxime imminuta vel prorsus læsa. Corpus exterius, præsertim vbi muscoli sunt firmissimi, inficitur maculis cæruleis subinde evanescentibus paulo post alibi in cutē apparentibus: pedes fiunt Oedematosi cum fœtidis vlcerebus: fœminæ hunc morbum possunt ferre ad annos 15 vel 20. Masculi ultra septennium aut octennium diutius haud affliguntur.

Quandoquidem in hoc morbo obstructione interiorum Viscerum hepatis & splenis maxime vigent, à quibus venæ mesaraicæ haud immune sunt, ante omnia illæ sunt remouendæ.

Tartarus vitriolatus primo digestiui loco sumtus vel in iusculis aut in decocto, vias primas ex

pedi

edit, secundarias non negligit, quas deinceps specificum purgans elegantissime liberat, si per aliquot dies continue in Extracto Ellebori propine-
ur.

NB. Mercur. hic plane exulat. Nam Mercur. 1. ad superiora ascendit, adeoque fluxiones auget, unde symptomata inualefcunt. 2. non expedit hîc obstructions, quanquam in Lue Venerea.

Antimoniata hîc plurimum possunt.

Specifica sunt 1. Essentia Cochleariæ & becca-
ungæ. Arcana horum magnopere laudantur.

2. Est Elixir proprietatis Paracelsi.

3. Tinctura Corallorum vera.

His omnibus mira efficacia Tinctura Lunæ succenturiatur, præsertim vbi caput scotomia la-
befactatum fuerit:

Felicissime igitur curam scorbuti etiam inuete-
rati absolueris, si præmissis mundificantibus tan-
dem ad specifica progressus fueris.

Decoctum radice Chinae hic multum potest
pro potu ordinario, & demum pro vehiculo, quo
nempe specifica exhibeantur: Pauperibus ligni
sancti decoctum cum cochlearia profunt, quibus
tamen non deneganda sunt specifica.

Nota:

Felicissime totum negotium expedieris, si deinceps post vniuersalia singulis diebus, vbi matutinis
horis specifica fuerint exhibita, vesperi iturus cu-
bitum per aliquot dies aqua Philosophica seu sul-
ph. vel Tinctura tart. vtatur (gj vel ij ad summum)
quæ est cum spirit. Vini extrahens tincturam tar-
tari (h.e. spiritus Vini tartarifatus) Vide supra de

alui segnitie, & annotata ad Crollium.

Dentiū prolapsus & Gingiuarū exulceratio vel ab hac cura generaliter aut particulariter, quemadmodū supra dictum est, tollitur. Vnice commendatur aqua illa viridis comperta, de qua supra de Ozænis descripta.

In vlceribus oris aqua radice Enulæ. It. aqua post extremam specifici purgantis extractionem incoagulata g x. pro vna dosi, de qua infra de Gangrena.

Macule sponte euanescent post bene correctum corpus, ideoque peculiari auxilio non egent.

Vlcera hinc inde præsertim in tibiis manantia curantur eo modo, quem diximus iam antea.

Εὐπρόσχορ est summitates rubi idæi in Vino, quo vlcera eluuntur & postea cum decocto fountur.

Hic morbus sæpius recurrere solet, præsertim in dispositis sæpe latenter serpit & clanculum familiam ducit. Quod si vero corpus statis temporibus mundificetur optimaque diæta cum legitima sex rerum non naturalium obseruatione instituitur, rarissime truculentiam suam promit. Plerumque quos semel inuasit, raro deserit.

Est tamen ab euidenti hac cura sperandum illud, & certe obtinendum, nullum scorbutum tam deformem extitisse vnquam (si cætera sint paria) qui felici manu & dextre adhibitis specificis curari non potuerit, modo ad solertiam Medicæ accedat quoque prudentia & recte faciendorum cupiditas.

Huius curationis experiētia nititur aliquot nobilium VVestphalorum testimonio, qui adhuc quo

quotidie gratitudinis specimina mihi edunt. Tan-
tū de Scorbuto, sequuntur Febres cum curis suis.

F E B R E S.

In omnibus febribus proprie ita dictis recte cu-
randis maximopere respiciendum est eo, vt nec a-
dōs, nec temere curam auspicemur.

Quantumvis nimirum specifica vtramque pa-
tinam absolvere dicuntur, in omnium morborum *Cautela
de speci-*
uratione, illa tamen vel sine ratione, hoc est, sine
ficio.
methodo & iudicio exhibita parum faciunt, sta-
nantibus nempe impuritatibus corporis contra
specificorum innatas potestates mirabiliter dimi-
nantibus.

Quæ ratio itaque in cæteris morbis omnibus,
a etiam hic nullo modo negligenda fuerit.

Euacuantia hoc loco esse possunt omnia illa, de
quibus supra diximus: ita tamen vt temperamen-
ta, ætas, sexus & vites probe considerentur.

Specificum purgans omnium febrium est, exce-
pta Hæctica, Antimonium, cuius flores dextre pa-
rati & præparati febriles impuritates è corpore e-
iminant: flores autem illi redigendi sunt in o-
leum: per præcipitationem redigitur in puluerem
emeticum, si basis præcipitationis fuerit aqua sim-
plex: vel redigitur in puluerem purgantem tantum
per inferiora, si basis præcipitationis fuerit oleum
artari.

NB. An ol. tartari post præcipitationem diu
relinquendum cum Crollio, an vero mox au-
ferendum. Affirmatur posterius, alias nimi-
rum nimis figitur Antimonium.

Uterque pulvis iuxta sua dosi intermittentibus

& continuis febribus legitime exhibitus medetur, præsertim si ab initio certissime administratus mali mineram ex corpore exturbandam ratio ista suaserit.

Interdum Obstructiones pertinacissimæ in hepate, venis Mesaraicis, splene, Mesenterio. It. in renibus fomitem mali propagando fouent, vbi sane vna vel altera euacuatio sæpe irrita est.

Itaque Digestiua quæ sunt è tartaro vitriolato, cremore tartari, spiritu tartari, spiritu vitrioli, aperiente Penoti, spiritu salis maxime seligenda sunt; eaque administranda in vehiculis conuenientibus & obstructionibus expediendis nonnihil vtilibus.

Hoc modo obstructionibus resolutis & mobilibus mundificantia rectius operantur, febriumque curam magis prosperam reddunt.

Sunt etiam necessarij Vomitus, præsertim in febribus Vêtriculi & quotidianis à phlegmate prouenientibus, vbi aqua Benedicta sæpius profuit.

Quinimo in Tertianis pilulæ Antimoniales Emeticæ dextre procurato vomitu, tandem subsequente secessu, rectius profuerunt.

EPHEMERA.

In Ephemera, vnde sæpe Hæctica, post solutam paroxysmum est excellens mistura simplex, vbi morbi reliquiæ ex habitu pellantur.

INTERMITTENS.

Specificum purgans in febribus intermittentibus initio morbi non in augmento, malo adhuc stabulante in ventriculo, ex vitro Antimonij est tale: ℞. Vitri Antimonij diligentissime & iusto si fieri possit, tempore facti, prætereaque cum
spir

spirit. vitrioli albificati & puluerisati ℥ss.

sacchari Canari ℥iiij,

farina triticea ℥iv,

Croci ℥j.

Coque cum aqua communi, lento igne ad spissitudinem pultis, cauendo tamen, ne in fine aduratur, sed pene panis formam habeat, fac inde globulos seu glomulos & diligentissime reconde. Seruatur in integritate sua quadriennium, postea contrahit scabritiem, datur sub initium paroxysmi (in intermittentibus) cum prima vestigia horroris in artubus incipiunt. Datur in adultis ℥j, in fœminis ℥ij, in pueris ℥j vel ℥ss. Vide etiam infra de methodo curandi febres.

TERTIANA INTERMITTENS.

Specifica ad Febres tertianas intermittentes extant quam plurima tum simplicia, tum composita.

Simplicia sunt. 1. Aqua Tabaci seu nicotianæ, quæ vno atque altero Cochleari exhibita 3. vel 4. horis ante paroxysmum, præmissis præmittendis, eandem paroxysmum tollit.

Nota: Hæc aqua in febribus plerumque mouet vomitus, quos nullos facit alias in aliis morbis data.

2. Radix Asari ℥j vel ℥ij, in vino Maluatico (in quartana) 6. vel 7. horis ante paroxysmum vehementer sudores mouet, & sæpius vomitum.

3. Alumen crudum, cuius ℥j vel ℥ss in aqua vel decocto Centaurij minoris 5. horis ante paroxysmum, datur, sudoribus, si fieri potest prouocatis: quod satis laudare in Quartana nequeo.

4. Sal absinthij seu ostrutij debito modo para-

tum, cuius \mathfrak{D} ss ad summum in aqua centaurij minoris datur ante paroxysmum.

*Oleum
piperis.*

5. Oleum piperis nigri per Vesicam destillatum (cordiale eximium & refrigerans & dulce cum grata humiditate) cuius gutt. iij vel v. in aqua tabaci vel Centaurij minoris horis aliquot ante paroxysmum datæ febrem tollunt.

6. Testæ cochlearum, docente Crollio, in specifico febrili.

7. Spir. Salis Ammon. cuius gut. iij vsque ad viij, in aq. Centaurij minoris vel Cichorij horis 5. vel 6. ante paroxysmum sudoribus inde profluentibus dantur.

Composita sunt: 1. Aqua radices Imperatorie, quæ fit hoc modo:

\mathcal{L} . Radices ostrutij & vini generosi ana, digerantur inuicem in B.M. sub alembico cæco, postea destilla ex alembico per arenam in fine cauendo, ne Empyreuma redoleat. Huius exhibe patienti in die quietis & postero 3. horis ante paroxysmum atque ita etiam tertia die ieiuno ventriculo cochij. vt sudores, si possit, moueat. Raro post specificum Paroxysmus redit.

2. Est compositum Crollij ex oleo vitrioli & sale absinthij seu spir. eius cum aqua Cichorij.

3. Est aqua formicarum composita, quæ fit hoc modo:

\mathcal{L} . Aq. fragorum,
Centaurij minoris an. \mathfrak{t} ij,
mellis \mathfrak{t} ij vel iij.

M. in cucurbita detruncata, eamque sine integumento in acervo formicarum sepeli vsque ad summitatem, & formicæ confertim admodum irrue
in vasc

in vasculum dulcedine mellis scilicet allecctæ. Post collectam harum sufficientem quantitatem, exime vas, omnia inuicem probe mixta agitando, per alembicum ex cineribus eliciatur aq. quæ diligenter seruanda, dosis eius est in paroxysmi principio Cochlear s. ad summum.

Nota.

Hæc aqua (scilicet in Febris tantum, vt aqua Tabaci) interdum vehementius mouet vomitus, operæpretium itaque est, vt diligentius natura patientis consideretur, an nempe ad Vomitiones suffere habilis sit, necne: Et an causa morbifica febris per vomitum apte expurgari possit, præterea quoque an vires patientis consent.

Licet nimirum hoc specificum febres intermittentes tollat, quod si tamen ad vomendum minus sit dispositus eger, hoc specificum potius intermitendum, quam temere periclitandum.

4. Sal Centaurij minoris in formam compositum hoc modo redactus:

℞. Sal. Centaurij minoris probe facti ʒij

Cons. rosarum vitriolata,

violarum an. ʒj.

M. de hac mixtura exhibe bis ʒij quotidie, imprimis vero ante paroxysmum 2. vel 3. horis datur etiam vesperi atque ita perge, donec declinet Febris.

5. Mixtura simplex 4. vel 5. horis ante paroxysmum aliquando etiam intermediis.

QUARTANA.

Quartana eadem purgantia requirit, caute tamen fuerit progrediendum.

Quartana nimirum quasi ludibrium Medicorum, nisi conuenienter & molliter tractetur, hæc

iam recens nata fuerit, siue iam adoleuerit, aut ad ætatem aliquam peruenerit, raro sui domitorem exactum relinquit.

Præterea multum situm est in naturis Quartanariorum, quæ sæpe medicamenta etiam cum summa mollitie exhibita eludunt.

Extractum Ellebori pro purgante, vel etiam pilulæ Antimoniales (de quo supra de purgantibus) per secessum tantum mouentes, blandissime huius febris mineram extrudunt, præsertim si recens, aut si post aliquot menses sua sponte ad declinandum inclinata fuerit.

Sæpissime enormes obstructions splenis & hypochondrij sinistri deriuato subinde malo ad venæ cauam, vnde dolores dorsi, lumborum, Coccygis, plerumque dominantur: sæpe præcedit Icterus niger, aut sequitur, aliaque grauiora symptomata morbum vehementiorem faciunt. Vbi sane aperientia imprimis sunt necessaria, quæ hoc loco nulla sunt alia, quam quæ antea tradidimus.

Nota.

Vomitum in febre Quartana haud prodest. Et si nimirum primam ventris regionem aliquantulum expurget, & circa loca vicina aliquid heterogenei depopuletur, nihil tamen attingit, quod proxime febrem continet.

A vomitu itaque sæpe repetito abstinendum (sufficit vna Vomitus.)

Specificum etiam Paracelsi purgans, etsi Quartanam non tollat, est tamen insigne aperitiuum, si eius aliquid misceatur cum cæteris digestiuis. Sæpius idem specificum purgans cum Extracto Ellebori (ana vel ultra) iusta dosi mixtum exhibitum.

que,

que, paulatim mineram febrilem confumit, aliquoties, sed admodum leniter aluum expediendo: quo sane nullum aliud purgans in Quartana dari potest felicius. Hoc nimirum obstructions feliciter aperit, aluum subducit, febremque simul tollit. Extractum Lapidis Lazuli de quo supra de Purgantibus.

Et si autem post repetitas hasce euacuationes quandoque propter profundius impactas mineras febris haud desinat: nihilominus tamen peragenda & tandem ad specifica proueniendum, vesperi ante exhibitionem specifiaci abstineat aeger à cibo, quæ sunt:

1. Oleum Myrrhæ, cuius guttæ 4. ad 8. in vehiculo conuenienti exhibeantur paulo ante paroxysmum.

2. Succus nasturtij aquatici cum ana aceti mixtus, & si ferre possint, cum oleo communi distemperatus, cuius cochlearia ij. vel iij. cum guttis vi. vel viij spiritus salis absinthij (in eius defectu salis absinthij aut spir. absinthij) paulo ante paroxysmum exhibeatur ter vel quater continuando statim paroxysmi tempore, etsi emanet ille.

3. Pulvis serpentum seu Viperarum de quo supra de asthmate & elephantiasi (ex carne & spina orsi, non solo corde) curatiuus, cuius ℥j ad ℥ss in conuenienti vehiculo ante paroxysmum datur ter vel quater continuando statim paroxysmi tempore, etiamsi emanet ille.

Nota.

Quandoque in Febris quartanis, tum in statu isto, tum etiam in declinatione vehementissi-

mi sunt dolores dorsi, causam diximus supra.

Huic symptomati medetur sacculus oblongus ex hordeo integro in aqua simplici vsque ad crepaturam cocto, calide spinæ dorsi toti ante paroxysmum vel etiam post eundem doloribus nempe aliquandiu subsistentibus applicatus.

HECTICA.

In febre Hectica eadem ferme necessaria: quæ supra in exulcerationibus pulmonū proposita fuerunt. Hanc nimirum tanquam comes indiuiduus Hectica sequitur, quæ sæpius maiorem Medici operam requirere videtur, quam morbus ipse.

Humectantia & refrigerantia non quidem accidentaliter, sed essentialiter necessaria sunt. Sales Corallorum & perlarum hic multum valent.

Quandoque balnea dulcia habitum corporis exsiccum & aridum plurimum iuuant.

Lac asininum (calide) in hectica, præsertim à sumto menstruo corpus infestante, mirifice restaurat.

Sunt etiam alia quam plurima ab autoribus descripta, qui consulendi sunt.

FEBRIS COMPOSITA.

Febres compositæ curantur ad modum simplicium, ita tamen, ut purgantia sint leuiora.

QUOTIDIANA.

Febres quotidianæ puræ maxime hospitantur in ventriculo, earum ergo cura sola vomitione absoluitur, quæ aqua benedicta vel aliis vomitoriis intenditur.

Deinde corroborantia ventriculum sunt varia: imprimis autem confortat conferua acetosellæ, rosarum, menthæ, cum acidulis mineralibus

(spi)

(spiritu vitrioli) distemperata.

Reliquum absoluit diæta : quandoque etiam interna ab impuritatibus viscosis & lentis liberanda sunt , cui sane negotio suppetias ferunt Panchymagogum vegetabile , specificum purgans , & imprimis Antimonium per secessum purgans.

MALIGNA.

Per malignas Febres intelligimus quascunque affectiones Epidemicas, ab initio rigorem, deinde vero calorem intensissimum incutientes non sine malignitate vel aëris vel etiam ab esculētis & potulentis aliquando causatas : tales sunt Petechiales, Hungaricæ , catarrhales Febres. It. ardentes, quæ magnam partem Europæ hætenus inuaserrunt & subinde excutunt.

In istis curandis feliciorum modum inuenire fas non est, quam qui à vomitione incipit , & per media necessaria tandem in confortantibus definit.

Vomitorium est aqua benedicta, cuius vsus merito laudatur.

De venæ sectione aliquibus formidabili , à nobis disputatum est sæpius, necessaria an sit, nec ne.

Plethora intermissionem non admittit, sæpe in corporibus biliosis venæ sectio temeraria fuit.

Nos cum Rulando Phlebotomiam ita distemperamus , vt urgente necessitate & indicationibus satis manifestis nusquam ab eadem tuto deflecti posse statuamus. vide tractatum de Vngaris Martini Rulandi filij. Videatur item Balthasar Conradinus de Febre Vngarica.

Aq. CC. recentium sanguine adhuc rigidorum ad omnes Febres ardentes , malignas &

Epidemicas supra de Confortantibus.
METHODVS CVRANDI FEBRES.

In curandis febribus sequens potest esse methodus: principio statim, si sit febris continua, præmisso clystere emolliente & refrigerante, vena aperiatur vel circa quartam vespertinam vel tempore matutino, cum vespere precedente clyster iniectus.

Hinc singulis diebus offeratur Iulepus refrigeratius constans ex decocti refrigerantis ℥iiij.

Syrupi violarum aut de Cichorio ℥ij.

M. & fiat Iulepus, de quo sumat ad libitum pro potu. Aut

℞. *Aque Endiuie,*

Cichorij an. ℔ss,

rosarum ℥iiij,

salis prunelle ℥ij,

syr. nymphae,

vel violarum aut de 5. radic. an. ℥jss.

M. vel

℞. *Rasura CC. ℥ij.*

Coq. in aquæ hordei vel papaueris s. q.

℞. *Huius decocti ℔iij,*

syr. de tussilagine,

de prassio,

Capillorum Veneris an. ℥j.

spiritus scordij sine additione g viij,

vitrioli g vj.

M. F. portio, qua assumpta aliud præscribatur, cui nonnūquam post purgationes vniuersales sacchari Saturni ℔ss vel g vj admisceri possunt.

Die sequente post venæ sectionem detur Apozema aliquod aperiens & laxans, aut quod non incommo-

commodum, purgetur infusione Rhabarbari aut Extracto panchymagogo. Aut fiat syrupus Magistralis ad naturam patientis & humoris peccantis accommodatus.

Hinc per duos dies vtatur mane & tribus horis prandio aperiente & laxante Apozemate: quinto die iterum purgetur habito respectu ad dies Criticos: si febris non remittat, iterum aperiatur Vena die octauo, & ex indicantium ratione detra-
tatur sanguis, semper interim continuando Iule-
um dictum, cui etiam nonnunquam guttæ ali-
quot spiritus vitrioli aut tartari admisceri pote-
unt, aut ꝑj, succi limonum depurati.

Si vires labascant, interdum detur Confect. Al-
cermes aut de Hyacintho cum syrupo de limoni-
bus & aqua Cordiali destillata.

Potest etiam fieri opiata, quæ

℞. Conseruæ nymphaeæ,

rosarum,

Cichorij an. ꝑj.

Salis perlarum,

spir. vitrioli ℥ss.

le qua capiat ad libitum. Item interdum vesperi
cum dictis confectionibus & diebus Criticis præ-
tertim offerri possunt ꝑj. lapidis bezoardici aut
℥ss, aquæ è tiphis ceruorum: imo si dicto Iulapio
abhorreat, ptisanæ incoquere licet rasuram CC.
quam si rubeam instar vini desideres, adde radicis
Oxalidis seu acetosæ ad libitum, sed tunc non o-
portet addere liquiritiam sed passulas iuiubas &
radices intybi, relinquantur donec refrigescat.

Interdum magno cum commodo in talibus fe-
bribus excitatur sudor, aut cum lapide bezoar, aut

Z iiij

cum Antimonio fixo diaphoretico, aut cum bezoardico minerali. Datur post sudorem in copia, imo & in ipso sudore Iulepus cum sale prunellæ, aut spir. vitr. vel sulphur. cum aqua hordei ad aciditatem gratam.

Si linguæ ardor adfit, prodest extrahere mucilaginem e semine Cydoniorum aut mali granati, aut sal prunellæ in aqua dissolvere, ut talia æger in ore teneat. It. sæpius comedat malum granatum.

Si adfit magna linguæ nigredo, conuenit aperire venas sublinguales.

Si Febris sit intermittens, eadem medicamenta quoque prodesse possunt, variata tamen pro constitutione materiæ, & morbi, modo obseruetur quotidiana si adfit, in qua plerumque de ventriculo conqueruntur, ut offeratur Vomitorium semel atque iterum ex infuso florum aut Vitri Antimonij aut vitriolo albo. Hinc sine omni coctione medicamentis paulo fortioribus purgetur, quæ ut in aliis semper eo modo offerenda, ut ante paroxysmi accessum operationem suam perficere possint, verbi gratia si accessus sit hora 9. matutina, dandum purgans hora tertia, & sic consequenter.

In fine Paroxysmi sudor, qui plerumque prorumpere solet sponte, largiter ut fluat, permittatur, ægro bene cooperto, & tum largiter concedatur potus Iulepi superius præscripti. Si non purgetur, semper ante paroxysmum hor. j. assumat Iulepum dictum, cui dupla quantitas salis prunellæ addita sit, quantum voluerit, ad minus ʒvj, aut si abhorreat, fiat emulsio.

Post primam purgationem die sequenti, si vires constant, aut si non, subsequente, vena secetur.

Si his

Si his medicamentis per tempus aliquod continuatis non cedat febris, utile est sub initio paroxysmi, cum prima vestigia horroris in artubus gliscunt, exhibere in adultis ℥ij, in fœminis ℥j vel ℥ss in pueris ℥ss vel ℥j sequentium pilularum, quæ misericorditer morbos febriles expellunt, de quibus supra de intermittente febre.

℞. Vuri Antimon. per se facti & tenuissime pulverisati ℥ss,
 sacchari canarij ℥ij,
 farina tritici ℥iij,
 Croci ℥j.

Coque in aq. communi igne lento ad formam pulvis, ad plenam spissitudinem, cauendo ne in fine aduratur, sed fere panis formam habeat, fac inde globulos, &c. aut detur Cochlear ss aquæ febrifugæ sequentis:

℞. Aq. Centaurij minoris,
 fragorum an. ℥ij,
 mellis ℥iiij.

M. in Cucurbita &c. Huius descriptionem vide in annotationibus in Crollium & alibi.

Aqua in omnibus febribus. ℞ salis nitri ℥j. sulphuris, sal. Ammon. ana ℥ss, ex sale & sulphure fiat lapis prunellæ, in fine addendo sal. Ammon. huius lapidis ℞. ℥ij, aquæ Cardui benedicti ℥iiij, olei sulph. ℥ij. M. & F. aqua Cardui benedicti secundum artem. Huius aquæ ℥iiij, vesperi exhibeantur aliquoties in malignis Tertianis, &c.

Vidimus quoque alios curatos esse sale absinthij à ℥j ad ℥ss cum spir. vitrioli guttis vj, aquæ Cichorii ℥j. ij. aut iij. ante paroxysmum tribus horis expectato sudore in lecto. Aut detur dosis ex spiritu

tartari aut salis ammoniaci præparati velut diximus in imbecillitate ventriculi à ḡ vj ad viij, in aqua centaurij minoris vel decocto Cichorij ꝓ. horis ante paroxysmū expectato in lecto sudore largius profluente, febriū tollit. Eadem dosis est iteranda, si prima vel secunda vice non satisfecerit.

Multum quoque valet specificum Febrile Crollij ex Conchis, cuius dosis ʒj ad ʒij, in haustu vini.

In omnibus dictis febribus non intermittenda Epithemata, cordi, hepatis, & testibus applicanda, de quibus vide apud Practicos.

Tandem notetur, quod in omnibus intermittētibz diuturnis ad Antimoniata & Mercurialia confugere liceat, eo quod fomes absconditus sit in parte aliqua interna, imprimis in Mesenterio, unde nisi vno è dictis medicamentis omnia percurrentibus excitetur, vix fomitem vnquam recte expelles, nisi longo tempore.

In Quartana fiat principio syrupus Magistralis liquidior ex aperientibus & spleneticis & Melancholiam expurgantibus, de quo singulis diebus matutinis assumat dosin, excepto die, quo laborat Febris. Aut fiat Apozema aperiens & laxans, de quo capiat singulis diebus doses duas mane & horis tribus ante cœnam: Emplastrum lieni applicetur semper ex ammoniaco gummate post vniuersales euacuationes.

Sublatis obstructionibus ad Antimonialia accedere licet, quibus si malum non cedat, conuenit offerre duobus diebus continuis bezoardicum minerale, cuius post assumptionem excitetur sudor in lecto.

Ante Paroxysmum cum signa præsentis instāt, dantur

lantur olei Caryophyllorum g vj vel viij, in con-
serua aliqua aut syrupo, aut detur succi expressi de
Semperuiuo minori Cochlear cum vino, aut offe-
ratur infusum Asari, vel imo Vomitorium.

P E S T I S.

Præseruatiua Pestis reperiuntur quam plurima
nunc inde apud Medicos descripta: sed quam cer-
ta extraque omne periculum posita illa sint, satis
liquet, cum æque præseruatos & securos adoriri
soleat.

Nonnunquam vbi præsertim nulla dispositio est
ipsius corporis, talia præseruant, sed vbiq; scin-
tilla aliqua deprauati in nobis sulphur. microcos-
mici Mercurio succumbit, rarissime ab anhelitu
venenoso tuti esse possumus.

Vfus Rhabarbari continuus, quemadmodum
etiam Zedoariæ multos ab infectione pestilentiali
tutatus est, sed non omnes.

Nec pretiosissima potuerunt defendere cunctos,
quantumvis nonnullis subsidio fuerunt.

Sic de cæteris quoque idem iudicandum fuerit.

Sunt tamen nonnulla, in quibus multum situm est
operæ, defensionis & præseruationis, vide ideam
Leimodeam Iohannis Hennemanni Reylingkij.

1. Specificum Elixir pestilentiale Crollij multa-
rum est virium, de quo vide Crollium.

Huc pertinet Antimonium diaphoreticum so-
lare. It. Sol transparens & Panacæa ex sul-
phure Antim. ac Bezoardicum minerale in-
notis ad Crollium proposita. Item puluis
Ducis Saxonie, cuius præparatio in phar-
macopœia Augustana, Bezoardicum ani-
male.

Unable to display this page

que mensura vna, destilletur per cucurbitam in Balneo. Dosis cochlear semis; ita tamen, vt cum aliis medicamentis fiat permutatio loco præseruationis, ita vt ieiunent 2. horas, post assumptum medicamentum, ratione curationis datur cochlear & sudor in lecto expectatur, qui continuandus pro virium robore & repetenda exhibitio dicta, de 8. in 8. horas donec nullam amplius anxietatem cordis sentiat. Vnguentum cordiale.

℞. Vini maluatici ℥j,

succi citri ℥jss,

succi saluie expressi ℥ss,

aceti theriacalis,

olei amygdalarum dulcium ana ℥ij,

olei stillarum Iuniperi ℥ss,

Mithridatij optimi,

Theriace Andromachi ana ℥j.

Contusa imponantur in arenam calidam sine ebullitione, in vase vitreo, donec succi in vino & aceto dissoluantur, colaturæ adde

olei scorpionum ℥j,

Cera parum,

facta super ignem lentum diligenter agitatione coniunge

olei amygdalarum dulcium ℥j, citri ℥j.

Extracti nostri pestilentialis ℥jss,

Zibebis ℥ss.

Deducantur omnia in formam linimenti.

Extractum pestilentiale.

℞. Radicis Angelicæ,

Imperatoricæ,

Zedoariæ,

Emulæ,

Unable to display this page

Huc refer Diuretica illa, de quibus ab initio dictum est. Ea nimirum similiter ad curationem & præseruationem Pestis faciunt.

Sunt qui Amuletis & Periapteis multum tribuunt, neque forsan extra rem, de quibus vide notas in Crollium & Tractatum meum de Peste, ubi plurimas Receptularum formulas inuenies.

In Peste correptis commendant nonnulli sal ex farmentis vitium paratum, vsitato more (comburantur illa, & postea per sulphur. &c.) nisi quod sepius rectificandum (nouies vel decies) h. e. soluendum & coagulandum fuerit. Huius exhibent statim ab initio (non est ratum, est tamen commendatum ab aliis) si fieri potest, aut paulo post infectionem \mathfrak{Dj} in vino vel alia aqua pestilentiali.

Alij post horas 3. aut 4. exhibent Antidoti Colubrini (Antidotum colubrinum sine sale nullam habet efficaciam) communis 3β vel \mathfrak{Dj} , ad sudores proliciendos.

Denique cætera necessaria curant & nullam Pestem formidabilem esse affirmant, quin hoc Antidoto expurgari, aut saltem ad Emunctoria extrudi possit, præsertim si post operationem debitam confortatiua accesserint.

Ad Apostemata porro seu vlcera pestilentialia sua sponte, vel etiam medicamentis intrinsecus iunctis ad peripheriam ex centro scil. proripientia adhibentur, partim dissipantia, seu extrahentia, partim resoluentia, quibus tandem subueniunt consolidantia.

Discentientia sunt multa & varia, quæ tamen non in præsentia caute adhibenda sunt, ne propter venenum semel ad cutem foras protrusum, denovo

intro quasi propellatur, atque posteriora fiant de-
teriora prioribus. De iis vide Practicos.

Bufones exsiccati, sed per caput saltem (si nimi-
rum per corpus non attrahunt venenum) transfo-
si & tumoribus pestilentialibus superimpositi (vē-
tri applicētur) manente cute integra venenum ad
se attrahunt, ita, vt licet aridissimi sint, malleo cō-
planentur (ante complanationem ducantur per a-
cetum vel relinquantur in loco nudo) tamen pau-
latim ita turgescunt, vt quasi rumpi videantur (re-
pete aliquoties) Vide Paracelsum de peste ad Ster-
zingenses.

Sic Elixir pestilentialia Crollij tumoribus illi-
tum insensibiliter venenum extrahit & dissipat.

Idem facit Magma Theriacæ post factam extra-
ctionem relictum, si nempe tumoribus impona-
tur. It. extractum sulphur. cum spiritu (oleo) iuni-
perino factum, externe illitum, sed fœtet.

Resoluentia seu maturantia quoque varia sunt
sed notandum pesti maturandæ Cataplasmata hu-
midiora nihil prodesse, calida nimirum applican-
tur quidem, sed quia subito refrigerantur, hoc ipso
venenum potius descendit & præcipitatur pro-
fundius: itaque ab iis abstinendum.

Via conuenientior est hæc: Locum affectum il-
line cum oleo seu butyro Antimonij ad latitudi-
nummi seu ternarij (*dreyer*) relinque, donec exsic-
cetur locus: postea (Vnguentum ruptorium.)

Vnguen-
tum rup-
torium.

℞. Olei lini,

Chamomillæ an. ℥ij,

Croci ʒj,

vitellorum ouorum N^o ij.

M. Fiat Vnguentum. Huius vnguenti aliquid ap-
plic

olica calide & sæpe reitera, donec breui temporis
patio rumpatur vlcus, quod mundificandum &
cum vnguento mundificatiuo composito, de quo
supra in Lue Venerea, & tandem cum Emplastro
strictico seu Opodeldoch consolidandum.

Nora.

Vlcera Pestilentialia aperta cito consolidanda
nunquam sunt, quandoquidem nisi venenum ra-
dicitus fuerit euulsu, maxima damna subsequi
solent.

Itaque post mundificationem vtere sequente
Emplastro:

℞. Cera lbj,

resina alba ℥iij,

Terebinthina laricea ℥j,

ol. bufonum,

scorpionum ana ℥ij,

styracis liquida ℥vj,

succi Chelidoniae expressi ℥iij,

aristolochia rotunda ℥ss,

Gummi ammoniaci in aceto dissoluti & inspissati ℥jss,

myrrha,

Sarcocolle ana ℥j.

Emplā-
strum
mundifi-
catium.

F. l. a. Emplastrum.

Oleum bufonum sic fit:

℞. Olei oliuarum lbss, ebulliat in sartagine, pos-
tea ℞. bufones transossos ligno & aliquantulum
suspensos, donec nempe exsiccati fuerint N^o 8. vel
9. projice in oleum bulliens atque ita aliquandiu
relinque, postea refrigeratum cola & serua.

Oleum
Bufonum.

Est etiam aliud Emplastrum rumpens Aposte-
mata pestilentialia, quod fit hoc modo:

A a

Empla-
strum rü-
pens.

℞. Magnetis ℥℔,

Terebinthina,

ol. scorpionum an. ℥j,

mastichis,

succini,

myrrha rubra,

sarcocolle,

gummi ammoniaci,

Cantharidum preparatarum an. ℥ij,

resina ℥iiij,

Cera ℔j.

M. F. l. a. Emplastrum quod super alutam exter-
sum & ulceri applicatum primo emollit, tandem
rumpit illud, deinceps mundificandum cum ali-
vnguentis, & ad consolidationem deducendum.

Opodel-
doch.

Opodeldoch facilis præparationis, nec tamé
noris virtutis Crolliano aut V Vurtziano; sic fit:

℞. Galbani,

opopanacis an. ℥ij,

ammoniaci,

bdellij an. ℥j.

maceretur in aceto per 8. aut 14. dies, quo diutius
eo melius, postea cola & inspissa, ad mellis crass-
tiem. Deinde

℞. Lithargyri pulverisati ℔j.

ebulliat in olei oliv. ℔ij.

lento igne non vehementi semper cum spatul
mouendo, donec acquirat colorem brunneum v.
spadiceum. Remoue ab igne & paulo post add
ceræ ℔j liquefactam, agita donec liquecat, quib
adjice superiora gummata inspissata & diligenti
misce: quando omnia probe fuerint mista, add
olei laurini ℥iiij, & vicissim diligenter misce, tand

exem

exempto ab igne adde pulueres sequentes:

℞. *Croci Martis,*

mumie,

magnetis,

magisterij Corallorum rubrorū & albor: an. ʒss

lap. Calaminaris,

myrrha rubra,

thuris masculi,

masticis,

aristolochia rotunda an. ʒij.

℞. omnium puluis subtilissimus, quem pēdetentim admisce. Quibus diligenter factis, postremo adde balsami succini, hoc est, olei succini in destillatione postremo loco p̄deuntis ʒj, & vicissim super ignem lentum misce, tandem vbi paulatim refrixerint omnia, forma Magdaleones cum oleo Hyperici.

Carbunculi seu Anthraces pestilenciales diligenter tractandi sunt. Methodus exquisita est talis: 1. Circumrotetur halo ipsius Carbunculi sapphiro eleganti (sapphirus 24. horas à circumrotatione in terra sepultus vires recipit) donec circumferentia aliquoties à sapphiro ducta liuere videatur. 2. apicem illine cū butyro Antimonij & applica Vnguentum ruptoriū (inungendo, & paulo post Carbunculus totus cadet. Vtere deinceps Emplastro Attractiuo Magnetico vel etiam interdū vnguento mundificatiuo composito & tandem opodelloch, vt locus consolidetur.

Est & aliud Emplastrum magneticum in Peste, Empla² cuius potissimum ingrediens seu basis est magnes^{strū Ma-} Arsenicalis artificiose paratus hoc modo: gneticū.

℞. *Antim. Crud.*

*sulphuris flavi,
arsenici albi an. ʒij.*

pulueriscentur omnia subtilissime & in matracio seu phiola sepeliantur in arena vsq; ad aliqualem eminentiam, subministretur ig. donec omnia colliquescant, id quod stylo ferreo experiri licet; si mirum eidem adhæserit, & instar terebinthina ductilis fuerit coloris rubei subobscuri. Vase refrigerato eximitur materia, quæ est dura instar picis. Hic magnes Arsenicalis Venenatus amplius non est: sine omni enim noxa animalibus dā potest. Præterea cauterium potentiale est infigne quod sine vlla inflammatione aut corrosione dolorifica operatur. Vsus eius est in Peste, in formaperiapti de collo pensilis.

Ex hoc itaque construitur Emplastrum prædictum: quod

℞. Terebinthina laricea & Cera an. ʒʒ,

gummi serapini,

ammoniāci,

Galbani,

magnetis arsenicalis an. ʒij,

olei succini ʒij,

terra vitrioli opt. lota ʒj.

dissolue prius gummata in aceto scillitico, solutionem per pannum lineum cola, & exprime, eamque tamdiu bulliendo inspissa, donec acet. fuerit consumptum & gummata ad priorem consistentiam redierint. Deinde seorsim Ceram & Terebinthina illiqua, & extra ign. aliquandiu agita, donec ad spissitudinem vnguenti redigantur. Porro adde gummata purificata & insuper puluerem arsenicalem cum vitrioli terra & oleo succini (Terra vitrioli.

vitr.

Unable to display this page

Unable to display this page

unduntur & exprimuntur, succus expressus ad formam extracti reducitur) cum liquore è typhis CC. Lapide Bezoardico, lachryma cerui, vnicor-
nu, terra sigillata, CC. quæ & per se ad prouocan-
dum sudorem offerri possunt cum auro potabili,
ale aut solutione perlarum, ex quibus addita con-
fectione alkermes fieri possunt morsuli.

EXTERNORVM CVRÆ.

SCABIES.

Scabiei cuilibet perfanandæ, mundificatio san-
guinis necessaria est: Tale nimirum vitium subcu-
taneum proxime stabulatur in male affecto san-
guine, impuritatibus salinis, vitriolatis, aluminos-
is, stypticis scatente.

Absoluitur cura mundificationibus, Mercurio
dulci, Mercur. vitæ, arcano Corallino, extracto
panchymagogo & similibus.

Quod si obstructions superuenisse visæ fue-
rint, eadem antequam purgationes fiant, expedi-
antur, sine quibus tamen Scabies inueterata vix dum
cedit. Deinceps mundificato sanguine & obstru-
ctionibus demptis sanguinis correctiua feliciter
introducuntur.

Magisterium Corallorum & tinctura maximo-
pere laudantur. Flores Antimonij albi fixi ad su-
dandum per 20. dies in decocto vel Spiritu Guaia-
ci scabiem contumacem cum pruritu coniunctam
feliciter tollunt. (Sic restitui studiosum Medici-
næ. Item Bohemum quendam.)

Requiruntur interdum Laconica & Vnguen-
ta: Item infusiones, de quibus vide Practicos.

Aqua mortua, quæ nempe post solutionem Lu-
næ in aqua forti factam, & vicissim præcipitatam

residua est viridiuscula, scabiem manuum & pedum simplici frictione, præcedentibus tamen vniuersalibus perfecte curat Mercur. dulcis in aqua aurantiorum destillata per leuem ebullitionem solutus, ita, vt ad ℥ij ʒss Mercurij accedat. Idem facit aurum in aq. regis solutum, & vicissim in calcem redactum, si nempe destillatione reuocetur, & tandem cum spir. Terebinthinæ extrahatur vsque ad olei formam seu oleiformem massam, externe illitum scabiem tollit.

SCABIES VOLATICA.

Est species scabiei, quam Fallopius Volaticam appellat, propter subitam eius per vniuersam cutim distributionem. Sic sæpe per vnicam noctem malum hoc serpere visum est per vniuersum corpus, ita, vt volando quasi illud occuparet.

Dixerunt Medici sanguinis esse Efflorescentiam, alioquin in Erysipelate, sine tamen scabritie, visitatam.

Cæterum hæc Volatica neutiquam curari potuit, eo modo, quo efflorescentia sanguinis alioquin curatur, & sæpe ad internecionem vsque malum inualuit respuendo omnes medicinas.

In hoc casu omnia quidem fieri debent, quæ necessaria sunt (purgando & sudando) sed cum malum in Peripheriam detrusum externa alia respuat, hoc secretum optatissimum finem imponit. ℥. sanguinem (recentem) in partu ex vtero elapsum cum tota secundina, vel aliquota eius parte, & abluc vniuersum locum affectum. Raro semel atque iterum id repetendum fuerit, & protinus Volatica quasi mortua cadet (inunctiones hæc non prosunt.) Curaui hoc modo infinitas periculosa scabie infectas.

Cyno-

Cynones.

Ad Cynones sulphuris & tartari ana. Coque in aqua qua locus affectus à frictione lauetur. Item Balsamus sulphuris.

STRUMA.

Strumæ sine omni incisione curantur facile, si bibat patiens ex Cranio hominis sepulti, non quidem semel sed sæpius.

Idem præstat Cinis Spongiarum, qui sic fit: Si *Cinis Spögiarum.* ʒvj. verbi gratia Spongiarum cum ʒiiij, lapidum Spongiæ calcinentur in olla operculata, donec pulverisari possint. Cineris huius quotidie exhibetur ʒj in vino mane 2. horis ante pastum. Sic Comitissæ filium 9. annorum curavi. Item aliquot Virgines huius civitatis, de quibus etiam Empirici alias in hoc genere excellentes desperarunt, feliciter à morbo curatæ sunt.

SCROPHULÆ.

Scrophulæ latentes perfectissime curantur, (non dum exulcerata dicitur latens) si cineres Talpæ quotidie exhibeantur in vino vel decocto scrophulariæ.

Citius evanescunt illitæ oleo lactis (hoc fit per Vesicam ex lacte putrefacto) & si deinde caput mortuum post destillationem lactis residuum de novo cum oleo destillato mistum & in formâ Emplastri redactum (*laß nicht zu viel Fettes darzu kommen*) ac Scrophulis impositum fuerit.

Quod si exulceratæ fuerint, felicissime curantur inspersis cineribus Salamandræ in olla ign. circulari exustæ. In calcinatione caueas tibi à fumo Salamandræ (dicitur *Olm oder Molch*) Cineres Talpæ nihilominus intro sumendi sunt ʒß, ʒvj. viij & xij.

CONTRACTURA MEM-
brorum.

Contractura membrorum à variis causis fieri potest.

Proxima est constrictio Synouiae ligamentorum & neruorum in sese quasi abruptorum, vnde artuum seu articulorum contractiones introducuntur.

Cura vulgaribus medicamentis difficulter absoluitur.

Extremum refugium quæritur in thermis, vi & potestate sua, quam obtinent à mineralibus spiritualiter in eiusmodi aquis vigentibus.

Hoc vero auxiliij genus vlitatum quidem est in communi praxi, deficiente vero eodem, aut longius quam par est remotis thermis, possunt commodissime ea adhiberi, quæ felicius sæpenumero domi applicantur.

Mundificetur corpus blandis purgantibus, qualia sunt: Extractum Ellebori, Rhabarbari, Mechoacannæ, Item, panchymagogon vegetabile; Etiam ex mineralibus egregium est specificum purgans pilule Antimoniales sursum deorsumque purgantes, vel tantum per inferiora.

Nota.

Mecurialia hic commode adhiberi nequeunt, quemadmodum nec Colocynthis nec Elaterium. Humiditatibus nimirum substantiis nonnihil insidiantur.

Quod si obstructions in corpore vigerint, quæ alioquin contracturas & præcedere & sequi solent, eadem expediendæ sunt per deobstruentia tum vulgaria tum etiam Chymica.

Dein-

Deinde corpus vniuersum reducendum est ad
temperaturam æquabilem necessariæ humidita-
tis. Sic infessiones seu cupæ parantur ex plantis
mollificantibus & humectantibus.

Nota.

In extenuatis Laconica valde nocent potius
quam profunt.

Cæterum in omni infessione aliquid de tinctu-
ra Antimonij dandum est iusta dosi cum vehicu-
lis conuenientibus, quale est aq. lilij conuallium,
vt inter lauandum etiam aliquid sudoris ex habitu
corporis emanare queat.

Hoc præterea modo Spiritus vitæ liberius ad
extremitates membrorum fertur, istiusque causa
absoluitur.

Posthac omnia tandem externa sunt accersen-
da. E multis aliis hoc imprimis omnem absoluit
operam, quod sequitur: ℥. radiceis angelic. lb̄ v.
Contusas eoque in diplomate cum vino optimo
vase diligenter clauso, donec radices in mucilagi-
nem abeant, exprime & leniter ebulliendo ad ca-
sum mediæ partis coque, dein ℥. vini ardentis
Rhenani vel Hispanici lb̄ iiij.

Solue in eodem croci optimi puluerisati ℥iij.

Hoc vinum paulatim in vase conuenienti super
cineres calefac, & impone Saponis Veneti optimi
tenuiter secti lb̄j. & continue moue cum spatula,
donec sapo planè fuerit solutus. Quo facto ad-
de olei Terebinthinæ & Iuniperi ana lb̄jss. M. di-
ligenter & cum mucilagine radiceis Angelicæ con-
iunge, ebulliendo amplius, donec ad iustam consi-
stentiã redactũ fuerit. Hoc vnguento inunge vni-
uersum corpus, & præsertim in iis locis, vbi cõtra-

ctura fortius inhæret, semper ab egressu balnei, idque fac nouies, semper alternis diebus tum infusione tum inunctione repetendo. Hoc modo adstricti nerui & ligamenta restituuntur, & patiens ad pristinum vigorem redit. Si cum tinctura Ant. ante infusum 3. vel 4. gutt. olei angelicæ stillatitij, vt dictum est, exhibeantur, facilius & breuior fit tota curatio.

Nota.

Galbanetum non adhibendum nisi firmiores fuerint vires, nec corpus emaciatum.

In Contractura ex Mercur. inunctionibus valet Laconicum cum Spir. Vini supra traditum, (balneum ex decocto pisorum) exhibito simul balsamo vitæ in aqua Theriacali, mistura simplex vel tinctura Ant. pro sudore eliciendo, adhibito postea Emplastro Magnetico.

Ex Veneno hausto balsamus vitæ cum emplastro Magnetico, præsertim latente veneno in centro corporis, vide supra de philtris. Hoc modo curata Comititis filia.

ARIDURA.

In Ariduris particularibus præmissis vniuersalibus, si necessitas efflagitauerit, quædam sunt interna, sunt quædam externa specifica; quantumvis haud negem, fomentationes (ex salicibus.) Item, inunctiones & Emplastra ab autoribus hinc inde descripta & usu comprobata multum prodesse.

Interna sunt: 1. ℞. mellis virginum hoc est sincerum q. s. illine ollam interius, & eandem planta in acruum formicarum, ita tamen, vt orificiū olle tectum sit particula aliqua cribri non plane angustij; Hac nimirū ratione formicæ appetentes mel,

per

per foramina cadunt sine recrementis, quando itaque sufficiens earum quantitas collecta fuerit, affundatur bonus spiritus vini & digerantur omnia vase clauso in B. M. per vnum atque alterum diem, postea destilla, primum lento igne, vt prodeat spiritus vini, tandem fortiori, vt aqua mellis & formicarum simul prodeant, quam serua. Huius aquæ exhibe cochl. j. singulis triduis mane ieiuno stomacho. Interdum etiam vesperi coclear β cum pane tosto. Membrum vero exuccum & aridum cum Spirit. vini primo prolecto aliquoties fortiter frica. Vide supra de Atrophia.

2. Mirabili potestate valet in restituendis Ariduris aqua fluuiatilis, quæ inter aquandum ex ore equorum generosorum, postquam biberint, profluere solet, si nempe diligenter colligatur & potanda mane & vesperi detur.

Extremum est arcanum Aluminis dulcis, cuius ^{Arcanū} mentionem facit V Vurtzius c. 23. tr. 3. quod ^{aluminicū} explicatum sic habet: Decoquatur (hoc est, calcinetur) alumen ad consistentiam crassam in olla, vt euaporet phlegma. Deinde tritum per retortam destilletur, vt habeatur ipsius spiritus instar aquæ fortis. Hoc caput mortuum exemptum, & tritum est terra mollis & lenta, de qua loquitur V Vurtzius, ea soluetur in aqua tepida, residet terra mortua inter soluendum in fundo tepidæ aquæ, filtratur & postea concoquitur: alumen vero mite simul per filtrum transit. Coagulatum hoc alumen coniunge cum sale communi & procede vterius, quemadmodum ipse autor docet. Vsum vide apud ipsum loco dicto.

Est & extremum aliud in Ariduris oleum vi-

trioli, succini vel Terebinthinæ. It. axungia humana cum oleo vitr. ana; oleum rubicundum siue forte, quod ex vitriol. cæruleo fit, inuicem paulatim (propter metum astantium à dispositione) seu guttatim cum oleo succini aut reliquis supra dictis mixtum.

Vfus locus primum asperioribus linteis fricetur: postea illinatur & quidem aliquoties.

Nota.

Membra aridiora semper calidioribus pannis vel etiam exuiis vulpinis (*ein Fuchs, balg vngearbeitet, das ranke nein gekehret*) foveantur.

LUXATIO.

In Luxatione 1. membrum reponatur.

2. Applicetur Decoctum florum Chamomillæ, Hyperici, verbasci cum panno cæruleo.

3. Vnge locum oleo ceræ.

TUMOR.

In Tumoribus Oedematosi sterco caprilli cum aqua fabrorum, vel quod præstat vrina propria coctum applicetur.

In Tumoribus calidis, quos *φλεγμοναί* appellant, generaliter profunt Epithemata, qualia sunt:

1. Aqua spermatis Ranarum in qua aliquid myrrhæ ebullierit.

2. Lixiuum forte (vt quasi lactescat) cum oleo lini mixtum (intra 2. 3. vel 4. horas) sistit Herpetas, quibus pueri inficiuntur.

3. Emplastrum ex nasturtio aquatico contuso.

Nota.

Si eiusmodi tumores sæpius occurrunt sanguinis mundificantiæ & minuentiæ statim temporibus

poribus negligenda non sunt.

PHYPELLÆ.

In Phypellis (*Ohrenzwang*) ol. tartari fœtidum. It. ol. Guaiaci valet. Panus alias dicitur hic tumor qui phlegmone est in adenum & inguinum locis exortus.

BVBONES.

De Bubonibus supra in Peste. Hic commendatur Balsamus tartari, de quo Rulādus Cent. I. Cur. gr. Emplastrum Diasulphuris curatione sequente apud eundem.

CARBUNCVLVS.

De Carbunculo vide supra de Peste. Huc refer Emplastrum ex Magnete Arsenicali, de quo paulo ante.

EPINYCTIS ET FVRVNCVLVS.

In Epinyctide & Furunculo valent eadem, sed caue ne ferro aperias (præsertim pestis tempore) plerumque nimirum mors sequitur, pustularum pessimæ subnigræ & subliuidæ, ita vocantur quod in nocte erumpant.

TERMINTHVS.

Terminthi (*die braunen Blattern*) interdum non absimiles sunt Herpeti ulcerato, inungantur oleo nucis expresso & inspissato, de quo supra (*reisz erstlich das hantlein hinweg, das umbher vvachset.*) Item Balsamus Diasulphuris. Tumores in quorum summitate pustula nigra apparet.

OEDEMA.

De Oedemate egregie præcipientem vide Plasterum.

HYDROCEPHALVM.

In Hydrocephalo limaces cum suis testis pisten-

tur & reducantur in formam Emplastri, quod capiti applicatum & relictum, donec sponte cadat, mirabiliter resoluit. Vide de his centuriam 3. Chirurgicarum observationum Fabricij Hildani.

TYMPANITIS, RAMEX

Flatulentus.

De Tympanitide & Ramice flatulento supra.

CUTIS TUMOR FLATU-

lentus.

In tumoribus cutis flatulentis applicentur cucurbitulæ sine scarificatione: Item, Carminatiua semina: radix Ebuli recens contusa & Emplastri loco applicata valide omnes ventositates tollit.

SCIRRHVS.

De Scirrhis præsertim interiorum partium supra dictum.

Vbi extra apparent, Cataplasmata ex radice bryoniæ. It. stercore caprillo & vrina profunt.

NB. Emplastrum ex Cicuta, de quo supra, non hic vsque adeo commodum.

GANGRÆNA.

De Gangræna vide curationem vltimam Cent. 10. Rulandi. Balsamus sulphuris superimpositus Emplastrum diasulphuris (sic Ganglion penis in Consule Bremensi curauit.) Vide etiam infra de Gangræna & Sphacelo incipiente.

BRONCHOCELE.

Bronchocele est tumor neruorum in partibus ligamentosis, ex carnibus sponte facta, curatur Balsamo sulphuris & Emplastro diasulphuris.

CANCER.

De Cancro vide supra (Cancer latens tangatur) dicitur cancer mammillarum.

VLCE

VLCERA PHAGEDÆNICA.

In Ulceribus Phagedænicis præstat oleum commune imprægnatum spiritu Merc: sublim. de quo supra.

Item Balsamus sulphuris; Emplastrum Diasulphur. sed ulceribus prius mundificatis (vide mundificantia supra de Lue Venerea.)

SARCOMATA.

Sarcomata curantur, vt Polypus, de quo supra.

VARIX.

In Varicibus (hæ puerperis familiares; vnde Germanis *Kindes Adern*,) ℞. Butyri Maialis vel in defectu olei rosatum part. j. succi ex contusis cancris expressi part. ij. M. & coque ad formam Unguenti (vel ebulliant leniter, postea soli exponantur, sed tum scetet maxime.)

Aneurisma.

Ad Aneurismata.

℞. Cineris ficum ℥ss;

Cera ℥j;

Terebinthina ℥ij.

M. F. Emplastrum; extendatur & applicetur sæpius. Aliquando Balsamus sulphuris adjiciendus est; nonnunquam terra vitrioli purificata addenda.

ERYSIPELAS.

Erysipelas recens quamcunque partem inuasit externa discutientia requirit moderata. Sanguis menstruus in aceto rosaceo dissolutus & calide applicatus subito soluit; præsertim si sudores quoque moueantur ex Bezoardico cum simplici tum composito; vel solari vel lunari in aqua senescionis. It. ex mistura simplici in eodem vehiculo.

Bb

Sic decoctum Myrrhæ & Olibani in Vino & aceto calideque applicatum cito dissoluit.

Folia raphani sylvestris conuassatis fibris calidiusculè applicata feruorem sanguinis reprimunt.

Nonnullis aqua spermatis Ranarum, ad extinguendum ignem sacrum familiaris est, sed sæpe malo cum successu. Est nimirum nimis frigidum, hoc est, habet in sese Mercurium cum Saturnina quadam proprietate coniunctum. Itaque repercutiens quidem est, sed subsequen- tium grauium symptomatum causa manifesta. Mortificantur exinde tum partes neruosæ tum venosæ. Eius tamen particula cum decocto Myrrhæ & Olibani mista laudabilior est ad institutum.

Tibialia linea imbibita aqua spermatis ranarum & vicissim exsiccata, subindeque eodem opere præparata, pedes & crura ab Erysipelate sæpius recurrente muniunt & præseruant.

Erysipelatis exulcerati curam vide apud Rulandum centuria I. curatione 43. Hac cura feliciter usus sum in mulierculis, (Nasturtium aquaticum singulare.) It. Erysipelatis phlegmonosi curat. 61. cent. 9.

PHLYCTÆNA.

In Phlyctenis vel Phlyctidibus (*das wilde Feuer oder Nachtbrand*) quando ad partes carnosas locum figunt, cito tum restinguendis tum curandis nihil potius est Epithemate ex lixiuio forti cinerum fagi & oleo lini ana calide confusis & mixtis facto, ac deinceps cum laciniis loco dolenti applicato, sæpius reiterando. Si aliquid olei nucis adieceris, perfectior subsequetur cura. Sunt vero pu-

stulæ

stulæ similes illis quæ ex aq. feruente enatæ liquorem flauum in se continent.

HERPES MILIARIS.

Herpetem miliarem *den fressen den VVolf, Ameyfen*, veluti & veram, aqua calcis viuæ calide in petiis applicata, mitigat: fortius operatur si alumen dulce vel saccharum Saturni in eadem ante applicationem dissoluitur.

Optimum vero in his casibus præsertim respicere ad mundificationem corporis. Sepe nimirum cacochymia in viris, mensium obstructio in foeminis vtriusque causam suppeditare potest.

Vtrumq; igitur faciendum, quod res iubet.

Sudores præterea sunt necessarij, quibus omnibus præmissis rite, reliqua non erit inutilis cura.

Quod si cutis ipsius & carnis exulcerationes serpentes iam tū malum pertinacius fecerint, mundificantia sunt necessaria, de quibus supra.

Commendatur hic maxime cremor calcis viuæ cum mundificantibus mistus & applleatus.

Decoctum persicariæ, sic folia rubi idæi in aqua & vino decocta Herpetes præsertim tibiariū non tantum mundificant, sed insuper sanant.

Vnguentum Saturninum ex lithargyro Sol. & oleo oliuarum sine igne, statum in mortario plumbeo diuturnis tritionibus mistum maxime conducit.

Balsamus sulph. complementum absoluit.

IMPETIGO, LICHEN

incipiens.

Impetiginem Lichenem (*Zittermahl, Flechten im Angesicht*) incipientes, præsertim in facie & collo salua ieiunij super illa loco aliquantulum agi-

tato tollit *auss gekratzt*) sin horridior fuerit, & latius serpente perrexerit, præcedentibus corporis mundificationibus alia sunt adsciscenda.

Sic aqua quæ destillando prolicitur ex oleo tart. per deliquium soluto cum Mercur. crudo (proportionem quadrupla, ut sit olei tartari lbj. Mercur. lbj. hoc est, ℥iiij, ex retorta, Merc. primum prodit, deinde aqua non corrosiva) impetiginem & lichenem omnes etiam contumacissimas curat.

Sic oleum tartari per deliquium factum cum ana olei ceræ diligenter mistum impetigines & mundificat & curat.

P R U R I T U S.

Ad Pruritus

℞. Unguenti infrigidantis Galeni ℥j,

populeonis ℥ss,

opij ℥ij vel iij.

dissolvatur opium in oleo amygdalarum dulcium postea misce & illine.

P S O R A.

Psora quantumvis à scabie videatur diuersa, vnas tamen & easdem suæ generationis habet causas, nisi quod semper coincidunt, aut vna alteram subsequatur: quicquid igitur discriminis inest, id saltem dependere videtur ex alterius parentis nimia, nec admodum sana constitutione proveniente.

Disquirendum itaque fuerit sedulo, quando generari vel etiam dominari in corpore cœperit.

Psora fœda pene est psora Græcorum; nec multum differt à lepra Græcorum.

Sed hæc potest curari, id quod supra vidimus desumpta cura ex Viridello.

Qui

Qui autem Psoram curare potest, numquid & ille scabiem sanare poterit? Existimo, nec tamen experientia longe abest. Vide quę supra dicta sunt de Lepra.

FAVVS, ACHOR, CAPITIS

Vlcera Manantia.

Fauum, Achores ac reliqua capitis Manantia vlcera, vel iam confirmata vel aliis medicamentis perperam adhibitis exasperata, mundificantia quidem interna nempe ad sanationes disponunt, sed nullum tam felix est mundificans, quin auerruncatis causis etiam malum ipsum externum tollas protinus. Nec semper prodest, præsertim in pueris eiusmodi Manantia Vlcera ad curationes protrahere, præsertim cum sæpissime vsu euenerit, multo plus periculi inde esse & noxæ, quam salutis & tranquillitatis.

Nonnulli per vittas picatas cum arsenico mixtas eradicare conantur ista mala, sed propterea cedendo plane fuerunt noxia.

In omnibus hisce præstantissima cura: præmissis præmittendis, petitur à duobus.

I. Est Vrina aprugna cum vesica sua exempta & inuersa addito cerebro aprugno, quæ diligenter munita aliquandiu fouenda in camino, vt fumo indurari queat, cuius medulla remanens illita exulcerato capiti, aliquoties repetendo solidissimum malum tollit.

II. Est Balsamus sulphuris qui hæc & similia vlcuscula cito tutoque tollit.

V E R R V C A.

Verrucas cuiuscunque generis tollit aqua supernatans truncis quercuū bipenne detruncatarū.

CLAVVS INCISVS.

Clavi incisi eluantur vrina canis, postea Emplastro ex cera rubea (melius operaberis si pauxillum Merc. dulcis adieceris) tandem vt sanetur, particula lardi saliti aliquandiu super locum affectum gestetur.

In Clavis eruendis valde laudatur tanquam secretum à Rulando:

℞. Ol. sulphur. per Campanam ℥℔,

lapid. corrosiv. vel sal. alkali ℥ij.

sem. hyoscyami ℥j,

opij ℥j.

tere & misce. F.M. Vel ℞. Sanguin. anguillæ & locum affectum laua.

CALLVM.

In callis præmissis lauacris frequentioribus optima est rasura cum cultro. (cauteria potentialia locum hîc non habent.)

MACVLA.

Maculas, de quibus Fernelius, si quis feliciter curare cupiat corpus primum à prauis humoribus emundet, postea externa adhibeat: de quibus multi Practici sunt,

Pinguedo Thymali piscis (*Aschen*) & oleum cannæ maculis illita eas tollunt.

Sanguis humanus cum æquali parte lactis humani destillatus maculas tollit.

LENTIGO.

Lentigines (*Sommerstecken*) tollit aqua destillata ex foliis satyrionis maculosi collectis in nouilunio, qua cutis diligenter in Autumno lauetur ad præseruationem, ne in Vere redeant.

Sic sal ex cineribus caulium antiquorum in eadem

lem aqua solutus præsens remedium.

SVGILLATA.

Sugillata optime tollunt carnes crudæ impostæ.

GANGRÆNA, SPHACELVS

incipiens.

Gangrænam seu Sphacelum incipientem prohibet.

1. Lixiuum forte, in quo scordium, radix scorzonerae & vincetoxici ebulliendo coctæ sunt, locum affectum cum eodem lixiuio calide fouendo.

2. Prodest Spir. Vin. Camphoratus, hoc est, in cuius ℥iij Camph. ʒj, fuerit soluta: hoc pars affecta lauatur, vel cum petiis munitur. Hoc nihil videtur aptius ad syderationem partis impediendam. Vide Fabricij Hildani observationes & libellum *vom kalten und heissen Brand*.

3. Butyr. Ant. quo pars iam affecta & syderata, vt felicius à viua parte possit separari, nec hæ partes ulterius inquinari, illinenda est, vel notanda; discernendæ sunt istæ inuicem descripto circulo cum illo butyro, quem syderatio si cætera conuenienter fiant, non transgreditur: pars autem mortua separanda est, vel ope Chirurghi, si integre fuerit syderata: vel vnguentis mundificantibus, vt saltem partes mortuæ à viuis separentur.

Huic inseruit oleum oliuarum, vel quod melius est oleum papaueris per expressionem factum, si in eius ℥iij, Mercur. sublim. seu turpethi mineralis ʒss, vsque ad brunnitatem olei dissoluta fuerit, (Balsamus Merc. non propositus.) Hoc oleum perfecte mundificat & omnes exulcerationes fœtidas & Gangrænas à partibus viuis eleganter separat.

putrida absumit, sana non tangit.

V L C E R A.

De Ulceribus vide quæ supra dicta sunt. In his omnibus qualibuscunque primo mundificantia si opus est, postea detergentia, tandem consolidantia requiruntur.

De mundificantibus dictum est antea, consolidantia vtilissima peti possunt ex balsamo & Emplastro Diasulphuris, de quibus supra.

F I S T U L A.

Fistulæ curantur partim externis, partim internis Medicamentis.

Interna sunt potiones vulnerariæ, de quibus consulantur autores, imprimis VVurtzius cap. proprio tractatu 4.

Nota.

Fistula nunquam curatur, si in os aliquod desinit, illud nigredine aliqua vel carie infectum fuerit. Os itaque aut radendum, aut convenientibus medicamentis purgandum. Sic Mercur. dulcis in aqua plantaginis solutus & illitus nigredinem aufert.

Consolidantia petenda sunt ex magno illo consolidantium cumulo.

Sal solis ex capite mortuo extractum & mundificatum insigne est, si post fistularum elutiones tandem supponatur, præsertim si in succo Cancrorum fluuiatilium fuerit solutum, & turundis vel aliis instrumentis foraminatis fuerit in fistulam ingestum.

Ad consolidandas præterea fistulas præsertim gingivarum, posteaquâ dentes erosi exempti fuerint, citra quam exemptionem nulla fit sanatio: alioquin

alioquin præsentissimum est liquor, qui post specificum purgans Paracelsi iam terna vel quaterna vice extractum tandem incoagulabilis manet. Huius guttæ aliquot sæpius in fistulas immissæ vel cum turundis applicatæ breui omnem operam absolunt.

V V L N E R A.

Curationes Vulnerum ad Chirurgiam recte pertinent, administrationem nimirum manualement requirunt, quemadmodum & vlcera.

In horum autem curatione egregiam operam præstitit Felix VVurtzius Chirurgus, cuius opera extant, quæ commendatione eleganti dignissima sunt.

Paracellus Chirurgus eminens videtur operam absoluisse, quæ in tota Chirurgia necessaria & evidens est. Ipsius itaque Chirurgica scripta magno vsui sunt, imprimis vero illa Chirurgia parua olim Basileæ succincte à Vito Amerbachio excerpta & hæctenus non excusa.

Iidem autores quoque eleganter præcipiunt de omnibus symptomatibus & accidentibus unicuique vulneri sæpius euenientibus, quibus imprimis Felix VVurtzius felici manu quomodo succurrendum, docet tractat. 3. suæ Chirurgiæ.

Circumferuntur alias Balsama Vulneraria, itemque potiones consolidandis vulneribus maxime utiles, de quibus consulantur etiam autores.

Elegans est Balsamus Vulnerarius Felicis VVurtzij, qui vbivis commendatur, multarumque est virium: alioquin vsitatiores descriptiones passim habentur, sequentes duæ tantarum sunt virium, ut si omnia cætera legitime fiant, ab iis vulnerum cu-

rationes solerter perfici possint, & intra perbreue temporis spatium.

Balsam⁹
Vulnera-
rius.

Balsamus Vulnerarius.

℞. Galbani,
ammoniacy,
bdellij ana ℥ss.

macerentur in aceto per triduum, tandem colentur & more vsitato inspissentur ad consistentiam mellis. Postea

℞. Myrrha rubea sine,
mastichis electi ana ℥ss,
olibani ℥j.

puluerisentur tenuissime, adde

Terebinthina laricea,
olei oliuarum ana ℥ij.

Coque inulcem igne lentissimo perpetuo agitando, donec gummata illa posteriora probe fuerint eliquata, adde vicissim olei oliuarum recentis ℥j, & lento calore denuo coque, atque ita perge, semper ℥j olei oliuarum recentis adjiciendo, donec ℥ij integra absumpta fuerit, semper tamen probe agitando. Tandem gummata in acetum soluta, colata & inspissata admisce simili modo agitando, & deinceps recens oleum oliuarum denuo per vices adjiciendo, donec & altera quoque ℥b eiusdem olei adiecta fuerit, & Balsamus aliquid flauedinis contraxerit.

Quod si eundem balsamum viridem fieri desideras, adde ℥j æruginis puluerisatæ, & insolando relinque per i. mensem vel plures, facibus paulatim ad fundum se præcipitantibus, à quibus quod sincerum supereminet, decanta & vasis mundis referua.

V S V S.

V S V S.

Vulnera recens punctim & cæsim facta citissime curat, si modo eius particula moderate calida, ut scilicet sufferre possit patiens, in vulnus immittatur, ita tamen ut totam cavitatē vulneris recte adimpleat. Secus nimirum superiores partes consolidantur, relictis inferioribus adhuc crudis & alia Symptomata tum inferentibus. Quod si vena simul fuerit læsa, illa liganda est & balsamo deinceps infuso spatio quatruidi ad minimum, ligatura nempe etiam debite adhibita perfecte vulnus consolidatur.

Nonnulli vsurpant in hisce casibus etiam interdum non adhibito Balsamo puluerem conglutinatorium, qui fit ex cancro fluuiatili. *Pulvis glutinatorius.* ℞. Cancros integros adhuc viuos & recentes ex aquis assumptos mense Iunio, quando Luna commoratur in cancro (Cancro sint molliusculi, qui iam pridem exuias posuerunt) exsicca in clibano in vase terreo, ne tamen comburantur, aut igne tægantur, donec puluerisari possint tenuiter. Hunc puluerem immittunt in vulnera etiam profunda, sed hac cautione, ut omnes cavitates expleantur; alioquin ubi pulvis iste fundum non attigerit, consolidatio quidem vulneris superius fit, sed ad fundum generatio puris impediri nequit. Itaque hoc semper prouidendum fuerit, alioquin vulnera recenter consolidata sunt secanda.

Alter Balsamus talis est: ℞. mucum ex auribus, *Balsam^{us}* quantum eius haberi potest adde olei nucum iuglandium expressi & coq; inuicem, donec lento *Vulnera-rius alius* calore oleum aliquantulum inspissetur in formam Balsami.

Huius usus est stupendus in omnibus vulneribus citissime curandis, maximopere nimirum consolidat, & omnes partes absoluit.

Huc refer Balsamum sulphuris & Emplastrum Diasulphuris Rulandi, quorum euidencia laudabilis est.

FRACTURA, LVXATIO ET dislocatio Ossium.

Fracturis Ossium; Item luxationibus & dislocationibus rite recteque curandis & restituendis possunt consulere Chirurgi Practici.

Osteocolla mirabiles effectus in adultis intresumpta praestat, sed in iuuenibus non item. Vide Observationes Fabricij Hildani.

Hoc ab arcano vel magisterio (philosophice calcinato) ipsius lapidis dextre parato euitari possit, ut aequae scilicet senibus ac iuuenibus possit, experientia docet.

De vniuerso autem circa ossa magisterio haecenus observationes perpaucae, aut fere nullae fuerunt, quo minus de iisdem aliquid ver-

ri adhuc dum referre
licet.





TRACTATUS

IOANNIS ERNESTI
DOCTORIS

MEDICI

DE OLEIS VARIIS ARTE

Chymica destillatis.



OLEA destillata eandem habent vim & efficaciam cum aromatibus, seminibus & herbis, ex quibus destillantur. Quia vero in ipsa destillatione omnis immundities & excrementa, quæ ipsorum operationem impediunt, separantur. Et solum substantia illa sustentans, & ad usum quasi viuificans, remanet facile coniectandum, illorum guttulam etiam vnicam destillatam plus posse, & maiori etiam facilitate & fructu operationem suam perficere, quam integer manipulus seminum, aromatum & herbarum. Operatio vero eorum præcipua est, naturam confortare ac immutare, caloremque natium fouere, ut egritudinibus eo magis resistere, ac spiritus corporis & quicquid in eo purum utileque reperitur, reficere possit. Quocirca diligenter aduertendum, ut debito tempore & in conuenienti pondere vsutentur.

*Cur olea
destillata
maiores
habeant
efficacia,
quàm sim-
plicia, ex
quibus
destillan-
tur.*

DE MODO DESTILLATIONIS

Oleorum ex seminibus, radicibus,
herbis, aromatibus, &c.

Semina, ex quibus Oleum destillare cupis, prius in minutissimum pulverem sunt redigenda, & per cribrum transmittenda, quo facto, cuilibet libræ seminis adde manipulum tartari, mixta sibi inuicem vasi ex cupro, injice tantum aquæ fontanæ, vt palmum integrum supernatet, affunde, linteisq; ac charta madefacta & compacta ita, ne quid exhallet, occlude, & quinq; horis continuis, primo quidem igne vehementiori, postea cum ascendere videris, leniori destilla. Diligenter vero receptaculum posterius erit obseruandum, vt destillatio sine intermissione procedat, seu guttula guttulam eo vsque sequatur, donec nihil amplius de oleo destillet; quo viso ignis remouendus & oleum refrigeratum more solito separandum.

In destillatione Oleorū macis, nucistæ, & quidquid huiusmodi destillare desideras, tartarus & sal contritus admiscantur, itaque sicca igni admoventur, quæ vasi iniecta, manu tam diu, quovsque sudare incipiant, nec manum præ calore admittant, agitantur, tunc aquæ calidæ quantum satis est, affunditur, vas diligenter occluditur & Oleum, vt dictum est, extrahitur.

Caryophylli, Zinziber, Piper, Cardamomi, Cubebæ, mala aurea siue aurantia, maiorana, rosmarinus, cæteraque simplicia & aromata prius minutissime sunt contundenda, vasi destillatorio satis magno cum additione tartari & salis injicienda tantum aquæ, vt quinque transversos digitos superemineat, affundenda, alembicus communis ve-

scus

cæcus, sicut tibi notum, imponendus, optime cooperta fornaci aut arenæ calidæ accommodanda & per decem vel plures dies materia indita digerenda, postea vasi ex cupro immittenda, quantum aquæ opus fuerit, ulterius affundenda, & vt de oleo anisi & fœniculi dictum est, destillatio perficienda.

**DE OLEO ANISI, FOENICVLI,
& Cumini.**

Horum seminum lb̄ i. parum contunditur, cum mensuris duabus aquæ vasi destillatorio ita, vt impleatur, injicitur, sub alembico cæco per octo dies putrescere permittitur. Semen anisi facile ascendit, itaq; eius oleum lento igne erit extrahendum, quia præcipitationem non admittit.

Eo modo etiam Caryophylli. Ad eorum vero lb̄ j. saltem lib. i. ß, aquæ requiritur. Obseruandum autem hic est, quæ olea facile ascendant, qualia sunt oleum caryophyllorum & anisi; ideo lento igne erunt destillanda, cætera vero vehementiore.

In his destillationibus summa diligentia requiritur; siquidem ignis vehementior non conuenit, nimis vero lentus oleum coctione paulatim consumit.

Oleum Anisi separari non potest, itaque alio nodo, cochleati nempe vel aliter erit abstrahendum, sit enim axungia simile, abstractum vero cū uo vitro arenæ impositum iterum clarescit.

Oleum cinnamomi eodem modo, quo & oleum caryophyllorum destillatur, & quanto magis post destillationem refrigerantur, tanto clariora fiunt: aqua autem feruida est superfundenda. Oleum

nucistæ cum vino debet destillari: vini ad quamlibet lib. nucistæ mensura vna cum dimidia sumis & feruidum affundi.

Oleum nucistæ & aliorum aromatum sip ost separationem non coeunt, secundo debent destillari; hoc enim facto oleum nucistæ inspissatur, instar olei radicum & præsertim angelicæ.

DE OLEO CINNAMOMI.

Cinnamomo subtiliter puluerisato adde tartarum & sal, injice ampullæ vitreæ, optime perlutetur, alembico cæco adaptetur, per dies decem & octo in fornacem vel arenam calidam collocetur, deinde in alio vase luto circumcirca obducto in capella tam alte in arenam dimittatur quousque vas luto obductum est, alembicus superponatur, recipiens applicetur; rimæ charta madida beneque compacta occludantur, ignis ita regatur, ut gutta guttam immediate sequatur, & ita per tres dies integros vrgeatur: interim tamen ignis nocturnus potest intermitteri. Et (quod diligenter est obseruandum) si cinnamomi sumis lb j. erit addenda aqua & vinum, eorum scilicet partes æquales. Si enim vinum plane omiseris, bonam aquam nunquam expectabis: Oleum autem sequitur, siue aqua sola, vel etiam vinum fuerit affusum. Et si in destillatione ita per triduum persistiteris, ab igne remoue, & cinnamomum cum aqua in vase relictum asserua: Eius enim libra in vase ex cupro potest denuo destillari.

Ex cinnamomi autem libra j. non vltra quartam mensuræ partem bonæ aquæ expectabis. Si vero mensuram integram vini affundis, mensura dimidia aquæ non contemnendæ extillabit. Aqu

tame

amen ultimo extillans in peculiari recipiente est colligenda. Licet quinetiam aquam & oleum simul commixta in vitrum excipere & postea separare.

Quidam etiam spiritum terebinthinæ aromatibus subtiliter pulverifatis addunt, inuicemque contundunt; cinnamomi nempe librę spiritus terebinthinæ ℥j, caryophyllorum vero ℥ij vel iij: ta & herbis, iis tamen recentibus, minutissime contusis & quantitati earum mediocri ℥ij addunt, hoc enim facto, quælibet planta suum colorem acquirat & coferuat.

Pari modo olea etiam tinguntur, si radix ru-
dia Tinctorum imponitur.

DE OLEO ROSATO RITE

destillato.

℥. Flor. ros. albar. odorif. lib. x. conspergantur pul-
uere sacch. cand. alb. ita mixta in mortario cōtun-
dantur, aqua rosacea superfundatur, per tres septi-
manas integras insoletur, & postea in modum olei
cinnamomi destilletur: acquiris oleum excellens
& fragrantissimum, eius tamen exiguam quan-
tatem.

DE OLEO SPICÆ DO-

mesticæ.

Flores huius spicæ in cucurbitam iniecti cōm-
primantur, eaq; luto optime occlusa in sinum e-
quinum per 14. dies noctesq; sepeliatur, postea
lente primum, non tamen ad fundum vsque, ab-
hinc fortius destilletur: Hoc facto flores vna cum
foliis & stipitibus contendantur, ollæ vitreatæ in-
dantur, aqua huc vsque extillata iterum affunda-
tur, & digestio, vt supra, repetatur: Postea in B. M.

ita destillētur, vt aqua in lebere ebulliat, hoc enim modo maior olei quantitas extrillabit : hoc, vt nō fti, separa, aquam in B. secundo destilla, habebis aquam & oleum præstantissimum.

DE OLEO RESINÆ CVM

Chamomillis.

Ahentum scobe ligni de pino prope radicem abscissi gummosi & tenuissimi ad medium vsq; impleatur, aquæ quantum satis est, affundatur, florum chamomillæ Manipul. 6. vel 8. adjiciantur & per vesicam destillentur. Exibit nudum oleum cum phlegmate.

OLEVM EX PANE

triticeo.

Micas panum triticeorum duorum vel trium minutim conscinde, panno inclusas per 6. vel 10. dies in fimum equinum calidum dimitte, quousq; formam hepatis vel pulmonis acquirant : fætor enim, qui ex putrefactione exoritur, nihil refert. tunc in retortā injice & in arena destilla : hoc facto, adde sal & aquam, & in B. destilla, tandemq; vt artis est, separa. Habebis oleum pellucidum ab omni fætorē alienum & sapore gratum, quod maxime commendatur ad combusta, omnis generis inflammationes & gangrænā ipsam.

Quomodo Empyreuma in sapore oleorum corrigatur.

Huiusmodi olea cum 8. vel 10. partibus vini, & pauca aqua commisceantur & per alembicum destillentur, exhibit cum oleo etiam vitium ipsum.

De destillatione oleorum ex radicibus acutis & pinguioribus seminibus, herbis, lignis & resinis.

Si

Si quis aquam præstantem, quæ sui simplicis saporem & odorem vna cum facultatibus ipsis conseruet, destillare cupit, is herbæ illius cum iam semine ferre inceperit, quantitatem sufficientem minutissime conscindat, succum per prelū exprimatur, illum vesicæ ex cupro, ita ut ad medium vsq; compleatur, injiciat, herbæ conscilæ huic succo tantum ulterius addat, ut vasis capacitas superior ad quatuor digitos transversos relinquatur vacua, & tam liu, quousque guttæ destillantes saporem sui simplicis amittant, igne mediocri destillet. Alembicus vero continuò erit refrigerandus. Si ergo herba fuerit acuta & pinguis, quales sunt *salvia, laurala, ruta, fœniculus, hyssopus, absinthium, pulegium, arrotanum*, &c. vna cum aq. extillat etiam oleum, quod separari debet. Est enim optima & utilissima substantia in toto simplici, in qua omnes illius virtutes consistunt, & eodem modo, quo etiam qua usurpatur.

DE SPIRITV EX ROSIS ET

omnibus aliis simplicibus extrahendo.

Rosarum flores quantum eorum habere potes, cum sale, ut notum tibi est, contunde, contrusque reserua, aquam ex iis destillatam in lagenam collige, manipulum integrum fermenti in aq. calida dissolue, super rosas infunde, cum baculo diligenter ad formam pulmenti commisce, vasis vero siue dolij quarta pars relinquenda est vacua, foramen dolij non adeo strictè occlude, sed saltem eiusdem operculo contege, in loco calido dolium colloca, & rosas inditas cum baculo per foramen quotidie subagita, hoc enim facto incipit fer-

mentare & vsq; ad foramen dolij ascendere, postquam vero deferbuit & materia in suū locum cōfedit, tum doliū diligenter occlude & ita per quatuor hebdomadas dimitte: hoc tempore elapse destilla, spiritum in quantum vis rectifica: hic cum extillauerit, phlegma, quousq; Empyreuma conceperit, extrahe. Sic enim vna cum spiritu præcellentem etiam habebis aquam.

DE SUMMA ET OPTIMA

præparatione herbarum.

Quamcunq; herbam volueris minutissime concisam ponderatā ollæ iniectam & aqua perfusam igni admoue, cum aqua absumpta & herba contusa priorem formā adepta fuerit, per linteū exprime, succum expressum per arenam destilla: Hoc enim factō, primo omnium phlegma, deinde spiritus & ultimo oleum rubrum extillabit: hæc per infundibulum separa, & per retortam aliquoties rectifica: ita enim perfectissime purgabitur: spiritum cum phlegmate in B. M. colloca, phlegma per illud abstrahē, tādēque spiritum per alembicum rectifica.

Fæces, quæ in destillatione de oleo in fundo vasīs remanserunt, herbæ, ex qua succus fuit expressus, commisce, ad ignem in cinerem redige, & ex eo cū suo phlegmate salem extrahe: hic sal ita extractus, postmodum solvatur, filtretur: coaguletur, & ita ad albedinem vsq; à fæcibus suis omnino purgetur, quo factō puluerisetur & primo cum spiritu, deinde cum oleo aliquoties paulatim imbuatur semperque in cinere coaguletur. Et cum spir. in salē coagulatus fuerit, in phialā injiciatur & ad ignem lampadis per quatuor hebdomadas

figa-

igatur: hoc enim modo ad summā perfectionem exaltatur.

DE AQUA ROSARVM FRAGRANTISSIMA & optimi saporis.

℞. Flor. rosarum quantū vis, parum exicca, minutim conscinde, ollē vitreā injice, diligēter misce, cum linteo cera obducto & operculo suo congege, per septimanas quinque vel sex in cellā viniā colloca, tandemque per B.M. destilla. Quod ī liquor non prorsus extillauerit, rosas contusas ex olla exime, sub lapide contere, cucurbitā rursus injice, aquam prius destillatam affunde & iterum destilla.

Ego autem flores rosarum sale & sp. vini prius humecto, deinde destillo: ita enim suum saporē & odorem optime retinet.

DE AQUA ROSARVM

regia.

℞. Flor. ros. rec. lib. ij. santal. alb. odoriferi, styr. calamit. benzoïn. cinnam. an. ʒij; caryophyllor. ladani an. ʒj. mosc. ʒ. x. M.F. puluis quo rosæ vndiquaq; cōspargantur, vitro indantur, vitrū diligētissime obturetur per mēsem integrum in sinum equinum sepiatur, tandem aqua destilletur & aliquandiu insolletur, habebis aquam maxime præstantem valde odoriferam, & ad defectiones animi utilissimam.

De extractione spirituum ex omnis generis aromatibus, radicibus, gummatis & huiusmodi simplicibus.

℞. Zedoar. select. mastic. vel alterius huiusmodi lbj. infunde in sp. vin. optimè rectificato, putrefiāt per octiduū: hoc elapso superfunde tantundem aquæ,

in B. M. lente destilla, spiritum primo, deinde aquam excipe, aquam, quæ inutilis, abjice, spiritum vero per B. rectifica; hoc enim modo optimum saporem & summam perfectionem acquirit: Mastichem in vase relictum, igne fortiore per arenam destilla; Ei, quod nō transcendit, aquam fontanam recentem affunde, & in B. destilla: Habebis oleum flavi coloris pulcherrimum, & pellucidum, quod est verum & genuinum oleū mastichis, intra corpus vsurpandum. Quod vero in B. remanserit, cum vitriolo calcinato rectifica, fiet hoc modo oleum rufum, non minus quidem pulchrum; maximi tamen caloris, nec intra corpus sumendum.

DE VIRTUTIBVS SPIRITVS

Mastiches.

Spiritus Mastiches datur in doloribus colicis & omnibus affectibus stomachi & intestinorum; constantis ætatis hominibus cochleare integrum, iunioribus dimidium, infantibus vero cochlearis quarta pars: & vmbilicus oleo pellucido inungitur; dolores illico sedat, & multoties est probatum: restaurat præterea appetitum, stomachumque & intestina ab omni pituita & immunditie liberat.

Oleum ipsum robustioribus datur ad guttulas 10, vel 12. debilioribus vero ad 6. vel 7. in aqua appropriata.

DE OLEO ABSINTHII.

Oleum ex semine Absinthij paratum amissum auditum restituit, cum bombace exceptū & auribus immissum. Contra febres quartanas sumitur illius quarta pars vnius drachmæ vel 3; Medico

Medico commodum videbitur, & secundum patientis ætatem, cum iam paroxysmus instat, æger vero optime contegitur, idque sæpius repetitur. Est medicina promptissima & sine omni dubio proficua.

Quod si vero oleum haberi nequit, sumatur succus ex absinthio recenti, eiusq; cochlear integrum um haustu vini porrigatur: Expellit febrem.

DE OLEO RORISMARINI.

Flores Rorismarini per 10. dies digere, per cineres destilla, terram calcina & resolue, & aquam ohoba: fiet oleum ad memoriam valde utile.

DE OLEO CROCI.

℞. Croci ℥v, Essentia vini q. s. olei Terebinth. ℥ss. luodecim vicibus de facibus destilla. Not. spiritus vitrioli vel terebinthinæ tribus vicibus super alem calcinatum rectificatur: & in hoc oleo omnia aromata & odorifera digeruntur.

DE OLEO CINNAMOMI.

Phlegma à vitriolo separatum cinnamomo confuso affunditur, per octiduum digeritur & per cineres destillatur.

Hoc Oleum menstrua promouet partumque expellit, parum eius in vino potum & pudendis illitum: modico tamen myrrhæ debet misceri: oculorum angulis immissum visum acuit. Lentigines & maculas quascunque in facie & manibus hoc oleum abstergit, pectus calefacit, catarrhos frigidos à capite ad pectus delabentes inhibet, cardiacam & alios omnes affectus pectoris corrigit; capitiq; fronti, naribus & temporibus illitum somnum conciliat.

DE OLEO CARYOPHYLL- lorum.

Super lib. j. caryophyllorum vinum & aquam affunde, Manip. j. salis admisce, per diem noctemque vnicam digere, tandemque destilla. Exibit aqua & oleum.

Oleum caryophyllorum ad instar balsami naturalis usurpatur, cor, cerebrum & omnes spiritus vitales roborat, omnibus in genere affectibus conuenit, imbecillem frigidumque ventriculum calefacit & confortat, concoctionem iuuat, omnes immundities absomit: emplastris stomachalibus vtilissime admiscetur: eius guttula vnica ori immissa eius foetorem corrigit, obstructions hepatis aperit, visum acuit, & ad dysenteriam & alios morbos intestinorum mirifice confert.

DE OLEO NVCIS

Moschatae.

Oleum Nucistae est acre & calidum concoctionem hepatis promouet, exterius in latere dextro sub finem costarum illitum: ad guttulas duas vel tres assumptum colicos dolores compescit vt & intumescenciam lienis lateri sinistro illitum, & vt antea interius usurpatum. Eius guttulae 2. vel 3. cum oleo foeniculi mixtae & temporibus illitae somnum conciliant: Totidem guttulae cum aqua maioranae potae, grauitatem capitis corrigunt; vmbilico illitum Venerem stimulat: Et omnes virtutes olei caryophyllorum repraesentat.

DE ALIO OLEO NVCIS

Moschatae praecellenti.

Nucum Moschatae ponderosarum ℥iij in 4. partes conscindantur, vino maluatico infundantur, in vase

vase duplici optime occluso octiduum ita relinquantur, postea per horam coquantur, & hoc facto refrigerare sinantur: inuenies oleum supernatare, quod, vt decet, separa & diligenter reserua. Quicquid hoc oleo illinitur, fit valde odoriferum. Fragmenta nucum iterum exiccantur & ad vsum culinarum reseruentur. Vinum vero maluaticum, in quo fuerunt infusæ diligenter reseruetur, eiusque mane quolibet cochlear vnum ieiuno stomacho ebibatur.

DE BALSAMO MAIORANÆ.

Maiozan. viridis quantum vis in cera alba & adipe porcino albissimo coquatur, deinde exprimatur & quinquies vel sexies repetatur. Acquiret odorem maioranæ & colorem etiam viridem, inde adde olei maioranæ ex herba per vesicam destillati quantum opus fuerit; vt saporem sufficientem acquirat.

De facultatibus & virtutibus nobilium oleorum, & quomodo ea ipsa vsurpentur.

DE CINNAMOMO.

Facultas cinnamomi est valde subtilis & vsque ad tertium gradum calida, tempore hyemali utilior, quam æstate: stomachum enim confortat, omnes noxios humores exiccat, putredines ventriculi præcauet, visum acuit, obstructions venarum reserat, cor vero præsertim roborat. Potest autem oleum & aqua simul destillari. Oleum vero naturali Balsamo non est absimile ad omnes putredines internas præcauendas, exterius vero ad sanationes vulnerum absque putredine maturandas.

Aqua Cinnamomi ad omnes affectus frigidos utriusque sexus admodum est proficua, præsertim si appetitus & spiritus naturales sunt imbecilles: eius nempe cochlear integrum cum haustulo vini maluatici vel succo citri epotum.

DE OLEO MACIS.

Macis facultas est calida & astrictoria, eaque propter in colica ex frigidityte & destillationibus capitis vtiliter vsurpatur; & cor, ventriculum ac vterum confortat. In mace singulares virtutes ipsemet reperi, quando videlicet palpitatio cordis, obstructio vesicę aut vteri, stranguria vel alij affectus frigidi occurrunt: eius etiam guttulę 3. vel 4. in primo cochleari ientaculi vel primo haustu vini vsurpari debent.

DE VIRTUTIBVS OLEI

Caryophyllorum.

De Caryophyllis Arabes præ cæteris omnibus plurimum scripserunt: Sunt autem natura calidi & sicci in tertio gradu, conueniunt stomacho, hepati & cordi, medentur profluuiio ventris ex frigore exorto, indigestionem corrigunt, vomitum compescunt, concoctionem promouent, & omnes superfluas humiditates oris exiccant. Ad hæc autem omnia oleum multo est efficacius. Nam vt in veritate sum expertus, omnes illud habet effectus, quos balsamus naturalis habere debet. Exteriorius omnia recentia vulnera, punctum vel cæsionem inflicta, sanat, humiditates neruorum in iis & hæmorrhagias compescit. Interiorius autem omnes partes naturales, ventriculum & hepar confortat, sanguinem à melancholia mundificat, cor & cerebrum roborat; præsertim vero vertigini & affectibus oculo-

frigidioribus oculorum conuenit, eius mane ieiuno stomacho guttulæ 2. vel 3. in primo cochleari iusculi, vel primo haustu vini epotæ.

DE VIRTUTIBVS VEL FACVL- tatibus Olei Anisi.

Anisi Oleum virtutes suas multo exerit præstantius, quam semen ipsum: siquidem calor hominis virtutes anisi non ita extrahere potest, quantum externus artificialis calor ignis in destillatione solet. Et quemadmodum omnia esculenta, si quidem in nostram naturam debent conuerti, necessario prius sunt concoquenda, & igne externo ac opera humana præparanda, ita etiam se res habet in medicamentis.

Oleo Anisi ego vti soleo in vertigine, catarrhis ad pectus delabentibus, indigestionibus & flatibus ventriculi, hydrope, & aliis ægitudinibus ex frigidityte & flatibus prouenientibus, prodest etiam omnibus membris exanguibus & neruosis, qualia sunt ventriculus, intestina, vesica, vterus, &c. Exiecat etiam fluxum vteri album, & in summa omnia ea præstat, quæ de aniso ipso scripta inueniuntur. Vsurpantur autem eius guttulæ aliquot in iusculis aut vino, mane aut quando & quotiescunque vsus & necessitas efflagitat.

DE VSV ET VTILITATE

Olei Piperis.

Oleum Piperis admirandam habet efficaciam, *Oleum destilla- tum quid sit.* qualis etiam in Pipere ipso inuenitur. Piper autem, ex quo hoc oleum destillatur acrem suum calorem, qui in gustantis lingua persentitur, retinet. Est vero oleum nihil aliud, quam aër ab igne separatus multoque efficacius suam vim & effectus exerit,

quam piper ipsum: habet vim valde penetrantem: Quorum venter flatibus vel abundanti phlegmate est repletus, huius olei sumant guttulas duas vel tres, quemadmodum superius de aliis est prolatum.

Experiētia ipsemet sum edoctus huius olei guttulas tres cum *Ῥj*, myrrhae rubrae electae mixtas, nebula obuolutas duasque horas ante paroxysmum febris tertianae intermittētis sumptas, eam felicissime curare: praecauet enim horrorem ita, vt nec calor vllus sequatur. Si vero prima vice hoc non fiat, febrisq; nihilominus sequatur, fiet tamen post sumptionem secundam. Oportet tamen corpus prius esse sufficienter purgatum. Quicunq; ergo hoc oleo cū vtilitate vti cupit, leni purgatione corpus prius mundificet: vbi enim hoc non fit, olea istiusmodi nō solum non sunt proficua, sed magis nociua, quia nēpe materiam commouent, nec tamen alterant, multo minus ex corpore educunt.

DE VSV OLEI CINNAMOMI.

Sumitur hoc oleum ad guttulas duas vel tres cū quo sorbili vel iusculo gallinae contra lipothymia febrilem, parturientibus hoc modo propinatum partum vna cum secundinis sine omni detrimento expellit & vterum confortat. In hydropis principio quotidie cum iusc. gall. vsurpatum valde commendatur: prouocat praeterea etiam obstructos menses: itaque à mulieribus grauidis omnino aequae ac oleum è baccis iuniperi est vitandum, quia non minus nocet. Olei cinnamomi guttulae duae vel tres mithridatio immixtae aduersantur veneno, & promouent sudorem, si nempe cor eo nondum obsessum est.

DE VSV OLEI CARYO-

pyllorum.

Vsus & vrilitas huius olei pro suo merito non potest describi. Balsamum præstantissimum mea opinione æquat. Exterius ad conseruationem cordis & ventriculi vsurpatur, eius guttulæ 5. vel sex oleo amygdalarum dulcium permiscuntur, & regioni cordis & oris ventriculi illinuntur, quibus partes illæ sunt refrigeratæ vel alias granatæ. Capiti illitum, siue homo fuerit senex siue iuuenis, hoc oleum præcauet canitiem, caloremque naturalem restituit, ventri inuictum dolores colicos sedat; artuumque durities & vlcera eorundem diuturna ex frigore prouenientia hoc ipso oleo feliciter curantur. Huius item olei guttulæ aliquot cum iusculo caponis sumptæ confortant omnia interiora, imprimis autem ipsum cor, hepar & ventriculum; lienis inflationes & intumescenciam corrigunt, scætores anhelitus emendat, & cruciatus colicos sedat: vterum mirifice corroborat, ictericumque album cum iusculo, vt antea exhibitum eradica, in suffocatione vteri mulier ipsa interiora pudendorum aqua & oleo caryophyllorum inuicem mixtis digitoque exceptis sedulo fricet, videbitur auxilium obseruatione dignum: vt ego ipse sæpissimum sum expertus. Vt autem cura illa eo sit certior & constantior, sumatur castorei ʒj. cum vino fiant pilulæ septem, earumque vna post primum somnum deglutiatur & per hebdomadam integram ita continuetur.

DE VSV ET FACVLTATE

Olei nucistæ.

Contra Catarrhos, & si quis frigidum hami-

dumque habet cerebrum, duæ guttulæ huius olei vertici capitis fortiter illinantur, cerebrum enim confortat, & omnes destillationes frigidas sistit: obseruandum tamen est, ne nimium vsurpetur, hoc enim modo cerebrum inflamat. Non sine utilitate etiam antiquis vlceribus inungitur cum oleo chamomillæ commixtum: vmbilico inunctum colicos dolores mitigat, & cor etiam confortat cum oleo rosaceo mixtum & pericardio illinitum. In aphonía vero & lipothymia guttula vnica lingua exceptum maxime opitulatur.

DE VIRIBVS ET EFFICACIA

Olei Anisi.

Olei Anisi guttula vnica cum oleo Amygdalarum amararum mixtum & auribus immissum, auditum amissum restituit, si vitium non vltra triennium durauit: Si vero est antiquius, pro incurabili habendum. Si quis ex morbo capitis vel stomachi inquietus fuerit, nec concoquere & dormire potest, ex penna dependentem guttulam vnā atque alteram huius olei cubitum iturus paulatim deglutiat, manè vero cum iusculo gallinæ epotet, est enim suaue & cuilibet pergratum. Hoc modo vsurpatum omnibus catarrhis opitulatur, præsertim vero iis, qui ad pectus delabuntur & anhelitum impediunt, tussimque exuscitant, aperit præterea obstructions hepatis, resoluit inflationes, confortat omnia interiora, corrigit vertiginem & quascunque agitud. capitis, sæpe vsurpatum, præseruat ab apoplexia, paralyfi & aliis huiusmodi morbis. Infantulis huius olei gutt. 2. cum aq. caponis vel ol. amygdal. dulc. exhibita, præseruant & simul etiam liberant ab epilepsia, quod ipse sæpius sum

sum expertus. Maxime vero conducit mulieribus, quibus menstrua inordinate non statuto tempore procedunt & quibus vterus inflatur. Confortat enim matricem, partumque promouet, ea propter mulieres grauidæ eius vltra vnam guttulam non debent vsurpare. Compescit quinetiam singultum & ructus. Tempore Pestis eius guttulæ duæ vel res mane cum maximo fructu sumuntur, timorem enim & anxietatem expellit & venenum auertit, vtile præterea est iis, qui inquietum habent somnum, corrigit difficultatem vrinæ, dissoluit inflationes ventris, & qui propter imbecillitatem hepatis hydropem verentur, quotidie cum iusculo gallinæ vel carnis interius assumant.

DE VSV ET VTILITATE**Olei Fœniculi.**

Hoc, vt supra dictum, cum & sine iusculis vsuratur, cerebrum, stomachumque confortat & inde imbecillitatem oculorum emendat: memoriam orroborat, nutritibus lac adauget, superfluitates hlegmaticas absumit, renum calculum expellit & omnibus venenis resistit, ea propter tempore pestis vno die ol. cinnam. secundo ol. anisi, tertio ol. fœniculi, quarto ol. citri aut cortices citri conditi mane debent vsurpari, & si in locis periculosis erit buersandum, in ore retineri. Qui morbo epileptico sunt correpti huius olei quantum cortex aellanæ capere potest, vsurpare debent purgato rursus corpore, & illud per decem dies ita continuare.

DE VSV ET VTILITATE**Olei Cumini.**

Contra colicam injiciatur prius enema com-

mune, vt aliàs etiam docui, cui enemati incoquantur radices, irid. florentinæ, & si enema effectum suum satis prestitit, vmbilicus hoc oleo calide inungatur, dolores quamprimum sistit. Hoc autem imprimis hoc loco est obseruandum olea huiusmodi sine noxa non posse vsurpari, si corpus antea non fuerit purgatum: nec grauidis etiam mulieribus vltra granum est exhibendum.

DE VSV ET EFFICACIA OLEI seminis Pæoniæ.

Oleum pæoniæ ex semine eius, vt & oleum anisi conficitur, conducitque non minus adultis, quàm iunioribus contra epilepsiam, purgato prius corpore, eius guttulæ aliquot mane stomacho ieiunæ assumptæ & per dies quadraginta continuatæ.

DE EFFICACIA ET VSV Olei Rosarum.

Huius Olei guttula vnica temporibus illita est preualens medicamentum contra dolores capitis vt & contra pestilenciales febres, temporibus, arteriis & pericardio illitum, eiusque guttæ tres in iusculo gallinæ assumptæ, quia cum vtilitate purgat: & si vis, vt commodius purget, immisce oleum aliquot folia auri, & vt melius misceatur, aliquandiu ita dimitte, postea guttulam vnã vel duas exhibe, sanguinem perbelle purificat: Et si etiam principium Elephantiasis præsto esset, hoc oleo ita parato & aliquoties vsurpato, extirpatur.

DE VUTILITATE OLEI Rorismarini.

Hoc oleum inseruit præcipue contra vertiginem, & tremorem artuum, si ex frigiditate cerebri prouenerint, febres pestilenciales expellit, in iis, quæ

venenun

venenum forte hauserunt, sudorem prouocat, si post eius vsum optime contegantur. Icterus etiam oppugnat, mensesq; albos mulieribus in iusculo caponis vel gallinae epotum, sistit.

DE VSV ET COMMODITATE**Olei Maioranae.**

Apoplecticis, Epilepticis & qui loquelā amiserunt hoc oleum maxime opitulatur, guttula nempe vna atq; altera linguae imposita: comprimit intestini vlsurpatum intumescenciam lienis: febris quartanae resistit, ante paroxysmum propinatum & spinæ dorsi inunctum. Omnia illa olea ego ipse sum expertus & lectori eo libentius communicavi: Fecit Deus Ter Opt. Max. vt & Lectorum quilibet cum summa sua utilitate iisdem vti possit.

Licet etiam prædicta olea, vtpote Cinnamomi, caryophyllorum, nucistæ, anisi, fœniculi, seminis pæoniae, &c. cum saccharo commiscere & infansibus exhibere, sunt enim calida & idcirco teneræ huic ætatulæ non admodum tuta, nisi solum in Epilepsia.

DE VSV ET UTILITATE**Olei Zedoariae.**

Oleum Zedoariae peculiarem habet vim contra aërem contagiosum & vapores malos ex terrâ exhalâtes, & spiritus viresq; naturales cum hominum, tum brutorum animalium insipientes: Sannat quin etiam morsus & ictus venenatos quorūcunque animalium, vlcera & vulnera, siue ictu, siue bombardis inflicta: tumores externos & internos resoluit, præsertim vero in matrice natos, penetrat & purificat pulmones, sedat propterea tussim, veneris fluxum, colicam & asthma, corrigit

fœtorem oris, præstat corpori nutrimentum, promouet concoctionem, curat vulnera antiquata, corroborat cor & visum, interficit lûbricos & reliqua animalcula, quæ in humano corpore ex putredine nasci possunt, & continet partum in matrice conceptum.

DE VIRIBVS OLEI CALAMI aromatici.

Oleum calami aromatici confortat memoriam, amouet dolores capitis & catarrhos ex frigore enatos, emendat debilitatem visus & vëtrici, opitulatur lipothymiis, compescit vomitum, accelerat menses, tollit suffocationem matricis, calefacit stomachum, mundificat & aperit obstructions renum, calculumq; frangit. Et quia inter cætera etiam astringit, inde fluorem involuntarium seminis & urinæ compescit: restituit capillos, & præcauet melancholiam, delirium & maniam.

DE FACVLTATIBVS OLEI radicis Gentianæ.

Radix Gentianæ omnes fere habet virtutes, quæ de calamo aromatico sunt recensitæ. Præ cæteris vero omnibus præseruat à doloribus colicis, emendat febres ephemeræ & alias malignitate non carentes, abigit fœtorem oris, & vermes dentium interimit.

DE VSV ET VTILITATE Olei Croci.

Hoc Oleum est admodum vtile ad febres magnas pestilenciales & æstum capitis, stuporem & dormitationem, vertiginem & maniam melancholicâ, & alios eiusmodi morbos phreneticos, item spasmus, torturam oris, lethargû, catarrhos,

caus

taucedinē, anginam, & dolores dentium, promo-
uet expuitionem, calefacit & astringit, interim ta-
men aliquantulum deobstruit, cor corroborat, e-
iusq; palpitationem emendat, sine manifesta causa
tristes & suspirantes exhilarat, lasciuia adau-
get, sterilitatem emendat, hæmorrhoides fluentes
recludit, condylomata vel ficus ani malignas & ar-
dentes sanat, partum vteri conseruat, præmatu-
rum exitum eiusdem præcauet, scissuras ventriculi
sanat & lienis, duritiē & dolores colicos auertit,
latus expellit, icteritiā, dolores Ischiadicos, erysi-
pelas, neruos, ligamenta, musculosq; lesos percom-
mode curat; hepar inflammatum refrigerat, icho-
res artuum sistit, ab elephantiasi præseruat, som-
numque amissum restituit.

DE OLEO CASSIÆ.

Ol. Cassiæ est valde confortatiuū, præsertim ve-
ro cordis, & idcirco ad lipothymias vtilissimum.

DE VIRIBVS OLEI ALOES.

Purgat hoc oleum cum vini spiritu destillatum
vmbilico inunctum. Vel,

℞. Aloës lib. i. myrrha elect. ℥iij, affunde vini su-
blimati mensur. ℔, per retortam igne forti destilla,
recipies oleum, quo vmbilicum inunge & purga-
bis corpus.

DE CONFORTATIONE CA-
pitis & cerebri.

℞. Ol. anisi & fœnicul. an. ℥ij, ol. coriandr. carda-
mom. cubebæ & cinnam. an. ℥j, ol. nucist. macis an. ℥ss
ol. caryophyll. ℥ij ℔. Mis. Ex huius mixturę gutt. viij
& lib. ℔ sacch. candi formentur rotulæ vel tro-
chisci, quorum vnus post & ante pastum sumatur.

DE FACULTATIBVS OLEI

florum Chamomillæ.

Habet hoc oleum facultates tumores emolliendi, intumescencias resoluendi & dolores mitigandi; Enematibus etiam vna cum aqua immiscetur, tollit dolores internos intestinorum, matricis, renum & vesicæ, commendatur ad conuulsiones; quicquid est extensum, & induratum, emollit & referat obstructa.

Infantulorum eiulatus ex doloribus colicis causatos omnium optime reconciliat: Omentum nempe ouillum in frustra confisum super igne liquatum, vel aliquod emplastrum stomachale cum hoc oleo commixtum & ventri calide applicitum.

Oleum Chamomillæ cum spiritu vini mixtum, & partibus corporis paralyti ex frigore obsessis, illitum & linteo calido contextum, sine mora auxiliatur. Ex floribus Chamomillæ à Chymicis etiam oleum cæruleum elicetur, cuius in multis affectibus internis & præcipue contra colicam gutturæ aliquot in iusculo calido vsurpantur.

DE OLEO CHAMOMIL-

læ cæruleo.

Manipulus integer florum Chamomillæ cum $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$ terebinthinæ Venetæ pellucidæ in aqua calida dissoluatur, inuicem misceatur, per vesicam destilletur, & oleum ab aqua per infundibulum separetur; habebis oleum pulcherrimum.

Relictas fæces exprime, ad spissitudinem mellis concoque & fiat cum cera vnguentum: hoc ad maturationem & apertionem vlcerum valde commendatur.

Aqua ab oleo separata ad infusionem florum
potest

potest reseruari, Norandū, an ex rosis & aliis huiusmodi floribus, talia etiam olea confici possint.

DE OLEO EX BACCIS IUNI-
peri destillato.

Baccarum Iuniperi quantum vis contundantur, in ollam immittantur, aqua in debita mensura affundatur, in locum calidum collocetur, fermenti aliquid injiciatur, quotidie vsque dum baccae ad fundum descendant & aqua supernatet, quod in diebus quatuordecim vel tribus hebdomadibus fieri solet, agitentur, postea in vasis in spiritu vini vsitatis destillentur, oleum ab aqua separetur, & aqua secunda vice per alembicum in vapore sicco destilletur: habebis spiritum vini vel aquam vitæ præstantem. Vel

Grana contusa in lebetem, ita vt tertia pars permaneat vacua, immitte, & cum aqua est affusa, vt neque nimium liquida, nec admodum spissa sint, velut ex fæcibus vini fieri solet, destilla, oleum ab aqua separa, lebetem in vas apertum ligneum euacua, cum tepesactum, fermentum adde, vsque dum ferbuerit, dimitte, iterum in ahenum mitte & destilla, dabit tibi spiritum vini, qui potest circulari & rectificari. Si vero nimis igne nimio destillaueris, concipiet empyreuma. Quod si fiat, tessellam panis tostam vel nuces iuglandes injice, vt empyreuma euanescat. Hic autem panis tostus nulli bruto debet projici, si enim fiat, sine mora moriuntur. Hic spiritus inseruit paralyti membrorum, vlceribus pulmonum, doloribus colicis, pesti & si quis equus ex nimio motu & cursu ad extremum vsque est defatigatus.

De vtilitate olei ex granis vel baccis Iuniperi destillati.

Oleum ex baccis Iuniperi destillatum, & ab omni sua serositate & sordibus separatum ac rectificatum omnibus aliis oleis facile antecellit, & ea propter ob immensas suas facultates & varias virtutes pro balsamo naturali merito haberi debet, omnes enim carnositates, venas, nervos, & ossa penetrat, quaecunque vulnera & vlcera ad sanationem disponit, cum vino calido aut iusculo calido mane & vespere sumptum, à natura ipsa ad omnibus corporis partibus opitulandum ordinatur, hominemque in omnibus aduersitatibus sanum & incolumentum conseruat.

Primo vero omnium ex paralyfi vel obstructione affluxionum incuruata, contracta, emortuaque membra restituit, immunditiam & fœditatem cutis emendat, vlcera & maculas nigras tibiæ eradicat, canculos, fistulas, spasmus, intumescencias, vlcera inueterata, tremores artuum, doloresque laterum & lumborum sanat, in loco calido locis affectis optime illitum, & cum vino, iusculo vel aliqua appropriata assumptum.

Secundo omnibus etiã venenis & pestilentia ipsi resistit, apostemata maligna & vlcera hepatis, lienis & pulmonum sanat, eaque sine villo detrimento hominis emollit & consumit, modo antea dicto usurpatum.

Tertio, huius olei ꝑ in vino & aceto calido per triduum continuum mane sumptus sudorem anglicum sistit, vel semper post dosin quamlibet tribus vel quatuor horis in lecto calido est sudandũ,

hoc

hoc ego in personis innumeris probavi, qui omnes tertio die sunt sanitati restituti.

Quarto, quibus ventriculus ex immunditie pituitola, quæ non potest digeri, sed sursum in caput euaporat, debilitatur, indeque catarrhi, ex catarrhis angustia pectoris, lassitudo crurum, intumescencia & dolor pedum manuumque incidunt, eaque ipsa membra tandem contrahuntur vel nimium remittuntur, ij maximopere hoc ol. iuuantur, assumptis nimirum huius olei gutt. 6. in vino calido mane & vesperi, ad dies quinque continuando & exterius ventriculum hoc oleo prope ig. inungendo. Intus & extra etiam admotum phlegmata adhaerentia emollit, appetitum ciborum & potus amissum restituit & concoctionem restaurat.

Quinto. Si quis contracta habet membra, huius ol. gutt.umat 6. vel 8. in vin. cal. & partes affectas eodem calido inungat, refrigeratam enim & tabescentem medullam, calorem natium eiusdem & motum naturalem membris ipsis restituit.

Sexto. Hoc oleum cum aq. vel vino iuxta differentiam morbi sumptum omnes febres radicitus expellit, renes & vesicam mundificat, calculum confringit & ad exitum præparat, dysenteriam quoq; & ventris intumescenciam mirifice corrigit.

Septimo. Quisquis in ventre habet lumbricos, mane stomacho ieiuno de hoc oleo bibat, moriuntur illico. Cum aqua artemisæ vel cichorij sumptum dolores colicos & matricis sedat.

Octavo. Huius olei ℥j, cum vino calido stomacho ieiuno sumptus commendatur contra podagram, si adhuc sit recens, & non nodosa. Omnes enim superfluitates cholicas, phlegmaticas & me-

lancholicas, ex quibus hi dolores exoriri solent, consumit, oportet autem sumpto oleo tres vel quatuor horas ieiunare.

Nono. Contra dolores colicos, spongiam ad magnitudinem nucis iuglandis in hoc oleo intinge, calide umbilico applica & desuper cucurbitulam vel corticem nucis satis capacem impone. Expellit enim dolores, qui ex frigida & lenta pituita exorti sunt.

Decimo. Si cui vrina est obstructa,umat huius olei guttulas 6. vel 8. cum vino calido, idque per dies quatuor vel quinque mane & vespere, promouetur vrina absque vlllo dolore.

Vndecimo. Hoc ipso modo vsurpatum immodicum menstruum fluxum felicius, quam vllum aliud medicamentum restringit.

Duodecimo. Aliquoties taliter ebibitum sedat dolores stranguriæ & confert etiam ad alios affectus vesicæ, & calculum præcipue.

De miris facultatibus & virtutibus olei ex ligno Iuniperi destillato.

Primo, commendatur ad dolores dentium, denti eroso & dolenti appositum & gingiuis illitum.

II. Maribus colico dolore laborantibus & mulieribus contra suffocationem vteri dantur eius guttulae 6. 8. vel 10. in vino calido vel iusculo carnis, iuuat sine vlla mora.

III. Bruta, quæ in artubus male habent, prope ignem hoc oleo vnguntur & fricantur.

IV. Si quis homo vel brutum animal cibos mali-

malignos vel venenum aliquod ingurgitavit, ei hoc oleum infundatur, expellit illud sine dubio: & omnes humiditates noxias consumit.

V. Medetur epilepsiæ & paralyfi, toti spinæ dorsii in loco calido inunctum: & sanat etiam scabiem cuti adhærentem.

VI. Amissum etiam auditum restituit, ad guttulas tres vel quatuor cum bombace auribus impositum & sæpius repetitum.

VII. Si quis ex sexu masculino stranguria est affectus, huius olei guttulas aliquotumat cum vino calido vel iusculo, & testiculos simul eo inungat. Quo modo etiam fœminæ illud possunt usurpare & muliebria inungere.

VIII. Quibus manus vel pedes vel alia corporis membra frigore sunt correpta, hoc oleo in loco calido multoties inungantur, restituantur illico quod eodem modo etiam fiat in brutis.

IX. Qui doloribus colicis ex frigore vel calore nimio aut podagra sunt affecti, huius olei quantum cortex nucis capere potest, quinque diebus continuis mane sumant cum duplici pondere vini calidi.

X. Si quod brutum vel homo lumbricis est obsessus, huic tribus vicibus tantundem, ut modo dictum est, cum duplici mensura vini infundatur, vermes enim occidit. Hoc modo etiam usurpatur contra stranguriam.

XI. Si quibus caput scabie est infectum, eis totum caput per integrum triduum cum lixiuio forti abluatur, ut crasse scabiei eo melius emolliantur & abstergantur, deinde radices capillorum euellantur, tandemque loca affecta hoc oleo diligenter

in loco calido inungantur, ita enim scabies huiusmodi radicitus curatur.

XII. Manibus pedibusque contracti quinque diebus continuis huius olei quantum cortex nuci iuglandis capere potest, stomacho cum duplici vini pondere hauriant. Commendatur etiam quam maxime contra febrem quartanam & elephantiam sin ipsam.

XIII. Confert non minus ad dolores capitis ex frigidityte vel frigidis catarrhis obortos; capiti, temporibus & nuchæ inunctum, & per nouem dies quotidie ad guttulas sex vel octo epotum. Ante omnia vero ad icteritiam & hydropem mirifice commendatur.

XIV. Epilepticis caput, vtraque tempora, nucha, spatium inter axillas, cor & brachia hoc ipso oleo diligenter inungantur, & guttulæ octo vel decem per nouem dies continuos infundantur: abigit omnes ægrotudines, quæ ex frigore proueniunt.

DE ALIA OLEI ET SPIRITVS Iuniperi præparatione.

Baccarum Iuniperi quantum vis, contundantur, vasi injiciatur, aqua frigida superfundatur, quatuor vel quinque septimanas ita relinquatur, & quousq; non amplius fermentet, quotidie misceatur, tandemque vt supra destilletur.

Aqua, cum baccæ iam contusæ sunt, ita frigida affunditur, per biduum & triduum dimittitur, deinde exprimitur, filtratur, in electuarij formam concoquitur, & cum facibus, vt dictum fuit, pro ceditur, habebis oleum vel spiritum.

DE AQUA BACCARVM

Iuniperi.

Optima harum Baccarum destillatio fit in principio mensis Septembris, & ad eam eliguntur baccae nigrae & maturae, quae contunduntur & destillantur. Huius aquae \mathfrak{zj} mane, ante prandium, & vesperi epota dolores renum & vesicae mitigat, purificat item renes & vesicam, promouet urinam & retardantes menses, expellit partum mortuum & quaecunque venena, ad \mathfrak{zjss} hausta.

Conducit etiam haec aqua ad omnes morbos articulares, quando membra & articuli quoties mane, meridie & vesperi ea confricantur.

DE OLEO LIGNI

Corylorum.

Ex ligno Corylorum, cum probe est exiccatum, ut saepius dixi, oleum destillatur. Extergit & mundificat vlcera antiqua & vulnera sordida ex fundamento, eaque perbelle sanat, cum linamentis impositum.

Huius olei D. Eucharius dabat guttulas quatuor cum iusculo lentium vel vino infantulis contra lumbricos. Estque experimentum certissimum, adultioribus vero in maiori pondere exhibetur.

DE OLEO HERACLIO ET

eiusdem spiritu.

Baculorum siue virgultorum ligni Corylorum quantum vis in loco calido exiccentur, cum arefacti fuerint, in tessellas scindantur, in alembico fictili destillentur, spiritus primo igne lento abstrahatur, ad quem sequitur oleum, quod à spiritu est separandum; commendatur ad dolores dentium & epilepsiam.

DE VIRTUTIBVS OLEI

baccarum Lauri.

Conducit hoc oleum ad dolores hepatis, hemi-
craniam, nimiam frigiditatem stomachi & coli-
cam intestini ieiuni. Item contra dolores vteri
neruorum & omnium interiorum ex frigiditate
prouenientes; contra arthritim frigidam & alios
huius generis affectus: contra passionem iliacam
& colicam, lethargiam, frigiditatem capitis, quoti-
dianas & tertianas intermittentes febres, toti spi-
nae dorsi ante paroxysmum inunctum: habet enim
vim recalescendi & emolliendi: & si cui liga-
menta sunt exiccata & consumpta, praestantissimu
erit medicamentum, si loca affecta eo inungantur.

DE OLEO HYOSCYAMI.

Gangraenae hoc oleum mirifice opitulatur, pan-
ni nimirum ex lana in eo intincti & loco affecto
applicati. Confert etiam omnibus locis inflam-
matis, ad ichorem articulorum & erysipelas.

OLEA EX GUMMIS FERE

omnia sequenti modo praeparantur.

Mastiche, Myrrha & quodquod gummi aliud
destillare cupis, primo subtilissime puluerifetur, in
spiritu vini rectificato per triduum in balneo, ita,
vt spiritus transuersos duos digitos supernatet, in-
fundatur, cum vinum colorem ipsius gummi ex-
traxerit, separetur, aliusque spiritus affundatur, ite-
rum in infusione per triduum, vsque dum colora-
tum videris, relinquatur, idque quoad spir. absque
colore remanserit, repetatur: Tunc spiritum co-
lore tinctum & per interualla effusum per B. destil-
la: liquori extillato silices injice, ex arena destilla:
seque-

sequetur oleum, quod rectificatum pulchrum colore & saporem acquirit. Aut

Gummi alicuius & sacchari candi partes æquales cum silicibus puluerifatis in arena primum igne lento, postea fortiori, gradus scilicet tertij, destilla, ne empyreuma acquirat, & phlegma immixtum abstrahere, remanebit oleum, quod emplastris ad puncturas utilissime admiscetur.

Quidam gummi in spiritu vini infundunt, cum vase bene obturato in cineres collocant, & in vesica destillant: olea odorifera, ut *benzoin*, *styrax* &c. in spiritu vini per feces semel destillato debent infundi.

DE ALIO OLEO SVCCINI

vel Mastiches.

*Horum gummi, quodcumque vis ℥. ℥ij. arene albis-
sima & pure ℥ss, salis puluerisati M. inuicem bene
mixta, exiccata & retortæ indita cum capella in a-
tenam collocentur & destillentur: recipienti vero
mensuram vnā aquæ frigida infunde, ut oleum
destillans ei innatet, & vsque dum spiritus, qui est
quasi fumus albus, incipiat egredi, conuenienti i-
gne regatur, quem per tres, quatuor vel quinque
horas continuo calore conserua: quo facto aquam
& oleum in aliud destillatorium infunde, bene ob-
turatum in balneum tam profunde colloca, ne ma-
teriæ inditæ exterius conspiciantur, & ita destilla,
& cum aqua incipit ebullire, extillabit oleum cla-
rum & pellucidum, quod reserua.*

Residuum cum arena misce, & in retorta destilla, sequetur oleum rubrum, rubini instar & pellucidum, quod separatim reserua: Hoc excepto

ignem vrge, habebis oleum crassum balsamicum, extra corpus vsurpandum.

Hoc eodem modo etiam oleum mastiches potest destillari: in quo opere destillatoria fictilia subtus & supra arena debent esse cooperta, & aqua semper recipienti infusa, vt spiritus in illam incidant & ei innatent.

DE OLEO SVCCINI ALBI.

Succinum album oportet prius vino veteri infundere, & in cella vinaria ad altitudinem viri sepelire, arena circumcirca & superius cooperire, ibique ad sex menses vsque relinquere, quo enim diutius, eo melius. Quo tempore elapso in retorta destilletur, vsurpatur hoc oleum intra & extra corpus ad morbum caducum, Apoplexiam & ad dolores colicos, vmbilico illitum.

DE OLEO CAMPHORÆ.

Camphoræ tantum olei Amygdalarum, vt tres digitos transuersos supernatet, affunde, per octo dies in eo ita resolue, quo facto ad altitudinem trium digitorum transuersorum alium spiritum vini rectificatum affunde, per aliud octiduum ita relinque, deinde à Camphora abstrahere & destilla. Vel

Quorum quotquot vis ad duritiem coquantur, vitella eximantur, equalis portio camphoræ addatur, hæc mixta contendantur, deinde in mortario agitentur, destillatorio vitreo cum alembico cæco injiciantur, in B. collocentur, coquantur, postea inde exempta facculo ex panno è lana injiciantur, dum adhuc calent, exprimantur: extillabit oleum, cui affundatur spiritus vini, vt oleum supernatet. Vel,

℞. Cam-

℞. Camphoræ q.v. puluerifetur, vitro injiciatur, pani calido è furno modo extracto imponatur, panisque ita calidus obstruatur, & habebis oleum.

DE OPTIMO MODO OLEVUM

Camphoræ ad vsum Medicum
destillandi.

℞. Camphoræ subtilissime puluer. ℥ijß. huic spiritus Terebinthinæ vel oleum Amygdalarum dulce. ℥iij lente affunde, ad spissitudinem pultis commisce, tandem sal. absynth. ℥ijß adjice, iterum diligenter misce: hoc probe facto, in retorta, primum igne lento, deinde fortiori vsq; dū egrediatur spiritus, & Camphora instar butyri cum multis albis spiritibus compareat, destilla. In fine autem recipiens, quem oportet esse paruum, amoveatur, ne destillata empyreuma concipiant. Hoc peracto ignis ita regatur, vt sal Absynthij in retorta à fœtore sufficienter repurgetur & simul calcinetur. Huic sali oleum primo destillatum affunde, diligenter commisce, & in alia retorta oleum per destillationem abstrahere; sal vero iterum calcinetur & ita à fœtore repurgetur, & hæc omnia etiam tertia vice repetantur. Tandem in hoc adhuc butyroso oleo fragmenta regulæ ignitæ ollæ apertæ injecta extinguantur, olla vero statim post infusum super regulas oleum optime cooperiatur: & ultimo omnium ita per retortam igne lento destilletur: sequetur oleum clarum, cui si phlegmatis aliquid adhuc fuerit admixtum, debito modo separetur.

DE OLEIS EX GVMMIS.

Gummi, vt *mastiche*, *succinum*, vel alia primum

subtilissime puluerisata in retorta ita, vt tertia pars repleatur, igne lento destilla, recipientis appoliti tertiam capacitatis partem aqua adimple, vsque dum spiritus transierint, lente destilla, hoc facto ignem vrge, omnibus per destillationem extractis oleum ab aqua separa, & aqua frigida affusa rectifica.

Si lubet, aqua lauendulae lauetur, vel in rectificatione aqua pulegij vel maioranae affundatur, pergratum enim hoc modo saporem acquirit.

DE VIRTUTIBVS OLEI

Succini flau.

Hoc oleum admodum est proficuum contra Apoplexiam, quam maxime praecauet, qualibet septimana semel ad tres vel quatuor guttulas vsurpatum. Ioannis Hutteri coniunx Apoplexia corripiebatur, eratque quasi in agone sine omni sensu & motu, maritus hoc oleo fricabat linguam, infundebatq; eius guttulas aliquot, & eodem inungebat pulsus: vnde illico restituebatur.

Lipsiae huius olei ℥ss venditur integro floreno, & ex lbj. succini ℥ij vel ℥ijss olei eliciuntur.

Eius olei guttulae tres cum aqua anisi vel iusculo carnis sumptae menstrua alba cohibent, partum confortant, sputum sanguinis sistunt, tussimq; mitigant & phthisi simul etiam conueniunt aliquoties nempe vsurpatae.

Olei succini flau. & caryophyllorum an. guttula 4. mixtae, cum bombace exceptae & in orbiculo gestae saepiusque odoratae catarrhos capitis sistunt, aeremque malignum, praesertim Pestis tempore emendant.

Olei succini & cumini ana. guttulae sex cum aqua

Unable to display this page

coctionem iuuandi: itaque in omnibus huiusmodi morbis commode datur. Promouet quinetiam secessum & oclusos ventris flatus, corrigit tenebrum, & angustiam pectoris, iuuat expectorationem, & conciliat bonum anhelitum: inde conuenit pulmoni & hepati; resistit omni putredini, prodest lethargicis, colicæ puerorum, pellit vermes, sistitque menses nimium fluentes.

DE OLEO TEREBINTHINÆ & Resinarum.

Terebinthinam pellucidam in retorta lente igne destilla, habebis primo oleum albū, ad quod sequitur flauum vltimo rubrum, quod fortiori igne erit extrahendum, hæc olea, vnumquodque separatim reserua: rubrum oleum est balsamus, qui in arena vel alio modo potest rectificari. Vt autem subtilissimum reddatur ego ad terebinthinæ libram quamlibet sumo spiritus vini octauam partem. Aut,

Terebinthinæ quantum libuerit affusa aqua fontana in retortam injicio & in balneo destillo: exit spiritus siue oleum album vna cū aqua: si nihil amplius de oleo albo sequitur & simul etiam omnis aq. exiit, in cin. quod residuum est, lente destilla; & quando oleum flauum sufficienter exierit, ignem vrge, sequetur balsamus spissus emplastris ad puncturas valde proficiuus.

DE HVIVS OLEI VSV

& virtute.

Cui vrina est obstructa, sumat huius olei guttulas 4. vel 5. in aqua petroselinī vel cichorij, iunabitur illico. Conducit etiam ad dolores dorsi & lumborū ex frigiditate vel obstructione prouenientes

nientes, vt & ad calculum ipsum, sæpissime nempe
vsurpatum.

Contra mictionem sanguinis & omnes catar-
rhos frigidos multoties est probatum; mortificat
etiam omnes dolores ex frigore prouenientes,
membris affectis inunctum.

DE ALTERO OLEO.

Hoc oleum est valde calidum, & propterea cum
summa cautela vsurpandum: omnibus contabef-
centibus membris mirabiliter conuenit. Vt & ad
dolores vagos articulorum, si eo inungantur: om-
nibus idcirco vnguentis contra contabescentiam
vtilissime immiscetur.

Bistorta, flores hypericon, chelidonia & flores
centaurij in hoc oleo infusa & aliquandiu in sole
relicta faciunt oleum rubrum, quod saluberrimus
est balsamus vulnerarius ad vlcera frigida tume-
facta; ea enim citissime ex fundamento sanat.

Nota: Balsamus lucidus Terebinthinæ in vino
haustus mirum in modum confert lithiasi.

AD CANCRVM ET

Fistulas.

*℞. Ol. antimonij guttul. 10. olei succini guttul. 6.
cum cera & oleo oliuar. fiat vnguentum.*

AD DEBILITATEM NERVO- rum & Paralyfin.

*℞. Ol. succin. ℥j. ol. mastich. ℥j. ol. ex granis lunipe-
ri ℥β. M. & partes affectas in balneo inunge.*

AD SPASMVM.

*℞. Ol. succin. ℥ij. ol. lupi pisc. ℥j. ol. CC. ℥β. M. &
ytere, vt dictum.*

AD PARTVM MORTVVM EX-
pellendum, vterum mundificandum,
& sterilitatem corrigenda-
dam.

*℞. Ol. succin. & mac. an. guttul. iij. ol. sem. verben.
Misce & cum aqua lilior. exhibe.*

AD DOLORES MATRICIS.

*℞. Ol. succin. gutt. v. ol. castor. & aneth. an. gutt. iij.
Miste & cum aqua Melissæ exhibe.*

AD PURGANDVM CAPVT.

*℞. Ol. succin. & maior. an. gutt. iij. ol. fœnic. gutt. v.
Misce & cum aqua Endiuiaë mane vtere.*

OLEA EX LIGNIS OMNIA

sequenti modo destillantur.

*℞. Lign. iumper. subtiliter incis. part. 4. salis calcin.
part. 1. diligenter misceatur, in retorta vitrea igne li-
bero primum lento, deinde fortissimo destilletur,
& postea in B. rectificetur: exhibit cum aqua oleum
pulchrum, quod per infundibulum separa. Oleum
pellucidum est, oleum genuinum ex ligno Iunipe-
rino: quod residuum est, cum arena commisce &
deinde destilla, habebis oleum balsamicum extra
corpus vsurpandum. Et ita proceditur cum omni-
bus lignis; vt ligno Guaiaco, sassafras, tamaricis
& chinæ.*

BALSAMVS ARTIFICIALIS.

*℞. Terebinth. communis ℔ij, terebinth. Venetæ
℔ij, styrac. liquida ℔ij, benzoin, styrac. calamit. caryo-
phyllor. cinnamom. nuc. mosch. an. ℥ij, myrrh. elect. pro 4.
bacen. lign. aloës ℥j, spice indic. pro 3. bacen. pyrethri,
mastic. thuris, calami arom. an. ℥j, vini sublimati Mēf.
j. Zedoa. succin. citrin. galban. serapini an. ℥ij, sol. mēth.
M. iij, ol. laurini ℔℔. Misco. & destilla sicut scis.*

DE

DE VIRTUTIBVS HVIVS

Balsami.

Conducit hic balsamus ad calculū, obstructio-
nes mensium, contractiones artuum & ad omnia
vulnera sananda. Balsamus fuscus crura refrigera-
ta restituit, iis nempe inunctus. Thomafius multos
impotentia & contractura artuum laborantes hoc
ipso balsamo restituit.

DE ALIO BALSAMO.

℥. Myrrh. Elect. ℥viij, mastic. ℥viij, aloës hepat.
℥xviij, sal. commun. lbj. Mixta & contula per retor-
tam lento igne diligentissime destilla. Huius gut-
tula vna gemmis est pretiosior, præsertim infan-
tibus, contra lumbricos ventri inunctus; sanat et-
iam recentia vulnera, in quibus ossa non sunt læsa,
idque spatio 24. horarum.

DE OLEO AD CONVUL-

siones.

℥. Terebint. pelluc. lb. i. ol. comm. ℥x. thur. myrrh.
sarcocoll. mastic. croci, cyclam. equiset. rub. tinctor. an. ℥j.
lumbr. terrestr. ℥ij. hæc omnia super igne lento in
sartagine ex orichalco optime misceantur, deinde
per retortam destillentur, & cum nihil amplius ex-
rillat, oleum ab aqua separetur.

Est hoc oleum mirabile ad spasmus & paraly-
sin, tam in vulneribus, quam contusionibus & hu-
iuscemodi affectus alios.

DE BALSAMO HYPERICONIS

& eius vtilitate.

Hic Balsamus est præsentaneum remedium &
optimum auxilium ad omnia vulnera, puncturas
siue ictus, tubercula, intumescencias, apostemata,
doloresque dentium & oculorum, & sine nausea

contra omnes dolores internos, interius etiam usurpari potest, ideo pro singulari Dei dono merito habendus.

In mense Iunio, Iulio & Augusto, quando nempe hæc planta floret, eius florum, antequam exierint, totum triduum ante nouilunium, & præsertim luna existente in capricorno, ariete & virgine, ante solis ortum duas vel tres libras collige, ab omnibus filamentis mundifica, tantum vini boni Rhenani, ut manum transuersam supernatet, in olla affunde, olla vero sit intus & extra vitreata, nec floribus & vino usque ad summum plena, operculo similiter vitreato tege, cum albumine oui, calce viua & farina triticea æquis partibus mixtis diligenter occlude: hoc facto olla ita cum operculo occlusa per octiduum usque dum exiccata fuerit, seponatur, postea in lebetem aqua plenum collocetur, ut possit per horas septem vel octo ebullire: quo facto inde exime, postquam refrigerata fuerit, operculum amoue, flores iniectos cum vino in sacculum infunde, quantum potes exprime, expressum vitro infunde, & tamdiu, usque dum balsamus nobilis supernatet, dimitte; hunc diligenter separa & collige, quousque nihil amplius innatare videris. Quidquid autem non oleum, sed feculentum & immundum fuerit, ad antiqua & putrida vlcera potest usurpari. Antequam vero ollam, ut dictum est, occludas, addere oportet *Terebintinae* ℥ss, *olei olivarum* ℥j, & *croci* ad pondus unius oboli, & tantum uniuscuiusque ad Mens. j. vini: si vero plus vini & florum sumptieris, etiam reliquorum pondus erit augendum. In obstructione vero olle liptea vetusta conscindantur, eiusque fragmentis cum

cum massa prius dicta oblinitis superior pars ollæ cum operculo vniatur & etiam exterius iisdem obducatur.

H V I V S V S V S.

Cum vti hoc Balsamo volueris cochleare paruum in promptu habeas, cui parum huius balsami cum bombace infunde, & super candela cerea calefactum vulneribus, punctim vel cæsim factis, applica, & per octiduum, vt bombax vulnerei adhæreat, ibidem relinque: hoc facto in posterum quotidie mane & vesperi huius balsami calide vulneribus aliquid admoue: si vero Gossypium maturius à vulnere abstergatur, de nouo in cochleari calefacito & vt antea procedito, quousq; gossypium adhæreat: vulnus autem nullo modo madefacias, si sanationem absq; vlceratione promouere cupis.

Applicandus etiam est calide hic balsamus erosivis dentibus & intumescantibus gingiuis.

Quomodo ex omnibus rebus adiposis & pinguibus oleum destillari possit.

DE OLEO CERÆ.

Ceræ quantum vis ad ignem liquecat, cum farina laterum quantum necesse fuerit, admisceatur: cum aliquantulum inspissatum fuerit, cum spatula ferrea diligenter commoueatur, hoc facto tabulam ligneam farina laterum consperge, ceram secundum longitudinem super eam ducito, cum frigefactum fuerit, in frustula vt in retortam ingredi possint, conscindito; capellæ arenæ injicito, capellæ etiam partem superiorem arena cooperito, operculum adaptato, illud vero prope rostrum

retortę abscindito, vt aqua effluere possit, recipiē-
tem cum spiraculo applicato & igne lēto destilla.
Cum omne oleum iam transiuit, & refrigeratum
fuerit, tum aliam retortam elige; farinam lateris
conuenienter injice, oleum prius calefactū affun-
de, diligenter misce, & vt antea modo tertio destil-
la. Oleū, quod ita destillat, ad omnis generis vul-
nera & vlcera sananda vix habet simile. Quod si
clarius & omnis fœtoris expers habere cupis, pri-
mo aqua rectifica & in cinere destilla, habebis o-
leum pulcherrimum & lucidissimum vna cum a-
qua, quod cum vino purificetur & rectificetur: e-
rit hoc modo multo præstantius, & ad magna-
tum vsum asseruandum. Memini cuiusdam, cui
globo bombardico manus erat perforata & sep-
tem diebus curabatur, ardorem enim pulueris hu-
iusmodi mirifice corrigit.

Alia præparatio.

℞. Cera flaua part. i. ossis vsti vel arene part. 3. hæc
grosso modo incisa & puluerisata in vesica per a-
renam destilla, & postea cum aq. rectifica, sequetur
oleum pulchrum aurei coloris. Vel

℞. Alumin. plumosi, & cera partes æquales, oleum,
quod per destillationem ex illis sequitur, cum du-
plici pondere aquæ affusæ rectifica, extillabunt
simul, tandemque separa.

DE VIRIBVS OLEI

Ceræ.

Præstantissimum est hoc oleum ad emollien-
da vlcera, siquidem celerrime penetrat, emollit &
resoluit, & in correctione cicatricum & macula-
rum omnia alia antecedit, si modo postquam vul-
nera & vlcera iam sanata fuerint, vsurpetur. Mitigat

gat quin etiam dolores podagricos & arthriticos cum summa omnium admiratione, & omnis generis vulnera & vlcera sanat.

Hoc oleum ex cera recenti per alembicum destillatum sanat fissuras labiorum & papillatum muliebrium, illis illinitum, nec infantulos à suctione impedit, illico enim illas sanat, doloremque mitigat.

Intumescentiæ hoc oleo inunctæ sine mora evanescent. Contra dolores colicos umbilicus hoc oleo inungitur & calide contegitur.

Huius olei guttæ 6. cum aqua card. ben. sumptæ doloribus laterum medentur. Membra ex podagra incurvata & contracta hoc oleo restituuntur. Si cui ventriculus intumuerit, huius olei guttas tres vel quatuor in iusculoumat, & ventriculum eodem inungat: hoc modo inunctum membra frigefacta calefacit. Mulieres, quibus mammillæ intumescunt aut exulcerantur, hoc oleum cum oleo amygdalarum dulc. mixtū mammillis applicent, ad vlcera vero ad modum balsami usurpent, vltimo etiam ipsas hernias pudendorum perbellesanat, mane & vesperi inunctum & ligatura applicata.

DE OLEO CASTOREI.

Castorei subtilissime incisi quantum vis in spiritum vini rectificatum infunde, per duos vel tres dies (quanto enim diutius, tanto melius) digere: & vinum in B. euaporetur, hoc enim facto oleum remanet, si vero castoreum in copia haberi potest, post dictam destillationem relictum oleum lateribus ignitis potest affundi, & per retortam vndique coopertam lente destillari.

DE OLEO AXVNGIÆ VEL
seui Ceruini.

Est mitigatiuum Theophrasti cōtra Podagram. Axungia liue seuum ceruinum quantum calidum haberi potest (quanto enim calidius; tanto melius) per retortam in cinere igne lento, vsque dum phlegma exierit, destilletur, cum extillare cessat, ignis augeatur, alius recipiens adaptetur, alteraque aqua excipiat, cum colorem mutare incipit, ab opera desiste, vt possit refrigerari, recipientem cum arena obducito, & igni fortiori destilla, cum nihil amplius extillat, recipientē amoue, & fortissimo igne vrge, ita enim proprium eius sal in quātitate non mediocri sursum reuerberat, hoc refrigeratum collige, & in vitro mundo optime obturato ad necessitatem reserua: membra enim prodagrica semel vel bis post balneum hoc oleo inuncta, emolliuntur, dolores resoluuntur & materia per secessum euacuatur.

DE OLEO EX SANGUINE Ceruino.

Hoc oleum Podagram ipsam per aluum expellit.

Sanguinē vero cerui ita per se per retortam destilla, cum phlegma extillauit, & guttulæ incipiunt fieri fuscae, & oleum effluere, alium recipientem adapta: & quousque nihil amplius de oleo sequitur, destilla: durante destillatione grumi salis retortæ adhærent, hoc igitur cum oleo absterge, rectifica & vtrumque ad vsum reserua.

DE OLEO CONTRA Podagram.

℞ mell. lib. ij. vitriol. calcin. libr. j. spirit. vini rectif.
℞ss.

℥ss. fragmentor. later. ℥j. in alembico destilletur, primo lente, quousque phlegma veniat, deinde, ut spiritus sequatur, igni fortiore: alembicus autem debet habere rostrum breue; siquidem spiritus ad 20. vsque horas cum hoc oleo extillant, quo membra podagrica cum penna columbina alba debent inungi.

Maximum etiam præstat auxilium aqua fungorum esculentorum ad podagram & atrophiam membrorum, si eadem confricentur.

DE OLEO CAVSTICO, QVOD

omnia tubercula, scrophulas, verrucas

& alia huiusmodi sine dolo-

re aperit.

℥l. Ol. philosophor. opt. ℥ss, thur. alb. opt. mastic. gumm. arabic. terebinth. an. ℥ij, omnia simul contundantur & misceantur, per alembicum destillentur, cum ℥v. cineris quercini misceantur, iterum per alembicum destillentur, ad vsum reseruetur, & locis affectis sæpissime inungatur.

DE OLEO FISTVLAS MORTIFI-

cante & verrucas eradicante.

℥l. Calc. viu. ℥ij, Euphorb. ℥j, optime contusa cum ℥ss ol. philosophor. vel ol. benedicti commisce & per alembicum destilla: habebis oleum præstantissimum, quo admiranda efficere potes.

DE OLEO, SPIRITV ET SALE

ungulæ alcis.

Vngulas alcis optime mundatas & pulchras in talcolas subriles cōscinde, & in retorta VValdburgica optima igne aperto destilla: prima hora exibit parum aquæ flauæ vel phlegma: cum vero igne fortificaueris, oleum subsequetur flauum; quo

viso ignem adhuc magis vrge, quo vsque retorta plane ignita fuerit, tunc enim effluet balsamus fuscus, qui in recipiente aquæ innatat, vt & sal volatile, qui vitri parietibus interioribus adhæret. Destillatione finita, omnia ex recipiente exime, in minori alembico vitreo injice & per arenam destilla, exhibit primo spiritus, postea oleum, tandem vero sal in superiori parte alembici sublimatur spiritum per tritorium ab oleo separa: habebis oleum ad epilepsiam accommodatissimum: cuius sal & spiritus ad multa vtilissime possunt vsurpari.

DE EXPERIMENTO EX CRANIO humano contra morbum caducum.

Caluariam hominis è patibulo suspensi, aut rotæ impositi contritam destilla, & aquam emanantem bis rectifica, hoc peracto ℞. *Essent. perlar. ʒ℥. rad. peon. castor. an. ʒj, musci, meliss. anacard. an. ʒj. aq. predict. ʒj, hæc inuicem misce.* & ægto in principio paroxysmi cochlear j huius mixturæ exhibe, effectum admirandum videbis. Vel,

Caluariam hominis non sepulti, sed violenta morte deleti contere, in arena per retortam destilla, aquam rursus super fæces affunde, & secundo vice destilla, & aquam per B. rectifica.

℞. *huius aque ʒij; castor. ʒj; spec. diamosch. dulc. ʒj; mell. anacardin. ʒ℥. hæc inuicem mixta iterum destilla, aq. huius succi perlar. ʒij, ol. vitriol. gutt. v. & ol. amisi. gutt. x. adde & de hac mixtura epilepsia laboranti cochlear j. per nouem dies continuos ieiun exhibe.*

DE OLEO SANGVINIS

humani contra morbum
caducum.

Sanguinis humani per venæ sectionem emissi
sufficienti quantitati spiritum vini affunde, ita si-
mul per mensem integrum fimo equino ad putrifi-
candum committe, postea per cineres destilla: trā-
scendet oleum cū aqua: spiritum vini cum phleg-
mate per balneum abstrahē, quod reliquum est, in
retorta per cineres nouem vicibus rectifica, habe-
bis balsamum vel oleum perpulchrum coloris au-
rei: de quo epileptico quotidie ℥j cum aq. pæoniæ
lies triginta continuos exhibe, idque præcipue in
iouiunio faciendum & per totum annum conti-
nuandum.

DE BALSAMO SANGVINIS

humani.

℥. Sang. humani sani ℥vj. alcool. vini ℥j: post di-
gestionem bis destilla, iterum pone in digestionē
sept. eq. per medium mensem, donec aqua genui-
na appareat, superior alba, inferior aurea, quæ se-
parata ab altera ad morbum caducum optima est.
Auxiliatur etiam omnibus affectibus ex calore vel
rigore exortis, quamcunque complexionem de-
bilem restituit, morbos cerebri, memoriæ & spiri-
tum emendat, venenum à corde propellit, pectus
implificat, morbos pulmonum abigit, omnes gros-
sos humores absque vlllo nocumento extrahit, san-
guinem purificat, omnia alia medicamenta in hoc
pso superat; fluxus ventris quoscunque & dolo-
res renum sistit, bilem venenatam corrigit, sper-
ma & sanguinem auget, venas nervosque aperit,
eorumque affectus sanat. Conducit etiā ad Apo-

plexiam, Epilepsiam, Vertiginem, & continuum dolorem capitis in electuario appropriato sumptus; amissam loquelam restituit, & si quis esset semimortuus & absque omni sermone, cum ocysissime reuocat, in spiritu vini nempe sumptus: redit quamprimum ad seipsum & loquitur sine vlla hæsitatione & delirio, vt ipsemet in illustri quodam Comite sum expertus, qui cum esset quasi in agone, hoc ballamo fuit restitutus, loquelam amissam recepit & testamentum constituit.

Senes si de hoc quotidie paululum sumpserint, cum admiratione quasi reiuuenescunt: cor enim eorundem ita exhilarat, vt sibiipsis iuuenes esse videantur, omnes vires restaurat, hominemque vsque ad mortem in sanitate conseruat. Qui morbum hunc vel illum timer, per integrum triduum de hac aqua bibat, morbum sine dubio auertet.

Si cui ligamenta cum duritie intenduntur & retro trahuntur, sanguinem humanum septies destillet & neruos vel ligamenta hac aq. confricet.

Vel sanguis humanus in vitro optime obturato in terram vel finum equinum per dies nouem vel diutius sepeliatur, ac postea per alembicum destilletur, extillabit primum aqua, deinde oleum, quo neruos in loco calido inunge.

DE SPIRITU SANGVINIS

humani.

Sanguinem hominis sani in vesica vitrea per arenam primum ig. lento, quousq; serositas exierit: deinde vsq; quo nihil amplius de fumo conspiciatur fortiori destilla, quicquid effluerit per chartam griseum filtretur, vt ol. nigrum ac foetidum separari possit; aq. flaua duplicem materiam, aquosam

nem

nempe vel phlegmaticam & spirituosam cum sale volatilissimo in le continet, quæ per B. à se inuicem sunt separandæ: nam sicut spir. vini, ita pars spiritiosa in alembico ascendit & portio phlegmatica relinquitur, spir. vero à phlegmate miro modo cognoscitur: si namque guttul. aliquot spir. vitr. salis vel aq. fortis huic sp. addideris, statim cum fragore bullulæ aliquot ascendunt, quæ in phlegmate non inueniuntur. Qui hoc spir. recte vti didicit, gloriari potest, se arcanum magnum contra Epilepsiam, Apoplexiam, Asthma & alios huiusmodi affectus habere.

DE AQVA SANITATIS.

22. Sanguinis pueri sani à serositate repurgati lb. j. succor. fl. chelid. anthos, bugloss. borrag. mellis albi opt. an. lb. s, iis cōmixtis adde Zinzib. nuc. moscat. caryoph. cub. mast. galang. card. gran. parad. baccar. iuniper. cinnam. an. ʒj. xyloal. ʒb. mose. ʒj. ambr. ʒb, hæc subtilissime pulueriscentur & reliquis commisceantur, per oñtium in olla cooperta sub terram fodiantur, deinde destillentur, & elementum quodlibet, nempe aq. aer, ig. separatim excipiantur. Aq. hæc confortat hominem, & ab omnibus morbis liberat, cuius virtutes non satis possunt commendari.

DE CVRA EPILEPSIÆ REGI

Ferdinando à Theophrasto

præstata.

Cæsarea Sua Maiestasumat sphæram microcosmi, eam ad carbones ardentes in retorta vsque ad separationem serositatis destillet; hanc iterum affundat & per destillationem abstrahat, idq; tertia vice repetat, aquam vero, quæ auro ipso pretiosior, asseruet. Præterea ex radice & foliis Pæoniæ

aquam destillet, terram eius residuam in cineres comburat, & salem ipsius per aquam eius propria extrahat, habet hic sal virtutes maxime admirandas. Hoc facto, & si Sua Maiestas homini, qui viginti, vel plures annos epilepsia laborauit, subuenire cupit, *predicta aqua vncijs sex, castor. rec. spec. diamosc. dulc. an. ʒj. mell. ʒij, & anacard. ʒ. B. immisceat*, iterum per B. destillet, huic destillato adhuc *margarit. præp. ʒ. xx. ol. vitr. gutt. v. ol. amfi gutt. x. adiciat*, & huius mixturæ homini iam epilepsia correpto cochlear vnum infundat, idque ad nouem dies continuet, semper ieiuno stomacho & tres horas hoc sumpto à cibo abstineat: curabitur ex fundamento. Suam vero Maiestatem submisso rogo, ne cuiquam reuelet.

DE GENVINA ET OPTIMA
præparatione olei ex spiritu
vini.

Spir. vini veteris fortissimi in cinere, vti scis; quousque pannum vel linteum incendat; destilla; deinde destillationem in B. quinquies repete, ab omnibus destillationibus quartam partem in vitro relinque, illa enim ad hoc opus est inutilis: & hoc modo spiritus vini ad summam perfectionem effectus paratus. Hunc igitur in pellicano in Balneum tantum, vsque dum oleum cæruleum in vitro compareat, & se ab alio separet, quod 8. vel 9. hebdomadis circiter fieri consuevit, dimitte, hoc facto phlegma ab oleo lente effunde, oleum in cineribus per alembicum destilla; & ita erit rite paratum, habebitque iucundissimum saporem, qui in mundo reperiri potest.

DE

DE AQUA VITÆ SEV

Auro potabili.

Si quis cupit præparare aquam vitæ, quâ sanitatem hominis ad multos annos conseruare morbosque expellere possit, quod sane est arcanum diuinum arcanorum philosophorum omnium præstantissimum, cui nulla medicina, quantacunque fuerit, comparari potest: Ille hanc aquam vitæ rectificet; & à lapide rubro, qui perfectissimus est, separet: in hac etiam aqua lapidem igne lento soluat. Et sanè dico tibi, quod eū in aquam soluerè potens sit, quæ aqua colore erit auro similis, pellucida & clara; & ita habebis pulchram & nūquam satis laudatam aquam vitæ, quam mastice obturatam diligenter reserua; & hæc aqua nominatur Aurum potabile, quod chymici quærunt. Hoc aurum potabile Hermes; omnium Chymicorum primus inuenit: conseruat sanitatem, expellit omnes morbos, & etiā ipsam lepram; retardat senectutē & sperma augmentat. Cæteræ eius virtutes, quæ sunt innumerae, non possunt describi; eas ipsemet pro tua prudentia inquirere poteris.

Nota. Ex spiritu vini optimi destillati quintam essentiam, vt nosti, extrahe, mediam videlicet primo partem, quod reliquum fuerit; adde; quod vero transiit, secundo per alembicum abstrahes, vt tertia pars relinquatur. Essentia vero extillata in cinere calido per 24. horas continuo ascendet, hoc enim modo figitur, vt cælum. Si vero plures dies ita ascenderit, & cognoscere cupis, an rite sit paratum, foramen, quod albumine oui & charta fuit obstructum, aperi, per quod si odor nobilis & valde gratus iuxta eius nēpe herbas & simplicia,

exierit, tunc præparatio erit perfecta. Si vero talem odorem non habuerit, scias, essentiam illam adhuc continere empyreuma, itaque diutius etiam circulanda quousque nullam acredinem in ore exuscitet, omnem amaritudinem ad ignem amiserit eiusque terra in fundo remanserit & se à subtilitate separauerit, hoc enim modo erit perfecte præparata. Multa tibi arcana hic reuclauī ad Gloriam Domini nostri Iesu Christi.

DE MODO OPTIMUM VINI

Spiritum præparandi.

Flores Spica nardi in fœcibus digerantur, deinde fœces destillentur: habebis spiritum præstantissimum, iucundissimi saporis: His etiam lauendulam siccam immiscere potes.

DE AQVA, QUÆ OMNIVM

herbarum & radicum vires
extrahit.

Rorem maiorem destilla, hic subtilius & iucundius aquam extrahit, quam aqua vitæ ipsa, & sanguinem etiam purgat.

DE OPTIMA AQVA

Rosarum.

℥. Galang. ʒj. caryophyllor. ʒij. cinnam. ʒss, medio-
criter incidantur aqua rosar. optime, quarta vni infundantur & in Sole circulentur. Aqua hæc confortat cor, abigit lipothymiam, acuit intellectum, & ideo quousque pretio maior est habenda.

De modo ex omnibus herbis efficacissimas aquas destillandi: & quomodo ex qualibet sine omni additamento fortissimum acetum comparari possit.

Herba

Herba vel flores, utpote rosæ primum conscindantur, deinde in mortario contundantur; succus exprimatur, filtretur: & ad medium usque destilletur, quod extillauerit, bona erit & valde efficax aqua: quod in vase remansit, in vitrum peculiare filtretur, & bene obturatum per hebdomadas aliquot insoletur: conuertitur enim hoc modo in optimum acetum.

DE SPIRITU EPILEPTICO.

℞. Summitat. hypericon. anagallid. rutæ, rad. pæoniæ, querc. theriac. an. ℥ij, vel ij ℥: quart. vel ℥ij ℥ vini affunde, per dies aliquot in locum calidum colloca, per pannum colato, essentia vitriol. ℥j. calvar. humanæ optime puluerisatæ ℥ij, optime præpar. ℥℥. camphor. ℥℥, adde & cum per mensem integrum sub fimo equino steterit, spiritum per destillationem abtrahe. Habebis ad Epilepsiam spiritum accommodatissimum ad guttulas 20. 30. 40. 50. vel 60. uni aqua cerasorum nigrorum, florum tilie vel alia cuiusmodi usurpandum.

AQUA EPILEPTICA LANGII.

℞. Flor. lil. comuall. M. viij. superinfundatur Mens. vini Cræticæ vel muscatell. aut alias generosæ, in eo stent per dies 8. deinde organis vitreis in B. repente destillentur. Mox ℞. Cinnam. ℥vj. nuc. mosc. ℥℥. piper. long. ℥ij. flor. lauræ. ℥j. fl. rorismar. flor. Stœchad. an. ℥℥. cubebæ. ℥ij, visc. querc. rad. pæoniæ, rad. dictamn. nostrat. in. ℥℥. omnia crassiuscule contrita rursus in vino superiori per octo dies loco aprico macerentur & postea ut supra destillentur.

DE AQUA CONTRA VENENA

Lethalia & Pestem.

℞. Antid. Mæthiol. contra venena lethalia Syrup.

de corticib. citri an. ℥j. aq. vitæ optima in vitreis or-
ganis destillata ℥ss, Misce in vitro optime clauso
per mensem, donec totum dissoluatur; bis tamen
in hebdomade agitâdo. Exacto deniq; mense cla-
râ aquam aureo colore nitentē electuario superna-
tare inuenies, & quæ iam omnem illius vim in se
contraxerit. Tanta hæc aqua virtute pollet, quod
millies expertus sum, vt à quatuor drachmarum
pondere pota vel per se vel cum pari odorati vin-
quantitate, vel cuiusque aquæ cordialis, vbi quis in-
ctus vel demorsus à quocunque venenato animal
in tanto mortis discrimine versaretur, vt loquelâ
visum & reliquos fere sensus omnes amisisset, æ-
grum ingenti astantium admiratione à profundo
veluti somno exciter, quin & vomitione plurimâ
infectorum humorum copiam exhaurit. Valet et-
iam contra venena per os assumpta & pestem ip-
sam. Matthiolus.

DE AQUA VITÆ CONTRA
Colicam, si cui ventriculus premitur
vel ascendit.

℞. Passular. ℥j. cinnam. ℥ss. caryophyllor. ℥ij. Ga-
lang. ℥j. rhabarb. ℥j. misce quartam partem mensu-
ræ spiritus vini semel à facibus destillati, affunde
& in loco aprico vel hypocausto calido per tres
vel quatuor septimanas relinque, huius aquæ co-
chleare vnum vel alterum vsurpetur & stomachus
puluinari calido contegatur.

DE SPIRITU CONTRA
Colicam.

℞. Sem. anis. fenic. cumin. carui. an. ℥iij. flor. cha-
mom. Man. y. per aliquot dies in spiritu vini infundan-

ur, postea per B.M. destillentur, destillato Man. j. peroselini concisi injiciatur, mixtura cum iuleporosato dulcoretur & per chartam griseam filteretur: habebis aquam admodum iucundam contra flatum, colicam & ascensum stomachi.

DE AQUA VITÆ MULIERVM

admodum præstanti &
efficaci.

℞. Cinnam. nuc. mosc. mac. Zinzib. granor. parad. ubeb. card. ℥ij, pip. long. ℥j. galang. ℥ss, omnia tenuissime incisa injiciantur in vitrum trib. mensuris optimi vini, per tres septimanas infundantur, quotidie autentur, quo tempore elapso, vinum effundatur, aromata subtilissime contundantur, vinum rursus affundatur; aluia, mentha crispa & fœniculi tenuissime incisorum m. Mj. & totidem salis rosti adjiciatur, ita ulterius per liem infundantur, tandemque destilletur. Et si vinum hoc modo fuerit extillatum, tunc vtere, ut sequitur. Si mulier habet vterum refrigeratum, vel in o colluviem sanguinis vel massæ corruptæ, vel nolem in dies crescentem, per aliquot menses quotidie mane & vespere de eo bibat, vterum enim egregie recalefacit & corroborat: qui vterus hoc modo corroboratus omnem immunditiam ex seipso expellit, sterilitatem corrigit & robur conciliat.

DE SPIRITU SEV AQUA

vitæ stomachali.

℞. Zinzib. alb. ℥iij, nuc. mosc. mac. Zedoar. gal. caryoph. an. ℥j, omnia mediocriter incisa tribus quartis spiritus vini aliquot diebus infundantur, deinde in B.M. destilletur, spiritus destillatus cum ℥x. syr. cydon. & ℥ij. santal. subtilissime incisi misceatur, & per chartam

gris filtratur. Habebis sp. stomachalem egregium.

DE AQVA STOMACHALI.

*℞. Fol. card. ben. meliss. rorismar. menth. salvia, bu-
gloss. & borag. putrescant in vino albo, deinde destillen-
tur, & cinnam. galang. caryophyll. nuc. mosc. ac mac.
an. ℥j. adjiciatur.*

DE ALIA AQVA STOMACHALI.

Vini mensuris sex ad remanentiam mensuræ v-
nius & dimidiæ destillati adde salvia ℥ss, caryophyl.
cinnam. mac. & granor. paradisi an. ℥j, per dies 14. in-
fundantur, & postea hujus vini mane & vesperi co-
chleare j sumatur: stomacho enim valde est profi-
cua hæc aqua & per omnia membra penetrat.

DE AQVIS DESTILLATIS, ET primo de aqua Fragorum.

Fraga matura in vitrum injice, cum ibidem pu-
truerint, destilla. Hæc aq. habet vim peculiarem &
abditam etiam lepram ipsam sanandi cum essen-
tia vini temperata, ventriculum corroborat, omnia
venena à corpore expellit, obstructionem men-
struorum reseruat, humores vrentes corrigit, & ma-
culas oculorum abstergit. Melancholici hac aqua
se sæpius debent abluere.

DE AQVA PANIS.

Micas panis filiginei è fornace modo extracti
& adhuc calidi in patinam injice, nuces moscatas
8. vel 9. minut. incisas statim antequam mica fiat
repida, adde, 4. mensuras vini rubri affunde, cum
alia patina optimè contege, & postquam per 24.
hor. ita steterit, per alemb. destilla, & vt aliam aq.
in vitro reserua. Hujus aquæ cochlearia duo con-
tra dysenteriam cruentam & albam cū summa utilita-
te ante pastū exhibentur vt & contra euomitionē

fre-

frequentem ætate constantium & puerorum; his vero nō ultra cochlear vnum; in ea etiam linteum licet imbuere & naribus adinouere. Si cui mulieri menses nimium & longius fluunt, huius aquæ mane & vesperi cochleare vnum vsurpet.

Aliqui huic aq. iam destillatæ ꝑ sal. recentis; colij ultra hanc etiam rutæ, bacc. lauri an. ꝑ castor. ꝑ, pomique citrini ad magnitudinem nucis adiungunt.

DE FLORE COELI.

Hic flos mense Maio circa Pentecosten temporeque nocturno instar mucoris narium in pra-ra incidit: idque trepidanter & quasi in circulo, hæc aqua lente destillata, (aliàs enim nimis cito ascendit) est corrosiuum dulce: omnes dolores cum admiratione sedat, vlcera quocunque rebellia curat & sanationi obedientia reddit, cum emplastris ad puncturas mixta in cancro & fistulis est valde admirabilis cum pannis lancis applicata, vermemque interficit.

Heluetius quidam ex eo fecit puluerem album & cum eius granis 2. vel. 3. sistebat omnes dolores internos intensissimos, eoque vt exterius in vlcerebus, ita etiam intra corpus summa felicitate utebatur.

AD PUTREFACTIONEM HEPATIS & Pulmonum.

Anisum & pulmo vitulinus destilletur, huiusque aquæ per nouem dies continuos quotidie bis, qualibet vice ꝑ bibatur.

DE AQUA PURGANTE.

℞. Flor. persicor. scammon. turbeth. an. in B. destillentur & aqua in vase vitreo asservetur: hæc modice admodum soluit.

DE AQVA VALDE CELEBRI AD
omnis generis lumbricos expel-
lentos.

℞. Sem. sanct. ℥viij. scob. CC. ℥ij. persic. exiccator. ℥j. aloës hepatic. ℥ß, his omnibus mixtis grosso modo con-
tusus: & vasi vitreo iniectis affundatur aquar. renacet,
ruta, sol. persic. & absinth. an. quart. j. ß vel ℥z 4. per
triduum in B. putrescant, deinde tribus vicibus destil-
lentur, semperque aqua facibus iterum affundatur, ha-
bebis aquam ad vermes enecandos & exturbâdos
valde proficuum & sapissime probatam. Dosis e-
ius in homine adulto est ad ℥ij vel ℥ijß, in iuniori-
bus ad ℥jß, in infantibus vero ad ℥j. vel ℥vj vel ℥ß
juxta eorum ætatem.

DE AQVA CONTRA SVFFO-
cationem vteri.

℞. Fol. meliss. ℥ij, ruta, salua nobilis an. ℥iiij. st. an-
phos ℥jß, caryophyll. cinnam. an. ℥ij, nuc. mosc. ℥ß, mac.
℥j, ol. lauendul. ℥ß, hæc omnia grosso modo incisa in cā-
pharo vino albo optimo pleno per 14. dies tempore æstiuo
insolentur, deinde destillentur.

Si quis de hac aqua vti cupit, prius fragmentum
camphoræ ad magnitudinem pisi cum candela ce-
rea incendat, in haustulum huius aquæ immergat,
& deinde ebibat, lentisque instar *℥berhi* vmbilico
inungat.

DE AQVA CONTRA
phthisin.

Limaces, Nicotiana vinumq; bonum, vti notum est,
destillentur: huius aquæ cochleare j. menses pellit.

DE ALIA AQVA CONTRA
Phthisin.

Cordis vitelli nigri quantum vis minutissime
conscin-

consecindantur, & destilletur, de aqua hac phthi-
cus frequentissime bibat, restituetur sine dubio.

DE AQUA CONTRA CONTRA-
ctura s& impotentiam artuum.

Si quis ex colica in cruribus brachiisque para-
lyticus factus fuerit, hac aqua auxilio diuino po-
test restitui.

*℞. Saluie hortens. & syluestr. diptamn. alb. bryon.
fol. & flor. lauend. an. Mj. castor. recent. ℥ij, hæc omnia
in mensur. jss vini boni in olla vitreata beneque occlusa
ebulliant, & deinde destillentur.*

Qui doloribus colicis sunt affecti huius aq. ma-
ne cochlearia duo, duabus hor. ante pastum, & to-
tidem vesperti duabus horis post cœnam vsurpent;
sine omni dubio restituentur.

Si vero dolores fuerint immensi, dosin prædi-
ctam augeant, prout dolor requiret. Perutilis est
etiam ad catarrhos & apoplexiam.

DE OLEO EXCRETIONEM
alui promouente.

Mirabile hoc oleum, sine omni periculo purgat.
*℞. Aloës hepat. lbj. myrrh. ℥v, utraque cribrata in a-
lembico lento igne destillentur, & oleum reseruetur.*
Quo si vti voles, ventriculum eo inungas eumque
linteis calefactis contegas: vel si perfectiorem o-
perationem desideras, loco linteorum spongiam
in oleo intingas, & applices. Est sane medicamen-
tum principe dignum.

EXPERIMENTVM AD CON-
fortandum coitum.

Hoc medicamentum illustris Iulius Comes Sol-
mësis Ioanni Schenckio communicauit tanquam
certissimum. *℞. Fol. sabin. quantum vis, per alemb.*

destillentur, aq. facibus reasundatur & altera vice destilletur, vesperi cubitum iturus bibe. Cast. tritum & testes vulpino sume, fiantque inde cum ol. cinnam. & sacchar. tabula, de quibus sumat vesperi: etiam emortua genitalia reuocare dicitur.

DE AQUA CONTRA Pestem.

Nuces in glandes circa festum Ioannis collectas centum cum corticibus & omnibus contunde, fol. scabios. verb. solani & semperuini an. Mj. adde, acetum affunde, ita commixta concoque, non tamen diutius, per noctem ita stare permittit & postea per alemb. destilla, de hac aqua æger cochleare vnum ebibat & sudori se accommodet.

DE SPIRITU VRINÆ.

Vrina pueri sani bibentisque vinum in recipiente optime obturato per 2. menses putrificetur, deinde per chartam triplicem, quæ ol. sit imbuta, destilletur, postea rectificetur, fiet sp. ig. omnis fætoris expers. Inseruit hic sp. ad omnes obstructions internorum membrorum, utpote hepatis, lienis, hypochondriorum, venularum, flauam & nigram icteritiam, & cachexiam.

DE OLEO EX LVTO

Theophrasti.

Calculorum hominis & salis nieri æquale pondus igne aperto per 8. dies, quousque flauitiem acquirat, calcinetur, spir. vini vsque dum tincturam nullam amplius receperit, affundatur, spir. hoc pateto rursus abstrahatur, & pulvis in vase restans in vase puro in loco humido collocetur: ibi enim in oleum seu liquorem liquefcit, quod maximum est

secre-

secretum ad calculum & sabulum renibus & venteribus impactum.

DE POTV CONTRA CALCULUM Renum & Vesicæ.

Oleum cantharidum in cochleari j succi petroselini vel vini prunorum sylvestrium sumptum ad hunc affectum maxime conducit.

DE SPERNIOLA ET EIVS efficacia.

Sperniola trib. dieb. ante nouilunium vel mense Martio in signo aliquo balsamico colligi & primo exiccari, vel tamdiu suspendi debet, vt aqua eius omnis de ea fluat: hoc facto in cinere destilletur, Sanguinem egregie sistit ardoremque febrium & aliorum morborum mitigat, & crura œdematosa sanat.

Hæc aqua cum phlegmate vitrioli mixta multum confert ad ambusta, inflammationes arcet, doloresque compefcit.

De modo ex aromatibus herbis, floribus, feminibus, radicibus & aliis huiusmodi simplicibus essentiam extrahendi.

Primo sal tartari in crucibulo ad ignem tamdiu incandescat, vt prope colorem cæruleum acquirat, huius salis ℥. part. j. spiritus vini part. 4. impone balneo Mar. quousque spiritus vini ruborem acquirat, hoc facto materiam, cuius essentiam extrahere cupis, in fragmenta instar pisorum contunde, spirit. vini tartarisatum prius dictum affunde, & in cinere per octiduum relinque, hoc enim modo quod optimum in ea est, extrahitur.

hoc lente separatum filtretur, spiritus vini per destillationem abstrahatur, quousque materia in fundo relinquatur. Ita etiam ex omnibus seminibus, lignis, croco, & reliquis rebus similibus essentia extrahi potest: & ad hunc modum etiam gūmi resina & alia, vt *mastiche, thus, pinguia* & arida cum spiritu vini tartarificato soluantur, pene ad olea resoluuntur, extrahuntur & acuantur vel extracta ex iisdem perficiuntur ad commodiorem nempe vsum, quam omnia alia medicamenta.

Herbæ autem, flores, radices, semina & quæcunque alia, ex quibus essentiam extrahere cupis, prius in aëre sunt exiccanda, antequam spiritus vini tartarificatus affundatur, vbi spiritus vini etiam suam vim non amittit, sed etiam in posterum potest vsurpari.

Licet etiam aquam ex illis herbis vel floribus per balneum abstrahere, postea spiritum vini affundere & essentiam, vt dictum fuit, extrahere.

Quod si ex iisdem rebus, ex quibus essentia iam fuit extracta, etiam salem extrahere desideras, quod reliquum est, in cineres comburatur, & aqua affundatur, tunc enim sal extrahitur, quod prope ignem bene concoquatur, iterum soluatur, filtretur, & coaguletur, habebis salem pulcherrimum & candidissimum.

DE LIQVORE EX HERBIS.

Abſinthium tenuissime incisum in vino vel aq. per 8. vel 14. dies infunde, hoc vino vel aqua effusa aliam affunde, iterum per 14. dies ita relinque; extractiones collige, & aquam in cinere destilla, ita enim liquor in fundo remanet, quem diligenter reserua.

DE EXTRACTIONE

Aloes.

Fit hæc extractio cum spiritu vini, vti scis, vsque ad spissitudinem mellis, ex qua formantur pilulæ, quarum ℥j vsq; ad ℥iiij vel ʒiſs cum nebula madida obuolutarum singulis sept. sumptæ stomachum & intestina ab omni pituita & bile abstergunt. Earundem scrupuli vnus quarta pars vel ℥ss immediate ante cœnam sumptus, blande operantur, idq; sine omni detrimento, ab earum vſu frequentiore homines raræ texturæ & macilentiores debent abstinere.

DE LIQVORE ELLEBORI

nigri extracto.

Radices Ellebori nigri optime exiccate ita integræ vel incisæ in vesica cuprea vino albo repleta infundantur; igne lento coquantur & extrahantur; cum frigefactæ fuerint, vsque ad liquorem tenuem vel spissum euaporentur.

Liquor hic catarrhos capitis mirabiliter euacuat, ad x vel xij guttulas cū vino vel iusculo prunorum dulcium sumptus, vtilissimus autem est in febribus, hydrope, phthisi hepatica & constipationibus quibuscunque, si quis per 8. vel etiam quatuordecim dies constipatus fuerit, hoc liquore vtatur, & spe sua non frustrabitur. *vſus.*

DE ALIA EXTRACTIONE

Ellebori nigri.

Rad. Elleb. nigri ab immunditie probe purgantur, vino abluantur, contendantur, in alembico vitreo luto optime obducto & occluso, & lebeti aq. pleno impositæ cum duabus mensuris vini rubri per totum diem coquantur; deinde per linteum

& præsertim postrema fortiter exprimantur: hoc peracto iterum man. rad. infusarum cum manip. ros. rubr. & ℥j caryoph. in colatura materialium affunde, diligenter misce, in alembico per 24. horas digere, quartam mensuræ partem vini rubri & tantundem spiritus vini affunde, iterum per octiduum digere, succum fortiter exprime & reserua: huius tandem fæces calcinentur, & sal, ut nosti, extrahatur.

Ex hac aqua destillata igne lento essentiam, ut cum vino fieri solet, per B. extrahe, ut quinta essentia odorem & acrimoniam acquirat, phlegma vero, quod primo egreditur, amoue.

Hæc extractio omnes phlegmaticos in temperaturâ restituit, sanguinem & vires naturales corroborat. Hæc enim herba & eius radix omnia alia simplicia antecellit, hominisque sanitatem optime conseruat. Huius extracti vel salis ℥j cum ℥ss quintæ essentiæ antea extractæ dissoluta & mane post primum somnum, aut vesperti antecubitum usque ad annum sexagesimum ætatis, postea vero in quatuordecim diebus semel iterum usque ad 120. annum, iisque elapsis usque ad finem vitæ quauis hebdomade usurpata, vitam mirum in modum producit. Senibus vigorem adeo restituit, ut iuuenescere videantur: dentes ab erosione præseruat; humorum destillantium abundantiam consumit. In summa eius vis & efficacia non satis potest commendari nec describi.

DE CVRA HYDROPI IN

Iunioribus & Adultioribus.

Cum spiritu vini ex radice Ellebori albi fiat extractum, eiusq; ægro mane & vesperti ℥j porrigatur.

tur, colocynthidem & sophiam Theophrasti (sunt radices colchici) simul extrahe, vt & Sabinam: habebis curam certissimam hydropis personarum iuniorum: si vero fuerint adulti, & vltra 50. annos, Elleborus niger pro albo eligatur.

DE EXTRACTO RHABARBARI.

℞ Rhabarb. elect. ℥iij. spiritus tartari lib. j. quadriduum in B. infundantur, postea igni vehementi, quousque fere nihil de Rhabarbaro sequatur, concoquatur, hoc facto ab igne amoueatur, refrigeretur & exiccetur, huic expresso adde *syr. è florib. persicor. ℥ij.* iterum ad conuenientem spissitudinem ebulliant, & reseruentur.

Spiritus autem tartari, antequam Rhabarbarum infunditur ita admiscetur: *℞ cinnam. elect. & leuiter contusi ℥viij, rosar. odoratiss. ℥ss* macerentur in cucurbita, per diem & noctem in B. postea destillantur refrigerato subinde alembico.

Syrupus vero ex floribus persic. fiat ex 7. vel 9. infusionibus, vt syrupus rosarum solutiuus.

Inter cetera vero obstructions hepatis & lienis hoc extractum imprimis aperit, bilemque flauam euacuat: datur infantibus ad ℥ijss, seniorib. ℥j, ætatis mediæ ℥vj.

DE EXTRACTO CATHOLICO purgante.

℞. Troc. alhand. ℥j, turbeth. alb. & gumm. scammon. opt. rad. Elleb. nigr. spec. diarrhod. abbat. an. ℥ss, aloes hepat. ℥j. Misce, F. extractum, vt artis est. Dosis per se à ℥j. ad ℥ij.

In extrahendo vero hoc in primis est obseruandum, vt simplicia inuicem & simul extrahantur: vtpote in hac extractione trocisci alhandal, scam-

monea & aloë; turbethum vero, Elleborus & spec;
diarrhod. abbat. quælibet per se.

DE CATHOLICO

Paracelsi.

℞. *Troc. alhand.* ℥vj, *agar. diagrid. Elleb. nigr.*
spec. diarrh. abbat. an. ℥ss, *aloës Elect.* ℥j *Misc. F. ex-*
tractio sec. art. Dosis robustissimis ℥j, robustis gr.
xvj. mediocribus ḡ xij: infirmioribus ḡ viij. pue-
ris ḡ vj. infantibus ḡ ij vel ijs.

DE EXTRACTIONE NEPENTHES

siue laudani opiatî vera & perfe-
cta descriptio.

Primo omnium bona quantitas radicis hyoscy-
ami albi sole & luna in signo libræ concurrenti-
bus, quod fit in Septemb. in ipsa hora plenilunij
colligatur, à sabulo adhærente mundetur, in aëre à
superflua humiditate in loco vmbroso exiccetur,
cum radix flaccida fuerit, mediocriter incidatur
vel contundatur, cucurbitæ spatiosæ immittatur,
ad altitudinem manus transversæ aqua fontana
affundatur, alembicus cæcus superponatur, rimæ
cum farina & charta madida occludantur, in B. vel
lebetes per diem integrum ebulliant, cum refrigefa-
cta fuerint, aqua effundatur, & si aliquid adhuc in
radice persentis, iterum, vt antea, cum aqua co-
quatur, idque toties repetatur, vsque dum radix o-
mnibus viribus priuatur, & aqua affusa non am-
plius coloretur: Aquas per vices effusas in vitrum
vnum collige, in B. ebulliente vsque ad remanen-
tiam succi spissi instar gummi extrahe. Et huius
succî ℥j cum spiritu vini de nouo extrahe. Spiri-
tus autem vini, quod notandum, succum primo
non libenter admittit; ea propter in principio
cum

cum cochleari ligneo diligenter sunt commiscenda, quousque succus dissoluatur.

Hoc facto per aliquot dies optime, quousque succus fiat rubicundus, cooperta in loco calido relinquantur: vitrum tamen quotidie commoveatur: hoc peracto spir. vini in aliud vas lente effundatur, bene occlusus asservetur. Materiae relictæ spiritus vini, vt duos vel tres transuersos digitos superemineat, affundatur, similiter vt antea extrahatur, & quoad spiritus colore rubro vel flauo tingitur, repetatur: sp. huc vsque effusus in vitrum vnum colligatur, & ad necessitatem reseruetur, relictæ autè fæces abjiciantur, porro ℥ opij optimi thebaici ℥j. hoc tenuissime confringe & incide, spiritum vini in vitro affunde, & vt cum succo hyoscyami fecisti, extrahe, extractionem priori affunde, separatim coopertam: hoc facto mumie veræ ℥ss eodem modo extrahe, & extractum priori affunde. Etiam hoc peracto croci orientalis optimi ℥iij in spiritu vini infunde, colorem eius omnem hoc ipso spiritu extrahe, & reliquis tribus extractis affunde. Item cum ℥j specierum diambri. similiter procede, spiritum abstractum diligenter reserua, ne odorem amittat. ℥ mosch. ḡ. x. ambræ gr. iiij. cum spiritu vini extrahe, & extractum bene coopertum reserua. Ego vero moschum & ambram non semper extraxi, sed saltem in puluerem redegei.

Iam vero margaritar. oriental. grosso modo contrus. ℥j, acetum destillatum ad eminentiam duorum vel trium digit. transuersorum affunde, margaritas enim instar aquæ fortis in argento dissoluit, cum solutio nulla amplius conspicitur, acetum

in aliud vas mundum effundatur, & aliud acetum recens super margaritas fundatur, vt perfectius soluantur, & hoc eo vsque repetatur, quousque acetum in fundo nihil magis dissoluit, & solummodo cortices perlarum relinquuntur: acetum hoc vero per chartam, vt omnis immundities relinquatur, filtretur, & in puluerem album coaguletur: huic pulueri aqua pluuialis calida affundatur, hac enim puluis ipse statim dissoluitur, & cum aliquandiu ita steterit, faeces turbidas in fundum dimittit, quæ interdum etiam solent innatare tandem priori modo filtretur, vt faeces separentur in puluerem album coaguletur, in aqua pluuiali destillata iterum solvatur, filtretur & quarta vice coaguletur, hoc finito pulueri albo perlarum spiritus vini rectificatus affundatur, & quia hoc modo non tam facile soluitur, vt in aqua optime commisceantur, postquam per diem integrum ita quieverit, spiritus vini per destillationem rursus abstrahatur, & hoc bis vel ter ita repetatur: habebis magisterium perfectum.

Similiter cum ꝑ corallor. pulcherrimorum rubrorum procede, vt & cum margaritis, habebis magisterium corallorum, quod separatim reserua.

Præterea sit etiam in promptu oleum aureum vel aurum potabile, vel tinctura auri optima, quæ vario quidem modo potest preparari, ego autem cum aqua mellis præparo; Huius tincturæ sumatur ꝑ, præterea ꝑ Boni olei macis, & cinnamomi ana ꝑ, ol. caryophyllor. anis. & fœnic. an. ꝑ, ol. pellucid. succin. ꝑ, corn. unic. veri ꝑ, off. de cord. cerui ꝑ. hæc tria postrema medic. cum margarit. & corall. redigantur in pulu. & optime misceantur.

Cum omnia huc usque dicta in parato fuerint, sume extractiones de radic. hyoscyami, opij, de munia & croco: hec omnia in cucurbitam vitream infunde, spiritum vini in B. usque ad remanentiam materia in spissitudine mellis abstrahere; hanc materiam phialæ impone, aut phiala paulatim amota fornaci accommoda, charta nempe cooperta, ne quid incidat, & cum bene exiccata & iam penè arefacta fuerit, lapidi porphyrio impone, cum bona parte extractionis humecta, cum speciebus diambrae optime conterere, iterum, ut antea, exicca, humecta, idque toties repetere, quo omnis extractio specierum diambrae introierit. Quo autem id citius perficiatur, mediam partem harum specierum prius poteris abstrahere, si scilicet pondus earum forte foret nimium.

Cum vero (quod imprimis est observandum) materiam primo vis humectare, adde porro pulverem margarinarum, corallorum, succini flavi, unicornu & ossis de corde cervi. Cum autem ultimo madefeceris, tunc tandem oleum aureum vel aurum potabile & reliqua olea affunde: & cum mediocriter spissum factum fuerit, & tamen cum spatula lignea vel sub lapide commoveri potest, postremo etiam extractiones moschi & ambrae optime commixtas adde, & in vitro vel vase argenteo, optime obturato ne quid expiret, reserva.

Si hæc extrahis, ad suffocationem uteri vel alios Nota huiusmodi affectus muliebres debet usurpari, moschus & ambra omittantur, & dosis eius quælibet cum g 4. castorij, ut odor moschi obtundatur, commisceatur.

Ut autem præparatio laudani citius perficiatur

tur, ego hunc in modum procedo. Quamprimum extractiones hyoscyami, opij, croci & mumiæ commiscui & abstraxi, ac mediocriter exiccaui, extractionem specierum diambrae vna vice omnem affundo, inuicem commisceo, iterum, non tamen nimium, abstraho, vt nihilominus materia mediocriter spissa in fundo permaneat, tunc pulu. bene inuicem mixtos immisceo, iterum ad spissitudinem abstraho, tandem olea, postremoque omnium extractionem moschi & ambræ, aut saltem puluerem eorundem adjicio: hoc enim modo odor moschi & ambræ vel pulueris eorundem euanescit, & simul etiam extractionis specierum diambrae.

Nota. Pro mulieribus hystericis & odorem moschi & ambræ non ferentibus omittenda sunt hæc aromata: itaque pars dimidia poterit præparari cum moscho & ambræ, & altera sine his. Dosis à ḡ ij ad vj, in omnibus doloribus vehementibus, vbi vires ita prosternuntur, vt periculum sit de vita: exhibetur autem vel in forma pilularum, vel in aquis morbo appropriatis dissolutum. In colicis & matricis doloribus sæpe sum vsus felicissime; sequente autem die purgans plerumque exhibui. Est contra dysenteriam experimentum efficacissimum.

De alia descriptione laudani, opiat, folis & lunæ.

℞ Opij opt. ℥vj. extrahatur cum sp. vini, habebis extracti ℥iiij. Item ℞ Succ. rad. hyosc. sole existente in libra vel tauro collecti, exiccati, in vitro inspissati & cum spir. vini extr. ℥iij, spec. diambrae & diamosc. etiam

cum

cam spir. vini quousq; coloratur extract. an. ℥jβ, hæ extractiones inuicem commixtae per mens. integr. digerantur, spir. vini in B. usque ad spissitudinem abstrahatur: hoc facto ℥. Mumia electa, salis perlar. & corallor. Escent. croci per spi. vini extracta an. ℥vj, terr. sigill. corn. cerui calcinati & ossis de corde cerui subtilissime pulu. an. ℥ij, mosch. & ambr. an. ℥j. (quæ duo tamē, & prefertim moschus pro mulieribus possunt omitti) ol. cinn. caryoph. sem. anis. succin. maior. & nuc. moscat. an. ℥. xij. Cum cetera omnia in phiala vitrea bene & ad spissitudinem convenientem sunt commixta, tunc tandem olea antea vera cum spir. vini agnata adduntur, alias enim solent innatare.

Huius extracti dantur ḡ ij in omnibus grauib. affectibus ad febres pestiferas ardentes, ad colicā & dolores, ad menstruos & alios alui fluxus sistēdos, ad cohibendum sanguinem, ad somnum suauem & mitem inducendum, & ad epilep. cum spir. virr. & tart. ad manias omnes.

DE EXTRACTIONE

Ligni Aloës.

℥. Ligni Aloës opt. minutim incisi ac bene combust. ℥ij, infunde in spir. vin. rectific. quant. sufficit; adde flor. rosar. rubr. ℥ij, iuncta in vase sicut in infusione per aliquot dies, destilla, fortiter exprime & in vase vitreo reserua: deinde iterum ℥. Lign. Aloës ℥ij, fac, ut supra dictum, & ita fiet tertia vice, in vase vitreo super arenam exicca, & fiat extractio sec. art. Huius extractionis quantum vis cum saccharo albissimo in aqua dissolue & fiant rotulæ.

DE SVCCO RHABARBARI.

℥. Pulp. colocynth. diagrid. an. ℥ij, agar. albiss. & leniss. ℥j, rhabarb. cortic. elleb. mgr. fol. sen. an. ℥β.

G g iij

cinnam. ℥ij, ros. rubr. mastic. lign. aloës, myrrh. rubr. cortic. rad. asar. spice nard. styrac. liquid. an. ℥j, ℥ij, pulverisanda pulveriscentur, in cucurbita capaci spiritui vini infundantur, alembico ceco contegantur in calore equali per 14. dies conseruentur, deinde forti er exprimantur & essentia maxima extrahatur: reliquum in peluin vel sartagine ex aurichalco funde, cum ℥ij aloës præparatæ ad spissitudinem coque, in vitro sacchari reserva, & cum nimis spissam fuerit, aliquid de abstracta essentia affunde. Erit Catholicum siue medicamentum vniuersale, cuius dosis ℥ss vel ℥ij ad summum.

SVCCVS RHABARBARI, SEV
massa pilularum de succo Rhabarbari.

℥ Pulp. colocynth. agaric. albiss. an. ℥j, rhabarb. fol. sen. turb. alb. & gumm. stæch. arab. cinnam. an. ℥ss. diagrid. ℥vj, ros. rubr. lign. aloës, myrrh. rubr. mastic. rad. asari, spice nard. styrac. liquid. an. ℥ij, terenda terantur, omnia in cucurbita ampla cum aqua vite relictificata alembico ceco tecta in calore per 14. dies digerantur. Rhabarbari etiam plus potes sumere secundum tuum arbitrium, vt & aquæ vitæ: hoc facto optime exprimantur, essentia maxima abstrahatur, quod reliquum est, in pelui vel sartagine cum ℥vj aloës præparatæ ad iustam spissitudinem coquantur, in vitro asservetur, & si nimiam spissitudinem acquisierit cum aliquantulo essentiæ abstractæ miscetur.

DE EXTRACTIONE RHABARBARI.

℥ Pulp. colocynth. ℥vj, ℥ij, turbeth. stæchad. an. ℥ss. diagrid. ℥vj. agaric. ℥ss. rhabarb. ℥ij, cinnam. el. styrac.

ac. liquid. an. ℥iij, asar. spice nard. ros. rubr. mastic.
 lign. al. an. ℥j, aloes succotrin. ℥ss ℥ij, cortic. Elleb.
 nigr. ℥j, vini maluatiei Mens. j. misc. F. infusio, di-
 geratur, exprimatur & destilletur sicut quinta essen-
 tia. Huius succi ℥ss vel ℥j pro ratione ætatis cum
 nebula potest usurpari.

DE PRÆPARATIONE

Aloes.

Vt Aloe de impuriore & grossa sua substantia re-
 purgetur, eius lib. j. ollæ vitreatæ injice: tantum
 aceti rosati & aquæ rosatæ, vt aloe per duos trans-
 uersos digitos contegatur, affunde, (plus tamen
 aceti debet esse quam aquæ) igne lento ex carbo-
 nibus coque, cum spatula continuo vsque dum
 aloe spissitudinem diacydonij acquirat, commo-
 ue & agita, cum refrigerata fuerit, ollæ rursus im-
 mitte, acetum rosatū & aquam rosatam recentem
 affunde, vt supra factum, procede, & cum formam
 electuarij pene acquisierit, patinæ infunde, ca-
 lore mediocri exicca, & vt ad multa vsurpandam
 reserua.

Et si infusio iam fere satis, & vt dictum fuit, est
 cocta; & adhuc humida, tunc ℥iij aloes præpara-
 tæ adjice, cum spatula diligenter misce, & cum in-
 cipit ingrossari, vt in massam redigi possit, tunc in-
 de exime: licet etiam ita humidam eximere in pa-
 tina ad ignem exiccare, in massam redigere, in
 pyxide stannea in loco frigido reseruare, ex eius
 ℥ss pilulas, quotquot volueris, efformare, eius-
 que mane hora quarta vsurpare: habent admiran-
 dam efficaciam ad omnia phlegmata, choleram
 & melancholiam euacuanda, & ad omnes fere
 morbos conducunt,

DE VSV ET VTILITATE

Salis Absinthij.

1. Si quis peste aut febre maligna corripitur, ei salis huius, si fuerit adultus \mathfrak{zj} , si vero puer vel infans, $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ cum vino vel aceto porrigatur & sudor in lecto vrgeatur.

2. Cum iisdem liquoribus sumptum certissimū est experimentum ad morbum gallicum: quo in morbo potest etiam vsurpari cum syrupis & pilulis appropriatis.

3. Corrigit & mundificat etiam corruptum & inflammatum sanguinem & in multis est probatum.

4. Hydropicis & Ictericis ad grana tria cum eius succo vel aqua porrectum omnes malos humores expellit.

5. Est indubitata medicina, si quis veretur, se vel in potu, vel cibo hausisse venenum: adulto \mathfrak{zj} , iuniori $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ exhibita: omne enim venenum per sudorem, vomitum vel secessum felicissime educit.

6. Hoc eodem modo cum vino, aceto vel aquis destillatis vt centaurij &c. epotum certissimum est medicamentum contra febres tertianas & quartanas, tribus horis ante paroxysmum sumptum & tertia vice repetitum.

7. Si quis semel vel bis in mense intret balneum & huius medicinae ante ingressum $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$, cum vino vel aceto vtitur, ei humores malos magnopere educit, exhilarat, & ab omni infectione tutum reddit.

8. Cui hepar, lien vel pulmo est corruptus vel obstructus, vtatur hoc sale, cum admixtione liberabi-

habetur, idque sine omni grauamine & læsione.

9. Contra acutas & repentinas lipothymias est præstantissimum medicamentum cum aqua liliorum conuallium sumptum, vt & contra colicam cum vino.

10. Vltimo maximum etiam auxilium præstitit multis grauidis, angustiam & dolores hypochondriorum sentientibus; his enim dolores non modo sistit, sed etiam partum faciliat. Et hæc de vtilitate salis dicta sunt.

Hepati sunt Aqua { acetosæ,
scichorij,
polygoni,
fragorum.

Doloribus colicis Aqua { rutæ,
maluæ,
fungorum.

Aque conuenientes. { Dysenteria Aqua { plantaginis,
sol. quercus,
graminis manna,
verbena.

Affectibus oculorum Aqua { consolida regalis,
rosarum,
fœniculi,
rutæ,
Euphrasie,
Chelidoniæ.

Faciei Aqua { Lilior. conuallium,
Florum fabarum,
Stercoris bubuli,
vel omnium florum
rosarum cum camphora.

Lieni Aqua	{	primula veris,
		Lingua ceruina,
		Tamaricis.
Contra pestem Aqua	{	diptamni,
		valerianae,
		prunella,
Ad strangulatus v- teri Aqua	{	polygonati.
		pulegij,
		liliorum alborum,
		chamomilla,
Ad tumores prae- naturales Aqua	{	sabina.
		Leustici,
		solani,
		hyoscyami,
Ad hydropem Aqua	{	semperuini.
		Calendulae,
		Ebuli,
		Scordij.
Ad sabulum & a- renulas Renum Aqua	{	raphani,
		anethi,
		plantaginis acuti,
		petroselini,
		saxifragiae,
		Euonymi,
		valerianae.

DE MEDICAMENTO CONTRA
vlcera corrupta & praefertim
in collo.

℞ Fol. polygon. chelidon. scrophular. veronic. an.
M. j. in aceto forti digerantur, postea exprimantur, &
percolentur: ℞ Colatur. ℥ij, mell. colat. ℥vi, col. hota-
ris dulcorati & insipidi ℥j, tantundem de phlegmate
vitr.

vir. flor. æris cum aceto destillat. extractor. & preparator. ℥ij ℥ij, hac ita mixta contemperentur & ad iustam spissitudinem coquantur: quod si angusta & profunda adhuc foramina habuerit, ad maiorem duritiē coaguletur, ex eaque magdaleones formentur, qui si in umbra calefiunt, paulatim sese ipsos resoluunt, & effectum suum præstant.

DE PRÆPARATIONE

Florum Æris.

℥ Flor. æris ℥ss, subtilissime pulverisatis ℥vijs acetum destillati superinfunde, per tres dies, usque dum acetum colorem viridem acquisierit, ita relinque, acetum hoc modo coloratum facibus relictis in alembicum vitreum effunde, hoc enim facto viride æris in fundo remanet, coloremque viridem multo pulchriorem, quam antea, habebit.

DE CONFECTIONE SALIS

*CrySTALLINI ex omnis generis
herbis.*

Cineres herbæ combustæ & sulphur æquali pondere in fornace reuerberationis, fornaci figuli imposita, non tamen cooperta, comburantur, hoc facto sal cum aqua destillata extrahatur, filtretur & euaporet siue abstrahatur, non tamen omnino, sed tantum phlegmatis remaneat, quod granulationem impediatur, ut vitriolo & sali nitri simile fiat, tum cellæ vinariæ impone, ut in radios quasi abeat.

Sal Absinthij (quod notandum) cum sulphure ita præparatum & ad ℥ss cum ℥iij aquæ absinthij epotum per vomitum purgat: sal vero imperatoriæ ad ḡ iij vel v. cum rob. baccarum Iuniperi usurpatum omnes febres curat.

DE PRÆPARATIONE

Spiritus Vrinæ.

Vrina pueri sani vinumq; bibentis in recipiente luto, vt scis, optime occluso per duos mēses putrefacta prius per chartam triplicem oleo inunctam destilletur & deinde rectificetur, euadit spiritus ignitus.

Lumbi & alia loca quæcūque dolentia hoc spiritu inuncta illico curatur, vt & circa vmbilicum. Conducit etiam ad membra refrigerata. Quicunque ergo mēbra refrigerata habuerit, ea oleo vrinæ perfricet, & vsque ad perfectam sanationem emplastro ad puncturas obuoluat. Quod si vero frigus ad cor penetrauerit, theriacam cum spiritu vini epotet.

DE OLEO CAMPHORÆ.

A quo ego hanc descriptionem habeo, is Noribergæ eius olei ℥ss pro 30. florenis pestis tempore vendidit, quotidie in multis probauit, sancteq; iurabat, se catenis vinci vitamque ipsam amittere velle, si quis peste correptus huius olei gutt. 4. vel 5. usurpans non liberetur. Est etiam præseruatiuum contra hunc ipsum morbum mane ad guttam vnicā in quocunque liquore sumptum, inseruit etiam contra lipothymias, dolores cordis, colicam, vertig. Epilepsiam puerorū. Et commendatur etiam contra inflammationes membr. membro illitum & eius 4. gutt. epotæ & vltimo etiā vuln. infanab. & pustul. liuidas feliciter curat, præparatur autem hoc modo.

℞ Sal. ex cinere absinth. ℥ijss, camphoræ ℥jss, ol. amygdal. dulc. ℥ij. hæc inuicem diligenter misceantur, per biduum in calore mediocri relinquuntur, optime

me occlusa per retortam destillentur, iterum $\mathfrak{z}\text{ss}$ sal. absinth. admisceatur, ut quantum de pondere amissum fuit, restituatur, oleum rursus affundatur, per triduum, ut antea, digeratur, & per retortam luto optime occlusam ut antea destilletur: habebis oleum perfectum & multum efficax.

DE SOLE.

DE OLEO SOLIS.

Aurum per antimonium funde, regulum contere, in sale circulato solue, & usque ad spissitudinem per spiritum vini extrahe & cohoba: tandem cum aqua destillata, vim corrodentem indulcorando separa, & spiritum vini sæpe sæpius abstrahere.

DE AVRO VITÆ.

Hoc medicamentum & vomituum omnia alia superat, inseruit enim ad quosvis fere casus desperatos, contra pestem & omnia venena ut & philtrea mulieribus exhibita, ex quibus philtreis homo ad mortem solet extabescere & ad coitum omnino impotens redditur.

$\mathfrak{℥}$ Mercurij purgati $\mathfrak{z}\text{iiijss}$ vel $\mathfrak{z}\text{v}$, sol. auri Hungarici subtilissimorum & auri in tenuissimum pulverem limat. $\mathfrak{z}\text{ss}$, formetur ex his amalgama, in cucurbitam separatoriam injice, aquam fortem affunde, Mercurius inde in loco calido omnino solvatur, ut aurum coloris fusci in fundo remaneat, hoc cum aqua aliqua regis ex tartaro facta solue, solutione Mercurij affunde, aquam fortem per destillationem abstrahere, usque dum spiritus omnino expellantur; hoc facto desine, & vas refrigerari permitte, inuenies pulverem rubicundum in fundo vitri residentem & instar massæ collectum, hanc confringe, in lapide porphyrio contere, testæ candenti hu-

ius pulueris ʒij vel ʒij cū cochleari ferreo insperge, & cum spatula ferrea diligenter misce; varios videbis colores, quousque tandem nigrescat: hoc viso non cessa; sed quousque colorem rubrum acquirat, perge, in quo colore imposuisti, cum spatula exagita: & ita etiam cum reliquo pulueris procede, quousque omnes colores euanuerunt, & color rufus redierit: tunc enim omnes spiritus aquæ fortis per calcinationem sunt expulsi, & mixtura sine detrimento hominis vsurpari potest. Huius pulueris datur constantis ætatis hominibus ad pondus vnus nummi, iunioribus vero 12. vel 13. annorum medietas in nebula madefacta, vt ea inuolutus stomachum ingrediatur; nullo enim alio modo ad effectum reduci potest.

DE ALIO SOLE VITÆ VEL

Balsamo artificiali.

Ex nummo Hungarico aureo & ʒij Mercurij fiat amalgama, injiciatur in vitrum angustum, in Athanore igni lento admoveatur, & cum Mercurius iam ascendit vel ascēdere incipit, cum spatula lignea moueatur, & à vitro in fundum abstergetur, & per septimanas sex ita relinquatur. Et cum vndique colorem cineritium acquisiuit, vitrum effringe, & materiam carbonibus impone, vt Mercurius euaporet: quicquid vero cum auro est vnitum, permanet & sit fuscum: hoc ceu maximum thesaurum & secretum infallibile asserua.

Vsus. Hic sal vitæ inseruit contra Pestem & malignas Febres; omnem malignitatem per vomitum & secessum expellit; nullos malignos humores in corpore immorari vel cumulari permittit, sed eos radicitus enellit: sumitur autē in magnitudine

pifi

pisi : in iunioribus huius pōderis medietas. Con-
uenientius autē est iunioribus 10. vel 12. annorum;
quam infantilis ; vtpote qui prae imbecillitate vi-
rium vomitum non facile possunt tolerare.

DE OLEO AVREO ET

Auro potabili.

Sp. vel aq. salis est, quæ aurum in ol. soluit, & rur-
sus ab eo extrahit: hoc ad summum præparatum fit
aurum potabile omnium præstantissimum.

DE ALIO OLEO AVREO.

In vitriolo per alembicum destillato & oleo sa-
lis aurum solve, tunc oleo vitr. infunde, per alem-
bicum duodecies, & ita rursus destilla, vt in fun-
do maneat humidū, vel madidū: hoc facto sp. vin.
affunde, in cellam vinariam pone ibidemq; relin-
que, concresecunt pulcherrimi crystalli, hos exime,
aq. per destillationem abstrahere, quousque nulli
amplius crystalli compareant & nulla aqua sequa-
tur: calculos seu lapillos in loco calido exicca, in
pulverem redige, cum aqua calida abluc, in spiri-
tu vini coagula & solve, iterum digere & per B.
destilla, habebis oleum & tincturam auri.

DE ALIO MODO HOC

idem præparandi.

I. Aqua regis solve, postea aquam per B. rur-
sum ita abstrahere, vt in fundo aliquid humiditatis
permaneat, hoc facto refrigerari permitte, spiri-
tum vini rectificatum superfunde & in B. lentissi-
me abinuicem destilla, donec additamentum
nullum amplius habeat saporem, inuenies buty-
rum auri in fundo, quo viso iterum spiritū vini af-
funde, per 14. dies putrifica, tandemq; destilla, ha-
bebis oleum aureum genuinū & omniū optimum.

De Aquila præcipitata Theoph.

℥ Auri ʒi, solvatur in aqua Regis: ℥ iterum reguli Antimonij ʒi, separatim in aqua regis solue: ℥ Tertio Mercurij purgati lbss, solvatur itidem: has tres solutiones inuicem misce: non tamen plus aquæ regis est sumendum quā ad solutiones requiritur: hoc peracto aquam abstrahere ut materia in massam rubrā præcipitetur: hanc tenuissime conterere, in aceto dissolvere, iterū coagula, in testula ignitam reddito: & aliquoties rectificatam aquam de ea extrahe: habebis præcipitatum perfectum.

Ut aurum sonitum vel fragorem edat instar pulveris bombardici.

Aurum per Antim. transfusum laminetur & æqualis Ammoniaci æquali pondere in aq. regis solvatur: hæc aq. vocatur aq. Cæsaris. Cum aurum est solutū, phlegma vsque ad sp. abstrahatur & ol. tart. guttatim affundatur, incipiet statim fragorem edere, quo audito plus olei tamdiu affunde, quousque fragor ille & sonitus cessat, etiamsi plus olei affuderis, nihil peccabis: aqua enim hoc modo recipit colorem sanguineum, aurum vero in fundum descendit: itaque per integrū diem ita quiescat, & quando omne in fundo resedit, tunc aquam lente de eo effunde & cum aqua destillata, donec omnem acrimoniam deposuerit, indulcora, quo perfecto in hypocausto calido & non in capella arena per seipsum exiccetur: nam nisi hoc ita fiat, omnia instar pulveris bombardici conquassabit. Huius auri parum lapidi impositum & incensum, deorsum ceu tonitru & nunquam sursum verberat: In hoc auro volatili maximum late

Secre

secretum: & qui hoc nouit, nemini facile communicat.

DE TINCTURA AVRI.

℞ Olei Antimonij parti. iij, olei vitrioli, argenti vi-
ui an. parti. ij, stent per mensem in arena, postea per re-
tortam in arena destillentur, idque tamdiu, quousque o-
mnia transcendant, hoc facto adde calcis auri $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$, ite-
rum quousque perfecte soluantur, stent in arena; iterum
in eadem per retortam destillantur, donec transcendat,
postea rursus in arena coaguletur, & porro, ut no-
sti, procedatur.

DE ALIA TINCTURA AVRI.

Auri pars j. & argenti partes ij, simul liquefiant;
fundantur & laminentur, per aquam fortem sepa-
rentur, & igne lento excandescant, tunc aurum e-
rit paratum: hoc facto *℞* aq. fortis & salis liquefa-
cti an. $\mathfrak{z}\mathfrak{viij}$, ab his aquam regiam destilla: hanc
rursus super salem fusum seu liquatum funde &
rectifica.

℞ Auri prædicti $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$, superfunde $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ aquæ regis, po-
natur in retorta in arenam, usque dum resoluatur;
remanebit corpus album, donec nihil flauum ex-
illat, phlegma ab aqua flaua destilla; hac à corpore
albo edulcorata remanebit liquor rubeus, hunc
adde primum sulphuri auri; quod nondum per a-
lembicum transcendit, vel aquam regis superfunde
& per alembicum destilla.

Solutionis flauæ aliquid in vitro primum lento
igne destilla, exhibit aqua alba, deinde flaua cum
guttulis rubris, quæ est sulphur auri, hanc donec a-
lembicus incipit clarescere, vrge, alembicum cum
candela diligenter observa, quando enim bullæ fla-
uæ apparent, operi est satisfactum, quamprimum

itaque aqua erit refrigeranda, vitrum exime ac appeti, & aquam puram infunde; quæ aqua cum in totum est rubefacta, illico effundatur, alembicum diligenter absterge, aquam in B. per destillationem abstrahere, remanebit liquor rubeus, quem ei, qui in alembico transcendit additum, in B. vsque ad consumptionem aquæ coagula. Hoc peracto liquoris partem vnâ in vitrum suum injice, & partem vnâ aquæ regis recentis affunde; ita enim aurum citius transcendit, quam antea: hoc destillando quinquies repete, gradabitur sulphur. auri in colorem sanguineum, & fit pinguedine butyro simile.

Notandum.

Aurum autem sale naturæ erit destruendum cum aqua indulcorandum, & ei auro salis Ammoniaci prius per salem; tart. & sal fusum sublimati ʒjss adde: hoc enim salem ammoniacum ab immundo corpore repurgat; quo facto sal hic ammoniacus per aurum destructum sublimetur ita, vt vitr. per 2. vel 3. transuersos dig. in arena supra materiam sit dimissum, in vitris nempe satis altis cum alembico contextis: hoc aliquoties repetatur, deinde per 8. hebdomadas in fimum equinum sepeliatur: hoc enim modo & tempore aurum & sal ammoniacum in ol. vel aq. resoluuntur, huic sp. vini in essentiam transuectus affundatur, in fimo equino per mensem circuletur, deinde in B. abstrahatur: ita enim sal ammoniacum erit solutum, vt transcendere possit, aurum vero relinquitur, vt dulce & rubicundum oleum.

DE CALCINATIONE AVRI.

\mathcal{R} Arg. viii. part. iij, auri part. j, aurum tenuissime incidatur; crucibulo nouo feruefacto aurum & argent,

gent. viuum infunde & aliquandiu diligenter cō-
moue: hoc enim modo arg. viuum aurum in se
recipit: itaque in aq. puram injice, deinde exprime,
crucibulo feruefacto impone, & tamdiu agita,
quousque omne argentum viuum per fumum e-
uanuerit, ita enim fit pulcherrimus & subtilis pul-
uis, qui est calx auri.

DE AVRO POTABILI.

Tartarus calcinatus in cella vinaria solvatur,
postea filtretur, & coaguletur; iterum solvatur, &
hoc quousque clarus & pellucidus fiat, quinquies
vel sexies repetatur, hoc facto vin. opt. in aliquot
phial. vitr. infunde. Duas earum sibi inuicem cum
orificiis coniunge, infimam vsque ad medium im-
ple, cum superiore per liquationem diligentissime
occlude, & per menses 3. 4. vel 5. ita in fimum equi-
num dimitte, ita enim elementa separantur, & ol.
in sublime eleuatur: hoc per infundibulum sepa-
ra & rectifica, reliquum vero destilla, inuenies sa-
lem in fundo, quem per solutionem & coagulatio-
nem clarifica & asserna. Hoc facto de ol. rectifica-
to aliquid prædicto tart. affunde, digerere permit-
te, & in B. iterum abstrahere: transcendet aq. itaque
plus ol. affunde, iterum digere, abstrahere, & toties
repete, donec tart. vel eius sal dissoluatur: quo viso
ig. fortifica, vt sal tart. aut per se totus vel cum ol.
transcendat: & hoc est menstruum cœleste.

His omnibus ita absolutis aurum in aq. regis
solue, cum sale in aq. soluto deprime, calcem edul-
cora, exicca, eiq; calcis auri part. j. flor. sulph. part. ij
adde, per 12. hor. fornaci reuerberatorio impone,
deinde refrigera, iterum 2. part. sulph. adde, vt ante
reuerbera, hoc 20. vicib. vel pluries repete, quousq;

calx auri fiat mollis & tumida: huic menstruum prædictum affunde, & digere: hoc enim plane & ita digeritur, vt & corpus velut flocci vel filam. goss. in eo innatare videantur, & est med. celebratissima in maximis morbis vsurpanda. Et hoc menstr. omnia corpora metallica calcinata, vt & margar. & corallo dissoluit. Estque arcanum D. Tobiaë Hesse.

DE ARGENTO:

De Argento potabili ad confortandum Cerebrum.

℞ Argenti partem j, aque salis nitri part. iij, ad dulcedinem vsque solvatur, & cum spiritu vini abstrahatur: vel cum amalgamate lunæ ita procedatur.

DE OLEO ARGENTI,

Thesauo magno.

Si quis in delirium vel amentiam inciderit, olei argenti ḡ iij cum aqua fœniculi sumat; Idem oleum per nares attrahat, & in sudatorio cerebrum eo inungat. Auxilium incredibile persentiet.

DE PRÆPARATIONE ARGENTI,

vt profit debilitati Cerebri, Splenis
& Hepatis.

℞ Argent. limat. ℥ iij, sal. gemm. ℥ vj, solvantur, per 24. horas reuerberentur, suum alkali hoc facto extrahatur: de hoc spiritui vini infundatur, per dies aliquot digeratur, & tandem euaporetur: remanebit alkali, quod in vitro solvatur. Huius dosis est ā granis v. ad vj & 12, vsque.

DE DEPRESSIONE AD

Argentum.

Oleum sulphuris ex sulphure, sale armoniaco & calce

calce vina factum dissolue, huius guttulas tres vel quatuor in aquam fortem, in qua argentum solutum fuit, dimitte; hoc enim modo argentum coloris fusci deprimetur.

DE MERCVRIO.

De quinta essentia Mercurij & Vitrioli.

Mercurium cum Vitriolo & sale aliquoties sublima, quousq; nullæ amplius fæces compareant, huic ita defæcato acetum destillatum affunde & iterum extrahe: remanebit Mercurius in fundo, & essentia vitrioli in aceto.

DE SEPARATIONE.

Ex ferro vel chalybe extrahatur essentia hoc modo; ferrum in igne ad summum candesciat, extinguatur in aceto destillato, hocque aliquoties repetatur, cum hac essentia filtrata ferri essentiam extractam vitrioli ad fundum supprime, si ponatur per diem in B. inuenies essentiam vitrioli pulcherrimam in fundo, quæ ad fistulas, cancerum & alia recentia & antiqua vlcera imprimis est utilis.

DE ESSENTIA MERCVRII.

Mercurij ad summum, vti scis, sublimati & salis ammoniaci an. partes æquales sub lapide contere, & in oleum resolue: Quæcunque enim metalla in hoc oleum projiciuntur, vt margaritæ soluntur, quod oleum vlceribus antiquis illitum, ea ex fundamento curat.

DE OLEO ARGENTI VIVI

Theophrasti.

Ex argento viuo purgato & stanno fiat amalgma, quod sale & aceto tam diu purgetur, quousq;

nulla nigredo in eo conspiciatur: hoc facto exiccatur, in phiala argentea in acetum vini acerrimum ponatur, spir. vini à phlegmate suo purgatus infundatur, attamen prius $\text{ʒ}\text{ss}$ camphoræ per 6. dies in eo solvatur: spiritus vini ad tres transversos digitos amalgama superemineat, incendatur postea, ut spiritus absumatur: & quicquid hoc modo non fuerit solutum, de nouo cum spir. vini incendatur, quousque totum fuerit solutum: huius medicinæ detur $\text{ʒ}\text{ i}$ cum ʒj theriacæ & cochl. iiij aquæ fumaris, mane & vesperi: in morbis desperatis maxima miracula præstat.

DE ESSENTIA EX ARGENTO Viuo.

Olei sulphuris per campanam rectificati, uti scis, & salis nitri an. partes æquales iterum destillantur, & in hoc oleo argentum viuum purgatum resoluitur: remanebit pulu. coloris sanguinei, solutionem statim effunde & sulphur argenti viui edulcora: hoc etiam per se per alembicum potest sublimari.

DE MEDICAMENTO CORRO- dente siue caustico.

*℞ Argenti viui quantum vis, auripigmenti, alum.
& olei olivarum an. quart. j, omnia in olla fictili per quadrantem horæ coquantur, deinde per retortam lento igne destillantur, habebis ol. causticum, cui nullum in vniuerso mundo comparandum, & paucis hucusque notum: quod in omnis generis vlceribus incredibilia præstat, idque sine omni detrimento: si nempe cum cautela vsurpetur.*

DE VIRTVTIBVS PRÆ-
cipitati.

Hic pulvis vlceribus venenatis inspersus ea cum miraculo mundificat, malignas & feruidas pustulas pudendorum virilium sanat, variisque vnguentis immiscetur.

DE TURPETHO MINERALI

vel auro vitæ ex manuali

Theophrasti.

Auri per Ammoniacum finiti $\text{℥}\beta$ in aqua regis, quæ non cum sale ammoniaco, (vtpote qui Mercurium fugituum reddit) factæ, soluatur, hoc facto etiam vitri antimonij hyacinthini coloris & pulchri $\text{℥}\beta$ in aqua regis solue, vt & $\text{℥}\text{ij}\beta$ vel $\text{℥}\text{ijj}$ Mercur. in aqua forti optime purgati: has tres solutiones confunde, & aquam regis aliquoties, (quo enim sæpius, eo melius) abstrahere, recentem affunde, iterum abstrahere, hocque, vt figatur, repete, postremo omnes spir. expelle: & quousque omnem saporem & acrimoniam aquæ regis & spirituum deposuerit, cum aqua calida edulcora, hoc facto, spiritum vini affunde, hunc iterum abstrahere & alium affunde, hoc sexies vel sæpius repete & semper cum aqua edulcora, donec saporem & colorem tibi gratum & acceptum acquisuerit, vel donec candescere possit, & non effumet: habebis aureum præcipitatum, arcanum maximum, quod etiam potest calcinari.

Eius vsus ad morbum gallicum, hydropem, epilepsiam, maniam, colicam, febrē quartanam, ictericam, cancerum, fistulas, vlcera esthiomena & multa alia huiusmodi, est vtilissimum præseruans. Qui inscius venena hausit, aut incantamenta perpessus

est, vel peste correptus fuerit, sumat \bar{g} iij. iij vel v. iuniores ad summum \bar{g} iij. infantes vero \bar{g} j. aut tertiam grani partem. Sanguinem in venis medullamq; ossium, & quicquid intra cutim & carnem & circa nervos inhæserit, mundificat. Et vt quidā mihi reuelauit plus 80. hominum peste correptorum hoc ipso præcipitato ex vitro Antimonij & Mercurio absque additamento auri, liberati sunt.

DE OLEO MERCVRII

cum Ioue.

Hoc cum spiritu vini vsque dum alembicum transcendat, debet destillari, ita enim essentiam acidam acquirit: huius guttula vna datur in morbo gallico; catarrhos capitis auertit, mundificat & repente sanat.

DE OLEO VEL AQVA MERCVRII

per se in triplici retorta rectificati.

Est hoc oleum maxima cura ad amissam loquelam linguæ illitum, & præterea etiam morbum gallicum expellit.

DE OLEO MERCVRII PER SE,

sicut se, in Balneo digesto, destillato & rectificato.

Hoc oleum ad Apoplexiam, Epilepsiam & alios morbos ex destillationibus prouenientes, est omnium præstantissimum ad guttulas 10. sumptum, laudani oleum & argenti viui candidi ad 10. guttulas bibitum, commendatur etiam ad epilepsiam.

DE OLEO MERCVRII.

Mercuriū ter tere sublim. misceatur ad extrem. an. salis ammoniaci & rursus tere sublim. simul ter & quater & totum illud tere sublim. in oleo resoluitur,

uitur, ex quo spiritus salis Ammoniaci eximendus est, omnia circulando cum spiritu vini, itaque tamdiu destillando, donec oleum feruorem & acrimoniā amittat & sal armoniacum separetur.

Reducitur etiam per se in oleo lentissimo calore Athanoris longoque temporis interuallo.

DE TURPETHO MIMERALI

Theophrasti.

1. ℞ Mercurij quantum vis, in aqua forti solue, à Mercurio extrahe, & in aqua per fixam solue.

2. ℞ Colchotaridis part. ij, sal. nitri part. j. destilletur, stet in alembico caco, per tres dies digeratur, & phlegma lento igne abstrahatur.

3. ℞ Precipitati prædicti. & aq. fixa an. aquam bis de iis abstrahere.

4. Salem nitrum alium affunde, & iterum abstrahere.

5. Ex albuminibus ouorum ad duritiem coctorum lentissimo calore aquam destilla, iterum affunde, & rursus abstrahere.

Ultimo spiritum vini affunde, cum rursus abstrahere, & illud toties repete, donec nulla amplius acrimonia persentiat; tunc enim perfecte erit præparatum, & medicamentum nobilissimum: pilula enim vnica ex eo formata & sumpta totum corpus mundificat.

Omnia vlcera & vulnera cum vnguento rosaceo secundum qualitatem morbi mixtum confestim sanat, præsertim ex Lue Venerea. Curat quinetiam pestem, si 2. 3. aut 4. ḡ pro ratione personæ cum ℞j vel ℞ss theriacæ aut mithridatij exhibentur, quod ter est repetendum. Ad Luem Venereā, in quartana ℞ turpeti ḡ iij. theriacæ ℞ss, conseru.

bugloss. ʒss. specier. diaser. ʒij. Ad colicam misce cum oleo diaphæn. Et philonij an. ad omnia venena, si ignoratur, quale illud sit.

GARGARISMVS POST

vsu Turpethi.

℞ Flor. altheæ, beton. prunell. sanicul. an. Mss, rad. pimpinel. sem. staphisagr. an. ʒj. coquantur in lb ij aq. colentur; adde mell. scillit. rosat. an. ʒjss, vt ere pro gargarismate; si in os attrahatur.

DE BALSAMO MERCVRII.

℞ Mercurium toties cum calce ouorum opt. præparat. donec omnino sit extinctus, huic mixturæ affunde acetum destillatum alcolifatum, vt 4. digitis supernatet, abstrahæ acetum à fæcibus ter, quater vel pluries. Donec Mercurius in rubicundissimum puluerem euadat, quem in vini alcolij in pellicano circulabis per octo dies, separato spiritu vini per alembicum in fundo remanebit balsamus Mercurij dulcissim.

DE LAVDANO MERCVRII

Paracelsi.

℞ Mercurij purgati lb j, vitriol. rubr. & sal. nitr. an. lb ij, M. & cum aceto acerrimo, agita cum pistillo ligneo, vt bene omnia incorporentur, & si mortificatus fuerit Mercurius, sublima, vt moris est, tertia vice, hunc sublima, misce cum alumine rocha calcin. & sale nitri equali pondere, sublima aliquoties; hoc facto hunc Mercurium in arenam pone, ignem fortem per mensem integrum aut diutius conserua, fiet pulcherrimus, rubicundus & subtilis.

Hunc Merc. subl. imbebe cū spiritu vini ad summum rectificato; stet in infusione per 14. dies vase bene obturato iu loco calido, postea cola vinum
subti-

subtiliter à Merc. subl. & igne léto in Baln. destilla : inuenies in fundo oleum liquidum albissimi coloris & dulcis saporis, coagula lento igne, tere, lapidi porphyrio in loco humido impone & per se solue, iterum in sole coagula, hocque tribus vicibus repete, tunc coagulatum in vitro bene clausa serua, & vt natura docet; vtere.

DE TURPETHO MERCVRII.

℞ Ol. vitriol. part. ij, argent. viui part. j, Misce, in retortam immitte, & oleum extrahe : hoc iterum bis vel ter affunde & ultimo fortiter, vt plane incandescat, hoc enim fit lapis candidus, qui pulueriseitur in phiala ter vel quater aqua calida affundatur, & hoc facto exiccetur; habebis turpethum minerale flauum & aurei coloris pulcherrimum : hoc spiritu vini imbibatur, incendatur & exuratur : decies vel vigesies coquatur, quo enim hoc fit sæpius, eo erit melius : hoc turpethum minerale cum conserua rosarum vel alio modo, vtcunque fieri potest, vsurpatum & aliquandiu continuatum, morbum gallicum in vnico octiduo ex fundamēto curat, quando nimirum exterius nihil apparet, sed morbus adhuc latet interior.

Si quis vero hoc turpethum præscribere cupit, ægrum diligenter obseruet, eiusque curam habeat, morbum enim vehementer aggreditur, & ægrum valde debilitat, qui ea propter singulis binis vel tribus horis semel est cibandus, tribus nempe vel quatuor horis bono iusculo, vt eius cor confortetur, & vires conseruentur, hoc enim modo morbum gallicum & omnes alios affectus ex destillationibus prouenientes perfecte curat.

DE TURPETHO ARGENTI VIVI
ad morbum gallicum, & alios anti-
quatos affectus

℞ Argenti vini lib. j. aq. fortis lib. ij. abstrahatur
quinquies vel septies, edulcoretur decies vel duodecies, &
in crucibulo candefiat: Huius ℞ ʒβ. olei sulph. ʒβ in a-
lemb. coaguletur, & tandē sexies vel septies edulcoretur.

V S V S.

Ex hoc turpetho Merc. cum theriaca vel mi-
thridatio & pulvere corallorum mixto formentur
pilulæ, quarum 4. 5. 6. 7. vel 8. per tres vel quatuor
dies continuos iuxta conditionem personarum
vsurpatæ, per vomitum & secessum euacuant: po-
test etiam in forma pulveris cum iusculo calido
vel spir. vini vsurpari, hoc enim modo operatur ci-
tius: si verò dolor in ore exoritur, gargarismate
corrigi potest.

Cum hoc Turpetho etiam sarsaparilla potest
vsurpari, quemadmodum aqua cocta Guaiaci
ordinari solet.

Hac cura ultra 100. homines à morbo gallico
& aliis huiusmodi affectibus sunt liberati, qui
antea per suffumigia fuerunt in pessimum statum
deducti: imo etiam tineâ capitis, malamq; scabiē,
icteritiam, paralyfin & contracturas varias hoc
medicamento feliciter curavi. Cum oleo sulphu-
ris vel oleo vitrioli præparatum acquirit colorem
album: illud cum aqua dulci edulcora; est ma-
xime proficuum ad morbum gallicum, paralyfin,
condylomata, ficus ani, & alios huius generis af-
fectus.

DE CVRA CONDYLOMATVM

scu ficuum ani, Luis Venereæ & Pa-
ralyseos.

His morbis affecti sumant *turpeth. gr. iij cum ʒj mithr. opt.* tribus diebus continuis, mane stomacho ieiuno: si quis imbecillioris nature fuerit, sumat eius ʒiij, robusti vero ʒv. postea bibat aquam ligni per dies 14. semperq; ad sudorem se componat. Si cui os intumuerit, gargarisetur decocto prunellæ in vino & aqua præparato & cum melle rosato, vel oleo vitrioli aut oleo sulphuris mixto. Scabiosi vtantur argento viuo vel aqua. Contra bubones inungantur vnguentis cum turpetho præparatis.

Gargarismus.

Ad vlcera vel intumescenciam oris vsurpet aquam edulcoratam de oleo sulphur. vel præcipitatum edulcoratum pro gargarismate.

DE TURPETHO ARGENTI viui.

℞ *Aq. alumin. aq. vitriol. destillatar. an. lib. ʒ. album. ouor. ad duritiem coctorum lib. iij, misceantur, bis destillentur, phiala infusis, lib. iij turp. arg. vii. adde, ad siccitatem vsque destilla, idque roties repete, donec turp. colorem florum liliorum conuallium acquirat, hoc viso tantum spiritus vini affunde, sexties abstrahes, & igne, quousq; color florum calendula appareat, adauge.*

V S V S.

Ægro itaque, qui per suffumigia vel inunctiones ad malum statum est deductus huius turpethi præparati cum ʒj. El. de succo rosar. vesperi ante cœnam exhibe, sequenti mane totidem: pro ratione vero ætatis granum vnum vel alterum addere

licet. Ad sanationem ℞ vnguent. ouor. quart. j. turp.
3j, M. & ægrum in locis affectis inunge. Iterum
℞ Aloës hepatic. ʒij, croc. ferr. thuris an. ʒß, mumie
ʒß, mellis terebinth. & vitell. ouor. an. quantum suffic.
Misce & pro vnguento vtere.

DE OLEO FIXO DVLCI MERCV- rij sublimati Crystallini.

℞ Aq. sal. nitri part. ij, sal. ammon. puriss. part. j.
destilla, aquam extullatam, Mercurio sublimato, qui
ad crystallum, sine tamen arsenico, sit sublimatus, affun-
de, aliquoties abstrahere, idque semper cum aqua recenti,
donec in fundo omnia maneant fixa: hoc sublima-
tum fixum incende, alcohol vini rectificatum affunde,
multoties abstrahere, donec in oleum vertatur, quod erit
fixum & dulce. Semper autem spiritus vini recens
est sumendus, & destillatio, de oleo tamdiu con-
tinuanda, donec omnem acrimoniam & saporem
amiserit. Hoc oleum intus & extra corpus po-
test vsurpari.

DE OLEO MERCVRII SVB- limati cum antimonio ad passio- nem Colicam.

℞ Mercurij sublimati & antimon. an. inuicem con-
terantur, & in retorta vitrea destillentur, transibit ol.
siue pinguedo, huic aqua recens affundatur, ac-
quirat saporem acidum veluti ol. vitr. vt ad passio-
nem colicā ex calore gustui tuo gratum fiat, præ-
para, & cochlearia tria eius ebibe; vino immix-
tum reddit ipsum subtile: fæces albas in aqua ad
fundum descendentes, vt scis, vsurpa: huius aq.
ʒ ij, ebibita Epilepsiam sine mora curant.

DE MERCVRIO PRÆCIPITATO per oleum Vitrioli

Oleo

Oleo Vitrioli rectificato adde flores sulphur. per tres hor. in arena ebulliant, vt cum aliquid de sulph. resolutum fuerit, ol. quod à sulph. rubed. extrahit, de eo effunde, & Mercurium purificatum adde, hoc facto ebulliant & Merc. resoluetur, petirque fundum, & dat præcipitatum album, hoc sæpius abstrahere, deinde candefiat, spiritus vini affundatur, & idem per destillationem aliquoties abstrahatur.

DE MERCVRIO PER SPIRITUM
salis nitri in oleum resolutum.

Hoc oleum, cuiusque volueris, vnguento mixtum, impetiginem perbelle curat, nisi species elephantialis fuerit. In paralyti & vlceribus hoc oleum admodum est proficuum: & quod omnibus aliis vnguentis deest, hoc habet oleum hoc abunde, & quo plus morbus gallicus foraminibus inhæret, eo citius hoc oleo curatur.

DE PANACÆA AN-
vvaldina.

Cinnabaris, æs, quod pulchrum & nobile est, testæ vel conchæ sub carbonibus calcinatæ & crocus orientalis, vt libuerit, misceantur, eiusque mixturæ pro dosi granum vnum vsurpetur.

DE AQVA MERCVRII.

Mercurium crudum in retorta triplici in aq. destilla: quod ita fit: retorta collocetur in fornacem exhalationis, recipiens luto adaptetur, linteis madidis sæpius refrigeretur, cum retorta vndique candefacta fuerit, 3℔ argenti viui cū cochleari ferreo injiciatur, & foramen statim obstruatur, hoc facto argentum viuum maximum strepitum edet &

effumabit, tunc aliam vnciam semis argenti viui injice, idque toties repete, donec libra integra iniecta fuerit, hoc enim peracto, pars vna Mercurij viui crudi, pars vero aquæ & aliquid de nigro transferit, hæc inuicē mixta in alēb. Baln. impone, exhibit aq. Merc. pellucida, terra autem nigra cum Mercurio viuo remanebit in fundo, hanc per cōrium exprime, hoc enim modo Mercurius transiit, terra autem nigra quæ inutilis, in corio remanet, & Merc. opt. purgatur: aq. autem decies in Baln. rectifica.

DE TURPETHO MINERALI.

Mercurij purgati ꝑ̄ss ita calefiat: ne multum de eo exhalet, & pondus ducati vnus fol. auri superponatur; hæc enim Mercurius in se trahit, itaque cum spatula lignea pura misceatur, vt fiat amalgama, hoc in phiala, vsquequo fiat puluis ruber, vti crocus, præcipitetur. Hoc enim optimum erit turpethum.

Qui grana duo vel tria sacchari rosati cum gran. j vel duobus salis vitæ, ab omnibus morbis venenosis, à peste ipsa, morbo gallico, febr. malignis, elephantiasi, paralyti & epilepsia liberatur, purgant enim vniuersam naturam & totam massam sanguinis, & qui cum iudicio vsurpat, infallibilem habebit curam.

Merc. pulu. per aquam ouorum, quousque coaguletur, abstracti gr. 8. cum confectione conuenienti sumpta sistunt destillationes: sæpius autem debet vsurpari, & cum aqua recenti abstrahi, vnde venenato realgare purgetur, & præcipitatum indulcoretur.

DE MERCVRIO SVBLI-

mato, vt scis.

Vitrioli ℥ ij, & sal ntri in aqua forti destilla, & Notan-
argentum in ea dissolue: ℥ argenti vini solui & libra
illius cuiuslibet salis calcinati ℥ ij adde, aquam de eo ab-
strabe, & Mercurium vinum omnem sublima, ita enim
Mercurius erit sublimatus & prima vice perfectus.

Huius aquæ, vt dictum, ℥ part. ij, salis puri calci-
nati part. j. ex his destilla aquam regis: huius aquæ ℥
part. ij. prædicti Mercurij sublimati part. j. Antequam
autem Mercurius sublimatus immittatur, salis tar-
tari pars diuidia, aquæ lente & successiue injicia-
ur, deinde aqua extrahatur, & Merc. per tartarum
omnino sublimetur: hoc enim modo eleuabitur,
mirabiles acquirat colores, & omnem acrimo-
niam ei adhærentem deponet, nullamque immun-
ditatem & acrimoniam retinebit.

DE AQUA ACVTA.

Si ignem super omnia vehementer vrentem &
omnibus operationibus ignis visibilis in modum
inferni resistentem habere desideras, hoc modo
procede.

℥ Mercurij sublimati & sal ammon. octo vel nouem
vicibus sublimati an. vel essent. Mercur. diligenter in-
uicem contere, lapidi vel lamina ferrea insperge, in cel-
am vinariam colloca vel aëri expone, resoluetur hoc
nodo in aquam: Si huius aquæ minimum super
utem inciderit, statim transibit: quod etiam facit
in ferro vel cupro. Si autem aurum, stannum vel
plumbum immiseris, acquirunt formam perlarū.

Hæc aqua omnes affectus calidos; erysipelas,
inflammationes & alios morbos corroderentes ex-
tinguit. Multi vocant illud salem ammoniacum,

id est, salem amarum: in hoc autem valde errant.

DE MERCVRIO FIXO.

℥ Mercurij quantum vis impone in reuerberatorium, vitrum in arenam colloca, oleum destillabit in vitrum & sublimatur: hoc facto vitrum inuerte, & hoc tories repete, donec non amplius ascendat, in colore sanguineum euadat & non amplius effumet: hoc facto ℥ huius Merc. fixi sublimati & boracis ℥j: pone in alembicum, affunde tantum spiritus vini, vt transuersos duos digitos superemineat & hunc quater abstrahere: hoc enim modo Mercurius sublimatus fixus erit, & omnia metalla, quibus iungitur, facile intrabit.

AD PVSTVLAS GALLICAS.

℥ Mercurij part. j. vitriol. part. ij, hæc inuicem comburantur, in cella vin. soluantur & vsurpetur.

DE OLEO CAPITANEI

Pischiij.

℥ Ol. Mercurij ℥ij, ol. vitr. ℥ss, croc. Mart. ℥ss. M.

Notandum.

DE AQVA MERCVRII.

℥ Arg. viui & stanni an. ℥ss. M. F. amalg. cum sale & aceto opt. lauetur, postea exiccetur, in mortario cum Merc. subl. ℥ss diligenter misceatur vt fiat pasta, interim aliquoties parum aq. salis ammon. affundatur, amilceatur, & massa lapidi imponatur, ibi eundem in aq. resoluetur, hoc facto per alembic. destilletur, fæces, vt antea terantur, & hoc tamdiu continuetur, donec omnia in aq. soluantur: hæc enim aq. miracula præstat.

DE CALCIONATO.

Oleum Mercurij, aqua Mercurij & oleum Saturni.

tūni certissima sunt medicamenta, quæ nullo modo Medicum fallunt.

DE CVRA FISTVLARVM.

℞ Ol. Merc. ʒʒ, ol. Martis & ol. Saturn. an. ʒj.

His permixtis fistulæ circuitus inungatur, mane & vesperi per nouem dies & curabitur.

ARCANVM CONTRA MOR- bum Gallicum.

Sunt oleum Mercurij dulce, & oleum ex ligno Guaiaco.

CORROSIVVM ANHALDINVM.

℞ Antim. calc. ʒi ij, Mercurij sublimat. ʒij. salis ammon. ʒʒ, tartar. calc. ʒj, destilletur & rectificetur.

QVINTA ESSENTIA

Mercurij.

℞ Mercurium septies cum vitriol. & sale, postremo autem per se sublimatum, affunde aq. salis ammon. cum calce fixi & soluti, destilla & s. a. prode, phlegma abstrahere, essentiam rectifica, Mercurium, qui ascendit, iterum ter sublimatum, essentiae commisce, circula, destilla & vsque ad perfectionem rectifica.

DVLCEO MERCVRII.

Mercurio ad puritatem sublimato aquam fortem affunde & sublima, quod in fundo remansit, in cella vinaria solue: hoc est dulcedo Mercurij, quæ cum sp. vini potest circulari.

DE OLEO MERCVRII.

Mercurius sublimatus tenuissime conteratur, cum oleo vitrioli correcto sexies vel sæpius imbuetur, semper rursus exiccetur & teratur, cum sextuplo ol. vitr. in vase luto opt. occluso secundum gradus g. destilletur: hoc facto tertia pars Mercurij subli-

mati cum oleo transcendit, reliqua vero pars manet in sublimatorio pulcherrima & instar margaritæ orientalis splendens, pulchriorem enim Mercurium sublimatum nūquam vidisti: hoc modo ad libitū semper procede, habebis oleum Mercurij super omnes aquas, hoc cum anima solis fermenta, coagula, solue & fige, ea, si Deus voluerit, tinget.

DE TURPETHO MERCVRII.

℥ Oleum sulphuris per campanam vel vitreum alembicum destillatum, ac cum colchotare tertio vel quater rectificatum ac Mercurium crudum optime purgatum, & oleum aliquoties ab iis abstrahere; dabit hoc modo præstantissimum turpethum, quod in peste, pleurisi & aliis morbis periculosis cum summo fructu potest usurpari, estque secretum D. Tobiaë *Hessen*.

DE AQUILA COELESTI.

℥ Mercur. sublim. ℥viij, argent. vin. misce bene in mortario, donec Merc. vinus non appareat amplius, deinde subl. durum, album & dulcem sine omni corrosiuo. Quod si aliqua pars adhuc restet non satis edulcorata; vel cum noua aq. vel cum eadem, quæ vna ascendit, misce & tertio semper subl. medicamentum est purgans vniuersaliter & electiue; summum secretum in medic. Dosis à 20. ad 30. gr. siue ℥ss cum conferua ros. viol. aut pomo cocto.

DE CVPRO.

De acetositate esurina ex cupro absque corrosiuo.

Scoriæ cupri calcinatæ affunde acetum ter destillatum, & cineribus calidis impone, hoc enim modo

modo viriditas eius extrahitur, ita quousq; fiat aliquantulum spissum, dimitte, acetum lente effunde, aliudque affunde, donec nullus sapor vel color alicuius vitr. persentiat, & omnia mixta in alēb. loco frigido expone; dabit de se pulcherrimum vitr. coloris viridis & cærulei, quod in retorta eodem modo destilla, quo vitr. alias destillare soles, primo nempe phlegma, deinde spiritus & tertio oleum abstrahendo, hoc à spiritu separa, habebis oleum valde præstans.

Hoc ad debilitatem stomachi est commodissimum, & si multum phlegmatis adhuc habuerit, vomitum excitat: omnem immunditiam expellit: & ita etiam in calculo renum. Ita quoque ex scoria ferri quæ à fabris abjicitur vitr. coloris cærulei & rubicundi præparare potes.

De Croco Veneris.

Lamina cupri cum vitriolo calcinato castratifica, & ut oleum vitrioli destilla: deinde laminas ablue, contere, contunde & reuerbera. Erit crocus nobilis.

*DE MARTE.**De Essentia Martis.*

Limaturæ Martis acetum destillatum affunde, & per aliquot dies ita dimitte: extrahet dulcedinem, quæ partim erit pulchra & rubicunda, partim pallida, pro ratione chalybis. Tunc acetum abstrahes, aliud affunde, idque tamdiu repete, donec nihil amplius extrahitur, quod duobus vel tribus mensibus fieri solet: hoc tempore elapso omnes effusiones commisce & per B. destilla: remanentæ spiritum vini affunde, & continue digere: ita

enim tincturam extrahit; tunc spiritum vini abstrahere, & alium affunde & s.a. ita procede: habebis tincturam verissimam Martis.

Hæc tinctura vel essentia ad obstructions per-
tinacissimas hepatis, lienis, venarum mesaraicarum & matricis, icteritiam etiam & hydropem incipientem est efficacissima pondere vnius drachmæ cum conuenienti liquore in potu sumpta.

De Croco Martis.

Ferrum illud contunde, per cribrum mitte, sub fartag. vel lebere salis, quod clarum est, cum aqua feruente ablue, habebis crocum Martis: in aqua hunc residere permitte, aquam effunde, aliam affunde, idque aliquoties repete; hoc facto idem per duas horas reuerberetur & erit perfectus; quod remansit, est nigrum & merum ferrum; cui si aquam salsam affuderis, & 6. vel 8. hebdomadas post fornacem vel alium locum calidum collocaueris, iterum potest abluui, & sicut cum primo procedi.

DE CVRA HYDROPI.

Hydrops reuera curatur per ferrum in ol. redactum & suo ordine interius vsurpatum: vel vt sub aheno salis relinquitur in cibo & potu sumptum; purgato interim corpore aliquoties cum Elleboro nigro extracto: non vero solum radicitus expellit hydropem, sed etiam alios morbos. Vsurpatur etiam bolus armenus ad sistendas destillationes & sanandas puncturas.

De Croco Martis.

Stricturæ ferri phialæ vitreæ indite acervum destillatum acerrimum affunde, locoque aprico exponere.

pone, vt per se exiccentur: hoc octies per integrū mensem repete, deinde per biduum reuerbera, deinde tabulæ humidæ ad crassitudinem vnus digiti insperge, inde enim grossitiem trium digitorum acquirit, fitque subtile, veluti lana, & in colore purpureum.

Huius sex vel septem ḡ sumpta omnem hemor- rhagiam & etiam dysenteriam compescunt.

De Oleo Martis.

Sal armoniac. de croco Martis septies, octies vel pluries debet sublimari; hoc enim si fit, transibit in oleum; huic alcool vini superinfunde, in cineribus per 24. horas. vel diutius digere, & alcool sæpius abstrahere, & soluetur in ol. Id vero quod in fundo remanet, vsurpatur in chirurgia.

ALIUD OLEV M.

Sal ammon. quinquies vel sexies de croco Martis debet sublimari, deinde in aceto destillato solui: quod non solutum fuerit, vt antea subl. donec omnia in acetum soluantur, tandem per alembicum destillari: exhibit oleum Martis.

ALIUD OLEV M MARTIS AD

Vlcera vetusta.

Ferri calx puluerisetur, & vti scis, præparetur: ex hoc cum vitellis ouorum massa formetur, iterum exiccetur, in mortario contundatur, quarto malaxetur, contundatur & in cella vinaria super vitrum soluatur. Hoc oleum vitellorum per se suum habet vsum.

De purgatione Croci Martis & fixatione.

℞ Croci Martis ḡv. aq. Regis ḡxx. diligenter mi-

Ii iiii

ſceantur, aq. tamen regis primo non vna vice, ſed lente affundendo, & ad ignem ferueſcendo: hoc peracto, iterum affundatur, & alia recens affundatur, donec nihil amplius diſſolui videris, tunc vero filtretur, candefiat, & aliquoties edulcoretur, poſtea yſque dum ſpongioſum fiat, & colorem purpureum acquirat, reuerberetur.

Crocus Martis interius ſumptus conducit ad ylcera vetuſta & hydropem. Cum oleo ſulph. calcin. efferuefactus, aliquoties edulcoratus, & quouſque fiat ſpongioſus & purpureus, reuerberatus, acquirit ſuam perfectionem.

De Oleo Martis.

℞ Antimon. lib. ij, ſac vt fluat, adde laminar. chalybis candefactorum lib. j, cum ſolutæ fuerint, cum ſpatula ferrea diligēter miſce, lapidi infunde, contunde, contere & calcina, donec non amplius fumet, & puluis fixus & fufcus fiat: hæc calcinatio conducit ad omnia metalla.

Hanc calcinationem vitro injice, cum aq. regis ſolue, & ſicuti ſcis, filtra, tunc aquam regis lente abſtrahe, ignem aliquantulum fortifica. Cum guttullæ rubræ incipiunt extillare, alium recipientem appone, & ignem adhuc magis vrge, ſequetur oleum coloris ſanguinei, quod verum & genuinum oleum Martis eſt.

Uſus.

Conducit ad diarrhœam, lienteriam, dyſenteriam, fluxum hepaticum, ad ventriculi corroboracionem, & ad omnes hæmorrhagias internas & externas eſt medicamentum præſtantiffimum, ſi cum conſerua roſarum aut rad. ſymphyti miſceatur.

DE STRICTURA FERRI.

℞ Stricturæ ferri, pulcherrimorum nempe fragmentorum prius lotorum Man. j. quartam j mensur. ℥ vini per noctem affunde & utere.

V S V S.

Inseruit ad oppilationes hepatis, lienis, venularum matricis, menstruorum, paralyfin & impotentiam membrorum; dolores ischiadicos, icteritiam, & hydropem, eius nempe principium, cum hepar nondum plane est corruptum.

De tinctura Martis pulcherrima & instar rubini.

℞ Croci Mart. nobilissimi, subtilissimi & opt. præparati part. j. huic adde sal ammon. subl. part. dimid. hæc inuicem contere, & cum ad colorem sanguineum subl. fuerit, hanc eius rubedinem cum spir. vini extrahe. Hæc tinctura præ cæteris medicamentis omnibus hydropem & dysenteriam curat.

De præparatione Martis in virtute styptica.

℞ limat. Mart. lib. j. salis lib. ℥; aq. fontan. q. s. per integrum mensem ita infundantur, deinde, ut didicisti, reuerberentur.

Huius croci ℞ ℥j; boli adusti ℥iij, terre sigillat. ℥℥ Misc. & in puluerem redige. Inseruit hic puluis ad omnia vulnera & vlcera; quæ siccationem aut incarnationem requirunt. Sumitur etiam eius ℥j in potu.

DE SECRETO AD FLUXUM ventris.

Si quis insanabilem fluxum ventris habuerit, sumat Croci Martis cum aqua regis præparati; ℥ iij;

conseru. ros. ℥j; su. c. viol. ℥ss: hæc diligenter mixta per 24. horas ad minimum ita stent, & deinde ieiuno stomacho vsurpentur: & si hac prima vice nihil effecerit, biduum post rursus ita vsurpa, iuuabit sine omni dubio.

DE VITRIOLO MARTIS.

Chalybem cum sulphure calcina; eo nempe modo, vt sulphur chalybi ad summum candefacto super aqua admoueas, hoc enim facto chalybs statim liquefcit, & in aquam destillat: hunc itaque ex aqua exemptum exicca, tenuissime contere, oleum sulphuris acidum rectificatum affunde, aliquandiu digere & postremo in aquam destillatam infunde: confidet hoc peracto vitriolum non contemnendum, à D. Tobia Hessio inuentum.

DE MAGNETE.

De descensu vel exitu Matricis.

℥ Lapid. magnet. opt. lb j. calc. viue lb ij, cum aceto optime conterantur & misceantur, deinde spiritus vini affundatur, vt fiat rubicundus: hoc ordine tandem procedatur, donec non amplius tingatur, quo vis spiritus vini exhalet, & remanebit liquor, qui exsicceetur: ex materia relicta & axungia vrsi emplastrum formetur, quod dorso mulieris & lumbis applicetur: uterus enim hoc facto, statim retrahetur: oportet autem per aliquot dies continuari, vt uterus eo melius firmetur.

DE PRÆPARATIONE

Magnetis.

℥ Succ. Aristol. rotund. & sabina an. ℥iij, serpēt ar

℞ij, spiritus vini libr. j. hæc prius per 24. horas circulentur & deinde destillentur.

℥ Huius aquæ lib. j, Magnetis elect. in puluerem redacti ℥iij, circulentur simul, & à facibus aqua destilletur: idque te reueretur, atque hoc pacto Magnetis præparationem assequeris.

DE IOVE.*De Oleo Stanni.*

Hoc oleum morbum gallicum, paralyfin, vulnera, vlcera antiquata, fistulas, cancrum & omnes affectus venenatos, vt & maculas & impetigines citissime curat. Eius guttæ tres cum vino sumptæ purgant ventrem: pannum etiam oculorum abstergit.

**DE OLEO SALIS AM-
moniaci.**

Huius olei aliquot guttæ vino albo immixtæ & cum linteis oculorum vlcerib. ex lachrymis involuntariis rubediniq. applicatæ, ea perbelle curant & compescunt. In aqua vitæ vsurpatum emendat puncturas laterum, cor, hepar & pulmones refrigerat, anginamque & ranulam sub lingua sanat: vrinam obstructam promouet, vesicam multiplicat & carnem immundam & superfluam in vulneribus absorbit.

**DE OLEO SALIS AM-
moniaci.**

℥ Sal. ammon. part. j, aq. salis tartari. part. ij, stent aliquot dies in solutione, vel cineribus calidis bene cooperata, ne spiritus salis exhalet, quia admodum subtilis, imponantur; deinde per retortam destillentur, rectificentur, collo tamen retortæ fragmentum chartæ griseæ intrudatur, vt spiritus per eum transeat,

ita enim aqua sal. tartari subius remanebit; Cum nihil amplius destillat, tunc chartam exime, ignemque urge. sequetur enim oleum non modice acre & corrosivum, quod separatim reserua.

DE SATVRNO.

De Balsamo Saturni.

Minium cum aceto solvatur, dulcedo destilletur, acetum effundatur & aliud affundatur, donec nihil amplius solui potest; solutiones omnes confusę filtrentur & ad liquorem coagulentur: hoc peracto in loco frigido in crystallum concresecant, cum nihil amplius in crystallum verti videris, iterum euaporent & vt antea procedatur: crystallus autem hoc modo clarificetur: solvatur nempe iterum cum aceto destillato; & in omnibus, vt antea, procedatur. Crystallus pulchrior primo concresecit, candidus ad modum salis nitri: cum residuo fac, vt prius, donec crystallorū alborum satis habeas, hi primo exiccantur, deinde in spiritu vini solvantur, iterum filtrentur & in liquorem coagulentur.

Hic balsamus ad gangrænā est probatissimus, vt & ad omnia vulnera & vlcera insanabilia, ad rubedinem vero & alios affectus oculorum non habet simile.

Quomodo oleum & sal Saturni indulcorentur & ad summam perfectionem deducantur,

Crystallis Saturni aqua pluuialis destillata affundatur, & donec spuma alba supernaret, ebulliant, hanc spumam seponē in vasculū propriū, ebul-

ebullire sic finito, donec nulla amplius materia alba appareat, maneantque feces purpureæ in fundo: hanc aqua forti purificata solue, eam rursus per B. separa, hocque ter repete, semper nouam aquam fortem superfundendo; remanentiæ siccæ aquam pluuialem destillatam affunde, per B. abstrahes, hoc sexies noua aq. destillata repete, donec omnis acrimonia sit ablata: & habebis sal Saturni pellucidum & verum dulce.

VVLNERVM ET VLCERVVM

Incarnatium.

℞ Cerussa vel minij q.v. extrahe oleum, sicut scis, est incarnatium optimum promouens carnes sanas atque recentes. Hoc oleū Saturni valet etiam ad omnem scabiem & lentiginem, verrucas, inflammationes & omnem combustionem.

DE SVLPHVRE.

Oleum & fixatio sulphuris.

Sulphuris lib. j. in lixiu. o ex cinere salicis & fagi subtilissimo coquatur, huius excocti sulphur. & vitrio. ana l. b. j. cum aceto teratur, & quater cum recenti aq. vitrioli sublimetur: hoc enim facto sulphur subtilius & purius coloris flauī & aliquantulum ruffi superius adheret, quod exime, tantumque olei terebinthinæ, vt quatuor dig. emineat affunde, & vas apertum in locum modice calidum colloca; ita enim sulphur rubrum soluitur, quod in cinere destilla, vsque dum sulphur rubrum rubini instar transeat: hoc in digestionē coaguletur, vt fiat fixum, pulchrum ac rubicundum.

DE OLEO TEREBINTHINÆ.

Terebinthinæ lib. iij cum camphoræ tenuif-

sine trita ℥vjss , commisce, mensuram j vini affunde, igne lentissimo destilla, & oleum per Balneum separa.

Oleum Sulphuris admodum fragrans & odoriferum.

Hoc Oleum potum omnis generis affectus, etiam grauissimos euellit.

\mathcal{R} Sp. sulphur. per campaniam destill. recipienti impone aliquid moschi cum aqua rosarum mixti.

VSVS ET VTILITAS.

Præpara Iulepum s.a. illumq; cum oleo sulphuris misce, promouet sudorem & vrinam, superfluas humiditates stomachi expellit, eradicat febres, quæ cum frigore incipiunt, ejicit calculum renum, sanat omnis generis affectus externos. Qui hoc oleo abluuntur, breui temporis spatio, & quasi in momento liberantur: habet enim efficaciam recalcificandi & exiccandi.

DE OLEO SVLPHVRI.

\mathcal{R} Sulph. calc. vin. an. partes æquales, inuicem mixta subtilissime terantur, alembico injiciantur, tantumque aceti fortis, vt duos transuersos digitos supernatet, affundatur, digerantur & s.a. extrahantur, extractio effundatur, cum farina laterum imbuatur, & per arenam in recipientem destilletur; sequetur ol. sulphur. rubri & pulcherrimi coloris, quod omnis generis affectus sanat.

Nota.

Hoc oleum sulphuris cum oleo lini destillat. curat paraly sin omnium membrorum, & contractas venas & neruos.

ALIVD OLEV M SVLP H.

\mathcal{R} Sulph. ℥iiij , calc. vine ℥ij , ceruss. ℥j . Mis. & per alemb.

alembicum destilla, exhibit oleum rubeum.

FLORES SVLPH. ALBI.

Samuel Schlegel hos pro secreto habet, quod Comiti ab Hohenloe 200. florenis vendidit.

℞ Fl. sulph. comm. præpar. ℥iij, sal. ammon. ℥ij, calc. vine ℥vj. Misc. f. pulvis, hunc in retortam fictilem fortem, que igni resistere possit, inijce: sitque hæc retorta admodum vitrorum exusta & non porosa, ne spiritus expirent, qualia VValdenburgensia vasa esse solent: inuoluatur insuper optimo luto: hanc ita paratam cum puluere iniecto in fornacem destillatorium colloca, recipientem capacem luto etiam occlusum adapta, primo igne lento destillationem incipe, postea vero eo modo ignem adauge, qualiter in destillatione aquæ fortis fieri solet: ita enim extrillabit liquor, siue oleum rubrum, huius cochleari vnico affunde vinum acerbum siue acidum, vt quando commisches, vinum fiat album & quasi lacteum: hoc lac vitro sacchari infunde; deinde cum hoc oleo & vino iterum tantum lactis præpara, priori affunde, & hoc toties repete, donec de oleo nihil amplius superfit: hoc acto omne lac in vnū vel plura vitra saccharo destinata infusum vel distributum coopertum in cum locum expone, qui neque in frigore, nec in calore excedat: per dies quinque vel tandiu ibidem re-inque, donec alba materia cretæ similis in fundo resideat; & vinum innatans clarificatum fuerit; vinum hoc lente effunde, vel cū spongia exime, ne materia subsidēs moueatur, ei aquam recentem affunde, eamque diligenter cum materia commisce, fiet enim hoc modo iterū instar lactis; igitur quotiesq; materia confederit, dimitte, aquam per spon-

giam abstrahere, aliam aquam recentem materie affunde, & tertio residere permittit; ita enim per aquas affusas omnis acrimonia & fœtor extrahitur, quo facto, in loco à frigore & calore temperato exiccetur: habebis flores sulph. albos.

VSVS ET UTILITAS.

Horum ʒj, diluatur cum cochleari vini; aquæ cinnamomi destillatæ aut alterius appropriatæ, & exhibeatur mane ieiuno stomacho: præseruat corpus ab omni putredine. In asthmate & phthisi cum aquis pectoralibus potest permisceri.

CRYSTALLI SVLP. RVBRI.

℞ Flor. sulph. ℥j. spir. terebinti ℥j. β. in vase vitreo igne lento inuicem ebulliant, & ne empyreuma concipiant, diligenter misceantur. Cum iam sunt probe mixta & ab igne remota, facies spiritus vini adjiciantur, & tamdiu destillentur, donec spiritus vini rubedinem ex sulphure extraxerit, hunc spiritum vini in B. usque ad tertiam partem circiter abstrahere, & reliquum in cellam vinariam pone: inuenies in diebus quatuordecim crystallos perpulchros rubicundos (eorum tamen non adeo multum,) & ad affectus pectoris utilissimos.

DE OLEO SVLPHVRI.

℞ Sal. tartari vel tart. calcinat. part. j. sulph. pulchri & flauo part. ij. virumq; per se subtilissime teratur, sulphur in crucibulo vitreato, non nimis feruide sed lente, ne incendatur, dissolue, quo facto tartarum super ignem tamdiu immisce, donec spissum & lentum fiat, instar picis: ita enim erit præparatus: tunc in orbem prius madefactum effunde, ubi refrigeratum fuerit, sub lapide porphyrio in puluerem contere, vitro imposito spiritus vini tantum, ut tres digitos transuerso super-

supereminet, affunde, acquirit hoc facto quasi in momento colorē flauum instat croci: cum resederit, crassescit veluti rubinus, quo viso in retortam vitream injice, vt minus, quam ad medium repleatur, capellæ cineribus vel calce impletæ imponatur, recipiens capax luto obuolutus adaptetur, destillatio primo igne lento vrgeatur, cum calorem minimū esse perpexeris, aliquid de carbonibus extrahatur, & quando inceperit turbida rubedo extillari, non vltro vrgeatur, fornax refrigeretur, & recipiens amoueat.

Hoc Oleum exterius illitum omnia vlcera cor-^{vsus.} rodentia, seu exedentia, vt fistulas, herpes, scabiē, vermem, condylomata & alia huiusmodi vbicunque in corpore fuerint, tutissime sanat: tineæ vero cum penna vel spongiola quotidie bis applicatum, & cum emplastro ex cera vel lamina plumbea contactum eam radicatus euellit. Eius gutte 2. vel 3. in vino vel aliquo liquore epotē, omnia venena, lumbricos & alias bestiolas e corpore expellunt, hoc ipso modo vsurpatæ: etiam febres exterminant, ante nempe paroxysmum vsurpatæ; icteritiam insuper emendat & pulmonibus præstantissimum est auxilium.

ESSENTIA SULPH. QVA THEOPHRASTUS vsus esse dicitur in externis incurabilibus corrodentibus vlceribus & fistulis, vel morbi gallici cicatricibus: & dicitur esse secretum Theophrasti.

℞ Sal. tart. pari. ꝑ. sul. pulchr. & flauī par. ij. subtilissime trita in testa dissoluantur, fufis sal tart. adiungatur, cum spatula lignea optime aguntur, acquirit

colorem sanguineum; hoc facto lento igne per horam dimidiam, quousque fiat crassum & fuscum, instar hepatis, & bullas emittat, misceantur, & ne quid adurat, continuo agitentur. Cum enim ita fuerit densum & fuscum, erit perfecte paratum: tunc itaque ex testa in orbem ligneum madefactum effundatur, ne adhaereat, & cum cœruleum colorem contraxerit, subtilissime tritum in alēbicum vel poculum vitreum projice, spiritū vini optime rectificatum affunde, ut pulverem superemineat, ita enim confestim colorem flauum, croceum & sanguineum acquirit: Spiritus autem vini colores & virtutes sulphuris sine mora extrahit, absque ullo alio auxilio & igne. Quando hoc factum, vitrum optime obturatum hypocausto impone: Et cum ibidem subsederit, extractio vero pellucida, rubra & rubino similis facta fuerit, tunc per inclinationem vasis in aliud speciale vitrū effunde, bene obtura & tanquam thesaurum incomparabilem reserua, quia est medicina excellentissima, trium primorum elementorum in sulphure extractorum calor, cura, per quam honorem & gratiam adipisci poteris: Et est balsamus pulmonum.

Virtutes.

Virtutes huius essentiae seu balsami sunt: primo, hæc extractio sulphur. est veluti ignis in microcosmo, quemadmodū ignis exterius in maiori mūdo. Sicuti enim tinea & vermes in vestimentis latitantes nihil eque timent & fugiunt, quam ignem: Et sicuti affectus erodentes in homine ut microcosmo ceu vermes in cute & carne; ita etiā nihil est, quod tantopere fugiunt, quam ignis spiritualis occultus, qui est essentia sulph. Quæ si omnes fistulas, vlcera exedentia, impetigines, morbum

Bum gallicum, pustulas, vulnere vlceraque sordida cum penna illita, sanat, si videlicet cum hac ipsa essentia humectantur & abluuntur, & postea cum emplastro vulgari conteguntur: abigit enim & interimit malā illorum & erodentē qualitatem, ne ulterius serpent, siue sint fistulæ, siue corrodens cancer, in quocumq; locō corporis, eaq; cum quouis vnguento vel emplastro deinde facile curari possunt. Optimum autem & accommodatissimū ad huiusmodi vlcera est emplastrum Theophrasti ad puncturas. Corrigit etiā hæc ipsa essentia morthaxam, & guttam rosaceam curat, sanatque vlcera quævis cum admiratione, & in breuissimo temporis spatio super omnia alia medicamenta. Ad interna Apostematata sumuntur eius gutt. j. 2. vel 3. cum spiritu vini. Est balsamus pulmonum Theophrasti, de quo ipse *in lib. de vita longa circa finem*, inquit: *in omnibus rebus tanta virtus non inuenitur, quam in sulphure ad pulmonem, sicut eius extractæ essentia virtus est*: valet etiam in febr. tertiana & quartana, & in iëteritia. Dosis gr. 4. in vino ante saroxysimum.

ALIUS MODVS ESSENTIÆ QVINTÆ sulphuris ad medicinam, est Balsamus Sulphuris.

Sulphur ter per vitriol. sublimetur, tunc vitro injiciatur & spiritus terebinthinæ non tamen nimium, vt possit soluere affundatur, itaq; per decem noctes seponatur, vt sulphur lente possit dissolui: conuerteretur ita in liquorem sanguineum: vel oleum terebinthinæ separa, & remanebit oleum rubicundum, quod cum alcool spiritus vini circuetur: ita enim balsamum ex sulphure extrahet: Et

quando loco moderate calido exposueris, omnes colores ex sulphure emigrabunt in spir. vini, & ab oleo terebinthinæ separantur: Spiritum vini sanguineum effunde & spir. vini per Bal. forte per destillationem abstrahere: hoc enim modo subsequetur quinta Essentia coloris sanguinei, effectum præstantissima & omnis saporis experts.

VSVS ET VTILITAS.

Huius Essentiæ guttulæ 3. vel 4. cum aqua hyssopi epotæ, phthisicis sunt mirum in modum proficuæ.

SULPHVR ALBUM ET FIXVM:

Medicamentum expertissimum & saluber-
rimum contra Pestem & alios
morbos infinitos.

Sulphur flauum & electum in puluerem redactum in alembicum luto obductum projice, tantum olei vitrioli optimi, vt 4. vel 5. digitos supernatet, affunde, diligenter misce, capellæ arenæ ad sufficientem profunditatem impone, capitellum accommoda, & lente primo cum destillatione, usque dum oleum transcendat, procede, deinde ignem in tantum adauge, vt vitrum incandescat, tunc enim sulphur sublimabitur, hoc permittre refrigerari, alembicum confringe, sulphur ex illo in aliud vitrum recens projice; oleum & aquam extillatam cum modico olei vitrioli recentis rursus affunde, vt antea destilla, & hoc toties repete, donec sulphur non amplius in altum sublimatur, sed in fundo album & fixum remanet, quod cito fit, tunc enim sufficienter erit paratum & purgatum.

℞ Huius sulph. ℥ij, conseru. ros. ℥iij, ol. vitriol. ℥j. hoc optime misceantur, & habebis egregium medicamen-

dicamentum, cuius instar nucis auellanae mane quotidie sumptum hominem à peste toto die præseruat: dolores etiam lateris punctorios cōpescit, putredines internas præcauet: Et omnes immundities in humano corpore etiam cum miraculo abstergit.

OLEVM SVLPH. VITRIOLATVM.

℞ Sulp. vini q.v. admisce ei tantundem vitrioli lento igne liquefacti, vt vna inde fiat massa, hæc per descensum depellatur, & descendet oleum rubicandum in receptaculum.

OLEVM SVLPH. AD IMPETIGINES
& maligna Vlcera.

℞ Sulp. citrin. ℥vj. sal. ammon. calc. vna ana ℥ss. optime cribrentur, alembico luto occluso immittantur & igne aperto destillentur, egredietur oleum pellucidum, quod est probatum.

FLORES SVLPHVRI.

Sulphur primo sublimetur sicut scis: Deinde
℞ Flor. ℥x. myrrh. ℥j. aloes hepatic. ℥ij. croci ℥ss. puluerisata misceantur, & vt antea ter sublimentur.

VSVS ET VTILITAS.

Hi flores secundum qualitatem morborum & ægrotantium vsurpantur, ad ℞. ℞j. ℞ij. vel ℥j. circiter in vino, aquis destillatis, pomo asso vel ouis ad promouendum sudorem. Ab omnibus febribus præseruant, vt & à morbo caduco, asthmatis & omnibus affectibus pulmonum & pestilentia ipsi succurrunt, tussim recentem & antiquam mitigat, sudorem in Lue Venerea propellunt, impetiginēque abstergunt. Omnes præterea immundos humores & destillationes in toto corpore exhauriūt, & præ cæteris omnibus Luem Veneream curat, si

vero flores à sale nitri, sale gemme & alumine plumoso aliquoties eleuantur, tunc ita subtiles redduntur, vt impetigines & vitiligines ex fundamento possint eradicare, quod maximum est secretum. Effumatio ab hoc sublimato sulphure præseruat ab omni putredine membrorum interiorum.

ALIUD OLEVM SVLPHVRI.

℞ Flor. sulph. & vitr. calc. an. spir. vini affunde ter vel quater lente per distillationem abstrahere, hoc facto ol. baccarum Iunip. affunde. Et fiet oleum rubeum.

OLEVM SVLPHVRI ACIDVM per Campanam.

Sulphur Polonicum vel aliud pulchrum in fragmenta mediocria confringe de hoc vna vice aliquid, (quo vero minus, eo melius) in vas fictile angustum quod prius sit candefactum impone, hoc enim modo sulph. incenditur, & nunquam, quando diu aliquid in vase remanet, extinguitur, quod tamen haud fieret, si vas prius non esset candefactum: hoc ita in med. phial. vitr. amplæ, angustæ tabellæ lig. quæ per obliquum sit accommodata, imponitur, ne fundum phialæ attingat, nec oleum lateribus campanæ effluens ei adhæreat. Huic altum & campanæ in modum efformatum vitrum superponitur, cooperculum & receptaculum accommodantur, & omnia luto optime occluduntur: ubi receptaculum debet esse amplum, vt spiritus satis habeant spatij, & possint adhærere.

Cum his omnibus ita constitutis Sulphur pene est exustum, cum foreipe paruo semper de reliquis fragmentis plus impone, & tam diu ita perge, donec olei satis habueris, habebis oleum flauum pulcherrimum, & ad varios affectus vtilissimum quod

quod rectius spiritus, quam oleum posset nominari, quia de meris spiritibus ascendit.

Primò autem opus incēdij, vt antea dictum, diligenter est notandum; siquidem pene maximum artificium in eo est situm, vt nimirū sulphur continuo ardeat, alias enim non recte procedit, quia semper extinguitur.

Secundò, antequam vitra super sulphur incensum ponas, ad excipiendum spiritum, ea prius sunt aqua optime eluenda, vt plurimum madefiant: ita n. spiritus lateribus humidis adhærent, & in momento in oleum vel sulphur resoluuntur, ac in laterib. defluunt: quod sane non minimū est artificium, per quod tanto magis olei acquiritur, quam alias: siquidem non tantū de spiritibus abit, quam si vitra essent sicca, & à spiritibus tandem humectantur: ad quod multum temporis requiritur: Et non opus est, vt in cellam vinariam ponantur, vt ibi in oleum fluāt, quemadmodum alias est opus.

Putant aliqui, ex Sulphure Polonico hoc oleum non posse præparari: siquidem non possit incensum conseruari; quod tamen falsum est. Si enim prædicto modo processeris, omnia felicissime perficientur, & nulla differentia Sulphuris est aduertenda.

Sulphur Islandicum, quod angustas habet canulas, estq; crassius & pollicis instar latum, colore sanguineum oleum de se dat, si dicto modo præparatur, quod centuplo est in virtutibus suis pretiosius, quam vulgare, quod in colore flauum: quemadmodum Theophrastus in suis scriptis testatur, & hoc sit tibi communicatum pro secreto.

Prope Salisburgum in Bauaria præparatur Sul-

phur cum longis & angustis cannulis pollice paulo crassius, & de quo etiam oleum sanguinei coloris per campanam potest destillari.

Linthea in hoc oleo intincta & vermi in manibus applicata, eum quam primum enecant.

Huius olei granum vnicum sumptum dolores colicos mitigat, vt & dolores punctorios calide applicatum & eius grana duo in vino sumpta.

Contra contabescentiam *℞ Axung. carnis human. ol. Juniperin. & ol. Sulph. omnia misceantur, & in unguenti formam redigantur*, hoc fistulas corroden-tes & depascentes, ac vlcera interna oris sanat omnemque putredinem superfluam eorundem absumit, recentem a. & sanam carnem non attingit, gossypio nempe exceptum & locis affectis illitum.

Hoc insuper ita vsurpatum & dentibus affric-ctum, ac cum forcipe chirurgorum rasum dentes facit albos, post quod tamen totum os vino erit e-luendum.

Ad extirpandas verrucas, ex prius euellantur, & foueae hoc oleo impleantur, radicitus hoc mo-do extirpantur.

CVRA FEBRIS TERTIANÆ & Quart.

℞. Fl. Sulph. ḡ vj. in vino vel aqua aliqua sudorifera mane ante paroxysmum ebibe, idque bis ita reiterra & curabis febrem.

ADDITIO IN MAGNIS

Apostematibus.

℞. Fl. Sulph. ʒij. ol. nucista ʒj. aq. veronic. rectificate pondus omnium. Misc. F. potus.

LIQVOR SVLPVVRIS.

Huius processus & operatio est magnū myste-rium,

rium, quod ego ex singulari Dei gratia & beneficio ex scriptis Theophrasti dare vere & recte didici.

℞ Fl. Sulph. ℥ss, subtilissime triti injiciantur alembico luto obducto, infundatur optimus spiritus vini, in cineribus per octiduum digerantur, spiritus vini duos digitos transversos superemineat, qui alembico contexto lenta destillatione usque ad siccitatem abstrahatur, remissa tamen aliquantula humiditate hoc absoluto refrigeretur, quater cohobetur, ultimo ad siccitatem abstrahatur, deinde ol. Juniperin. ℥jss affundatur: Et quia hoc statim imbibitur, itaque plus olei affundatur, donec materia eo humectatur, tunc quinquies lenie abstrahatur, & secundum gradus procedatur, hoc enim facto Sulphur omne in alembicum sublimatur, quicquid vero in alembicum extillavit, acquirit colorem album instar lactis, quod signum est perfectionis: recipientem itaque amove, & materiam exime, quæ est adeo fortis, ut eius odor tolerari non possit, caput vero mortuum erit admodum leve, quod abijce: sulphur a. in alembico sublimatum prorsus est inutile. Cum isthæc omnia prædicto modo sunt absoluta; necessum erit ea dulcorare. Itaq; ℞ Theriac. opt. ℥jss, aloes hepatic. ℥j, croci ℥ij, mixta subtilissime conterantur, licet etiam spiritum vini superfundere, & ita humectare, ut eo melius possint commisceri, ita parata in vitro mundo ferventur: de prædicta medicina affunde, & in B. ita ebulliant, ne Empyreuma concipiant. Et quater alembicum transcendat, & quando hoc factum, non omnino extrahatur, sed humiditas aliqua relinquatur, quæ ad inunctionem corporis reservare potes. Succus est medicina nobilissima ad Epilepsiam & omnes morbos pestilenciales.

DE VSV ET VIRTVTIBVS HVIVS

liquoris, qualiter à Theophrasto
sunt descriptæ.

Primò hic liquor præseruat à peste, estque vtilissimus in pleuridite, & ad omnes exulcerationes & putrefactiones corporis.

Mane sumptus, toto eo die omnes morbos malignos, quales sunt pestis, pleuritis pestilentialis, & huiusmodi exulcerationes alias tutissime præcauet, vt & quascunque febres. Tussim recentem & antiquatam, plus quam dici vel propalari potest, curat. Est etiam præseruatium Epilepsia: & si quotidie vsurpatur, cultos sanitatis non immerito dici potest. Est & rectificator vini, quia impossibile, noxam aliquam in vino remanere posse, cui hic liquor fuerit admixtus, omne enim malum ab eo separat, calculum etiam & sabulum, Apoplexiam, omnis generis vlcera, catarrhos, tussim, febres, putredines & quæcunque alia tale vinum facillime præcauet: Et in his omnibus non habet, quod ei comparari possit. Contra colicam est non minus medicina præstantissima, imò plura in eo inuenies, quam ego hic enarrare potui.

DE LACTE SVLPVRIS, QVO

Princeps Vrania vsus fuit, quod pro
secreto reserua.

℞ Sulph. opt. tenuissime triti, vel fl. Sulph. qui Sulphure sunt præstantiores, ℥j, Sal. tart. ℥ij, his vitro saccharo destinato, luto obducto in meltis, tantum aquæ destillatæ affunde, vt sex digitos transversos supernaret, &

ret, & vitri quatuor partes remaneant vacuæ, in capella arena optime ebulliant, sæpius cum baculo ligneo agitando, & cum incipit exicari, plus aquæ destillatæ, attamen feruida affunde, idque tandem repete, donec per spatulâ semis sulphur in fundo vasis pene esse dissolutum, hoc percepto, ad tres digitos transversos ebulliendo consumantur, ut rubedinem acquirat, tunc ita calida patine fictili vitreæ injice, vinum acerbum sufficienter calefactum, vel pauculum de solutione calida subito affunde, hoc enim factum, incipit ebullire, & fit album, hoc in aliud vitrum debite altitudinis injice, de solutione calida in patinam infunde, & vinum calidum superfunde, hoc enim peracto Sulphur desuper resolvitur & transit in liquorem lacteum, quem priori affunde & ita procedendo perge, donec totus liquor huiusmodi colorem acquirat & in unum vitrum collectus fuerit. Necessum vero est, ut solutio Sulphuris in tartaro in continuo calore conseruetur, cum scilicet vinum infunditur, quia nisi hoc fiat, se inuicem non aggrediuntur.

Cum huc usque in labore tuo perueneris, vas cum materia sepone, ut Sulph. solutum in crassitudine lactis coagulati descendat in fundum: vinum a. quod in colore fuscum euasit, tandem effundatur, donec materia in fundo in unum sit collecta: quo viso sufficientem quantitatem aquæ destillatæ affunde, cum resederit, aquam rursus effunde, aliam recentem infunde, cum resederit, effunde, idque toties repete, donec aqua effusa non amplius fusca appareat, nullumq; odorem habeat, Sulphur vero album fundum omnino petierit: hoc ab humiditatib. separatim in hypocaulsto exicca & in puluerē contere: vel si mauis, antequam exiccetur, aquæ

Cinnam. destillatæ tantū, vt lacti simile fiat, affunde, & quoties de eo sumere cupis, diligenter commoue.

VSVS ET VTILITAS.

Balsamus hic ad humidum radicale est accommodatus, confortat vires naturales, mundificat sanguinem ab omni impuritate, ex qua vlcera vetusta & alij huiusmodi affectus exoriri possent. Et apoplexiam, paralyin, Epilepsiam, Elephantiasin & Luem Veneream anteuertit.

Pulmonibus vero est maxime specificum, præcauet & curat phthisin, mitigat recentem & antiquam tussim, destillationes capitis exiccat & cōsumit, cerebrum corroborat, inflationi ventris, & doloribus colicis resistit, consumptis & extenuatis est amicissimus cum aqua cinnamomi, in lacteum colorem mixtus & epotus. Dosis eius est cochleare vnum mane & vespere, semper ante vsum diligenter commixtus.

Si in forma pulueris vsurpari debet, ad conditionem ægrotantis est dirigenda, vt vinum vel aquam in albedinem lactis transmutet. Potest autem in omnis generis aquis, vt in aqua Cinnamomi, Melisse, Latendulæ, aqua aliqua apoplectica, vel spiritu vini, vsurpari.

In atrophia iuuat visibiliter, operatur enim in humidum radicale. In doloribus articulorū, podagra, Ischiadica & aliis huiusmodi morbis externis maximum præstat auxilium. Est ignis consumens, qui omnes ægrotudines imperceptibiter, velut ignis lignum absumit.

DE OLEO SVLPH VRIS ET TARTA-

ri, quod monetas quascunque parum adhuc
argenti habentes, in aurum tingit, quæ
tamen tinctura non est fixa.

De tartaro crudo aquam & oleum coniunctim
destilla, tartarum calci ita immisce, vt tartari sit
pars dimidia respectu calcis, ita mixta iterum
destilla; sequetur primo oleum album & po-
stea rubrum: *℞ Olei rubri ℥j, Sulph. ℥iſ, misce,*
fiet fuscū instar iccoris: hoc in Bal. per dies 16. vel
plures, putrificetur. Deinde per retortam destille-
tur: habebis oleum flauum, in quo monetas vel la-
mellas argenteas ignitas extingue, acquirent co-
lorem aureum intus & extra.

DE VITRIOLO.

**Trochisci purgātes ex Sale vitrioli, si quis
veneno infectus est.**

℞ Sal. vitriol. part. j. Sacchari part. ij. hæc inuicem subtilissime conterantur & cum melle ad massam albam commisceantur: ex massa trochisci parui ponderis granorum 15. formantur: horum vnus cum cochleari aquæ veronicæ sumptus per superiora & inferiora purgat, & totum inde corpus ab omni immunditie & suspectis humoribus liberat, oportet autem post illorum vsum tres horas ieiunare; & per totos tres dies proxime sequentes de dicta consueta in potu & cibo aliquid detrahare, proque potu solam aquam veronicæ vel sequentem mixturam vsurpare.

℞ Sal. vitriol. gr. iij. vel 5. Misc. cum Syr. aquilegiæ restituatur sine dubio.

DE VIRTUTIBVS OLEI VITRIOLI.

Membro alicui cute integra obrecto illitum maxime penetrantem calorem excitat; qui tamen non excoriat. Serpignes omnemque malam scabiem illitum felicissime abstergit: vt & verrucas & excreſcentias ex morbo gallico exortas. Et vt ego ipſe expertus ſum, hoc oleum ſuo interno igne & aere intus & extra corpus, abſq; omni detrimento cum incredibili vtilitate poteſt vſurpari. Interius quidem ad guttulas aliquot cum aqua vel vino mixtum iis ſaporem acidulatum inducit; ira potum Ventriculum corroborat, ſitiam extinguit & appetitum reſtituit.

Omnem inſuper pituitam lentam & indigeſtibilem incidit & extenuat; malos humores expellit, & hec omnia penetrante ſua facultate perficit.

DE OLEO VITRIOLI DVLCI.

℞ Calc. vitriol. libr. iij. huic acetum deſtillatum af- funde, in locum calidum ſepone, deinde abſtrahe, aliud adde & hoc quinta vice per duos dies ſemper oleum in retorta cum Manipul. 2. arenæ groſſæ deſtilla.

DE COLCOTHARE

Vitrioli.

Vitriolum fac colliqueſcere, in tartaro per tres horas optime exure, cum aceto deſtillato contere, poſtea que iterum calcina.

SECRETVM ALICVIVS

Vraſiſlanienſis.

℞ Vitriol. prius vſurpati, & inde flauū & rubicundi facti q. v. ex hoc per alembicum igni forti oleum extrahe, illud diligenter reſerua: corpus mortuum relictum minutiffime contere, aquam fontanam deſtillatam affunde, ſal eius extrahe:
huius

huic extracto sal aquam rursus infunde, solve, filtra & coagula, hocq; quater repete: hoc modo fit album instar niuis & est pretiosius auro.

His peractis ℞ Salis part. ij, olei part. j. misce, ad ignem exicca, hocque tamdiu repete, donec sal duplex pondus acquirat, quā antea habuit: hoc sal ita præparatum cum tanto pondere olei vitr. in vitrum injice; illud optime sigillatū per octiduum ad putrefactionem sepone, deinde capellæ arenæ accommoda, hoc enim facto intra dies 14. coagulabitur, & pulvis perficitur. Hic sal vel pulvis est præstantissima medicina ad omnes generis morbos eradicandos; eius dosis est, quantum nummo vnico imponi potest. Serua pro secreto & vtere feliciter.

De modo Oleum Vitrioli & Antimonij, simul extrahendi ad medicinam optatissimam.

℞ Vit. rubr. opt. lib. ij: anim. select. op. alcoholat. lib. j. destilla, aq. extillatam semper in vase VValdæburgensi reasfunde, hocque toties reitera, donec antimonij & vitriol. omne phlegma in se imbiberunt & absumpserunt; hoc facto semper & continue nocte dieque fortissime vsque ad quartū diem destilla, tunc phlegma in Baln. separa, remanebit oleum coloris sanguinei, quod per retortam rectifica, & per spiritū vini nouem vicibus abstractum circula: habebis oleum dulce, gustu gratum & maxime efficax.

FLORES ANTIMONII OMNIVM optimi purgantes.

Oleum Salis destilla, in eo Antimon. quantum fieri potest, solue, in alembico primo igne lento,

in fine vero fortiore destilla : transcendet oleum spissum. Huius olei aliquid alteri alembico impone, in cineribus iterum destilla, sequetur oleum rubrum, pulchrum & pellucidum, quod est oleum rubrum Antimonij & ex recipiente eximendum.

Vitro aquæ pleno huius olei, quantum vis, infunde, oleum in modum farinæ albæ statim petifundum : hoc viso aq. effunde, & aliam affunde, hocque tandiu repete, donec nullam acrimoniam in lingua persenseris, itaque dimitte ut exiccetur, habebis enim flor. pulchros & albos.

VSVS ET VTILITAS.

Horum ḡ iij hydropicis per aliquot dies porrecta omnes serositates educunt, & leniter purgant. Licet etiam eorum gr. tria sumere in vino vel aliquo iusculo calido, & pondus pro re nata grano uno aut altero usque ad octo augere vel dosin diminuire, prout vires ægrotantis requirunt. Possunt non minus in febribus usurpari, purgant enim non solum per aluum, sed etiam per sudorem.

DE OLEO ANTIMONII

Antificato.

Ab oleo vitr. processu suo preparato phlegma in arena vel cineribus abstrahere : essentiam vin. rectificatam optimam superfunde, per dies 14 ita stare permitte, tunc essentiam de ol. rursus abstrahere, & laminas auri candefactas in oleo extingue: ita enim de auro aliquid resoluitur & in oleo remanet.

DE OLEO VITRIOLI THEOPHRASTI SECRETO.

℞ Ol. vitriol. per se rectificati ℥j, sui proprii salis cap i

apite mortuo extracti & rectificati ꝑ̄ss, ponantur per
 dies 14. inuicem mixta sub alembicum ad digestionem:
 ea enim sal resoluitur & fit oleum admodū pulchrum,
 quod reserua, hoc facto ꝑ̄ folia auri, quibus pictores
 ut solent, cum gummi Arabico calcina, ut fiat subtilis
 pulvis, huius part. j, & olei part. ij, per dies 4. Balneo
 impone: hoc enim tempore aurū in oleum soluitur & fit
 medicina celeberrima ad omnis generis affectus.

Hoc oleum vel aurum potabile conseruat ho-
 minem sanum, penetrat omnia eius membra, &
 bigit omnes morbos, bis nempe quolibet men-
 se viurpatum.

Theophrastus Senatorem quendam calculo la-
 borantem quolibet mane posuit in sudatorium
 vel stupham, eique inde exeunti huius olei dedit,
 gr. xv. cum vino, ita multos lapillos per urinam
 expulit, hominemque intra dies 14. sanitati inte-
 grè restituit.

Eradicat etiam omnes febres, præsertim vero
 quotidianam, tertianā & ipsam pestem. Sistit do-
 ores colicos exterius illitum: curat paralyfin, illi-
 um & intus sumptum: ut & Ischiadicam, & libe-
 rat hydropicos à serositate, idque per sudorem.

DE PRÆPARATIONE

Olei Vitrioli.

ꝑ̄ Vitriol. calcin. lib. iij, in puluerem tenuissi-
 mum terantur, cum spiritu vini aspergatur, & per
 retortam vitream sicut tibi notum, fortiter destil-
 letur; rectificetur & ad vsum assuetur.

VSVS ET UTILITAS.

Huius Olei tres vel quatuor gutt. mane ieiuno *v̄sus*
 stomacho cum vino maluat vel aq. pimp. bibitæ
 cor corroborat & exhilarant, sanguinem mundifi-

cant, elephantiasin præcauent, caloremq; natium
nutriunt & conseruant. Cum aqua sonchi potum
caniciem capillorum corrigit, capillos restituit.
Cum aq. melissæ vel buglossæ doloribus capitis &
vertigine prouenientibus, & delirio vel mania
ipsi resistit: cum aq. lilior. alb. apostematibus, ubi
tamen corpus prius est purgandum. Cum aqua
flor. vel rad. pæoniæ epilepsiæ: cum aq. althææ, for-
niculi vel anethi deperditæ memoriæ: cum aqua
lactucæ vel papaueris albi insomniis: cum borra-
ginis vel buglossæ, melancholiæ; cum flor. vel rad.
nenupharis mania & feruidissimis vlceribus pia-
matris. Cum menthæ aquaticæ paralyti; cum ba-
siliconis potum & illitum tremori artuum: cum
saluæ spasma, potum & illitum, cum violarum ve-
saniculæ montanæ vel euphrasæ debilitati visus
cum gladioli immunditiei & humiditati cerebri
caputq; purgat: cum salu. & hyssopi inuicem mix-
tis apoplexiæ, cum morsus diaboli doloribus pun-
ctoriis spinæ dorsæ & malignitati sanguinis: cum
hyssopi & scabios. mixtis tussi vetustæ: cum pla-
tag. pust. lingue: cum maioranæ & basiliconis mix-
tis palpitationi cordis: cum rosacea inflammatio-
ni corporis: cum menthæ refrigerationi ventri-
culi: cum absinthij morsibus venenatis anima-
lium: cum spinæ insectoriæ, doloribus matr. &
cum mororum syluest. angine.

DE COLCHOTARE DVLCIFI- cato & creta vitrioli.

Colchotar si soluatur in calida, & rubor per
ipsam diffusus separetur, post exhaletur, remane-
bit colchotar subdulce, quod remanet abstractum
omni rubedine, creta vitrioli dicitur.

ARCA

ARCANVM CONTRA

scorbutum.

L. Ol. vitr. eff. sulph. & mag. thlasptos viol. an. ʒss M.

Contra difficultatem anhelitus.

℞ Olei vitrioli dulcis & olei anisi ana.

Ad debilitatem stomachi.

Oleum vitrioli in vino potetur.

Ad anginam.

Olei vitr. guttę quinque cum cochleari mellis
ofacei vel succi rosar. mixtę potentur, eleuatur
um aq. prunellę, in qua guttulę 7. spiritus vitrioli
afusę sunt. Vtere quandiu opus fuerit.

DE SVLPHVRE VITR.

Vitriolum solvatur & filtretur, vt artis est, huic
leum tartari affundatur, tunc enim sulph. ad fun-
lum retruditur, hoc cum aq. edulcoretur.

QVOMODO SVLPHVRE VITRIOLI

vt butyrum deprimatur.

Vitriolo soluto & filtrato ol. salis ammon. fixi
ffunde; ita enim deprimatur, hoc edulcora & cum
croco Martis ad quęuis vlcera vetusta vsurpa.

DE PROCESSV OLEI SVLPH.

in Epilepsia.

Vitr. cum sp. vini imbibatur, deinde s. a. destille-
ur. Hoc enim si ita fit, expertus sum hęc additio-
nē res magnas & admirandas prestare. Si nēpē sp.
art. correcti tertia pars respectu vitr. & quinta
pars spir. aq. theriacalis cāphorate respectu spir. vi-
tr. adiungitur, & epileptico ante paroxysmum ex-
hibetur. Sciendum enim est, hoc medicamentum
tantam habere vim contra hunc morbum, vt ma-
ior neq; excogitari neque optari possit: hoc enim

medicamine naturæ quasi cor attingitur: eius vires mirum in modum eriguntur. Medetur autem non solum epilepsiæ, sed etiam aliis huius generis affectibus, quales sunt syncope, exstasis, &c. ut & omnibus oppillationibus, internis apostematibus suffocationi matricis, præcipationi matricis & huius generis aliis.

De præparatione vitri. contra species morbi caduci, scilicet analepsiam, catalepsiam & epilepsiam.

℞ Vitri. cuperosi lib. iij, phlegma per destillationem abstrahere, idem corpori reasfunde, iterum ut antea abstrahere, hoc quinquies vel sexies repete, & usque ad quartum gradum urge. Dosis eius ℥ss usque ad ℥ss, ante & post paroxysmum. Si enim morbus ex vitri. gignitur per eundem etiam debet extirpari. In sale autem vitri. est caducus, ideo de eo dandum, ut dixi in eo, quod habet operationem morbi.

Deinde *℞ Vitri. sic prepar. ℥j liquor. visc. querc. orientis an. gr. xiiij, sedes autem caduci est in principio nuchæ, itaque nucha erit inungenda: quæ in infantibus inungitur pinguedine castorei, inuabit multum.*

DE SPIRITU ET OLEO

Vitrioli.

A Vitriolo communi sp. & ol. destilla & s. a. re. Etifica. *℞ syr. viol. & aq. vitæ opt. an. lib. j. aq. ros. cui gr. ij. moschi & ℥j prædicti ol. sunt admixta, ℥ij diligenter misce.*

usus.

Huius mixturæ operatio non potest satis commendari. Eius enim cochlear vnicum in febribus ardentibus exhibitum mirifice refrigerat. Non parum

um etiam præstat in spūto sanguinis, ex rupturis
venarum, præsertim vero thoracis, quod ego in
multis sum expertus.

DE OLEO VITRIOLI

corrodente.

*℞ Vitriol. comm. lib. vj. sal. comm. lib. j. s. vir. s. a.
alc. deinde utraque commixta in retortā inijce, vel per
atus destilla.*

VIRTUS ET FACULTAS.

Cum hoc oleo omnis generis apostemata &
putrida vlcera possunt aperiri. Quæ enim saltem
superficialiter eo lauantur, statim cum miraculo
aperit, carnem putridam absūmit, & multa alia
administrat.

QUOMODO VITRIOLO

suum extrahatur sulphur.

Vitr. lib. ij coquantur in aqua vsque dum sol-
uantur, hoc facto filtretur, lebeti seu vitro injiciatur,
℥ij ol. tart. guttatim tamen affundantur, & cum
spatula lignea misceantur; tunc enim edet frago-
rem & sulphur ad fundū retunditur: hoc si subse-
derit, aq. per inclinationem vasis effunde, sulphur-
que exicca, ita enim erit flauum; candefactum ve-
ro rubrum colorem acquirit.

DE LIQVORE ET TIN-

ctura Corallorum.

Primo Coralli grosso modo contundantur, de-
inde in aceto destillato dissoluantur, cum satis
soluti fuerint, acet. effundatur & aliud recēs affun-
datur & iterum abstrahatur, hocq; donec coralli
omnes soluti fuerint, repetatur: tunc coralli ita
soluti per vesicā in arena integros dies 10. digerantur,
donec color coral. appareat veluti vin. rub.

hoc viso acet. prius tamen filtratum, abstrahere, donec coralli in fundo permaneant sicci, aq. hoc facto destillata tantum affunde, ut in ea omnino possint solui: hac aq. effumata aliam affunde, & quando etiam hæc euaporauerit & coralli sic remanserint, ij in cella vinaria sub marmore plenissime soluantur: effluet enim hoc modo oleum rubrum pulcherrimum, quod in medicina ad multos affectus cum summa utilitate potest usurpari. Cum itaque coralli sunt edulcorati & sicci facti tantum sp. vini, ut 4. digitos transuersos supereminet, affunde, hic enim sp. corallorum adhuc magis soluet & colorem perfecte extrahet: hoc extractum effunde, & alium spiritum vini affunde, ut magis extrahat, & hoc tamdiu repete, donec spiritus vini non amplius tingitur: tunc extractum in arena destilletur, usque dum omnis sp. vini sit abstractus, & materia in fundo remaneat sicca; huius rursus sp. vini affunde, & videbis in fundo terram albam: solutum ergo rursus abstrahere usque ad summum, & hoc quinquies; ita enim essentia corallorum remanebit in fundo coloris plane sanguinei, instar ol. spissi & à suo corpore perfectissime separatum.

ALIA EXTRACTIO CORAL.

Sp. vitr. corallorum tenuissime puluerifatos injice optime perlutatum in circulatorio arenae seu cineribus calidis impone: hoc enim modo rubor & tinctura in spir. vitr. extrahitur; quæ in morbo caduco cum sua additione & ordine secundum prudentiam Medici potest usurpari.

ALIVS MODVS.

Corallis subtilissime puluerif. ol. salis affundatur,

ur, cum in eo soluti fuerint, ol. abstrahatur, aq.
luvia. destillata affundatur, & ita coralli edulco-
entur, vt salsedo amoueat: hoc peracto color
er spirit. vini extrahatur, extractio effundatur,
& spiritus vini toties per destillationē abstrahatur.

ALIVS MODVS.

℥ Corall. puluer. lib. j. sal. comm. Man. igni vehe- Notan-
dum.
renti destilletur: Exhibet ol. corallor. tinctura autem
orallorum vsurpatur cum aqua theriacali.

DE ANTIMONIO.

Oleum Antimonij Theophrasti.

Nemo hucusque fuit, nec erit etiam in poste-
um, qui vires & virtutes antimonij satis potuerit
collaudare, in eo enim summum latet arcanum:
& nihil etiam nobilius & præstantius contra ele-
phantiasin reperiri potest: antimonio inest balsa-
mus, quem per salem tartari s.a. extrahe, cum sale
armoniaco exalta, cum aqua pluuiali destillata
edulcora, exicca, super marmore iterum solue &
hoc tamdiu reitera, vsque dum clarum & lucidum
cum omni rubedine appareat: hæc rubedo omnes
fistulas, cancrum & morbum gallicum perfecte
curat.

Antim. præparatum ad omnes morbos est vti-
le: in primis vero ad Podagram, luem Veneream
& omnes inflationes totius corporis: inhibet et-
iam destillationes: omne malū, quicquid illud sit,
per purgationem expellit, & si nihil mali inuenit,
nihil etiam amplius aggreditur.

OLEVM ANTIMONII, PRO-
cessus probatus.

℥ Antim. subtilissime triti, & salis soluti an.
lib. iij, vitr. calc. lib. j, sulph. minutissime triti lib. jß,

hæc omnia inuicem optime conterantur, cū aceto destillato ita humectentur, vt manibus subigi possint, hoc facto in retorta luto obducta primo ign. lento destillentur: cum omnis aquositas extillauit sp. candidissimi subsequentes, colore lento de gradu ad gradum vrgeantur, quousque receptaculum incipit albescere, hoc viso refrigeretur: Habes enim oleum pulcherrimum omn. pretio pretiosius æstimandum.

SUBLIMATIO ANTIM.

℞ Antim. ℥iij, sal. ammon. ℥j, pulueriscentur & 5. vel 6. horis sublimentur; habebis flores rubros.

FLORVM ANTIMONII

præparatio.

Antimonium subtilissime & in farinæ modum tritum in retorta vitrea luto obducta veluti vitriol. igne lento destilla, in receptaculum vitreum excipe, extillabit lento gressu album, flauum & rubrum; itaq; die nocteque vrge, donec nulli amplius spirit. sequantur; hoc viso vas refrigeretur, quicquid adhæret, deradatur, spiritui vini rectificato injiciatur, & in B. aliquoties abstrahatur; ita enim fiet pulcherrime rubrum.

EIVS VSVS.

Est præstantissimus puluis purgans ad omnes morbos, cuius dosis grana 4. cum aceto vel aqua melissæ vsurpanda.

FLORES ET TINCTVRA ANT.

Ant. sulph. & sal. nitri partes æquales minutissime terantur, inuicem mixta ollæ fictili indantur, carbone candente adiecto optime exturantur, ollæ exempta iterum subtilissime terantur, cum aq. fontana coquantur, postea coagulentur, tertio

gio terantur, iterum tantum sulph. & salis nitri, vt antea, addatur, vt prius coquatur & siccetur, hocque tertia etiã vice reperatur, post hæc denuo tritis ol. terebinth. affundatur, in arena digeratur, effundatur, & in B. de mēstruo separetur: ita enim in fundo perfectam & genuinam habebis Antim. tincturam.

Antimonium puluerisatum in olla fictili lente lique scat, & postquã eius humiditas exhalauit, alia olla super prædictam aptissime accōmodetur, & opus ign. vehementi vrgeatur. Prospiciendum vero, vt duæ aliæ ollæ superiori in magnitudine omnino pares sint in promptu, vt si ex vna flores colliguntur, alia interim adaptetur. Dosis horum florum est ad 3. 4. vel 5. grana intra corpus sumenda.

TVRBITH ANTIMONII VEL
Mercurius vitæ.

Ant. soluti lib. iij. injiciatur ferri igniti vel strituræ chalybis lib. j. sufficienter liquefiant, & cum fluit clarum & lucidum, tunc adde salis nitri Man. ij. alium tamen Manip. post alium immitte, cum iterum clarum effluit, effunde in infundibulum, facq; regulum, vti scis, huius prius tamen clarificati & sal. ter fusilis facti ℥ an. lib. j. inuicem subtilissime conterantur & in retorta destillentur. Quidquid de hoc in receptaculum descendit, in eo veluti glacies concrefcit: in locum vero calidum repositum, in ol. mutatur.

℥ Huius olei & vitrioli Vngaricī vel Romani ad rubedinē calcinati ana partes æquales, primo oleum, deinde vitriol. desuper alembico vel retortæ impone, destilla, destillatum aquæ fontanæ. destillatæ infunde: in hac enim veluti nix vellac

descendit: & hoc est turbith antimonij, vel eius Mercurius vitæ; aquam supernatantem, quæ est acris & acida, effunde, & peculiariter reserua: turbithum autem album exsicca, spiritum vini ter de eo abstrahere, ita erit rite & perfecte præparatum.

EIVS VSVS.

Huius turpethi 2. 3. vel 4. gran. cum theriaca aut quocunq; libuerit, vsurpata aut per aliquot dies vino infusa, vinumq; epotū, hydropicos sine vlla mora restituūt, febres & morbum gallicū perfecte expellunt & epilepsiam certissime eradicant.

*Cohob.**antimon.*

Aquam vero acidam, quæ cohob antimonij nuncupatur, per B. abstrahere, & cum incipit acida effluere, recipientem amoue, aquam sequentem separatim excipe; vltimo ignē fortifica: hoc enim factō subsequetur aqua flaua, quam peculiariter asserua: vocatur hæc cohob Antimonij & ad Balsamum sulphuris vsurpatur.

ESSENTIA ANTIMONII.

Antimonium subtilissime puluerisatum, vsquequo fiat puluis cineritius, calcinetur, ita tamen, ne fluat, quod diligenter est prouidendum. Cum ergo cineritium factum fuerit, igne vehementiori per 8. vel 10. dies reuerberetur; hoc factō in gressu vltimo igne continuo & vehemēti procedatur, vsque dum puluis fuscus fiat.

Huius pulueris reuerberati ℥ij tantum aquæ vitæ, vt sex digitos transversos superemineat, affunde, in B. per 12. dies destilla, & spiritum vini per destillationem abstrahere, inuenies colorem in fundo, quem exicca & reserua.

EIVS VSVS.

Huius pulueris in aqua soluti quatuor guttæ sum-
pta

præ omnes febres, præsertim vero quartanam; hydropem quoque, luem Veneream & multos alios affectus curant.

VITRVM ANTIMONII.

Antimonio calcinato in testa liquato sal nitri ad magnitudinem auellane injiciatur, cū fluidum factum fuerit, iterum tantum injiciatur, ita tamen, vt quod primo injicitur, prius fluat, antequam posterius injicitur. Et cum iam lucidū factum fuerit, vt rubinus; tunc taleolam radice bryoniæ magnitudinis thaleri imperialis & crassitudinis medij digiti stylo ferreo affixam super testam pone, hæc enim ita accommodata omnem venenositatem antimonii in se trahit, hoc facto effunde, & cum fustum fuerit, cum aqua rosarum & corallis rubris in puluerem redige.

EIVS VSVS ET VIRTUTES.

Huius pulueris gr. vj, cum theriaca ad magnitudinem mediæ auellane & modico vini mane & vespere sumpta, & aliquid de vino desuper epotum, per superna & inferna purgat; oportet autem hoc sumpto in loco calido manere & tres horas ieiunare.

Quando Antimonium prima vice est fustum, sed in colore non satis pulchrum, secundo & tertio potest fundi, donec tibi placuerit.

Hoc vitrum subtiliter contritum & affuso vino veteri in loco calido vsque dum vinum coloret, relinquatur, vino enim euaporato rubedo ceu oleum spissum in fundo remanet: huic spiritum vini affunde, vt antea, donec spiritus coloretur, relinque, spiritum euaporare permitte, donec iterum oleum remaneat. Huius olei quinque vel

sex guttæ, pro ratione patientis & ægritudinis assumptæ omnem putridum sanguinem per aluum educunt, & destillationes corporis podagricas & crurum emendant, vitri tenuissime pulverisati communiter dantur gr. ij vel iij in theriaca vel cōserua ros. in quātitate sabbæ vel parvæ avelanæ mane ieiuno stomacho, & statim superbibitur haustus iusculi pisorum aut alterius, & 3. vel 4. hor. à cibo potuq; abstinetur. Licet etiam gr. 3 transcendere pro ratione personæ & morbi; & aliis etiam rebus, quam theriacæ & cōseruæ ros immiscere.

Quicumque hoc medicamine utitur, per 8. vel 14. dies, bonam diætam obseruet. Insuper præcipue ad inflammationes pulmonis & ventriculi pestilentiam, melancholiam, febres chronicas passionem colicam, icteritiam & hydropem: prodest etiam iunioribus ad contracturas, & iis, qui forte venenum hauserunt, ad morbum gallicum & alios innumeros affectus.

TABVLÆ STIBIATÆ.

℞ Vitri antimon. bene purgati ℥ij, gumm. tragac. ʒj, sacchari albiss. in aq. ros. dissol. ℥ij, & in fine add oleum anis. Misc. f. tabell. quarum dosis ʒj pro robustioribus: imbecillioribus vero ℥ij vel ʒss.

AMTIMONIVM SALIS NITRI

& Sulphuris.

℞ Antim. lib. ij, chalyb. vel clauor. longor. angust. lib. j. Sal nitri lib. jss; chalybs vel clauus candesciant, ut in crucibulo fere stuant; hoc factō salem nitri in fragmentis una vice miſce, crucibulum contege, ut in fluxu per mediam horam stare permitte; Et hoc peractō Sal. nuri ℥ij una vice adijce, iterum per semel ho

mi horam ita relinque, ubi crucibulum operculo & carbonibus sit obiectum, tunc in patinam vel lauatorium effunde, superiorem scoriā abijce, ut regulus fiat veluti marcasita, hoc viso uerum in crucibulo fluat. Et cum aliquandiu in fluxu steterit, rursus Sal. nitri ℥ viij adde, crucibulum; operculo & carbonibus claudendo, denuo ut antea euaporent; & caue, ne carbo incidat in crucibulum, ita per horam dimidiam, seu tres quadrantes in fluxu permancant, ignem circa crucibulum vehementer urge, iterum ℥℥ Sal. nitri adde, & in omnibus, ut antea, procede, fortiore tamen igne: Cum iam satis diu in fluxione permansit, rursus in lauatorium effunde, scorias si pulchre & flauæ non fuerint, abijce; ultimo huius regulum denuo immitte, ut fluat, ut ante, Sal. nitri ℥iij adijce & ignem adhuc magis fortifica; & lauatorio infunde, scorias pulchras & flauas excipe & reserua, hoc enim facto super regulo stellam signatam videbis, & eius non mediocriter miraberis. Quod si vero Sal & Sulphur antimonij habere desideras, cum regulo perge, donec nil nisi scoriæ flauæ & pulchræ sequantur, & nullus amplius regulus appareat, sed totus in scorias sit transmutatus: Tunc omnes istas scorias flauas in mortario calido contunde, aquam calidam affunde, & salem tam diu extrahe, donec aqua non amplius acuta fuerit, tunc donec cuticulam acquirat, coagula, & gutt. j. vel ij. olei vitrioli affunde.

Materiam vero citrinam exiccatam residuam habebis, Sulph. antimonij præstantissima mīe medium ad febres, pestes & alios morbos.

OLEVM ANTIMONII, QVOD
mirabiliter sanat.

℞ Spir. vini ℥ij. antim. mastic. thur. alb. myrrh. rubr. an. ℥j. omnia subtilissime pulueriscentur, in spiritu vini vase sigillato purefiant, postea primo igne lento, postremo vero fortiori destillentur, hoc omnes affectus, alias insanabiles curari possunt.

ESSENTIA ANTIMONII.

℞ Tart. part. ij. antim. part. j. lente usque ad consumptionem humiditatis cemententur, postea per horas, 10. vel 12. fortius procedatur; hoc facto rubedo extrahatur, hac rubedo effundatur, & aqua calida affundatur, tartarus de eo solvatur, donec nullam acrimoniam persentias, tunc spiritus vini affundatur, colore extrahatur, & usque ad oleum enaporetur. Itaque enim erit perfecta, & præter quod refrigerat, etiam omnes affectus feliciter curat.

DE VSV FLORVM

Antimonij.

℞ Flor. antim. ℥ss. sacch. cand. ℥j. camphor. ʒj. his vitro iniectis spiritum vini affunde, & ita coagula, inuenies subtilem pulverem, cuius hydropico, & ad alios morbos primo die dare poteris gran. j. secundo duo, & ita in dosi ascendere, quousque satis esse putabis, & sudor sufficienter fuerit commotus; videbis miracula: morbo gallico infectis non opus est, ut pluries quam ter huiusmodi remedium exhibeas, tunc enim suscipe curam, quæcunque tibi placuerit.

VSVS FLORVM RUBEORVM

Antimonij.

Huius Antimonij detur parum contra pleuritidem, obstructionem pectoris & morbum gallicum cum aquis appropriatis: Modo enim sequenti æger in tribus vel quatuor diebus potest restitui. *Æ-*

grum

grum taliter in stupham, vt nil nisi caput exterius emineat, colloca, laminam ferream satis crassam & mediocriter candefactam sub scabellum, cui insidet, pone, prædictum puluerem ita laminæ insperge, vt euaporatio totum corpus pertingat, & sudorem ita per tres horas continuo vrge: hoc enim modo in breui tempore curabitur.

PRÆPARATIO OLEI ANTIMONII
Sulph. vitrioli, absque omni
corrosione.

℞ Antimon. sulphur. vel vitriol. quodquod vis, part. j. sacchar. albi. part. ij. puluerisatæ optime misceantur, in retorta (cuius tamen non nimium) primo igne lento, deinde paulo fortiori destillentur; habebis ad vsum internum mirabilem mundificationem & sanationem, tribus nempe eius olei guttulis in aquam dimissis & ita sumptis.

ALIVD OLEVM

Antimonij.

℞ Antim. præp. lib. j. Sacch. cand. ℥xij. Mixta pulueriscentur & per retortam in arena destillentur: ita habebis oleum.

Vel,

℞ Antimon. calcinat. lib. ij. Sacch. lib. j. mixta destillentur: exhibit primo phlegma, deinde pulchrum & fuscum oleum, quod ad sequentes morbos, & apostemata maxime inseruit.

VSVS ET VTILITAS.

Quicquid in humano corpore est immundum, siue sit calculus, siue aliud quidpiam, hoc oleum educit: Erysipelas; dolores ischiadicos, condylonata: angustiam, pestem, elephantiasin, quæ in secundo vel tertio gradu adhuc fuerit,) vlcerosa

enim est omnino incurabilis) recentia & inueterata vlcera & vulnera; Epilepsiam & hydropem certissime bis in die datum eodem modo curat. Ad passionem colicam, febrem quartanam & omne genus febrium dantur eius guttæ quatuor in vino. Epilepsiam & hydropem etiam extra corpus usurpatum sanat: & vlcera valde exiccat.

Nonnulli illud ita præparant. *℞ antim. lib. j. Sacchar. alb. & cand. lib. ss. destillentur per retortam, extillabit album, rubrum & flauum simul; in Balneo phlegma abstrahere, spiritum vini infunde, illudque quarta & quinta vice iterum abstrahere; fiet hoc modo dulce & perfectum.*

QVOMODO CVM ANTIMONIO præparetur Vinum.

Dolio viginti mensuris musti impleto infunde olei antimonij $\mathfrak{z}\text{ss}$, diligenter prius commista fermentent, doliumque semper maneat apertum. De hoc vino quotidie bis, ante prandium nempe & cœnam bibatur.

DE VITRO FLAVO ET RVBRO

Antimonij rubri subtilissime triti lib. j. igni lento per horas quinque, donec colore fiat cineritium, calcinetur, postea in crucibulo soluaturn cum fluit, carbones candentes injiciantur, crucibulum obtegatur, per horam integram in igne vehementi relinquatur, postea inde eximatur, refrigeretur, & crucibulum confringatur: hoc enim facto mel in fundo reperies, quod iterum in puluerem redige, & ut antea, donec sufficienter albescat, calcina, cum sale liquido sumendo scilicet ad $\mathfrak{z}\text{xij}$. antimonij, $\mathfrak{z}\text{ss}$ salis, dissolue, in fluxu per semi horam vel diutius relinque, hoc spatio elapsi in pe

Unable to display this page

Antimonij est præstantius, & in multis casibus
 usurpari potest. Salem per acetum & argentum
 viuum inuicem vnita & per sublimationem, coa-
 gulationem & solutionem in oleum reducta, in o-
 leum reducito, & hoc ipso modo, vt dictum, edul-
 cora. Vocatur hoc Mercurius vitæ, expellitque e-
 lephantiasin & Luem Veneream, & sumitur intr-
 corpus ad guttulas duas cum aqua Cichorij.

Mercurius vitæ.

PURGATIO ET FIXATIO

Antimonij.

Antimonij ℥x. & Sal. nitri ℥v. minutissime in-
 uicem conterantur, in crucibulo magno vel fictil-
 fortissimo carbonibus ignitis imponantur, primo
 lente, postea vero fortiter, vt materiæ fiant ruffæ
 incendantur: hoc enim modo fragmenta metalli-
 ca apparebunt: Sal vero nitri interim successiu-
 effumat: Et si hoc modo semel calcinaueris, tun-
 salem nitri cum aqua calida ablue, alium recen-
 rem in eius locum vt antea injice, & prædicto mo-
 do præpara: hoc etiam tertia vice repete. Et sic
 Antimonium album & fixum, eritque vti diapho-
 reticum usurpandum: graues expellit morbo-
 per sudorem, valetque in febribus & peste. Do-
 sis eius est ℥j. ad ℥ij. Ego febricitanti tertiana
 administraui ℥ij. Et egregie fuit curatus per su-
 dorem.

OLEVM ANTIMONII AD

Callum & Fistulas.

℥ Antim. ℥ij. Mercur. sublimat. ℥ss, mellis ℥vj
 mixta omnia, vt artis est, per retortam vitream
 med.ocr. igne destilla: Et exhibit oleum ad callosa
 & omnia maligna vlcera præstantissimum.

ALIVD

ALIVD OLEV M

Antimonij.

℞ Antim. & Sal. gemm. in calcem vsti an. lib. iij;
trita simul & permixta in modum olei vitrioli destilla-
tione emanabit oleum validissimum ad vlcera quævis
atque putridam carnem & emortuam à viua sepa-
randam absque omni dolore: Estque ad vlcera
summum remedium.

ALIVD EIVSDEM

Oleum.

℞ Antim. & tartari calcin. an. ℔ j. mixta simul
per alembicum tandem destilla, donec resoluta fuerint.
Huius destillationis ℥j. Et alcoolis vini ℥ss paulatim
exiccari sinantur, & postmodum super marmore in loco
humido in oleum resoluantur. Maior & præstantior
cura ad vulnera vix vnquam reperiri potest; exce-
pris vulneribus in capite.

DVLCEDO, BALSAMVS ET

Mumia Antimonij.

Antimonium cum sale armoniaco resolue, tunc
demum pluuiali aqua dulcorato, ac postea exicca-
tum super marmore toties resoluatur, donec colo-
rem rubicundissimum, limpidissimum & perspi-
cuum acquirat. Hoc medicamento fistulæ, can-
croscque vlcera à morbo Venereo orta peruncta
sanantur.

THEOPHRASTI LAVDANVM

verum.

℞ Ol. Antim. aloes hepatic. prepar. ana ℥j. aq. ro-
sar. ℥ss; croci ℥ij. ambræ ℥ij. Adisc. fermentur Mag-
dalcones.

M m ij

ALIVD LAVDANVM

Theophrasti.

℞. Ol. antim. aloes hepat. citr. ana ℥j. pone massam hanc in vitrum ad cineres calidos, sine parum stillare, & concreset in modum massæ, ex qua fermentur pilule magnitudine grani hordei: Hæ valent pro roborando capite & pulmone: in febribus item, tremore cordis, Symptomatibus epilepticis & similibus. Dosis pilulæ 2. vel 3. ad summum 4.

OLEVM ANTIMONII PURGANS.

Antimonium crudum tenuissime teratur, cum oleo vitrioli calcinetur, postea per retortâ destilletur, & aliquoties rectificetur: quo enim sæpius, eo melius. Hoc oleum rectificatum tabulæ vitreæ infusum in cella vinaria solvatur, & per alembicum destilletur: exhibit primo oleum vitrioli, quod obserua & separatim excipe: secundum quod sequitur, erit oleum antimonij rubrum & valde pulchrum, quod in vitro mundo diligenter re-ferua.

V S V S.

Huius olei gutta vnica in vino sumpta omnes affectus ex destillationibus ortos & oriundos per vehementem sudorem & vias vrinæ mirabiliter expellit. Et est valde bonum.

ANTIMONII SVBLIMATIO.

℞. Antim. part. ij. Sal. ammon. part. j. subtilissime puluerisata in sublimatorium injiciantur, & ignis secundum gradus regatur, ascendet Sal ammoniacum, & colores antimonij secum rapit, quod visu est admodum mirabile: hæc materia per reuerberatorium graduetur, vt perfectam summamque rubedinem acquirat, vel ad rubedinem sublime-

tur:

ur : hoc facto aliquoties ita mixta sublimentur, donec fiat materia subtilis, quæ in cella vinaria solvatur, & tandem oleum à Sulphure separetur, qua, cui inest Sal ammoniacus, coaguletur : ita enim Salem ammoniacum recipies, qui denuo potest usurpari. Notandum.

DE SVLPHVRE ANTIMO-

nij pulcherrimo.

℞ Salt art. part. j. antimon. part. ij. subtilissime trantur. (Si vero regulum antimonij acceperis, erit melius) hæc diligenter mixta fluant, donec non amplius effument, hoc facto effunde, & videbis Salem tartari antimonio vel eius regulo rubedinem extraxisse, in qua verum Sulphur antimonij latet, hoc tenuissime pulverisa, & sequenti modo procede.

Predicto antimonio in vitram injecto spiritum vini rectificatum & tartarifatum, vel acetum destillatum tartarifatum affunde, vitrum optime obturatum, ut rubedo extrahatur, digestioni committe : & cum spiritus vini vel acetum rubicundum factum fuerit, illud effunde, aliudque affunde, & id tandiu repere, donec non amplius tingatur. Hanc rubedinem pellicano infusam ad digendum per octo septimanas fimo equino vel cineribus calidis committe, & cum iam sufficienter extruxerit, in cineribus per retortam vel alembicum destilla, habebis oleum antimon. dulce pulcherrimum perfectæ rubedinis, hoc in Balneo mandiu separa, donec fuerit purum & nulli rei alienæ permixtum : Quod si vero vim corrodentem non omnino deposuit, per spiritum vini optimum iterum usque ad oleositatem abstrahere : ita

n. verum habebis Antimonij oleum, quod erit dulce & omnis corrosionis expers, hoc lente admodum in lapidem coagula, cui lapidi rubedinem suam per spiritum vini extrahe, & spiritum rursus abstrahes, videbis eius essentiam in fundo residere, quam aqua dulci ablue & iterum exicca, ita enim essentia quinta Antimoni. perfectissime erit parata, qua utere, vt didicisti.

DE OLEO RVBRO ANTIMONII.

℞ Reguli Antimonij part. j. Mercur. subl. part. iij. minutissime mixta conterantur & per triduum in loco humido exponantur, tandemque per retortam igne lento destillentur, exhibit primo aqua alba. Cum nihil amplius extillat, refrigeretur, aqua materiae in retorta rursus affundatur, destilletur, aqua successive fortificetur, tandemque fortissime vrgeatur, ita enim oleum coloris omnino sanguinei extillare videbis.

SVLPH. ANTIM. PVLCHERRIMVM.

℞ Fl. Antim. rubri cum sale tartari preparati s. a. c. dulcorentur: horum sulph. part. ij. & Sal. Ammon. part. j. inuicem mixta bis vel ter sublimentur, & c. dulcorentur, ita enim erit paratum: Hoc Sulphur leniter per aluum purgat, ita vt etiam infantes eo possint vtī, eiusque dosis à granis tribus vsque ad sex.

QVOMODO TVRPE THVM

dulce minerale Theophrasti
preparari possit.

Cum tartaro & sale regulum Antimonij prepara: hunc per fluxum ex selecto Sale & tartaro bis clarifica, hoc enim modo fit candidius ipso argento, hunc subtilissime contere in alembico paruo,

paruo, sed oblongo & luto obducto interdum ad profunditatem trium digitorum in arenam dispone, tantum olei vitrioli rectificati, vt tres digitos emineat affunde, alembicum conuenienti operculo contege, in tantum ignem vrge, vt manu adhuc arenam contingere possis: hoc enim modo in oleo videbis venulas, & spiritum album in imum & altum migrare, hoc calore continuo per diem integrum procede, tandem destillatorium refrigerare permitte, vitrum cum innulo ad id parato quatuor digitos supra materiam abscinde, operculum conueniens cum breui & amplo rostro adapta, & ita destilla, vt omnino nihil de oleo & spiritibus relinquatur. Residuum ex destillatorio exime, in lapide subtiliter conterere, ponderatum & phiolæ iniectum arenæ impone: ita enim primo fiet flauum, & ultimo sanguineum. Et hoc erit turpethum minerale dulce Anabaptistæ.

PRÆPARATIO OLEI ANTIMONII
contra Morphæam, Lepram, Elephantiasin, Vlcera & Vulnera.

Antimonij lb j. cum tartaro albo & crudo ac acetato destillato digeratur, destilletur & rectificetur.

FIXATIO ANTIMONII, QVA CON-
uertitur quasi in lapidem vel rubinum, perdurans in igne, sub lingua dulcis vti saccharum, tingens vinū veluti in sanguinē: Et est ad conseruandam sanitatem hominis summū Arcanū.

Antimonij & Tartari partes æquales in testa per horam integram cum vehementia fundantur, & fusa in lauatorium projiciantur. Hoc facto ℥. Reguli tenuissime triti part. ij. Mercurij loti &

M m iiii

purgati quart. j. ol. vitriol. part. ij; hæc inuicem mixta & contrita in alembico calori lento accommodentur, extillabit mixtura flaua; quæ cum exicata omnino fuerit, iterum subtilissime puluerifetur, spiritus vini affundatur, vsque dum rubedinem acquirat, tunc spiritus hic effundatur & alius recens affundatur, hocque toties repetatur, donec non amplius tingitur. Hanc extractionem per destillationem abstrahe, videbis materiam in fundo in modum ceræ fluere. Hæc tabellæ infusa conuertitur in lapidem, instar rubini. Hoc antimonium curat omnes morbos & mitigat dolores cum spiritu scil. vini præparatum. Eius nempe ℥j libræ integræ spiritus vini commixtus, per hanc medicinam Fernelius in Gallia multa miracula præstitit. Spiritus vini, cum quo oleum antimonij cum Mercurio sublimato præparatur apoplexiam, paralyfin & luem Veneream pulcherrime emendat.

OLEVM ANTIMONII

laudabile.

℥ Antimonij & Salis Hallensis ana lib. ij. Sal tamen prius debet esse fustum, tenuissime trita & mixta per latus tribus diebus destillentur: hoc enim modo ℥iij, ℥iijss vel ℥v extillabunt. Hac enim ratione ex vitriolo calcinato oleum rubrum potest præparari.

FLORES RVBRI

Antimonij.

Antimonium & Sal tartari inuicem conterantur: in fornace venti fundantur, cum sufficienter fluit, guttatim aquæ frigide infundatur, huic tamen fornaci non adeo approximabis, ne à guttulis saltantibus ledaris: hoc facto, acetum infunde,
vt flo-

et flores eo commodius descendant: hos exiccatos
sacculo infunde, ita enim aqua effluit & flores
remanent, quibus cum aqua calida optime edul-
coratis, plus acetique affunde, ut flores descen-
dant, quos edulcora & reserua.

DE SALE NITRI.

Salis nitri clarificatio.

Salis nitri quantum vis in cochleari fusorio so-
luto cochleare Sulphuris citrini non vna vice, sed
paulatim affunde, ita enim fiet clarum & durum
veluti lapis.

EIVS VIRTUTES.

Huius ad magnitudinem trium pisorum cum
aqua fontana sumptum omnem calorem nimium
in corpore extinguit: sanat etiam anginam, gin-
giuorum putredinem, & foetorem anhelitus e-
mendat.

OLEVM SALIS NITRI

Huius olei gr. iij, omni mane sumpta mundifi-
cant ventriculum & vesicam & partes eas in sa-
nitate conseruant: cum vino in ore retentum
putredinem oris corrigit & ipsam anginam curat.

SPIRITVS SALIS NITRI.

Spiritus hic aurum resoluunt, ut fiat potabile ad
elephantiasin & alios morbos expellendum: pu-
rificat etiam sanguinem, in utroque sexu multa
miracula præstat, & ad guttulas tres vel quatuor
in vini cochleari usurpatur.

LIQVOR SALIS NITRI

ad confortandum cerebrum.

Sal nitri in equali mensura aque vitæ destille-
tur, hoc facto tamdiu, donec fundum non amplius

rangant, inuicem destillentur : huius \mathfrak{O} cum oleo nucis moschatae ebibitus cerebrū peroptime corroborat & quoscunque illius morbos expellit.

Fit eo modo, quo oleum Salis virid. & est ventriculi summa medicina : dosis guttae iij. vesicam à superfluitate liberat & putrilaginem eius aufert: linguam nigram & calidam mitificat, & vlceribus carnis conuenit.

PRÆPARATIO SALIS NITRI

in Pleuritide.

\mathfrak{L} Salis nitri \mathfrak{lb} ss. tartari crudi \mathfrak{lb} j. destilla sexies per alembicum: dosis \mathfrak{O} vsque ad \mathfrak{ij} . in aqua fontana, mane, meridie, vesperi & media nocte: operatur autem per vrinam, & non per secessum: quia apostemata non egent euacuatione per aluum, sed per vrinam expelli.

OLEVM SALIS NITRI.

Salem nitri optime clarificatum cum puluere laterum vel Silicum permisce & vt vitriolum destilla, acquiris spiritum & oleum.

DE SALE.

Oleum Salis non sane est labor frustraneus: primo enim peroptime extinguit sitim: secundo resistit putredini, & tertio appetitum restituit: quicquid etiam in vulneribus & vlceribus est putridum, hoc sale asperso in vnica quasi hora absque omni dolore abstergitur. Nonnulli hydropici hūc saleem vsurparunt, & in decem diebus nulla siti sunt molestati: non autem est acre, vt cætera Salia, sed dulce & in sapore succo ex pomis syluestribus expresso simile.

OLEVM SALIS.

Salis vulgaris & Salis nitri partes æquales commiscean-

miscantur luto figulorum, ex hac massa formen-
tur orbiculi: hi postquā exiccati fuerint per retor-
tam primò lente, deinde fortissimo igne destil-
lentur: liquoris inde destillati lib. j. cum ℥iiij Sa-
is fusi mixta per 24. horas dimittatur, deinde et-
am per retortam destilletur: ita enim maiorem
crimoniam acquirit, & simul etiam augmenta-
tur: hoc autem repete aliquoties, donec spirituum
atis acquisueris, ab his phlegma per B. abstrahe,
& in arena adhuc semel rectifica, fiet clarum &
perfectum.

HUIUS OLEI VSVS.

Huius olei gutt. 6. vel. 8. cum aqua fontana vel
ino mixtæ & icterico mane & vesperi exhibi-
æ, morbum euellant: purificat præter hoc etiam
immundum sanguinem & omnia interna mem-
bra, eius in septimana bis ad guttas 4. vel 5. sum-
tæ præseruant hominem ab omnibus morbis,
& Symptomatibus: conducit etiam ad hydro-
em, pleurisin & ventriculi immunditiem.

SECRETVM CONTRA

Hydropem.

Oleum modo optimo ex Sale per retortam de-
stilletur. Cum hoc Sulphur subtilissime sublima-
tum immisce, vt fiat instar pultis, tunc iterum
per retortam destilla. Extillabit liquor instar la-
tis, qui maximum est secretum aduersus hydro-
em, quo præstantius vix reperiri potest, vt non
minus contra omnia venena, & omnem immun-
ditiem scabiei à cute abstergit.

OLEVM SALIS.

Olei Salis & aluminis æquales partes calore

conuenienti soluantur : Hoc oleum Salis per aliquot dies exhalatum aquam omnem hydropicorum breuissimo temporis spatio educit. Epileptico dedi cum aqua vitæ, eumq; auxilio Diuino restitui : Febres ad tres guttas potum eradicat: Contra icteritiã vsurpantur eius tres vel quatuor gutte cum aqua vitæ: omnia quin & decurtata membra extendit, & paralyfin, siue apostemata, illitum emendat, quia nempe vehementer penetrat. Omnes fere eius virtutes est impossibile enarrare.

℞ Succ. viol. elect. Iuniper. an. q. s. ol. Sal. $\frac{1}{4}$. Misce, & de hac mixtura quouis mane ieiuno stomacho grana tria sumantur; præseruat toto eo die ab Apoplexia & ab omni aëre contagioso: corroborat cor & totum corpus, restituit amissam loquelam: & à puerperis & grauidis decumbentibus tuto potest vsurpari: partum enim faciliat, eique colorem naturalem conseruat, hydropem etiam educit, quotidie vsurpatum omnes febres eradicat. Elephantiasin, pestem, apoplexiam, & icteritiam cum oleo Salis & saccharo candi in formam Electuarij redactum mane sumptum curat.

ARCANVM SALIS.

Ol. Salis cum ʒj ol. Absinthij mixta, eiusque omni mane grana tria sumpta in hydrope sunt probata. ℞ Ol. Terebinth. albiss. huic ʒj aq. scabios. admisce & eius cum pondere vnus nummi de arcano Salis pesti affecto exhibe, eumque vt sudet, contege.

DE TARTARO.

SAL TARTARI VITRIOLATUM.

Oleum tartari guttatim in quartam partem spiritus

ritus vitrioli rectificati infunde, descendet in fundum Sal album, quod est dulce & ad vsum nobilissimum.

EIVS VSVS.

Hydropem, calculum & varios alios morbos emendat, & sudorem prouocat. Miscetur autem cum melle rosato vel alio Syrupo. Estque eius dosis à ℥ss ad ℥j cum vino albo.

SPIRITVS TARTARI

Rectificatus.

Dosis huius grana 7.9.15. in vino, aqua melissæ vel perforatæ. Sumpto vero hoc spiritu æger maceat in lecto, vt sudet: tollit omnes oppilationes membrorum.

QUOMODO OLEVM TARTARI

reddatur dulce, vt interius & ad vulnera possit vsurpari.

Oleum tartari in cella vinaria solutum in arena fortiter destilla, iterum solue, fortiterque coagula: uic pulueri spiritum vini affunde, in Baln. extrahe, effunde & alium spiritum affundæ, vt tres transversos digitos emineat, hocque tamdiu repetes, donec spiritus non amplius fiat rubicundus, tunc spiritum vini ter vel quater destillando abstrahe. Quando vero tartarus in spiritu vini soluitur, ab usu. & effusione erit abstinendum, sed solummodo spiritus vini sæpius affundendus, ita in locum solidum aliquandiu collocandus & per destillationem fortissimam abstrahendus, & hæc affusio destillatio tamdiu repetenda, quousque fiat aëre dulce, vt in vulneribus non amplius mordeat. Hoc peracto spiritum vini ad siccitatem vsque abstrahe, puluerem lapidi solutionis impone, ibi-

demque solue. Et hoc est oleum tartari dulce vel aqua tartari: cuius dosis est ℥j, ad pulmones nempe & vesicam exulceratam atq; alios internos affectus.

SPIRITVS TARTARI.

Tartarum igne libero & aperto destilla: exhibit hoc modo spiritus vna cum liquore fœtente; crasso & nigro; hunc in destillatorio cum suo alembico per Baln. destilla, ita exhibit spiritus lucidus & clarus cum oleo aurei coloris, quod per separatorium à spiritu erit seiungendū. Spiritum cum tartaro recenti per Balneū rectificā, hoc n. modo fiet adhuc elegantior & lucidior, quanto n. pluries eum rectificaueris, tanto subtiliorem, præstantiorem & penetrantiorem reddideris. Et ita erit ad vsum optime paratus.

MODVS CONFICIENDI

liquorem Tartari.

Fæcibus nigris in retorta relictis aquam feruidam affunde, eius salem extrahe, hoc factō coagula, reuerbera & per duas vel tres horas calcina ne tamen fluat, tunc iterum aqua destillata solue & per chartam filtra: sic enim fæces multæ & nigræ materiæ in charta remanent, his abiecti colatum iterum coagula, reuerbera & solue, hoc que soluendo, filtrando, coagulando & reuerberando, donec nullæ fæces conspiciantur, quate vel quinquies repete & erit perfecte absolutum.

Huius Salis tartari reuerberati vncijs octo spiritum vini optimum affunde, & in pellicano vel circulatorio Hermetis luto sigillato per 14 dies vel diutius in ventre equi digere, ita n. essentia colore rubra translucida instar rubini extrahi

tur: hoc viso vitrum confringe, essentiam in alembicum effunde, & spiritum vini abstrahere, remanebit liquor rubicundus colore rubinum referens, odoris optimi & operationis validissimæ, qui vera & genuina essentia tartari nominari potest & debet: Spiritus vini facibus reaffundi & de novo abstrahi potest, donec extrahere aliquid valet, quod penes quemlibet esto.

VIRTUTES SPIRITVS TARTARI.

Hic sexies debet rectificari, & deinde cum spiritu vini circulari. Huius guttæ x. cum aqua menthæ sumptæ præ cæteris omnibus conducunt paralyfi, & totum corpus virtute sua penetrant.

VSVS LIQVORIS TARTARI.

Ex hoc prædicto liquore circulato & fermentato cum saccharo candi fac amalgama: & si in corpore malum persentis aliquod, huius amalgamatis instar pisi cum haustu vini ebibe: auertit omne malum & dolores, qualescunque illi fuerint, & te usque ad finem vitæ sanum conseruat.

VIRTUTES OLEI TARTARI.

Hoc oleum omnes maculas ex pannis laneis abstergit; ut & ex manibus, si hoc ipso oleo lauantur, carnem putridam ex vlceribus eradicat. Huius ℞ cum ℥ij conseruæ rosarum, & ℥iij aq. rosarum haustus ventriculum ab omnibus morbis liberat; maculas quinetiam faciei abstergit, si eius parum sumatur & cum aquis convenientibus misceatur.

Huius olei tartari ℞ cum vino optimo anteingressum stuffæ haustus calculum renum & vesicæ infringit, sabulumque expellit, & stranguriam

corrigit. Oleum tartari, in quo cerussa & camphora dissolutæ sunt, omnes serpigines amouet; cutem mundificat & vlcera putrida, si ea lauantur, per sanat. Contra pustulas oculorum ex lepra enatas, æger prius balneum debet intrare, sequenti vespere iturus cubitum loca pustulis infecta hoc oleo mungere; ea postea linteo diligenter contegere, ne ab aëre, antequam oleum exiccet, contingantur. Hoc mane & vespere reitera: videbis eas euanescere. Hoc oleum etiam verrucas manuum & aliorum membrorum felicissime eradicat.

REMEDIVM AD VVLNERA.

Ad huiuscemodi medicamentum præparandum, quod vulnere quorumcunque labra hiantia contrahit, & ea veluti scriniarius cum suis tabulis ligneis facere solet, conglutinat, magna requiritur exiccatio & stypticitas, quæ carni solummodo conueniat. Ad talem itaque præparandam tartaro ad summam albedinem calcinato affunde spiritum vini circulatum; & vsque ad caput mortuum vel extremam siccitatem, quantum potes, & vt vitrum intus & extra excandescat, destilla, hoc viso aliud infunde, & tamdiu, vt antea, procede, donec spiritus vini circulatus fiat omnino dulcis, qualis per se ipsum solet esse: hunc ergo per se resolue, & quicquid resolutum fuerit, est remedium ad vulnere & Balsamus vulnere specificus potest nominari.

QVOMODO SAL TARTARI ALBUM per spiritum vini possit Crystallinum reddi.

Sal tartari album quater solutum, filtratum & coa-

coagulatum in amplo vase cæmentationis, usque
lum fiat cæruleum, reuerbera: huius Salis tartaræ
cærulei part. j. & spiritus vini part. iij. Balneo im-
pone, acquirit spatio 40. dierum pulcherrimā ru-
bedinem: hoc viso effunde, alium spiritum affun-
de & vt antea procede, donec spiritus vini nullum
magis colorem extrahit, & Sal tartari perpul-
chrum, lucidum & in duritie auri in fundo residet.
spiritum vini per interualla effusum in phialam
collige, & Balneo impone: rubedo enim hoc mo-
do in phiala coagulatur, & in spiritu vini instar
utyri flauī innabit: Spiritum igitur vini de ea
effunde, materiam vero flauam in cineres projice-
retur enim ibi in pulcherrimum lucidumque
oleum. Cum hoc oleo crocum Martis in oleum
psemet solui. Salis tartari Crystallini part. j. & ol-
itriol. part. iij in cineribus per integrum mensem
ligerantur, acquirit formam pulvis: Huius ego
cepī partem vnā, sequentis olei partes tres, his
addidi partem vnā præcipitati, ita mixta per men-
sem cineribus imposui, & cum hoc tempore ela-
so patinæ argenteæ candefactæ infunderem, flue-
at vt argentum candidissimum, parumque de eo
uit amissum: oleum vero ita preparatur. *℞ Vi-
riol. crudi part. ij. viriol. calcinat. part. j. antimon. part. j.
, destilla, vt fiat oleum.*

SOLVTIO TARTARI.

Ex Sale tartari cæruleo per spiritum vini rube-
dinem extrahe, vt in præteritis fuit dictum, & re-
manebit rubedo in fundo, instar olei.

SAL TARTARI COE-

ruleum.

Sal Tartari vulgaris in crucibulo tamdiu candef-

fiat, donec colorem cæruleum contraxerit.

SAL TARTARI

Rubrum.

Sal tartari albū igne vehementi tam diu fac fluere vel colliquescere, donec fiat rubrum: tunc funde.

Nota.

Sciendum sane, Deum rerum omnium conditorem maximum, naturæ tot & tanta dedisse miracula, vt nulla sapientia id possit capere, nec lingua hominis satis celebrare.

Tartaro calcinato & rectificato vasi vitreato indito spiritum vini, non tamen fortissimum affunde, tartarum tamen inuenies satis robustum priori spiritu effuso, alium affunde, vt antea distilla, & hoc adhuc bis reitera: post quamlibet nimis imbibitionem euadit efficacissimus. Si verius eius vires ad centuplum augere cupis, tartarum solue, aquam cum sale ammoniaco in vitrum conijce, vitrumque, ne vires eius exhalent, optime occlude. Cum hac aqua omnia vulnera & quamcumque scabiem curare potes. Si adhuc fortiores cupis, adde aquam vim igniferam habentem, & eam qua supra dictum, adde: plus & fortius hoc modo operabitur, quam ignis infernalis. Mercurius sublimatus huic aquæ iniectus, in ea reuiuiscit: ac omnibus etiam corporibus calcem hæc aqua reducit.

MEDICAMENTVM

Exiccans.

Oleum tartari sulphuri vsque dum fiat rubrum adjice; hoc oleo omnem scabiem & vlcerationem quascunque illitum sanat. Est etiam ad multa alia exiccationem requirentia, vt serpiginem

impe

impetiginem & cætera huiusmodi remedium optimum.

CONTRA DOLORES IMMENSOS Capitis.

Oleum Tartari cum magisterio radicis correcti est temperatissimum mixtumque medicamentum & præstantissimum arcanum: Danturque eius robustis & constantis ætatis hominibus grana 15. mediæ ætatis 40. iunioribus & sexui fœmineo intra viginti annos 12. vel circiter.

Si dolor fuerit ex causa calida, sumatur cum aqua florum Sambuci, vel sua aqua propria, vel cum j. rosarum, liliorum conuallium vel acetosæ. Si ex frigore, cum vino, aqua vitæ, aqua plantag. Quoties tempus, nihil interest, quandoque usuratur.

RCANVM CONTRA DOLORES Arthriticos.

℞ Spiritum tartari & spiritum salis.

AD HYDROPEM.

℞ Spiritus tart. spir. vitriol. an. ℥ss. aq. theriacal. ℥j. culetur & destilletur. Eius dosis est ℥j.

OLEVM TARTARI EX TARTARO crudo destillatum.

Tartarum crudum pelle per retortam vitream, ore stygiæ producit magnam copiam spirituum purorum, qui tandem in aquam & oleum crassissimum & fœtidum conuertuntur: separatut autem oleum illud spissum ab aqua per infundibulum, quod vlceribus exiccandis & curandis conuenit. Aqua autem si cum colchotare bis vel ter stilletur, ita purificatur, ut fœtorem prorsus amittat: ad pellendas autem omnium vlcera ob-

structiones, lienis præsertim & hepatis atque ad omnes morbos tartareos valde conducit. Cui medicamento si vim & facultatem adaugere velis, illud circulabis cum vini spiritu in B. per 4. dies, deinde separato per Balneum menstruo, remanebit tibi spiritus tartari ad prædicta optimus.

BALSAMVS TARTARI.

℞ Tart. crud. lib. ij. sal. nutri, salis fuliginis & salis fecum aceti ana ℥iij. calc. viue lib. ℥. omnia minutissime comusa injiciantur in vas non vitreatum ac rite obturatum; calcinentur 12. horarum spatio, calcinata solvantur in aqua calida per filtrum destillentur, post coagulentur & deinceps calcinentur ter denique calcinationes, solutiones & coagulationes repetantur: tum injiciantur omnia in alembicum, simulque acetum destillatum infundatur, v. digitos quatuor supernatet. Destilletur acetum in Baln. ac liquor dulcis emanabit; tum infunde iterum acetum, ut destilletur, idque tam diu, dum non amplius sit dulce, sed acidum fiat, & qualiter prius infudisti, per alembicum efferrat, tunc omnia valido igne per retortam destillato & prodibit oleum feruidissimum, cuius utilitas vix satis prædicari potest. Hoc eodem modo, si volueris totum salem tartari per alembicum pelles, ex quo præstantissimum ac saluberrimum oleum efficies.

PRÆPARATIO TARTARI

contra Phthisin.

Tartarum optime circulatum cum aqua vita rectificata primo igne lento, deinde fortiori destilla: aquam primo egredientem separatim reserua, postea etiam sequens oleum: olei istius dabi

guttan

uttam vnā in iure ranarū optime cocto phthi-
ico aut aliis, qui fere omnino sunt arefacti & ex-
ceati, & Deo exitum committe.

SAL TARTARI VITRIOLATVM.

Spiritum Vitrioli optime confectum guttatim
cum sale tartari crySTALLINO permiscero (hunc au-
tem sale expurgatum oportet esse diuersis solu-
tionibus, & coagulationibus cum aqua agrimonie
actis) mixtio tam diu continuanda, donec ℥j. sp.
itrioli super ℥ss. salis prædicti superfuderis. Hæc
in Baln. ponito per aliquot dies, & facies coagula-
um, quod diligenter asseruabis.

OLEVM TARTARI

Vulgare.

Tartarum calcina, in cella vinaria solue, & so-
lutionem reserua, cū illo ad emaculandas & ornā-
das facies mulierum volueris vti, eius parum cum
aliis aquis appropriatis, vt flor. fabarum, ros. poly-
gonati &c. misce, & cum hac mixtura faciem la-
uent: omnem enim immunditiem sua corrosione
aufert, cutemque puram & lucentem reddit. Eucl-
lit quinetiam maculas ex pannis, & manibus: vl-
ceribus omnem carnem putridam exedit. Si ea la-
uentur & ad multos alios affectus conducit, eius
nempe ℥j. cum ℥ij. mellis rosati & ℥iij. aq. rosar. v-
surpatus.

CVRA HYDROPI.

Spiritus Vitrioli cum spiritu tartari ita miscea-
tur, vt tertia pars sit spiritus vitrioli bene ab oleo
separati. Detur quotidie mane & post meridiem
℥j. in aqua appropriata, curat. Est secretum D. Eu-
charij *Stuck*, cui multum confidebat: vt & electua-
rio de limatura chalybis.

Nn iij

AQUA TARTARI AD PESTEM

A Tartari crudi lb ij. spiritus destillando per retortam, usque ad siccitatem extrahantur. Deinde aquam, quantum eius fuerit & tantum spiritus vini inuicem mixta iterum per phialam vitream destilla, tandemque per arenam rectifica, habebis liquorem tartari. Hæc autem destillatio in principio commodius fieret cum spiritu vini; quarta autem vice addere potes *rad. dictamni, Enula, Valeriana, angelic. theriaca an. destillentur per vesicam vel Baln.* Et peste infecto cum aqua scabiosæ vel dictamni exhibeatur.

Nota.

Si tartarus ille, à quo spiritus & oleum per destillationem sunt abstracta, cum sulphure calcinatur, fit crystallinus & pulcherrimus.

SPECIFICVM PURGATIVVM.

Magisterium tartari & magisterium vitrioli in vnum simul commisce, æquales partes croci add. & ad digestionem in pellicano in arenam per menses spatium mitte, deinde serua. Hoc purgat etiam excrescentias. Si plura de huius medicamenti viribus scire desideras, vide Theophrastum in sua *archidoxa.*

SPIRITVS MASTICIS.

Libræ vni Mastice subtiliter puluerisati spiritum vini affunde, aquam extillatam per dies aliquot digere, deinde spiritum è Balneo abstrahere, in cineribus extrahe post hoc fortius vrge, sequetur oleum rubrum. Spiritus ad passionem colicam est efficacissimus, illam enim quamprimum sistit, saporem admodum iucundum habet & vltro etiam stomacho conducit.

SPI-

SPIRITVS ANISI.

Semini anisi contuso vinum generosum affunde, per aliquot dies digere, spiritum abstrahe, præcedenti paucum fermenti injice, fermentare per-
mitte, tandemque per vesicam destilla: accipies
leum.

CRYSTALLI CALCINATIO.

℞ Crystall. ʒj, sal. ammon. ʒiij. optim: puluerisata
ablimentur, hæc sublimatio sexies repetatur & Cry-
alli semper amoveantur: ℞ Crystalli eleuari ʒß. aq.
destillat. ʒij. reducamur in alcool. Eius dosi ʒß. Hæc
ræparatio peculiarem habet vim & efficaciam
ugendi lac, vbi illud in lactantibus deficit, &
surpatur ad ʒß. in oleo amygdalarum dulcium
recenti.

Nota.

Essentia crystall. cum aqua cardui ben. vel alia
ppropriata pota calculi vesicæ confringit & ex-
ellit. Cum vino vero rubro vsurpata dysenteriam
& fluxum album mulierum inhibere dicitur.

ALIA PRÆPARATIO.

Crystalli ex mōtibus subtiliter pulu. per 6. horas
ta reuerberentur, vt flammæ exeant, tantū aquæ vr-
ticæ, vt sex digitos supernatet, affundatur, per decē
dies ita dimittantur, & postea destill. transcendet
iona pars crystallorū, plus ergo aquæ vrticæ affun-
de, vt ante dimitte, hocq; tertio repete, transcendet
crystalli omnes: tunc parū salis fluidi injice, hoc
facto oleū ad fundū separabitur, aqua vero ma-
nebit superius: hæc ergo effunde & aliam recentē
affunde, & tam diu soluetur sal, donec fiat dulce:
ol. ʒß. vel ʒj. data, est expertissimum & proba-

tissimum medicamentum ad renum calculum & vesicæ.

AQVA DE CALCE VIVA.

Hæc aq. secundum artem præparata ad vlcera est admodum proficua: lintheis nempe excepta & veluti emplastrum vlcerib. applicata; exiccat n. omnem purulentiam, mitigat dolores, carne replet. & inflammationes cum admiratione per quâ breuiter exstinguit, & ad feruidas, & putridas pustulas & ipsam Luem Veneream plurimum confert.

OLEVM DE CALCE VIVA.

Calcem viuam cum duplo salis ammoniaci in porphyrio triti sublima; fœtet vt stercus, & liquefit armoniacus. Et si sublimatur, recedit & remanet calx, & durescit: posita vero in patellam æream, liquefcit in humorem, quem oleum calcis viuæ nominant.

MAGISTERIVM ET EXTRACTIO Gemmarum.

Gemmas puluerisatas & ad modum reuerberationis calcinatas libræque vini vulgarium nitriallium commixtas ad calcem sufficienter combure, calcem hanc cum spiritu vini tam diu ablue, donec materia reliqua inueniatur, hanc vlterius adure, & vt prius procede, hoc enim modo cuncta intrabunt in spiritum vini: hunc ergo abstrahere & incoque, dabit tibi alcali, quod in aquam resolue & asserua.

VSVS.

Ab huius vsu, propter eius aliquantulam acrimoniam & immixtam calcem non est abstinendū: suam enim acrimoniam in id solummodo exerit, quod ei resistit; & ita est subtile, vt eius vnica guttula

ula totum corpus peculiari virtute tingat.

ARCANVM PERLARVM.

Perlarum orientalium cum aqua Cinnamomi in marmore subtilissime puluerisatarum ℥vj. alembico ventris spatiosi injice, spiritum ligni Guaiaci affunde, alembicum cera undique occlude & in Baln. digere: ita enim menstruum quotidie essentiam rubicundam le perlis extrahet: ita ergo procede, donec tota essentia extrahatur: perlas deinde calcina, salem ex illis extrahe, & illum essentiae admisce: habebis præstantissimum remedium ad omnes cordis affectus.

PROCESSVS PERLARVM.

Perlæ contusæ & minutissimè contritæ in aceto correcto per mensem digerantur: acetum ab aqua inde effluente per Balneum separetur, perlæ lentio cum aqua destillata solvantur & coquantur: deinde filtrèntur, tandemque quarta vel quinta vice in Balneo coagulentur, hoc facto spiritu vini rectificato affuso putrificentur & solvantur, spiritus vini tinctus effundatur, coaguletur, cum spiritu vini recenti iterum solvantur & in Baln. ad liquorem destillentur. Inuenies in fundo margaritas resolutas, quæ magisterium perlarum reuera sunt.

NOTANDVM.

Acetum cum expresso succo limonum corallo & margaritas peroptime dicitur soluere posse.

PROCESSVS CORALLORVM.

Coralli autè primo cum nitalibus debent puluerisari & calcinari, deinde vt vulgares præparari & resolui. Ita enim habebis magisterium corallo- rum. Quorum virtutes præ cæteris admiror: quod

scilicet tam mirabiliter crescunt & tam admirandis virtutibus à Deo sunt dotati.

EXTRACTIO ESSENTIARVM
ex lapidibus, Gemmis & Margaritis.

Gemmas vel Margaritas grosso modo contusas & non puluerisatas in vitrum infice, tantum aceti radicis, vt quinque digitos supernatet, affunde, per mensem in ventre equino digere: hoc enim tēpore materia fit omnino liquida, hanc de nouo cum aceto radicis misce & ablue, ita enim acetum colore gemmæ tingetur, huius in aliud vitrum plus affunde. Et hoc tam diu repete, donec nullus amplius color extrahitur: tunc enim Essentia est in colore, & corpus relinquitur: colores lente ad siccitatem vsque coquantur, deinde eum aqua destillata vt antea diximus, edulcorentur, quousque perfectam dulcedinem aquirāt: hoc facto puluis super marmore resoluator & habebis quintam essentiam gemmarum & perlarum. Obseruandæ autem sunt margaritæ cum colore, dant enim lac spissum: corpus vero est arenosum & viscosum; & ex his præcipue sunt dignoscenda: ita etiam se res habet in crystallis: Omnis enim eorum Essentia per lotionem transit, & nil nisi viscositas aliqua remanet, ex quo sufficientia extractionis cognosci potest. Quidam acetum destillatum baccis berberū affundunt, hoc per destillationem iterum abstrahunt, coralloque & margaritas cum eo soluant.

Alij vero ex prunis syluestribus acetum faciunt, & corallo perlasque cum eo extrahunt: Et hæc extractio acquirit colorem omnino sanguineum. Alij spiritum vini ab oleo salis aliquoties ab-

ab-

abstrahunt, & cum hoc corallo soluant: aliqui vero vsque ad oleum abstrahunt.

EXTRACTIO CORALLORVM.

Hæc est purgatio sanguinis: vbi nec venæ sectio, nec scarificatio est necessaria, sistit fluxū sanguinis in viris vt & sputum eiusdem, & superflua mulierum menstrua, atque omnes alias hæmorrhagias. Contra epilepsiā vero imprimis maxime commendatur.

Cum succo berberum coralli in vnico triduo soluantur: Et cum hac solutione lingua in angina mundificatur, cum aqua nempe prunellæ cōmixta & pro gargarismate vsurpata: imo nihil refert, etiamsi etiam bibatur: anginæ peroptime medetur & omnem calorem ac inflammationes internas extinguit.

LIQVOR ET SPIRITVS PERLARVM.

Huius guttæ sex cum aqua borraginis potæ cor & vniuersum corpus confortant: cū aqua cinnamomi ad guttulas octo non modo confortant, sed etiam ab apoplexia præseruant: contra palpitacionem cordis eius guttæ 8. cum vino maluatico bibuntur, sericumq; rubrum in eo intinctum regioni cordis applicatur in lipothymiis est valde conueniens, ac dicto modo applicatus, pulsibusque & naribus affricatus.

Corroborat etiam & præseruat infantes à frigore cum succo vel aqua semperuiui ad tres guttas exhibitus.

Cum infantes plane sunt consumpti & arefacti; detur iis cum lacte muliebri, conualescunt illico. Ego ipse phthisim cum totius corporis consumptione cum oleo margaritarum curauī.

DE ARSENICO.

Oleum Arsenici.

Hoc oleum inseruit ad fistulas & omnia antiqua ulcera & esthiomena; Luē Veneream, & cancerum, vt & ad vermem equorum; exterius applicatum. Ad hunc affectum ol. Arsen. cum melle & albumine oui commisce & in forma emplastri appone; vermem enim enecat & affectum curat.

QVOMODO ARSENICO SVVM
extrahatur Venenum.

Arsenicum per salem vrinæ fixum effice, hoc enim facto transit in oleum, quod ad omnia ulcera est efficacissimum.

BVTYRVM ARSENICI FIXVM.

Arsenicum CrySTALLINUM prius cum solo colchotare sublimatum (quod venenum ipsius retinet) cum æquali pondere salis tartari & salis nitri commisce, omnia inter duos vrceolos imposita fixentur, subjiciendo ignem 24. horarum spatio primo lentissimū, tū summi gradus. Et inuenies materiam albissimam, quæ per larum referat colorem, quam in aqua calida solues, vt inde alcali extrahas; puluis, qui subsederit, imbibatur oleo tartari, vel, quod melius est, oleo talci, & ad ignē exicca, idq; ter facies, rursus materiam in calida dissolue & sal exime, & remanebit puluis candidissimus & fixus, qui in loco humido resoluitur in oleum pingue, butyri instar, anodynum.

VSVS BALSAMI ARSENICI.

Hunc balsamum linteo obductum regioni cordis applica & emplastro ex resina contege: arsenicum enim destillationes partium extrahit, humores fluidos reddit: ergo ab emplastris ad puncturas summe est cauendum.

OLEVM

OLEVM BOLI ARMENI.

Boli Armeni quarta vna in aqua salis nitri sol-
uatur, per destillationē rursus abstrahatur, idque
toties repetatur, donec bolus formam olei acqui-
rat, tunc enim cum rursus in oleum redige, & huic
pulvis glutinans loco suturarum vsurpandus.

OLEVM, QVOD VVLNERA IN

24. horis sanat, & est expertum.

℞ Ol. hypericon. lumbricor. terebinth. mastic. an.

℥j. misce & calide cum pauco gossypio applica.

SAL EX VRINA SVBLIMATVS.

Vrinam hominis sani, ieiuni & vinum bibētis
per 24. dies sepone, postea pure & lente effun-
de; postea tantum vitrioli in fornace ad albedi-
nem vsque torrefacti, quantum per urinam solui
poteat, adde, hoc facto in alembicum arenæ im-
positum effunde, ad siccitatem vsque destilla
(hæc est optima aqua ophthalmica ad omnes do-
lores calidos oculorum, visumque conseruat cla-
rum & acutum, eius aliquantum cum penna quo-
tidie immisum & vsque ad sanitatem continua-
tum) receptaculum cum aqua instillata amoue, a-
liud accommoda & ignē, ac si Mercurium sublima-
re velis, fortius vrge, hoc n. modo sal album & pul-
cherrimum ascendit, cum quo spiritus vini acutior
& fortior reddi potest, ad aurū & alia metalla cal-
cinata resoluenda.

Nota.

Ex tartaro urinæ cum duplo pondere sulphu-
ris mixto & sublimato fiunt flores sulphuris aci-
di; & in peste multo sunt præstantiores floribus
sulphuris vulgaribus: inseruiunt etiam in pulmo-
nia. Bathodius.

LAPIS MEDICINALIS AD

omnia Vulnera.

℞ Vitrioli ꝑij : sal. niri, ceruss. alum. bol. armen.
an. ꝑj, sal. armonia. ꝑss. singula subtiliter pulueriscentur.
cerussa & bolus in porphyrio in formam farinae conte-
rantur, tunc omnia misceantur, olla vitreata satis ma-
gna, quia intumescit, injiciantur, aceti acris tantum,
ut digitos duos emineat, superfundatur, & ad siccita-
tem lapidis lente coquantur.

Notan-
dum.

Debet autem igne fortiori, vsq; dum nullus am-
plius fumus ab eo ascendat, calcinari. Ad vlcera
intumescencia & calida huius lapidis ꝑj cum men-
sura dimidia aq. semel ebulliat, filtretur, linteum
in hac immergatur, & loco affecto, quam calide
tolerari potest, applicetur. Si vlcus fuerit apertum,
sumatur residuus pulvis, exiccetur & vlceri insper-
gatur, & hoc facto vlcus linteis obuoluatur. In
vulneribus vlceribusq; vetustis & recentibus hu-
jus pulueris instar pisi vnguento ad magnitudinē
nucis immisceatur. Preter hæc omnia aqua isthec
etiam destillationes seu catarrhos contrahit, exic-
cat & maturat. Scabiem, icteritiā, maculas, impe-
tiginēs, vitiliginēs, pustulas exedentes sanat, si
prius aperiantur, & ter in die hac aq. abluantur: o-
mnia mala & immunditiem intra cutē & carnem
latentem corpore humano extrahit. Anginam &
quæuis vitia oris emendat, putridam carnem vel
fœtidam gingiuas corrigit: superfluum sanguinem
ex quo dolores dentium exoriri possunt, absorbet;
si cum ea abluantur, ne quid tamen in collum in-
cidat. Omnes externos affectus corporis vel can-
crum, vermem, & omnia vlc. phagedenica mirifi-
ce mortificat, linteï in ea intincti, & quotidie ter

ap-

AD applicati. Lumbr. omnes enecat & expellit. Omnibus affectibus oculorum succurrit, & visum acuit, eius gutta j vel duæ mane & vesperi oculis tum penna immixtæ. Calorem præter naturalem rurum mitigat, linteï nêpe in ea madefacti & applicati, calorẽ enim & superfluos humores quam primum extrahit, malumque inde exortum emendat. Conducit mulieribus, quibus mammillæ sunt tumefactæ & exulceratæ. Omnia vlcera humida & destillantia, quæ alias nullis emplastris, vnguentis & oleis quicquam cedunt, ex fundamento sanant, tot in die cum linteis applicata.

LAPIS CONTRA ERYSIPELAS.

℞ Ceruss. alum. vitr. alb. ana ℥iij, bol. armen. ℥ss, roci. 3j. Misce, coquantur in mensura dimidia aque, usque ad siccitatem: huius materiæ parum in aq. ros. solvatur & loco inflammato applicetur. Iuvabit illico.

LAPIS CAUSTICVS SEV CORROS.

℞ Lixiviij saponis, vel matris lib. ij. calc. vin. li. j. effunde aquam ferventem, bis invicem misceantur, tum clarescit, infunde sartagini, adde sal. armon. ℥ss. & in aqua tamdiu coque, quousque fiat lapis: aperit omnes excrescentias & tumores.

CALCIS TESTARVM OVO-
rum calcinatio.

Teste ovorum in fornace figuli optime, quousque fiant albißimæ, calcinẽtur: hæc maxime conveniunt scribis, pictoribus & aurifabris; miscentur etiam cum glutine, & rediguntur in massam, ex qua imagines, lapides & manubria cultrorũ efformari & cū variis coloribus, prout cuiq; placet, tingi

possunt, quo facto in hypocausto, vel alio loco calido exiccantur, sic enim non solum colorem suum retinent, sed etiam in lapidem concreescunt.

Vel

Albumina oui conquassata & cum spongia in aquam redacta in massam cū calce exagita: Quantum autem harum testarum calcinantur, tantum etiam concharum addere, & eodem modo, quo & cum calcinatis testis, procedendum.

AD SCABIEM ET PRVRITVM.

℞ Sulphur. viii. optime pulueris. ʒj. Zinzib. ʒij. misceantur cum butyr. recenti vel axungia recenti adde Mercurij præcipitati ʒj. M. & s. ungu. quo inungantur iuncturæ manuum & genuum. Peritus notus.

CREMOR TARTARI.

Tartarum vini albi lotum minutim contere, in aquam purā injice, fac ut in lebetе bulliat, fiet bulliendo crusta seu pellicula, hanc exime & serua. Huius accipe ʒj. diagridij præp. gr. viiij. Misce, & in iusculo portige; leuiter purgat. Arcanum est ad lienis affectus.

Dicto cremori spiritum vini affunde, tincturam rubrā extrahe, spiritū vini abstrahē, & terram relictā per retortam pelle, habebis oleū, & manebit terra in retorta; hanc calcina, & spiritum vini iterum affunde, digere & abstrahē, tandem terra hæc sublimetur, quam serua, est enim terra foliata.

OPTIMVS MODVS PRÆPARANDI

di cremorem tartari; vel Tartarum præparandi.

Tartari quantum vis, conteratur, & subtilis-

fin

ime puluerifetur; aquæ fontanæ sufficiens quantitas calide affundatur, cum baculo ligneo optime noueatur, ad refrigerandum seponatur (nisi enim hoc fiat, aciditas eius facile euanescit) aqua cum materia viscosa lente effundatur: hæc locura ter, quater vel pluries, donec tartarus arenæ subtili fiat similis, repetatur, hæc arena in vasculum ligneum effundatur, sufficiens quantitas aquæ fontanæ feruidæ affundatur, & cum spatula lignea agitetur; hoc enim facto aliquid de tartaro colliquescit, & aquam acidam reddit. Itaq; panis duo; tres vel plures, prout tartari plus vel minus preparari debet, ex lino & lana duplici filo parati in promptu esse & super ollas nouas vitreatas suspendi debet, per quos aqua feruens & acida absque vlla mora percolari possit: & si hæc in principio aliquantulum flaua transit, statim denuo peroletur, & hoc tamdiu repetatur, donec clara, in nodum CrySTALLI, transeat, & transfusio continuetur. Et si vna ex ollis fuerit repleta, seponatur ad refrigerandum, & alia supponatur. Et cum omnis aqua acida fuerit affusa, alia aqua feruida cuius in lebece semper aliquid in promptu esse debet) affundatur, diligenter moueatur, paululum quiescere permittatur, post vnum ex sacculis in aliam aquam prius percolatam transfundatur: & labor hic tam diu continuatur, donec tartarus per aquam feruidam omnino est solutus & in vasculo ligneo nil præter arenam omnis aciditatis expertem nullamque vltiorem vel in frigida, vel feruida aqua dissolutionem admittentem, & propterea tartarum arenosum dictam, remaneat. Hoc enim facto omnis tartarus acidus & genui-

nus rite erit solutus & transfusus. Cum igitur aquæ illæ tartaræ in ollis sufficienter sunt frigefactæ, non solum pulcherrimum cremorem in illis innatare, sed etiam bonam partem materiæ pellucidæ instar niuis congelatæ in fundo residere videbis: Tunc itaque cremor innatans primo erit separandus, si videlicet eundem separatim habere cupis; sin minus, cum spatula lente potest amoveri, ut fundum petat & cum materia ibidem copuletur: hoc facto aqua clara per inclinationem vas effundatur, materia alba sacculo paruo linteo injiciatur, ut aqua in ea relicta effluere possit: invenies tartarum peroptime purgatum: cuius homodo in 14. horis plus quam alij in 40. horis præparare poteris, nec minorem habebit efficaciam quam alius, multo maiori labore paratus.

DE ANTIMONIO.

℞ Auri calcin. ℥ss. antimon. crudi bene triti fl. s. sublima una forti igne per totum diem, deinde quod sublimatum fuerit, accipe & cum auro, quod in fundo mansit, bene tere, ac iterum sublima, hoc sæpius repetere, tandem invicem bene tere & serva. Hujus ℥j in vinum malvaticum vel aq. vitæ infunde, eiusque infusionis cochleare vnum exhibe: Est vomituum & purgativum, arcanum Dornæi, pro quo Muffetus ipsi 500. coronatos voluit numerare, nec non obtinuit.

Vomiti-
um &
purgati-
vum.

AD FICVM ANI SEV

Mariscam.

℞ Ol. laurin. lim. rosat. nucum, ana ℥ss. cum vitell. oui fiat unguentum: hoc cum gossypio applicatum ficus sanat, quæ tamen prius hoc ipso unguento debent inungi. Est Tobia: Hess.

PRÆ.

PRÆPARATIO CRYSTALLI AD
Gemma factitias.

*Salis tartari ℥ij. in aqua soluantur; hoc ℔j. cineris
Agri; ut cineri Capellæ fiat similis; humectetur: inde
globuli in magnitudine pomorum formentur; exsiccen-
tur, & in olla operculo contexta in fornace figuli exu-
cantur: ita enim globi aliquantulum colliquescent,
ibique inuicem adhærebunt: hi itaque subtilissime
conterantur, & lixiuum ex eis paretur: hoc in salem
usque coaguletur: Et in hoc lixiuo Crystalli toties &
amdiu extinguantur, donec infra digitos conterere
possis: hoc peracto de Sale in vase relictò aliquid per so-
lutionem, coagulationem & calcinationem toties re-
urgetur, donec nullæ amplius feces in solutione com-
pareant.*

Eodem modo etiam Salem tartari ex tartaro al-
bo præparatum toties per solutionem, coagulatio-
nem & fusionem debes purgare, donec ab omni-
bus facibus fiat mundus, & in igne non amplius
strepet. *℥ Huius Sal. tartari part. ij. Salis præceden-
tis præpar. part. j. hæc inuicem fiant fluida: habebis
materiam, quæ omnes colores totius mundi reci-
pit, & gemmis orientalibus similis apparet.*

PRÆPARATIO SMARAGDI.

*℥ Anima lune, animæ Solis, Crystalli reuerberati,
adde parum Salis ammoniac. per calcem viuam fixi:
fluet enim in cucurbita arenæ impōita.*

RVBINI.

*℥ Animæ Solis, animæ Martis extractæ, Crystalli
reuerberati, fluet cum parua parte Salis ammoniac
fixi.*

HYACINTHI.

℥ Parum animæ Solis per Crystall. plures, Sal.

ammonia. fixi & anteuratione coloris fumite animas effluant cum Sale armoniaco fixo per calcem vi-uam.

SAPPHIRVS.

℞ Sal. alcali ℥viij. Crystalli prepar. ℥iiij. Zafor vel magnesie plumbi ℥℔: hec omnia misceantur, & in for-nace euaporationis fundantur, habebis Sapphiros pulcherrimos.

TOPASIVS.

℞ Ceruss. ℥iij. Crystall. prepar. ℥℔, Misce in cruci-bulo luto o. cluso fundantur.

SMARAGDV S.

℞ Minij ℥iiij. Crystall. prepar. ℥j. Solis ℥ij, mixta fundantur.

HYACINTHV S.

℞ Ceruss. & Crystall. prepar. anā ℥j. mixta fun-dantur.

SAPPHIRVS COERVLEVS.

℞ Vur. Venet. color. crocini an. ℥ij, liquid. De tartar-o & Sale nitri calcinata mixta per 4. horas fundan-tur; exhibet vitrum cœruleum obscurum: huius
℞ Part. 8. minij parti. ij. mixta per duas horas dif-fluant; ita enim lucidum perficietur.

RVBEDO.

℞ Minij ℥iiij. vitri Veneti ℥ij vel Silicum ℥iiij, cum tartaro liquato per horas sex fluant, transcunt in vitrum fuluum.

VITRVM RVBRVM.

℞ Aris vsti & vitri contriti an. inuicem tres ho-ras colliquescant.

VITRORVM RVBEDO.

℞ Cineris plumbi ℥℔, silicum ℥ij, scorie ferri ℥ij, mixta colliquescant.

Unable to display this page

SAPPHIRVS.

Vitrum puluerisatum cum dimidia parte Zaphari commisce, & per triduum fornaci impone.

RVBINVS.

Auripigmentum contusum in vase rotundo igni admoue, inuenies materiam in collo vasis.

Vel,

℞ Sal. alcoli ℥iij. Crystall. puluerisat. ℥iij. battitura aris ℥ss. sol. auri gvj. mixta colliquefiant in crucibulo.

QVOMODO CONFICIATUR MARMOR vel Gypsum.

℞ Gypsi calcinati part. ij. silicium alborum non calcinator. part. j. misceantur: hoc facto parum ossis sapiæ mijece in aquam, & cum hac materiam in massam redige. Ita enim in modum Marmoris vel Iaspidis, vt tibi non ignotum, tingere potes.

FORMÆ QVIBVS MATERIÆ infunduntur.

℞ Luti madefacti, cineris cribrati & madefacti ana partes æquales, per horam dimidiam cum bombace optime agitentur, & quodquod vis, in has formas fundatur.

MODVS OMNIS GENERIS GEMMAS ex silicibus conficiendi ex Osvaldo Crollio.

Silices selecti & splendentes, vel Crystalli optimi in fornace figulino per biduum vel octiduum yrantur, inde exēpti iterum candefiant, & in aqua frigida extinguantur, ita n. quasi terentur & dilabuntur, quanto sæpius a. hæc candefactio & extinctio reperitur, tanto erit melius: hoc absoluto exiccetur, & in marmore subtilissime in formā pol-
linis

inis terantur : huius pulueris parti vni adde minij
part. iij. mixta in marmore terantur : quanto au-
tem ſubtilius teruntur, tanto lapides ſiūt pulchrio-
res & lucidiores : alias enim concipiunt veſiculas.
Et hæc eſt materia, ex qua gemme conficiuntur.

SEQVVTVR NVNC COLORES.

Tinctera auri dat rubinos, carbunculos & gra-
tatos: hos autē ego non curavi: argentum dat cæ-
ruleum & colorem Sapphiri, huius loco ego ipſe
uſi lapidem cœruleum vel Zapharum.

Mars dat hyacinthū & topaſium, ad quem con-
ficiendum crocus Martis eſt ſumendus. Venus dat
ſmaragdum & Chryſolitum; ſumitur autem cro-
cus Veneris, vel lamina cupri ſæpius candefit,
& ſemper in aqua extinguitur, hoc n. modo ſqua-
mæ cineritiæ à cupro decidunt, quæ ſunt abluen-
dæ, exiccandæ & pulueriſandæ.

**SI ITA QVE SMARAGDVM CON-
ficere volueris.**

Sume prædictæ mixturæ ex ſilicibus, cryſtallis
& minio optime inuicem contritæ, parum pulue-
ris cupri admiſce, ita in ollam luto obturatam &
operculo concluſam injice, vt media pars olle ma-
neat vacua, per quatuor vel 5. horas fornaci eua-
porationis impone, propeq; ignem fortē diſſolue,
hoc facto ignem amoue & ollam confringe: inue-
nies materiam ſpuma plumbi conſectam, & cum
regulum confregi, apparebat Smaragdus pul-
cherrimus, quem curavi in fragmenta frangere,
& prout volebam conſcindere. Non ſemper au-
tem res bene cedit, ſed requiritur ſerenitas cœ-
li: Itaque conſultum mihi viſum fuit: materiam
hanc in quadruplo præparare, in quatuor ollas

distribuere & ita vno labore quatuor distincto:
colores acquirere, vnum semper altiore altero
ad primum sumebam pulueris cupri ℥j, ad secun-
dum ℥ij. ad tertium ℥j & ad quartum ℥j ℞, & mihi
amplius, alias enim fiunt grossi & non pellucidi
Idem est iudiciū de Hyacinthis & Topasiis, cum
croco Martis, & sic de Sapphiro cum cœruleo.

MODVS ARGENTVM

Albificandi.

℥ Sal. ammon. alum. roche, alum. plumos. Sal.
gemm. tartar. & rom. an. q. s. misceantur & coquantur

MIXTVRA AD PRÆPARANDA

Formas seu Matrices.

℥ Gum. tragac. ℥vj, infundatur per triduum
in aceto, contuso adde gypsum optime contritum ve
quoscumque colores volueris, redige in duram massam
in vice matricibus excavatis antea inunctis, & per
mitte, vt siccetur; hoc enim modo quodcumque vis
efformare potes.

INDVRATIO FERRI.

Ferrum succo raphani, & succo vel aqua ex-
pressorum lumbricorum terræ intinge: hoc enim
modo ita induratur, vt etiam lapides & saxa eo
incidi possint.

MODVS FERRVM

deaurandi.

Ferrum ab omni ærugine politum cum vitrio-
lo in vino trito tamdiu obliuio, donec colorem
cupri acquirat: hoc facto etiam amalgamare de
Sole & Merurio eodem modo optime obducto,
quantumque poteris infrica: itaque obductum &
frictum in ignem ponito, vt Mercurius exhalet,
qualiter etiam cum argento fieri solet.

MODVS OMNIS GENERIS METALLA Argento obducendi.

℞ Aq. fortis ℥ss, Mercurij ℥j, tartari alb. Ol. Salis in. parum, in aliquo vase cineribus calidis impone, diligenter misce, & cuicunque metallo volueris, affrica; apparebit argento simile.

GLVTEN AD LIGNA ET

Lapides.

℞ Calc. vinea ℥ij, tart. ℥j. contrita cum vernice misceantur.

LVTVM AD CRYSTALLVM,

Vitra & Lapides.

℞ Solis, minij & vernicis optimi an. q. s. contere & misce, cumque resiccatum fuerit, ad commodum tui mtere.

Item *℞ Calcem vineam & albumina ouorum optime conuassata. Misce & pro glutine ollarum & vitrorum fractorum vttere. Talia etiam præstat cinis cum albumine ouorum mixtus.*

MODVS CONFICIENDI CRUCIBULOS vel Testas ad Tartarum.

Ad lutum pro Testis cum aluminis plumosi & retæ an. partibus æqualibus commisce, cum albumine ouorum in puluerem redige, testasque vel crucibulos intus cum hac mixtura sæpius oblinito, ita tamen, vt, quoties oblinita fuerint, exiccenur: ita enim non modo durabilia fiunt, sed etiam nihil eis interius adhærescit.

LVTVM AD FRACTA VITRA.

℞ Partes ij, calc. vinea, part. j. spuma argenti part. dimid. hac inuicem terantur, tantum vernicis calidi, vt in formam pulvis tenuis redigi possit, addatur; sub porphyrio tenuissime teratur, vt fiat subtile, linteo obdu-

catur, & rimis fractorum vitrorum applicetur quamprimo enim exiccatum fuerit, omnia infusa ita continet, vt nec aqua fortis etiam penetrare possit.

ALIVD LVTVM VEL GLVTEN ad confracta Vitra.

Spumam argenti & vitrum Venetum contunde & in subtilissimum puluerem redige, hoc facto iterum cum vernice & pauculo olei lini, qualiter pictores cum coloribus in porphyrio procedere solent, contere, & cum hac mixtura rimas fractorum vitrorum obline, & in Sole vel ad fornacem exicca, resistit igni & aquæ.

QVOMODO RIMÆ RECEPTA- culorum perlutentur; ne spiritus transeant.

℥ Strictura ferri subtilissime & minij ana part equal. inuicem coterantur, cum glutine optime misceantur, vt pulvis fiat simile, & rimæ receptaculorum eodem obducantur.

MODVS CVM VITRO VE- neto vitriandi.

Cum vas vel olla iam ad vrendum satis fuit exiccata, cum facie vini vndiquaque obliniatur, hoc facto vitrum Venetum subtilissime puluerisatum cum spuma argenti misceatur: (vbi tamen vitri Veneti maior portio esse debet) & in modum figulorum procedatur.

LVTVM AD CONFRACTA Vitra.

Vitrum Venetum, minium, oleum lini, farina volatilis & albumina ouorum subtilissime conterantur, & aliquantulum crasse rimis obliniatur.

SI-

SIGILLVM HERMETIS.

℞ Vuri Veneti contriti aliquoties candefacti, & curjus extincti part. 5. succini puluerisati part. ij. borac. part. j. mixta omnia & subtilissime trita, cum spiritu vini in massam agitentur, operculo, ad crassitudinem medij digiti illinantur, & per fusionem sigilletur, vt sequitur.

Vel,

℞ Vitri puluerisati & borac. Venet. an. partes æquales cum modico succini, aqua & spiritu vini redigantur in massam, circa vitrum illinatur, hoc facto candelam accensam vnam vel duas luto applica; analem, qui in superiori parte sit amplior, in inferiore vero angustus cum paruo foramine ad crassitudinem acus, hoc lente in candelam accensam dimisso lutum deorsum liquefeit & ocludit. Oportet autem cum candelis circumire, vel alteri cuidam vt vitrum lente in gyrum vertat, componendare.

LVTVM OPTIMVM AD

Circulandum.

℞ Colophon. ℥ij, cera flaua ℥ij, his in crucibulo coliquatis, cinnam. pulueris. ℥iij vel tantundem farinæ subtilissima adde, diligenter misce, cum patula lignea vitris vbique applica, & cum ferro ignito adapta & æqua, vtque refrigeretur, sessione. Necessè autem est, vt quotidie odoretur, n forte transpiret, hoc enim si fiat, cum ferro candente iterum erit adaptandum & vltèrius glutinandum.

DE CVRATIONE ET DIÆTA
PESTILENTIA
infectorum.

Quam primum quis se Peste infectum putauerit aut aliquid huiusmodi senserit, statim cochlearia quatuor vel quinque *aceti bezoarici* sumat plus vel minus, ratione virium & personæ, cum *℥iij aquæ Cardui bened.* vel *Pimpinellæ* & quantum potest, in lecto sudet.

Hoc facto iusculo aliquo conuenienti rursus erigatur & confortetur, hora post hæc elapsa veni secetur, si scil. ultra octo horas patiens morbum non senserit, alias enim venæ sectio erit intermitrenda. Vbi circa venæ sectionem præterea hoc etiam est notandum, ne in personis infra 15. & ultra 50. annos instituat.

Vena sectio.

Item si characteres, bubones seu anthraces supra regionem cordis appareant, etiam in partibus superioribus corporis & in eo ipso latere vena erit secanda: si vero infra cor, in inferioribus lateribus eiusdem.

Potus quotidianus.

Postquam vena est aperta & sanguis emissus pro potu loco vini potus sequens ordinetur, quem si egeni persolvere nequeant, decoctum aliud, cuius titulus, Aqua potabilis, pro pauperioribus, eligant.

POTIO QVOTIDIANA PRO ÆGRIS.

℥ Sem. lactuc. 3℔,

papau. alb. 3ij,

Sem. 4. frig. maior. ana 3℔,

Sacchar. alb. 3ij. Misce.

fiat omnium decoctio in lib. viij aq. font. ana ad duorum digitorum transversorum consumptionem; postea ad

Ide Syr. de cotoneis Ferdinandi ℥ij℥. Misce.
otio quotidiana potabilis pro pauperioribus.

℞ Rad. tormentill.

petasit. minut. concisar. ana ℥j,

pimpinell. ℥ij.

hord. mund. excort. ℞ij,

passular. ℥ij,

coton. concisor. & conquass. ℞ij. ℞ij.

Fiat omnium decoctio in mensuris tribus aquæ fontanæ ad trium diguorum transuersorum consumptionem, percoletur, colatura parum saccharo dulcoretur & paulillo aceto de fructibus rubi idas acetosetur.

Die sequenti acetum Bezoardicum in prædicta si aut cochleare vnicum minus usurpet & sudet, quod fieri debet, siue bene siue male habeat æger, potio facta potus quotidianus adhuc erit continuandus.

Et quia interdum accidit, ut æger constipetur, patientes id non debent reticere, sed Medico inticare.

Pro promouenda itaque euacuatione

℞ Rad. tormentill.

petasit. an. ℥ij,

cichor. ℥j,

polyp. querc. ℥vj,

fl. cordial. p ij℥,

prunor. damasc. n. xij,

passul. ℥j,

Sem. coriandr. præp. ℥ij. coquantur leniter in ℥j,

aq. fontan. Colatura calida infunde per noctem

fol. sen. Elect. ℥j.

Rhab. Elect. ℥ij.

Colatura adde Syr. ros. Sol. simpl. ℥ij, f. potio pro duali.

dosib. Si, ut sæpe contingere solet, æger fuerit valde debilis, & lipothymiis frequentibus afficiatur, de Electuario Bezoardico sequenti, quod alias venenum in corpore adhuc superstes expellere solet, castaneæ instar quotidie quinquies vel sexies assumat. Et quia hæc lues etiam nostra opinione curata sæpius fomitem suum in corpore retinet, & iterum cum summo hominis periculo reuertitur, ab hæc Bezoardicis etiam in posterum per aliquod tempus non erit abstinendum, etiam si quis putet se omnino malum euasisse, & hostem profligasse; itaque de aceto imprimis Bezoardico quotidie ter, mane scilicet, ieiunio stomacho, post meridiem, hora ante cenam & immediate ante decubitum cochlearum dimidium sumendum.

Electuarium Bezoardicum restaurans:

℞ Conseru. rosar.

borrag. ana ℥iij,

cortæ. citr. condit. ℥ij,

spec. diarrhod. abbat. ℥j,

diamarg. frig. ℥iij,

bol. arm. orient.

terr. sigill. ana ℥ij,

Ther. Androm. ℥j, misce cum Syr. de limon.

f. Electuarium, acetosetur modico olei viirioli.

De hoc ægrotantes in sudore debilitati, eo alio soluto aliquid assumant, inferuit enim ad præseruationem & curationem simul.

Nota.

Hoc Electuario & mulieres gravidæ & pueri sine noxa possunt uti.

Admonendi vero sunt imprimis omnes in genere his ægris cohabitantes & etiã ipsi ægri ut f

orem linteolorum, in quib. sudarunt, vel induti
uerunt, summa cura euitent. Siquidem scitum, hoc
pso fœtore non raro totas domos cum omnibus
inhabitantib. fuisse infectas, & maximam stragem
abscuram, quia tale venenum ex huiusmodi lin-
eis in corpore fuit per poros retractum.

Quantum ad curationem externorum chara-
cterum, quiuis prudens & expertus Chirurgus no-
erit illos maturare, veneno liberare, aperire, tan-
emque debite consolidare. Cui hoc opus remit-
mus.

Si quæ forte mulier grauida hoc morbo infi-
atur, statim hanc potionem sudoriferam vsur-
et, applicato tamen prius balsamo puerorum
in pane vel mica panis triticei, & modico aquæ
sacæ, vel cum pane marcio ad umbilicum,
quod etiam in sudore ipso non erit amouendum.
Idore absoluto cum iusculo aliquo reficiatur,
oraque dehinc elapsa vena iuxta processum præ-
ctum aperiatur, nisi mulier fuerit admodum
bilis, & non valde sanguinea: in talibus enim
næ sectio est potius intermittenda. Die sequen-
potionem sudoriferam denuo sumat & sudet,
se in omnibus iuxta præscriptum ordinem
ibernet, hoc vno excepto, vt loco aceti ru-
cei pro præseruatione restauratiuo bezoardi
vtatur.

POTIO SUDORIFERA PRO

Prægnantibus.

℞ Syr. de limon. ʒi ss.

acet. b. zoar. nostri ʒ ss.

aq. scænic.

pimpinell.

card. ben. ana \bar{z} j.

spec. diamarg. frig. \bar{z} j.

man. Crist. perlat. \bar{z} ij. *Misce & f. potio.*

Infantes quod attinet, detur illis ad promouendum sudorem de sequenti aqua cochleare vnum pro duabus vicibus, vel quantum fieri potest & vires eorum ferunt.

Qui vero ad annum septimum vel octauum progressi sunt, illis vna vice erit dandum:

℞ Aq. veronic.

pimpinell.

card. ben.

fumar.

foenic. ana \bar{z} vj.

margar. prepar. \bar{z} j.

corn. ceru. prepar. \bar{z} ss.

tabell. man. Crist. perlata. \bar{z} iij. *miscantur*

exacte, fiat potio, cuius, vt diximus, detur cochleare vnum in duas portiunculas diuisum.

Ad refrigerandum autem sanguinem & pro portione ordinaria, preparari debet Iulepus ex æquupartibus Syrup. viol. & cydonior. & cum modico acetirubi idæi acetosari.

ACETVM BEZOARDICVM

nostrum.

℞ Rad. Angel.

imperator.

pimpinell.

Valerian.

vincetox.

dictamn.

petasit.

zedoar.

tormentill.

gentian. ana ℥j.

baccar. Juniper. Mij.

fol. ruta Mij.

sem. citr.

acetos.

cortic. citri ana ℥vj.

Theriac. Androm. ℥jss.

Antid. Matthiol. ℥ss.

fl. sulphur. ℥ij.

myrrh. ℥ij.

oss. de cord. ceru. ℥j.

Syr. de limonib. ℥vj.

icisa aut contusa mixtaque omnia infundantur in vi-
o cum ℔ ij, spiritus vini ab omni phlegmate correcti
℔ vj, aceti destillati ac spiritus vitrioli ℥j. digerantur
in loco calido & ad usum asserventur.

LECTVARIVM BEZOARDICVM

Vulgare.

℥ Electuar. ex nucib. & ruta ℥vj.

bol. armen.

terr. sigillat. ana ℥ij.

Syr. acetosa ℥ij. M. fiat Electuarium.

At præservatiuum pro vulgo, ministrantibus &
inioribus, castaneæ instar mane usurpandum.

ELECTVARIVM EX NVCIBVS:

℥ Fol. ruta M. viij.

ficum,

nuc. augland. ana Mij.

baccar. lump. Mij.

num quodque per se pistillo ligneo fortiter contundatur
admixtissime in mortario & misceantur exactissime, ad-
endo aceti & salis parum, ut in antidoti formam redi-
atur.

CERTISSIMUM EXPERIMENTUM

contra Pestem.

℞ Fol. absinth.

salu. acut. ana ℥ij℥,

ruta ℥vj℥.

Herba in aqua fontana recenti lauentur, deinde incidantur, in mortario contundantur, ut succus exeat, olea noua munda injiciantur, mensura dimidia aceti fortissimi affundatur, diligenter cooperta per 24. horas, ut stare permittantur; hoc tempore elapso, percolemur, & ceto colato turpethi in mortario puluerisati ℥j. admisceatur; iterum ita coopertum per 24. horas dimittatur. Deinde percoletur, & ad usum reseruetur. Huius aceti per quatrimum continuum quotidie cochlear vnicum theriacæ instar pisi mixtum ex vase non ligneo, sed argenteo, vel stanneo sumito. Hoc enim si feceris, Deo summo auxiliante per annum integrum à peste tutus eris. Si quis vero peste iam infectus fuerit, huius aceti cochlearia quatuor cum theriaca ad pisorum quatuor magnitudinem fumere & quatuor horas agitando ieiunare debet. Ita enim sine dubio saluabitur. Certum enim est, & in permultis sapissime probatum.

F I N I S.

BASIL.

BASILICA ANTIMONII,

IN QVA

ANTIMONII

NATVRA EXPONITVR

& Nobilissime remèdiorum for-
mulæ, quæ Pyrotechnica ar-
te ex eo elaborantur,
quàm accuratè
traduntur:

MANVALI EXPERIENTIA

comprobata & conscripta

AB HAMERO POPPIO THALLINO,

Philochymico.





BASILICA ANTIMONII

CAP. I.

De Natura Antimonij.



ITISSIMA rerum procreatrix Terra, cum plurima mineralia in gremio suo foueat, haud infima inter ea dignitatis locum Stibium obtinet, quod licet Veteribus minus cognitum steriliorque apud eos eius usus fuerit: hodie tamen pyrotechnica arte præstantissima entia Medica ex eo elaborantur. Vt autem ipsius Antimonij naturam recte explicemus, ab eius definitione exordiemur.

Antimonium autem dicimus esse corpus minerale, plumbei coloris, partim ex impuro bituminoso & arsenicali, partim purissimo sulphure, sed interna rubedine, Mercurio metallico indigesto & exiguo sale concertum, Spagyrica præparatione in nobilissima medicamenta cedens.

A nominis itaque definiti impositione fili nostri principium trahimus: vbi statim grauissimæ disceptationum quæstio oboritur, quinam hominum primo hanc minervam inuenerint, eique suum nomen

omnia indiderint. Theologis absolutiorem decisionem relinquo : Num primus hominum Paradisus incolae Adam *Genes. 2.2.* Antimonio & reliquis mineralibus & metallis certa nomina imposuerit : minus negatiuam sententiam maxima pars tueretur. Terræ enim mole mineralia obruta & occlusa, humano oculo imperiscurabilia extiterunt. Scripta iam sacra, præterquam quod longe post Auri & metallorum reliquorum mentio fiat, alio silentio nec quæstionem transgrediuntur. Arabiæ autem gemium primo eam in lucem protulisse ex *Genes. 2.2.* Arabum Rege manifestissime datur, qui prius huius mineræ mentionem sub Magnesiæ nomine facit, eiusque eleuationis modum omnibus numeris absolutissimum docet : qui etiam in hoc æternum usque diem in Chymicorum officinis excolitur, dum cacabis inuicem superimpositis albi Antimonij flores elaborantur. Arabia autem in cinas sibiq; confines regiones eam dispersit, vnde Græcia, artibus jam pridem exulta, sibi quoque minus mineræ notitiam comparauit, eamque tantum in totum terrarum orbem disseminauit.

Hebræis Zadadah. Chaldeis Zedidah.

Græcis *σίμμι, σίβι, πλατυοφθαλμόν*, quia mulieres eo oculis decorem sibi conciliare solitæ fuerunt, vnde apud *Ezech. 23. v. 40.* *ὄστριζω τοὺς ὀφθαλμοὺς σου* & legitur, quo etiam sensu *γυναικεῖον*, quod mulieres eo maxime vterentur, nominarunt, *λάδον* & *χαλκιδόνιον* etiam appellant.

Latinis Alabastrum, Lapis candidę nitentisque umæ, Magnesia, Stimmi, Stibi : In officinis ex *Avicennæ* interprete indigitant nomine Antimonij : cuius originem rerum Chymicarum olores

ἀπὸ τοῦ ἀντιμεμεν πρὸς τὸν βίον vel ab ἀνδ' ἡμεῖς conjecturaliter deriuant: quod alij ex Gallorū lingua desumptum & Latinitate donatum esse volunt: alij ab Arabū atzmet deducunt, alij ad primitiuorum classem, quorum sententiæ plerique astipulantur, reponunt.

Germanis est *Spieszglasz* seu *Spieszigglasz* vel *Spieszglanz* quod cuspidum hastarū more scintillet, quo nomine Basilus Valentinus Monachus Benedictinus Cœnobij Erfurtensis bellicoso Marti sua natura id subiectum esse dicit.

Italīs dicitur Stibio, Antimonio.

Hispanicis mulierculis ejus vsus in ciliorum pulchritudine concilianda fuit vsitatissimus: puluerem autē vocabant alcohol (quæ vox etiam adhuc in Hermeticorū laboratoriis sonat) vnde Antimonium crudum & nondum contusum Piedra de alcohol nominarunt.

Variis insuper Nature scrutatores hoc minerale nominum ac characterum notis occultare solent: quorum nonnulla plane sunt barbara, vt quando Antistini, Othi, Alkofol; Alcosol &c. appellatur: pleraque metaphoricā sunt, quibus quadam similitudine vis & facultas ejus adūbratur, vt quando *Lupus* vocatur, quia ferocia sua omnia metalla, præter Leonem, h. e. aurum absūmit. *Aries* quoque nomen & character ei attribuitur, quod sicut Sol celestis in Ariete cōstitutus fulgentissimis radiis nostrum clima ferit, ita etiā aurum, quod Solem terrestrem nuncupant, ab Antimonio purgarum fulgentissimo colore, & ab omni sorditie purgatū splendet. Basilus Valentinus *circulo* comparat, quod ejus natura sit inperscrutabilis, sicut

in cir-

in circulo principium & finis.

Paracellus in medicamento Antimoniato Tyro comparat.

Proteus quod omnes colores Vulcani beneficio induat, dicitur: & quod Chymiaſtri totis viribus ex eo aurum ſibi pollicentur, *Chymicorū Idolū* nominatur. *Radix metallorum* dicitur non quod ex eo metalla generentur, ſed quod omnibus metallis quaſi adiaceat & adhæreat. Ex veteribus & recentioribus nonnulli magna affinitate hoc minerale Saturno coniunctum eſſe putarunt, unde id *Saturnum Philoſophorum*, *Magneſia Saturni*, *Filium* atque *noſtrum Saturni* appellarunt; quo vero ſenſu & rationibus, ingenij noſtri captum ſuperat. Dioſc. lib. 5. c. 49. docet ſi carbonibus paulo magis cremetur, in plumbum abire: ſed forte oculorum teſtimonio nimium credulus, Regulum qui poſt calcinationem Antimonij forti igne ab eo ſecernitur plumbum eſſe ſibi perſuaſit. In plumbum enim ſola hac crematura & abſq; Saturni anima ſive pinguedine nunquam traſibit: neque à Saturno Antimonium generari quiſquam affirmabit. Hæc tamē ſententia, utpote quæ vetuſtior, ei quoque ſignorum ac characterum formas impoſuit, ex quorum numero magis in uſu viget, quæ ceu inuerſum Veneris ſignum circulo cruce ſuperimpoſita pingitur, quæ ex falcato Saturni circulo, falce eius ſolummodo clauſa promanauit: quæ plumbi cum Antimonio conuenientiam aperiet. Antimonium autem mineram, corpusque minerale eſſe inpropatulo eſt: ex terra enim eruitur & malleo niſi in metallum exalteretur, extenſibile non eſt, quam naturam metalla ſibi ſolum reſer-

uarunt. Contrariam sententiam hic aliquis statuere posset, Antimonium esse Metallum, quia in metalla transmutatur, quod metallis proprium est: in metalla vero posse transmutari experientia docet: metalla autem solum inter se in perfectiorem gradum exaltari possunt, cui responsionis loco subiungimus Antimonium esse Hermaphroditicæ naturæ, h. e. partim metallicum, partim minerale. Habet enim in se mercurium metallicum, qui solum tincturam metallicam admittit & postea communia cum reliquis metallis munia obit. Neque quicquid metallicum mercurium habet erit metallum: requiruntur etiam adhuc sal & Sulphur metallica eaq; cum mercurio perfecte digesta, quod utrumq; in Antimonio desideratur: cum autem metallicam dispositionem habeat, metallum imperfectum vel semimetallum quidam nominant: atque ita hac solutione reliquæ proprietates metallicæ quæ in Antimonio reperiuntur facile dilui possunt.

Plumbeus, niger & ferreus Antimonij color à principiorum Salis, sulphuris & mercurij imperfecta mixtione ortus, in trito potissimum apparet. Rubens quidem Antimonium præsertim in minera adhuc contentum ex Transylvaniæ finibus aliquando adfertur: in pulverem tamen redactum, omnino à nigro colore rubedo occultatur. Impurum, bituminosum & Arsenicale Sulphur ipsa Chymia discernit. Sulphur impurum crudum inflammabile siue $\phi\lambda\sigma\gamma\iota\varsigma\theta\gamma$, oculis, naribus & pulmonibus, insensissimū est, præsertim in eius calcinatione & florū alborum elevatione percipitur, dum Sulphuratorum more cærulea

ea flamma cum arsenicali nidore (qui quodāmodo dulcis non tamen diu tolerabilis) consumitur.

Bituminosum esse ipsa flamma & odor indicat: proptereaque Ceram Hispanicam, ut nigro colore eam inficiat, præ reliquis coloribus nigris, minori conglutinandi facultate præditis, ingreditur.

Vitriolatam eius portiunculam liquor antimonij acidus præ cæteris signis maxime demonstrat, qui spiritus vitrioli saporem & vires quam proxime imitatur.

Internum & fixum eius Sulphur maxime in liquo eiusque tinctura effulget.

Alterum principium est Mercurius, quem metallicum atque copiosum sed crudum & indigendum in Antimonio reperiri supra docuimus: ad recipiendum metallicas tincturas idoneus. Mercurius enim solum metallorum tincturas assumit: al vero & sulphur tincturas transmutantes contritiunt. Mercurium autem copiosorem præ sale inesse saltem eius sublimatio siue volatilitas (ut eius Regulo & salis & sulphuris separatione pateam) clare demonstrat. Paucitatem salis, præsertim metallici, ipsa extractio & friabilitas Antimonij docet. Fidem autem his omnibus dabit ipsa manualis elaboratio & experientia, quam ut propriis laboribus & sumptibus nactus, ita sincere hic traditurum polliceor. Multis autem vsibus *Vsus;* Antimonium hodierna luce inseruit, ut ad typotum literarum, campanarum & tormentorum fusionem, ad auri purgationem, & medicamentorum tam internorum, quam externorum præparationem. Variis in regionibus eruitur. Matth. in comment. suis in Diosc. c. 49. Agrum Senensem & Co-

mitatum S. Floræ eius fodinis abundasse tradit: præstantissimum autem erui ex solo Massano ac Suacensi docet. Nostra Germania mineralium & metallorum fertilissima eius quoque vbertatem præbet: quod tam propriis venis, quam metallorum permistum, ad Hercinias in Misnia, VVestphalia aliisque Germaniæ locis effoditur. Maxime tamen laudatur Vngaricum: præsertim in Transylvania natum, vtpote, quod sulphure puriori, aurique minera conterraneo quasi iure imbutum, striis splendidioribus & longioribus, obscuraque rubedine (quæ bonitatem eius inprimis arguit ob sulphuris abundantiam) reperitur: cuius Paracelsus subrubentis Antimonij, & Basilius Valentinus Monachus Benedictini ordinis in curru Triumphali sub orientalis nomine meminit: & hoc maxime ad medicamentorum elaborationes eligimus & commendamus: Artifices experti hoc variis modis explorant, cum oculorum testimonio non semper fides sit adhibenda & sola inspectio in clarioribus etiam expertissimis alias possit imponere. Quidam chartæ luteo colore in pharmacopoliis tinctæ & bene dente apri læuigatæ istud affricando explorant eiusque certitudinis notam, rubram lituram, quam in ductione post se relinquit, statuunt: alij fortissimo aceti Hispanici spiritu, drachmas aliquot, bene puluerisati imbibunt, & in lamella ferrea vel figulina ad lentum ignem, ne Antimonium fluat, euaporare sinunt: quod si post euaporationem pulvis Antimonij rubeus relinquitur, vltcrius de eius certitudine non dubitant.

Sed cum nobis animus non sit inani verborum
sonitu

sonitu longam orationem de huius subiecti nominibus, speciebus, eiusque commendatione pertexere in quo Paracelsum, Suchtenium (qui interdum mysticum Antimonium intelligit) & alios, sua arcana quæsiuisse, idque passim in suis scriptis summis laudibus prosecutos esse constat, ad ea aditum apparemus, quæ magis necessaria ad ægrotantium morbos profligandos ex eo parantur. Veteribus quidem huius mineræ notitia (vt ex Gebero dictum) non fuit adeo ignota, vires tamen plurimæ & excellentissimæ, quas successu temporis vsus & experientia detexit, ipsos latuerunt, vtpote quod in venenatorum classem relatum, ad externa potius quam interna vsurpabatur (nisi quod Nicol. Myrepsus in Antidoti sui quod Diacastorium vocat, crudum admittat: in cuius locum pyrethrum hodierni Medici substituerunt) vi astringendi, exiccandi, meatus corporis obstruendi, refrigerandi, excrescentias carnis absumendi, cicatrices obducendi, oculorum vlcerâ & sordes mundificandi, sanguinem è cerebri membrana fluentem sistendi præditum esse dicebant: quibus etiam deiectoriam facultatem Diosc. l. 4. c. 155. adiungit. Præparationes etiam quasdam, leuiusculas tamen, scriptis ediderunt, quas videre licet apud Diosc. l. 5. c. 49. Oribasium collect. med. l. 14. 15. & de virib. ejusdē apud Galen. de simpl. medic. facult. 9. vbi inprimis ad collyria cōmendatur. Paulum Æginetā lib. 7. de re Medica & alios multos, quos omnes si longa serie recēserem plus forte tædij quam gratiæ afferrent. Triplici autem vsu Antimonium inseruire diximus, nempe ad fusionem metallorum, ad tormenta bellicā maiora,

ut & campanas, quæ magis concinunt, auribusque
suaviorem sonum ex Antimonij permixtione nā-
cisci dicuntur. Stannariis etiam expetitur & iis
qui specula metallica poliunt & literarios chara-
cteres & typos effingunt, & ad auri purgatio-
nem.

Ad duplicem autem scopum elaborationes An-
timonij, quæ in factario Vulcani perficiuntur,
collimant: Quædam enim spectant ad transmu-
tationem, eamque vel sui ipsius, vel aliorum me-
diante Antimonio in præstantiora & perfectiora
metalla: Quædam hominis sanitatem factam con-
servant: afflictam vero in salubriorem statum re-
ponunt. Nos missa transmutatoria (non quod e-
gregiam tingendi vim in Antimonio latitare pla-
ne negemus: plus enim transmutatoriarum studio
dedit in hoc minerali laboris consumunt, quam
in perfectissimo metallo, sed quod omnes sem-
per labore suo frustrati, nunquam exoptatam tin-
cturam inde elicere potuerint: tum quod nimium
volatile etiam sulphure & sale metallico, quorum
proprium est metalla exaltare, destituatur.) ut po-
te cuius nulla dum nobis sit manualis experientia,
ad medicamentorum apparatus nos conferi-
mus: & hæc de Antimonij definitione, quæ eius
essentiam & naturam explicare debebat, quam
breuissime dicta sufficiant.

C A P. II.

*De Minera Antimonij, eiusque fusio-
ne & purgatione, sine
Regulis.*

Tri-

Tripliciter porro Antimonium ad Pyrotechnicos labores recipitur : nempe qua minera cruda, qua minera fusa, & qua Regulus.

Minera rudis siue cruda est ipsa vena, qualis ex terræ visceribus eruitur. Minera fusa est ipsum Antimonium peculiariter sic dictum: idq; paratur fusione minere per descensum : Catinus in fundo pertusus & minera repletus, alteri terra obruto imponitur & ignis administratur : Sic enim vi caloris Antimonium eliquatum ac à terrestri & fabulosa impuritate secretum, per foramen catini superioris in subiectum excipulum delabitur : idque remittente calore in massam coagulatur.

Regulus Antimonij est Antimonium à superflua sua nigredine & spurcitie magis depuratum, quam per simplicem illam eliquationem fieri potest. Peculiari enim artificio impuritas firmitus Antimonio admixta, in scorias est propelienda, ut subsideat syncerior & splendidior Antimonij portio, quæ Regulus appellatur. Eius conficiendi modi plures reperiuntur, is tamen maxime laudatur, qui melius scorias secernit, adeoque ponderosiores regulum exhibet, qualis est sequens. *Capia- Regulus,*
tur Stibij lbss pulueris carbonum ℥j. niri puri, Tattari crudi an. ℥iij. singula seorsim puluerisata & deinde omnia commista in crucibulam inter carbones viuos locatum, per vices injiciantur, ut inflammentur : semper autem operculum crucibulo post iniectionem imponatur, & toties iniectiones repetantur, donec omnis materia secreta sit: quo peracto fusionis ignis administratur, ut Regulus inferiora crucibuli occupet, (vel in

conum pyramidalem effundatur) qui post refrigerationem à scoriis superstantibus separetur: scoriæ vero (quas vocant) asseruentur, quarum vsum e. 7. & ult. docebit.

Huic simplici Regulo affinis est compositus cum Martè, quem vulgo Regulum Martis, itemque stellati (à corona siue stella artificiosa, quam in fusione sub scoriis nancisci solet) nomine indignant. Duo eius elaboratio potissimum requirit: tempus nimirum fusionis & materialia. Tempus fusionis commendatur Luna crescente præsertim in Leone cõstituto Sole atq; insuper sereno cælo. Experientia enim docuit tum maiore felicitatem in stellæ fusione vigere, quam aliis temporibus. Materialia autem sint pura, nullis heterogeneis mista, sintque tria, Mars, Scibium & Nitrum, seu Sal petrae. Operatio sic instituitur. Tempore, in primis prædicto \mathcal{V} Ferri (nempe clauorum vel limaturæ puræ) $\mathfrak{z}\mathfrak{j}\mathfrak{ss}$. in crucibulo in igne fusionis teneatur; donec intese candeat & quasi liquefcere incipiat, tũ cochleari ferreo imponatur Antimonij puluerisati, $\mathfrak{z}\mathfrak{v}$. quibus optime liquefactis & inuicem mistis per vices injiciantur salis petrae pugilli aliquot, quo facto affundatur in conũ pyramidalem calefactum & inunctum seuo vel cera labris eius nonnihil concussis, vt Regulus à scoriis separatus ad fundum bene secedat. Regulus remotis scoriis puluerisatus igni rursus in crucibulo committatur nitrique vt supra pugilli aliquot per vices injiciantur & in conum fundatur: hunc laborem si ter vel quater repetiueris, nec stella sese manifestet, certo statuas non ad amissum obseruatum esse legitimum processum: magis tamen in prof-
pera

*Regulus
Martis.*

refrige-
ur: ico-
m vium
us cum
unque
am in
indigi-
quit:
empos
fertim
o celo.
uram
vibus.
genis
m, sen
ore, in
velli-
tionis
elcere.
monum
& inui
pugill
amde-
labris
sepa-
notis
, com
ex vic
obore
manife
rum
in p
pra

pera fortuna, quam in artis præscripto stella loca-
ta videtur, vt etiam expertissimus quisque artifex
labore suo quandoque in eo proferendo frustrari
possit. Intetim tamen etiam Reguli istius cum
Marte parati nec coronati, suus est vsus, isque va-
rius, tam ad Medicinalia, quam ad Alchymiam.
Scoriæ quoque suo loco ad Sulphuris aurati Dia-
phoretici confectionem proderunt. Sufficiat illas
duas Reguli simplicis & cū Marte compositi præ-
parationes attulisse: longū enim foret omnes pro-
cedendi formulas persequi. Singuli enim fere ar-
tifices hic sua nituntur experientia & peculiare a-
liquod encheirema adhibere solent. Postquam i-
gitur triplex Antimonium ita in Laboratorio præ-
manibus fuerit, duplex consequenter scopus in
hoc medicinali campo, quo ab Antimonio aufer-
tur sulphur immaturum, fœtidum seu venenum,
objicitur. Medicamenta enim ex Antimonio pa-
rata sunt vel per modum fixationis: vt ipsum Anti-
monium ablata cruditate, magis fixum euadat: vel
per separationem (vocabulo strictiori significa-
tione sumpto) qua in fundo relictæ terrena impu-
ritate, portio Medicamentosa propellendo vel ex-
trahendo separatur. Fixionis autem quidam mo-
di sunt Calcinatio & Vitrificatio. Calcinatio per
quam mistum in calcem redigitur, instituitur vel
per se vel cum aliis.

Calcinatio Antimonij per se fit ministerio ignis
vel cælestis vel Elementaris siue culinarij, carbo-
num, lignorumve fomite structi.

Calcinatio Antimonij cum aliis, fit siccarum vel
humidarum rerum adminiculo, ceu elaboratio-
num series demonstrabit.

De Calcinatione Antimonij per ignem cœlestem, seu Radios solares.

INquieta hominum cogitatio, curiositate sum-
semper noua indagando eo peruenit, vt etiam
calore quidem, absque tamen prunarum flamma-
rūque vi multa sanitatis prælidia præparare di-
dicerit. Calorem illum è cœlo mutuatum & à Sole
petitum ob ineffabilem suam potentiā Magicum
sapientes dixerunt, per eum sequentibus enchei-
reematibus Antimonium in præstantissimam cal-
cem redigitur.

*Calx per
Solem.*

Sit ad manus speculum incensorium siue lenti-
culare, siue metallicum concauum, quod nempe
radios Solares refringendo vel reflectendo con-
centret, vt obiecta combustibilia inflammet: id
Soli opponatur, ita vt pyramidis luminosæ apex
ante Antimonij puluerilati & iuxta in marmo-
re in modum metæ vel coni in acumen fastigia-
ti summitatem feriat, & breui fastigium metæ
Antimonij, cum multi fumī profusione ad niuis
albedinem calcinabitur, qua parte calcinata à cor-
pore nigro cultello remota, vltius relinquatur
donec ita per vices totus Antimonij conus ad albe-
dinē sit redactus: & (quod mirabile) licet copiosus
fumus multum de Antimonio dissipari arguat, ta-
men Antimonij pondus post calcinationem au-
ctū potius quam diminutum deprehenditur. Hæc
est elegans & secreta calcinatio Antimonij, cuius
vis est Diaphoretica, vsus amplissimus in Hy-
drope, Lue pestifera & Gallica: in obstructionibus
hepatis & lienis, ictero, lepra, eiusque speciebus
omni

omnibus: in podagra. Exhibetur in infuso ℥vj, viij,
x. & vt mirabilis hæc est calcinatio, ita non infe-
riores eius virtutes & effectus. Illud tamen mo-
dum, Antimonium prius in flores redactum
facilius isto modo calcinari, quam crudum, cum
eo longe tenuius sit redditum.

CAP. IV.

*De Calcinatione & Reuerberatione
Antimonij.*

PER domesticum siue culinarium ignem variis
modis hoc minerale tractatur: quem aliæ præ-
parationes breviorum, aliæ diuturniorum requi-
runt.

Apertum & vnius diei ignem requirit Calx
Antimonij per se præparatio, cuius processus sic
est. Antimonium puluerisatur & super tegulam *Calx per
Ignem.*
cunis impositam ferrea spatula continenter mo-
uendo agitatur, donec post repetitas conglobatio-
nes & puluerisationes in griseam calcem reda-
ctum sit: ferroque ignito impositum, nullum am-
plius volatilitatis signum edat: nimirum neque
ferrum inde inficiendo, neq; fumum vel odorem
se spirando. Hisce notis apparentibus Calx An-
timonij simplex habetur: quæ in crucibulo im-
posita, ulterius est ignienda, vt ex albescente colore
ad puluis ad flauedinem inclinans. Laudabile ea
est Calx Diaphoreticum & singulare Pestis præ-
paratum; cuius viij ℥ in vino generoso veteri
infusa vel cum succi calendulæ ℥ij propinantur.

Præstantiorum virium esse compositam cum au-

ro calcem Antimonij ipsa experientia & ratio dicitur : qui modus cum parum discrepet à simplicis calcis preparatione, eum annecto. ℞ Auri Vngarici p. j. Antimonij, vel (quod melius) eius Reguli simplicis p. ij. ea duo in crucibulo ante follem funde : colliquata mistura effundatur in canaliculum, vel in mortarium aeneum aut ferreum, ut refrigeret, ex ea massa paretur pulvis, quem in scutella figulina bacillo ferreo continuo mouendū calcina, donec in griseam flavescentem calcer absq; vlla fusione abeat. Calcem alcoolifatam post ignitionem asserua & in eodem vsus in quos simplex Antimonij calx conuertitur : inprimis autē præ simplici calcinato Antimonio, ad Articulorum grauitatem à Podagra vel Lue Gallica relietam commendatur.

Cæterum ambæ calces in vitrum conflare possunt, sicut cap. 9. ostenditur.

Atque hæc Antimonij calcinationes celerius, vno nempe die absolui possunt. Diuturnior igni Reuerberatione Antimonij adhibetur, quæ elegantissima in Lilio Antimonij demonstratur. 2. Antimonium, vel quod melius eius flores albos include globo fictili, cuius medium itidem argilla ceus axis pertranseat & in clauso vulcani domicilio foue, donec quinquies vel sexies aurora transierit, quotidie paulatim reuoluto aliquoties globo, tandem post aestatem circa axem rubicundum fixum & durum Antimonium reperies, quod Lilium Paracelsus nominauit. Præstans est hoc Lilium ad Tincturam Antimonij inde extrahendam : maxime tamen etiam ipsius Lilij vsus in vitiosa sanguificatione, in cachexia & lepra laudatur.

Lilium.

dr. Eius grana 5. in Maluatico vino per noctem
macerata & absumpta, Diaphoretici saluberrimi
officio funguntur.

CAP. V.

*De Croci & fixi Antimonij præ-
paratione.*

Calcinatio Antimonij accessu aliarum (præ-
ter ignem) rerum, fit cum siccis vel humi-
lis. Calcinationis siccicarum accessu duæ sunt spe-
ies, Detonatio & Cementatio. Detonatio est cal-
cinatio rei cum Nitro permixta & postea inflam-
mata. Huiusmodi autem Antimonij detonatio est
eius vel vehemens.

Levis detonatio est, quando Nitrum, Antimo-
nium calcinandum, pondere nequaquam vel non
multum superat, eaque potissimum semel institui-
tur. Tali Antimonij detonatione paratur crocus
Metallorum, cuius talis est processus. ¶ Antimo-
nij & Nitri p.æ. puluerisa seorsim, commisceantur
optime & in ferreo mortario, ferreo bacillo igni-
to, vel etiam pruna sub dio vel sub camino accen-
datur, & cum tumultuoso fragore multam flam-
mam fumumque & fetorem sulphureum eructa-
bit materia: restante finita detonatione massa he-
paris colorem referens, unde quoque Hepar An-
timonij dicitur: post puluerisationem, elotionem
& exiccationem croci colorem, unde Metallorum
quod Antimonium ut quidam putarunt fit pri-
ma omnium metallorum radix) crocum nomi-
nant. Hepar igitur vel crocum hunc optime pul-

V. 200.

uerisatum, elotum & edulcoratum pro vomitu-
no seruabis. Vfus est, vt pro personæ ratione vj.
vel vij. granorum infusum, homini ad vomitum
composito, exhibeatur. Martinum Rulandum
in Centuris curationum Empiricarum Aquam
suam benedictam ex hoc croco præparasse mul-
ti pro certo statuunt. Quidam infusum huius cro-
ci cum aqua Limonum pro vera aqua benedicta
Rulandi propinant, & certe si non vera est, viri-
bus tamen illam, si non superat, tamen æquat.
Felicioris tamen operationis est hic Syrupus ex
eius infuso paratus. ℞ Infusi croci metallorum
℥vj. Cinnamomi cōquassati ℥ij, relinquantur in lo-
co calido, cœloq; semel reuoluto coletur, colature
addantur Sacchari albissimi ℥viij. fiatq; coctione
Syrupus, qui dosi ℥j. vel etiam ℥ij. in aqua cen-
taurij minoris, vel alio conuenientiore liquore af-
sumtus, cum summo successu catarrhos cor & pul-
mones ferientes (seruatis tamen methodi legibus)
exhaurit, omnibusque morbis vomitum requiren-
tibus salubriter offertur.

Ex hoc croco bene edulcorato celeberrima
qua ophthalmica paratur: infundendo eius ℥j
vel ℥ij. cum appropriatis oculorum aquis: cuius
infusi guttulæ aliquot subinde in oculum affectum
instillatæ, in primis ad nubeculas & suffusionem
commendatur.

Infusum etiam vel decoctum huius croci ℥ss vel
℥j, ad purgantia Enemata recipitur, cum bono &
felici successu.

Et hæc fuit leuior detonatio Antimonij, fortio-
ri ex Croco metallorum iam præparato fit Anti-
monium fixum siue Diaphoreticum hoc modo.

℞ Cro-

¶ Croci metallorum, siue Antimonij semel detonati p. j. Nitri puri p. ij. puluerisata & commista per vices in crucibulum ignitum injiciendo sinantur detonare, vt nitrum totum bene conflagret, quo facto griseum euasit Antimonium, eiq; edulcorato & exiccato commisce triplum nitri, & procede vt prius detonando, nisi quod cum ægrius flammam concipiat in hac tertia elaboratione paruula pruna iniecta detonatio iuuari possit. Talem hunc puluerem probe edulcoratum intenso igne candefac, vt regulus, quem secum retinuit ad mundum secedat & remoueri possit, quo peracto puluerem ex albo flauescensem serua. Eius ḡ vj ad ℥. vel 3℔. (præsertim si cum succi calendulæ ʒij, Bezoardici mineralis simplicis ḡ iij. exhibeantur) per Diaphoresin curant, omnes obstructions viscerum expediunt: à Quartana & Tertianâ liberant, in qua in principio exhibitum etiam vomitum ciere solet: aperiunt Apostemata & simul iuuem somnum inducunt. In primis autem eius usus in Anasarca commendabilis existit.

CAP. VI.

De Cementatione Antimonij.

Cementatio quædam est sequens secreta Antimonij cum cinere fruticis super caluariam rescentis calcinatio. Sumantur Antimonij crudi puluerisati & cinerum fruticis super caluariam rescentis partes æquales, vel horum plus quam illius ad placitum: optime permista per vices injiciantur in crucibulum ignitum, quandoque bac

Qq iij

cillo ferreo commiscendo & Antimonium sine
 fusione & detonatione, cum exhalatione tamen
 odoris sulphurei, admodum cito nigredinem, ru-
 bedinem & flavedinem percurreret & in puluerem
 candidissimum calcinabitur, qui ut magis figatur,
 per horam ulterius igne vehementi videri potest.
 Vfus eius idem est, qui Antimonij laboriose per
 detonationem cum nitro fixati, præ quo tamen
 maiorem habet vim bezoardicam.

Vfus.

CAP. VII.

De Præcipitatione Antimonij.

CAlcinatio quæ interuentu humoris perfici-
 tur, vulgo Præcipitatio vocatur. Est enim
 Præcipitatio rei solutæ per separationem humo-
 ris in calcem reductio. Ad omnem igitur præcipi-
 tationem requiritur primo corporis solutio & po-
 stea præcipitandi modus.

Antimonium vero præcipitandum in liquorem
 soluitur, vel per certum menstruum liquando, vel
 aliarum rerum admixtione destillando. Post solu-
 tionem autem vel menstrui soluentis abstractio-
 ne, vel tertij admixtione Antimonij calx ad fun-
 dum præcipitatur.

Præcipitatio Antimonij per abstractionem
 menstrui soluentis ita instituitur. Sit in promptu
 Regulus Antimonij simplex, quem supra cap. 2.
 descripsimus, cui affunde paulatim aspergendo a-
 quam stygiam, aquila alte volante exacuata
 quam quod Regem deuoret Regiam appellant, so-
 lutionem puram à terrestri faculentia, quæ in
 fun

Unable to display this page

reticus pulvis ex Reguli Antimonij simplicis scoriis paratur, qui Sulphur Auratum Diaphoreticum dici consuevit. *¶* Scorias Reguli Antimonij simplicis, quas c.2. præparare docuimus & in lixiuio ex cineribus fagi & calce viua concinnato per ebullitionem solue, donec lixiuium illud aureum colorem acquirat & argentum immissum sua flauedine inficiat, eoque à sedimentò transfuso roratim affunde aceti destillati paucillum & videbis sulphur auratum paulatim ad fundum dejici. Lixiuuium per filtrationem à Sulphure aufer, idq; multis abluitionibus, elotum & exiccatum pro singulari Diaphoretico asserua. Per sudorem omnem morborum mineram ad g^{ss} x. exhibitum expellit. Similiter sulphur ex compositi siue stellati Reguli Antimonij scoriis extrahitur.

CAP. VIII.

De Præcipitatis ex liquore Antimonij per destillationem parato, tam simplicibus quam compositis.

ENumeratis Præcipitatis Resoluti Antimonij in alio menstruo nunc ad ea quæ ex destillato eius liquore fiunt pergimus. In primis autem commendabile Butyrū mediante Mercurio sublimato ad præcipitados excellentissimos ex eo paratur. *¶* Anti. Vng. Merc. absq; Arsenico sublimati ana lbj . seorsim trita misceantur in cōcha vitrea & statim per Retortā vitream ampli colli ex arena igne per gradus aucto liquor instar Butyri destillatur, qui collo Retortæ adhærēs caute cum forcipe admodum pruna in cucurbitulā excipuli loco appositam cli-

quan-

quandus est : qui postquam prodire desuit , reposita alia cucurbitula infra supraq; Retortā in copella arena tectam ignem (quē suppressionis vocant) subministra per aliquot horas & aliquantulum Mercurij currentis (qui per calcem viuam est rectificandus) in præfixo receptaculo inuenietur. Infarctam vero reperies in collo Retortæ Cinnabarin, cuius vsum cap. 10. docebimus. Butyraceus vero liquor prius per se vel à proprio suæ radicis Regulo rectificetur destillando & ad vltius ex eo elaborāda medicamenta seruetur: quamquam per se etiam vsum in Chirurgicis habeat: eo labra gangrænæ & Sphalcali illiniūtur, ne vltius malum proserpat & vt cōmodius sectio necessaria absolui possit. Carbunculus etiā pestilentialis hoc oleo circumscriptus paulatim excutitur, cuius cauerna postea sarcoticis & consolidantibus medicamentis expleri & persanari potest.

Caterum hoc Butyrum Antimonij præcipitatur vel per se vel per tertij adiectionē descendēdo in puluerem, qui Mercurius vitæ & Mercurius Emeticus vocatur: vel per affusi cuiusdam acuti spiritus figentis abstractionem, vnde existit Antimonij diaphoreticum, quod quidam Bezoardici Mineralis nomine indigitant.

Mercurij vitæ præparatio talis est. ℥ Butyrum Antimonij præparatum & rectificatum, affunde ei aquam pluuialem tepidam, & corrosiua Salis & Vitrioli substantia, quam Mercurius secum in sublimatione arripuerat in aqua soluetur & veluti niuei flores in imum vasis præcipitabuntur, qui optime eloti & exiccati sunt Mercurius ille vitæ, siue puluis Emeticus. Eius grana tria vel quatuor

in Peste & Febribus sursum & deorsum mouendo purgant. In Hydrope vero tantum per alui deiectionem Sal resolutum educunt. Optime autem notandum triduanum eius vsum saepe incurabilem fere ani procidentiam infligere, quare nimius eius vsum vitandus.

Iam est vt ad Præcipitados, qui per abstractionem humoris figuntur & Diaphoretica euadunt accingamur: quæ Bezoardica mineralia nominari paulo ante diximus. Suntq; simplicia vel composita. Simplicia, quæ præter Antimonium & Mercurium sublimatum nihil ingreditur, sunt vel album vel rubrum.

Antimonium præcipitatum fixum Diaphoreticum siue Bezoardicum simplex albi coloris fit quando à Butyro Antimonij solus spiritus salis Balsamici terna cohobatione, subinde pauxilli recentis additione fortificatus abstrahitur, vt in puluerem album fixum abeat, qui iij, vel v. granorum Dosi exhibitus sudorem sufficienter pellit.

Rubicundo colore vt Bezoardicum minerale effingas, extrahenda est cum aceto destillato tinctura ex scoriis Reguli Antimonij simplicis, eaque butyro Antimonij affundenda, id postea cum spiritu Salis centralis vsitato more in præcipitatum rubrum, propriæ suæ radicis tinctura impregnatum figatur & non paulo præstantiorum erit virtutum quam prius.

Composita Bezoardica fiunt cum singulis metallis, cum quibus post solutionem butyrum Antimonij vnitur & per spiritum salis nitri figitur, eorumque septem numerabuntur, quorum primas sibi vendicat Antimonium præcipitatum auri-

aurificatum, quod Bezoardicum Solare in Chymicorum officinis nominare solent. Modus hic haud inutilis futurus, si aurum per Antimonium purgatum cum aqua ex nitro & Sale armoniaco (quam aquam pugilum & Philosophicam ex Basilij Valentini Monachi clauibus nominant) concinnata, aliquoties cohobando per alembicum pellatur & postea cum Mercurio mundificato ad fundum precipitetur, iterumque ab auro precipitato Mercurius eleuetur. Precipitatus vero auri puluis in martialis salis spiritu solutus cum decupla Butyri Antimonialis proportionem figendo vniatur, ut tandem purpurascens colorem puluis induat. Huius Medicinæ dosis à ʒ v. ad ʒj vel ʒij. Diaphoreticum est utilissimum, quod vires conservando sudores mouet, masculine articulorum dolores artuumque morbos, cum Hydrope & Lepa omnibusque eius speciebus in appropriatis vehiculis expellit.

Simili modo ex Luna in aqua forti soluta & ad oleaginositatem per abstractionem aquæ soluentis redacta, cum essentia Falerni tinctura elicitur, quæ priori artificio cum spiritu sulphurei salis in Bezoardicum Lunare cohobando redigitur ad capitis affectus sulphureos singulare, priori dosi exhibitum.

Ex Croco Martis per se facto cum butyraceo stibij liquore extrahitur tinctura, quæ tinctura postea cum priori spiritu fulminantis salis figitur in solatium eorum, qui fluxionibus, præsertim hepaticis affliguntur: priore exhibendi modo l. m. seruat.

Ex batitura Veneris cum oleo Antimonij dicto,

tingtura elicitur, quod fixatum ad Venereos affectus commendatur.

Similiter ex Vitro Saturni, ex minio cum Silicibus parato, cum oleo Antimonij extrahitur tinctura, quod postea ad Splenis affectus cum trinuini salis spiritu figitur.

Paulo aliter ex Ioue Bezoardicum paratur. \mathcal{V} Reguli Antimonij simplicis \mathfrak{z} iij. Iouis puri in Anglia nati \mathfrak{z} ij. seorsim fusa misceantur & postea pulverisentur, pulveri adde Mercurij sublimati purissimi, sine arsenico exaltati & prius subtiliter in marmore leuigati \mathfrak{z} v. omniaque commista subito in Retortam parum excalefactamingere, & ultro butyraceum oleum videbis egredi, gradatim tamen ignem subministra, ut etiam post duas horas suppressorium ignem adhibeas: hoc butyrum cum spiritu salis fusiliter cohobando in album præcipitatum fige, & postea ignitum in S. V. extingue. Dosis à \mathfrak{g} j. ad iij. vel iij. potenter sudores pellit, proptereaq; icterum, Hydropem, lepram, luis Venereæ & Podagræ reliquias cum tota radice funditus per Diaphoresin euellit.

Bezoardicum Mercurij ita paratur. Ex Mercurio cum tinctura Smiridis vel Granatorum præcipitato & silicibus: vel ex Mercurio vitæ, seu Emetico supra descripto solo fundunt vitrum Mercurij, ex quo cum butyro Antimonij eliciunt tincturam ipsius vitri, quod postea more solito per spiritum salis Martialis in excellens Bezoardicum figunt: præsertim ad Luem Gallicam, siue Veneream commendabile. Dosis à gr. iij. ad vj.

Quidam ex omnibus metallis coniunctis & Regulo Antimonij absque metallis parato cum Mercurio

Mercurio exaltato seu meteorisato oleum buty-
raceum Heptastrum parant, idque postea opero-
riori labore figunt & in Bezoardicum Heptastrum
redigunt, cuius tamen laudes & sumptus virtute
eius maiores esse videntur, sciens itaque eius præ-
parationem omitto.

CAP. IX.

De fusione vitri Antimonij.

Sic fuit calcinatio Antimonij, nunc ad fixationis
alteram speciem, vitrificationem transimus.
Vitrum Antimonij proprie paratur ex eius calce
per fusionem. Calx Antimonij simplex supra c. 4.
parata præsertim Sole & Luna in Aquario vel
Piscibus existente in crucibulum ignitum per vi-
ces injiciantur & coram folle igne intenso fun-
tantur, donec bene sit eliquatum & maturum
quod paulatim immisso bacillo ferreo extrahen-
do explorari potest) tandem in peluim parum ex-
alefactam effundatur & erit vitrum pellucidum
Iyacinthinum. Eius iij. iiij. vel v. granorum in-
usum vehementer vomitus ciere solet: robustis-
imis itaque hominibus hæc fercula bilem ex cor-
pore humano sursum ejicientia propinentur. In-
aluberrimum vero porrecti in substantia huius
(vel etiam cujusvis alij) vitri vsum, ut qui grauiissi-
ma symptomata violentiâ suâ inducat, plane agro-
nedico exterminamus. Hoc vitrum alias ad sa-
ubriores vsus transferri potest, quos cap. 12. doce-
bimus.

Simplici vitro Antimonij palmam præripit cō-

positum seu aurificatum. Calx Antimonij cum auro supra cap. 4. parata, ut in simplici vitro Antimonij sit, quod ferreo bacillo immisso exploratur: quod si color placuerit in peluim modice excalefactam effundatur & boni auri portio iterum recruduisse & à vitro separata inuenietur: Materiam omnem puluerisatam, ut prius funde & liquatam in peluim effunde, vitrum ab auro separatum serua. Aurum vero relictum cum recente Antimonij Regulo calcinatum & secundum normam prioris elaborationis processum, tandem totam Auri substantiam cum Antimonio in transparens vitrum redigere poteris. Huic vitro puluerisato affunde spiritum vini dephlegmatum, quem vitro bene clauso tene in Balnei modico calore, aut retro fornacem vel ad radios Solis, quoad rubicundissimum colorem extraxerit. S. V. tinctum à sedimento separatum serua: residuo v. pulueri nouo S. V. affuso extractionem repete, donec omnistinctura extracta sit. Tincturas collectas tanquam pretiosissimum thesaurum repone. Hæc enim naturam confortando, sudores mouendo, sanguinemque depurando, tantum inimicissimis humanæ vitæ hostibus indixit, ut neque Hydrops, neque Podagra, Arthritis, Gallica Lues, Lepra & hisce affines morbi contra talem Medicinam, quæ Auri potabilis veri efficaciam & vires quam proxime æmulatur, quicquid moliri audent. Quidam vero artifex Regis mortem deplorans eum Saturni filij cineribus immersum, puluere lapillorum ex pretiosissimo lactice collectorum, conspersit, & tam diu sub aliis

Vul-

Vulcani fouit, donec ille rursus tam grato balsamo resuscitatus auream rutilantemque suam coronam cuius ostenderet.

Vitrificationi Antimonij accenseri potest illud enchirema, quo leui opera ignium, vitri formam, absque tamen perspicuitate induit. Antimonio in crucibulo liquato intinguntur ferrei bacilli bene politi & post educationem quicquid eis adhæserit decutitur: sic per vices omne Antimonium extrahitur. Antimonium ita extractum & contusum denuo eliquatur, atque bacillis ferreis toties extractio repetitur, donec vitrum optime puluerisatum, rubicundo-purpureum colorem obtineat. Eius Dosis & vltus fere cum simplici vitro Antimonij communis esse videtur: rectius tamen spiritu Sulphuris, Vitrioli vel proprio Aceto prius aliquoties cohobatum, vt euanescente purpureo colore, albicantem prodar, exhibetur: valde enim eius vis Emetica hac correctione emendatur, vt solam per aluum deturbandi vim postea obtineat. Verum Febrium curatiuum Dosis à gr. iij. ad v. in aqua Centaurij minoris vel alio liquore conuenientiore.

Ad vitrificationem etiam referri potest crocus ille metallorum, de quo supra in detonatione, qua Antimonium in vitrum, licet non pellucidum redigitur.

Croci illius præparatio paulo alia ita habet. \mathcal{V} Antimonij, Salis petrae & Salis communis ana q. s. seorsim puluerisata commisceantur & in tigillum indantur, super lutato operculo in medio perspirabili & tigillum ponatur in ignem rotæ sive circularem, paulatim propius admonendo:

Unable to display this page

etiam ex Regulo Antimonij siue simplici, siue stellato, vt & ex puluerisata Luporum Gelatina admisto contrito solari sale, ex arena in vitreum capitellum sublimando, qui flores postea aqua calida à salsedine eloti & exiccati duorum granorum pondere assumti per vomitum venenum recenter assumptum citissime ejiciunt. In Febribus & Capitis doloribus à ventriculi impuritate ortis, vti-ter exhibentur.

Huc referri potest Cinnabrium Antimonij c. 8. descriptum, quod puluerisatum ex pyxide cæmenatoria fictili lamella bene tecta sublimando in arena aliquoties rectificare poteris. Hoc cinabrium nitrifice ad sequentis Antepileptici confectiorem commendatur. ℞ Cinabaris Antim. rectificati & puluerisati ℥β, Mumia non humata pueri viuentis primogeniti ℥iiij, Salis vel Magisterij perlarum & Corall. an. ℥ij, Croci Orientalis ℥j, Cranij humani subtilisati ℥β, misceatur. Præmissa purgatione bis in septimana adultioribus exhibetur, per diaphoresin omnē istius mali fomitem excernit (in infantibus & pueris sola mumia iā dicta horribilē istū affectū & hostem, vitæque humanæ tortorem omnino expellit & eradicat) commendatur etiam hæc confectio in paralyti & capitis erisypelate. Exhibetur à gr. vj. ad x. vel xii. in appropriatis morbo & parti affectæ vehiculis.

Rubri & purpurei Antimonij flores sursum euando etiam elaborari possunt, aptiore tamen & meliori via per cucurbitam lateraliter locatam arantur hoc modo. ℞ Antimonium vel eius mineram tritam & inlateraliter, in furnum nudi ignis, locatam figulinam bociam, densitate anseri-

nae pennae (quidam Antimonio arenae duas partes admiscunt, qua tamen minera non opus habet) impone, apposito postea bipedali coque satis patente & apto figulino tubulo, cui luto annexus sit alius vitreus & insuper huic excipuli loco, cucurbita vitrea, vel alembicus cum rostro terram spectante, aptetur: tum per diem & noctem gradatim aucto igne vrge & cum floribus rubris & purpureis (qui tamen nonnunquam etiam albi hac laboris methodo prodeunt) in tubulos pulsus, in praefixa cucurbita vel receptaculo (si alembico usus fueris) acidum Antimonij liquorem collige. Flores spiritui aceti, sulphuris, vel vitrioli prius cohobando, vel etiam absolute leni calore à sulphure venenoso separando rectificati, omnem vitiosam colluviem per vomitum & aluum expellunt. Dosis à granis iij, ad v. vel vj.

CAP. XI.

De Liquoribus ex Antimonio per distillationem prolektis.

Propulsio partium subtiliorum nempe aquae & olei ex Antimonio fit destillando. Aqua Antimonij vitriolata, quae acetum, spiritus, melancholia Antimonij aliàs vocatur, eadem opera colligitur in sublimatione florum Antimonij alborum per alembicos, quam rubrorum (ubi tamē copiosius colligitur, praesertim si vasa sint de bono luto confecta & quasi vitrea) per tubulos lateraliter locatos. Ea aqua cum propria minera digesta per alembicū, rectificari potest, jucundam acidita-

ditatē nanciscitur, nec multū habet diuersum vsum à spiritu vitrioli. Nā febres curat, à putredine præferuat, ciborum appetentiam excitat, ventriculum constringendo confortat, omnemque calorem præter naturam in corpore humano ortum extinguit, Epilepsiam curat, calculum frangit, lumbricos enecat, menses & vrinam mouet: dolores etiā podagricos extrinsecus adhibita, mulcet, & multa alia tam in medicina quam in Chymia præstat. Ad suauem aciditatem temperatur cum appropriatis aquis, quæ postea in ore contentæ dentium dolorem citissime sistunt.

Olea Antimonij varia parantur, ex quorum numero est Butyrum Antimonij (rectius Butyrum Mercurij nominaretur: cum vero ita vsu receptum sit, vt antimonij butyrum dicatur, istud etiam hic retinere volui) ex eodem cum additione Mercurij sublimati destillatum, de quo cap. 8. satis dictum.

Sequens oleum Antimonij dulce, rubrum multum in Medicina cōmendatur. ℞ quicquid de radice metallorum cum aquila alba in meteoron supra fuit redactum, cuius cruore salsas thermas per coctionem inficias, super quas si postea spiritum vitriolatum summi vegetabilis destillatum irroraueris, cruorem grumolum fundum petere videbis, quo exiccato, sulphur Antimonij rubrum flammam concipiens paratum habebis: quod si in sulphurea Falerni aqua solutum, benigno fimi equini calore per mensem foueas, & deinde per cornutam vitream propellas, primo soluens menstruum, dehinc sanguinem oleaginosum dulcissimū prolicies, qui cū vëdibile vinū suspēsa hedera nō opus habet. Hoc oleum à guttis ij. ad v. in vino vel alio

R. r. ij

conueniente vehiculo exhibitum Balsamum vitæ instaurat, sanguinem purificat, obstructions referat & saluberrimi diaphoretici officio fungitur.

Rubicundum Antimonij oleum etiam sequenti via paratur. ℥ Antimonij & glaciei paradisi an. ℥ j. contritis & commistis affunde olei dulcissimi salis vegetabilis ℥ ij. stent in putrefactione per 10. auras: postea ex arena pellantur per Retortam, primo exhibit inutile phlegma, dehinc rubicundissimum oleum, cuius vsus est tam internus quam externus in fistulis, vulneribus & vlceribus. Oleum hoc cū Essentia Falerni aliquoties in Balneo cohobatum, prioris dulcis olei vices supplere potest.

Oleum autem illud ex sale dulci vegetabili paratur per igneam aquam primæ eiusdem regni radicis, aliquoties à sale per deflagrationem abstrahendo, donec satis olei glutinosi collegeris: quod pro sua natura nunquam anhelosos & asthmaticos deserit.

C A P. XII.

De tinctura, Sale & Liqueoribus Antimonij per deliquium.

ENumeratis Medicamentis, quæ per propulsionem ex Antimonio separantur, ea quæ extrahendo, siue dissoluendo à terrestri sua mole elibrantur nunc annectemus. Extractio autem est vel Sulphuris vel Salis.

Extractio Sulphuris siue Tincturæ Antimonij pro cuiusvis artificis opinione & experiëntia institui-

tuitur: sequens tamen modus multum commen-
datur. ℞ Liliij Antimonij supra cap. 4. descripti
q. p. ex eo trito cum V. S. dephlegm. rubentem
colorem in leni calore extrahes, quam à sedimen-
to transfusam ad iustam olei formam destillando
redige & tincturam remanentem pro summo san-
guinis mundificatio asserva. Inprimis autem Le-
pre, Morpheę & omnibus cutaneis ab impuro san-
guine manantibus morbis opitulatur.

Quidam Lilio Antimonij acetū destillatum vel
propriū spiritū radicum affundunt, & menstruū
tinctum in M. B. separant, ut tinctura in fundo re-
linquatur, quam denuo in S. V. dissolunt, atque à
subsidentia depurata ad remanentiam tincturæ
intense rubentis abstrahunt. Huiusmodi tincturæ
potissimum corrigendo, non purgando sangui-
nem mundificant. Dosis à guttis iij, ad vi. exhi-
bentur in vino & hepatis appropriatis vehiculis.

Salis Antimonij, cuius exigua portio nem ha-
bet, hæc est præparatio. ℞ Calcem Antimonij
simplicem, vel relictam à floribus Antimonij ter-
ram puluerisatam & affusa propria acetositate vel
aceto radicato extrahe falsedinē. Limpidum à se-
dimento decantatum, in leni calore fac ut exhalet
& in fundo relinquetur Sal Antimonij, quod per
aquam nubium (per solutionem & coagulatio-
nem) aliquoties rectificatum, tandem clarum &
plendens euadet. Commendatur in Podagra, Peste,
calculo renum & vesicæ. Dosis à gr. iij. ad vij. vri-
am & sudores mouet. Maiorum virium Sal vitri
Antimonij esse creditur: præparationis processus
alis est. ℞ Vitrum Antimonij simplex, per se ex
calce præparatum, affunde fortem aceti destillati

R. r. iij

spiritum, & in calido digere, vt elegans fiat extractio intensæ flauedinis : menstruum tinctum cauere à reliquiis depletum ad consistentiam blande abstrahere & restantem puluerem aqua cælesti sæpius per destillationem elue, donec ab acrimonia aceti bene vacuatum, edulcoratum & liberum sit redditum : quod ad superioris salis vsus etiam reserua.

Ad Salis extractionem pertinet dissolutio per deliquium in aere frigido humido, cum ea non nisi soli salibus & salium naturam habentibus competat.

Sic igitur ex Scoriis Reguli Antimonij tam simplicis quam compositi siue stellati, quippe, quibus admista sunt salia nitri & tartari, per deliquium fit liquor, cuius vsus potissimum in Chirurgia locum habet, præsertim in fistulis & vlceribus fœtidis.

Præterea liquor ex Sale vitri Antimonij præstantissimus per deliquium paratur, si id in albuminibus ouorum ad duritiem coctorum, raphano vel Bryonia excauata in cella resoluatur, qui liquor à Æ ad Æj intro sumtus podagricas defluxiones & paroxysmos efficaciter cōpescit & auertit : absque mordacitate quoque vlcera, fistulas & vulnera à putredine conseruat & sanat. Et hæc potissima sunt medicamēta quæ ex Antimonio, mineralium omnium celeberrimo, Pyrotechnica arte parantur, ad præsentem hominis sanitatem conseruandam, labilem confirmandam & morbos expellendos & eradicaudos. Innumerae quidem descriptiones Antimoniatorum tam à veterib. quam recentioribus luce donatæ circumferuntur, quas
ramen

fiat extra-
cum can-
n blandi-
elesti sa-
timonij
etum sic
nam re-
lario per
tunc non ni-
tus com-
ram sim-
quibus
liquorem
curgia lo-
cribus in-
onij pra-
d in albo
raphan
qui liquo-
rurionem
ore: ab-
paluc-
ocilli-
inera-
arte pa-
conler-
rbos ce-
tiem de-
rib. quon-
tur, qua-
men

tamen omnes ad operationem ipsam reuoca-
re laboriosum satis est & sumtuosum: partim et-
iam quod satis intricate conscriptæ & infida ho-
minum turba deprauatæ non ad veritatis scopum
collimant. Præstat igitur paucis expertis fidem
adhibere, quam incertos processus, quorum plena
sunt omnia, oleum & operam impendere. Hæc
itaque de medicamentis ex Antimonio
propria manu elaboratis
consignasse suf-
ficiat.

LAUS DEO.



Rr iij



INDEX
RERVM ET VERBORVM
IN HOC OPVSCVLO
contentorum.

<i>A</i>		<i>unguentum de Alabaſtro</i>	52
A	BORTVM pre-	Albugo oculorum	98
	cauentia 298.418.	Alkermes extractum	40
	419	Aloes extractio	461
<i>Absinthij vsus & utilitas</i>		Preparatio	471
472		Alui promotio	434
<i>Acetum fortissimum compa-</i>		iarda detectio	189
<i>randi modus</i>	450.451	deiectiones cruenta	207
<i>Acetum Terebinthinae</i>	40	Aluminis arcanum	381
<i>Theriacale</i>	32	Ambra rectificata	36
<i>Acetositas esurina ex cupro</i>		Amuletū in catarrho	92.93
<i>absque corrosiuo</i>	500	antepilepticum	69
<i>Achor</i>	389	Analepsia	532
<i>Adamas</i>	581	Anasarca	245.613
<i>Adstrictio</i>	182	Antiepileptica mixtura	71
<i>Aeris contagium seu mali-</i>		Aneurisma	385
<i>gnitas</i>	417.432	Angina	130.419.507.530.
<i>Auruginis oleum</i>	333		531.553.571.574.
<i>Affectus externi</i>	510	Angina notha	132
<i>Affectus oculorum</i>	96	Angustia pectoris	135
<i>Affectus soporosi</i>	89	Angustia grauidarum mu-	
		lierum	

Index Rerum & Verborum.

lienum	473	rubri	552
Anhelitus difficultas	531	fusio	604
Fætor 413.418.434.553		florum preparatio	624
Anisum laxativum	21	liquores per deliquium	628
Anisi spiritus	567	per destillationem pro-	
Anodyna	44	lecti	626
Anodynum frontale	49	minera	604
minera	132	natura	596
Antimonium	535	oleum cum berber.	13
Antimonij optima preparatio		precipitatio	614
578		de precipitatis ex Liquore	
Antimonium per alium so-		Antimonij per destillatio-	
lummodo & non per vom-		nem parato, tam simplici-	
tum purgans	545	bus quam compositis	616
Antimonium salis nitri &		purgatio	546.604
sulphuris	540	reguli	604
Antimonij cohob	538	reverberatio	609
Antimonium diaphoreticum		sal	628
28		sulphur fixum	28
Antimonij balsamus, dulcedo		pulcherrimum	549
& mumia	547	sublimatio	536.548
cementatio	613	Tabula	540
calcinatio	609	Tinctura 306.536.628	
per ignem celestem, seu ra-		Tinctura vis	315
dios Solares	608	Turpethum	537
crocij preparatio	611	Vinum	544
Electuarium	14	Vitrum 7.23.30.539.621	
Essentia	538.542	Vitrum flavum & rubrum	
Antimonij fixatio	546.551	544	
fixe preparatio	611	Ani vitia	202
flores	7.15.23.30.536	abscessus	ibid.
correcti	25	condylomata	203
flores optimi	527	deiectiones cruenta	207.208

Index

<i>Ani Exulceratio</i>	202	<i>arsenici</i>	III
<i>Ficus</i>	203.493.578	<i>Benedicta Rulandi</i>	13
<i>Ficus maligna & arden-</i>		<i>ad contracturas & impo-</i>	
<i>tes</i>	419	<i>tenniam artuum</i>	457
<i>fissura</i>	202	<i>Cesaris</i>	480
<i>Fistule</i>	ibid.	<i>de calce viua</i>	568
<i>inflammatio</i>	ibid.	<i>Ad dolorem capitis</i>	50
<i>Marisca</i>	203	<i>florum cichorij</i>	100
<i>Mora</i>	ibid.	<i>ad cōsumptionē corporis</i>	232
<i>procidentia</i>	205.618	<i>Ad dolores colicos</i>	473
<i>Tubercula</i>	433	<i>Deoppilatiua</i>	212
<i>Verruca</i>	203	<i>Dysenterica</i>	473
<i>Vlcus</i>	202	<i>Ellebori nigri</i>	461
<i>Spiritus Aperitiuus Penoti</i>	210	<i>Antepileptica</i>	73
<i>Aphonia</i>	125.414.417.446.	<i>Epileptica Langij</i>	451
	488. 556	<i>Ad decorandam faciē</i>	473
<i>Aphtha</i>	123	<i>Fragorum</i>	454
<i>Apoplexia</i>	74.75.76.79.414.	<i>Hepatica</i>	473
	417. 433. 445. 447. 488.	<i>Hordei chalybeata</i>	220
	522.524.556	<i>Ad hydropem</i>	474
<i>Apoplecticos excitantia</i>	74	<i>Antihydrica VVeckeri</i>	
<i>Apostemata</i>	437.530.533.556		245
	613	<i>hypochondriaca secreta</i>	59
<i>Apostemata interna</i>	515	<i>baccarum luniperi</i>	427
<i>magna</i>	520	<i>Valde celebris ad omnisge-</i>	
<i>Appetentia canina</i>	168	<i>neris lumbricos expel-</i>	
<i>Appetentiam ciborum exci-</i>		<i>lentos</i>	456
<i>tans</i>	627	<i>Magnanimitatis</i>	89
<i>Appetitus amissio</i>	423	<i>Mercurialis</i>	334.341
<i>Aguas efficacissimas ex om-</i>		<i>Mercurij miracula prestas</i>	
<i>nibus herbis destillandi mo-</i>			498
<i>du</i>	450.451	<i>Antinephritica</i>	258
<i>Aqua acuta</i>	497	<i>Antinephritica Fuckerorū</i>	
<i>Antapoplectica</i>	76		259
		<i>Aqua O-</i>	

Rerum & Verborum.

qua Ophthalmica	473	præstans & efficax	453
Ophthalmica interna	97	vomitoria præstantissima	13
Externa	98	contra suffocationem vteri	
albuminis ouorum	102		456
panis	454	Aquila cœlestis	500
perlærum	154	Aquila præcipitata Theophrasti	480
pestilentialis 364.458.474		Arcanum ex Antimonio	545
contra phibisin	456	cōtra morbum gallicū	499
Antipodagrica Ruladi	305	aluminis	381
purgans	455	perlærum	569
Ad sabulum & arenulas		Ardor urine	271
renum	474	Aresactio infantium	571
rosarum fragrantissima &		Argenti albisficatio	584
optimi saporis 405.450		depressio	484
rosarum regia	405	preparatio	ibid.
sanitatis	447	Argentum potabile ad confortandum cerebrum	ibid.
serpilli	92	Argentum vinum. vide Mercurium	
splenetica	474	Aridura	380
stomachalis	454	Arsenici aqua	112
ad strangulatū vteri	474	Arsenico quomodo extrahatur venenum	572
Theriaca	31	Arsenici buryrū fixum	ibid.
Tophorū cornu cerui	30.31	Arthritis 300.304.428.433.441.524.563.622	
Ad tumores præternaturales	474	Arthritis vaga	435
contra venena lethalia & pestem	451.458	Articulorum dolorū species	311
ventriculi	171	Articulorū cōtractio	437.457
viridis Hartmanni	110	dolores	311.433.619
Plateri	ibid.	durities	413
vita ad omnis generis morbos expellendos	449	gravitas à Podagra vel Lue Gallica relicta	610
vita contra colicam	452		
vita mulierum admodum			

Index

Bezoar-

Rerum & Verborum.

479.480	Zeocardicum solare	28	oleum Camphoræ verum	78
479.480	Cystis Biliaris affectus	215	Cancer	157.384.422.435.
479.480	Cystis adaneta in cysti fellis			455.487.507.547.572.
44	216.621		574	
479.480	Cystis flauæ euacuatio	463	quid sit	158
479.480	Cystis venenata	445	Cancer mammillarum	157
479.480	Tronchocele	384	Canceri remediũ specifiũ	37
479.480	Tumor artuum dolor	424	Cancrorum color	159
479.480	Tyonia succus	135	cursatio	160
479.480	Traectum splenis Bouis	287	differentia	159
479.480	Tubones	383	Syrupus de Canella	180
479.480	Tubonocèle	275	Cautionem precauentia	417.
479.480	Tum Bufonum	369	530	
479.480	Tulimus	167	Capillorum casus	418.530
479.480	Tutyrum arsenici fixum	572	Capillamentorum excretio	
479.480	Tum, Buxi	124	274	
			Capitis aestus	418
			calor	435
			dolor	47.51.416.418.426.
			530.625	
			dolor continuus	446
			immensus	563
			erisypela	625
			frigidity	428.433
			imbecillitas	548
			scabies	425
			ulcera manantia	389
			Caput purgum.	436
			Caput confortantia	48.94
			Carbunculus	383
			Cardialgia	164
			Carcinoma narium	112
			oculorum	99

Index

<i>Grupus de Caryophyllis</i>	180	<i>Cicatrices morbi gallici</i>	513
<i>Cafus ab alto</i>	142	<i>Cichorijs florum aqua</i>	100
<i>Catalepsia</i>	532	<i>Cingulum sapientie Rulandi</i>	91
<i>Catarrhus</i>	92.93.423.432. 461.488.502.517.522.524. 535.548.572.574.612	<i>Cinis spongiarum</i>	377
<i>Catarrhi ad pectus delaben- tes</i>	411.414.418	<i>Cinnamomi balsamus</i>	39
<i>Catarrhi frigidi</i>	413.418.435	<i>Claui incisus</i>	390
<i>Catarrhus suffocatus</i>	92. 135.433	<i>Clyster ad Apoplexiam, epi- lepsiam, paralyfin & le- thargum</i>	79
<i>Caustica mineralia</i>	21	<i>Coagulum asari</i>	12
<i>vegetabilia</i>	16	<i>Cœlis flos</i>	455
<i>Catholicum Paracelsi</i>	464	<i>Coeundi impotentia</i>	264.299
<i>Cauticum</i>	486		437.457
<i>Cautela de specificis</i>	349	<i>Cohob Antimonij</i>	53
<i>Cephalica</i>	15	<i>Colcothar dulcificatum</i>	530
<i>oleum Cera</i>	33	<i>Colcothar vitrioli</i>	520
<i>Cerebri humani spiritus</i>	66	<i>Colica passio</i>	87.182.413.414. 415.417.418.419.420.423. 424.425.428.434.441. 452.469.473.487.490. 494.520.522.524.540. 544.566
<i>Cerebri morbi</i>	445	<i>Colli ulcera corrupta</i>	47.
<i>Cerebri commotio</i>	433	<i>Color croceus</i>	58
<i>debilitas</i>	414.415.484. 524.553	<i>Columellæ ulcera</i>	12
<i>Frigiditas</i>	414.433	<i>Combustio</i>	50
<i>immundities & superflua</i>		<i>Complexionis debilitas</i>	44
<i>humiditas</i>	530	<i>Conceptionis reimentia</i>	418
<i>pediculi</i>	90		419
<i>aqua topthorum cornu Cerui</i>		<i>Conceptum confortantia</i>	4
	31. vide Cornu	<i>Concoctio ablata</i>	174.410
<i>Chiragra</i>	311		411.418.423.434
<i>Cholera</i>	178		
<i>inanitio in Cholera</i>	216		
<i>Cicatricum correctio</i>	440		

Rerum & Verborum

Condylomata	419.492.513.	Coryza	114
543		Cremor tartari	576
Confortantia	35.622	Crepitus ventris frequens	206
Constipatio diuturna	461	Creta virioli	530
Consumatum	43	Crocus color	581
aqua contra Consumptionem		Cro. i extractum	46
Corporis	232	Martis	115
ura Magnetica Consumptio-		fixatio & purgatio	503
nis	233	Crocus Martis	197.502
Contabescencia	435.520	Croci Martis oleum	197
Contractura membrorum	378	tabula	212.285
423.437.540		Crucibulos conficiendi modus	
Contractura ex podagra	441	585	
Conuulsio	91.420.437	Cruditus ventriculi	169
Cor allorum extractio	533.534.	Crura oedematosa	459
571		Crurum color nimius	575
liquor	200.533	dolor & innumescentia	423
oleum	ibid.	lassitudo	ibid.
processus	569	refrigeratio	437
tinctura	533	relaxatio	423
Cordis affectus	153.569	Crystalli calcinatio	567
exhilaratio	529	Crystalli ad gemmas fictitias	
amblyopia	410.413.414.	preparatio	579
418.419		Crystalli Sulphuris rubri	512
palpitatio	29.154.419.530	Crystalli Martis	146.147
tremor	548	Crystallus tartari	11
vermiculi	154	Cuprum	500
Corne cerui spiritus rectifi-		Cupri crocus nobilis	501
catus	179	Cutis foeditas	422
Corporis immundities	517	immundities	422.433.560
inflatio	535	maculae	433 morbi 629
Corroborans	529	tumor flatulentus	384
Corrosium Anhalatinum	499	Cynones	377

Index

<i>Cynobati glomorum spiritus</i>		<i>Dislocatio ossium</i>	396
252		<i>Dispnoea</i>	133
<i>Cystis biliaris affectus</i>	215	<i>Diuretica</i>	32
<i>obstructio.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Dolores artuum & quales-</i>	

D.

D *Eglutiendi difficultas*
164

Delirium 64.418.433.530

Dentes albificans

Dentes cariosi 121

caui 120

corrosi 121

Dentium dolor 120.123.419.

424.427.437.574.627

erosio 424

mobilitas 119

nigredo *ibid.*

stupor *ibid.*

vermes 418

Desipientia 53

Destillatio ad articulum ma-

xilla 123

Diabetes 268

Diacubeta Paracelsi 238

Diaphoretica 27.607.608.

611.612.615.616.618.619

Diarrhoea 504

Diarrhoea Epidemica 190

Diasena pulvis solutivus 16

Difficultas anhelitus 531

Digestiva 11

cunque 433.559

Dolorē tripliciter auferri 48

Dolores interni intensissimi

455

Dolorum articulorum species

311

Dolor capitis 47.51.625

Dorsi 433.434

Ischiadicus 505.524.529.

543

Nephriticus 254.258

punctorius 520.530

Dormitatio 418

Dracunculi 233

Dysenteria 192. 196. 423.

454.473.503.504.567

Dysenteria alba 454.567

Hepatica 199

Epidemica 190

E.

E *Cstasis* 532

Electuarium Antimonij

14

Bezoardicum vulgare 593

confortans 222

Martiale 285

ex nucibus 593

de foliis

Rerum & Verborum.

Electuarium de foliis Senae	208.227.	Epatis obstructio	414.458.463.502.608
17		puredo	207.
Elephantiasis	318.416.419.	Scirrhus	213.
426.496.524.530.535.551.		Symptomata	226.
556		Tumor	214.
Elixir pestilentialis	364	ulcera	215.
Ellebori radi. um preparatio		ulcera maligna	422.
17		Epatis ranarum preparatio	67.
Ellebori nigri aqua	461	Epilepsia	65.69.71.73.79.
Extractum	14.16.461	414.416.417.425.426.	
Emeticus pulvis	617	427.433.444.446.447.	
Emplastrum magneticū	371	451.469.487.488.494.	
mundificatiuum ad pestem		517.521.524.530.531.538.	
369		544.548.556.571.625.627.	
Emplast. opodeldoch facillime		Epilepsia in adultis	66.77.
preparationis	370	78	
rumpens ad pestem	ibid.	Epilepsia puerorum	64.
Empyreumatis oleorum cor-		Epinyctis	385.
rectio	402.	Epiphora	99.
Enterocoele	275	Epiplocele	275.
Epar	629	Epulis	121.
calidum	246	Equorum vermis	572.
Epatis affectus	206	Erysipelas	385.419.428.497.
abscessus	215	543.575	
apostemata	433	narium	112.
debilitas	207.484	Essentiarum ex aromatibus,	
dolor	428	herbis, floribus, radicibus	
Fissura	433	& aliis huiusmodi simpli-	
Fluxiones	199.619	tibus extractio.	459.
imbecillitas	207	Essentiarum ex lapidibus,	
Inflammatiō	214.419.507	geminis & margaritis ex-	
Inflatio	414		
Intemperies	206		

index

tractio	570	Extractum Nepenthes flue	
Essentia Antimonij	538	laudani opiatum verum &	
Margaritarum	38	perfectum	464
Martis	207.501	Rhabarbari	16.461.470
Mellis	147	Scammonij	19
Mercurij	485.499	Sena	1
Sulphuris	513.515	Splenis bonis	28
Sulphuris vitrioli	316.317		
foliorum tabaci	84		
vitrioli	485		
Exanthematum cura	332		
Excreſcentia	575		
Excreſcentia gallica	526		
Excretio purulenta	200		
Exhilarans	419.472.529		
Exemphalos	277		
Expulſionis promotio	434		
Extractio ſpirituum ex om-			
nis generis aromatibus, ra-			
dicibus, gummatibus, &			
huiusmodi ſimplicibus	405		
Extractum alkermes	40		
aloes	461		
Catholicum purgans	463		
Paracelſi	464		
Corallorum	571		
Croci	46		
Croci Martis	115		
Ellebori nigri	16		
Gemmarum	568		
Lapidis Lazuli	57		
Lichenum	295		
ligni aloes	469		
		Aciei vitia	11
		impetigo	11
		lentigo	ibid
		lichen	ibid
		macula	473.55
		pustula	11
		rubedo præternaturalis	11
		433	
		fugillatio	11
		vari	ibid
		verruce	ibid
		Facum induratio	18
		Fastidium	16
		Faucium affectus	12
		Fauus	38
		Febres	349. 407. 423. 455
			461. 510. 513. 517. 522. 529
			538. 539. 544. 546. 548. 550
			618. 623. 625. 627.
		Febrium cura methodica	35
		Febris ardens	31. 357. 46
		532	
		chronica	54
		Febr	

Rerum & Verborum.

Febbris composita	356	Floris aeris preparatio	479
Ephemeræ	350.418	Flores Antimony	15.30.536
hectica	356	rubri Antimony	542.552
maligna	31.357.418.472.	Flores Antimony optimi pur-	
478		gantes	527
pestilens	416.418.469.472	cœli	455
Quartana	20.29.353.406.	Sulphuris	517
417.426.472.487.520.		Sulphuris albi	511
544.613		Fluxus hepaticus	199.504
Quotidiana	356.428.529	intestinarum	189
Tertiana	351.412.428.472.	menstruum nimius	288
520.529.613		ventris	417.445
cellis calculus in folliculo	216	Fœniculi balsamus	172
vesica obstructio	215	Fœtor anhelitus siue oris	413.
Ferri strictura	505	418.553	
induratio	584	Fœtor narium	113
Ficis malignæ & ardentes		Fœtus expulsio	299
419		Forma, quibus materia in-	
Ficis ani	493	funduntur	582.584
Fissura ani	202	Fractura	396
labiorum	118.441	Frigore correpta membra	
in volis manuum & plan-		425.441.476	
tis pedum	333	Fuliginis spiritus	36
papillarum muliebrium	441	Furunculus	383
Fistula	392.422.435.455.		
487.499.507.513.547.			
572.628.630			
Fistula depascentes & corro-			
dentes	520		
Fistula oculorum	101		
latulentus ramentum	384		
tumor cutis	ibid.		
latus ventriculi	175		

G.
G Agatis oleum 295
 Galbanetum paratum
 85.86
 Gallica ulcera 334
 Gangrena 384.391.428.508.
 617
 Gargarismus post usum tur-
 Si ij

Index

<i>petri mineralis usurpandus</i>		<i>Hæmorrhagia critica</i>	11
490.493		<i>narium</i>	11
<i>Gemmarum extractio & magisterium</i>	568	<i>Hæmorrhoides</i>	41
<i>Gemma fletitia</i>	579	<i>cæca</i>	203.33
<i>Gemmas ex silicibus sciendi modus</i>	582	<i>Hæmorrhoidum profluvium</i>	
<i>Genitalia emortua</i>	458		204
<i>Gilla Paracelsi</i>	12	<i>suppressio</i>	20
<i>Gingivarum hæmorrhagia</i>		<i>Hartmanni laconicum</i>	3
574		<i>Hemicrania</i>	42
<i>Gingivarum laxitas & excessio</i>	122	<i>Hepar vide Epar.</i>	
<i>putredo</i>	122.553.574	<i>Herbarum summa & optimæ præparatio</i>	40
<i>Glomorum Cynosbati spiritus</i>		<i>Hermetis sigillum</i>	58
252		<i>Hernia</i>	44
<i>Gluten ad ligna & lapides</i>		<i>Herpetes</i>	51
585		<i>Herpetes miliaris</i>	38
<i>Glutinatorius pulvis</i>	395	<i>Hordei aqua chalybeata</i>	22
<i>Gonorrhœa</i>	265.418	<i>Hordeolum</i>	10
<i>Gonorrhœa muliebris</i>	292	<i>Humidi radicalis conserua</i>	
<i>virulencia</i>	266	<i>tio</i>	52
<i>Gummi de peru</i>	247	<i>Humores vitiosi</i>	62
<i>Gustus, deprauatus, abolitus & imminutus</i>	126	<i>Humorum vrentium correctio</i>	
<i>Gutta Gummi</i>	15	<i>Etio</i>	554
<i>Gutta rosacea</i>	515	<i>Hyacinthi præparatio</i>	575
<i>Gypsi præparatio</i>	582	<i>liquor</i>	35
		<i>Hydrocephalus</i>	38
		<i>Hydrophobia</i>	55
		<i>Hydrops</i>	236. 238. 411. 415. 426. 461. 462. 472. 474. 502. 505. 529. 538. 540. 542. 544. 555. 556. 557. 565. 608. 618. 619. 620. 622
		<i>Hydrops tres species</i>	235
			aqua

Rerum & Verborum.

crassa	aqua antihydrica VVec-	Impotentia coendi	299.437
	keri 245	Inanitis in cholera	216
	pro Hypochondriis 223	Inappetentia	167
203	Hypochondriorum dolores in	Incantamenta	487
profundum	gravidis 473	Indigestio	410
	Hypochondriorum obstructio	Infantes à frigore praeservans	571
20	458	Infantium contabescencia	571
micum	Hypochondriacum Z uvin-	Infantium ciulatus ex dolore	
4	geri 58	cotico	420
re.	Hypochondriaca aqua secre-	Inflammatiō	428.497.509
ma & opo	ta 52	corporis	530
4	Hypochyma oculorum 104	interna	571
44	Hyposphagma oculorum 106	membrorum	476
	I.	oculorum	102.103
	[Chores artuum 419.428	Inflatio ventriculi	175
halitua	[Icteria 226.419.426.458	Infusum Martiale	286
lis conferva	472. 487. 502. 505. 513.	Inquietudo ex morbis capitis	
52	540.555.556.608.620	vel stomachi	414
6	Icteria alba 413.417	Insania	55
matum con	nigra 227.458	Insomnia	530
5	Icterus simplex 226	Intellectum acuentia	450
adum 52	Ictus 437	Intemperies calida corporis	
33	Ictus venenati 417	553	
38	animalium venenatorum	Intestinorum affectus	181
	452	abscessus	182
38. 411.4	Ictigatio 21	adstrictio	ibid.
472. 47	Ictur vide Epar.	cancer	ibid.
38. 540.54	Iliaca passio 182.428	dolores	420
57. 565.6	Immundities corporis 517	fistula	182
32	Impetigo 118.387.507.514.	fluxus	189
33	517.518.562	inflammatio	182
33		obstructio	181

Index

Intestinorum paralyſis	189	sine opio	44
ulcus	182	opiatum ſolis & luna	468
Intestini recti prolapsus	433	opiatu vera extractio	464
Intumescencia	422.437.441	Laxativa	21.24
Intumescencia calida	433	Lentigo	390.509
Ichiadici dolores	419	Lentigo faciei	118
Iſchuria	270.424	Lepra	314.449.454.551.610
Iulepus diureticus	34	615.620.622.629	
Iupiter	507	eius species omnes	608.619
		Leishargus	79.418.428.434
L.		Lichen incipiens	387
L Abiorum fissura	118.441	facies	118
L paralyſis	118	Lichenes	333
Lac nutritum multiplicans		extractum Lichenum	295
415		Lienis morbi	216.620
Sulphuris	522	abscessus	224
Lac promouentia	18	apostemat a	422
Lactis redundantia	ibid.	debilitas	222.484
Lachryma inuoluntaria	101.	durities	419
507		inflammatio	224
Laconium Hartmanni	30	inflatio	413
Lapidis L Zuli extractum		intumescencia	413.417
57		obstructio	217.458.463.502
Lapidum extractio	40	608	
Lasciuam argentia	419	scirrhus	224
Lassitudo	423	symptomata	226
Laterum dolores	422.441	tumor	216
punctura	507	ulcera	224.422
Laudanum antepilepticu	77	Lienteria	504
Mercurij Paracelsi	490	Ligamentorij consumptio	428
Theophrasti	547.548	durities	446
ad suffocationem icteri	295	exulatio	428
opiatum	46.47	intensio	446
			Lienis

Rerum & Verborum.

44	Lienis lesio	419	Luna potabilis	53
luna 418	retractio	446	Lutum optimum ad circu-	
418	Linaria differentia ab Esula		landum	587
212	204		ad Crystallum	585
390.507	Linguae affectus	125	ad lapides	ibid.
11	exulceratio	433	ad fracta vura	485.486
351.610	feruor	554	Luti Paracelsi preparatio	
129	nigredo	ibid.	250	
608.619	paralysis	125	Luxatio	382.396
428.431	pustula	530		
38	ranula	433	M.	
1	Lipothymia	153. 414. 418.		
3	419. 450. 473			
7 375	Liquor corallorum	200	M acula 390.440.507	
216.615	Ellebori nigri	461	faciei	559
22	ex herbis	460	Maculas ex pannis & mani-	
41	hyacinthi	39	bus evellens	565
222.48	Sulphuris	520	Magisterium gemmarum	568
41	tapsi barbati	237	perlarum Riuerij	301
120	tartari	558	Magnanimitatis aqua	89
4	Lithiasis	435	Magnes	506
413.4	Lixiuum capitale	56	Eius preparatio	ibid.
8.463.5	Loquela amissa	79.414. 417.	Magneticum emplastrum	371
24	446.488.556		Maiorana balsamus	409
226	Lucij piscis specificum	102	Malacia	169
21	Ludi Paracelsi preparatio	250	Mammillarum morbi	156
224.4	Lues venerea, quare Morbus		cancer	157
50	gallicus		exulceratio	441.575
44	Lumborum dolor	422.434	intumescencia	441
446	Lumbrici & alie bestiole in		magnitudo nimia	433
	corpore humano nata	201.	tumefactio	575
	418.423.425.427.434.437		Mania	55.56.57.64.418.
	455.513.574.627		469.487.530	
			Manuum contractura	423

Index

<i>Manuum Dolor</i>	423	<i>Medicamentum exiccās</i>	562
<i>Corruptio ex frigore</i>	425	<i>purgans vniuersaliter & e-</i>	
<i>Margaritarum Essentia</i>	38	<i>lectine</i>	500
<i>Syrupus</i>	35	<i>Melancholia</i>	55.57.418.454
<i>liquor & spiritus</i>	571		530.540
<i>Marisca in ano</i>	334	<i>Melancholia hypochondriaca</i>	
<i>uteri</i>	280		228
<i>Marmoris preparatio</i>	582	<i>Mellis essentia</i>	147
<i>Mars</i>	285	<i>Membrorum atrophica</i>	443
<i>Martis crocus</i>	502	<i>contractura</i>	378. 422. 423.
<i>Crystalli</i>	146		441
<i>Essentia</i>	207.501	<i>contractura ex podagra</i>	
<i>preparatio</i>	208		441
<i>antihydrica</i>	239	<i>frigidity</i>	ibid.
<i>preparatio in virtute sty-</i>		<i>impotentia</i>	505
<i>ptica</i>	505	<i>inflammatio</i>	476
<i>oleum</i>	503	<i>oppilationes</i>	557
<i>Tinctura</i>	502.505	<i>Membra emortua</i>	379.422
<i>Vitriolum</i>	506	<i>ex frigore corrupta</i>	425
<i>Martis virioli specificum</i>		<i>Memoria</i>	88
	293	<i>pulvis Trithemij ad Memo-</i>	
<i>Martiale Electuarium</i>	285	<i>riam</i>	89
<i>infusum</i>	286	<i>Memoria debilitas</i>	415.445
<i>Masticis spiritus</i>	566	<i>amissio</i>	88.418.433
<i>Matricis affectus, vide Vteri</i>		<i>Menses albi</i>	417
<i>dolores</i>	423	<i>Mensium fluxus</i>	23.431.627
<i>hydrops</i>	280	<i>obstructio</i>	627
<i>prolapsus</i>	433	<i>suppressio</i>	281
<i>suffocatio</i>	295.418.532	<i>Menstruorum fluxus inordi-</i>	
<i>Maxilla articuli destillatio</i>		<i>natus</i>	415
	123	<i>fluxus nimius</i>	288.424.
<i>Medicamentum corrodens</i>			455.469.571
	486	<i>obstructio</i>	281. 418. 427.
			437

Rerum & Verborum.

437. 454. 504		Morborum expulsio	449
Menstrua alba	432. 567	Morbi corroderentes	497
Mercurij cum sole preparatio		Morbus gallicus	321. 322. 334.
26			472. 487. 488. 489. 491.
Mercurius fixus	498		492. 493. 496. 499. 507.
Mercurius sublimatus	497		513. 514. 517. 524. 526. 535.
Mercurius vitæ	537		538. 539. 542. 546. 572. 608.
laxativus	24		610. 620. 622
precipitatus viridis	345	Morbi maligni	30. 522. 630
Mercurij aqua miracula præ-		pestilentes	521
stans	334. 343. 498	venenati	497. 507. 530
Dulcedo	499	Morbus yegius vide Icteria	
Essentia	485. 486. 499	Morphea	515. 551. 629
Mercurij panacea alba	24	Morsus venenati	417. 452.
oleum album	325		530
diaphoreticum	329	Mulierum gravidarum an-	
rubrum	326	xietas & dolor hypochon-	
spiritus albus	325	driorum	473
dulcis	254	Mumia Antimonij	547
rubeus	326	Mundificativum emplastrum	
Turpethum	500		369
cautela in exhibitione Mer-		Musculorum lesio	419
curialium	27	tumor	214
Mercurius vitæ & Mercurius		Mustela hepatis pinguedo	98
Emericus	617		
eorundem preparatio	ibid.		
Mesenterij morbi, obstructio			
& inflammatio	225		
Mitesser	233		
Mixtura antepileptica	71		
Mola	279. 453		
Morborum omnium cautio			
446			

N.

Narium affectus	116
carcinoma	112
erysipelas	ibid.
factor	113
hemorrhagia	114. 115
meatus obstructio	433

Index

Narium oxana	110	Oculorum imbecillitas	415.
Nausea	176		418
Nebula oculorum	98	inflammatio	103
Nepenthes vera extractio		lacryme	101
464		Macule	101.454
Nephritis 254.258.259.261		Nebula	98.102.612
Nervorum contractio	510	panni	507
debilitas	435	paralysis	96
dolores	428	phlyctena	99
humiditas	410.411	prociencia	101
lesio	419	pterygia	102
obstructio	445	pulchritudo	598
		pustula	101
Q.		pustula ex lepra	560
		rubedo	106.107
O Baudilio	108	suffusiones	612
Oblivio	433	vitia	106
Obstructiones reserans	628	ulcera	99.107
Oculorum affectus	96.410.	ungues	102
411.473.508.575		Oculare periapton	99
albugo	96.98.102	Odontalgia	120.123
Aqua externa	98	Odoratus abolutus	113
interna	97	Oedema	383
Caligo	ibid.	Ohrenzwang	ibid.
carcinoma	99	Oleum destillatum quid sit	
decor	597	411	
diuulsio pupillæ	98	Olea destillata cur maiorem	
dolor	100.437	habeant efficaciam, quam	
erosio	105	simplicia, ex quibus destil-	
Fistula	101	lantur	397
hordeolum	ibid.	Oleorum destillatio ex semini-	
hypochyma	104	bus, radicibus, herbis, aro-	
hyposphagma	106	matibus, &c.	398
		Oleo	

Rerum & Verborum.

43	Oleorū ex radicib. acutis, & pinguiorib. seminibus, herbis & lignis destillatio	402	Oleum Calcis vine	568
101.43	Oleorum nobilium facultates & virtutes, & quomodo ea ipsa vsurpentur	409	Camphoræ	430.476
102.60	Oleorum empyreumatis correctio	402	Camphora verum	78
90	Oleum absinthij	406	Caryophyllorū	408.410.413
10	aloes	419	Cassia	419
10	aruginis	333	Castorei	441
51	anisi	399.411.414	Causticum	443
10	Antimonij processus probatus	535	Cera	33.439.440
607	Antimonij aurificatum	528	florum chamomille	420
610	Antimonij cū berberibus	13	Chamomilla ceruleū	ibid.
10	Antimonij absque vlla corrosione	543	Cinnamomi	400. 407. 409.412
92.17	Antimonij laudabile	553	corallorum	200
100	Antimonij, quod mirabiliter sanat	541.543	ligni corylorum	427
110.12	Ad callos & fistulas	546	Croci	407.418
3	purgans	548	croci Martis	197
100	rubrum	550	Cumini	399.415
100	Theophrasti	485.535	fistulas mortificans	443
100	Argenti	484	fœniculi	399.415
100	arsenici	572	Gagatis	295
100	aureum	479	radicis gentiana	418
100	axūgia vel seui ceruini	442	Ex gummis	428.431
100	boli armeni	573	Heracium	427
100	buffonum	369	hyoscyami	428
100	buxi	124	Iouis	507
100	Calami aromatici	418	ex baccis Iuniperi	421.426
100			ex ligno Iuniperi	424
100			baccarum lauri	428
100			ex lignis	436
100			ex luto Theophrasti	458
100			Macis	410
100			Maiorana	417
100			Marcis	503.504

Index

<i>Oleum Mastice</i>	428. 429.	<i>Oleum spica domestica</i>	401
	430. 433	<i>ex spiritu vini</i>	448
<i>Mercurij</i>	599	<i>succini albi</i>	430
<i>Mercurij album</i>	325	<i>flavi</i>	432
<i>diaphoreticum</i>	329	<i>sulphuris</i>	510. 512. 517. 518.
<i>rectificatum</i>	488		525
<i>Mercurij rubrum</i>	326	<i>sulphuris acidum per cam-</i>	
<i>Mercurij cum Ioue</i>	488	<i>panam</i>	518
<i>fixum dulce Mercurij su-</i>		<i>sulphuris absque omni cor-</i>	
<i>blimati crystallini</i>	494	<i>rosione preparatum</i>	543
<i>Mercurij sublimati cum</i>		<i>sulphuris vitriolatum</i>	517
<i>Antimonio ad passionem</i>		<i>sulphuris ad maligna ulce-</i>	
<i>colicam</i>	ibid.	<i>ra & impetigines</i>	ibid.
<i>myrrhe</i>	428. 433	<i>Tartari</i>	525
<i>Nucis moschate</i>	408. 413	<i>Tartari dulce</i>	557
<i>panis</i>	174	<i>nigrum esse discutiens</i>	
<i>panis triticeus</i>	402	<i>prestantissimum</i>	337
<i>piperis</i>	352. 411	<i>Tartari ex tartaro crudo</i>	
<i>Capitanei Piscij</i>	498		563
<i>seminis pæoniae</i>	416	<i>Terebinthina</i>	434. 435. 509
<i>purgans</i>	419. 457	<i>Vitrioli</i>	526. 529. 532
<i>resinarum</i>	434	<i>corrodens</i>	533
<i>resinae cum chamomillis</i>	402	<i>dulce</i>	526
<i>rosi marini</i>	407. 416	<i>absque omni corrosione</i>	543
<i>retiatum</i>	401. 416	<i>Theophrasti secretum</i>	528
<i>sacchari magistrale</i>	141	<i>Vitrioli & Antimonij si-</i>	
<i>salis</i>	554. 555	<i>mul extractum</i>	527
<i>salis ammoniaci</i>	507	<i>ungulae alci</i>	443
<i>nitri</i>	553. 554	<i>vulnera in 24. horis sanans</i>	
<i>ex sanguine ceruino</i>	442		573
<i>humano</i>	445	<i>Zedoarie</i>	417
<i>Saturni</i>	498. 499. 508	<i>Olfactus amissio</i>	433
<i>solis</i>	477. 479	<i>Ophthalmia</i>	99
		<i>Opodel-</i>	

Rerum & Verborum.

<i>Opodeldoch</i>	370	<i>Papillarum muliebrium fissu-</i>	
<i>Oppilationes membrorum</i>	212.	<i>re</i>	441
557		<i>Paralysis</i>	79.83.189.414.421
<i>Oris vitia</i>	117.574		425.435.493.496.505.507
<i>factor</i>	415.418.553		510.524.529.530.556.559.
<i>humiditas superflua</i>	410.		625
415		<i>Paralysis ex colica</i>	87
<i>parulis</i>	122	<i>Paralysis oculi</i>	96
<i>puredo</i>	433.553	<i>Paraphrenitis</i>	64
<i>toritura</i>	418	<i>Parotis</i>	109
<i>ulcera interna</i>	520	<i>Paroxysmos compefcens & a-</i>	
<i>ventriculi dilatatio</i>	165	<i>uertens</i>	630
<i>Orthopnoea</i>	133	<i>Partum retinentia</i>	418.419
<i>Ossium dislocatio, fractura, lu-</i>		<i>confortantia</i>	432
<i>xatio</i>	396	<i>Partus difficilis</i>	299.415.432
<i>Ouorum albuminis aqua</i>	102		433.556
<i>Ouorum testarum calcinatio</i>		<i>Partus emortui expulsio</i>	436
575		<i>Parulis</i>	122
<i>Oxymel diureticum</i>	34	<i>Passio colica & Iliaca</i>	182
<i>Ozæna</i>	110	<i>Passula laxativa</i>	21
		<i>Pectoris affectus</i>	512
<i>P.</i>		<i>angustia</i>	135.423.434.445.
			543
<i>Pæonia radiciſ collectio</i>		<i>Pedum contractura</i>	426
70		<i>tumores</i>	208
<i>Pallor virginum</i>	235	<i>Pedes frigore corrupti</i>	425
<i>Palpitatio cordis</i>	154. 530.	<i>Pediluna</i>	90
548		<i>Pediculi cerebri</i>	ibid.
<i>Panacea alba Mercurij</i>	24	<i>totius corporis</i>	91
<i>Panacea Antimony</i>	28	<i>Penis caruncula</i>	267
<i>Panchymagogum vegetabile</i>		<i>ulcera</i>	ibid.
16.18		<i>Peregrinantium pulvis</i>	169
<i>oleum Paris</i>	174	<i>ſal</i>	176

Index

Periapton oculare	99	Piperis oleum	352
Peripneumonia	135	Pischi Capiteanei oleum	498
Perlarum aqua	154	Plethora	178
arcanum	569	Pleuritis [138. 150. 422. 441.	
Essentia	38	500. 507. 517. 522. 554.	
liquor	571	555	
magisterium Ruery	301	Pleuritis pestilentialis	522
processus	569	Podagra 302. 305. 311. 312.	
Spiritus	571	423. 425. 441. 442. 443.	
Syrupus	35	524. 535. 609. 610. 615. 620.	
Pestis 363. 364. 421. 422. 432.		622. 627. 629. 630.	
452. 472. 474. 476. 478.		Polypus	113
488. 489. 496. 500. 516.		Precipitati virtutes	487
517. 522. 529. 540. 543. 546.		Priapismus	264
556. 566. 573. 588. 608.		Pruritus	388. 576
609. 617. 618. 629		Psora	388
Pestem anteneriens	415	Pudendorum virilium pustula	
Pestilentialis aqua	364	le	487
Phagedanica ulcera	385	Puerorum Epilepsia	64
Philtrea exhibit a	60. 477	Palmonum affectus 133. 445.	
Phlegmatis superflui corre-		513. 514. 517	
ctio & assumptio	415. 462	adhesio	137
Phlyctena oculorum	99. 386	catarrhi	612
Phrenitis	61. 64. 418	exulceratio	558
Phibisis 136. 432. 459. 461.		imbecillitas	548
512. 516. 524. 565. 57		impuritas	417
hereditaria	136	inflammatio	540
Phypelle	383	intemperies calida	507
Pica	168	putrefactio	455
Pilule confortantes	48	specificum	524
ad febrem quartanam	20	ventositas	133
de succo rhabarbari	469	ulcera maligna	422
Pinguedo hepatis mustela	98	ponica	136

Put-

Rerum & Verborum.

352	<i>Pulmonia</i>	573
498	<i>Pulvis arthriticus</i>	304
178	<i>Asthmaticus</i>	134
422. 441.	<i>benedictus</i>	160. 162
522. 554.	<i>Antepilepticus</i>	65. 66
	<i>glutinans</i>	395
522	<i>incarnatiuus & mundificatiuus</i>	161
311. 312.	<i>antiparalyticus</i>	87. 88
42. 443.	<i>pro peregrinantibus</i>	169
615. 620.	<i>Diasena solutiuus</i>	16
0.	<i>sternutatorius</i>	75
113	<i>Pulueris secundine preparatio</i>	60
487	<i>Punctura</i>	437. 455. 502. 572
264	<i>Pupilla diuulsio & ruptio</i>	98
388. 576.	<i>Purgans</i>	23. 507. 612
311	<i>Purgans vniuersaliter & electius</i>	500
487	<i>Purgatio ex Antimonio</i>	545
487	<i>Purgatiuum specificum ex tartaro</i>	566
64	<i>Purulenta excretio</i>	200
133. 445.	<i>Pustula</i>	332
	<i>Pustula faciei</i>	117
133	<i>gallice</i>	498
61	<i>maligna & feruida</i>	487
133	<i>Putredo</i>	434 627
548	<i>Putredinem arcentia</i>	512. 518

2.

Quinta Essentia, vide
Essentia

Index

R.

R Amenta unguinum	12
Ramex flatulentus	384
Ranarum heparum preparatio	67
Ranula sub lingua	125.433.
	507
Rauedo	140.418.419
Renum affectus	248.423
arenula	474
calculus	256.423.424.459.
	501.510.559
dolor	255.420.427.445
Exulceratio	253
immundities	423
inflammatio	248
obstructio	249.418
Resina scammonij	19
Rhabarbari extractio	16.463
	470
succus	469.470
Rimarum receptaculorum perlutatio	586
Roboris conciliatio	453
aqua Rosarum fragrantissima & optimi saporis	405
aqua Rosarum regia	ibid.
Rubedo	580
Rubedo faciei praternaturalis	117
Rubini preparatio	579.582
Ructus	174.415
emplastrum Rumpens	370

Ruptorium unguentum 368

S.

S Acchari oleum magistra-	
le	141
Salis arcanum	556
oleum	554.555
Sal absinthij	472
album	11
alcis ungula	443
amarum	497
armoniacum purificatum	
	170
Salis ammoniaci spiritus	305
Salis crystallini ex omnis generis herbis preparatio	475
Salis dulcis spiritus	366
Salis gemme balsamus	271
Sal peregrinantium	176
Salis niri clarificatio	553
Salis niri liquor ad confectandum cerebrum	ibid.
oleum	553.554
preparatio in Pleuritide	554
spiritus	553
virtutes	ibid.
Sal succini	31
tartari	557
tartari caeruleum	56
Tartari rubrum	56
vitriolatum	56
Salis Tar-	

Rerum & Verborum.

Salis Tartari albi per spiritum vini in crystallinum conuersio	560	Scabies volatica	376
Sal urinae	573	Scammonij extractum	19
Sanguificatio vitiosa	610	Scirrhus	213.224.384
Sanguinis auctio	445	Scorbutus	345.433.531
Sanguinem compescens	459	Scrophula	377.443
Sanguinis humani spiritus	446	Scroti inflammatio	274
Sanguinis corruptio & inflammatio	472	morbi	ibid.
Sanguinis corroboratio	462	tumores	ibid.
Sanguis melancholicus	410	Scutum stomachale	173
Sanguinis impuritas	416. 445. 488. 496. 498. 529. 555. 615. 622. 628. 629	Secessus promotio	434
Sanguinis mictio	435	Secretum ad omnis generis morbos eradicandos	527
Sanguinis spiritum	142. 533	Summum in medicina	500
Sanitatem conseruantia	422. 446. 449. 462. 522. 551. 555. 559. 630	ex Antimonio	545
Sapientiae cingulum Rulandi	91	ad fluxum ventris	505
Sapphyri preparatio	580	Secundinae pulueris preparatio	60
Sapphyrus caeruleus	ibid.	Semimortuorum restitutio	446
Sarcomata	385	Seminis auctio	445. 449
Saturni balsamus duplex	185	involuntaria emissio	418
Saturnus	508	electuarium de foliis Senae	17
eius balsamus	ibid.	Senae extractum	16
Scabies	333. 375. 425. 426. 509. 513. 562. 576	Senectutis retardatio	446. 449
mala	493. 526. 562	Separatio	485
Scabiei cura externa	375	Serpigo	333. 526. 560. 562
		Serpilli aqua	92
		Sigillum Hermetis	587
		Singultus	175. 415
		Situs	169. 245
		Smaragdi preparatio	579
			580. 581. 583

Index

<i>Smaragdi tinctura</i>	192	<i>Spiritus Mercurij dulcis</i>	254
<i>Somnus inquietus</i>	415	<i>perlarum</i>	571
<i>Soporifera</i>	469	<i>rosarum</i>	403
<i>Soporosi affectus</i>	89	<i>Salis</i>	305
<i>Spasmus</i> 418. 422. 433. 435.		<i>Salis dulcis</i>	366
437		<i>Salis niri</i>	553
<i>Spasmus cynicus</i>	118	<i>Tartari</i>	558
<i>Specificorum cautela</i>	349	<i>Tartari rectificatus</i>	557
<i>Specificum lucij piscis</i>	102	<i>Vini</i>	406. 448
<i>Specificum in cancro</i>	37	<i>Vngula alcis</i>	443
<i>ex vitriolo Martis</i>	293	<i>Vurioli</i>	532
<i>Sperniola</i>	459	<i>Vrina</i>	42. 458. 476
<i>Sphacelus incipiens</i>	391	<i>Splen vide Lien.</i>	
<i>Sphalcali</i>	617	<i>Spongiarum cinis</i>	377
<i>Spinae dorsi dolor</i>	433	<i>Sputum sanguinis</i>	432
<i>Spirituum emendatio</i>	444	<i>Stercoris incontinentia</i>	206
<i>extractio ex omnis generis</i>		<i>Sterilitas</i> 297. 419. 436. 453	
<i>aromatibus, radicibus,</i>		<i>Sterilitas per incatationem</i>	
<i>gummis & huiusmodi</i>		265	
<i>simplicibus</i>	405	<i>Sternutatorius pulvis</i>	75. 90
<i>Spiritus amisi</i>	567	<i>Stomachi debilitas</i>	504. 531
<i>Aperitivus</i>	210	<i>nimia frigiditas</i>	418. 428
<i>cerebri humani</i>	66	<i>immundities vide Ventri-</i>	
<i>cornu cerui essentificatus</i>		<i>culus</i>	
179		<i>Strabismus</i>	96
<i>glomorum cynosbati contra</i>		<i>Stranguria</i> 271. 424. 425.	
<i>colicam</i>	252. 452	559	
<i>Epilepticus</i>	451.	<i>Strictura ferri</i>	505
<i>Fuliginis</i>	36	<i>Sirume</i>	377
<i>Heraclius</i>	427	<i>Stupor</i>	418
<i>Iuniperi</i>	426	<i>Succinum</i>	22
<i>Masticis</i>	566	<i>Sudoris promocatio</i>	417. 510.
<i>Mercurij albus</i>	325	517. 528	

Sudo-

Rerum & Verborum.

Sudores morvens	619.622.	Tabes incipiens	136
629		infantium	571
pellens	618.620	Tabule caput & cerebrum	
Sudor anglicus	422	corroborantes	419
Sugillata	391	croci Martis	212.285
Sugillatio faciei	118	antepileptica	73
Sulphuris fixatio	509	stibiata	540
Sulphur album & fixum	516	Tartari balsamus	564
Sulphuris balsamus	137.156.	cremor	576
515		Crystallus	11
crystalli rubri	512	oleum nigrum discutiens	
essentia	513	prestantissimum	337
liquor	520	Sal	556
flores albi	511	Spiritus	558
Sulphur Antimonij pulcher-		Spiritus rectificatus	557
rimum	549	Solutio	561
Solis	197	Tartarus vitriolatus	19
vitrioli	531	Tenesmus	199.434
eius essentia	316	Terebinthina acetum	40
vires	317	Terminthus	383
Islandicum	519	Terra vapores mali	417
Sulphuris ex vitriolo extra-		Testas conficiendi modus	
ctio	533	585	
Surditas	109.425.433	Testiculorum morbi	274
Suspiria frequentia	419	Thapsi barbati liquor florum	
Syncope, vide Lipothymia.		237	
Syrupus de canella & caryo-		Theriacale acetum	32
phyllis	180	Theriacalis aqua	31
perlarum	35	Tibiarum macula nigra &	
		ulcera	422
T.		Timor	415
Tabaci foliorū essentia	84	Tinctura Antimonij	306.315
Tabes	520.524	536	

Index

<i>Tinctura auri</i> 479.480.481	<i>Turpet hum minerale Theophrasti</i> 487.489
<i>Maris verissima</i> 502.505.	<i>dulce Theophrasti</i> 550
506	<i>Tussis</i> 140. 414. 417. 424
<i>metallorum</i> 583	517.522.530
<i>Tinea</i> 202.513	<i>Tympanites</i> 237.384
<i>Tinnitus aurium</i> 108	
<i>Tonsillarum abscessus</i> 127	
<i>inflammatio</i> <i>ibid.</i>	
<i>Tumor</i> <i>ibid.</i>	
<i>Topasti preparatio</i> 580	
<i>Tortura oris</i> 418	
<i>Tragea antipleuritica</i> 150	
<i>Tremor artium</i> 416.422.530	
<i>Tristitia</i> 419	
<i>Trachemij pulvis ad memoriam</i> 88	
<i>Trochisci purgantes ex Sale vitrioli</i> 525	
<i>Tubercula</i> 437.443	
<i>Tubercula ani</i> 433	
<i>Tumores prater naturam</i> 382.417.474.575	
<i>Tumor flatulentus cutis</i> 384	
<i>hepatis</i> 214	
<i>musculorum</i> <i>ibid.</i>	
<i>pedum</i> 208	
<i>splenis</i> 216	
<i>Turpet hum Antimony</i> 537	
<i>Mercurij</i> 491.492.500	
<i>Mercurij ad merbum gallicum & alios antiquior affectus</i> 492	
<i>minerale</i> 496	
	<i>Vari faciei</i> 118
	<i>Varices</i> 385
	<i>Venarum contractio</i> 510
	<i>obstructio</i> 445.458
	<i>ruptura</i> 533
	<i>mesarascarum obstructio</i> 502.505
	<i>Venena hausta</i> 155.415.417.422.425.427.451.452.454.472.477.487.490.513.625
	<i>Venenosi morbi</i> 496
	<i>Venerica Lues</i> 321.608. <i>Vide Lues.</i>
	<i>Venerici affectus</i> 620
	<i>Ventriculi affectus</i> 163.559
	<i>angustia seu deglutendi difficultas</i> 164
	<i>animalcula</i> 179
	<i>aqua vel balsamus</i> 171
	<i>ascensio</i> 452
	<i>compressio</i> <i>ibid.</i>
	<i>cruditas</i> 169
	<i>debilitas</i> 179.410.413.418.419.

Rerum & Verborum.

419.454.501.504.531.627	Ventriculi oris dilatatio	165	Vermiculi in corde seu sub capsula cordis	154
dolor	179	Vermis	455.456.513.520.574	
flatus	175.411	dentium		418
occlusio	434	equorum		572
foetor	165	Verruca	389.443.509.520.560	
humiditas superflua	510	Verruca ani		203
imbecillitas	180.408	faciei		118
immundities	501	Gallice		526
immundities pituitosa	423	Vertigo	91.410.411.414.416.418.446.530	
indigestio	411	Vesica affectus		261.424.
inflammatio	530.540	abscessus		263
inflatio	175.411	calculus	261.459.559.567	
intemperies	165	dolor		420.427
intumescencia	441	exulceratio		263.558
frigidity nimia	408.428.530	immundities	423.507.554.	
Scissura	419	inflammatio		263
Tumor	175	priapismus		264
ulcera	164	prurigo		554
aqua	171	Vesicula fellis obstructio		215
Balsamus	ibid.	Vigilie	90.414.419.530	
entris crepitus frequens	206	Vini rectificatio		522
fluxus	417.445.505	Vinum Antimonij		544
inflatio	415.524	diureticum		33
intumescencia	423	antipodagricum Paracelsi		302
obstructio	461	Vini spiritus optimus	448.	
entris profluuium ex frigore	410	450		
exortum	237	preparatio		ibid.
erbascei florum liquor	97	Virginum pallor		235
erbene vis in affectibus oculorum	50.51	Virilitas extincta vel imbecilla		
in capitis dolore				

Index

<i>cillis</i>	264	<i>Unguentum de alabaſtro</i>	52
<i>Virium naturalium confor-</i>		<i>ruptorium ad peſtem</i>	368
<i>tatio</i>	417.524.619	<i>Vnguium ramenta</i>	12
<i>corroboratio</i>	462	<i>Vomica pulmonum</i>	136
<i>Viridellus quid, quæ eius vi-</i>		<i>Vomitus frequens</i>	177.410.
<i>res & utilitas</i>	315		418.454
<i>Viscerum obſtructiones</i>	613	<i>Vomitoria</i>	11.501.612.613.
<i>Viſci quercini collectio</i>	71		621.624.625
<i>Viſus imbecillitas</i>	97.415.	<i>Vomitoria aqua preſtantiſſi-</i>	
	418.433.530.575	<i>ma</i>	13
<i>Vite balſamus inſtaurans</i>	628	<i>Vomitium Conradinum</i>	12
<i>in multos annos productio</i>		<i>Plateri</i>	ibid.
	462	<i>Ulcera</i>	102.392.421.422.
<i>Vitriolum</i>	525		440.455.489.505.508.
<i>vomitium</i>	13		522.544.551.574.628.630
<i>Vitrioli colcothar</i>	526.530	<i>Ulcera eſtiomena</i>	487.572.
<i>creta</i>	530		575
<i>Effencia</i>	316.485	<i>antiqua</i>	414.422.427.503.
<i>vis & uſus</i>	315.316.317		507.572.575
<i>ſulphur</i>	531	<i>calloſa</i>	546
<i>terra</i>	372	<i>cancroſa</i>	547
<i>Vitriolum Martis</i>	506	<i>capitis manantia</i>	389
<i>Vitrum album</i>	581	<i>caua</i>	554
<i>rubrum</i>	580	<i>columella</i>	129
<i>Vitrorum albedo</i>	581	<i>corrodentia</i>	513.514
<i>rubedo</i>	580	<i>deſtillantia</i>	575
<i>Vitra fracta</i>	585.586	<i>ſaucium</i>	111
<i>Vitriandi modus cum vitro</i>		<i>feruidiſſima</i>	530
<i>Veneto</i>	586	<i>ſœtida</i>	110.111.129.630
<i>Vitrum Antimonij</i>	15.23.539	<i>frigida</i>	435
<i>Vitrum Antimonij ſlauum &</i>		<i>Gallica</i>	334
<i>rubrum</i>	544	<i>gingiuarum</i>	110
<i>Vitiligo</i>	518.574	<i>hepatis</i>	422
		<i>Ulcera</i>	

Rerum & Verborum.

<i>Ulcera humida</i>	575	<i>litas</i> 413. 415. <i>immundi-</i>
<i>lingue</i>	110	<i>ties</i> 436. <i>inflammatio</i> 277.
<i>maligna</i>	517. 546	<i>inflatio</i> 415. <i>marisca</i> 281.
<i>narium</i>	110	<i>mola</i> 279. <i>noma</i> 278. <i>ob-</i>
<i>palati</i>	<i>ibid.</i>	<i>structio</i> 502. <i>precipitatio</i>
<i>penis</i>	267	532. <i>prolapsus</i> 295. 433.
<i>phagedenica</i>	385	<i>scirrhus</i> 278. <i>stillicidium</i>
<i>pulmonum</i>	421	291. <i>strangulans</i> 292. 433.
<i>purida</i>	129. 533. 560	<i>suffocatio</i> 294. 295. 413.
<i>sordida</i>	515	415. 418. 424. 433. 436.
<i>tumefacta</i>	435	467. 474. <i>tumores</i> 417.
<i>venenata</i>	487	<i>ventus</i> 279
<i>ex Lue Venerea</i> III. 129. 334		<i>Vieri vlcus</i> 278
<i>vetusta</i> 503. 504. 524. 544		<i>vulnera</i> 441. 573. 574
<i>vine ardor</i> 271. <i>Difficultas</i>		<i>Vulnera</i> 393. 410. 422. 437.
415. 627. 629. <i>fluxus</i> 291.		489. 505. 508. 509. 544.
<i>inuoluntarius</i> 418. <i>incon-</i>		547. 551. 557. 560. 628. 630
<i>tinencia</i> 268. <i>obstructio</i>		<i>Vulnera antiqua</i> 418. <i>globo</i>
424. 427. 434. 507. 510		<i>bombardico inflata</i> 417.
<i>vine spiritus</i> 42. 43. 458		440. <i>ictu inflata</i> 417. <i>for-</i>
<i>spiritus preparatio</i> 476		<i>dida</i> 427. 515
<i>Vieri affectus</i> 277. <i>abscessus</i>		<i>Vulnerum caro immunda &</i>
<i>ibid.</i> <i>apostema</i> 278. <i>ascen-</i>		<i>superflua</i> 507
<i>sus</i> 296. <i>convulsio</i> 297.		<i>Vulnerarius balsamus</i> 394.
<i>Descensus</i> 506. <i>Dolores</i>		395
420. 423. 428. 436. 468. 530		<i>Vuula inflammatio</i> 128
<i>exitus</i> 506. <i>fluxus albus</i>		<i>lapsus</i> 433. <i>laxitas</i> 128
411. 567. <i>foetus expulsio</i>		<i>ulcera</i> 110
279. <i>gonorrhoea muliebris</i>		<i>Z.</i>
292. <i>hydrops</i> 280. <i>imbecil-</i>		<i>Zedoaria oleum</i> 417.

F I N I S.

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

MA

M

HVM
CT

TVT

ppofu

MARCI CORNACCHINI

Practicae Medicinæ in Gymnasio Pi-
sano Professoris ordinarij

METHODVS

QVA OMNES

HVMANI CORPORIS AFFE-

CTIONES AB HVMORIBVS

copia, vel qualitate peccan-
tibus genitæ,

FRUTO, CITO, ET IVCVNDE,

Chymicè & Galenicè curantur.

Appositus eidem Rerum & Verborum memora-
bilium Index copiosus.



ILLVSTRISSIMO
D. ROBERTO
 DVDLEO COMITI
 De VVarvich, &c.

M. CORNACCHINVS S. D.



VERBA quidem mihi desint, Comes
 Illustrissime; si te Virum summo ge-
 nere ortum, totque virtutibus orna-
 tum iis, quas meres, laudibus velim
 extollere. Tu enim ille es, à quo discant omnes
 eam unam esse nobilitatem, quam ob rerum ge-
 starum gloriam cuncti admirentur. Rem certe
 difficilem, meisque viribus imparem aggredior:
 attamen & tua fretus humanitate, & re ipsa im-
 pulsus, quam te omnibus gratam, quam omnes
 iuvandi cupidum ostendas, quibus potero verbis
 enarrabo. Hinc fit, ut te omnes venerentur, ut
 Serenissimo Tuscorum Magno Duci charus vi-
 nas, atque iucundus, ut quacunque gesseris, om-
 nes tibi prospere cupiant euenire.

Nam quid aliud petant actuarie, quæ summo
 tuo iudicio, ac singulari opere nouoque artificio
 sunt naues, & quinquereemes, quæ piratas per-

ter-

terreant, barbarorum oras aggrediantur, capi-
pian, atque euertant, & non Italia solum, sed to-
tius Europæ tueantur? Vnde quidem oritur, ut
plurimi tranquilla libertate fruantur, qui miser-
rimam in seruitutem traherentur. Sed quanto
maius est ab immatura morte liberari? Id te au-
thore fit in dies, egoque sum expertus, experior,
& dum viuam, sum experturus. Nam quid est
aliud, quem tuo summo iudicio composuisti, pul-
uis, nisi mirus ab interitu recessus, cum multi ad
vitæ desperationem ducti, eo mirifice conuales-
cant? cum ipsum, quæ tua est humanitas, atque
omnium salutis cupiditas, mihi utendum tradi-
deris, hæc pauca scribenda putavi, atque utinam
cumulate; Quæ tibi vni dicanda censui cum tibi
imprimis omnibus de causis debeantur. Vale
igitur, diuque viuas; meque ut facis, in tuis ha-
beas.

Pisis 1d. Aprilis M. DC. XX.





PRÆLECTIVNCULA

IN ITERATAM ME-
THODI IN PVLVE-
rem Editionem.



BI primum hoc præfenti Anno
M. D C. X I X. in Pisano Gymna-
lio magnæ studiorum omnium va-
cationes datæ fuerunt, & à publico
legendi munere feriatum est; statim
Pisis cessimus, & Florentiam nos contulimus, ut
M E T H O D V M hanc in puluerem, quam typis
ibi eudendam publicæ utilitatis gratia iam curavi-
mus, exciperemus, exceptamque traderemus Se-
renissimis Principibus, Illustrissimo Comiti, cete-
risque studia hæc non aspernantibus; sed præcipue
iis, qui artem exercent, ac profitentur; ad hoc, ut
citius, tutius, & iucundius, quam ad hanc usque
diem fieri solebat, ægritudines humorales curare
possent. Et profecto quam tranquilla, quam serena
fronte Serenissimi Domini Illustrissimus Comes,
& alij quamplures optimi viri has nostras com-
mentationes receperint, non solum ex oratione,
sed etiam (ut aiunt) ex vultu, & oculis perspicere
vnusquisque potuit. Quid plura? quotquot exem-
plaria in lucem data fuerunt (fuerunt autem non
pauca)

pauca) tot vnius hebdomadæ spatio, Florentiæ, ac
 Pisis distributa fuerunt. Iam vero, quia innumeri, *Iterata*
 salutis humanæ percupidi, qui non solum Floren- *huius*
 tiam, vel Pisas, sed alias quoque Italiæ, & extra Ita- *Methodi*
 liam, Vrbes incolunt, istius lucubrationis (quali- *editionis*
 cumque sit) cupiditate flagrant, & partim à nobis *causa.*
 eam quotidie efflagitant, partim propriis manibus
 eandem exarare contendunt; cumque non pau-
 cos fore animaduertim, qui quidem qua ægritu-
 dinis specie præcise ijlaborauerint, qui pulueris
 huius beneficio sanati sunt, tenere velint; & alij,
 qui nouis quibusdā probabilibus rationibus per-
 mori, pulueris istius vsum adhuc recipere negli-
 gant, immo potius extra medicinæ campum pror-
 sus rejiciendum, & vento projiciendum; his omni-
 bus de causis equidem coactus temperare mihi nō
 potui, quin **M E T H O D V M** istam iterum in lu- *Appendi-*
 cem prodire paterer; tribus tamen auctam appen- *ces Tres.*
 dicibus: Prima (quæ ad secundi capitis calcem ad- *Prima.*
 iecta erit) varias, atque diuersas variorum, ac di-
 uersorum ægrotantium Historias continebit tali
 potissimum puluere sanatorum: in Altera, (quam *Alter.*
 post Sextum caput apponemus) nouæ difficulta-
 tes à præstantissimis quibusdam Medicis Floren-
 tinis propositæ in medium afferentur: In Tertia *Tertia.*
 eandem (quam ad operis finem contrebimus) dif-
 ficultates iam propositas superare pro viribus co-
 labimur.

Cœptis faueat Deus, ac vota nostra secundet.



CANDIDO LECTORI
OCCASIO SCRIBENDI
ET AVTHORIS INTEN-
tio aperitur.



OMPLURES anni sunt, ex
quo Illustriss. Viro Comiti Ro-
berto de VVarvich, Viro qui-
dem omni laudum, ac virtu-
tum genere ornatissimo, non
minori (opinor) cura fuit Mare nostrum
à Barbaris piratis, nefariisque prædonibus, No-
mini Christiano infestissimis hostibus, dili-
genter vindicare; quam corpus humanum à
molestis aegritudinibus, ac periculosis morbis
frequenter ipsum oppugnantibus, & oppri-
mentibus, studiose liberare. Itaque cum op-
time videret, viros, ac mulieres omnium
generum, ætatum, habituum, ordinum, o-
mnis denique fortune, atque loci quolibet, 3. a-
phorif. 19. anni tempore, variis corporis affe-
ctionibus corripì, ac nonnunquam etiam per-
di, & extinguì; iis potissimum, quæ ab hu-
moribus ortum ducunt, vel copia, vel qualitate
peccantibus: ad quos depellendos Medici ac-
cessit, modo sanguinem mittere, non semel tan-
tum.

Ratio-
nes, qui-
bas Co-
mes per
motus
pulverẽ
compo-
suerit,
L. 11.

PRÆFATIO AD LECTOREM. 7

tum, & bis, verum etiam pluries: modo pharmaca subdactoria nuncupata, infirmis exhibere coguntur, quæ male se habentem illorum gustum, propter insuauitatem magis, magisque afficiunt, stomachum euertunt, vomitum cient, torsiones pariunt, alium præterea sæpenumero restrictam, corpusque non parum debile reddunt, & neque pluries possunt (si occasio urgeat) continuata serie exhiberi: alia non pauca symptomata inferunt: in unum hoc opus, & dies, & noctes incubere cæpit, ut egri cuiuscunque sortis ab humoralibus vocatis ægitudinibus, tuto, cito, & iucunde omni tempore sanari possent absque sanguinis missione, quam ipsi vel propter ætatem, vel propter ætatem, vel propter alias contra-indicationes (de quibus infra suo loco) persæpe admittere non possunt; nec non absque medicamento vel lenientis vocati, vel soluentis potione, quæ ob insuauitatem, ac tetrum odorem, oculi fugiunt, aures horrent, os respuit, & animus reformidat, & super dicta incommoda solent afferre.

Tandem optimus iste Vir post longam considerationem, contemplationemque in eam sententiam deuenit; ut, si pulvis aliquis insipidus, inodorus, & mole quidem paruus, sed virtute maximus adinueniretur, quippe qui commode hæc præstare posset, illum toto corpore libenter amplexari, & in manibus habere debe-

Morbi humores, qui bus cumentur.

Medicamentorum subdactoriorum effectus.

Sanguinis missionis contra-indicationes, Medicamentorum subdactoriorum insuauitas, & incommoda.

remus. Non paucos igitur secum commentari, multos conficere, eos demique experiri, ac tentare coepit. Postremo Deus Optimus Maximus ei occurrit, & in optatis & in votis; puluerem enim quendam excogitavit; qui (dummodo, veluti decet, paratus sit) non sapore, non odore praeclatus est; dum deglutitur, dumque in ventriculo moratur, nauseam non infert, vix ullum excitat tristem sensum, perquam raro vomitum mouet, aluum non adstringit, neque corpus admodum debilitat; sed (seruatis, quae in illius usu seruari debent) blande, placide, sedateque peccantes humores per aluum educendo, aegritudines quoque ab eis factas simul tollit, & extirpat. Hoc igitur puluere uti coepit, & semel, atque iterum, ac saepius, quolibet anni tempore, qualibet aetate, habitu, temperatione, nec fere vnquam frustrata est eum hac sua spes. nam quatuor ab hinc annis rem, quomodo se habebat, mihi narrare coepit, pulueremque ex quibus, & qua ratione pararetur, indicauit, iuratusque dicebat sexcentos (adhuc sunt inter viuos) istius pulueris usu sanitati se restituisse. Ego vero inter alia omnia; immo audacter, libere, & aperte respondebam, hoc suum commentum esse purum, ac verum figmentum, veterum dicta, & scripta penitus euertens, humano generi perniciosum, neque ullam pestem in medicina reperiri

maio-

Puluerem
hunc in
multis a-
lia me-
dicame-
ta vacua-
tia supe-
rare.

Puluerem
aut Au-
thor an-
tea usus
non fue-
rit.

maiores; quemadmodum rationes, & authoritates inferius afferenda, quas ipsi obiciebam, luce clarius demonstrabunt: prout de, ut à sententia desisteret, ipsum hortari, ac rogare etiam, atque etiam non desii. Quæ quidem ipse omnia non ingrato animo, sed obstinatione quadam sententiæ repudiabat.

Cum ecce Illustrissimus Vir, in fine Veris proxime præteriti, dum Liburnio Pisas se conferret, in itinere animi gratia vehementissime in venando, & aucupando corpus exercuit; unde fluxio ad membranam succingentem circa mammam sinistram oborta, dolorem in ea, veluti 1. de cri. 3. & 5. pungeretur, ac 5. de loc. aff. 3. tenderetur, cum febre 4. de causis puls. 8. acuta, spiratione exigua, & frequenti, tussi cum 4. de causis puls. 8. sputo colorato, & cæteris 1. acut. 44. 2. acut. 15. 16. 17. pleuritidem comitantibus Symptomatis, excitavit. Quod ubi sensit, statim Pisas aduolavit; palatiumque ingressus, decubuit; & mutata victus ratione, 2. acut. 1. aph. 31. 9. de dec. Hip. & Plat. 6. & fontibus loco dolenti adhibitis, pulverem semel, bis, ac tertio assumpsit; cuius ope, & auxilio sine sanguinis de- tractione, siue alterius medicamenti lenientis, vel purgantis potione ex morbo evasit. Interim Illustrissima illius Coniux (quæ iam per duodecim dies conceperat, sed ignorabat) de totius cor-

Comitis
pleuriti-
de labo-
rantis
historia.

Curatio

Comitis
sægravi-
dæ affe-
ctus

poris grauitate, capitis, stomachi, ac rerum (quem-
admodum facere solent praegnantēs in primis
grauidationis mensibus) dolore conqueri cepit.

Curatio. Sed puluere deuorato, corporeque multis vitio-
sis humoribus exonerato, melius se habere aper-
te indicauit, & post Idus Ianuarij marem in lu-
cem edidit ceteris rite consequutis, 3. in primū

Maria fi- Epid. hist. 4. Dum haec aguntur, Mariam filio-
lia & Phi- lam simplex febris, Philippum vero obsonatorem
lippus una cum epinyctidibus per uniuersum corpus in-
oblona- uasit; utrisque puluerem una vice tantum exhi-
tor pul- buit, & utrosque ad pristinam suam valetudi-
ueris usu nem reuocauit. Quae quidem omnia ego praesens
curan- tur.

Occasio eundem puluerem adhibere institui. Cumque
scribēdi. rem prospere semper euenire animaduertissem;
illius vires non solum admodum efficaces, sed e-
tiam tutas, admirabiles, incredibilesque palam
vera cum gloria predicare non dubitavi. Haec
cum non pauci quoque oculati, & cordati non so-
lum Medici, verum etiam alij salutis humanae
studiosi conspexissent, admirati; multa ex me
Intentio. petierunt, quae & commoditatis, & breuitatis
gratia reduci posse videntur.

- Primum { Qualisnam sit iste pulvis, ex quibus,
& quomodo paretur.
- Alterum { Pulverem hunc omnes humani cor-
poris ægitudines (dummodo à
materia, copia, vel qualitate peccā-
te excitentur) generatim profliga-
re; experimentis demonstratur.
- Tertiū { Eundem pulverem easdem ægritudi-
nes generatim depellere, rationibus
comprobatur: simulque ostenditur,
vacuationem per ipsum factam, il-
lam non parum superare, quæ vel per
venæ sectionem, vel per cætera me-
dicamenta subductoria præstatur.
- Quartū { Febres putridas pulveris istius benefi-
cio *speciatim* tolli non solum non
experimentis, verum etiam nec ra-
tioni, nec Galeni, nec aliorum ve-
terum placitis repugnare demon-
stratur.
- Quintū { Quæ sint obseruanda pro recto pul-
veris usu.
- Sextum { Quibus argumentis nonnulli ad pul-
veris usum improbandum vtantur.
- Septimū { Quem finem, & exitum habeant ar-
gumenta proposita.

*Quibus pro virili, & quantum per assiduum
publicè legendi, disputandi, ac medendi munus
icet, explicatis; & iusta petentibus me satisfacis-
se; & de tuta, cita, & iucunda morborum humo-
ralium curatione bene meruisse arbitrabor. Vo-
is igitur aspiret Deus Optimus Maximus, & à
capite ad calcem usque bene
cæpta secundet.*



QUALISNAM SIT ISTE
PVLVIS, EX QVIBVS ET
quomodo paretur.

CAP. I.



*Pulvis i-
ste cur
Cerberus
dici pos-
sit.*

*Ex qui-
bus con-
stat.*

*Ingrediē-
tibus au-
ditis viri-
les animi
terreri nō
debent.*

QUEMADMODVM fabulosi
Poëtæ Cerberum tricipitem fin-
gebant, inferorum custodem, Cer-
berumque appellabant quasi κερ-
βερον, id est, carnem vorantem : ita
nos puluerem nostrum Cerberum
quoquo pacto nuncupare poterimus ; quando-
quidem ex tribus constat, & humana corpora
custodit, humoralesque illorum morbos depas-
citur, ac depopulatur. Constat igitur (sed quæ-
so, ne ceu pueri voces, quæ ad timorem pro-
ponuntur, timent, ita viriles animi nomini-
bus res, quibus pulvis conficitur ; significan-
tibus auditis, terreantur) *Scammomo*, seu *Scam-*
monia, ab omnibus sic dicta ; nec non *Anti-*
monio sic à nostris, Στίμιον *Dioscor. lib. 5. cap. 58.*
9. simplic. 6. de val. tuen. 12. à Græcis, *Stibium* à
Latinis appellato ; & denique *vini facie*, Italice
(*Gromma di botte*) præparata, quæ postmodum
cremor, seu *sal Tartari* vocatur. Et quamuis
tria hæc ad huius pulueris compositionem con-
currant ;

currant; basis tamen in *Scammonio*, & *Antimonio* ^{Basis pul-}
 posita est; Tartarum vero additur propter ratio- ^{ueris.}
 nes, quas paulo infra, ex Hippocrate, 2. *acut.*
 & Galeno II. *de iis, quos, quando, purgare oportet,*
in fine. afferemus. Iam vero quid sit *Scammonia*, ^{Scammo-}
 quid *Antimonium*, quid *Vini fæx*, lippis, atque ^{niâ, An-}
 Tonforibus notissimum est; ea propter in re tam ^{timoniâ}
 clara, atque aperta diutius immorari non est ne- ^{acTarta-}
 cesse: verum enim si dicere volumus, *Scammonia* sint, ut ^{ram quid}
 iam inde ab Hippocratis 4. *acut.* 64. tempore vs- ^{notum nō}
 que ad hæc nostra semper in frequentissimo fuit ^{explica-}
 usu. *Antimonium* pariter Veteres non latuit: si- ^{tur, fac-}
 quidem non modo à Dioscoride, & Galeno, & ^{runt e-}
 aliis, qui post ipsos floruerunt, illius mentio fit, ^{vim &}
 verum etiam à Spiritu Sancto in sacra pagina, ^{sunt in}
Regum c. 9. Hierem. 4. Ezech. 23. eo enim potissi- ^{continuo}
 mum mulieres utebantur ad venustatem sibi cōci- ^{usu.}
 andam, præcipue secundum oculos, auferit enim
 ex eis sordes, & supercilia denigrat. *Tartarum* simi- ^{Tartari}
 ter notissimum existit, præcipue mulieribus, quæ ^{visu.}
 ad rutilandum capillum eo utuntur; & ad macu-
 las delendas, gutta olei ex ipso extracti diluta ex
 qua; efficacissime enim abstergit faciem, Fullo-
 ribus quoque in aperto, & in propatulo existit, ut
 ote quodd ad præparandas varias colorum infe-
 ctiones *Tartarum* hoc adhibeant.

At dicet quispiam, si hæc medicamenta vsur- ^{Obiectio}
 atissima semper fuerunt, ad quid igitur, pulue- ^{trum}
 rem hunc ex ipsis conflatum, tanquam novum ^{pulvis}
 liquod pharipacum, tot tantisque laudibus, ^{medica-}
 cum plausu ad sidera vsque celebrare, ac tollere? ^{mentum}
 Certe negare non possumus, quæ pulveris com- ^{novum}
 positionem ingrediuntur, unicuique nota non ^{dici possit.}
 Solent.

Pulueri, esse, & in Medicinæ usu iam diu posita; at diuer-
qua nobi- sus præparandi, & usurpandi modus est, qui non
litate, solum nouitatem, præstantiam, ac nobilitatem;
& præstā- verum etiam mutationem secundum substantiam
tiam af- huic remedio affert.

Scammo- Nam quod ad Scammoniam pertinet; ipsa
nij com- ad hæc usque nostra tempora parata est per decoctionem in furno, ex cydonio, vel permixta
munis, cum eiusdem cydonij succo; & sic parata, non
antiqua quidem substantiam, vel qualitatem calidam,
præpara- sed duntaxat nomen mutat; dicitur enim à Gre-
tio. cis *διακριδιον*, à Latinis vero, modo Diacrydium,
 modo Diagrydium, modo vero Diadagrydium.
 Iam vero Scammonia, ex qua puluis noster
 conficitur, sulphuris fumo accommodatur hunc
 in modum.

Scammo- Accipitur Scammonij electissimi certa quadam quan-
nij nostra titas, eaq; crassiuscule trita, super chartam exugentem
præpara- appellatam, extenditur: mox sulphure super ignem
tio, & e- prunas iniecto, super fumum, qui ex sulphure attollitur,
ius vires. charta iam dicta eo usque detinetur, quousq; Scammo-
 nium liquari, & charta adhærere incipiat; nam tunc
 statim à fumo charta remouenda est; alias, si diu-
 tius ibi permaneret, vim ex toto amitteret.

At, si ut dictum est paretur, medicamentum
 redditur sine odore, ac sapore efficacissimum
 quidem ad bilem, cæterosque calidos, ac re-
 nues humores blande, placide & absque calidi-
 tate ac molestia (contra ac faciat Scammonium
 communiter paratum) educendos, quemad-
 modum in fine Veris proximè præteriti, tota
 hac Æstate, per Autumnum, & per Hyemem
 felicissime in sexcentis fere ægrotantibus sum-
 expertus;

Antimonium vero alia arte, & aliis ingeniis paratur, quam huc usque paratum fuerit; nam Accipiuntur *Antimonij optimi pars una;* verbi gratia, *uncia una;* salis vero nitri sic nuncupari partes duae, verbi gratia, *uncia duae;* simul negligenter trituntur: mox in vase testaceo (crucibulum vocant) super pra carbones ignitos collocato, ponuntur ad comburendum, seu ut dicunt, ad calcinandum. Sed notandum; ne talis calcinatio fiat igne admodum vehemente. Hoc facto, iterum tantundem salis nitri, scilicet ad uncias duas ponitur; & denuo comburuntur. Tercio denique rursus tantundem salis nitri superadditur, videlicet ad uncias duas, & comburuntur. Quoniam vero secunda, ac tertia vice difficulter admodum combustio, seu calcinatio sequitur; ea propter, ut vis ignis quoquo versus penetrare possit, ferro, seu carbone ignuo continuo res dictae sunt versae, donec ex aequo undequaque penitus combustae sint; id, quod ex colore cognoscitur, nam vel subalbæ, vel subflavæ redduntur; & quod si super ignitos carbones iterum ponantur, non amplius crepitum, vel fumum emittunt. Insuper idem Antimonij pondus, vel parum excedens quod ante calcinationem acceptum fuerat, post calcinationem remanere debet.

Antimonij nostra preparatio & eius vires.

Antimonij bene preparati signa.

Hoc pacto Antimonium paratum mutatur secundum substantiam; quia quæ videntur, Galieno auctore 5. *simpli. 15. 3. de temperamentis.* secundum substantiam (quicquid nonnulli dicunt, ut postea videbimus) mutantur, & (quemadmodum infra suo loco demonstrabimus) nullam adipiscitur caliditatem; & copiose quidem, sed incunde; non enim molestiam infert; suaviter, non enim pravo odore, non sapore præditum

Usta secundum substantiam mutantur.

est, corpus nostrum à frigidis, & crassis humo-
ribus (veluti decem mensium spatio sum expertus)
purgat sine vlla fere virium iactura, non aliter, ac
aurum omni admixtione liberum, ac purum absq;
Aurum propriæ substantiæ imminutione eiusdem Anti-
Antimo- monij beneficio redditur: id, quod metallici, auri-
nij ope fices, & alij omnes, qui aurum tractant, in eo de-
sine sui faciendo, mundando, & depurando bene norunt.
diminu- Antimonium vero quomodocunque aliter para-
tione de- tum, efficacius quidem (negari non potest) vacuat;
facatur. at quanta cū molestia, & quāto cum periculo, mi-
Antimo- feri illi, qui tale medicamentum sumpserunt, qui-
nij aliter que hos miseros viderunt, referre possunt.
parati vi-
res.

Vini sex Quod vero ad Vini facem spectat; hæc ut fiat
quomodo cremor, seu sal, cum pulvere nostro permiscen-
fiat cre- dus, hac arte uti debemus. Accipiantur ex Tartaro
mor, seu albo crasso modo puluerizato, & multiplici aquarū ab-
sal Tar- lutione repurgato, donec clarissimū euadat, libra quin-
tari. que vel sex: indantur in patinam terream vitreā;
inde aquam affunde clarā fontanā, ut quinque aut
sex digitos materiam supernatet, & bulliant in vase
per spatium duarum horarum: posito dein vase in loco
frigido in superficie cōcrescet cremor crystallinus, quem
separabis cum cochleare perforato: reterat a sepius ex-
dem ebullitione; post materiæ refrigerationem semper
cremor adimatur, qui in frigido coagulabitur, & fac, ut
exsicceetur in aëre, & utere.

Caret hoc quoque omni odore, ac fere omni
sapore, ita, ut medicamentum nulla ratione
Cremor ingratum reddere valeat. Et quamvis eximia
ris, seu huius celeberrimi pulveris vis, & potestas in
salis Tar- duobus duntaxat primis medicamentis verse-
sari vi- tur; nihilo tamen minus, quia ex præcepto 2.
res.

acut. ii. viij. catatop. Hippocratis, & Galeni 3. de iis
 qu. s. quando purgare oportet in fine. non solum non ma-
 lū, sed maxime utile est, permiscere cum medicamentis ^{Cur Pur-}
 purgantibus, aliquid eorum, quæ aut boni odoris sunt, ^{gantibus}
 ne sola sin. craque ipsorum virtus os ventris tangat, ^{alia me-}
 quod maxime tum nervosum, tum sensile existit, sed ^{dicamen-}
 aliqua ex parte retundatur; vel ut attenuare, & in- ^{peradmi-}
 cidere valeant, vel ut crassos humores secare, vel ut scendā.
 vias per quas educi debent, aperire, & patefacere
 possint, hoc tertium medicamentum si non pro-
 pter primam rationem, saltem propter alias huic
 pulveri addendum, ac permiscendum est. Et re-
 centiores omnes, qui de huiusmodi cremoris, seu
 salis Tartari viribus pertractant, tales illi præcise
 tribuunt virtutes, nimirum incidendi humores
 crassos, & tartareos, meatusque obstructos a-
 periendi.

*Puluerem hunc omnes humani corporis agritu-
 dines, dummodo à materia, copia, vel qua-
 litate peccante exciuentur) generalim
 profligare experimentis de-
 monstratur.*

CAP. II.

Duo sunt potissimum organa, seu instrumen-
 ta iudicandi; vel duo sunt ea, ex quibus iu-
 dicandi materiam (ut ita dicam) petimus; vel ^{Kertheia}
 duo sunt argumenta ^{Kertheia} à Græcis dicta, ad ^{duo sunt.}
 quæ respicientes iudicamus. Alterum est ^{sensus,}
 seu ^{Experie-} ^{tia,} [&] ^{Ratio.} experientia, cui tantum tribuebat Epicurus,

Episcu⁹, & Empirici experientia utebatur. vt rationem omnem contemneret; & illa Medicorum secta, *de sectis 2. 3. de loc. aff. 2.* qui Empirice medicinam faciebant, istius Viri vestigia sequebantur; quia sola experientia nitebantur, & causas, & rationes, ac naturas rerum contemnebant.

Plato, & Methodici potius rationem admittunt. Alterum est *ratio*; qui tantum Academicorum Princeps tribuebat, vt sensum, & experientiam parui faceret; quam opinionem Medici Methodici *de sectis 6.* appellati tenuisse videntur, qui solum communitatibus quibusdam utebantur, & reliqua omnia negligebant.

Aristoteles, & Galenus vtrumque. At vero nunquam satis laudati Aristoteles, & Galenus; vt neque rationem despiciendam, sic neque sensum vnquam dimittendum esse, existimarunt; immo Peripateticorum Princeps *Aristot. 8. Phys. partic. 22. 26. & 3. de generat. animal. cap. 10. pri. poster. 134.* eo deuenit, vt scriptum reliquerit; relinquere sensum, & quaerere rationem, imbecillitatem esse mentis. Quare vtrumq; accipiendum ac retinendum esse fatentur;

Veritate tunc nos habere, tenendum est, quando experientia ratio consentit. *Veritas in tenebris demersa iacet, ex Democrito.* 1. *Method. 3.* & sensum ac rationem simul conferenda, comparandaque sic esse; vt quando alter alteri in iudicanda alicuius rei veritate ad amussim, ad regulam, & examine respondeat, & alter cum altera exaquetur, tunc veritatem, quæ, vt Democrito aliquando placuit, in profundissimas tenebras demersa est, ex umbris longe quam Cimmeria vnquam fuerit densioribus, erutam, & in hanc splendidissimam lucem clatam pro certo habendum sit. Quamobrem (vt ad pensum redeamus) puluerem de quo loquimur, siue venæ incisione, vel alterius medicamenti, siue lenientis, siue

siue soluentis usu, humorales, vocatas ægritudi-
nes, humores, qui illas excitant, blande per al-
uum educendo, & lenire, & finire; innumera, ac
propemodū infinita testatur experimenta, partim
ab Illustrissimo Comite, partim ab aliis præstan-
tissimis Medicis Florentiæ, ac Pisis publice medi-
cinam profitentibus, partim quoque à nobis ipsis
experta, atque perspecta.

Qui vero tali medicamento conualuerunt,
adhuc sunt inter viuos; poterit vnusquisque
ex proprio ipsorum ore, vera ne, an falsa sint,
quæ diximus, accipere; vel ex eorundem chi-
rographis, quæ cum apud Comitem ipsum, tum
apud me fideliter seruantur, manifeste, ac cer-
to deprehendere. Præter modum enim, ne di-
cam, in infinitum cresceret opus, si vnumquem-
que singillatim attingere vellem, qui cum ali-
qua ex humoralibus affectionibus prius laboras-
set, mox sine venæ sectione, aut alterius medica-
menti subductorij ingestione; istius pulueris au-
xilium cito, suauiter, ac tuto voti compos factus est.
Illi vero, quibus alicuius artificij suspicio dicto-
rum testimoniorum fidem abrogat; accedant, &
Perillustrem, atque admodum Reuerendum Pau-
lum Troncium Canonicum Pisanum. I. V. D. Pro-
tonotarium Apostolicum, Virum integerrimum
interrogent, & quodnam præsidij genus hac pro-
xime præterita æstate ipsum à febre acuta præuis
comitata symptomatis integrum, & omnino libe-
rum bidui spatium seruauerit?

Rursus; & quodnam Elisabeth matrem, Ma-
tronam honestissimam per æstatem, & autumnum
ter in febres delapsam, totidem ab iisdem sa-

*Puluerem
auferre
ægritudi-
nes hu-
morales
absque
venæ sec-
tione, &
absq; va-
cuatione
per medi-
camentum
experimen-
tis proba-
tur.*

*Experi-
menta
particu-
laria.
I.*

2.

3. nauerit? Item, & quod confratres Clauorum Domini Nostri IESV CHRISTI congregationis (cuius idem Canonicus clauum tenet) toties à variis, & diuersis ægritudinibus vindicauerit? &
4. quod Venerabilem, & egregium Iacobum Borrium humanarum Ecclesiæ Metropolitanæ litterarum professorem? Et quod non paucos eiusdem Ecclesiæ Sacerdotes? Ingrediantur isti minus creduli. D. Frigidiani Collegium, religiosissimos illos regulares congregationis D. Pauli Clericos sciscitentur, quot ex eis liberauerit, aut alios viderint in domibus priuatis huius eiusdem auxilij auxilio liberatos? Adeant sacras D. Ioannis, D. Pauli, D. Laurentij, D. Bernardi, & D. Dominici Abbatissas; ab eis petant, vtrumne hoc ipso anno per venæ sectionem, vel per medicamenta subductoria, an potius per vacuationem tali puluere molitam ægritudines humorales, & ipsæ, & cæteræ, sorores, ac virgunculæ, cum ipsis institutæ, & educatæ à se se propulsauerint? In Alimum Pisanum se conferant Gymnasium; Perillustres, & Excellentissimos Iulium Cæsarem Bulengerium artium humanarum, Petrum Accoltum Ordinarium Iuris Pontificij, Thomam Dempsterum Ordinarium Pandectarum, Franciscum de Schipfis Institutionum Iuris Ciuilis Professores alloquantur, nec non Clarissimos Angelum Michaëlem Saccum, & Fabritium Bartoletum Anatomicos Bononienses, qui hoc anno in Amphitheatro Pisano summa cum ipsorum gloria, tum Audientium vtilitate viuam Anaromen Serenissimi Principis nostri nutu administrarunt; hi enim de pulueris præstantia certiores facti, admirati, puluerem vna cum præparationis,

tionis, & vsus methodo secum, quasi thesaurum quoddam aureum Bononiam perferre voluerunt; illos vero vno, eoque pleno ore respondentes audient; istius admirandi præsidiij vim, & efficaciam, & in semetipsis, & in domesticis suis esse pluries expertos, idque nunquam satis suspicere. Consultant vigilantissimos Collegij, & Ducalis, & Ferdinandi Moderatores, eos quæso rogent; & quo Medicamenti genere CORNACCHINVS Ordinarius vtriusque Collegij Medicus in alumnis suis ea felicitate, qua ipsi viderunt, vacuandis passim vtatur? vnanimis proculdubio respondentes percipient, nullo alio, quam suo puluere.

Non dico, vt Illustrissimum Comitem interrogent, quonam medicamento in fine Veris præteriti (quemadmodum ab initio monuimus) ad morbum lateralem depellendum vsus fuerit; neque vt ab eodem petant, quodnam pariter auxilium hac Hyeme adhibuerit, vt se à fluxu dysenterico, & à febribus, quæ talem fluxum secutæ sunt, liberaret; nam certo scio bonos hosce viros responsuros, Comitem ita fateri, quod res agitur sua, & honor eius in discrimen adducitur; Quare transeat hoc. At quæso Viros Illustrissimos D. Stephani Equites, ac serenios Duces, Octauium Barbolanium ex Montis Acuti Comitibus, Petrum Capponium Equestris militiæ Pisanae Præfectum, & Marcum Barbauarium Generalem Naualis Pisani Prouisorum audiant; ipsi enim viui, ac præsentis testes adfuerunt, & verane, an falsa hæc, quæ dicuntur, sint, renunciare possunt. Immo idem Prouisor, cum Æstate præterita tertiana febre grauiter laboraret, hoc puluere semel accepto; suo, Adstantium, ac

Nobilium turbæ stupore, sanus factus est; & Comitum etiam, atque etiam rogauit, ut pulueris propria manu præparati sibi copiam faceret; & simul efflagitauit me, ut Methodum præscriberem pro recto illius usu: & hæc omnia Mediolanum transmisit ad Ludouicum Fratrem Ordinarium Metropolitane Mediolanensis Ecclesiæ Canonicum, nec non Cancellarium Archiepiscopalem quarta laborantem curandum; & Deus Optimus Maximus (quæ sua est benignitas, & clementia) suis votis, atque optatis, ut spero occurret. Sed missa isthæc faciamus, & causas potius perquiramus, propter quas puluerem exhibitum suo munere interdum fungi non videamus.

*Puluis
cur semel
exhibitus
non sem-
per mu-
nere suo
funga-
tur.*

Si igitur quandoque contingat, ut semel exhibitus puluis non ea præstet, quæ dicta sunt; is ad memoriam reuocare debet, quæ Galenus 2. de rat. vi. in morb. acut. comment. 11. ob signauerit, & nos paulo infra subiungemus. Neque ob id Medicus cordatus animo cadere debet; propterea quod, vel puluis plene, & perfecte suo munere functus est (& tunc nil aliud sollicitè tentandum erit; nam quæ iudicantur, & iudicata sunt integre, neque mouere, neque nauare aliquid, sed sinere,) Hippocrat. 1. aphorism. 20. vel diminute, & simul cum dolore, atque torminibus; & tunc vel clystere aliquo defectui supplendum est; vel iterum in maiori Dosi eundem nobis exhibendum: quemadmodum cuidam acuta febre laboranti contigit, cui cum, nescio, quis Medicus puluerem in minori quantitate dedisset, quam natura illius exquireret, humores in illius corpore non sine molestia fuerunt agitati: unde febres ad-auctæ, sitis, inquietudo, vigilæ, & huiusmodi alia

sym-

symptomata: sed elyftere iniecto, & cum confe-
 rentia, ac tolerantia reddito, puluereque iterum
 nostro confilio in maiori quantitate affumpto; cū-
 cta (Deo fauente Maximo) fedata fuerunt; vel
 quia cū in maiori quantitate puluis exhibitus fue-
 rit, quam patientis natura expoftulet, vacuatio su-
 pra modū fequitur: ex quo, & lassitudo, fitis, diar-
 rhœa, dysenteria, & febricula excitatur. Tūc Aui-
 cenna Authore l. 4. f. 1. tr. 1. cap. 26. confert refectio
 per ea, quę multum nutriunt, ac facile concoquun-
 tur, quę etiam refrigerent, adstringantque, somnus
 quoque iniungendus, & quies; cor insuper, hepar,
 & ventriculus roborandus; & denique fluxus si-
 stendus. Vtunque tamen sit; si experientia stan-
 dum est, 1. aphorismor. 2. & 23. veluti procul omni du-
 bio standum, præsertim vero in purgatione, quem-
 admodum Hippocrates 4. aphorism. 2. innuit, & po-
 tissimum in ea, quę per medicamenta purgantia
 præstatur; hæc enim Galeno authore. Secundo a-
 cutorum 11. & in libris de simplic. medic. facit. per ex-
 perientiam inuenta sunt, non demonstratione ali-
 qua; postea igitur quam, qui puluere seruatis om-
 nibus seruandis vsi fuerunt, omnes beneficium re-
 ceperunt, nullus fere noxam; constat medicamen-
 tum hoc ad quaslibet ægitudines à copia, vel ma-

Vacua-
 tionis su-
 perflua
 ex medi-
 camento
 sympto-
 mata.
 Curatio.

Purgatio
 bene, vel
 male sit
 admini-
 strata, ex
 experien-
 tia conii-
 ciendum.
 Purgantia
 medica-
 menta per
 experien-
 tia sunt
 inuenta.

la qualitate humorum factas profligandas saluberrimum
 esse.



APPENDIX AD CAPVT ANTE- CEDENS:

*UBI PARTICVLARIBVS NON-
nullis Historiis, quasi exemplis demonstra-
tur, quas præcise ægritudines humo-
rales, & qua fœlicitate pul-
uis propositus assump-
tus, sanauerit.*



*Particu-
lares æ-
grotantiū
hoc pul-
uere sa-
natorum
historias
cur Au-
thor ad-
diderit.*

VANDO superioribus diebus
Florentiæ morabar, nonnulli, ad
quorum manus hæ nostræ lucu-
brationes peruenerant, cum ante-
cedens caput perlegissent; in quo
experimentis demonstratur, pul-
uerem, de quo est sermo, omnes humani corpo-
ris ægritudines humorales generatim profligare;
me conuenerunt, simulque cupiditatem, quam
mente, ac sensu conceperant, eam voce pura, & in-
tegra mihi aperte significarunt; præter generalia
illa experimenta, peculiaria aliquot sese libenter
visuros, in quibus tota ægritudinis, & curationis
series singulatim explicaretur; ad hoc, ut non mo-
do

do quanta in huiusmodi praesidio vis insit, & potestas, ipsis innotescat; verum etiam vtendi modus, tempus, & alia id genus.

Horum igitur auctoritate, nutu, atque consilio varios aegritudinum humoralium casus subiungere non grauabor: qui vero propositas perpeffi sunt affectiones, adhuc viuunt, & spirant; poterit vnusquisque de iis quaerere, vera ne, an falsa sint, quae conscribemus. Si cui vero tempus; & spatium datum non est, quominus haec perlegere possit: ^{Opus absque historiis legi potest.} historiis praetermissis, ad caput Tertium pertranseat; quandoquidem experimenta generatim iam ^{supra} allata, satis certum (vt opinor) integritatis, & fidei testimonium dederunt.

Aegrotus primus.

A Vgustini Gymnasij Pisani Apparitoris filiae virgini, annorum circiter decem septem, habitus mollis, & candidi, coloris rufi; iam per decem menses purgationes ab utero defecerant: in ipso autem circuitus tempore sanguis e naribus fluebat: & ab utero fluxio muliebris assidue manabat. Ex quo roseum amisit colorem; facies sub-tumida facta est; aluus intumuit cum duritie; scilicet ascendere non poterat; ac demum ex cachexia in hydropem praecipit. A duobus Medicis a principio variis, & diuersis tam pharmaceuticis, quam chirurgicis praesidiis tractata fuit, at vani semper fuerunt ipsorum conatus. Quapropter sub praeteriti Mensis Augusti finem parentis precibus permotus illius curationem suscepi: & conuenienti victus ratione imperata; leuiter praepa-

Menstruum suppressio, Alui tumor, ac inchoata hydrops tali puluere tolluntur.

rantia, occasione bidui spatii arrepta; nonnulla illi exhibui; mox vero Comitibus Pulverem. Certe dici non potest, quanta cum conferentia, ac tolerantia per superiora, & inferiora vitiosorum excrementorum omnis generis copia excreta fuerit. Inde aptis, & accommodatis syrupis humores parare, & vias paulatim aperire cœpimus. Vix primum assumpserat Syrupum, cum de alui dolore conquesta est: demisso autem altero syrupo (quis crederet?) menstrua, sed varij coloris copiose, ac diu fluere cœperunt. Aluus interea paulatim detumescere, ac mollescere læti videbamus: vetus præterea forma, solita venustas, elegans gratia, & floridus, ac roseus faciei color, ad pristinum statum rediere. Aluus sponte large fluere cœpit, & sana Deo dante ex toto facta est.

Aegrotus secundus, ac tertius.

D Omina Margarita Iachinia, quæ Puellam iam decimestrem oblaetabat, annorum supra triginta, habitus gracilis, temperationis ad Melancholicam, simplici tertiana ab initio correpta fuit: cumque nullum sibi præsidij genus adhibendum curaret, post tertiam accessionem, quinta scilicet ipsa die, ex vnica tertiana duæ factæ fuerunt; filiolum vero simplex inuasit tertiana. Mater de capitis conquerebatur dolore, sitiebat, lingua sicca, subnigra, aspera; anxiosa, nauseabunda; parum dormiebat; urinae coloratæ. Septima ego vocatus in febris declinatione clysterem communem. (Aluus enim styptica erat) iniicij; convenientem victus rationem institui, iuscula

*Tertiana
duæ, & v-
na tollū-
tur hoc
pulvere.*

alte

alterata. Octaua in febris accessione puluerem dedi, qui contulit, & facile tulit; febris namque, & cætera omnia mitiora reddita fuerunt. Nona, & Decima eadem præstabantur. Urinæ bonæ, & ipsa celebrata tertia per puluerem purgatione, filiola vero secunda, iudicatæ fuerunt.

Aegrotus quartus.

Admodum Reuerenda Mater Soror Victor-
ia Monialium Diui Ioannis Hierosolymi-
tani Abbatissa, annorum quinquaginta septem,
habitus boni, temperationis ad Sanguineam;
iam elapso Septembri mense, acutissima (sic e-
nim ab Alexandro l. 7. cap. 16. vocatur) illa fuit af-
fectione correpta, quam Græci, Gal. 2. *meth.* 2. &
Latini elegantiores Choleram dicunt, Barthari
ut Gradus & aly. vero cum Hippocrate, 7. *epid.* 81.
Cholericam, siue Choliricam passionem, non
quidem arida, seu sicca, 4. *acut.* 103. sed humida.
postea quam per os, & per aluum acrem excer-
nebat materiam, 4. *acut.* 103. *in introduct.* seu medi-
co. 13. 3. *apho.* 30. 3. *de sympt. causis* c. 2. 3. *de nat. fac.* 13.
cum cardialgia, nausea, inappetentia, immo po-
tius cuiuslibet cibi abominatione; non dormie-
bat, erat anxiosa, sitibunda. Sexta die, (non prius,
propterea quod sacra illæ Virgines huius Re-
uerendæ morem optime tenentes, quod nul-
lum medicamenti genus assumere posset) me
accerfiri iubent. Ego statim illud curationis ad-
hibui genus, quod Galenus, 6. 6. *epid. commento* 5.
12. *meth. in fine.* non semel perscripsit, & simul
puluerem hunc exhibui, qui magnam humo-

*Cholera
cardial-
gia, nau-
sea, inap-
petentia,
vigilia, si-
tis, & an-
xietas hoc
pulvere
sedantur.*

rum crudorum (hos enim in Cholera partem quoque habere, Aetius, non ignobilis Auctor, testis est locupletissimus) & acidorum; qui proinde mordendi vi præditi sunt, copiam per vomitum eduxit; Sed multo maiorem, & pituitosorum, ac biliosorum valde foetidorum per inferiora. Ex quo septima die circa stomachum meliuscule se habere; aliquid assumere, ac retinere, & modicè, placidèque dormire cœpit. Interim octava, nona, ac decima, illa præsidia intrinsecus, & extrinsecus adhibebantur, quæ ab Auctoribus præscribuntur, eaque nunc memorare non est necesse. Undecima eundem pulverem iterum exhibuimus, qui contulit, facile tulit. Iudicata est.

Aegrotus quintus, ac sextus.

Delir. sine febre.
Domina Camilla, Bartholomæi, quæ in Chacitatis Domo degit, annorū circiter viginti-septem, habitus gracilis, temperationis ad biliosam; continuo sine febre delirio correpta fuit, modo cum furore, modo cum timore, ac tristitia; nunquam dormiebat, verba multa, risus, fletus, cantus; Pulvis iste à principio datus, munere suo functus est, venam secavimus, sed quia sanguinem flauum, tenuem fluere vidimus, statim suppressus fuit. Capiti extrinsecus Oxirrhodinum, & Embrocationes Soporiferæ; Intrinsecus vero soporifera itidem instituta fuerunt.

Cumque fieri nullo modo posset, ut aliquod assumeret Pharmacum; iterum pulverem in ferculo (quemadmodum Galenus 13. *meth.* c. 11. 14.

15. 16. Hippocrat. l. de alimento. sua quoque medica-
menta exhibebat) dedimus: mox è vena frontis
recta sanguinem hausimus, & post aures, hyru-
dines applicauimus. Ipsa paulatim resipiscere
cœpit.

Hanc eandem curationis normam præscri-
psimus cuidam iuueni Butensi, Sebastiano no-
mine. Et curatio eundem optabilem habuit exi-
tum.

*Aegrotus septimus, octauus, ac
nonus.*

EXcellentissimi I. C. Pisani D. Francisci de 7.
Schipfis Sorores Virgines, habitus boni, tem-
perationis sanguineæ, altera annos nata erat 8.
decem septem, altera vero decem octo; vtraque
eadem die decubuit ob febrem, cum capitis, *Tertia-*
ventriculi, ac renum dolore, inappetentia. *narum*
curatio
Vri-
nae erant crassæ, & coloratæ. In diei quintæ si-
ne vocatus Clysterem communem injiciendum *per pul-*
curam, conuenientem victus rationem institui, *uerem*
hunc.
pulueremque septima die in ipsomet paroxys-
mo dedi: Qui adeo belle munere suo functus
est, vt sub illius diei vespere, ambas consueto
cultu ac vestitu exornatas rectas obambulantes
domi conuenerim.

Nuperrime vero Domina Alexandra earum 9.
mater, fœmina lectissima, cum simplici labora-
ret tertiana, quinta irruente, & inuadente acces-
sione, puluere deuorato, corporeque blande ex-
onerato, febrem non amplius vidit.

Aegrotus decimus.

Rodolpho Rodolphio Aurifici, annorum viginti duo, habitus boni, tēperationis ad sanguineam, post itinera, & alios in sex rebus non naturalibus appellatis, errores, dexte testis intumuit cum dolore, & abscessus post aures apparuerunt; Ad summam decumbere coactus est, quotidie enim cum febris inuadebat cum frigore, & horrore, erat sitibundus, cum capitis dolore, nares merum stillabant, Hypochondrij dextri tensio, ab aluo stercoreacea multa sponte prodibant, urinae coloratae. Quinta die puluerem assumpsit, qui contulit, facile tulit, dormiuit, sudauit, urinae meliores, caetera omnia mitiora facta fuerunt. Sexta sudor, diarrhoeaque biliosa sequebatur; bene se ad somnum, & ad oblata habebat; urinae quoque meliores, at depositae conturbabantur. Septima dictis deiectionibus iudicatus est.

Aegrotus undecimus, & duodecimus.

Geneua, & Raphael Baptistini, hic annorum decem & octo; illa vero circiter quinquaginta, habitus boni, temperationis sanguineae; ab Ischiadico dolore misere diuexabantur, & vix se mouere poterant; sed puluere accepto, aliis non neglectis praesidiis, breui ad consueta munera obcunda rediere.

Ischiadici doloris puluere hoc mitigantur.

Aegrotus decimustertius.

Ilustris Annibal Primius Patritius Pisanus, annorum supra sexaginta, habitus pinguis, reimp-

ruionis

rationis pituitosæ ad sanguineam, doloribus ar- *Arthriti-*
thriticis pluries præsentī anno excruciatuſ est; Sed *ei dolores*
mense Decembri in lecto iacebat, & vix se moue- *leuantur.*
re poterat; post multum autem temporis quadam
die in Aurora puluerem nostrum assumpsit, & ea
ipsa die è lecto surgere, & recta baculo innixus
obambulare cœpit.

Hic idem nobilis, & optimus vir testari potest,
quam grauitè, & acute filiola ipsius vnica, amo-
res, & delitiæ eius, quæ vix biennium excesserat, *Febris a-*
æstate præterita ruri ægrotaret, nil assumebat, non *cuta ex-*
dormiebat, fastidiosa febris erat continua, vires *tinguitur*
omnes ferè deperditæ; ad summam adducta erat *hoc pul-*
in maximum periculum, & extremum pene dis- *uere.*
crimen. Quis vnquam venam illi secasset? Quis
vnquam Pharmacum oblatum, vt deglutiret, ei
persuadere posset? At bis clanculum puluere de-
uorato, suoque munere placide perfuucto, indi-
cata est.

*Aegrotus decimusquartus, decimus quintus,
decimus sextus, & decimus se-*
ptimus.

Puluerem hunc tum aliis humoralibus febr- *Quarta-*
bus, tum potissimum quartanis (quæ quo ma- *ne multa*
gis medicamentis tractantur, eo magis exacerbari *finiuntur.*
compertum est, *lib. de præcognitione ad Posthum. c. 2.*
& 3. *ad Glau. II.*) finem imponere, quatuor se-
quentes historiæ testes, nuntia ac luces, sempiter-
næ veritatis erunt.

Frater Paulus de Franchis Pistoriensis Ca-
puccinus Concionator non ignobilis, annorum

circiter quadraginta quinque, habitus mediocri, temperationis sanguineæ ad Melancholicam; iam per tredecim Menses Quartanam pertulerat: ubi autem ad ipsius aures peruenit istius pulueris fama, me statim conuenit, utque talis medicamenti schedulam, atque ordinem illi præscriberem, me vehementer etiam, atque etiam rogare cœpit; quibus acceptis; puluerem in prima sequentis febris accessione deuorauit: qui cum in minori, quam illius natura exigeret, quantitate exhibitus fuisset; ab aluo nihil quidem eduxit; non tamen ullam ipsi molestiam intulit. Verum cum in alterius sequentis febris accessione eundem puluerem ea dosi, qua decebat, accepisset, aluus cum conferentia; ac tolerantia mota est; neque amplius Quartanam expertus est.

15.

Ioannes Baptista Accoltus, annorum decemnouem, habitus mediocri, temperationis ad melancholicam; in eandem incidit febrem: & parum habita victus, & medicamentorum ratione, seu cura, ex vnica, duæ factæ sunt. Quapropter Excellentissimus illius patruus consilio quidem proprio, maxime (vires enim istius pulueris optime tenebat,) sed me auctore puluerem nepoti in maioris febris accessione exhibuit. Ea die multa per aluum absq; molestia, cum conferentia educta fuerunt. Sequenti die (qua minoris quartanæ accessio futura erat) puluerem iterato dare decreueramus; at quia præcedentis diei vacuatio adhuc perseverabat; a pulueris exhibitione abstinendum duximus, in futuram, quam expectabamus, maiorem exacerbationem reseruantes. Sed nunquam postea febris comparuit; & ipse conualuit, Pisis-

que

que cessit, Florentiamque se contulit; vbi cum non paucos committeret errores; quas iam per mensam amiserat febres, iterum adinuenit. Quod vbi præstantissimus illius Patruus sensisset; pulueris præsidio denuo pluries usurpato, febrem exturbauit, & expulit.

Magistrum Sebastianum Xenodochij Pisani Chirurgum, annorum circiter vigintiduo, habitus gracilis temperationis ad biliosam, eadem febris inuasit, ac integro mense cum dimidio ipsum deturbauit. Cumque quodam die id mihi significasset; petij ab eo, cur puluere nostro non vteretur? Respondit, se ignorare dosim, tempus, modum, & cætera in illius usu seruanda; Hæc illi cum aperuissem; semel tantum illo hausto, sanus, Immortales Deo Optimo Maximo gratias egit.

Postremo circa hyemis proximè præteritæ finem, Reuerendus Dominus Andreas Ringherius Sacerdotalis Diui Stephani Eques, nec non Sancti Ægidij Parochus, annorum supra quinquaginta, habitus gracilis temperationis Melancholicæ, hac eadem febre affectus, post quartam accessionem puluere nostro uti cœpit: ex cuius usu singula quaque febre, febres ipsas minui manifeste deprehendebat; quandoquidem minus perdurabant, & minus eum affligebant. Vix quinquies puluerem sumpsit, & ex toto febres discesserunt.

Aegrotus decimus octauus, decimus nonus, vigesimus, vigesimus primus, vigesimus secundus, & vigesimus tertius.

*Variola
hoc pul-
uere cu-
rata.*

HOc ipso anno Pisis per totam urbem Variorum longe atque late passim vagatae sunt, & adhuc vagantur. Et profecto non pauci iugulati sunt, multi sua sponte sanati, plures auxiliis ab Auctoribus pro tali affectu propulsando propositis, (quibus & nos nonnullos etiam seruauimus) liberati. Verum enimvero cum quinque praeter ceteris in maximum periculum, & in extremum pene vitae discrimen adductos conspexissemus, quibus neque solita praesidia magnum quiddam afferebant, neque remediis magnis (nimirum sanguinis missioni, & propter aetatem, *ii. method. 14. 15. de curand. ration. per sang. 13. 4. de valet. tu. 4. 2. cat. at op. 1. Aut. l. 1. 17. 4 c. 20. & vomitum, 1. ad Glauc. 14. diarrhoeam, & vermium copiam, & humores crudos, & vitiatos in primis viis, 4. de valet. tu. 5. de curand. ra. 107. per sang. locus daretur; neque pharmaci portione, quod propter aetatem, cum rationis sensu carerent, ad sumendum persuaderi non possunt, tum propter vomitum, vel alui fluxum, & alia huius generis: nos puluere dato, voti compotes facti sumus, quemadmodum inter cetera exempla, quae sequuntur perspicue demonstrant.*

18.

Vrsulam Magistri Nicolai Aurificis filiolam quinquennem febris cum alui fluxu, inappetentia, vomitu, siti, & aliis symptomatibus inuasit. Tertia puluerem assumpsit, qui cum conferentia, ac tolerantia multa, eaque praua eduxit excrementa cum lumbricis pluribus. Ex quo Aluus ad statum naturalem redacta est, symptomata mitigata, & Variolae postea feliciter, ac placide apparuerunt, & ad exitum salubrem deductae.

19.

Domini Pompilij Tripallij Pharmacopole puel-
lus

lus, biennis, febris cum delirio correptus est, inscius in lecto minxit, sitibundus; pessime ad oblata, clysterulus eluens, ac dulcis inditus, contulit. Secunda puluerem accepit, ex cuius usu corpus à multis vitiatis humoribus non sine vermibus expurgatum fuit. Tertia variolæ erumpere cœperunt; cæteris ritè subsecutis.

Dominici Frumentarij filiulus quinquennis in febrem cum vomitu assiduo incidit; ita, vt deuorata omnia statim rejiceret vnà cum excrementis quibusdam subnigris. Tertia puluere sumpto, paulatim per inferiora tot vermes excreuit, cum aliis vitiatis excrementis, vt matulæ dimidium caperent. Variolæ postea secutæ sunt cū salubritate.

Domini Francisci Cannauoti Vallorum, & Fossarum (sic enim dicunt) Cancellarij filij tres febricitantes, ante quam variolæ efflorescerent, puluerem sumperunt; cuius ope vermes non pauci cum conferentia, ac tolerantia simul cum vitiatis humoribus excreti fuerunt. Cosmo vero natu minori, quod pessime omnium tractaretur, puluis iterum datus aliis insuper eduxit vermes, eumque fera superuenissent symptomata, & peticulæ etiam simul cum variolis apparetent, oleo Magni Ducis aduersus venena deuorato, noui vermes educti fuerunt; Ex quo symptomata mitiora, ipse vero meliuscule ita se habere cœpit, vt tandem præter spem conualuerit.

Aegrotus vigesimusquartus.

Iacobus Iuliani Castaneoli viri optimi filiulus, annorum sex, habitus mollis, & candidi; in la-

*Pleuriti-
des pul-
uere hoc
termina-
tur.*

teralem incidit morbum, vix respirare poterat, de continuo, eoq; pungenti circa sinistrum latus dolore conquerebatur; tussis erat assidua, sic febris; pulsus parvus, debilis, durus, & inæqualis, urinæ crudæ. Secunda clysterculum inieci; fotum loco dolenti adhibui; & conuenientem victus rationē institui. Tertia lateris dolor circa iugulum erat ingens, maxima erat spirandi difficultas, febris etiam valde acuta: at cum tussi sputum facile reddidit coloratum, & urinæ non male; sudauit per totum, dormiuit. Quarta puluis datus, pauca eduxit: at clysterculi ope multa, fœtidaque reddita fuerunt. Sputum copiose cum facili tussi rejiciebat. Quinta parum dormiuit, clyster fœtidissima eduxit. Sexta omnia mitiora, & ab aluo sponte stercoracea prodibant. Septima copiose sudauit per totum. Iudicatus est.

Aegrotus vigesimus quintus.

*Tertiana
notha du-
plicis cu-
ratio per
puluerē.*

GInum Buonamicum Pratensem almi Collegij Ferdinandi Alumnum, annorum viginti, habitus gracilis, temperationis biliosæ ad sanguineam; duplex inuasit Tertiana notha; urinæ erant admodum coloratæ, & crassæ. In tertia accessione puluerem accepit, qui quanta cum conferentia, ac tolerantia suo munere functus fuerit, æger ipse ore proprio confitebatur, & familiares omnes, quotidianique illius conuictores vna mecum viderūt; urinæ non adeo crassæ, neque adeo coloratæ, dormiuit. Quarta vix febrem percepit. Puluerem iterum assumpsit; qui pariter contulit, facile tulit. Quinta friguit, incaluit; puluis tertio datus, eum perfectè iudicauit.

Possent

Unable to display this page

citur labiis, medicinam gustauerint) est in confes-
 so; & Medicorum omnium parens Hippocrates
Contraria contrariis curari. 2. aphor. 22. non modo id Ionice, verum etiam in
 vestibulo secundo de natura humana Attice testatus
 est; & Galenus utrobique in Commentariis suis
 praefertim secundo de natura humana in princ. senten-
 tiam hanc pro axioma recepit: ita, ut in re tam
 clara diutius morari turpe sit. Iam vero, quia ma-
 la, quae nobis accidunt, vel sunt causae, vel morbi,
 vel symptomata; 10. de differ. sympt. c. 2. & 7. 3. meth.
 1. 10. meth. 1. 11. meth. 11. & 13. 12. meth. 1. & 2. de consti-
 t. quo ordi- art. med. 1. 2. 1. ad Glau. 14. causis primum, deinde
 ne caus- ipsis 3. meth. 1. 4. meth. 1. & 3. morbis per se, & primo,
 sis, mor- nonnunquam etiam 3. meth. 1. 3. de art. medic. 99. 1. ad
 bis, & Glau. 1. sect. 2. symptomatis contraria sunt adhiben-
 sympto- da. Verum curatio legitima à sublatione causae
 matis ad- incipere debet; nam Hippocrates 4. epidemion scrip-
 hibenda- ptum reliquit; ad causam deuenire oportet, causaeque
 sint. principium. Et Galen. in allegatis inquit commenta-
 riis, saepenumero una cum ipsis & morbi, qui ab ipsis
 sunt, destruuntur. Cum igitur duae sint ex toto in-
 terna morborum causae, repletio nimirum, & va-
 cuatio teste Hippoc. & Galen. locis citatis, & etiam
 aliis, ut quando in aphorismis scripsit; si menstrua 5.
 Medicina aph. 57. plura fiat, morbi accidunt, & si non fiant, morbi
 est adio- aph. 57. ex utero contingunt; & rursus, convulsio fit, 9. aph. 39. 3. de
 etio & a- loc. affect. c. 6. vel à repletionem vel ab inanitione: cui etiā
 blatio. videtur assentiri. quod libro de arte, medicinam de-
 Pulvis in finiens dixit Hippocrates; medicinam esse adiectionem,
 morbis ab & ablationem. Nos dimissa vacuatione, utpote quae
 euacua- à pulvere nostro auxilium non expectet; dicimus
 tione fa pro curandis morbis à repletionem obortis, nullum
 etis locū posse nos salubrius, praestantius, & efficacius prae-
 nō habet. inf. in iis, qui fidium
 Sed bene à repletio-

sidium adhibere, & quod tuto, cito, & iucunde id
 præstet, quod optamus, quam sit pulvis noster;
 etenim si aliquis venæ sectionem extollere velit,
 quod cito vacuationem præstet; vere quidem, sed
 statim illi objiciam innumeras illas contra-indi-
 cationes, quas in *Præfatione* generatim innuimus,
 & in *sine quinti capitis* speciatim afferemus: quæ
 quidem sunt in causâ, ut, vel hoc præsidium mul-
 toties adhiberi nequeat, vel non ita tuto, ut mi-
 randum non sit, si Galenus 4. *de valet, tuend. cap.*
 4. propter timiditatem, vel ætatem; vel propter
 alias causas permittat, ut à venæ sectione absti-
 neamus, & eius loco purgatione utamur, tanquam
 præsidium salubre, quodve illius usum supplere
 possit. Neque sit, qui dicat Hippocratem *locis ci-*
tatis nempe 2. aphorism. 22. per repletionem intel-
 ligere plethoram, quæ (nullo non consentiente
 Authore) per venæ sectionem per se, & immédia-
 te tollitur; nam Græcè habetur πλησμονή, & Gale-
 nus in commento interpretatur, tali voce Hippo-
 cratem voluisse non solum plethoram, verum et-
 iam cacochymiam. Et, si quis rursus instet, venæ
 sectionem magis è directo plethoram demere,
 quâ purgationem per pulverem. Ego statim huic
 objiciam ex Galeno 9. *Metb. 11. 2. aph. 17.* sangui-
 nem bifariam peccare, & vitiari; vel scilicet, quia
 multitudine crevit; vel, quia propriam qualitatem
 ad vnguem non seruet: & Galenus quidem af-
 firmat, neque nos id negamus, pro tollendo pri-
 mo sanguinis vitio venæ sectionem è directo, pri-
 mo, & per se conuenire. Neque tamen quis ob id
 inferre debet; ergo in tali sanguinis vitio purga-
 tionem nullum habere posse locum: si quidem
 cum (Galeno authore *de plenitudine, cap. 10.*)

ne, & quo-
modo.

Pulveris
vacuatio
superat
vacuatio-
nem per
venæ se-
ctionem.

Pulveris
vacuatio
venæ se-
ctionis vi-
cem sup-
plere po-
test.

Plethora
venæ se-
ctione tol-
litur.

πλυσ-
μονή
quid sit

apud Hip-
pocratem.
Sanguis
bifariam
vitiatur.

Eius vi-
tia quo-
modo cu-
rentur.

Sanguis in venis nunquā sincerus. fieri nequaquā possit, ut adeo sincerus in venis reperia-
Puluerē habere locū in plethora, demonstratur. tur sanguis, quin illi aliquid, aut bilis, aut pituita, aut serosi humoris permixtum sit; consequēter quoq; fatendum est, in huiusmodi etiam vitio dari locum
 iis medicamentis (in quorum censu pulvis noster existit,) quæ tales humores educendi vim habent. Sed redeat illuc, vnde nostra deflexit, & aberravit oratio. Verum in altero sanguinis vitio (caco-

In Caco-chymia quomodo vena sectio, & quomodo purgatio conueniat. chymia nimirum dicto) venę sectio non conuenit ē directo, nec primo, nec per se; sed) ut idem Galenus inquit 9. *method.* 11. *de curandi ratione per sanguinis missionem.* 11.) reuulsionis, vel deriuationis gratia: quandoquidem teste Hippocrat. 2. *aphor.* 8. 6. *aphor.* 31. 47. ad tale sanguinis vitium ē directo, primo, & per se remouendum, purgatio requiritur, & per puluerem presertim nostrum, quē admodum inferius (Deo dante) demonstrabimus. Neque, si sanguis putredinem, veluti fit in

In synochis putridis omnes (Auerroes excepto) sanguinem mittunt vsque ad animi deliquiū. synochis putridis, cōcipiat, in quibus Galenus, 11. *meth.* 14. 15. & alij omnes (vno excepto Medicorum malleo Auerrohe 7. *collig.* 1. 8.) sanguinem detrahunt, & vsque ad animi deliquium, 1. *aphor.* 23. 11. *Method.* c. 4. & cum fructu, & nos etiam non raro experti sumus: nihilo tamen minus non ob id pulueris vsus improbandus, rejiciendus, detestandus: propterea quod, si vera est sententia Galen. quam pluribus in locis, ut 2. *de differ. feb.* cap. 2. & 9. 2. *de crisib.* c. 6. 9. 12. scriptum reliquit quando sanguis putrescit, pars eius subtilior, ac pinguior omnino in flauam conuertitur bilem, crassior vero in atram; vnde Medicus ex necessitate cogitur medicamentum exhibere humores illos educendi vim habēs, in quos ipse sanguis putrescens, conuersus est; tale

autem

autem noster puluis existit, utpote qui beneficio Scāmonij humorē biliosum, Antimonij vero attri- *Puluis*
bilariū educat. Huc accedit, quod quando sangui- *quos edu-*
nem detrahimus, illius vncias decem plus minus *cat hu-*
exire permittimus. Hoc stante; dico ego, in istis *mores.*
decem sanguinis extracti vnciis, quotnam erunt *Purgatio*
humorum prauorum vnciæ? certe quatuor, aut *per pul-*
quinque, vel septem; nam reliquæ sunt boni san- *uerē su-*
guinis. At vero, si puluerem exhibeamus, multas *perare va-*
humorum duntaxat peccantium libras exhaurie- *cuationē*
mus. Sed iam satis superque circa primam ratio- *per vena-*
nem digressi sumus. *sectionē.*

Altera, quam mox subjiciemus, nos vocat. Ha- *Secunda*
bet Galenus 4. de valet. tuen. cap. 4. *ratio.*
aphor. 17. hæc verba. Id, quod omnino alienum est,
nulla fieri ratione potest, ut natura sue gratiam reci-
piat, sed educere id quam primum est tentandum. At
vitiati humores sunt alieni, quippe quia morbos *Vitiati*
in corpore nostro producunt, siue sint calidi, ac te- *humores,*
nues, siue frigidi, crassi, & viscidi, pulueris autem *cum sint*
ope, *tuto, cito, & incūde* foras trahuntur. Ergo rationi *alieni,*
quam maxime consentaneum est, hoc puluere uti. *quā pri-*
imum va-

Non negamus, quin alia quoque medicamen- *cuandi.*
ta ab Hippocrate, Galeno, cæteris Græcis, Arabi- *Puluis*
bus, & Latinis excogitata, & in vsu posita id præ- *cur alia*
stent: at vel multis indigent, ad hoc, ut ipsis tuto *medica-*
possimus uti; vel ex eorum vsu alius adeo styptica *mēta va-*
persæpe redditur, ut non nisi post multos dies *cuantia*
ad naturalem reuertatur mollietatem; id quod iis, *superet.*
qui puluerem assumunt, non contingere videmus;
vel vsque adeo insuauia existunt, ut multi sint, qui
nulla ratione adduci possint, ut ea deglutiant, vel
non qualibet ætate, non quolibet anni tempore,

neq; in multis aliis casibus, de quibus *infra suo loco*. Quapropter possumus (venia mihi danda est) nos puluerē hūc super omnia alia pharmaca extollere.

Tertia ratio.

Vacuandum cur in principiis.

In exitibus nihil mouendum. Coctiones ac vigent, melius est quiescere: & ratio est, quia (ut sunt in vigori- bus.

Tertiam rationem colligimus ex iis, quæ Hippocrates, & Galen. obli-
gnarunt 2. aphorismorum 29. Cum morbi (scilicet salutare, nam in exitibus nunquam mouere oportet, Galeno auctore in commentario; & etiam nos circa finem quinti capituli narrabimus) inchoant (non in vigoribus, coctiones enim morborum tunc maxime fiunt) si quid mouendum videtur, moue; cum vero consistunt, Coctiones ac vigent, melius est quiescere: & ratio est, quia (ut sunt in vigori- bus. subiungit in sequenti aphorismo) circa initia, & fines omnia, (id est, symptomata, accessiones nimirum februm, & vigilia, & dolores, & fastidium, & suis interpretatur Galenus in commentario) imbecilliora; circa vigorem vero fortiora. Huic progressui tanquam maiori propositioni, ego subiungo minorem; At in morbis a materia (copia, vel qualitate peccante) adest id, quod mouendum est, nempe materia humoralis peccans: Igitur in morbis a materia excitatis ea, quæ mouent, adhibenda sunt. Quærens autem in commentario Galenus; quæ sint ista instrumenta medicinalia, quæ mouendi vim habent, dicit esse debere remedia maiora, quæ habentur in arte, venæ nimirum sectionem, & purgationem. Vtrum vero huic, vel illi primus locus sit tribuendus; in commentario huius aphorismi videtur Galenus primas tribuere sanguinis missioni, nam inquit, sunt autem hæc (supple maiora remedia) maxime quidem venæ sectio; nonnunquam vero, & purgatio: vbi per particulam (maxime) venæ sectionem magis extollere videtur, per particulam vero (nonnunquam) purgationi de-

Venæ sectionem, & purgationem. Vtrum vero huic, vel illi primus locus sit tribuendus; in commentario huius aphorismi videtur Galenus primas tribuere sanguinis missioni, nam inquit, sunt autem hæc (supple maiora remedia) maxime quidem venæ sectio; nonnunquam vero, & purgatio: vbi per particulam (ma-

Cui pri- ma laus tribuenda.

tra-

trahere videtur. Verum enim vero Galenus alio in loco nempe 2. a. ut or. 11. aliud agens, cum eadem de re disputationem instituisse, quæstionem hanc dirimit hunc in modum; *vena sectionem minus quidem auxilium esse, quam purgationem, securius tamen; contra vero purgationem minus quidem auxilium esse, sed minus securum.* Quærens autem postmodum Galenus rationes, cur periculosa sit purgatio, unam duntaxat eo in loco affert, & est, quod laborantis naturam expertus quis non est, virum facilis, vel difficilis ad purgationem sit: alibi vero alias; videlicet, 1. aphor. 24. quod medicamenta omnia purgantia potestate sint calida, febris vero ad quas depellendas Medici potissimum accersuntur, & in quibus profligandis, veluti sequenti capite copiose demonstrabimus, pulvis iste plurimum valet) quatenus febris est, & sui ratione, non calefacientibus, neque exsiccantibus, sed maxime contrariis, hoc est, humectantibus, & refrigerantibus egeat. insuper quod agrotus non erit ante purgationem preparatus. Ad hoc enim, ut eger ad purgationem idonee se habeat, hæc requiruntur.

*Purgatio
cur periculosa.*

*Febris
quibus e-
geat.
Ad pur-
gationem
qui sint i-
donei.*

Multa cruditate non laboret;

Tenaces, & crassos cibos non sumpserit;

Extenta, atque inflata hypochondria non habeat;

Neque supra modum calida, atque ignea,

Nec inflammata.

Hæ igitur sunt rationes, vel saltem ad has reduci possunt, quæ purgationem periculosam reddunt.

Ita ut, si aliqua arte, vel ingenio ab huiusmodi periculis purgationem liberaremus, vel aliquod medicamentum purgans reperiremus, quippe quod à dictis periculis immune foret; præsidium in

*Purgatio-
nem per
hunc pul-
verem esse
immunem*

*à pericu-
lis, quæ
cetera
pharma-
ca asse-
runt.* manibus haberemus, non solum venæ sectione
efficacius (hoc enim Galenus iam ultro admittit,) *verum etiam, vel ex æquo tutum, immo (liceat
mihi dicere) tutius: quandoquidem multo plura
sunt illa, quæ sanguinis detractionem contra-in-
dicant, de quibus infra, quæ nullum purgationi
per pulverem impedimentum afferunt. Iam vero
existimamus nos purgationem per pulverem no-
strum (si seruentur ea, quæ in quinto capite, seruan-
da proponemus) esse tale præsidium, quod quæri-
tur. Et prima ratio non officit, neque pulveris
nostri purgationem impedire potest, quemadmo-
dum in primo scopo, seu animaduersione capite
quinto ostendetur. Et Galenus ipse 2. acut. 11. de-
monstrat, quomodo effugere possimus iis verbis.*

*Purgan-
tis medi-
camenti
quantum
exhiben-
dum.
Pulverẽ
istum nõ
esse cali-
di tempe-
ramenti
sed frigi-
di & sic-
ci.
Febres nõ
augere,
sed finire.
Purgan-
tia cur
purgent.
Obiectio.* *Quibus igitur dare quadrabit, his medicamẽti tan-
tum propina, quantum in plurimis mediocriter vacua-
ri tum nouisti, tum sis expertus. Altera ratio nullam
habet in puluere nostro partem; quod (vt in dis-
putationibus circularibus probare conati sumus,
& inferius demonstrabimus) non est potestate ca-
lidus; & tantum abest, vt febres putridas augeat,
quod potius illas (veluti vsu, & ratione inferius
indicabimus) suffocet, cum frigidi, & sicci sit tem-
peramenti, est enim, teste Galen. 4. simpl. 3. 8. sim-
plic. de cinere, veluti cinis quidam, à quo vi ignis
fomes omnis igneus ablatus est: putredo vero in
calido, & humido consistit, teste Arist. 4. Meteo-
ror. Omitto quod per Galenum 2. acut. 11. in de
simplic. medicamentorum facult. medicamenta pur-
gantia, non quia calida, vel frigida sint, purgant, sed
quia per experientia huius naturæ existere inueta sint.*
*At quispiam posset hoc in loco Galenum repre-
hen-*

ctione
 ntra)
 (licet
 o plura
 ra-in-
 ationi
 vero
 m no-
 eruan-
 quzri-
 ulueris
 admo-
 caput
 l. de-
 rebois.
 tū t or-
 vacua
 nullum
 in dif-
 omus,
 ate ca-
 augeat,
 inferius
 fir mē-
 C. pū-
 ignis
 ero in
 Matero-
 al. tu de
 na par-
 ant, sed
 ūa ſont.
 n repre-
 hēn-

Methodus in Pulverem.

Venenatas	Hæ profecto celerrime corrumpere, & homines interficere possunt; ac proinde statim à principio, licet sint crudæ, purgandæ sunt; nam si coctionem expectaremus, mors interim interponeretur: propterea quod concoqui non possunt, neque alterantibus cedunt.	Hinc est, quod Galenus <i>1. de diff. febr. cap. 8. meth.</i> in pestilentia superstites remanere dicit, qui per vomitum, vel alui fluxum purgati fuerunt.
	Principem. Hæ similiter magis urgent, quam materia ipsa turgens; quia de hac imminet duntaxat, non actus periculum, ne impetum faciat in partem principem. At materia, quæ actu iam, & euidenter in partem principem ruunt, non minantur, sed iam actu afferunt periculum, nisi purgentur. Quam obrem, si in illa procrastinatio est periculosa; in his erit periculosissima. Vnde in Apoplexia nimis est, qui statim pilulas, & illas quidem validas non exhibeat. Et Galenus <i>de curandi ratione per sang. c. 8.</i> & sanguinem mittit, & purgat, ubi suspicio est de aliqua magna inflammatione; nam preparantia illam prohibere non possent; & facta iam inflammatione, non amplius tutum est purgare; quod materia collecta, & impacta non cedit medicamento purganti.	
Materia, & Ruentes actu, & euidenter ad partem	Principi consentientem. Expedi etiam materiam ad partem talem ruentem statim purgare, quemadmodum facit Hippocrates <i>2. acut. 11.</i> Galenus <i>6. meth. 2.</i>	Qui dolore in pleuritide vergente ad hypochondria, purgatione ne vitetur. Qui in netui punctura vitiosam purgat materiam, non expectata coctione; nam prius, quam absolueretur coctio, cerebrum traheretur in consensum, & mors sequeretur. Ita pariter in sanguinis sputo ex catarrho salso pilulas vehementissimas, item Galenus <i>5. meth. 14.</i> exhibet à principio materia existente cruda, & ante coctionem; quia nisi illa vacuaretur, sanguinis sputum excitaret, quod est vitium necessario mortale.
Quæ coctionem admittere non possunt ut,	Lapis, vermis, aqua in ascite, materia venenata, & huiusmodi. Hæ enim cum præter de differ. morb. 6. 3. de causis sympt. 4. naturam sint, neque à natura valent. <i>14. 4.</i> gratiam amplius recipere valeant, euacuare quamprimum tentandum est. Et quamuis pulvis in lapide locum non habeat; nisi eatenus, quatenus causam euacuat antecedentem, materiam nimirum, ex qua lapis conficitur; habet in ferme, & in ascite, & in materia venenata, ut in febre pestilentiali.	
Quando sunt multæ.	[In præsentī casu præcipit Galenus, <i>2. aphor. 29.</i> ut vacationem adhibeamus à principio, etiam si cruda sit materia, quia cum coctio fiat maxime in statu, & in statu facultas animalis sit maxime fatigata, ægre coquere potest.] Igitur nos consulit, [ad hoc, ut crises citius eueniant, melius esse, ut in principiis vacuemus; quo minorem iam factam materiam, facilius natura possit concoquere.] Huc accedit, quod natura onere æthna grauiori grauatā, nisi à sarcina aliqua ex parte leuaretur, procul dubio opprimeretur.	

[Tabulam hanc ad verba: & bene, esse: post paginam 45. Lit. Ccc. refer.]

hendere, quod sibi non cōstet: quandoquidem modo, vt 2. *aphor.* 19. purgationem à venæ sectione superari statuit; modo vero vt 2. *acut.* 11. è contra venæ sectionem à purgatione. At repugnantia tollitur, si dicamus, Galenum, quando venæ sectionem extollit; tunc pericula, quæ purgationem sequi solent, respicere: quod si vice versa quandoque purgationem magis laudare videatur, id esse intelligendum, dummodo pericula, quæ à purgatione impendent, vitentur.

Rationibus huc vsque allatis possumus & aliam ex Galeni officina *de totius morbi temporib. cap. 2. in fine.* depromptam subiungere. Concedit ipse cum Hippocrate 1. *aphor.* 22. 24. cruda esse purganda in principio, quando turgent; id, quod vñ etiam ore fatentur omnes: at addit insuper Galenus, esse quoque illa eadem cruda purganda, non modo quando turgent, verum etiam quando vrgent, inquit enim *(interim si res vrgeat, etiā purgare)* *(supple tu) oportet à principio.* Quærūt Interpretes, quando res vrgeat, quid scilicet sit Vrgentia? Genitor meus cū doctissimis Capiuaccio, Mercuriali, & aliis respondet, Vrgentiā, seu materiā vrgentem esse illam, quippe quæ maius portendit periculum, quam materia turgens, seu furiosa, vel stimulans ab aliis vocata; & quæ proinde purgationem magis exigit, quam illa. Et, si quis quærat quænam sit speciatim, & in particulari, ac præcise ista materia vrgens, quæ purgationem magis, quam materia turgens indicet; respondent, & bene, esse

*Purgatio-
ne an ve-
na sectio
sit præstā-
tius au-
xilium.
Solutio.*

*Quarta
ratio.
Purganda
quando
sunt cruda.*

*Vrgentia
quid sit.*

*Quotum
plex.*

Vrgentia Neque valet Hippocratem i. *aphor.* 22. 24. nullam
& virtu- de huiusmodi Vrgentia mentionem fecisse; pro-
ris, cur nō pterea quod, neque ii. *meth.* 10. de Virtute vllam
memine- verbum facit; quæ tamen in qualibet vacuatione
rit Hip- consideranda est; quia, si debilis fuerit, nullam fe-
pocrates, ret vacuationem. Si igitur non meminit Vrgentie;
qua tamē non meminit; quia communiter in administratio-
in purga- ne cuiuslibet vacuationis, hæc simul cum virtute
tionē sūt consideranda est.
confide-
randa.

Quinta Rationibus iam allatis hanc pro coronide ad-
ratio. dimus, quamve à Galen. i. *aph.* 24. accepimus, &
Purgatio est; quod quando maiorem expectamus ex noxiorum
adhiben- humorum euacuatione fieri utilitatem; quam id, quod
da quan- necessario consequitur ex purgantib. medicamentis de-
do maior, irimentum (est autem utilitas maior, si absque molestia
expecta- omnis humor noxius, & infestans sit euacuatus) tunc
tur utili- adhibendam esse purgationem. At vero per pulue-
tas, quam rem nostrum; pluries (si opus fuerit) exhibitum;
noxia. & seruatis seruandis, absque molestia (quemad-
 modum innumerata iam experimenta nos docue-
 runt) omnis humor noxius, & infestans euacua-
 tur. Vtcunq; igitur à noxiis, & vitiosis humoribus
 corpus humanum infestetur, dummodo (vt di-
 ctum supra ex Galeno est) i. *aph.* 8. 2. *aph.* 29. ii.
meth. 9. 9. *meth.* 10. de opt. secta. 22. desperatus
 non sit casus, & vires non omnino prostratæ; ad

Pulueris purgationem cum puluere nostro; tanquam ad-
exhibitio- sacram quandam anchoram cōfagere licebit; præ-
nem qua fertim cum (vt retro diximus) insuauitate, qua cæ-
cōtra-in- tera medicamenta sunt prædita; careat; neque
dicent. (vt illa) corpus stypticum, vel debilitatum, vel
qua mi- excalfactum reddat; & contra-indicationes, quæ
uus. alia medicamentorum genera præpediunt, huic
 pulueri

pulueri nihil officium, veluti qui in *quinti capitis calce* copiose ostenditur.

Febres putridas pulueris istius beneficio speciatim tolli, non solum non experimentis, verum etiam, nec rationi, nec Galeni, nec aliorum Veterum placitis repugnare demonstratur.

CAP. IV.

Quoniam vero inter medendum quotidie passim videmus, ex conuenienti huius pulueris *A pulueris* usu, non aliter ac ignis ex superinfusa *re febres* extinguitur *ut ignis* aqua, sic febres ipsas putridas finiri: ea propter *ab aqua* magnum operæ pretium me facturum existimaui, *extingui.* si demonstraui, non modo non experientie (hoc enim sensu iam patet,) verum nec rationi, nec Galeni, nec aliorum Veterum placitis id repugnare; immo potius iis per quam maxime consentaneum existere. Utque reliqua prætermittam; accipio, tam *Februm* resolutiuam, quam compositiuam curandi febres *putrida-* omnes putridas methodum à Galeno, *ri cura-* *tion iuxta* *Galen* *methodus.* & caute excogitatam, & posteris ob signatam in libro *ii. sue methodi med. c. 2. 8. 9. 10. 13. 15.* Docet ibi longo progressu Galenus, debere eum, qui febres putridas radicatus euellere in animo habet,

Aufferre	Multitudinem	{ 11. meth. cap. 13.
	Crassitudinem	{ ibidem.
	Tenacitatē, seu viscositatem,	{ ibid. cap. 2.
	Obstructionem	{ ibid. cap. 13. In qua est
	Prohibitam transpirationem,	{ ibid. c. 8. 10. In qua inhibita transpiratione est
	Putredinem, in qua est	{ fiens factum } 11. meth. 8.
		{ Factum. } 11. meth. 10.
		{ Faciendum, vel id, quod futurum est. } 11. meth. 2. 10. 14.
		{ retinendum. } 11. meth. cap. 10.

Unable to display this page

Methodum in Pulverem.

Hec præsidia	Sanguinis missionem { 11. meth. 13. 15. & 14. eiusdem 7. 2. aphorism. 22. & 4. aphorism. 2.	
	Medicamenta subductoria, qualia sunt { lenientia seu minorantia 2. aphor. 29. soluentia 1. aphorism. 22. clysteres 2. aphorism. 29.	
	Inediam 2. aphorism. 17. 27. 4. aphorism. 2. 14. meth. 7. Exercitationem, frictions, & balnea relaxantia. { locis nuper citatis.	
Crassitudo quibus.	Pro crassitudine, attenuationem, & dissectionem per alimenta, & medicamenta. 11. meth. 13.	
Tenacitas quibus.	Pro tenacitate, vel viscositate, incisionem, ac detersionem, per alimenta similiter, & medicamenta incidentia. 11. meth. 2.	
Obstructio quibus.	Pro obstructione penes id, quod	{ Inhibitionem, ne fiat. (11. meth. 2. & 10.) nimirum, si compescatur affluxus humorum obstructentium per vacationem adhibitam per venæ sectionem, medicamenta, & inediam. 11. meth. 14. { Faciendum, vel futurum est { Apertionem, vel reclusionem per incidentia non valde calida vsurpanda, dempta prius multitudine, 11. meth. 10.
Prohibita Transpiration quibus.	Pro prohibita transpiratione penes id, Quod est	{ Obstructione, ut dictum est { vacatione. attenuatione. incisione. { Retinendum { Inhibitionem, ne retineatur 11. meth. 10. quod præstabitur amota { Stipatione facta à cutis { astrictione { indicatur relaxatio per balneum aquæ dulcis calidæ, & moram in ambiente calidior. non est utendum fundentibus, nec relaxantibus antea. { Retentum { Vacuum per { Venæ sectionem { Deiectiones, { ab hac indicatur rarefactio per relaxantia, ut sunt frictions ex ol. cam. & balneum aquæ dulcis. torius corporis vacationem 11. meth. cap. 8.
		{ Medicamenta ducentia per { urinas, { 11. meth. 8. 9. 10. 11. { & insensibilem transpirationem
		{ Confirmationem, & refectionem virium. 11. meth. cap. 10. { Spiritum refrigerantem per { pullum, & { 11. meth. cap. 13. { respirationem
Putredo quibus.	Pro putredine, in qua est	{ Ventilacionem per { Deiectiones, { urinas, & { 11. meth. 8. 9. 13. { vacationes per { aliter
		{ Sanguinis missionem { Vomitur, { { medicamenta non valde calida ducentia, { deiectiones, { { quo natura vergit, per loca conferentia. { urinas, { { Vergit autem natura per { sudores. {
		{ 11. meth. 8. 9

[Subiiciatur Tabula hæc verbis, Latinis assentiuntur. folio 49. Lit. D d d.]

Hæ namque sunt ex toto causæ, quæ ad febrem putridam excitandam concurrunt, partim medi-
te, partim immediate, partim remote, partim pro-
xime, & partim sunt antecedentes, partim conti-
nentes, seu coniunctæ.

Postea igitur quam hæ omnes causæ rescinden-
dæ, & auferendæ sunt (auferuntur autem per sua
contraria; (ergo à multitudine indicatur paucitas;
à crassitudine attenuatio; à tenacitate deterfio; ab
obstructione apertio; à prohibita transpiratione,
inhibitio, ne retineatur, à putredine inhibitio, ne
fiat, & ut facta vacuetur.

Hi ergo sunt scopi, hæ sunt intentiones, hæc de-
nique sunt opera præstanda per indicationem à
causa febris putridæ à Galeno locis allegatis ut 2.
meth. 7. elicita. Nunc eodem de marc. 6. 6. de va-
led. tuend. præcipiente, materias, seu instrumenta
reperire debemus; quæ iam dicta opera præstare
valeant. Pro paucitate igitur præstanda; proponit
Galenus 11. meth. 13. 15. 2. aphor. 17. 22. 29. 4. aphor. 5. 2.
1. aph. 22. 14. meth. 7. (& optime sane quidem) cui o-
mnes Arabes, & Latini assentiuntur,

Hæc sunt ex toto præsidia à Galeno, & cæteris
Medicis hucusq; excogitata pro rescindendis sin-
gillatim causis excitantibus febrem putridā. Mo-
do ad lancem, ac trutinam, quæso, pedetentim ipsa
cū pulvere nostro examinare incipiamus; ad hoc,
ut perspicere valeamus, utrum pulvis iste hæc ea-
dem præstet, nec ne, & an efficacius. Igitur quod
ad Venæ sectionem pertinet, negare non possu-
mus; quod iuxta 2. aphor. 17. 22. 4. aphor. 2. 14. meth. 7.

Februm
putrida-
rum cau-
sa omnes.

Scopi, seu
Intentiones per
indicationem eli-
cita ad
tollendas
februm
putrida-
rum cau-
sas.

Multitu-
do quibus
instru-
mentis tol-
latur.

Pulvis v-
trum su-
peret, vel
superetur
à medi-
camentis

febris pu-
trida cau-
sas tollē-
dibus.

Utrum su-
peret, qua
multitu-
dine tol-
lunt

Vena se-
ctio ex-

quisite, ac
statim e-
uacuat.

tale præsidium non sit exquisitè vacuatium, & statim etiam.

Verum ex altera parte, quod habet contra-indicationes illius vsum impediētes; Illas nunc omitto, quod proprio loco afferentur. Præterea quando sanguinem euacuamus, secta vena ad libram vnam vsque, vel minus permittimus exire. Quæro ego, cum ista sanguinis extracti libra, quot vnciæ vitiatorum humorum detrahuntur? certe quinque, vel sex, vel septem; nam reliquæ sunt sanguinis boni. Ad hæc, sanguinis missio per Galenum ipsum *ii. method. 14*, non euacuat absolute id, quod putrefactum est, neque etiam obstructiōnem curat; non refrigerat, nisi per accidens, teste Galen. *ii. meth.* vacuando scilicet succos exsiccatos. At vero si ad puluerem propositum animum & oculos conijciamus; proculdubio perspicimus, illas contra-indicationes (quemadmodum suo loco demonstratur) pulueri nihil officere. Præterea (si iusta dosi exhibeatur) non vnciæ, sed libræ prauorum educuntur humorum. Ad hæc pulvis absolute vacuat, quod putrefactum est. Obstructionem insuper, & jam factam (quia beneficio *Tartari*, quod aperit, & recludit sua incisione) tollit; & faciendam (quia vacuando humores illorum affluxum compescit) inhibet, & refrigerat per se, cum sit cinis quidam, ex quo fornices ignei ex toto ablati sunt, quemadmodum suo loco, ac tempore ostenditur.

Pulvis
medica-
mēta sub-
ductoria
in purgā-
da febris

Quod vero ad medicamenta subductoria pertinet, vltro concedimus cum Galeno *2. aphor. sm. 29. 1. aphor. 22.* conuenire, sed habent & ipsa suas contra-indicationes, sunt ingrata, insuauia; & si de sol-
uen-

gentibus sit sermo, sunt calida eodem Galeno au-
thore, 1. aphorism. 24. non possunt quotidie exhi-
beri; alium adstrictam relinquunt; magnam cor-
pori molestiam inferunt, ex quo debile admodum
reddunt; ita, ut antequam pristinas recuperet vi-
res, longum tempus requiratur. Contra vero pul-
vis ab illis contra-indicationibus est immunis, quæ
admodum suo loco demonstratur; non est ingra-
tus, non insuavis, non est calidus, potest pluries
(si necesse sit) assumi, alium adstrictam non relinquit;
corpus non debilitat; ita, ut vires cito reassumat.

Quod vero ad inediam spectat; hæc per Galenum; 2. aphorism. 17. 22. 4. aphorism. 2. 14. meth. 7. cui omnes
assentiunt, euacuat per accidens, hic autem pulvis
per se: iam vero efficacius, & præstantius esse a-
gens, quod aliquæ producit effectum per se, & pri-
mo, quæ id, quod per accidens, & secundario, ne-
mo est, qui nesciat. Mitto exercitationes: non
enim cum pulvere isto comparandæ sunt, propterea
quod sua excalesfactione maius afferant febrici-
tantibus nocumentum, quam sua vacuatione iu-
vamentum: ac proinde auctores omnes uno ore
fatentur, febre putrida laborantes in lecto decum-
bere debere; contra vero euacuationem in ea
omnes (ut supra dictum est) extollunt.

Quod vero ad balnea, & frictiones attinet; iā Ga-
lenus, 11. meth. 9. & alij præcipiunt, & iure quidē opti-
mo, ante totius corporis vacuationem non esse adhi-
bendas; pulvis autē statim ab initio usurpandus est.

Ecce igitur, quod iam patet, pulverem in pau-
citate (quæ erat primus scopus) præstanda, non so-
lum æquare, verum etiam non parū alia superare
præsidia huc usque administrari solita: ut minime

*Pulvis v-
trum su-
peret, qua
crassitu-
dinē au-
ferunt.*

mirandum sit, si (¶) Galenus 2. *acut.* 11. (vt alias diximus) purgationem venæ sectioni præposuerit. Haftenus de multitudine demenda, quæ remotissima erat febris putridæ causa. Accedamus ad alteram nimirum ad crassitudinem. Ad hanc remouendam Galenus 11. *meth.* 13. proponit attenuationem per ea, quæ dissecant, tum alimenta, tum medicamenta: & optime quidem: at puluerem nostrum maximam habere & dissecandi, & attenuandi vim, tam certum est, vt demonstratione haudquaquam indigeat.

*Pulvis
visciditatem
per-
belle tol-
lit.*

Quod spectat ad tertiam febris putridæ causam, quæ erat tenacitas, seu viscositas. Pro hac tollenda incisionem, atque deterfionem laudabat Galenus, 11. *meth.* 13. per alimenta & medicamenta. Hanc Galeni cogitationem non possumus & nos non libenter amplecti; & ob id Tartari vsum recipimus, vtpote quod mirifice detergat, quemadmodum non solum qui de eo pertractant, verum etiam Fullones, ac Mulieres nos certissimos reddunt.

*Pulvis in
obstru-
ctione tol-
lenda
quantum
valeat.
Inhibitio-
nem ad
prophila-
cticem
spectare.*

Post viscositatē sequitur obstructio, in qua (veluti *supra* diximus) Galenus 11. *meth.* 10. considerabat, & faciendum, & factum. Pro remotione illius faciendi, 11. *meth.* commendabat (& summa quidem cum ratione) inhibitionem, ne fieret, id, quod 11. *meth.* proprie ad prophylacticem, id est, prouisionem pertinet. Inhibetur autem inquit 11. *meth.* 14. istud faciendum, si humorum obstructium affluxus compescatur: compescitur autē per euacuationem adhibitam per sanguinis missionem, medicamenta & inediam. Iam vero puluerem nostrum in vacuatione præstanda pri-
mas

Unable to display this page

*Puluis
veluti sal
carnes, &
piscis, ita
succos à
putred.
suatur.*

Per
hæc
tria
nimi-
rum
per

Confirma-
tionem, &
refectionē
virium, ut
ipsæ supe-
rantes pu-
tredinem
succos con-
coquant.

Per spiritū
refrigeran-
tē, per pul-
sum, & res-
pirationē.

Ventilatio-
nem.

Pro his duobus scopis obtinendis, faciunt; pro primo quidem alimenta boni succi; pro altero vero mora in aëre frigidiore, siue sit talis natura, siue arte. Pulvis autem iste, quoniam frigidus existit, refrigerare profecto & ipse poterit; cumque rursus sit etiam siccus, putredinem absumere, & prohibere, non aliter ac sal, carnes, & pisces à putredine, per multum tempus præservat. Quo fit, ut multoties videamus pulverem hunc absque vlla vacuatione sensibili febres sustulisse putridas. Id, quod nulla alia ratione factum putamus, nisi, quod sua siccitate putredinem, vel absumpserit, vel succos à putredine immunes reddiderit.

Hanc præstant inquit Galenus, 11. meth. 8. & 13. frictiones mediocres rarefacientes; ita ol. camom. aneth. vel amygd. relaxantia. Confert quoque vinum album, & cætera per urinas, aut aliter vacuantia; sic pulsus & respiratio. Quamobrem cum pulvis etiam vacuandi, & refrigerandi simul vim obtineat, ventilationem quoque satis abunde afferre valebit.

*Pulverē
vacuare
quod iam
putruit.*

Postremo ab eo, quod iam putruit, cum iuxta Galen. 4. de val. tuen. 4. 2. aphorism. 17. sit omnino alienum.

odem Galeno 11. meth. 8.

vacua-

vacuatio & per venæ sectionem, & per deiectiones, & per vomitum, & per urinas, & per sudores, teste Galen. *ii. meth. 8. 9.* Nos autem *supra* indicauimus, quantum vacuatio per hunc pulverem dictas superet vacationes, hac tamen consideratione habita, quod (si eo modo paretur, quo à principio diximus) sudores, & urinas eliciendi vim proprie non obtineat. Quare si forte natura per has vias critiche semetipsam exonerare tentet, à pulueris exhibitione desistendum erit, Hippocrate præsertim præcipiente, *i. aphorism. 40. quod quæ indicantur, & iudicata sunt integre, &c.* At si sudoris, vel urinae beneficio succi duntaxat tenues, ac serosi educerentur, crassi vero, ac visceridi intus remanerent, qui vel morbum præsentem producere, vel alium excitare, vel recidiuam efficere possent; his omnibus malis puluis iste sua vacatione occurreret.

Animaduersiones pro recto Pulueris usu.

C A P. V.

Quemadmodum instrumenta, *ii. meth. 5. de san. tu. x. de marc. 6.* vel materiae, *de art. medic. ca. 95.* quibus Medici vtuntur ad quamcunque ægritudinem, siue leniendam, siue depellendam; si in tempore, *6. epidem. i. de medic. art. const. ca. 14. ii. meth. cap. 14.* & veluti decet vsurpentur; *2. meth. i.* dicuntur auxilia, præsidia, remedia, & causæ salubres; si vero malè, vocantur causæ insalubres:

Instrumēta Medici bene, vel male usurpata quomodo dicantur.

ita pari ratione, si pulvis propositus, veluti decet, & seruatis, vt dicitur, seruandis exhibeatur, auxilium, præsidium, remedium, & causa salubris vere dici poterit; & illa procul ab omni metu præstabit, quæ in proxime præcedentibus capitibus indi-

*Animad-
uerſiones
ſeu ſcopi
quales.*

cauimus, atque innuimus. Has igitur obſeruatio-
nes, ſeu animaduerſiones, quas Galenus II. meth. 14.
tum ſcopos, tum capita vocat, reperire, ac perſeru-
tari breuiter, & quantum res, de qua agitur, expo-
ſtulat, eſt operepretium. Et quamuis authores mul-
ta proponant, videlicet, *An agendum, Quid, Quæ-
re, Quot. le, Quantum, Vbi, Quomodo, Qua materia, Quo ordi-
ne*, & ſimilia; nos tamen in præſenti contenti eri-
mus his

Quinque

In quibus ægri-
tudinibus conueniat
pulvis, de quo eſt ſermo.

Quo tempore tum ægri-
tudinis, tum an-
ni, & qua diei vel noctis hora.

Qua quantitate, & quoties,

Quomodo, & qua ratione; &

An aliquid ex iis, quæ contra-indicare
ſolent aliorum medicamentorum, tã
Chirurgicorum, quam pharmaceuti-
corum uſum, quo minus ipſe accipia-
tur, ſit impedimento.

*Animad-
uerſio Pri-
ma, ſcilicet,
in quibus
a ſeſſibus
conueniat.*

Quantum pertinet ad primum. Diximus ſupra;
idem quoque nunc repetimus, veriſimile eſſe, pul-
uerem hunc, quia corpora humana ab humoribus
copia, vel qualitate peccantibus, tanquam à fæce
purgandi facultatem habet, tuto, & cum certa
(quantum tamen res humane patiuntur) ſpe uſur-
pandum.

Et

lect,
auxi-
s vere
affa-
indi-
atio-
p. 14.
actu-
expo-
mel-
Qua-
ordi-
cri-
ritat
n an-
care
n, si
enti-
pia-
ra;
vol-
bus
face
eta
fur-

Et

Methodus in Pulverem.

Intemperiebus omnibus, dummodo cum materia illæ sint, siue

[Simplices existant, siue compositæ; æquales, vel inæquales. Vnde non mirum, si efficacissimum quotidie experiamur in omnibus febribus humoralibus vocatis finiendis; quemadmodum in præcedenti capite demonstrabimus.]

Et in	Morbis in mala compositione penes	Magnitudinem, non quidem imminutam, sed adauctam, ut in tumoribus præter naturam	{ meatuum, seu canaliculum & cavitatum { repletarum, vel obstructarum ab humoribus { cum inflammatione, ut sunt calidi tumores { vel sine, ut	{ tam cū flatu, & vermibus, quam sine. { In inanitione vero, vel coalescentia, & similibus pulvis non valet. { vel per inflammationem, ut erysipelas. { vel per accidens, scilicet scirrhus phlegmonodes, œdema phlegmonodes, & similia. { scirrhus, œdema, cancer, hydrops, & similes.
				{ Numerum, & situm { In his pulvis partem non habet. { Sensibilis, ut est vulnus in corpore plethorico, vel cacochymo, & vlus, non quidem cuiuscumque sortis, sed quod fluxione tentatur.
				{ Solutione continui, tam à causa externa, quam interna; Quæ solutio est { Insensibilis, ut quando partes

{ grauantur, { Ex humorum, tam simplicium, quam compositorum fluxione.
 { tenduntur,
 { densantur,
 { rarefiunt

Tabulam hanc refer ad pag. 56. lit. D d d. post verba *spe usurpandum.*

Ad summam, in omnibus iis humani corporis morbis, in quibus humores peccant, vel simplices, vel cōpositi, calidi, vel frigidi, tenues, vel crassi, vel soli, vel cum flatibus, ac vermibus, vel cum tumoribus præter naturam, vel sine; hunc pulverem vtilem esse, quotidie sæpius videmus.

Quoniam vero quemadmodū autore Galeno *de Symptomata se differ. sympt. c. 1.* corpora sine umbris reperiri non possunt; ita nec morbi sine symptomatis: ea probos, velut pter non erit à ratione alienum, existimare, quod umbra ablatis pulveris huius ope, & auxilio morbis, symptomata quoque ab ipsis nata finiri debere, siue Symptomatum talia symptomata *de differ. sympt. cap. 2. 1. de causis tres differ. sympt. c. 1. 12. meth. cap. 1.* pertineant ad actiones læntia. fas, siue ad excreta mutata, siue ad affectus, seu qualitates corporis mutatas.

Illud tamen haudquaquam silentio prætereundum est, quod cum ex intemperiebus, quæ cum Intemperies cum humoribus coniunctæ sunt, aliæ ab illis ex toto humoribus esse pendeant, & foueantur; aliæ vero è contra non duorum ab humoribus, sed potius, ut humores generentur, generum. in causa sunt, cumque ex humoribus, qui morbos Humores excitant, alij teste eodem 4. acut. 76. 1. aphorism. morbos 24. sint firmati, alij in fluxu, hoc est, alij se habent ut causa antecedens, alij vero ut causa continens, & coniuncta: pulvis hic noster intemperies generum. quidem illas tollet, quæ ab humoribus pendent, Pulvis quod ablata causa, 2. aphorism. 22. & in libris de lo- quas in- cis affectibus sæpenumero & affectus ab illa geni- tēperies, tus aufertur; reliquas vero minime, nisi forte hu- & quos- mores mida foret intemperies, hanc enim siccitatis bene- respiciat. ficio pulvis removere posset.

Quod si has quoque cordatus, & diligens Me-

dicus auferre in animo habeat ex Galeni præcepto, 2. aph. 22. de art. medicin. c. 89. humoribus primo pulueris auxilio eductis; contrariis postmodum alimentis, & medicamentis tum extrinsecus, tum intrinsecus adhibitis, aduersus intemperiem pugnabit. Ita pariter de affectibus, qui ab humoribus nascuntur, usu venire credendum est.

Puluis hic noster, non quidem firmatos, neque eos, qui se habent vt causa continens, & coniuncta, sed qui sunt in fluxu, seu in motu, quive se habent, vt causa antecedens potissimū purgat. Quoniam vero sæpe, ac sæpius fit, vt humores firmati; & qui se habent, tanquam causa continens, & coniuncta, foueantur, & conseruentur ab iis, qui sunt in fluxu, & sunt veluti causa antecedens, istis igitur pulueris vi extractis; ij, qui in parte relinquuntur, vel à natura, sarcina iam leuata, vincuntur, vel arte per retrocessū, vel autore Gal. 13. meth. 2. 21. de art. medic. 95. 3. 3. epid. 76. reprimendo, vel auertendo, ac deriuando, & per extractionē consumuntur. Et hæc de primo scopo, seu animaduersione.

II. de Tempore vniuersali.

Quod spectat ad alterum de tempore. Istud varie considerari potest; vel penes anni tempus, & vniuersale, scilicet, an Vere, vel Æstate, vel Autumno, vel Hyeme; & particulare, nempe qua diei, vel noctis, vel Lunæ motus hora: vel penes ægritudinis tempora vniuersalia pariter, & particularia. Igitur si de vniuersali anni tempore sermo sit; quemadmodum teste Hipp. 6. aph. 47. 7. aph. 13. 1. aph. 15. Veris tempus ad alia medicamēta exhibenda accommodatissimum existit, propter rationes, quas Galenus, in comment. & alij præstantissimi Hippocratis Interpretes excogitarūt, quasve nunc memo-

memorare non est necesse, ita & ad hunc puluerem. Vnde, si præseruationis gratia exhibendus est, eo præcipuè tempore dandus: Sin præseruationis, & curationis ratione; Æstiuo etiam tempore eo vti licebit: etenim præterquam quod humores satis fluxiles tunc existunt, viæ sunt adaptatæ; ac proinde suo munere fungi perbelle poterit. Ne-
 que obstat, & quod vires Æstiuo tempore cæteris partibus sint debiles, & quod in *aphor. 5. Sect. 4.* Hippocrates scriptum reliquit; *sub Cane, & ante Canem difficiles sunt medicationes*; propterea quod
 medicamentum istud nõ est ex iis, quæ vires prosternunt; quandoquidem & lactentes, & mulieres grauidas absque noxa pluries eo vti vidimus; neque caliditate præditus est, quod odore, (*4. simpl.*) ac fere sapore careat, quemadmodum *alibi* demonstrauimus. Autumni, & Hyberno etiam tempore exhiberi potest, non aliter ac alia medicamenta, vbi necessitas urgeat.

De tempore particulari certa regula assignari non potest; cum tamen certum, ratum ac firmum sit apud omnes, *1. aphor. 22. de totius morb. temp. 2. 1. de cris. 9. 8. catatop. 3.* humores facilius, ac propius educi, quando sunt in motu, quam quando sunt firmati; cumque qualibet diei, vel noctis hora sui motus principium habere possint; hac de causa qualibet diei, vel noctis hora poterit assumi, ea scilicet ipsa hora, qua humores moueri incipiunt; veluti, *de tumor. præter natur. c. 2. 10. meth. c. 6. 13. method. 1. 2. 3. 4. 14. method. 2. de inæquali int. 6. de art. medic. 90.* sit in fluxionum, & *2. aphorism. 1. 2. de diff. fer. febr. 11.* accessionum ipsarum febrium initiis, & cæteris autem paribus hora matutina seligenda, tunc

Obiectio.

Solutio.

Particulari.

Humores facilius educuntur quando sunt in motu.

Qua diei vel noctis hora puluis exhibendus.

Humores esse in motu in fluxionum, & accessionum initiis.

quia ventriculus à cibo vacuus est, tum quia longe etiam distat à noua cibi oblatione, & habemus Hippocratem 2. acut. 12. 23. monentem, *vel protinus ab accepto pharmaco sorbendum, non in media purgatione; at ubi purgatio desierit, tunc sorbitio detur.*

Pharmaco assumpto quando sorbitio danda.

In pulueris usu quomodo Luna sit spectanda.

Propter eandem quoque rationem fit, ut facilius munus suum puluis absoluat, si in pleniluniis, vel nouilunis, vel quartis porrigatur, quam si in interluniis; quia in istis humores potius quiescunt, in illis contra potius cientur.

Puluis quo morbi tempore danda.

Remedia maiora esse vena sectionem & purgationem.

Hæc, cur non in vigore, sed in principio exhibenda.

Idem quoque sentiendum esse videtur de ægritudinis tempore, tam vniuersali, quam particulari; melius enim est circa initia puluere uti, quàm aliter Hippocrate præsertim authore 2. aphorism. 29. & 30. ubi Galenus in commentariis pulcherrime digrediens hæc habet: *Circa initia morborum, in quibus speramus, eorum conualiturum, tentandum est maiora asserre remedia, sunt autem hæc, maxime vero venæ sectio, nonnunquam vero & purgatio, quorum neutrum oportet in vigoribus adhibere, coctiones enim morborum tunc maxime fiunt. Ut igitur hæc citius eueniant, melius est in principiis euacuare, quo minorem iam factam materiam, facilius natura possit concoquere. Quæ si vera sunt, quemadmodum verissima; tunc erit ad puluerem dandum tempus opportunissimum, quando morbus humoralis incipit, principij nomine accepto, non solum de principio vniuersali verum etiam particulari.*

In accessionibus abstinendum à cibo.

Neque obstant aphoristica Hippocratis sententiæ, 1. aphorism. 11. & 19. quibus præcipitur, *In accessionibus abstinere oportet.* Non obstant, inquam, huiusmodi sententiæ; propterea quod (ut in explicando quarti argumenti exitu inferius fuisse lateque demon-

demonstrabimus) de alimento, non autem de pharmaco enunciatae sunt. Accedit, quod si quando materia turget, vel vrget, tunc est (quemadmodum *supra pag. 46.* ostendimus) purganda. Iam vero in febrium accessionibus id fit: Eo igitur potissimum tempore pulverem exhibere debemus.

Quod autem in accessionum principiis materia turgeat, & vrgeat, vel se habeat ad modum turgentis, vel vrgentis, illinc facile quis colligere poterit, quod (vt mox dictum est) materia tunc mouetur; & in isto motu periculum imminet, ne in partem aliquam principem, vel principi consentientem, ruat; immo non raro ruit; vt quando vel in cerebrum rapitur, ex quo delirium, cataphora, vel aliquid simile gignitur: vel in cor, vnde prae pulsuum differentiae, animi defectus, & similia: vel ad pectus, vnde aliqua spirandi difficultas, tussis: vel ad ventriculum, vnde cardialgia, singultus, sitis, inappetentia, vomitus, & id genus, vel ad intestina, vnde tormina, & aliquis prae fluxus: Quod si accessiones istae fuerint febrium intermittientium, praeter turgentiam, & vrgentiam, aderit & altera conditio ex iis, quae purgationem statim exigere supra *suo loco* demonstrauimus, nimirum *materia, quae concoqui nequit.* In febribus intermittenti-
Etenim cum in talibus febribus putrescant humores in toto corporis habitu, & carnibus, ibi concoqui non possunt, sed vacuantur vel per sudorem, vel per vomitum, vel per deiectiones, vel per vrinas, id, quod praeter Galeni testimonia, Patens meus luculenter sane definiuit in *Tabulis de febribus* iam praelo commissis, & ob publicam utilitatem in lucem editis; & vsus etiam, & experientia

*In accessi-
onibus
materia
turgere,
& vrge-
re.*

*In febri-
bus inter-
mittenti-
bus hu-
mores non
concoqui,
sed ex-
pelli.*

Tab. 31.

In acces-
sionibus
materiā
esse mul-
tā.

quotidiana demonstrant. Mitto, quod materia, quæ facit accessiones, est etiam multa; quo in casu habemus Galeni præceptum *superius ex 2. aphor. 29.* etiam insinuat, vacuationem in principio, cruda quantumvis existente materia, esse adhibendam. Quamobrem si salutis humanæ studiosi è certo sensu, & vero, non malevolentia, & liuore impediti, his de rebus rectum ferre voluerint iudicium; certo scio, ipsos pro rato habituros, pul-

Pulvis in
accessio-
nibus dā-
dus.

uerem eo potissimum tempore ægrotantibus porrigendum esse. Rationes autem, propter quas vacuatio, non per alia medicamenta, quibus ad alium subducendā passim utimur, eo tempore mōhēda sit, sed tali duntaxat pulvere inferius suis locis afferuntur *in principio capitis* nimirum *sexti*, ubi tuto, *c. 10.* & *intunde* pulverem hunc suo munere fungi, declarabitur; nec non in *cap. 7.* quando quartum argumentum etiam, atque etiam pro-

III. de
quanti-
tate, &
quoties.

Dos in
præsidio-
rū artifi-
ciosa in-
digere cō-
iectura,
& qualis
hac sit.
In purgā-
tū Dosi.
cur Me-
dici sint
religiosi.

De quantitate, in qua pulvis exhibendus est, & quoties (quibus de rebus tertio loco disputandum ab initio proposuimus) illud in primis animaduersione dignum existimamus, quod Galenus quoque *2. acut. 37.* & Hippoc. adnotarunt, nimirum *simulorum præsidiū quantitatem artificiosa egere coniectura*: artificiose autem conicere Viri esse, qui vires omnium, quæ in arte sunt, didicerit, memoria man-
dauerit, atque diligentia omni abhibita sese in operibus Artis exercuerit; paucos tamen tales existere inquitunt. Vnde non mirum, si religiosi admodum sint Medici in præscribenda potissimum medicamentorum purgantium quantitate; & ratio est, quia *vacuatio humorum peccantium, neque ultra, neque 1. aph. 3. infra*

modum facienda est; quia, si ultra modum fiat, periculosa est, cum omnis immodica vacuatio non minus ^{qua men-} immoderata repletionem sit periculosa: si infra, agitantur ^{sua va-} magis, magisque humores, & magna in morbis, praesertim acutis, nascuntur offense. Quamobrem praecipit Galenus, 2. acut. II ut respiciamus humorem ^{In pur-} superabundantem, & naturam, hoc est, & vires homi- ^{gat. mo-} nis, qui debet euacuari, & rursus an sit homo ex iis, ^{lieda, qua} qui difficulter purgantur, an ex iis, qui modico sum- ^{sint spe-} pto medicamento purgantur copiose? Denique, ut quam ^{etanda.} minimum errare contingat, consuluit, ibidem, ut quibus medicamentum dare quadrabit, iis tantum propinetur, quantum in plurimis mediocriter tum vacuari nouimus, tum experti sumus. Vnde, ut ad puluerem nostra se referat oratio, nouimus, & experti sumus, Scammonij modo, quo dictum est, parati, & quod ^{Scammo-} tenues, calidosque humores educere diximus, do- ^{nij Dosis.} sim esse à granis sex ad sexdecim vsque, vel decem & octo, & viginti in iis, qui difficulter purgantur.

Antimonij vero similiter, ut dictum est, parati, à granis quatuor ad duodecim vsque vel qua- ^{Antimo-} tuordecim, & sexdecim in iis, qui difficulter pur- ^{nij Dosis.} gantur. Vbi vero ex aequo vterque abundet humor, tunc dimidia dicti Scammonij dosi, scilicet grana octo, vel decem, & dimidia pariter Antimonij, scilicet grana sex, vel octo simul accipienda est. Tandem ubi alter alterum superat humorem, tunc pro ratione humoris superabundantis, medicamenti quoque ipsum respicientis quantitas augenda est; ut exempli gratia. Si bilis pituita, vel succum melancholicum superet, dentur Scammonij grana duodecim, Antimonij vero grana quatuor, vel quinque.

Illud tamen, quod vnus anni spatium iam ob-
seruauimus, haudquaquam silentio inuoluemus; &
est; posse nos, ac debere præscriptam Antimonij,
& Scammonij dosim ad tria vsq; grana excedere;
vt verbi gratia exhibere ipsius Antimonij ad gra-
na vsque viginti; Scammonij vero ad grana vsque
viginti duo; id, quod ea ratione fortasse factum
est; quod Pharmacopolæ maiori cum diligentia,
& magis exacte nunc, quam prius puluerem hunc
parent.

*Tartari
Dosis,*

Quod verò ad Tartari dosim pertinet; hæc pro-
portione respondere debet iam dictis, scilicet, à
granis duobus, ad quatuor, vel quinque, vel sex.

*Lactenti-
bus qua
Dosi Pul-
uis dan-
dus.*

Quoniam vero lactentibus etiam dari potest;
qua dosi ipsis iste puluis exhibendus sit; referre
nō grauabor. Illustrissimus Comes puerulis trium
mensium febre acuta correptis, Scammonij grana
tria, & Antimonij duo simul dedit. Nos verò

*Grandio-
ribus.*

grandioribus, qui annum iam accesserunt, Scam-
monij grana quatuor, Antimonij tria, ac Tartari
duo exhibuimus, & purgatio optime cessit.

*Puluis
quoties
dandus.*

Erat alterum circa quantitatem explicandum;
Quoties usurpari puluis possit, an vna vice tan-
tum, vel pluribus. Sed breuiter diximus, si affectus
(sit verbi gratia febris aliqua ex humoralibus) sū-
pto semel puluere non cesset; quando iterum affe-
ctus repetet, & nos rursus puluerem secundo da-
bimus: si tertio adhuc affectus reuertatur, & quar-
to, & quinto; puluerem exhibebimus pariter, ter-
tio, quarto, & quinto, dosim semper singula qua-
que vice minuēdo: propterea quod in primis die-
bus humores beneficio pulueris mouentur, & agi-
tantur, quo fit, vt à qualibet postea vel exigua eiul-
dem

dem pulueris quantitate facile foras trahantur.

Quod si forte puluis prima vice exhibitus parum, vel nihil effatu dignum eduxerit, quādo puluerem secundo exhibebimus, dosim tantum augere debemus, quantum necessarium sit ad aluum soluendam. Verum enim vero licet (si casus expostulet) toties tuto repeti possit; nos tamen ex eo tempore, quo puluere vti cœpimus, nunquam contigit, vt ultra tertiam exhibitionem ad quartam, vel quintam, deuenire coacti fuerimus; nam pluri- mi semel tantum accepto puluere, alij bis, per pau- ci tertio conualuerunt.

Quo ad modum. Si vera sunt, quemadmodum *I V. de* verissima, quæ Magnus Hippocrates *in aphorism. 9. Modo.* *Secl. 1.* scripsit; *corpora nimirum, cum quispiam pur-* *gare voluerit, oportet fluida facere;* & quæ Galenus *in Preparatio ante Pulueris exhibitio-* penultimo comment. *aphorism. quod quando purgantibus medicamentis usuri sumus, occasionem arripiamus parandi humores ad fluxum; & aperire foramina, per* *nam.* quæ debet purgatio fieri; & quis est, qui non videat, vtile fore ante pulueris exhibitionem, hæc omnia respicere? & sumpto vna vice puluere, si affectus adhuc perseverauerit, interquiescere expedit, & interim humores maiori studio, ac diligentia præparare, & victus ratione, & medicamentis appropriatis, (syrupis nimirum) dummodo nauseam non afferant, vel aquis, seu decoctis, apozemat- tis, iuribus alteratis vocatis, & antidotis.

Quibus pro occasione peractis ad pulueris ex- *Pulueris exhiben-* *di variis modi.* hibitionem tali forma deueniendum est; puerulis trium mensium cum lacte propinetur, iis, qui pane in aqua decocto vtuntur, in primo panatellæ, vt dicunt; cochleari; adultis cum iure; febricitant-

tibus in accessione quidem cum aquæ hordeaceæ modico, extra accessionem vero cum ptisana (quæ admodum Veteres & præsertim Galen. 13. *method.* 15. Hippocrat. *lib. de alimento Elleborum, epithymum, polypodium, & similia exhibebant;*) sunt, qui cum aquis affectui destinatis; alij cum vino; iis, qui conferuis vocatis delectantur, dari poterit cum *conserva ex acido citri, vel violarum;* iis, qui aliquo laborant alui fluxu, cum *sacc. ros.* iis, quibus à capite vel artubus trahere in animo est, cum pil. affectui destinatis media portione, & dimidia istius pulueris; iis denique, quibus à renibus, iecore, vtero, cum *cassia pulpa;* aliis, aliter utcunque.

Pulverē istum sumere omnia alia medicamenta. Quæ in re cætera omnia pharmaca superare videtur, quæ usque adeo insuavia sunt, ut nec pueri, nec grandiores, præsertim qui delicati sunt, ea nedum deglutire, verum neque cernere possint, neque recordari patiantur: contra vero pulverem nostrum absque vlla difficultate sorbent.

Post pulveris assumptionem quid agendum. Pharmaco autem assumpto per horam quiescendum, in qua si somnus obrepit, dormiendum, inde vigilandum: & si quis optet medicamentum facilius, & scèlicius munere suo fungi, corpus iuxta Hippocratis decreta 4. *aphor.* 14. 15. moueat. Cibum vero non nisi celebrata purgatione capiat, quod eodem authore 2. *acut.* 12. 13. ab assumpto pharmaco, ut *supra* monuimus, & in media etiam purgatione, neque potandum, neque sorbendum. Quod si pulvis non eam excrementorum copiam eduxerit, quæ opus esset, altera die clyster aliquis injici poterit, veluti fit de aliis medicinis, vel iterum pulvis accipi in maiori dosi.

De contra-indicationibus.

De contra-indicationibus, quæ pulveris nostri
vsum

Methodus in Pulverem.

67

Contraind.
remedior.
vacuantium
usum qua
sint; eaque
non impe-
dire pulu-
exhibitio.
demonstr.

(r) Aetas, quæ non admittit	{ Sanguinis missionem à 14. anno infra neque ultra septuagesimum. Nec (f) medicamenta soluentia dum lac (f) fugitur.	{ Pulverem nostro locum dat. Neque obstat locus r. ii. meth. 14. 15. Hip. (s) & Gal. quia loquuntur de elaterio, (s) rithymalo, (s) Scamonia veterum, quæ sunt validissima; pulvis autem noster mitis. Pulverem admittit; quia non excalfacit, & vias ex se aperit, quemadmodum ex parte demonstratum iam est, & etiam 20.
Anni tempus, quod prohibet	{ Sanguinis (r. v. x.) missionem tum æstivum, tum (v) hyemale. Et pharmaci (y) assumptionem	{ Pulverem vero primis mensibus t. 4. acut. 19. s. 5. 6. epid. 35. v. 1. ad Glauco. 14. x. 1. aphorism. 15. 6. aphor. 47. y. 6. aphor. 47. 4. aph. 5. z. 5. aph. 31. A. 4. aph. 1. a. de curand. ration. per san. miss. 12. meth. 1. Aph. 22. 29. b. 3. de loc. aff. c. 4. c. 4. de val. tu. 5. de cur. ration. per sanguinis miss. d. 4. de val. tu. 4.
(z. A.) Graviditas, quæ non fert	{ (z) sanguinis missionem neque (A) pharmacum	{ Pulverem facile tolerare vidimus.
Nam	{ Alui (v) fluxus, & vomitus in febribus vtrunque vacuationem prohibent	{ Pulvis hic noster vacuans humores, vomitum, & fluxum concitantes, vtrunque affectum suppressit: nec mirum, postea quam vomitus (x) vomitum, & fluxus (x) fluxum curat, quemadmodum rhabarbarum tostum, & aquæ thermales salsa.
	Cruditates, (a) quæ vtrunque vacuationem respuit, non pulverem quod Antimonium, quod humores crudos feliciter educit.	
	Morbus (b) frigidus, qui neutram pariter ferre potest vacuationem	{ Pulvis autem noster ex Antimonio cum Tartaro (dummodo talis morbus ab humoribus pendeat) ipsum profligat.
	Vitiati (c) humores in primis viis venæ sectioni repugnant. At commodè per pulverem educuntur.	
	Timiditas, (d) quæ non raro est in causa, quo minus vena tundatur, pulveris assumptionem non formidat.	

Referenda est tabula hac ad verba, repugnant. pag. 67. lit. E c c i

vsu remorantur, nulla alia præter vitium prostrationem, mihi sese offert; hæc enim Galeno teste. 9. meth. 10. de opt. secta. 22. cui omnes consentiunt, neutram fert vacationem. Nec mirum, quandoquidem quibus vires deperditæ sunt, iam desperati sunt; & ubi salus desperata est, 11. meth. 9. 1. aphor. 8. 2. aph. 29. agendum non est, ne infametur præsidia, quæ multis fuerunt, & futura sunt salutis. Cætera vero, quæ aliorum remediorum vacuum, tam Chirurgicorum, quam Pharmaceuticorum prohibent vsu, huic pulveri haudquam repugnant;

Vires prostrata tantum sunt, quæ contra indicant pulveris vsu. Salute desperata nil agendum. Contra-indic. aliorum remedium vacuum, tantum vsu, pulvis non esse impedimento.

Quibus quidem hunc in modum se habentibus, non mirum si Galenus 2. acut. 11. purgationem per medicamentum sanguinis missioni comparans, illam dixerit maiorem certe utilitatem afferre, hanc vero securiorem esse. & rursus si loco sanguinis missionis substituerit largam alui subductionem. Quamobrem si pericula, quæ à pharmaci sumptione impendent, auferantur, quæ auferuntur, si pulvis paretur eo modo, quo dictum est; & si feriatu servandis exhibeatur, medicamentum per quam maxime utile; tutum, nec insuaue in manibus habebimus.

Purgatio an venæ sectionem superet. concl. Pulvis esse medicus. max. utile, tutus, nec insuaue.

Quibus argumentis nonnulli ad pulveris vsu improbandum

vtantur.

Ecc ij

Quanquam non solum experimentis, verum etiam rationibus satis superque (nisi me fallit animus) demonstraui *superiori capite secundo, tertio, & quarto* puluerem hunc nostrum omnes humani corporis humores egrotudines profligare; *tuto*, quia nullam vel per quam maxime exigua infert molestiam, neque debilitat, neque aluum stypticam reddit, si seruanda seruentur; *cito*, quia si non vnica vice assumptus, saltem secunda, vel tertia, vel quarta; ad summum quinta voti compotes nos reddit; *iucunde*, quia non deformis colore, non foetidus odore, non insuauis sapore existit: ac proinde inter praesidia saluberrima, praestantissima, & efficacissima, quae *attestante Gal 1. de semine 11. 9. cata. op. 2.* Praeniorum, ac manuum Dei nomen iure, & illo quidem optimo, sibi vindicare possit: *6. catatop. 3.* nihilo tamen minus non defuerunt; non defunt, neque deerunt (non me latet) ingenia, quae puluerem hunc parui facere, contemnere, irridere, damnare, & non modo (vt ita dicam) sibilis; sed etiam conuicio e Medicinam explodere nunquam desinent.

Detraкторum excusatio. Et equidem (vt libere fatear) horum cogitationes non accuso, sed libenti animo excuso; quod in hac fouea, in quam isti inciderunt, incidunt, & incisuri sunt, ego quoque obrutus eo vsq; iacui, quousque experientia, & vsu quotidiano certior sum factus, puluerem hunc, ea, quae dicta sunt, extra ludum, & iocum vere praestare. Sed, quod illis vitio dandum crediderim, est, quod postea quam nullus praeterit dies, in quo varios, & diuersos agrotantes a variis, & diuersis agrotudinibus, humoralibus ta-

men,

men, pulueris istius auxilio amissam valetudinem recuperare vident, litigiosiores tamen ipsa lite, & pertinaciores ipsa pertinacia, nullo pacto adduci possunt, vt assentiri velint, & experimentis, & rationibus jam supra allatis; quinimo tenebras, & caliginē rebus clarissimis omni ope, & studio obducere nituntur, vt eos etiam, qui in hac re operā consumunt, quasi inutilia tentantes, reprehendāt. Sed age ipsos iam loquentes audiamus.

Dicunt nonnulli, se pulverem exhibuisse, nec tamen vidisse profligatos morbos. *Aly* dicunt, in nonnullis ægrotantibus iuuamentum quidem attulisse, in aliis vero tormina excitasse. *Aly* morbos hoc anno suapte natura salubres fuisse, & qui sua sponte, quolibet etiam minimo auxilio soluti fuissent. *Aly* se hucusque sine pulvere medicinam fecisse, sic etiam in posterum facturos. *Aly* pulueris vsu veterum præcepta, & vniuersam medicinam huc vsque rite, legitime, & sancte vsurpatam funditus euerti; vt mirandum non sit, si in Xenodochio Florentino, in quo ex Serenissimi Magni D V C I S mandato pulueris vsus intromissus fuerat, nunc dimissus iam sit. Ad hoc autem, vt de-

Detraкторum obiectiones.

1.

2.

3.

4.

Eorundē Argum.

Primum igitur argumentum, quod ab ipsis pro Achille habetur, ut in se-

Methodus

queni tabella pinguius formari potest.

Purgatio in
quib. mor-
bis, & qua-
do conue-
niat.

ma-
tione

In istorum (h) principiis non esse purgatione (h) utendum nisi materia (h) h i apho-
turgat, ratio autem turget quia materia (h) est cruda, quo tempore aliquid 2. 2. 4. 4. a
ben- (i) euacuare est (i) impossibile; probant & Hipp. (h) & Gal ut vniuersus pho. 10. 1.
fere Medicorum chorus: si quidem oportet (i) coctionem praeire, subsequi de crissis;
(i) vero discretione, & postea (i) euacuationem, ut bona (i) sit crissis. 6 de totis

ma-
tione

(k) Viscerum ge-
nerationem

In his etiam haudquaquam (k) à principio purgationem esse ad morbi tēp.

2. 2. in pri-

37.

4. acut. 11.

4. acut.

21. 22.

4. aph.

22.

k 4. acut.

21. 22.

4. aph.

22.

k 4. acut.

21. 22.

4. aph.

22.

k 4. acut.

21. 22.

4. aph.

22.

k 4. acut.

21. 22.

4. aph.

22.

k 4. acut.

21. 22.

4. aph.

22.

k 4. acut.

21. 22.

4. aph.

22.

k 4. acut.

21. 22.

4. aph.

22.

k 4. acut.

21. 22.

4. aph.

22.

k 4. acut.

21. 22.

4. aph.

22.

k 4. acut.

21. 22.

4. aph.

22.

k 4. acut.

21. 22.

4. aph.

22.

k 4. acut.

21. 22.

4. aph.

22.

k 4. acut.

21. 22.

4. aph.

22.

k 4. acut.

21. 22.

4. aph.

22.

k 4. acut.

21. 22.

4. aph.

22.

k 4. acut.

21. 22.

4. aph.

22.

k 4. acut.

21. 22.

4. aph.

22.

k 4. acut.

21. 22.

4. aph.

22.

k 4. acut.

21. 22.

4. aph.

22.

k 4. acut.

21. 22.

4. aph.

22.

k 4. acut.

21. 22.

4. aph.

22.

k 4. acut.

21. 22.

4. aph.

22.

k 4. acut.

21. 22.

4. aph.

22.

k 4. acut.

21. 22.

4. aph.

22.

k 4. acut.

21. 22.

4. aph.

22.

k 4. acut.

21. 22.

4. aph.

22.

k 4. acut.

21. 22.

4. aph.

22.

k 4. acut.

21. 22.

4. aph.

22.

k 4. acut.

21. 22.

4. aph.

22.

k 4. acut.

21. 22.

4. aph.

22.

k 4. acut.

21. 22.

4. aph.

22.

k 4. acut.

21. 22.

4. aph.

22.

k 4. acut.

21. 22.

4. aph.

22.

k 4. acut.

21. 22.

4. aph.

22.

k 4. acut.

21. 22.

4. aph.

22.

k 4. acut.

21. 22.

4. aph.

22.

k 4. acut.

21. 22.

4. aph.

22.

k 4. acut.

21. 22.

4. aph.

22.

k 4. acut.

21. 22.

4. aph.

22.

k 4. acut.

21. 22.

4. aph.

22.

k 4. acut.

21. 22.

4. aph.

22.

k 4. acut.

21. 22.

4. aph.

22.

k 4. acut.

21. 22.

4. aph.

22.

k 4. acut.

21. 22.

4. aph.

22.

k 4. acut.

21. 22.

4. aph.

22.

k 4. acut.

21. 22.

4. aph.

22.

k 4. acut.

21. 22.

4. aph.

22.

k 4. acut.

21. 22.

4. aph.

22.

k 4. acut.

21. 22.

4. aph.

22.

k 4. acut.

21. 22.

4. aph.

22.

k 4. acut.

21. 22.

4. aph.

22.

k 4. acut.

21. 22.

4. aph.

22.

k 4. acut.

21. 22.

4. aph.

22.

k 4. acut.

21. 22.

4. aph.

22.

k 4. acut.

21. 22.

4. aph.

22.

k 4. acut.

21. 22.

4. aph.

22.

k 4. acut.

21. 22.

4. aph.

22.

k 4. acut.

21. 22.

4. aph.

22.

k 4. acut.

21. 22.

4. aph.

22.

k 4. acut.

21. 22.

4. aph.

22.

k 4. acut.

21. 22.

4. aph.

22.

k 4. acut.

21. 22.

4. aph.

22.

k 4. acut.

21. 22.

4. aph.

22.

k 4. acut.

21. 22.

4. aph.

22.

k 4. acut.

21. 22.

4. aph.

22.

k 4. acut.

21. 22.

4. aph.

22.

k 4. acut.

21. 22.

4. aph.

22.

k 4. acut.

21. 22.

4. aph.

22.

k 4. acut.

21. 22.

4. aph.

22.

k 4. acut.

Quæ quidem omnia, si vera sunt, provt verissima esse, nemo inficias ire potest, quando & rationibus, & autoritatibus confirmata sunt. Ergo necessario fatendum erit, in morborum principiis nunquam pulverem hunc habere posse locum, nisi quando materia turgeat, quod raro admodum fit.

Alterum argumentum est. Si purgatio per talempulverem in omnibus morbis humoralibus adhibenda esset: ergo nunquam Hippocratis & Galeni sententiæ locus in Medicina exercenda dabitur, quandoquidem in dictis morbis fere semper materia vel turget, vel virget, & consequenter receptissimum illud oraculum vanum, & superfluum erit. 2. Argu.

Tertium argumentum. Medicus est naturæ minister, & æmulus, teste Galeno 2. 1. epid. 45. 51. in præception. 28. de art. medici. 87. ipsamque bene operantem semper imitari debet, 1. aph. 21. At vero per Galenum, 4. aph. 22. quo in tempore à causis lues, imiquidè morbum facientibus natura gravatur, adest autem cruditas humorum; tunc aliquid bene euacuare est impossibile: si quidem oportet coctionem præire, subsequi vero discretionem, & postea euacuationem, ut bona sit crisis. Ergo neque Medicus, dum non est cocta materia, nec discreta, quicquam moliri debet, quia non habet naturam adminiculantem, febres adaugeret, egrotantis vires magis magisque debilitatas redderet, aliaque praua symptomata induceret. 3. Argu. Medicus est Naturæ minister, æmulus.

Quartum argumentum est; In accessionibus abstinere oportet, Hipp. 1. aph. 11. & 19. Galeno, & aliis autoribus consentientibus; At per vos, pulvis iste in accessionibus exhibendus est, Ergo receptissimum illud præceptum haudquaquam servabitur. 4. Argu. In accessionibus esse abstinendum.

Quintum

arg.

Plethora,

& febriū

purrida-

rū reme-

dium sa-

luberr-

mum

Quintum. *Præsidium respiciens è directo primo, & per se plethoram est sanguinis missio per Galenum 2. aph. 8. 6. aph. 11. & 47. & sexcentis in locis: immo 11. meth. cap. 15. dixit; Saluberrimum est in febribus venam incidere, non continentibus modo, verum etiam a iis omnibus, quas putrescens humor concitat. Addo etiam eundem Galenum 2. acut. 11. cōparando (quem admodum retro dictum est) sanguinis missionem cum purgatione per pharmacum; illam extulisse tanquam securius præsidium, hanc vero depres-*

Purgatio-

ne, an ve-

na sectio

sit præstā-

rior.

Sextum

arg.

Lactenti-

bus, &

pragnan-

tib⁹ pur-

gationem

non con-

uenire.

sisse, tanquam minus tutum. Igitur purgatio dimittenda, & eius loco venæ sectio substituenda.

Sextum: Quia purgationē per huiusmodi pulverem diximus convenire etiam pueris lactentibus. Contra est Hippocrates; 5. in 6. epid. text. 35. quippe qui expressissimis verbis *elaterium* interdicat pueris: & Galenus in *commentario* non solum *elaterium*, verum etiam *scammonium*, *sithymallum*, & *Elleborum*. Quamobrem infantulis non erit ullo pacto iste pulvis exhibendus. Huc accedit, quod iidem Authores 4. aphor. 1. 5. aph. 29. 3. in 1. epid. 30. prohibent, utero gerentibus purgationē per pharmacum infra quartum mensem, & ultra septimum: & si eam admittunt, id faciunt duntaxat, si materia turgeat: nos autem diximus indiscriminatim, & indifferenter quolibet graviditatis mense pulverem posse tuto exhiberi.

Septimū

arg.

Purgantia

esse calida

Pulverē

calidum.

Septimum nonnulli addunt. Medicamenta omnia purgantia esse calida, id, quod Galenus apertissimis verbis indicavit, ut vel alibi, ita vel potissimum primo aphorismorum, *Commentario* 24. 2. de alimen. fac. 11. & etiam acria. Quapropter si pulvis iste purgandi vi præditus sit, calidus, ut sit, necesse est. Et

si ca-

si calidus, qua fronte in morbis acutis vsurpandus, *Febres à morbis a-*
 qui calidi sunt, & à quibus febres 1.aph.7.7.aph.19. *cutis in-*
 5.aph.30. inseparabiles existunt, quæ similiter qua- *separabi-*
 tenus febres, 1.aph.24. & sui ratione nō calefaciēti- *les.*
 bus, neq; exiccantibus, sed maxime contrariis, hoc
 est, humectantibus, & refrigerantibus egent?

Ad octavi argumenti constructionem, nonnul- *Octauum*
 lis ansa data est ex eo, quod viderint nos deiectum *arg.*
 erigere animum eorum, qui pulverem nostrū for-
 midantes, tanquam medicamentū nimis igneum,
 ipsis demonstrando pulverem hunc, ne dum cali-
 dum, sed potius frigidum esse his rationibus; et-
 enim si calida sunt illa per Galenum, 4. *de simplic. Pulverē*
medicamentorum facult. quippe quæ, vel valde odo- *frigidum*
 rata sunt, vel dulcia, vel salsa, vel amara, vel acria. *esse demō-*
 Profecto cum pulvis iste & odore careat, neque *stratur.*
 sit dulcis, non salus, non amarus, non acer; ex
 necessitate sequitur, non calidum, sed frigidum es-
 se. Huc accedit, quod pulvis iste nihil aliud est, *Pulveris*
 quam cinis quidam ex vstione Antimonij, Scam- *descrip-*
 monij, & facis vini. Iam vero cineres omnes Ga- *tio.*
 leno auctore 4. *simpl. 3.8. simpl. cap. de cinere 9. sim-* *Cinis ca-*
pl. 1.) dummodo ab eis, aliquid veluti fomes quidam an frigi-
igneus, ἐμπύρευμα Græci vocant, per exiguas partes dus exi-
dissum, auferatur) terreni sunt, ac frigidi. *stat.*

Docens postmodum Galenus, quomodo fomes
 ille auferatur, dicit, si cineres aqua macerentur, si e- *Lixiniū*
 nim aqua per quedam corpora modice rara coletur, sit, *quomodo*
 ut calide acresque partes una auferantur, reliquumque *fiat.*
 quod est, non amplius calidum sit, nempe quod igneas
 suas particulas in aquam (lixinium postea dicitur) de-
 posuerit. At vero præter hunc modum auferendi ex *Acrimo-*
 cineribus calidas, acresque partes Chymici suis *nia quo-*

modo à
medica-
mētis au-
feratur.

amolationibus & alium machinati sunt, nimirum per vstionem cum sale nitro, vel fumo sulphuris.

Etenim quando à medicamento aliquo acrimoniam demere in animo habent, modo, quo dictum est, eo vsque ipsum igne comburunt, quo vsque acrimoniam deponat. Voti autem compotes reddi docet rerum magistra experientia: si quidem gustu percipiūt, medicamentum ex toto acrimoniam perdidisse: quod si acrimoniā adhuc retinuerit, signum est, medicamentum non recte paratum esse. Vnde (quod obiter dictum sit) Gerardus Tanius Florentinus, Serenissimi nostri Pharmacopola, qui de illius mandato iudicium ferre debebat, vtrum pharmacopolæ, qui puluerem parauerant, bene, an male id præstitissent, præter gustum ad hanc rem determinandam nulla alia regula vsus est; in quo enim puluere acrimoniam percipiebat, ipsum rejiciendum; in quo vero nullam, retinendum. Hæc tamen nihil officere, nihil obstare dicunt Aduersarij, qui puluerem calidum esse putant. Vtuntur autem ad hoc demonstrandum his Galeni verbis; 9. simp. 1. *sane combustorum omnium nullum plane est frigidum: relinquitur enim in illis veluti ἡμῶν πυρρὰ, hoc est, ignitio quedam, nam ita vocabat Aristoteles,* hæc Galenus.

Puluerē
calidum
esse, quid
ostendere
videatur.

Sed possent hoc idem confirmare ex sententia Aristotelis; quippe secundo de part. anim. cap. 2. in fine, ita scriptum reliquit. Austa fere omnia aliquid habent caliditatis, vt calx, cinis, sedimenta animalium, &c.

Nonum
arg.

Nonum. Sunt etiam nonnulli, qui puluerem hunc

hunc contemnunt, ac despiciunt, hac ducti ra- ^{pulveres}
 tione. Syluam, inquit, habemus medicamento- ^{alij utrius}
 rum, tam flauam, quam atram bilem, & pitui- ^{affingi}
 tam, tam tenues, quam crassos, tam calidos, quam ^{possint.}
 frigidos humores electiue ducentium. Igitur si
 istis *Tartarum* quoque insuper addamus, siue pro
 correctiuo (vt dicunt,) siue pro adiuuatiuo, non
 deerunt medicamenta, quibus passim uti poterimus
 ad agritudines humorales pariter tollendas,
 non aliter ac fit de puluere proposito: etenim si
sene verbi gratia, vel *epithymo Tartarum* coniu-
 gamus, nonne medicamentum in manibus habe-
 bimus ad humorem melancholicum educendum?
 ita si *rhaharbaro*, vel *agarico* idem *Tartarum* ad-
 damus, nonne medicamentum effingemus ad bi-
 lem, & pituitam contrahendam?

His nouem argumentis ego decimum adnecto, ^{Decimū}
 quod ex pulcherrimo Aristotelis loco, i. *sect. Pro-* ^{arg.}
blem. 43. quasi thesauro depromsi. Disputans lon-
 go progressu summus ille Philosophus (quem tan-
 quam naturam ipsam loquentem admirari, & au-
 dire tenemur) de medicamentorum purgantium ^{Purgan-}
 natura, & facultate; summa cum ratione demon- ^{tium na-}
 stratur, ad hoc, vt medicamentum aliquod purgare ^{tura ex}
 dicatur, duas in ipso, vt simul conspirent, con- ^{Aristot.}
 ditiones, operæ præitium esse: *altera* est, vt illud à
 calore nostro nulla ex parte concoquatur; *altera*
 vero, vt facile diffundi, ac dispersi per venas pos-
 sit: ea enim, quæ nullo pacto à calore natiuo vin-
 ci possunt, vbi à ventribus effunduntur, & per ve-
 nas, & per semitas easdē feruntur; quibus permeat
 cibus; mox vero (inquit Aristoteles) cum nihilo
 cōcoqui potuerint, sed victrice perstiterint poten-

Metalli-
ca utrum
purgandi
vi prae-
dicta sint.

tia, relabuntur, & quæ sibi obsistunt (oh pulcher-
rimum dictum, & tanto Philosopho dignum,) se-
cum detrahunt: quæ res purgatio vocitatur. Hoc
posito infert Philosophus, *as vero, & argentum,*
& cætera generis eiusdem, hoc est (ex communi om-
nium sententia) *metallica omnia medicamenta,*
quale est, nemine refragante, nostrum Antimo-
nium, & si concoqui à calore animalium non possint,
& cōsequenter altera ex duabus conditionibus prædicta
sint: tamen quod resolui à ventribus, & venas permea-
re nequeant) & erat altera in chatarctæis necessa-
rio requisita conditio) *purgandi vim non obtinent.*
Cum itaque *Antimonium* nostrum in metallico-
rum Medicamentorum censum irrepperit, de Ari-
stotelis sententia, forti ratione firmata, è purgan-
tium numero merito erit funditus delendum.

Vndeci-
mæ arg.

Postremo, antequam propositorum argumen-
torum exitum explicare aggrediamur; scrupulum
quendam tenuissimum, qui adhuc residere vide-
tur, nullo pacto occultandum esse decreuimus; di-
cere enim aliquis posset. Si pulvis iste (quemad-
modum retro demonstraui) est quidam ci-
nis: ergo siccandi vi non poterit non esse præditus.

Pulvis v-
trū siccā-
di vi præ-
ditus sit.

Iam vero si talem habet naturam, quam ratione
in febribus locum habere poterit, in quibus

Vtrum in
febribus
locū ha-
bere pos-
sit.

Vtrū vi-
res pro-
sternat.

humida esse exhibenda Hippocrates 1. *aphorism.*
16. palam præcepit? Et rursus qui fieri poterit, ut
corporis nostri vires non euertat, ad depopule-
tur, si caloris natiui pabulum, quod est humidum
radicale vocatum, absumat? 4. *aphorism.* 37. calidum
autem innatum ex Hippocratis 1. *aphorism.* 15. 4.
aphor. 37. & Galeni sententia dicitur natiuus spiri-
tus: quin potius per eosdem 5. in 6. *epidem.* 5. natura,

& ani-

& anima nihil aliud est, quam calidum innatum, vel calor innatus, qui ab initio animal informat, *aphor.* 15. postea auget, atque ad mortem usque nutrit.

Hæc sunt, vel saltem ad hæc reduci possunt argumenta potiora, quæ pulveris usum calcitrare, ac respuere videntur, quæve nonnullos cogunt, ut ipsum pro nihilo habeant. Sed quam vana, commentitia, futiliaque sint, in sequenti postremo capite (Deo fauente Maximo) demonstrabitur.



Unable to display this page

fordida, ac sine honore nunc redditur.

Tertio; quod constat apud omnes, medicamen-
ta composita in usum non esse accipienda, nisi fa-
cta fermentatione: unde cū Galeno fatentur om-
nes, Theriaca non esse vtēdum, nisi vbi exacte co-
cta, ac perfecta fuerit. At puluis iste componitur
(vt primo statim capite dictum est) ex tribus, vel
saltem ex duobus. Igitur ad hoc, vt rite, & legitime
tali medicamento vti valeamus, fermentationem,
vt prius recipiat, expectare debemus. Iam vero
pulueres aridi, ac sicci fermentationi subiici posse,
intelligentiæ nostræ vim, ac notionem omnino
fugit.

Quarto; quod puluis iste componitur ex di-
uersis, immo contrariis facultate præditis medi-
camentis, quorum alterum alterius vires impedit,
ac destruit.

Quinto; quod experimento constet; eos, qui
pro expurgando corpore Antimonio vtuntur; tē-
poris progressu affatim syncope interceptos ma-
ximo cruciatu vitam perdidisse.

Sexto; quidam viri celebres, & clari sic syllogi-
zantur: Quod est omnium medicamentorum purgan-
tium maxime uers, & inefficax ad agendum, non pur-
gat, aut curat ceteris incundius, citius, tutius: Sed o-
iūsmodi est puluis propositus, Ergo &c.

Propositio ex se constat. Assumptio probatur.

Quodlibet aliud medicamentum purgans est
calidum ex Galeno. 1. aphorism. 24. 2. de alim. fac. c. 11.
Puluis vero est frigidus, & siccus. Ergo quodlibet
aliud est actius & efficacius; cum calidum, & fri-
gidum ita sint qualitates actiue, vt calidum sit a-
ctius, quam frigidum; & quatenus humidum,

3. In Me-
dicamen-
tis vtriū
fermēta-
tio sit ne-
cessaria.

Pulueres
fermēta-
tionē re-
cipere nō
possunt.

4. Medi-
camenta
ex cōtra-
riis cōpo-
sita vtriū
se in agē-
do impe-
diant.

5. Anti-
monio qui
vtuntur,
syncope
vitam fi-
nire.

6. Vtrum
alia me-
dicamēta
purgantia
citius, tu-
tius, &
incūdius

quā pul-
uis agāt,

Inter
quatuor
qualita-
tes quæ
sunt ma-
gis acti-
uæ,

ac siccum agunt, licet sint qualitates passivæ, humidum est activius, quam siccum. Ergo omni ex parte pulvis est medicamentum maxime iners, & inefficax ad agendum.

7. *Ad idē probandum.* Septimo sic arguunt; *quod curat & purgat tutius, citius, & iucundius, fluere facit humores plus ceteris. Sed hoc non præstat pulvis. Ergo &c.*

Purgantia exigunt humores fluxiles, & meatus apertos. Propositio probatur, propter hoc enim ante exhibitionem purgativi medicamenti conamur fluidos humores reddere; ut medicamenta citius, iucundius, ac tutius purgent, & curent. Assumptio probatur; quia fluere facit humores, quod & vias aperit, quibus pelluntur, & humores ipsos fluidiores reddit. Pulvis autem, utpote frigidus, & siccus, sua frigiditate, & siccitate contrahit meatus, & obstruit, & humores ipsos constipat, densioresque reddit; & ideo ineptos ad fluxum.

2. *Virum Scammonium nostrum modo præparatum sit cinis.* Postremo dicunt, *Scammonium præparatum modo proprio, non est cinis. Ergo falso supponitur, frigidum & siccum, ut cinis.* Antecedens probatur, cinis fit combustionem ignis. At *Scammonium* sic præparatum non igne, sed fumo præparatur.

Fumus quid. Nec dicas, fumum talis naturæ (id est, sulphuris) comburere; tum, quia fumus etiam sulphuris est evaporatio aquea, quæ excepta operculo abit in aquæ guttas, & rorem; unde non potest torreri, vel comburere, sed ad summum elixare; & per elixationem non fit cinis. Tum, quia cinis calefactus non colliquatur; non vnitur in massam igni superpositus, non euaporat fumum; utrumque vero præstat *Scammonium* dicto modo paratum, ut qui sic syllogizari dignati sunt, periculum fecerunt.

Quem

*Quem finem, & exitum habeant argumen-
ta proposita.*

CAP. VII.

Rationes, & argumenta, quibus nonnulli ad
pulveris nostri usum improbandum vtuntur,
vel uti possent, iam in *proximo precedenti capite* ad-
ducta fuerunt. Reliquum nunc est, ut illorum exi-
tu (quo ad per nos fieri poterit) efficacius explicetur,
ad hoc, ut non modo salutis humanæ studio-
si, verum etiam & Auditores nostri, & ij, quorum *Occasio
scribendi*
authoritate, ac nutu hæc qualiacunque sint, scri-
ptis obsignare coactus fui, agnoscant, iure ne, &
vere, an iniuria in Medicina locum habere possit.
Eo autem ordine argumentorum solutio explica-
bitur, quo ipsa proposita fuerunt.

Verum antequam id præstemus, illud prius sup-
ponendum, & statuendum est, quod viam aper-
tam, & directam nobis monstrabit, & satis iter
tutum ad difficultates omnes superandas præbe-
bit: nimirum, ut, si pulveris huius beneficia perci-
pere velimus, necesse est, ut ea lege sit paratus,
qua *supra* diximus; utque in illius exhibitione il-
la seruentur, quæ seruanda monuimus: alioquin,
si eas utilitates, quas expectamus, non afferet, mi-
nime mirandum esset. Quibus quidem hunc in
modum constitutis ad argumenta dissoluenda me
conuerto.

Iis, qui dicunt, se pulverem exhibuisse, non ta-
men vidisse profligatos morbos, & rursus in non-
nullis ægrotantibus iuvamentum attulisse, in aliis
vero tormina excitasse. Respondeo. Si voti compo-
tes isti facti non sunt, id non medicamenti vitio da-
*Obiectio-
nibus de-
tractori
satisfit.
Responsio
ad 1. & 2.*

Art. 3.

dum est; sed, vel, quia male paratū fuerit, vel quia eger ad purgationem non bene dispositus; vel quia non iusta dosi exhibitum; vel non toties, quoties necessarium erat. Iis vero, qui asserunt; morbos hoc anno fuisse leues; nil aliud dicam, nisi quod aliqui nihilominus periere, & posteaquam perierunt, pro certo habendum est, eorum morbos non fuisse leues, ut ipsi fingunt; immo (si dicere fas est) adhuc fortasse superstites essent, si nostro puluere eis occursum ante fuisset, quemadmodum iis contigit, qui eo, veluti decet, vti fuerunt. Alij, quibus placet vti medicamentis hucusque vsitatis; velim, ut recordentur, Galenum præter Hippocratis medicamenta multa alia, & à se ipso, & ab aliis post Hippocratem excogitata, sceleriter vsurpassse: Arabes rursus multo plura addidisse: & Latinos nō paucis præsidiorum generibus medicinam distasse; Medici a. cordati tantum abest, ut illa negligant, quin potius ea passim adhibeant. Iis, qui putant pulueris nostri vsum medicinam euertere, sic respondendum est. Demonstrant; quæso, nobis vnum, qui puluerem acceperit ea lege, qua accipiendus erat, qui perierit. Demonstrare nō possunt; qui ergo medicinam destruit? Quod si in Xenodochio non amplius exhibetur; id fit, non quia illius vltus perniciosus visus fuerit, minime vero; sed quia cum ad Serenissimi aures peruenissent innumera illa, ac propemodum infinita pulueris experimenta *capite secundo* iam proposita, ut illa magis certa, comprehensa, percepta, rata, atque firmata fore cognosceret, mandatum illud dedit: Vbi vero coram perillustri, ac Reuerendissimo Domino Petro Strozza S. D. N. à Secret. epistol. Viro

Am-

Amplissimo, & aliis primariis aulicis sibi renun-
 ciatum fuit, experimenta illa esse constantia, ac
 verissima; hoc Sereniss. Clementissimæq; altitudini
 satis fuit: statimque præcepit, ut in Senensem oram
 maritimam magna pulveris ita parati quantitas
 mitteretur; ad hoc, ut illius plagæ incolæ *tuto, cito,*
& incunde ab humoralibus ægritudinibus sanari
 possent. Nunc ipsorum argumenta, degustare in-
 cipiamus.

Ad primum, Validissimum est certe, negari non *Primi*
 potest huiusmodi argumentum, si secundum cor- *arg.*
 ticem dūtaxat consideretur, utpote quod authori- *Resola-*
 tatibus, & rationibus, fultum sit: verum, si eius *110.*
 medullas penetrare voluerimus; quemadmodum
 ratio expostulare videtur; proculdubio luce clarius
 patebit, allatas auctoritates, & rationes, ne tantil-
 lum quidem detrahare salubritati, præstantiæ, &
 efficacix nostri pulveris. Nam præter *turgentiam*,
 quam Aduersarij admittunt exigere purgationem
 à principio, licet materia sit cruda, adest etiam *ur-*
gentia, quam nos ex Galeno *de totius morb. tempo-*
rib. 2. cum aliis præstantissimis Viris collegimus, *quæ Tur-*
 quæve maiorem purgationis celeritatem expostu- *gentia ma-*
 lat, quam turgentia, quemadmodum supra in *ter-*
ij capitis calce demonstrauimus; neque est, quod *stulat*
 inutiliter nunc repetatur. Quæ quidem omnia si *purgatio-*
nem.
 coegerint Hippocratem, & Galenum ad purga-
 tionem in principiis morborum adhibendam,
 cruda existente materia; cogere quoque & nos de-
 bent ad purgationem, maxime vero per pulverem
 hunc nostrum; quippè qui non est adeo vehemens
 medicamentum, veluti erant illa, quæ ab Hippo-
 crate, & Galeno passim usurpabantur.

Obiectio, Verum hic forte obstabit aliquis dicens ex Galeno 1. aphorism. 24. in longis morbis expectandam esse coctionem. Itaque neque purgatio per nostrum pulverem, neque per pilulas Galeni 1. catatop. 2. lib. de ga. aprin. remed. paratu facil. 6. in alopecia laborantibus erit **Solutio.** adhibenda à principio, quia sunt morbi longi. Est quidem profecto magna hæc dubitatio, & quæ iam diu inultos torfit, torquetque. Cui tamen hac

Coctio in distinctione satisfieri posse arbitramur; nimirum quibus ratione humorum firmatorum coctionem expectandam esse; at non firmatorum ratione, minime. **humoribus sit expectanda.** Quæ res melius percipietur, si firmati humores **Causa** causa continens, vel coniuncta, & non firmati causa antecedens nominentur. Nam in morbis longis **antece-** ratione causæ coniunctæ (sic enim eam appellant) **dens, &** concoctio est expectanda; sed ratione causæ antecedentis (ita enim dicitur) nequaquam expectandam esse, credimus. Et propterea Galenus in morbo longo pilulas, & illas quidem validas ad purgandum adhibet: Et nos illius exemplo pulverem nostrum, quia scilicet ad causam antecedentem respicimus.

2. arg. sol. Pro alterius argumenti solutione dicimus, aphoristica illa præcepta locum habere extra turgentiam, & urgentiam, ut in humoribus firmatis. **Concocta** 4. acut. 76. Præterea vera esse de illis medicamentis, quibus passim Veteres illi utebantur, 2. acut. 11. **medican-** 4. aph. 13. 14. 15. 5. aph. 1. quæ erant Elleborus, elaterium 3. 6. epid. 35. euphorbium, peplium, 2. acut. 11. **da quo-** **modo sit** 4. aph. 13. 14. 15. 5. aph. 1. quæ erant Elleborus, elaterium 3. 6. epid. 35. euphorbium, peplium, 2. acut. 11. **intelligē-** **am Ve-** **ter.** Me **aur.** 1. 3. f. 13. r. 1. c. 36. scammonium (sed non arte nota paratum) lithymalum, & huiusmodi; quæ quidem omnia valde calida existunt, 1. aph. 24. 2. de alim. fac. 11. & sicca, & insuper venenata, quæ de ven-

trem, præsertimque os ipsius, quod maxime tum nervo-
sum, cum sensile existat, affligant, ledantque. Hæc au-
tem omnia à pulvere nostro procul absunt, utpo-
te qui frigidus sit, neque naturæ nostræ admodum
inimicus, quandoquidem cum exigua molestia
munere suo fungitur, quemadmodum quotidie
videmus.

Ad tertium. Respondeo, sicut alij quoque præ-
stantissimi Interpretes respondent. Natura, quan-
do est à maximo morbo oppressa, ita ut non possit
ordinate procedere, tunc non præcedente coctio-
ne ad expulsionem insurgit, ut in epilepsia, & apo-
plexia passim fieri videmus, & veluti in Metone,
3.1. epid. 24. in muliere trimestri, 3.1. epid. 30. & in
Pericle 33. epid. 77. contigisse, monet Galenus; qui
omnes morbo existente crudo sine signis coctio-
nis iudicati fuerunt. Oh quid ad Galenum in
quarto illo aphorif. 10. Comment. 22. Dicunt nonnul-
li, Galeni sententiam esse veram *ut plurimum*. At
(parcant nobis) talis responsio non placet. Quare
dicendum, Galeni sententiam esse intelligendam
de perfecta vacuatione, & de perfecta crisi, quæ
fieri non potest, nisi præcesserit naturæ victoria.
Quod si illi Hippocratis ægroti iudicati fuerunt,
morbo existente crudo, crisis tamē in eis (si recte
animum, & oculos conjiciamus) non fuit perfe-
cta; ac proinde eorum, quæ remanserunt, matura-
tione, & expulsionem indiguerunt. Verum, si hæc
responsio non arridet; dicendum, Galenum in quar-
to illo aphorismorum 10. commentario 22. loqui de cri-
si, quam natura ex se molitur. Iam vero si Medicus
naturæ auxiliator esse debet, quemadmodum de-
bet; ad hoc, ut felicius & celerius natura cri-

Tertij

arg.

Solutio.

Natura,
quādo est
à magno

morbo op-

pressa, nō

ordinate

procedere.

Probatur

exemplis

ex histo-

riis.

Epidemi-

cis.

Crisis a-

liquando

visa sine

signis co-

ctienis,

morbo ex-

istente

crudo.

Obiectio.

Solutio.

Crisis vel

est perfe-

cta vel

imperfe-

cta.

Crisis à

natura,

et à Me-

dico.

Medicus

natura

auxilia-

tor.

*Minora-
tio mate-
ria cur à
principio
conueniat.*

ricum suum opus perficere valeat, à principio manus suas auxiliares apponere debet, puluerem nostrum, vel aliquod aliud (veluti alij cordati Medici faciunt) blandum medicamentum exhibens, materiam minorare iuxta illud Galeni; 2. aphorism. 29. *ut crises citius eueniant, melius est in principio vacuare, quo minorem factam materiam facilius natura possit concoquere.*

*Quarti
argum.
Solutio.*

Ad quartum, in quo non paucis magna vis videtur esse, ad pulueris vsum improbandum, accedo. Equidem (ingenue fateor) quotquot Hippocratis codices, quotquot eiusdem Interpretes habere potui (habui autem complures, & Græcos, & Latinos) omnes cum verbis, tum sententiis consentientes, conspirantesque inueni; in illis aphorismis 1. aphorism. 11. & 19. Sapientissimum Senem duntaxat de alimento verba facere, non de medicamento purgante; sonant enim verba, (nam ci-

*In acces-
sionibus
utrū non
solum à
cibo, verū
etiam à
medica-
mento sit
abstinen-
dum.*

Obiectio.

bium dare nocuum est,) non dicit medicamentum: Quare quod Hippocrates hic loquatur de medicamento purgante, istorum est purum, integrum, liquidumque, nullo referente, commentum. Oh dicunt ipsi; si in accessionibus ab alimento absti-

nendum est; ergo multo magis à medicamento purgante. Negatur similitudo, & consecutio: & ratio negationis inde petitur; quod, si videamus rationes, propter quas cum Galeno in commentariis

*In acces-
sionibus
cur à cibo
sit absti-
nendum.*

illorum aphorismorum cæteri omnes ex Hippocrate præcipiunt, in accessionibus à cibo esse abstinen- dum, proculdubio, si cæci non erimus, luce meri- diana clarius perspiciemus, esse quidem à cibi ob- latione tunc desistendum, at non à pulueris ex- hibitione. Dicit igitur, & bene Galenus cum cæ- teris,

teris illius loci Interpretibus, in accessionibus naturam ab humoribus grauati, ac pene suffocari: vnde si cibum offeramus, magis magisque illam grauabimus, ac suffocabimus. Addunt etiam (& merito quidem) nonnulli; per cibi oblationem in accessione causam morbificam augeri. Accedit, quod Galenus *De vena sectione aduersus Erasistr.* 4. expresse monet, naturam haudquaquam impediendam, dum propria obit munera, sed iuuandam. At in accessione, eodem Galeno authore, *1. aphorism.* 7. 8. natura est in pugna, & variis afficitur perturbationibus, totaque in coquendo morbo, & causa particularis accessionis proxima expellenda innititur. Iure igitur (& illo quidem optimo) concludere potest Galenus ibidem non esse (quemadmodum sapientissime præcipit Hippocrates) tunc distrahendam per cibi oblationem.

Modo videamus, quæso, vtrum pulueris nostri *Pulueris* exhibitio in accessionibus huiusmodi mala, & in- *exhibitio* commoda, immo etiam (vt dicunt Aduersarij) *in acces-* multo maiora afferat, nec ne. Si in accessionibus *sionibus* natura grauatur, ac pene suffocatur; & blanda per *quot &* nostrum puluerem purgatio tunc administrata na- *qua bene-* turam à sarcina, & à suffocationis periculo vindi- *ficia affe-* rat. cat, relaxat, & liberat: quinimo humores foras edu- cendo est in causa, ne feratur, vel ad partes principes; vel principibus consentientes: ex quo paroxysmi fit abbreviatio, nec non totius etiam febris (quemadmodum sexcentis iam experimentis factum vidimus,) vel ablatio, vel saltem non exigua lenitio. Præterea, si in accessione ex cibi oblatione materia morbifica augetur: contra ex purgatione per nostrum puluerem minuitur. Tandem, si natura

non est impedienda à suo munere, sed iuuanda; & purgatio per hunc puluerem non modo impedimentum naturæ non affert, immo potius iuuamentum; & ratio est, quia si in accessione tota in causa particularis accessionis proxima expellenda innititur, quemadmodum innititur, posteaquam in accessionibus iudicationes fiunt; *i. de diebus decret. cap. 7.* & puluis noster tunc datus hanc naturæ expulsionem iuuat. Oh ergo id etiam præstare poterunt cætera medicamenta subductoria, quæ usque ad hanc diem usurpata fuerunt.

Obiectio.
Medicamenta a-
lia sub-
ductoria
utrum con-
ueniant
in acces-
sionibus.
Solutio.
Medica-
menta sub-
ductoria
sunt duo-
rum ge-
nerum.

Non valet similitudo; propterea quod medicamenta dicta, vel sunt lenientia, & hæc in accessione locum non habent, quoniam cum ex parte quadam constant, quæ in alimentum posset conuertere, illas noxas in accessione afferrent, quas & alimentum parere *supra* diximus. Si vero soluentia, quæ apud Veteres erant in usu; quia nimis calida *2. de aliment. fac. cap. 11. 1. aph. 24.* existunt, simulque acria, *2. acut. 11.* & magnam inferunt naturæ molestiam; ideo in accessione nullo pacto conueniunt. Quam quoque dictorum medicamentorum caliditatem, & molestiam respiciens fortasse Princeps eruditissimus Auicennas *l. 4. f. 1. tr. 2. cap. 7. bis. & cap. 38.* mirandum non est, si prohibuerit à motione per huius generis medicamenta in die paroxysmi, seu periodi: tamen, quando necessitas adsit, permittat, ut moueamus.

At audio sciolum aliquem dicentem, medicamentum subductorium exhibere in accessione refragari doctrinæ Galeni *lib. Quos, Quando purgare oportet fol. 88. literis F. G.* ratione confirmatæ. Verum demonstret, quæso, talem Galeni doctrinam
sua

sua ratione falcitam. Respondet, esse in libello, Quos *Dubita-*
 purgare conueniat, quibus &c. vbi hæc verba legun- *tio.*
 tur; nam dum accessio infestabit, à superioribus educes, *Verū pul-*
 vbi vero destiterit, quod intermissionem dicimus, ab in- *ueris ex-*
 ferioribus trahes. Subdens postmodum rationem, accessione *hibitio in-*
 inquit; multis enim per accessiones vomitus excitatur, *fit contra*
 & sanguis è naribus erumpit, non paucis intermissione *Galenī*
 facta lotium, & aluus fluit. *doctrinā.*

Verum, amabo, ad meliorem mentem, volunta- *Solutio.*
 temque iste se conuertat. Nam mitto libellum il- *Liber*
 lum, (quemadmodum apud omnes est in confes- *Quos,*
 so) non à Galeno, sed ab Oribasio fuisse conscri- *Quando,*
 ptum; ad quod credendum, illud nos adducere po- *&c. utrū*
 test, quod neque in ordine suorum librorum, ne- *sit Galenī*
 que in catalogo de libris propriis talis libelli men- *partus.*
 tio habetur; neque in libris, qui vere germani ip-
 sius Galeni existimantur, vllibi talem sententiam
 notatam, ni fallor, inueniemus: Sed rationem con-
 sidero. Hæc de illis, duntaxat, accessionibus præci-
 se tenere videtur, in quibus vomitus excitatur, &
 sanguis è naribus erumpit; non enim est vniuer-
 salis, neque extenditur ad alias omnes. Iam vero
 aliæ, quam plures reperiuntur accessiones, in qui- *Puluerē*
 bus neque vomitus apparet, neque sanguis erum- *datum in*
 pit: Quare saltem in his pulueri nostro dabitur *accessio-*
 locus. Verum, neque si in illis etiam exhibere- *nibus in*
 tur, in quibus vomitus adest, nocumentum adfer- *quibus*
 ret, minime vero propterea (quod veluti pluri- *adest vo-*
 bus experimentis obseruatum est) puluis iste da- *mitus, in-*
 tus, quando natura sui exonerationem per supe- *uamentū*
 riora tentat, eiusdem naturæ conatum, vomitum *afferre.*
 eliciendo, iuuat, & consequenter non modo non
 incommodum, sed potius non mediocre adiu-
 mentum illi affert.

*Sanguinis
fluxum de
naribus,
vel esse
criticum,
vel sym-
ptomati-
cum.*

Et quod ad accessiones, in quibus sanguis è naribus erumpit, spectat, dicimus; talem sanguinis fluxum vel esse omnino criticum, & ægrotantem integre liberare, id, quod in febrium declinatione, coctionis signis præcedentibus, cum conferentia, & tolerantia, passim & fieri videmus, & Veteres obseruatū reliquerunt; vel symptomatice in prin-

*Pulvis in
quo san-
guinis
fluxu de
naribus
dandus
sit.*

cipio erumpere absque vlla ægrotantis conferentia, vel tolerantia. Si primo modo excernatur; nemo est, qui non videat, & ab euacuatione per hunc puluerem, & per aliud quodvis ingenium abstinendum esse; *que enim* (vt sæpe inculcauimus de sententia Hippocratis) *i. aphor. 20. iudicantur, & iudicata sunt integre, nec mouere, &c.* Quod si altero modo fiat: tunc, & quis est, qui non videat, esse ipsius multitudinem (pro quo quidem munere obeundo, non infimum, ne dicam, primum locum euacuationem per hunc puluerem sibi vendicare, jam demonstratum est) demendam; *leuata namque*, inquit Galenus *11. meth. 15. quæ corpus nostrum regit, natura, exonerataque eo, quo, velut sarcina premitur, haud ægre, quod reliquum est, vincit.*

At huius difficultatis, de qua pulueris detractores tantopere bachantur; & acerrime furiunt; hic finis esto.

*Quinti
arg.*

Solutio.

Plethora

duplex.

Pulvis in

qua ple-

thora

magis, &

in qua

Ad quintum respondeo, distinguendo de plethora; altera enim est à sanguine non putrescente, altera vero à putrescente. In illa non negamus (transeat,) licet in hac quoque pulvis locum habere possit sua vacuatione, asserente Galeno *4. de vacuand. cap. 4.* ubi venæ sectionis adsunt impedimenta, deijciendam largius aluum esse; & rursus, quia eodem authore *lib. de plenit. 10.* fieri nequaquã potest,

potest, vt sanguis sincerus vnquam reperiatur in *minus ho-*
 venis (veluti *supra capite tertio* dictum est) magis *cum ha-*
 conuenire sanguinis missionem; at in altera asse- *beat.*
 rimus magis purgationem per puluerem: & ratio
 est, quia per Galenum 2. *de differ. febr. 2. & 9. 2. de cri-* Sanguis
fib. 6. & 17. vbi sanguis putrescit, vel supra modum *quando*
 affatur, secundum quidem partem subtiliorem o- *putrescit,*
 mnino in flauam conuertitur bilem, secundum ve- *in quos*
 ro crassiorem in atram. Iam vero iste puluis ratio- *humores*
 ne *Scammony* flauam bilem euacuat, ratione vero *conuer-*
Antimonij atram. Huc accedit, quod eodem Gale- *tatur.*
 no authore, 5. *simpl. 15. 3. de temperam.* res, quæ pu-
 trescunt, vel vruntur, mutantur secundum substan-
 tiam. Ergo, si sanguis putrefactus naturam suam *Sanguis*
 mutauit, & aliam adeptus est, non amplius eo in- *putrefa-*
 diger præsidio, quod prior illius natura exigebat, *ctus, qui-*
 sed alio, eo nimirum, quod expostulat altera natu- *bis egeat*
 ra, in quam sanguis conuersus est. *præsidij.*

Ad sextum. Distinguo de medicamentis subdu- *Sexti arg-*
 ctorijs. *Solutio.*

Medicamentum subdudum est diuorum generum.

Methodus

Calidissima, & in quibus, ut dicebant Arabes, est venenositas, cuiusmodi erant illa, quibus Hippocrates, 2. acut. II. 4. aph. 13. 14. 15. 6. aph. 1. 5. 6. e. pid 35. & Galenus, ut supra diximus, utebantur: talia autem sunt

[cassia,

myrrha,

myrobalani,

tamarindi,

sena,

Epithym.

rhubarbarum,

agaricus, & id genus.

diaprunis,

diacathol.

diaseena.

mel. ros. solut.

vel cum sacce.

vel sine,

syr. viol. sol.

& huiusmodi.

Quae sunt simplicia.

Elleborus,

Elaterium,

Peplium,

Euphorbium,

Scammonium,

sed aliter, quam à nobis paratum.

Huiusmodi medicamenta partim ab Arabibus, partim à Latinis excogitata fuerunt. De quibus cenluram faciens eruditiss. Mercatus in lib. de morb. Mulier. dicit mannam, senam, epithym. cum cassia, & syr. ros. sol. esse imbecillia: sed rhubarbarum, agaricum, diacatholiconem, &c. esse medicæ efficaciam.

Quae sunt composita.

Qua

Alia enim sunt

Minus calida

vel saltem mitiora, & in quibus nihil est veneni, ut

Qua distinctione stāte, ad argumentum respon- ^{Lactentibus & Gravidis, quae phar- maca ex- hiberi possunt.} demus. Medicamenta, quibus Hippocrates, & Galenus ad corpora expurganda utebantur, nec puerulis lactentibus, nec gravidis esse exhibenda, propter rationes, quas *in commentariis* Galenus ipse affert, & eas nūc repetere non est necesse; Cōcedo. *sint.*

At ea, quae ab Arabibus, & à Latinis proponuntur, & quorum vsum securissimum esse, experti sunt, & nos etiam quotidie experimur; tuto exhiberi possunt. Quamobrem cum Hippocratis; & Galeni venia & gravidis, & lactentibus medicamenta illa mitiora dare possumus. Ergo tanto magis pulverem nostrum; quippe qui (veluti ab initio diximus) non nauseam inducit, cum odore, & sapore careat; neque magnam etiam molestiam, quia neque calidus est, nec venenatus, neque vehementer corpus exagitat, vel debilitat, neque vllum aliud incommodum affert. ^{Pulverē & lactentibus & gravidis exhiberi tuto posse.}

Ad septimum respondemus. Vidit, & gustavit ^{7 Arg. sol.} difficultatem hanc oculatissimus Galenus *1. aph. 24.* modumque ad eam superandam nobis aperuit, dum inquit *non ob igneam febris caliditatem* (addere etiam possumus *non ob acutorum morborum feruorem*) ^{Purgantia quare adhibeantur in febribus, & aliis acutis.} *purgationem suis medicamentis* Galenum, & nos per pulverem nostrum adhibere, *sed propter humores illam igneam febris, & acutorum morborum caliditatem efficientes.* Quare maiorem oportet ex noxiorum humorum vacuatione fieri utilitatem, quam id, quod necessario consequitur ex purgantibus medicamentis deirimentum. est autē utilitas maior, si absq; molestia omnis humor noxius, & infestus sit euacuatus.

Præterea pulveris Detractores animaduertant, pulverem hunc haudquaquam calidum esse,

quemadmodum saepe diximus, & in octavi argu-
Purgant. *menti constructione* demonstraui. Quod si Gale-
omnia nus 1. aph. 24. dicit, medicamenta omnia purgandi
veterum vi praedita esse calida; vltro id concedimus de il-
esse cali- lis, quibus ipse utebatur: at puluerem hunc alte-
da, pulue- rius esse naturae, iam demonstratum est.

strum fri- Ad octauum asserre possem pro responsione re-
gidum. ceptam quandam à nonnullis de medicamentis
8. Arg. calidis distinctionem; videlicet; quaedam reperiri
sol. medicamenta calida, quippe quae caliditate *volatili*

1. (sic enim eam appellant) sunt praedita, quamve, v-
 bi primum à calore nostro tractari incipiunt, sta-
 tim amittunt, neque corpus nostrum recalfacere

2. apta nata sunt. Esse rursus alia medicamenta cali-
Medica- da, quae caliditate fixa (ita nuncupatur ab ipsis) do-
mata ca- nata sunt; à qua nunquam denudantur, & vbi à
lida sunt calore nostro tractantur, eorum confopita, fixa ca-
duorum lidity in actum emigrat, atque adeo exit, vt nos a-
generum. bunde satis excalfaciant.

Iam vero puluis, de quo est disputatio, non in i-
 storum medicamentorum censu est habendus, quae
 cum caliditate fixa praedita sint, nunquam ea spo-
 liantur, ac proinde vere excalfaciunt: sed ex eo-
 rum numero existit, quorum caliditas volatilis fu-
 giens euolat, neque excalfacere potest. Verum, si
 cui haec responsio non placeat, dicimus, vltima il-
 la Galeni verba ne tantillum quidem caliditatis
 pulueri nostro frigido asserre; propterea quod

Vsta non- mitto Galenum ipsum 3. meth. 3. 9. simplic. de calciti-
nulla ca- de. fateri, reperiri nonnulla, quae tantum abest,
liditatem vt per vstionem caliditatem adipiscantur, quin
amittere; potius caliditatem, quam prius habebant, aliqua
alia esse, qua illam ex parte amittant, cuiusmodi esse dicit *aruginem*
misys

mis, & *calcitim*, cuius etiam census *piper* existit, *adipif-*
 ex quo sal Chymice extractus multo temperatio- *cuntur.*
pipere ipso existit; Sed consideremus, quæso, sa- *Sales ar-*
 les omnes artificiales, qui beneficio ignis confi- *tificiales*
 ciuntur, quos frigidos esse comperiemus, ut sal *frigidi.*
ex amphacio, margaritis, corallis, & similes. Et quod
 spectat ad Galeni locum *quinto simp.* Dicimus, ibi
 loqui de vna duntaxat, eaque simplici vltione: nos
 vero de multiplici, & eiusdem rei, & permixtæ
 cum aliis rebus: si quidem *Antimonium* & semel, *Antim.*
 & bis, & tertio igne examinamus, & ferro insu- *quod no-*
 per, seu carbone ignito illius puluerem quaque *stru pul-*
 versus, dum vritur, indefinenter versamus; ad *uerem in-*
 hoc, ut ipsius ignis vis intus; & incute fomites illos *greditur,*
 igneos, seu particulas illas calidas per cineres dis- *quæta di-*
 persas penitus, & omnino detrahat, eripiat, aufe- *ligentia*
 rat, dissipet; ignis enim (ut bene inquit M. Tullius *parandū*
2. de nat. Deorum 57.) *quocunque inuasit, cuncta destr-*
bat, ac dissipat. Et insuper *Antimonium*, quod arte *ludatē*
 nostra paratur, non per se solum, sed vna cum sale *acquire-*
 nitro vritur. *re.*

Huc accedit *Antimonium* ipsum suapte (omniū *Ignis vim*
 consentiente autoritate) frigidi esse temperamē- *elucta dis-*
 ti: at vero talia per vltionem Galeno authore no- *separe.*
no simp. cap. 1. caliditatem acquirunt. Quare si forte *Antimo-*
 fortuna *Antimonium* in primis duabus combustio- *ni temp-*
 nibus caliditatem aliquam adeptum fuerit, in po- *poramen-*
 strema totam amittet; postea quam, quæ calida *tum.*
 iam sunt, igne tractata, caliditatem deponunt.

Neque obstant ea, quæ ex Aristotele *cap. 2. in fi-*
ne, adducta fuerunt, propterea quod non loquitur
 Philosophus vniuersaliter de omnibus adustis, ve-
 rum de aliquibus tantum: nam non dixit *omnia*

simpliciter; sed fere omnia. Præterea non dixit; Aduſta eſſe penitus, & abſolute calida, ſed quod habent aliquid caliditatis.

Obiectio. At illi rursus inſtant, dicentes; illud, quod primo, & per ſe, & immediate aliquid præſtare natum eſt, ſemper illud efficiet. Si ergo ignis primo, & per ſe, & immediate calorem aſſerre natus eſt; ſemper ipſum generabit, & ſemel, & bis, & ter, & quater.

Solutio. Reſpondeo ego. Si patiens eodem modo ſemper ſe haberet in ſecunda, & in tertia uſtione, quæ admodum in prima, illud, quod inducitur, in nuper allata obiectiõne, ſequeretur. At vero patiens non ſemper in caſu noſtro eodem modo ſe habet; *Antimonium* enim in ſecunda, vel ſaltem in tertia uſtione non eſt amplius paratum ad recipiendam nouam caliditatem, quandoquidem 2. de Anima, text. 26. receptio quælibet à recipiente recipitur per modum recipientis; & per conſequens *Antimonium* in ſecunda, & tertia uſtione nouam caliditatem non adipiſcetur.

Noni arg. Ad nonum reſpondeo. Nos haudquaquam negare; quin alia inſuper medicamenta ægritudines humorales tollendas accommodata reperiri non poſſint; minime vero, quotidie enim noua emergunt ingenia, quæ quidem & iam uſitatis remediis rite, ac legitime uti, & noua quoque, ſi opus fuerit,

Medicamenta noua quotidie reperiri poſſe. excogitare valebunt. Interim vero ex iis, quæ hucusque inuenta, & iam ſunt in uſu, nullum eſt, quod mirificam pulueris noſtri vim aſſequatur, & exæquet. Nam inſuauiſſimam, & ſaſtidium ab aliis medicamenti inſeparabile mittamus; conſideremus caliditatem, hæc proſecto Galeno 1. aphor. 24. non inſicias eunte cunctis aliis pharmacis eſt adnexa;

& à pulvere abesse demonstratum est. Respiciamus contra-indicationes innumeras, quæ aliorum medicamentorum usum præpediunt; hæc certe pulveri nihil sunt impedimento, quemadmodum *supra cap. 5. versus finem* innuimus.

Ad hæc aliis medicamentis subductoriis non possumus serie continuata, & bis, ter, quater, & quinquies; & sexies uti, quemadmodum hoc pulveri. Oh dicent forsan Aduersarij; etiam nos ex nostris pharmacis beneficio ignis, & fumi ex sulphure caliditatem auferemus; atque ita æqualia illa reddemus pulveri. At, nonne vident, quod si his ingeniis sua medicamenta tractent, quod solvendæ alui vim ab eis simul cum caliditate prorsus auferent? Proinde donec nouum aliquod non effinxerint pharmacum, quod insuauitate, caliditate, contra-indicationibus, & cæteris noxis careat; pulvere nostro lata fronte interim utantur; vel ut nos illo utamur; veniam dent.

Ad decimum. Optime sane quidem concludit Philosophus, & re vera si Antimonium integrum, intactum, rude, & infractum, quemadmodum ex sua extrahitur minera, pulverem nostrum ingrederetur; proculdubio non solum, ut Aristoteles comprobauerat, non purgaret; sed suo etiam veneno necaret. Iam vero; quia tali arte paratum istius pulveris compositionem ingreditur, ut & venenum amiserit, & superari quidem à calore nostro non possit, sed bene per venas diffundi; hinc est, quod purgationem efficere valeat.

Ad vltimum respondeo, (& responsionem elicio ex iis, quæ Gal. *Comm 24.* scripta reliquit primo aphorismorum) pulverem hunc in febribus lo-

Insuauitatem & fastidium cunctis aliis pharmacis esse antea.

Obiectio. Verum videri, & fumi sulphuris ex aliis pharmacis caliditas auferri possit.

Solutio;

Decimum arg. Solutio;

Antimonium nunc præparatum est venenum.

Vltimum arg. Solutio.

Pulvis i- cum habere non quidem siccitatis ratione ; sed
ste quare quia humores, qui eas & producant, & fouent, e-
in febr- uacuat. Et etiam propter alias rationes, quas capi-
bus con- te quarto in medium adduximus. Præterea vires
ueniat. haudquaquam debilitat ; propterea quod veluti
Vires non debilitat. Aurum (vt ab initio diximus) absque propriæ sub-
stantiæ diminutione, Antimonij auxilio, à recre-
mentis omnibus depuratur ; ita corpus humanum
ab humo- ab humoribus præter naturam ipsum infestanti-
bus. Neque humidum tangit radicale ; quando-
quidem si cum humido excrementitio Antipa-
thiam, ergo cum radicali Sympathiam habet : id
quod salem præstare innuere videtur Galenus xi.
simplicium versus finem. Quod si forte fortuna
aliqua resideat inductæ siccitatis suspicio ; ad hoc,
vt eam minuere, expurgare, & ex toto extinguere
& ex toto valeamus, ius insullum (quod celebrata purgatio-
ne post aliorum pharmacorum assumptionem
propinare solemus) iis, qui puluerem de-
uorant, exhibere pote-
rimus.





APPENDIX AD CAPVT SEP- TIMVM.

IN QVA NOVIS ARGUMENTIS
satisfit, Quibus nonnulli ad pulveris
vsum refellendum moue-
bantur.



AD primum dicimus. Et quis est, *Primum.*
qui neget aliorum pharmacorum *arg. noui.*
tam lenientium, quam soluentium *Resolu-*
vsum, seu vim? Medicinam enim *tio.*
hucusque remediis, ac praesidiis af- *Medici-*
fluentius opulentam, ditatamque *na sem-*
repente auaram, mendicam, & pauperissimam red- *per esse*
dere nunquam in mentem nobis venit. Verum quia *ditanda.*
talis pulvis *Pulvis,* *tutus, citus, & inuincibilis* (quemadmo- *cur cetera*
dum in *sexto cap. principio* diximus) quam reliqua *ra trita*
vilitata, ac trita pharmaca, munere suo fungitur; & *pharma-*
rursus, quia (vt in *quinto cap. fine* ostendimus) quae *ca. supe-*
aliorum medicamentorum vsum prohibet, vt hoc *ret.*
pulveris praesidium adhibeamus, permittunt: pro-
pter has omnes causas excellentius, ac praestan-
tius hoc, quam cetera, auxilium esse, praedicere
merito non desistimus.

2. Solutio.

Quod vero ad alteram difficultatem pertinet, quam Viri nonnulli doctissimi tam multis verbis, ac tantopere nobis opponunt. Equidem ab his desiderare, non, ut viderent (viderunt enim millies,) sed ut ad memoriam reuocarent Galeni doctrinam, i. meth. & 3. meth. 2. de curandi ratione per sang. miss. cap. 3. & alibi. qua præcipit in Medicina non omnia sola ratione reperiri posse, neque omnia sola experientia, ac partim ratione, partim experientia. Quæro ego, quænam sint illa, quæ sola experientia comperiantur? mitto cætera; & solum accipio ipsius purgationis opus. Quanam arte inueniuntur purgantia? experientia ne, an ratione? Audiamus Galenum 2. acut. 11. in lib. de simplic. medicam. fac. hanc litem dirimentem. Quod medicamentum a purgantia per experientiam inueniantur, & quemnam expurgent humorem & si omnino purgent, in libris de simplicium medicamentorum facultate didicisti: & paulo post circa finem eiusdem commentarii inquit: Quibus igitur dare quadrabit, his medicamentum tantum propina, quantum in plurimis mediocriter vacuari, audiamus quæso, non enim dixit, ratio docuit, sed tuam nouisti, tum sis expertus.

Purgantia
sola experientia
reperiri.

Illam igitur Medicinæ partem, quæ ad medicamenta purgantia spectat, esse Empiricam, de Medicinæ præstantia, vel honestate nihil derogat. Verum, si cuncta, quæ in Medicina habentur, empirice inueniri quis assereret; id proculdubio malum esset, turpe, inhonestum, indecorum, prauum. At vero nos id ne somniauimus quidem.

Medici-
nam, quo
ad purgā-
tia, esse
Empiri-
cam, non
est inho-
nestum.

Ad tertium respondeo, & responsionem quoque video placuisse aliis viris sapientissimis; fermentationem esse quidem necessariam in medicamen-

3. Arg.

Solutio.

Fermenta-
tio in qui-

camen-

camentis compositis, quæ vel melle, vel ex aliquo alio bus mel-
 liquore excipiuntur, cuiusmodi sunt syrapi, conserua, dicamen-
 antidoti, electuaria, confectiones, opiatæ, & non opiatæ; tis sit ne-
 pulule, trochisci, & alia id genus. Verum medica- cessaria.
 menta, quæ ex tempore parari possunt, veluti
 sunt species appellatæ, ac pulueres, nulla indigent Puluerẽ
 fermentatione. Ex quo speciebus epithematum & purga-
 extrinsecus adhibendis, & item pulueribus innu- tiuorum,
 meris tam purgatiuis, vt sunt species hiera, puluis ex & non
 hermodactylis Valerij Cordi, pulueres multi ex sena purgati-
 laxatiui a variis authoribus propositi, & cum Dia- uorũ ge-
 grydio & sine, pulueres alij ex Turbith, puluis laxa- nera
 tiuus magistralis, quæ inter cetera ingrediuntur Tur- multa.
 bith, diagrydium, sena, quæ non purgatiuis, (quem-
 admodum sunt pulueres aduersus lumbricos, ad-
 uersus flatum, aduersus pestem, pro scabie; cardiaci,
 diamargaritonis, & alij sexcenti; quibus nemo est,
 qui passim non vtatur, nullam in eis desiderans
 fermentationem; quam pariter in puluere, de quo
 agimus, non est, quod expectemus.

Ad quartum dicimus; in Medicina non mo- 4. Arg.
 do non esse inauditum, verum neque nouum, ne- Solutio.
 que inusitatum componi medicamenta variis, & Medica-
 etiam (si vsus postulet) contrariis prædita faculta- menta ex
 tibus, pro varietate, ac diuersitate ægritudinum, contrariis
 humorum, & partium affectarum: Natura enim componi
 (vt magnus ait Hippocrates 5. 6. epi. 1.) morborum posse.
 medicatrices: Natura est, quæ (vt idem scriptum re- Neque si-
 liquit Lib. de Alm.) abunde omnia omnibus præstat: bi esse im-
 Natura est, quæ vtitur medicamentis calidis ad- pedimen-
 uersus morbos frigidos & è contra frigidis aduer- to.
 sus calidos: Natura est, quæ medicamentis chola- Natura
 gogis, ad flauam bilem educendam, & phlegmago morborũ
 Et abunde medica-
 trices.

omnia o-
mnibus
præstare.
Indicata
tot esse de-
bent, quot
indicantia.
Natura
est,

que in-
trinsecus
actiua
passiuis
applicat.
6. Arg.
Solutio.
Antimo-
ny aliter
parati no-
ce.

Antimo-
nium no-
stra præ-
paratio-
nis per
quadrie-
nium nocte-
men non attu-
lisse.

gis ad pituitam vititur. Quinetiam, si cum Galeno 4. meth. cap. 7. pag. 29. C. tot debent esse indicata, quot indicantia. Ergo si plures, & contrarij affectus indicantes, indicatum quoque medicamentum, parandum erit ex pluribus, & contrariis viribus prædium. Neque sequitur, alterum ab altero impediri: quandoquidem *Natura est*, quæ (vt dicunt) *actiua passiuis applicat.*

Ad quintum. Quod qui *Antimonio* aliis modis hucusque parato, eoque solo vtuntur, & in syncope, & in cordis palpirationem, & in alia graua, insanabilia, & mortifera symptomata incidere possint, equidem id vltro admitto: imo iam inde à cap. 1. principio quando artem, qua parandum est propulvere nostro *Antimonium*, docuimus; salutem eorum, qui tale medicamentum aliter accommodatum ac per se assumunt, in maximum vitæ discrimen adduci, monuimus. Nec mirum si quidem, tametsi multum laboris, ac diligentia in illius præparatione adhibeant; nihilo tamen minus non omne, quod in eo est sulphuris, vel auripigmenti, seu arsenici, vel alterius mortiferi, auferatur. id, quod vehementia illa symptomata satis demonstrant, quæ viri isti doctissimi dicunt (& summa quidem cum ratione) accidisse iis, qui eo vsi sunt. Verum, si ea arte, quâ à principio innuimus, paretur; nihil tale tredecim ab hinc mensibus, ex quo ipsū quotidie passim ter, & quater, & ad duodecim vsque vices adhibemus, vidimus afferre. Quinimo Illustrissimus Comes, cum Vxore, liberis & vniuersa familia, cum iam per quadrienium hoc medicamentum vsurpet, & quotidie Florentiæ multis illud exhibeat; attamen nihil tale vn-

le vnquam accidisse, obseruatum est.

At audio, illos adhuc instare, fabulas, & nugas *Obiectio.*
 esse, *Antimonium* ea arte, qua nos diximus, para-
 tum à periculis iam dictis vindicatum, ac liberum
 reddi. *Primum:* quia per talē præparationē, *Anti-* *Antimo-*
monium re vera non vritur, neque calcinatur: ea e- *nium v-*
 nim: quæ vere comburuntur, & calcinantur, & *trum v-*
 secundum molem, & secundum pondus minuun- *ratur, &*
 tur; *Antimonium* vero in proposita præparatione, *calcine-*
 & eandem molem, & eandem grauitatem seruat. *tur.*
 Accedit, quod quando *Antimonium* vritur Diof- *Et vtrū*
 coride auctore *l. 5. cap. 58.* in plumbum, & in Hy- *per vstio-*
 drargyrum vertitur. Præterea subiungunt; non om- *nem con-*
 nia, quæ vruntur, mutari (parcat, inquiunt, nobis *uertatur*
 Galenus *5. simpl. 15. 3. de temperam.* secundū substan- *in Plum-*
 tiam; ferrum enim etiam si diu in fornacibus de- *bum, &*
 tineatur, vbi extrahitur ac refrigescit, adhuc fer- *Hydrar-*
 rum existit. *gyrum.*
Vtrū, quæ
vruntur,
mutetur

Quod si istis aliquis ex nostris objiciat; si nostra *secundū*
Antimonij parandi ars per triplicem combustio- *substan-*
 nem, & continuam ferri, vel carbonis igniti ves- *tiam.*
 sationem ipsius perniciem non coerces, neque re- *Ferrum*
 frænat; cur est, quod in iis, qui nostrum puluerem *dum vri-*
 assumunt, magnas, & miras illas ruinas, & peri- *tur, vtrū*
 cula non conspiciamus, quæ *Antimonium* aliter pa- *substan-*
 ratum edere solet? Nobis respondent; non vide- *tiam mu-*
 ri, quod *Antimonium* cum *Tartari cremore* mix- *tet.*
 tum exhibetis: iam vero *cremoris* istius beneficio
 fit, vt è corpore medicamentum ita celeriter edu-
 catur, vt maximas illas noxas, quas diu in corpore
 manens inferret, producere non valeat.

Porro; quod ad instantias propositas perti- *solutio.*

Ggg iij

net (vt ingenue fatear) non inficior, me nisi tot, tantosque (quos ab initio proposui) vidissem effectus, & in dies viderim, propter nuper allata argumenta rationibus confirmata, forsan ipsis assensurum. Verum, quia vsus, & experientia, quibus in purgatione obeunda Hippocrates, 1. aph.

In purga-
tione ex-
perientia
standum.
Antimo-
nium vero
vri, &
calcina-
ri.

2. & 23. 4. aph. 2. & Galenus 2. acut. 11. in lib. de sim-
plic. medicamen. facult. standum esse præcipiunt) contrarium singula quaque die pluries omnino mihi ostendunt; hinc adducor, vt credam, prædictas rationes probabiles quidē videri, necessario tamen haud concludere. Quamobrem, quando primum asserere non verentur, *Antimonium* non vri, neque calcinari, falluntur: siquidem (quemadmodum Dioscorides lib. 5. cap. 58. ab ipsis allegatus, & Matthiolus in *Commentario*, & alij omnes, qui hac de re pertractant, vno ore fatentur) re vera vritur. Ad rationem autem, quando inquirunt, *Antimonium* secundum molem, & secundum gravitatem, dum igne tractatur, non mutari. Parcant nobis, minuitur enim secundum vtrumque; propterea quod omne id, quod in eo sulphuris, *Auripigmenti*, ac tetri reperitur, sensim ignis vi dissolvitur, evanescit, eripiturque: ac proinde quod reliquum est *Antimonij*, vt & secundum molem extenuetur, vtque non adeo ponderet, necesse est; id, quod sensus etiam demonstrat. Quod pariter talis *Antimonij* cum sale nostro præparatio, calcinatio sit, & appelletur ab iis, qui hisce studiis delectantur; Hic locus nihil habet dubitationis: qui hoc sibi persuadere nolunt, eorum commentarios petant.

Quare ad alteram rationē ex Dioscoridis officina depromptam ora, & oculos conuertentes, dicimus

eimus, Dioscoridem fateri quidem, quando *Antimonium* comburitur, verti in *plumbum* (concedo:) at quod in *Hydrargyrum* conuerti dicat, hoc est, quod isti de suo addunt. At (inquiunt fortasse:) fac est, Dioscoridem dixisse *Antimonium* (dum vritur) verti in *plumbum*. Bene quidem. Verum animaduertant, Dioscoridem intelligere (quemadmodum Matthiolus optime notat) *Antimonium in plumbum* conuerti, nisi continue, & indefinenter versetur: at in nostra *Antimonij* preparatione semper, & perpetuo tempore misceri debet, & agitari, sic enim fit, quò minus in *plumbum* conuertatur. Accedit, quod Dioscorides intelligit de *Antimonio*; quod ex se tantum comburitur, non autem de *Antimonio*, simul cum alia re permixto, nimirum cum *sale nitro*, veluti nos facimus, prohibentes pariter istam *Antimonij in plumbum* versionem. Sed quid plura? omne id, quod ex triplici nostra ipsius *Antimonij* vstione restat; oculi apertissime vident, non esse *plumbum*, sed materiam quandam subalbam, vel subflauam, quæ facili negotio in puluerem, & cinerem redigitur, ac dissoluitur.

Quod verò spectat ad illā Galeni propositionē, 5. *simp. l. 15. 3. de temperam.* qua ea, quæ vruntur, secundum substantiam mutari, firmiter asserit. Equidem mihi facile persuadeo oculatissimos nostros Aduersarios optime nosse, prædictam propositionem non solum apud Medicos, verum etiam apud Philosophos esse receptissimam: ratio autem est, quia in iis, quæ vruntur, quemadmodum, & in iis, quæ putrescunt, extinguitur calor natiuus ab externo, in illis quidem consumptis humidis partibus, in his vero extractis. Vnde differt vstio à

Antimonij quādo in vstione fiat & nō fiat *plumbū*.

Vsta secundum substantiam mutari, & vstionis & putredinis differentia.

putredine per ebullitionem, & vaporationem. Neque (quantum ego quidē existimo) adductum ferri experimentum, quod per ipsos, quando comburitur non mutatur secundum substantiam; huic propositioni quicquam officit; propterea quod (veluti ex Aristotele quarto Meteor. cap. 3. colligere possumus) ferrum ad hoc, ut elaborari possit, soluitur; at non nisi à maximo igne, nam licet idem Philosophus *Ferrū ab igne vtrū solvatur.* inferius eodem capite, dixerit, ferrum non solui, hoc est intelligendum, non solui à paruo igne, ut liquidum fiat: verum in ista ferri solutione subsidet fæx, & ipsum fit purum. Quod si sæpe id fit, magis magisque depuratur ferrum, fitq; *Stomoma*, quod non est simplex, nec proprie ferrum, sed diuersæ naturæ, quemadmodū Matthiolus pluribus rationibus, & Galeni auctoritatibus demonstrat. Insuper *igne depurari.* ferrum facile flectitur absque eo, quod disrumpatur, *Fieri Stomoma.* stomoma vero disrumpitur. Sed (ut ad ferrum, & ad Aristotelem nostra reuertatur oratio) si ad *Stomoma diuersa* huc ferrum eodem igne tractaretur, multum ipsius substantiæ, inquit Arist. periret (ecce, quod ore proprio Philosophus fatetur, ferrū per combustionem penes substantiam mutari) & pondus minueretur. *Obiectio.* Ita, ut, si ad finem vsque igne vehementi tractaretur, tota ipsius substantia tandem periret, solaque fæx remaneret (quam *scoriam* vocant) & squamulæ. Id, quod fabri prudentes cum optime (subiungit Aristoteles) teneant, ad illud ultimum non perueniunt. At de iam dicta Galeni propositione, nec non ferri experimento, hæc sint satis. Restat, ut *Antimonium nostrū* à postrema vindicemus Aduersariorum obiectione, asserentium non videri ex illius vsu magna detrimenta, atq; damna, quæ procul du-

bio produceret, nisi *Tartari cremor*, quem vna cum ipso exhibemus; illud è corpore cito educeret. Verum commentum istud, quod ipsi confingunt, & comminiscuntur, facile nos delemus: quandoquidem *Antimonium* nostrum dabimus (si ipsis placeat) etiam sine tali cremore, & certi sumus, ea tamen certa cognitione, quam scilicet Medicina admittit, nihil incommodi allaturum. Neque exigua illa talis cremoris portiuncula, quam cum *Antimonio* nostro permiscemus, in eum finem, quem ipsi cogitant, huic Medicamento à nobis additur, sed propter rationes, quas in *primi capitis calce* attulimus. Et quamquam duplicem cremori huic vim tribuant, qui de eo pertractant, nimirum incidendi humores crassos, ac Tartarcos, meatusq; obstructos aperiendi; & insuper alui benigne subducendæ: hæc tamen præstat diuersa, prout varia dosi exhibetur: etenim si parua quantitate, nimirum ad septem vsque, vel octo grana porrigatur, vt nos facimus, humores duntaxat, & vias parat: si vero in magna ad drachmam scilicet vsque, & semis, etiam aluum placide mouebit. At, quando puluerem nostrum exhibemus, non plenam hanc ipsius dosim præscribimus; sed illam minorem. Et de hoc satis. Nunc restat, vt ad refellenda tria postrema argumenta ab eruditissimis Viris pariter, & amicissimis mihi proposita, accedamus; quibus quidè ego vtinam cumulate possem, voluntate certe respondebo.

Quod igitur ad sextum spectat; considero primum maiorem istius argumenti propositionem. Fateor equidem, medicamenta purgantia, ad hanc vsq; diem vsurpara inertia, & inefficacia, non purgare, neque curare citius, quam validiora, & efficaciora.

Tartari cremor cur cum Antimonio nostro permiscetur. Cremoris Tartari vis duplex.

VI. Arg. Solutio. Purgantia quæ citius, & incitius purgant, & carent.

ciora; at, quod hæc vehementia purgent, & curent
tutius, & iucundius; hoc est, quod, vt admittā, ratio
 non patitur: propterea quod purgantia valida &
 efficacia, habent sine vlla cōtrouersia, nescio, quid
 veneni, teste *Mesue li. 2.* & præterea gustui admodū
 ingrata, & insuauia existūt: quo fit, vt minus *tute*, &
 minus *iucunde* suo munere fungātur, quā inertia, &
 min⁹ efficacia. Et quāuis negare nō possimus, quin
 citius id, quod optamus, moliantur: tamen, cū non
 semper id præstare videamus; multa; sæpe occur-
 rant, quæ illorum vsum contra-indicent; neq; pos-
 sint sine metu quotidie, si affectus perseueret, exhi-
 beri, duplicatis, triplicatis, quadruplicatis, & (si et-
 iam opus sit) quintuplicatis vicibus, quemadmodū
 de nostro puluere facimus; hinc est, quod non raro
 vsum venit, vt puluis noster, quamuis placate, & cle-
 menter munus suum absoluat, iners, & inefficax, a-
 licui videri possit; voti tamen nos satis cito cōpo-
 tes reddit, cum securitate, & iucunditate.

*Purgantia
 Galeni
 calida.
 Aristote-
 les cogno-
 uit etiam
 frigida.*

Vtrumque tamen sit, hoc posito, ad assumptio-
 nis, siue minoris propositionis probationem des-
 cendo. Quod medicamenta purgantia Galeni tē-
 pore usurpata essent calida, verissimum est, & ab i-
 pso scriptis obsignatum, & à nobis supra in 7. arg.
solut. & obstruit. insinuat, non nouit illa ætas,
 quemadmodum hæc nostra, medicamentum pur-
 gans frigidum, quamuis Aristot. 1. *sect. probl. 43.* id
 admittere videatur.

*Puluis
 noster fri-
 gidus, &
 siccus.*

Quod insuper puluis hic noster frigidus sit, ac
 siccus, vltro concedimus. At quando concludunt:
*Ergo quodlibet aliud medicamentum purgans erit hoc
 puluere proposito actius & efficacius.* Nego esse a-
 nis per ætiosius, & efficacius ratione securitatis, & ratione
 iucun-

iucunditatis. Oh erit *saltem ratione celeritatis*. Ref- *pulverem*
pondeo non semper, sed raro admodum, scilicet *cum cete-*
quando continget, ut vnica vice vniuersam e cor- *ris purga-*
pore materiam morbificam eduxerit cum confe- *tibus co-*
rentia, ac toleratia: at multo saepius fieri videmus, *paratio.*
id non ex toto, sed ex parte prestare. Quod ubi fit;
non possumus quotidie continuata quadam serie
pluries tale medicamentum repetere omnium ac-
clamatione, sunt enim huiusmodi medicamenta
non solum calida vehementer, & acria, verum et-
iam naturæ nostræ inimica, ut *reito* diximus.

Accedit etiam, quod licet reperiatur in corpore
ægotantis aliquid vsum istius medicamenti pur-
gantis indicans; complura tamen sunt, quæ illius
vsum prohibent, ut in *quinti capitis sine*. Ex altera
vero parte pulvis noster vel vnica duntaxat vice
persæpe purgat, & curat, ac proinde tunc tantum
est efficax, quantum sufficit; vel, si id non faciat,
possumus ipsum vnoquoq; die tuto iterare; neque
(ut paulo ante diximus) quæ alterius medicamenti
vsum præpediunt, pulverem non admittunt. Igitur
iure, & illo quidem optimo possumus nos & ra-
tione securitatis, & ratione iucunditatis absolute
asserere pulverem nostrum cætera purgantia, quæ-
cunq; illa sint, in actiuitate superare: & quo ad ce-
leritatem, si non semper, saltem ut plurimū, & ma-
iori ex parte. Ob. *calida sunt actuosiora frigidis*. Ref-

pondeo ex Aristotele 1. *probl.* 43. purgantia purga- *Calida*
te, non tantum, quia calidiora, vel frigidiora, vel *virt sine*
sicciora, vel humidiora, vel amariora, cæterisq; e- *actuosiora*
iusmodi qualitatibus insigniora, sed propter alias *frigidis.*
rationes, quas ex eodem Philosopho in *decimi ar-*
gumenti *constructione*, ac *resolutione* adduximus; ita, *Purgandē*
vis in quo
consistat.

Unable to display this page

Unable to display this page

Solutio. cap. 3. in fine tertiae Rationis. & cap. 6. in constructione
Pulvis 8. arg. & ibidem in 11. argumento. ter, ni fallor feci-
noster v- mus in toto hoc opere) pulverem hunc esse cine-
rum sit rem, semper diximus, esse cinerem non simplici-
cinis. ter, nec absolute, sed esse *veluti* cinerem, & esse ci-
Cinis nerem quendam, hoc est (significare voluimus) pro-
quid sit. portionem habere quandam cum cinere. Siquidē,
 quemadmodum id, quod reliquum est rerum, quæ
 penitus comburuntur, proprie ac vere cinis dici-
 tur; ita illa, quæ aliquo modo ignem perpeſſa sunt,
 & ex aliqua parte aliquid propriæ substantiæ & il-
 lius, quod substantiam consequitur, amiserunt, ubi
 in pulverem postea redacta sunt, cineres, *analogia*
Antimo- quadam dici possunt. Vnde, cum in hoc nostro pul-
nium no- uere *Antimonium* diu, multumq; magis igne agite-
strum ef- tur, quā reliqua ipsum pulverem ingrediētia: hinc
se proprie est, ut ipsius reliquie magis quoq; cinis dici possint
magis ci- Quod vero ad *Scammonium*, de quo est omnis
nerē, quā lis, pertinet; cum igne admodum remisse, ac leniter
scammo- tractetur, sed quid dico igne? fumo potius: proinde
nium no- cineris nomen minus proprie meretur. Sat est tali
strum. arte quinq; illa nocumenta à Mesue, lib. 2. de simpl:
Scammo- cæterisque in *Scammonio* reperta ex eo abstulisse;
nium no- præcipue vero nimiam eius acrimoniā, & calidita-
strū im- tem. Quamobrem, si *Scammonium*, quod pulve-
proprie rem nostrum ingreditur, & calefactū colliquatur,
cinerem & igni superpositum vnitur in massam, & euapo-
esse. rat fumum, nil mirum, postea quam non est perfe-
Scammo- ctē, & absolute cinis; etenim si ad hunc vsq; termi-
nij quin- num, scilicet verum cinerem redigeretur, vim vn-
que no- diq; amitteret; sed est cinis *proportionē quadam;* quo-
xas no- niam scilicet illius fumi *sulphuris* beneficio partes
stra pra- omnes noxiæ eripiuntur, & evanescunt.
paratione
tolli.
Cineris
proprieta-
tes.



INDEX
RERVM MEMORABILIVM
IN HAC METHODO
CONTENTARVM,
locupletissimus.

A.
IN Accessioni-
bus abstinere oportet 59
60. 71
Et cur 86
An non solum à cibo, verum
etiam à medicamento
ibid.
In eis materia turget, vr-
get, & est multa 61. &
seqq.
In accessionibus februm in-
termittentium humores
non concoquuntur, sed
expelluntur 61
In eis pulvis dandus 62
Acrimonia quomodo à medi-
camentis auferatur 73. 74
Ætas que non admittit ve-
ne sectionem, nec purgatio-

nem per alia medicamen-
ta, seu pharmaca; euacua-
tionem per hunc puluerem
admittit 67. vide Tabulam
Alui fluxus sanguinis mis-
sionem, ceterorumque phar-
macorum vsum contraindi-
cant, sed non pulueris ibid.
Eius tumorem, ac duritiem
hic pulvis aufert 25
Animaduersiones, seu scopi,
quales, & quot 56
Pro recto pulueris vsum qua-
les. Quomodo vocentur,
Qua sint 56. & seqq.
Anni tempus, quod prohibet
aliorum medicamentorum
vacuantium vsum, pulue-
rem admittit 58. 67
Antimony nomina 12
Quid sit 13

H h h

Index

<i>Antimonij Vfus</i>	<i>ibid.</i>	<i>Aduersarij aduersus pul-</i>
<i>Nostre preparationis iam</i>		<i>nerem 69. & seq.</i>
<i>per quadriennium ob-</i>		<i>Soluuntur à pag. 84. vsque</i>
<i>seruatum est non attu-</i>		<i>in finem libri.</i>
<i>lisse nocumentum</i>	<i>102</i>	<i>Aristoteles, & Galenus expe-</i>
<i>Nostre preparatio, eiusque</i>		<i>rientia, & ratione vtuntur</i>
<i>vires</i>	<i>15. 16. 95</i>	<i>18</i>
<i>Bene preparati signa</i>	<i>15</i>	<i>Arthritici dolores hoc pulue-</i>
<i>Virum comburatur, & cal-</i>		<i>re leuantur</i>
<i>cinetur, & virum tali-</i>		<i>31</i>
<i>ter paratum transeat</i>		<i>Aurum ab Antimonio depu-</i>
<i>in plumbum, & hydrar-</i>		<i>ratur sine auri deperditio-</i>
<i>gyrum</i>	<i>103</i>	<i>ne</i>
<i>Virum nostrum sit vero ci-</i>		<i>16</i>
<i>nis</i>	<i>112</i>	<i>Auitoris intentio</i>
<i>Dosis</i>	<i>63</i>	<i>10</i>
<i>An purget</i>	<i>76</i>	<i>Cur iterum hanc Metho-</i>
<i>Quomodo prepararetur pro</i>		<i>dum in lucem venire</i>
<i>hoc puluere</i>	<i>15. 16. 95</i>	<i>permiserit in Pref.</i>
<i>Vires, ac temperamenū</i>	<i>95</i>	<i>C.</i>
<i>Quomodo dignoscatur v-</i>		
<i>trum bene sit prepara-</i>		
<i>tum</i>	<i>15. 16</i>	<i>C</i>
<i>Non est calidum</i>	<i>44. 94</i>	<i>Achexiam hic puluis</i>
<i>Alio modo parati vires</i>	<i>16</i>	<i>sanat</i>
<i>Qui eo vtuntur syncopa vi-</i>		<i>25</i>
<i>tam finiunt</i>	<i>79</i>	<i>In Cacoehymia quomodo vena-</i>
<i>Non preparatum, venenum</i>		<i>sectio, & quomodo purga-</i>
	<i>97</i>	<i>tio conueniat</i>
<i>Appēdices tres, prima, pag. 24</i>		<i>40</i>
<i>secunda</i>	<i>78</i>	<i>Calida virum sint actuosiora</i>
<i>& tertia</i>	<i>99</i>	<i>frigida</i>
<i>Argententa, quibus vtuntur</i>		<i>109</i>
		<i>Caliditas ex aliis pharmacis</i>
		<i>virum vi ignis, & sumi ex</i>
		<i>sulphure auferri possit</i>
		<i>97</i>
		<i>Capita in hac methodo expli-</i>
		<i>canda</i>
		<i>11</i>
		<i>Causa interna morborum dicitur</i>
		<i>38</i>

Ante

Rerum Memorabilium.

Antecedens, & coniuncta, que	84	Contraria contrariis contrantur, & quo ordine causis, Morbis, & Symptomaticis sint adhibenda	38
Cholera, Cardialgia, & cetera symptomata tali pulvere sedantur	27	Crassitudo quibus tollatur instrumentis	49
Cinis calidus ne, an frigidus existat	73	Cremoris, seu salis Tartari vires	16.107.
Quomodo fiat	80	Criteria duo	17
Eius proprietates	ibid.	Et quale Epicuri Empiricorum, Platonis, Methodicorum, Aristotelis, & Galeni	18
Quid sit	112	Crisis visa est quandoque sine signis coctionis, morbo existente crudo	85
Coctio in quibus humoribus sit expectanda	84	Et est duplex	ibid.
Concocta medicanda, ut intelligendum	ibid.	Et est a Natura, & a Medico	ibid.
Coctionem in morbis longis esse expectandam, quomodo sit intelligendum	ibid.	Cruda quando sint purganda	45.46.85.86
Coctiones sunt in vigoribus	42	Cruditates contra indicat ceterorum remedium vacuantium, non autem pulveris usum	67
Comes quibus rationibus per motus pulverem composuerit	6		
Eiusdem pleuritide laborantis historia	9		
Curatio	ibid.		
Comitisse grauida symptomata	ibid.		
Curatio	10		
Coniectura artificiosa qualis	62		
Contra-indicantia aliorum presidiorum usum, non impediunt pulveris usum, & que, & quot sint	67		

D.

Delirium maniacum, & melancholicum tali pulvere sedantur

Deiurgentia sunt duorum generum

Deitractorum pulveris obic-

Hhh ij

Index

- Etiones proponuntur 69.70
 Soluuntur 81.82.83
 Argumenta 69. & seqq.
 Soluuntur à pag. 83. vsque
 ad finem libri.
 Excusatio, & accusatio eo-
 rundem 68.69
 Dosis praesidiorum artificiosa
 indiget coniectura 62
 Qualis hac sit *ibid.*

E.
Epicurus, & Empirici
 sola experientia nite-
 bantur, rationes neglige-
 bant 18
 Excretionis promouētia sunt
 duorum generum III
 Experientia, & ratio, duo cri-
 teria 17
 Experimenta particularia
 eorum, qui pulueris auxilio
 sanati sunt à pag. 18. vs-
 que ad 78
 Extenuantia sunt duorum
 generum III

F.
Febbris cum accidentibus
 curatur hoc puluere 19
 Et acuta 31. *Quartana*
 multa *ibid.* & seqq.
 In Febris intermitentibus
 humores non concoquuntur,
 sed expelluntur 61
 Febres a morbis acutis inse-
 parabiles 73
 Earum remedium saluber-
 rimum 72
 Quibus egeant 43. & 46.
 73.76
 In ipsis verum pulvis con-
 ueniat 76.98
 Cur ipsis pulvis iste conue-
 niat 46.98
 Eius curatio iuxta Galeni
 methodum à pag. 47
 & seq.
 Eius causas omnes 49
 Scopi ad eas curandas *ibid.*
 Fermentatio in quibus medi-
 camentis sit necessaria 100
 Ferrum dum vrutur, virum
 substantiam mutet 103
 Virum igne solvatur 106
 Depuratur, veritur in Sto-
 moma, Minuitur, &
 mutatur *ibid.*
 Filia Comitissae à febre curatur
 10
 Frigidi, & sicci effectus III
 Frigida sunt duorum gene-
 rum *ibid.*
 Fumus quid sit 80
 Grani-

Rerum Memorabilium.

G.

Grauidarum symptoma-
ta, & curatio 93
Grauidis, quæ pharmaca tu-
ta ibid.
Ipsis purgatio non conuenit
72

H.

Historia agrotantium,
qui hoc puluere sana-
ti sunt, cur ab Authore scri-
ptæ fuerant 24
Sunt numero xxvj. pag.
ead. & seq.
Sine ipsis opus legi potest 25
Humida utrum actuosiora
sint siccis 110
Et non adeo mala sunt ve-
luti sicca ibid.
Humores facilius educuntur,
quando sunt in motu, quam
quando sunt firmati 59
Sunt autem in motu influ-
xionum, & accessionum
principiis ibid.
Firmati, qui sunt veluti
caussa coniuncta, foun-
tur ab iis, qui sunt in
fluxu veluti à causa
antecedenti 58
Non firmati sunt causa

antecedens: Firmati
vero coniuncta 84

Peccantes, qua mensura
sint vacuandi 62. 63

Vitiati, contenti in primis
viis, contra-indicant
vena sectionem non au-
tem vacuationem per
puluerem 67

Vitiati, cum sint alieni,
quam primum vacuan-
di 41

Morbos excitantes sunt
duorum generum 57

Hydropem inchoatam hic
pulsus tollit 25

I.

Ignis omnia dissipat 95

Utrum ex aliis medica-
mentis, ut ex puluere
caliditatem auferre
possit 97

Indicata tot esse debent, quot
indicantia 102

Inedia vacuat per accidens 51

Ingredientibus puluerem au-
ditis timere non debemus
12

Inhibitio ad prophylacticem
spectat 52

Instrumenta medicinalia quo-

H h h iij

Index

modo vocentur 55
 Intemperies cum humoribus
 duorum sunt generum 57
 Ischiadici dolores hoc pulvere
 mitigantur. 30

L.

Lactemibus qua dosi pul-
 vis exhibendus 64
 Que pharmaca ipsis iuta
 sint 93
 Purgatio eis non conuenit 72
 Liber quos, quando purgare o-
 portet, utrum sit Galeni 89
 Lixiuum quomodo fiat 73

M.

Medicamenta subdu-
 ctoria sunt duorum
 generum 88.92
 Vtrum alia diuersa a no-
 stro pulvere possint ex-
 hiberi in accessione 88
 Vtrum prestent effectus,
 quos hic pulvis 7
 Lactentibus, & grauidis qua-
 lia danda 93
 Eorum effectus 7
 Insuauitas, & incommoda ib.
 Cur cum ipsis odorata per-
 miscenda 17
 Cur in principio non in sta-
 tu conueniant 42

Vtrum in ipsis fermentatio
 sit necessaria 79

Vtrum quae ex contrariis
 composita sunt, in agen-
 do sibi sint impedimento
 79.101

Vtrum cetera purgantia
 citius, iunius, & iucun-
 dius Pulvere agant 79

Quomodo ab eis acrimonia
 auferatur 73.74

Noua quotidie reperiuntur
 96

Calida sunt duorum gene-
 rum 94

Vtrum subductoria vsita-
 ta eosdem effectus, quos
 pulvis praestent 78

Medicina est adiectio, & a-
 blatio 38

In ea nec omnia sola expe-
 rientia, nec omnia sola
 ratione reperiuntur 100

Eam non reddit inhonestam,
 quod purgantia empiri-
 ce sint inuenta 100

Semper est ditanda 99

Medicus est naturae minister,
 amulus, & imitator 71

Auxiliator 85

Menstruorum suppressi nem
 pulvis iste aufert 25

Metalla, & metallica medi-
 camen-

Rerum Memorabilium.

camenta non purgant 79
 Methodum hanc cur Author
 iterum, ut ederetur per-
 miserit 24
 Sine historiis legi potest 25
 Minoratio materie cur a
 principio conveniat 86
 Morbi exitiales non sunt tan-
 gendi 42
 Humorales quibus curen-
 tur 7
 Frigidi contra-indicant a-
 lias vacationes per a-
 lia remedia, non per
 pulverem 66
 In lōgis, utrū cōveniat pur-
 gatio a principio 84
 Multitudo quibus instrumen-
 tis tollatur 49
 N.
 Naturam magno morbo
 oppressam non proce-
 dere ordinate in vacua-
 tione, probatur exem-
 plis, & historiis epide-
 micis 85
 Quando utiliter vacuet 71
 Est morborum medicatrix
 101
 Abunde omnia omnibus
 prestat 101.102
 Activa intrinsecus passivis
 applicat 102

O.
 Obiectiones Aduersario-
 rum 69
 Obiectionib. satis fit 81.82.83
 Obstructio quibus tollatur 49
 Occasio scribendi 10.81
 P.
 Pharmacopoeia assumpto, quā-
 do sorbitio danda 60
 Pharmacis cunctis aliis esse
 insuauitatem & fasti-
 dium annexam 97
 Plato, & Medici Methodici
 ratione pro criterio ute-
 bantur 18
 Plethora vena sectione tolli-
 tur 39
 Duplex 90
 Virum in ea pulvis conne-
 mat ibid.
 Eius remedium 72
 Pleuritis signa 9
 Curatur per hunc pulue-
 rem 35.36
 Præter naturam tria sunt in
 nobis 38
 Pulverem quibus de causis
 Comes composuerit 8
 Superare cetera medica-
 menta vacuantia 8.50
 51.66.83.93.96.99
 Sanguinis missionem, eiq;
 vico supplere 39.40.49.50
 H h h iij

Index

- Cur cetera medicamenta
vacuantia superet 39.
41.96.99
- Cerberus dici potest 12
- Ex quibus constet ibid.
- Quando Author eo uti coe-
perit, & propter quas
causas 8
- Quid sit, & eius descriptio
73
- Basis ipsius 13
- Comuem à pleuritide sa-
nat 9
- Comitissam à gravidationis
symptomatis ibid.
- Filiam a febre 10
- Obsonatorem a febre cum e-
pinyctidibus ibid.
- Quos humores educat 41
- Qua diei, vel noctis hora
exhibendus 59
- Habet sympathiam cum
humidoradicali & an-
tipathiam cum excre-
mentitio 98
- Illius ingredientibus audi-
ditis viriles animi ti-
mere non debent 12
- Varij modi exhibendū 65
- Qua sint ea, que nobilita-
cem, & prestantiam illi
afferant 14
- Anferre agnitudines hu-
morales sine venæ se-
ctione, sine vacuatione
per medicamentum, pa-
gin.19. & seqq.
- Probatur experimentis à pa-
gin.19. vsque ad 37
- Rationibus à pag.37. vsque
ad 48
- Euacuationem per ipsum
factam superare illam,
que fit per venæ sectio-
nem 39.40.41.50
- In eo reperiri purgantis
medicamenti conditiones
- Superare & in diem 50.51
- Virum superet, vel supere-
tur a medicamentis fe-
bris putridæ causas tol-
lentibus 49
- Virum superet vacuatio-
nem, que fit per exer-
citationes, frictions,
balneum 51
- Virum superet ea medica-
menta, que crassitudi-
nem, & multitudinem
demunt 49.52
- Virum vires prosteruat
76.98
- Virum febres finiat 44.47.
76.98
- In morbis ex euacuatione
non habet locum 38
- Sed

Rerum Memorabilium.

- Sed bene in iis, qui à reple-
tione: idque cito, tuto, &
iucunde* *ibid.*
- Et non solum in cacochy-
mia, verum etiam in
plethora* 40
- In accessione dandus* 62
- In accessione datus quæ be-
neficia afferat* 87
- Virum sic datus, sit contra
Galenì doctrinam* 89
- Virum dandus sit in acces-
sionibus, in quibus adest
vomitus* *ibid.*
- Quæ illius vsum contra-in-
dicent* 46
- Ante illius vsum prepara-
tio* 65
- Est immunis à periculis
purgationis* 43. 44
- Quæ calidum esse demon-
strare videantur* 74
- Non est calidus* 44. 72. 94.
108
- Sed frigidus, & siccus* 44.
108
- Virum sit siccus* 76
- Eo assumpto quid postea a-
gendum* 66
- Pro recto illius vsum quinque
sunt scopi à pag. 56. cum
seqq.*
- Primus in quibus aegritudi-
nibus conveniat* *ibid.*
& seqq.
- Secundus, quo tempore an-
ni, diei, vel noctis, vel
lunæ, vel morbi à pag.*
58. & seq.
- Tertius, de dosi, & quoties
à pag. 62. & seq.*
- Quartus, de modo à pag.*
65. & seq.
- Quintus de contra-indica-
tionibus* 67
- Corporis preparatio ante
pulverem* 65
- Virum de medicina honore
auferat aliquid* 78
- Virum impediatur humorum
fluxibilitatem, & mea-
tus constipet* 80
- Vtrum sit cinis* 112
- Luna quomodo in eius vsum
sit spectanda* 60
- Febres non auget, sed finit*
44
- In quibus aegritudinibus
conveniat à pag. 56. &
seqq.*
- Quas intemperies, quos hu-
mores respiciat* 57
- Lactentibus, & ultra, quæ
dosi exhibendus* 64
- Lactentibus exhiberi potest,
& gravidis* 93

Index

Esse medicamentum maxi- me utile, non insuaue, vere Pœonium, & ma- num Dei, & operatur tuo, cito & iucunde, & cur 68	Vena sectionis vicem supplere potest 39
Detraكتورum eius accusa- tio, & excusatio 68.69	Cur periculosa 43
An dici possit medicamen- tum nouum 13	Ad eam, qui sint idonei ibi.
Cur Author eo prius uti voluerit 8	Tunc adhibenda, quando maior expectatur utili- tas, quam noxa 46
Quomodo eo uti cœperit ib.	Quae sit per puluerem com- paratur cum ea, quae sit per cetera purgantia 108.109
Virum alij pulueres effingi possint 75	Bene, an male sit admini- strata, experientia con- uiciendum 23
Cur semel exhibitus non semper suo munere fun- gatur 22	In ea, quae sint spectanda 63
Et quid in eo casu agendum 22.23	Non conuenit lactentibus, neque pregnantibus 72
Euacuat per se 51	In quibus morbis, & quan- do conueniat 70
Euacuat quod iam putruit 54	An vena sectionem superet 45.72
Tollit viscositatem, obstru- ctionem, & prohibitam transpirationem 52.53	Purgantia medicamenta per experientiam sunt in- uenta 23.100
Pulueres fermentationem re- cipere non possunt 79	Cum ipsis, cur alia medi- cameta sint permiscenda 17
Purgatiui, & non purgatiui multi 101	Virū citius, tutius, & iucun- dius purget, & curet 79
Purgatio, & vena sectio ma- iora sunt artis remedia 42. 60	Eorum condiciones ibid.
	Cur purgent 44
	Sunt calida medicamenta Veterum 51.72.94
	Et simul acria 72
	Aristo-

Rerum Memorabilium.

Aristoteles cognouit etiam
frigida 108

Eorum natura ex Aristotele 75

Nostra à Veteribus discrepare 84.94

Qua quantitate exhibenda 44

Cur Medici in ea prescribenda sint religiosi 62

Cur possint exhiberi in febribus, & aliis morbis acutis 93

Exigunt humores fluxiles, & meatus apertos 80

Purganda quando sint cruda 45

Putredo quibus egeat 53

Putridæ febris causa qualisnam sit ibid.

Quid indicet, & indicata à putredine præstari à puluere ibid.

Q.

EX quatuor primis Qualitatibus, quanam sint magis actiue 79

Quartana multa tali puluere curata 31. cum duabus seqq.

R.

Ratio, & Experientia duo criteria 17

Recipiens recipit per modum recipientis 96

Remedia maiora sunt venesectione, & purgatio 42.60

Cur hæc non in vigore, sed in principio exhibenda 60

S.

Sal artificialis frigide sunt 95

Sal cum humido excrementitio habet antipathiam, cum radicali sympathiam 98

Salute desperata, nil agendum 67

Sanguis bifariam vitatur 39

Quomodo curentur ista vitia ibid.

Quando putrescit, in quos humores conuertatur 40.91

Et in quos, quando assatur 91

Tunc quibus auxiliis egeat ibid.

In venis nunquam sincerus 40

Sanguinis fluxus è naribus

Index.

duplex 90
 Et in quo pulvis conueniat
 ibid.
 Sanguinis missionis contra-
 indicationes 67
 Hec quomodo conueniat
 in Plethora 40
 Quomodo in cacochymia
 ibid.
 Usque ad animi deliquium
 in syncho putrido ex
 communi omnium sen-
 tentia, Auerrhoe ex-
 cepto, conuenit ibid.
 Hec, & purgatio maiora
 sunt Artis remedia, &
 cuius prima laus tri-
 buenda 42
 Scammonij nomina 12
 Quid sit 13
 Usus. Dosis 63.64
 Verum nostro modo prepa-
 ratum sit cinis 80
 Ab eo noxa, quomodo tol-
 lantur 112
 Antiqua illius preparatio,
 & noua, & vires 14.15
 Scopi pro febribus putridis
 tollendis 49
 Pro recto pulueris usu, qua-
 les sint, quomodo vocen-
 tur 55.56
 Siccitatem a pharmaco reli-

etiam, ius insulsum emen-
 dat 98
 In Synochis putridis sangui-
 nis missio conuenit usque ad
 animi deliquium 40
 Symptomata sequuntur mor-
 bos, velut umbra corpora 57
 Eorum tres sunt differentie
 ibid.

T.

T Artarum quid sit: Eius
 usus 13
 Preparatio: ad hoc ut fiat
 cremor, seu sal 16
 Vires ibid.
 Dosis 64
 Quare cum puluere miscea-
 tur 17.107
 Tenacitas quibus instrumen-
 tis tollatur 49
 Timiditas vena sectionem
 impedit, non vacuationem
 per puluerem 67
 Tertiana due, & una hoc pul-
 uere tolluntur 26
 Sic duplex notha 36
 Transpiratio prohibita quid
 exposulet 49


U.


V Acuandum cur in prin-
 cipio 42
 Vacua-


Rerum Memorabilium.


<i>Vacuatio duplex, perfecta & imperfecta</i>	85	<i>Hac prostrata contra-indicat pulveris usum</i>	67
<i>In hac prestanda, quae sint spectanda</i>	63	<i>Vomitum contra-indicat sanguinis missionem, & purgationem per alia pharmaca, pulverem tamen admittit</i>	66
<i>Vacuationis superfluae ob medicamentum curatio</i>	23	<i>Urgentia quid sit</i>	45
<i>Variolas hic pulvis leuat</i>	34.	<i>Quotuplex</i>	ibid. & seq.
35		<i>Venenata materia: Actu ruens ad partem principem, vel principi consentientem: Quae coctionem non admittit: Quando est multa: omnes istae dicuntur materiae urgentes</i>	ibid. vide Tabul.
<i>Vena sectio, & purgatio maiora sunt artis remedia</i>	42.	<i>Urgentia magis quam urgentia vacationem exigunt</i>	83
60		<i>Cur Hippocrates nullam ipsius quemadmodum nec virtutis fecerit mentionem</i>	46
<i>An hac illam superet</i>	41.	<i>Ista secundum substantiam mutantur</i>	15.94
45.72		<i>Nonnulla caliditatem, alia frigiditatem adipiscuntur</i>	94
<i>Exquisite, ac statim euacuat</i>	49.50	<i>In quo differant à putrefactis.</i>	105
<i>Veritas in rebus tunc inest, quando ratio experimentis consentit</i>	18		
<i>Et in tenebris iacet ex Democrito</i>	ibid.		
<i>Veterum medicamenta qualia: eorum noxae</i>	84		
<i>Ea exhibebant cum alimentis</i>	65		
<i>Vini fex quid</i>	12		
<i>Quomodo fiat cremor, seu sal Tartari</i>	16		
<i>Virtus in purgatione consideranda: eius tamen Hippocrates non meminit</i>	46		


F I N I S.











Hartman 3 cbs. 2 cbs.
Med. Therap. Medica
Malaria
Excerpt
Poppins
Cornacovum

