

Thomae Pancovii ... Herbarium portatile, oder behendes Kräuter-und Gewächs-Buch, darinn nicht allein 1363 so wol einheimische als ausländische Kräuter zierlich und eigentlich mit Lateinisch und Deutscher Benennung abgebildet, sondern auch die meisten so in der Medicin gebräuchlich, kürztlich erkläret werden. Nebst Herrn Theoph: Kentmanni angehengter Kräuter-Taffel. Allen der Artzney Beflissenen und Liebhabern Apothekern Wund-Artzten und Gärtnern sie seynd der deutsch- oder lateinischen Sprach fündig seyn nöthig und jedwedem Nauss-Vater überaus dienlich ... / [Thomas Panckow].

Contributors

Panckow, Thomas, 1622-1665.

Kentmann, Theophilus, 1552-1610.

Holzmeyer, Peter, active 1578

Thurneisser zum Thurn, Leonhard, 1530?-1596. Historia und Beschreibung.
Christian Kirchners.

Publication/Creation

Leipzig : In Verlegung Christian Kirchners, 1656.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/jwgevts4>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.

**wellcome
collection**

Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

M. S. H. Z. S.

1662.









Rom. 8, 28.

Denen die Gottes lieben, müssen alle Dinge
zum besten dienen.

Ej6odior, s.

CONTENTA HUIUS LIBRI:

Register derer Sachen so in diesem Buche:

1. Allgemeine Abtheilung der Kräuter, nach ihrer
Art und Nutzung. MS.
2. Eigentliche Abbildung sammt den lateinischen und
einzigen Namen der vornehmsten Kräuter,
davon an der Zahl sind 1363.
3. Kräuter, Taffel, darinn angezeigt wird, was
in einem jeden Monat für Kräuter wachsen, und
an was für einem Ort sie zu finden.
4. Lateinisch Register derer Kräuter so in diesem Buch
zu finden, sammt beigefügten einzigen Namen
und Erklärung eines jeden Krautts.
5. Ein einzig Register derer Kräuter dieses Buchs.
6. Apothecarior, Ordnung, darinn alle Drogen, so
in den Apotheken verkauft werden, in
lateinisch und einzigen Namen, sammt dem Werth
zu finden.
7. Ein Kunst Buch, aus dem vornehmsten
Kräutern gezogen.
8. Nutzen und schädlichigkeiten der Medi-
camenten, oder Drogen, nach dem Namen,
Materie und Dosi, sammt beigefügter Erklärung
der Characteren. MS.
9. Kunst der Begriff der Medicin, lateinisch und einzig.

9 Gramini aggregantur: Mus
Carex, Polygonum, Trifolium,
Cytisus, Plantago, Millefolium,
Convolvulus (Smilax) Consolida,
Erica, Ruscum, Polygonatum,
Polygala, Prunella, Sonchus;
Et aquatiles: Alga, Caltha,
ac Lens palustris.

10. Aconitum, Cicuta,
Napellus, venenatae sunt,
ideoq; radicibus erucandae

11. Sed Papaveris capitulu
vulneratum distillat opium,
quod vim habet soporandi, et
Anæsthesiendi.

12. Medicinales, tam
Sortenses, quam campestres
Sunt Cephalicae, & quidem

(a) Calidad es firme :

Detonica, Paeonia, Amaranth
(Sampfuchum) Salvia, Ros-mo-
ring (Libanotis coronaria)
Spica, Lavendula (Saliuncula)
Origanum, Herba Paralysis
Lilium convallium, Stoechas A
rabica, Hlor. Tilia, vicius quercing
(querns) serpyllum.

9. Zum Ende nehmet
man den Moos, das Rindgras,
das Wegetrich, den rüchsen Aler,
den Ziegen Aler, den Wegetrich,
das Rindgras, das rüchse
(Zinn Aler) das rüchse,
das Moos, den Maissalonn, das rüchse,
das Moos, das Rindgras, das Rindgras,
das Rindgras, den Rindgras, das Rindgras,
und das rüchse: das Moosgras,
das Rindgras, und das Moosgras.

10. Waldschütz, Talsiedlung (ein
toisch) Sifanghüthain sind giftig. 12.
11. Doßberg, samst. D. schütz, Lauf. Zuvor

11. Eben selb. als Mohls (Mago-
sament) Gärtlein beschränkt (ge-
mitzt) wird, trüffelt das Moos sam-
st, indessen die Wirtung fast
glatte und unempfindliche Zumarke.

12. Medicinalpflanze (Arznei pfl.)
Kräuter so wohl im Garten als im
Felde sind 1) Sämere! 2) Kräuter
und Zusatz (x) Wurme und
Extraktionen: Wistaria, Peonia,
a. (Pfingstrosen, Stichtkraut)
Majoran, Salbei, Rosmarin,
b. Opicacardi, Eddinzel, Wohl
gemuth, Stichtkraut, Meyan,
c. Chumlein, Stichtkraut, Linden,
d. Sticht, Luben, Nistal, Quendel,
e. Wurme (Wohl).

(3) Frigida et Humida:
Flores Nymphaea (Clava Herculis)
Semper vivum, Mandragora

(2) Ophthalmica
Feniculum, Euphrasia (Euphrasia)
Chelidonia (Hirundinaria)

(3) Thoracica tam Ana-
cathartica quam Bectica.

(α) Calida: Scabiosa
Pulmonaria, Limpinella, Hysso-
pus, Capillus Venenis, Tussetago,
Calamintha, Glycyrriza, Helle-
nium (enula) iris, Lasepetafitis

(β) Frigida: Malva
Papaver album, Psyllium (puli-
caria) iujuba, Sebesten, Hor-
deum.

(4) Cardiaca

(α) Calida: Flores tres
cardiacae: 1. Chamameli, 2. Me-
lioti, 3. Anethi; Ocimum, Ca-
riophylla hortenses, Flores Cale-
dulae, Scordium (Trisago) Ve-
ronica.

(β) Frigida: Flores Cor-
diales frigidæ: 1. Violarum, 2. Ro-
sarum, 3. Buglossa, 4. Boraginis,
plantago.

(β) Thaltes und Feuchte:
Dianthus, Dianthus
Allian.

(2) Augenstärkende:
Fenchel, Augentrost, Bifol
rührtz (Bifolium rührtz)

(3) Brustreinigende, so viel
das aufsteigende, so viel
aufsteigende, so viel

(α) Calida: Scabiosa
Anagallis (Anagallis) Euphrasia
Bifolium, Fenchel, Fenchel, Fenchel,
Rohrholz (Rohrholz) Alnus
Bifolium, Bifolium, Bifolium,
Bifolium (Bifolium) Mori,
Fenchel, Fenchel, Fenchel.

(β) Frigida: Vapores
aufsteigende, aufsteigende,
aufsteigende, aufsteigende,
aufsteigende, aufsteigende.

(4) Sexta Theriaca

(α) Calida: Iuxta Sexta
Theriacæ: 1. Camille, 2. Bifol
Anagallis (Anagallis) 3. Fenchel
Basilian, Bifolium, Bifolium,
Bifolium, Bifolium, Bifolium,
Bifolium, Bifolium, Bifolium.

(β) Frigida: Plante: 1. Violon.
2. Rosen, 3. Bifolium, 4. Bifolium,
Bifolium, Bifolium, Bifolium.

Tribulus aquaticus, Polygonum
Auricula muris, Pentaptyl
lum.

Wassermüße, Legethrit,
Mäusbögelin, Fünftfinger,
Kraut.

13. Astringentes:
Bursa pastoris, Anserina,
Agrimonia silvestris,
Sedum majus, Sanguina-
ria, Alchemilla.

14. Laxantes:
Atriplex, Violaria, Centau-
rium minus, Frangula.

15. Obstructiones tollen-
tes: Tanacetum, Aquilegia.

16. Dolorem sedentes:
Verbascum, verbasculum.

17. Somnum concili-
antes: Hyoscyamus, sem-
pervivens, Lactuca.

18. Vulneraria:
Pulsilla (auricula muris),
Verbena, Herniaria, Sa-
nicula, Symphytum.

19. Corrocentes:
Vermicularis &c.

20. Indurantes:
Lenticula palustris, bistor-
ta (Serpentina).

21. Emollientes:
Senecio, Anagallis.

22. Rarescentes:
Foeniculum (Silicia,
buceras), Mercurialis.

13. Zusammenziehende: Euphorbia,
Bärlauch, Dampfnäse, Salbei,
Fenchel, Dill (Lohnpflanze).

14. Lösende: Melisse, Violantkraut,
Einfeldgüldenkraut, Faul-
baum.

15. Verstopfung auflösende:
Rampkraut, Aegle.

16. Schmerzstillende: Wundkraut,
Süßholzwurzel.

17. Schlafmachende: Bilsenkraut,
Kamille (Santalinum, Dillkraut),
Mohnsaamen, Schlafzucker.

18. Wundheilende: Mäusohrlapp,
Fenchelkraut, Thymian (Kamille,
Kraut), Sanguinaria, Wundkraut.

19. Zerfressende: Matzantrüffel &c.

20. Erhärtende: Wundkraut,
Süßholzwurzel.

21. Erweichende: Kamille, Dill,
Bärlauch.

22. Zertheilende: Wundkraut,
(Santalinum) Wundkraut.

23. incrassantes: Amarantus,
Lacopus, Lapathum, Cyno-
solum, Dipsacus, Lunaria.

24. Vesicantes (Vesicatoria):
Hydro-Piper &c.

25. Urinam cientēs: Lepones,
Halicacabum, Acantho, Carum.

26. Menses moventes: Nepella,
Teucrium, Primula veris,
(Bellis major.)

27. Calculum frangentes: Lap-
pa, Ononis (remora ara-
tri.)

28. Sternutatoria: Nigella,
ptarmica.

29. Rheumatagoga & mas-
catonia:
Staphisagria, Lythrum,
Mastix.

30. Errhina (Nasalia)
Succus betæ, pulvis Tabaci &c.

23. Diastmachende: Raim,
Blumen (Rheodora),
Dafensbaum, Ampfer,
Dundelzinger, Sarten,
distel, Mohrenkraut.

24. Blasen aufziehende:
Kastanien, Pflaumen (Blö-
thraut).

25. Darmlreibende: Molo-
non, Fenchelkraut,
Külsche Bärenklau,
(Külsche distel) Indigo,
Sümmel.

26. Mondzeitfordernde:
Külsche polen, Bienenmünze,
Branntwein, Mastelb,
Zitronen.

27. Steinzerermalmende:
Külschen, Darschgel,
(Stallkraut).

28. Fliesen (Brüsten) mach-
ende: Dilschke, Thier-
kraut, Pflaumenkraut.

29. Schleimichte Leuchtigheit
aufziehende (und küls-
che) in dem munde küls-
che, Külschke, Darsch-
kraut.

30. Nasezapfen: Man-
goldsaft, Eabacksaft,
(Külsche).

31. Vermes necantes,
et depellentes:

Corallina, Menthastrum,
Filix saxatilis, arborea,
Chamaeleon, Persicaria, Ta-
lictrum.

32. Alexipharmaca:

Coronopus, Anagalli mas,
Nerion, Vincetoxicum,
(Hirundinaria) Eupato-
rium.

33. Anodina: Sola-
num, Opium, opiata, &c.

34. Maenetica (oc-
culte:) Perforata (Hy-
pericum) Filix (silvestris)
Persicaria maculata,
Personaria (personata)
Verbena Succisa (morsus
Diaboli).

35. Vomitoria (eme-
tica) Asarum, semē
Raphani et Geristae, Vi-
trolum album, in aqua
communi solutum, filtra-
tum, ac beneficio exapo-
zationis in cella ad ter-
tias in Crystallus reda-
ctum.

31. Würme, erstickende und ab-
treibende: Moosmoos (corallus,
moos) Baumwurz (Ratan-
balsam) Osmunda, Wald, fahnen,
Kraut, Berberwurz, Röhrenkraut,
Opoponaxkraut.

32. Bist. Verreibende: Krahnen,
Fisch, Baumwurz, im Goldan,
Kraut, Sichelballenwurz,
Krautrost.

33. Schmerzstillende: Nachschatzen,
Der Daffel von Margamas,

34. Einer verborgenen Eigenschaft
(Magnetische) Dünkelwurz,
(S. Johannis Kraut) Wald,
fahnen, Krahnenblüß, große
Kraut, fahnenkraut, Eisen,
selb abbis.

35. Erbrechen machende:

Krautwurz, Krahnen, und
Krautman Kraut (Kraut)
Baum, Krahnenwurz,
in gausinam Δ auf Gold,
selb Krahnen (Dünkelwurz)
und Krautrost. Das auf,
oder abranzen in sinen
Kraut (Krahnen) Krahnen
Krahnenwurz zu Krahnen, gemacht.

36. Bilem purgantia (Chola-
goga: & Miliora:
Cassia, Tamarindi, Manna,
Myrobalani, Aloë, Syllium,
Rhabarbarum, Terebinthina,
Androsæmon.

β Fortiora: Scammoni-
um, Asarum, Lepidium

37. Pituitam; (Pilemagoga)
& Miliora: Agarico, Mecca,
ocanna, Lalappa

β Fortiora: Turbit, Cartha-
mum, colocynthis, Hermo-
dactylus, Euphorbium, Opo-
ponax, Sagapenum, Sarco-
colla.

38. Melancholiam (Melangoga)
& Miliora: Polypodium, Epi-
thymum, Sena

β Fortiora: Lapis Armenius,
Lazuli, Hellebor niger.

39. Serum (Hydragoga)

& Miliora: Ebulg, Sambucg.

β Fortiora: Saldonella,
Efula minor, Tithymallus,
Elatarium, Mezerium, Gra-
tiola, Thymelæa

36. Die Ball purgierende:

α. Belindere: Cassia,
Emanindan, Manna,
Myrobalani, Aloë, Pflg.
saamen, pfeilwurz, Eru-
pentin, Convolvulid.

β Stärkere: Tiliam,
monim, pfeilwurz,
Ullain, Junckmilch.

37. Schleimziehende:

α Belindere: Agaric,
Muhacanna, Falapp.

β Stärkere: Ebulg,
Carthamum, Colocynth,
Dammglatzeln, (wässr.)
Zitronenwurz, pfeilwurz,
Oppoponax, Sagapen,
Pflanzlein.

38. Die Scherwache Verbräde

Melancholisch, Feuchth.

α Belindere: Fingelwurz,
Scherwache, gall, (wässr.)
pfeilwurz, (wässr.) Blätter.

β Stärkere: armen;
stein, blaud ammonstein,
pfeilwurz, Mezerium,
(Ebulg, wässr.)

39. Das wässrige oder:

wässrige Ziehende:

α Belindere: Allih, Feld-
solder, Döllinder, (Algor.)


β Stärkere: Meerholz,
(wässr.) Milch, Fels, Rur,
bis Mezerium, (wässr.)
Hyp, (wässr.) Dab.


40. Diaphoretica :

Cardus benedictus, Cornu
Cervi Terra Sigillata, Bolus
Armeng & quatuor exotica:
China, Sassaaparilla, Sassa-
fras, Cutaia cum

40. Schweißreibende :

Cardus benedictus, Diaphorhorn
Siogolto rad, Romanisch, Colub,
und vier ausländische
(framb.) China, Sassa-
parilla, Sassafras, Franko,
Sangoltz






N. xv
17/p

Tiedemann, Berlin
65 marks
17/8/28





THOMÆ PANC OVII, D.

Sereniss: Elect: Brandeb: Aulæ Medici,

HERBARIUM

PORTATILE,

Oder

Behendes Kräuter- und
Gewächs-Buch/

Darinn nicht allein 1363. so wol Einheimische als Aus-
ländische Kräuter/zierlich und eigentlich mit Lateinisch und Deut-
scher Benennung abgebildet/ sondern auch die meisten/ so
in der Medicin gebräuchlich / kürzlich
erkläret werden/

Nebst

Herrn Theoph: Kentmanni angehengter

Kräuter-Tafel.

Allen/

Der Arzney Besessenen und Liebhabern/
Apotheckern/ Wund- Arzten/ und Gärtnern/
sie seynd der deutsch- oder lateinischen Sprach kündig sehr
nöthig/ und jedwedem Haus/ Vater überaus
dienlich.

Considerate grā Men fLoresqVe terra

Matth. 6. vers. 28.

L E 3 P 8 3 6 /

In Verlegung Christian Kirchners/

Anno M. DC. LVI.

THOMAS TAYLOR

HERBARIUM

PORTATILE

Edw. Taylor





DIE

Durchlächtigsten Fürsten und Herrn/
Herrn

Friederich Wilhelm/

Marggraffen zu Brandenburg/ des He-
ligen R. Reichs ErbCämmerern und Churfürsten/
zu Magdeburg/ in Preussen/ Gältich/ Cleve/ Berge/ Stettin/
Pommern/ der Cassuben und Wenden/ auch in Schlesien zu Crossen
und Jägerndorff/ Herzogen: Burggraffen zu Nürnberg Fürsten zu
Halberstadt und Minden/ Grafen zu der Mark und
Ravensberg/ Herren zu Raven-

stein/2c.2c.

Seinem Gnädigsten Churfürsten
und Herrn.



Durchlächtigster Churfürst/ Gnäs-
digster Herr! Gottes Allmacht und Güttigkeit/
leuchtet zwar aus allen seinen Geschöpfen herfür/
jedemnoch aber erhellet dieselbe insonderheit auch
an den unzählig vielen Kräutern und Gewächsen
damit der Erdboden jährlich zu Sommerszeiten
als mit einem herrlichen schönen Kleide/ nach Ab-

legung des Winterkalten Trauer-Mantels/ gezieret und geschmücket
wird. Da hat eines ein Purpur/ das ander ein Samaschen/ ein grün
Sammeten/ ein anders ein rothes Röcklein an: Hier pranget eines mit
blauer/ gelber/ und weisser Farbe herfür/ dort ein anders mit anderer.
Des Allerhöchsten Künstlers Hand/ hat etliche nach dem Cirkel rund/
etliche

etliche edelicht/lang/breit/etliche schmal formiret und keines umbsonst erschaffen. Ach was für eine grosse Traurigkeit würde seyn/ wenn in einem Jahre kein grüner Baum/Gras oder Blümlein wüchse! Wie würden Mensch und Vieh verschmachten! wie frohe mus Noah gewesen seyn/ da er das Delzweiglein gesehen! wie fleißig ließ Abab nach Gras herumziehen da es so lang nicht geregnet! Wie herzlich freueten sich doch/die in Neu Zemba/verreisete/ wie sie den ersten grünen Baum wieder sahen! Ob nun zwar alle Gewächse nicht gleiches Ansehens seyn / so haben sie dennoch ihren Nutzen/ und können wir derselben nicht entbehren/ so wol zur Speise/Tranc/ Gewürze/ Kleider/ als insonderheit auch zur Arznei/ welche aus dem Schoffe der Erden herfür kriechen/und der Allweise Gott uns schwachen Creaturen zu gute mit ihrer mannigfaltigen Krafft und Wirkung leset auffwachsen / die wir hernach in fürfallenden Nöthen/innerlich und eusserlich anwenden können.

Es ist aber ein grosses daran gelegen/ die Arzney Kräuter und Gewächse recht kennen und zu gebrauchen wissen/ damit nicht für ein heilsames ein giftiges Kraut (in Meynung eine Arzney) zur Gesundheit daraus zu bereiten) genommen werde/ und also unwissend der Mensch/ die edelste Creatur Gottes/ dadurch erbärmlich in die eusserste Gefahr der Gesundheit und des Lebens gesetzt werde. Weil dann zu solcher Sachen Erkänntnis das beste ist/ jedwedem an seinem natürlichen Orte selbst können lernen/ thut doch sehr viel dabei eine Abbildung der selben / des lebendigen Krautes sich dabei zuerinnern. Habe also für gut erachtet/ nach dem mir etliche hundert natürlich-künstliche geschnittene Kreuter-Formen zu Händen kommen / dieselben in ein bequiem Format und gewisse Ordnung/ aus dem durch einander verworffenen Hauffen / mit grosser Mühe zusammen getragen/ und eine kurze Erklärung/ der fürnehmsten medicinischen Kräuter/ aus dem bewärtesten/ so wol alten als neuen Kräuterbüchern/ darüber zu verfärgen/ Gott zu Ehren / und dem Nächsten zu Nuze ans Tageslicht zu geben.

Solches geringes Büchlein aber habe Euer Churfürstl. Durchl. ich unterthänigst zuschreiben wollen/ weil mir nicht unbewust/ daß Dieselben/ auch unter so vieler Länder schwerer Regierungen/ dennoch ein Liebhaber seyn/ nicht allein der Fremden Ausländischen Kräuter und Gewächsen/ mit welchen Sie Ihren Fürstlich- angelegten Garten von Tag zu Tage mehr und mehr zieren (derer Abbildungen auch eine ziemliche

che Anzahl in diesem meinem Büchlein verhanden) sondern auch viel
auf medicinischen Sachen wunden/ zu mahlen Sie Ihre eigene Hoff-
Apotheck halten/ und dieselbe zu Ihrer eigen/ als auch deroselben Hoff-
Diener und armen Leuten (wofür sie sonderlich Gottes reiche Vergel-
tung spüren werden) Gesundheit/ mit jährlichen Vnkosten unterhalten/
und also nicht minder Ruhm hiervon haben/ als Mithridates der Par-
ther/ Gentiüs der Illyrier/ Insimachus der Macedonier/ Zuba der
Mauritaner/ Könige/ Friedericus und Maximilianus Römische Ken-
ser und andere grosse Fürsten und Herren vor diesem davon getragen.
Dann auch/ wo solte ich einen höhern Beschützer dieses meines Büch-
leins finden/ als meinen Gnädigsten Landes-Herrn und Vater/ unter
dessen Gebiete geboren und erzogen: Hat also mich die angeborne Liebe
und Treu nicht unbilllich darzu bewogen. Über das und insonderheit
bin ich darzu verpflichtet/ weil E. Churfl. Durchl. die hohe Gnade mir
erzeiget und unlängsten mich zu deroselben Diener und Hoff-Medicum
beruffen und bestellet. Damit ich nun also ein öffentlich Kennzeichen
meiner unterthänigsten Dankbarkeit und Gehorsames erweise und
darstelle/ lege ich solches Büchlein demütigst zu Eu. Churfürstl. Durchl.
Füssen/ in Hoffnunge Eu. Churfl. Durchl. Ihrer gewöhnlichen gnädi-
gen Natur nach/ werden Ihr dieses Werklein nicht mißfallen lassen/
sondern dasselbe/sampt meiner geringen Person und die meinigen in Ih-
rem gnädigen Schutz gnädigst auff und annehmen. Euer Churfürstl.
Durchl. sampt deroselben Hertzgeliebte Gemahlinn/ unser Gnädigsten
Landes-Mutter und ganzem Hochlöblichen Chur-Brandenburgi-
schen Hause/ nebst wünschunge himmlischen erbäulichen Segens/
langwierigen gesunden Lebens und aller zeitlich und ewiger Volfahrt/
hiermit Gottes Allmächtigen Schutze erulichst empf. hland. Berlin
den 18. Octob. am Tage Lucæ 1654.

E. Churfürstl. Durchl.

unterthänigster Diener

und Hoff-Medicus

Th. Pancovius, D.

Lectori Sal.

Hector benevole. Nunq̃ amanimo indux'ssem me Historiam plantarum, meas ab infantia usq; delicias publici juris facere, nisi Serenissimi nostri Electoris Brandenburgici Consiliarius eminentissimus, Excellentissimus Dn. M. Frid. Seidel innumeras suppeditando stirpium culturas, me cō instigasset. Icones istas Celeberrimus olim Leon. Thaeuserus, Chymicus, D. Medicus Electoralis magno sumtu insigniq; labore quem eodem teste in effigiebus plantarum exoticarum hinc inde conquirendis impendit, incidi curavit, peritissimi cujusdam artificis Holtzmeyeri manu ad hanc operam usus. Ne ergō Thesaurus hic absconditus diutius lateret eundem illo, Clementissimus Sennertus in suis Institutionibus Physicis observavit ordine divulgare, Philiatrisq; quibusdam per prætā & arva, per sylvas & hortos aliaq; viridaria herbarum notitiam, sectantur, non exiguam utilitatem præbere potest, offerre decrevi. Nolui autem prolixam addere explanationem de earundem viribus, cum artis Medicæ Studioſis eadem ex D. Joh. Schröderi Phytologia, ut & quadri partitō D. Sim. Pauli vel cognita sit, vel facillè cognosci possit, præsertim si dicti Autores huic Herbario jungantur. Cæterum quō & Chirurgiæ atq; Pharmaciæ studioſis, nec non iis, qui rem familiarem gerunt usui esse possit, succinctam de virtutibus earum plantarum, quas usuales vel officinales appellant enarrationem Collegarum meorum amantissimorum Dn. D. Ottoſi Böttcheri & D. Martini Weisſii Archiatorum Electoralium syaſu addere volui, omissis tamen datā opera illis, de quibus ab autoribus magno calore disceptari solet, ut sunt qualitatū primarum gradibus, signaturæ, Planetarum & astrorum dominium. Hisce, Lector amice vale, & si nonnullæ figuræ anonymæ occurrant, nomenclaturæ defectui, quem apud universos, qui de plantis scripserunt Autores passæ sunt, imputa, Aliaq; schemata Astronomica, Anatomica & Chymica, si arriserint, expecta.

Günſti-

Günstiger Leser !

Ich zwar / von Jugend auff zu Kräutern / Bäumen und Gärten Lust und Liebe gehabt / auch hernach / wie ich mein Gemüth auff die Medicin geleyet / von dem Studio Botanico zu Rostock den Anfang gemacht / und mit meinem Hrn. Hospit. D. Joach. Stockmanno und Hrn. D. Steph. Schultzero, als angenehmen Tisch-Freunden / beyden daselbst berühmten der Medicin Professorn, nunmehr in Gott ruhenden / zum öftern Gärten / Felder und Wälder durchgangen : Nachmalen auch zu Leyden in Holland / den weitberühmten Garten fleißig / ohn Ruhm zu melden / besucht / und des überall bekandten Herrn D. Adolphi. Vorkii liebliche und angenehme Garten possession niemaln verseumet : zu dem Ende / Gottes des Allweisen Schöpfers Kräuter und Gewächse etlicher massen mit Namen nennen und ihre Tugenden so viel menschlicher schwacher Verstand kan fassen / kennen lernen : jedennoch aber ist mir nie im Sinn kommen von Kräutern etwas drucken zu lassen oder ein Buch davon zu schreiben. Nachdem aber ich ohn gefehr bey einem vornehmen Manne hiesiges Ortes / Herrn Marc. Frid. Seydels / Churfürstl. Brandenb. Hoff-Camergerichts- und Consistorial-Rath kommen und einen ganzen hauffen künstlich geschnittener und natürlich abgebildeter Kräuter und Gewächs-Formen gesehen / Er auch vermercket daß mir solche gefallen / hat er mir dieselben willig und gerne zu kommen lassen. Es hat aber vormalen solche der berühmte Leonhard Thurnhäuser / allhier zu Berlin gewesener Churfürstl. Chymicus und Medicus, durch einen künstlichen Meister / Holzmeyer genant / schneiden lassen / und ein grosses Werck heraus zu geben angefangen. Weil es denn immer Schade gewesen / daß diese Formen solten belieben bleiben und zu nichte werden / hab ich endlich die grosse Mühe auff mich genommen / solche in eine richtige Ordnung / (da sie zuvor alle untereinander / gleich als wehren sie auff dem Felde gewachsen / gelegen) zubringen / und nach des Hochfürnehmen und in aller Welt bekandten Medici H. D. Dan. Sennerti seligen / Anweisung in Physicis dieselben / so viel nur immer möglich / zu ordnen. Anfanglich zwar / war ich willens dieselben also herfür zu geben / als die Icones Plantarum & Stirpium LOBELII, zu Antwerpen 1587. vormahlen gedruckt worden (die jhiger Zeit nicht wol mehr zukommen seyn) bloß ohne einige derselben Erklärunge / den Studiosis Medicinæ,

wenn

weß sie Kräuter suchen außgehen / zu gute / den und schreibe es darben : Denn ich es
 als welchen ohn deß die Phytologia D. dafür nicht ausgabe / daß alle experimen-
 Joh. Schröd. und das Qaadripartitum. ten darein seyn sollen / weßwegen ich den
 D. Simonis Pauli, würde bekandt seyn / etliche malē die Autores anziehe / die mehr
 oder ihnen noch köndten bekand machen / davon haben / es auch nicht möglich seyn
 die Tugenden derselben daraus zulerne / kan / in einem solchem kleinem Handbüch-
 auch wol bey denselben bey zu binden las- lein / alles dasjenige zusehen / was etwa
 sen (worzu ich noch rathe daß es gesche- in einem oder andern grossen Folianten
 he) welches den nicht ohne grossen Mu- zu finden. Ob ein Kraut warm / kalt /
 zen würde abgehen. Weil aber Arz- trucken oder feucht und in welchen Grad
 nen. Beßflissene sehr wenig / und ich besor- 1/2/3/ oder 4. solches sey / Item / was für
 get / des möchte also mein Werck beligen eine Signatur es habe / Item / unter wel-
 bleiben / bin ich so wol auff meiner Her- chem Planeten und Signo Zodiaci die
 ren Colleges, als Hn. D. Otto Bötti- Kräuter geordnet / etc. habe ich mit willen
 schern / und Herrn D. Martin weisen aufgelassen und solches nicht disputirlich
 unsers / Gnädigsten Churfürsten unnd machen wollen / weil die Autores darüber
 Herrn Rätthen und Leib-Medic. einra- noch streitig seyn / und bey den Haaren
 then als auch anderer bitten und begeh- gleichsam unterweilen wohin ziehen / der
 ren bewogen / worden / eine kurze Erklä- gemeine man nicht groß darnach fraget /
 rung / insonderheit der gebräuchlichsten und endlich die Studiosi Medicinæ oder
 medicinischen Kräuter / nebenst den für- andere solcher Sachen beliebte / solches
 nembssten Synonimis (doch ohne Zuse- aus vorher angezogenen Autores / wie
 hung der Autores welche im Pinace auch Theoph. Paracello, Oswaldo
 Bauhini und andern gnugsam zu fin- Crollio, Augusto Etzlero, Gulhelm.
 den / anß daß mein Werck nicht zu groß Ambr. Fabricio, und andern lernen
 werden möchte) der Kräuter-Schilde können. Dieses aber geb ich dem Leser
 ren anzuhängen : Damit auch solches zur Nachricht / daß über etlichen weni-
 Apotheker / Wund-Aerzte / und inson- gen Figuren nur die Zahl und kein Name
 derheit jedweder Hauß-Vater (der aufm darben : solches kommet daher / daß die-
 Lande nicht allemalen eine Apothecke selben vorher nicht gezeichnet noch bey kei-
 und Medicum kan bey sich haben) ge- nem andern Autore zu finden gewesen / wie
 brauchen könne : Und eben deswegen fleißig ich auch im Dioscoride, Marthi-
 habe ichs in Teutscher Sprache thun wol- olo, Clusio, Lobelio, Dodonzo,
 len. Ist nun jemand / der mehr Wissen Tabernaemontano, Fuchio, Camera-
 schafft und Erfahrung von einem und rio, Lonicero, Svertio, Petro de
 andern Kraute hat / oder einem Autore Crescentiis, Q. Apollinari, Gulhel-
 liser und noch mehr nütlichers findet / der- mo Pisono, Georgio Marckgravio de
 selbe lasse rein Papier darzwischen bin- Liebestet / Horto Elichstettenst, und ande-
 ren habe

re haben ämbſig nachgeſuchet: Ich habe aber dieſelben nicht wollen auslaſſen/ſondern bald hier bald da mit eingeshoben/ damit ſo jemanden ſolche Kräuter etwa bekandt wären / den Namen möchte darbey ſchreiben/ und mir communiciren/ worumb ich höchlich bitte. Nicht ohn iſt es/Thurnhauſer hat viel und groſſe bekandſchaft überall gehabt mit vornehmen Leuten/ zumalen ich auf eſſlichen Hölzern geſchrieben funden: Dieſes iſt mir aus Liefland/ dieſes aus Schwedē/ 2c. zu geſchicket: Item/ Dieſes Kraut wächſet viel bey Storckow/ dieſes bey Fürſtenwalde/ dieſes bey Busckow/ 2c. Hat alſo ſolche zu der Zeit ſelber nicht zu nennen gewuſt: über eſſlichen ſtehen zwar Namen / welche aber ſo wol als die Abbildungen bey keinem andern gefunden werden/ die er alſo behalten

wie ſie ihm vielleicht Barbarē von andern genennet oder zu Händen kommen: Ich habe auch dieſelben nicht endern wollen/ umb den gelahrten Leſer davon urtheilen zu laſſen. Gar wenig gebräuchliche Kräuter / als blaue und gelbe Viole/ Raute/ Erdbeerkraut/ Tormentil/ 2c. Habe ich zwar kürzlich erkläret/ weil ſie ſaſt jedweden bekandt/ derer Abbildungen aber ſeyn nicht unter den andern zu finden.

Dieſes alles habe ich zur Nachricht kürzlich aufſetzen wollen/ neb. ſt Vermeldunge daß ich noch ſchöne Aſtronomiſche/ Anatomische und Chymiſche Figuren habe: welche ſo ich ſehen werde / daß dieſes Werklein / wol auff genommen worden/ künfftig auch manchem zu Nuze ans Tages licht nechſt Gottes Hülffe / können gegeben werden. Hiermit göttlicher Bewahrung empfohlen.

Tollit Patientia Durum.

Gedult überwindet alles.



B

In Herba-



In Herbarium

à


Domino Doctore THOMA PANCOVIO,

Serenissimi Electoris Brandenburgici Medico Aulico
ac Practico apud Berlinates, editum.



Uli suaves terræ fructus conquiris amœnæ
Curandis morbis eximiasque dapes,
Hunc magis in librum libeat secedere Lector
Qui tibi picturis commoda multa feret.
Dispeream si non tecum miraberis artem.
Conamen Clari percelebrisque Viri.
Quod concinnavit nuper medicaminis Augur,
PANCOVIVS Medici pars speciosa chori.
At labor haut facilis veluti, sic gloria sublit,
Addere quæ stimulos ad meliora solet.

Martin-Friedrich Seydell / *Consilia-*
rius p. t. Brandenburgicus Marchiciq; Consi-
storii Assessor.



PANCOVI Turnheuserias tenebris
Vindicas pro parte tua Camœnas:
Ferre quæ nondum valuerunt lucem,
Luce coronas.
Tuq; limato sua membra adaptas

Corpori,

Corpori, Divæ BOTANES Minervæ,
Hereat calci caput ut venustè
Ordine certo.

Suscipis scævâ bona opus : Minervæ
Hortum adaucturus variante florum
Purpurâ, sætu arboreoq; pulchrè
Condecoratum :

Exhibens Encheridion LOBELI,
Elaborati Caroliq; CLUSI:
Herbidum * sternis grave navigatu
Æquor amœnè.

Ductu acus arte hac celebris SENERTI
Nauticæ, Magniq; Talasfiarchæ:
Arte qui cursum regit universæ
Praxios unâ.

Hac viâ stratâ Genus omne Florum,
Arborum & Frugum penetrat juvenis:
Cuncta terrarum simul & præaltis
Eruta fibris.

Lux novum En profert hodierna Germen!
Marchiam circumfluit æther almus;
Regis Scepbris decorata, ut ejus
Vinea vernet.

* Allusio ad mare gramineum, detectum à Fiasco
Nonnio Falboa 1512.

*Restat edendum Anatomes opusculum,
Posthumum de Turre Domus politis
Editum formis: pereat comesum
Ne malè blattis.*

*Cetera, quo nunc studio inchoasti,
Ad manus formæ tibi sunt futurae.
PANCORI, dignum facies quod ære,
Perge, perenni.*

Otto Böttcher / D. Sereniss. Elect.
Brandenburgico à Consiliis Medicis.



Doctus & indoctus scribunt medicamina pasim
Gnarus & Ignarus, magnus Apollo cluit.
Sunt qui contemnunt artem Methodumq; secandi, &
Scrutandi humano in corpore membra, vias.
Ac quædam Herbarum veluti res putida sordet
Historia, & nullum pondus habere putant.
Sed solos terræ succos, virosa metalla,
Spirituum & fumos, ancipiti arte docent.
Immò sunt totam reprobant qui durius artem,
Atque scholas temnunt, Pæoniosque modos.
Seque vocant apices Artis sapienter Adeptos;
Persuadere aliis idque subinde student,
Esse DEI donum dicunt, Medicumque creari
Numinis ignarâ non fieri Artis ope.
Stulte quis hoc negat? at cur tu præcepta scholarum
Conculcas, mediis utitur hisce DEUS.
Sic nempè incauto dominatur Opinio mundo
Et speciem veri subdolus error habet,

Sed fama

Sed fama est præceps, sors lubrica, Opinio fallax ;
Quam dat Honos Artis, gloria sola manet.
Hâc maecte : hanc scriptis, P A N C O V I, perge mereri.
Sic celebrabit opus, posthuma fama, tuum.

*Martinus Weisus, D. Sereniss.
Elect. Brand. Consiliarius & Archiat.*

U^T Coelum *Stellas*, *Herbas ita* habet quoq, Tellus
Astra Ego, Tu Flores excolis : inde labor !
Hoc verum ; ast nostrum est duros hic ferre labores,
Ex Terrâ in Coelum nos rapit usq, DEUS.

*Johannes Magirus, Doct.
Math Prof. & Phys. Servestanus.*

A Teneris aliquo in studio consuescere multum est:
Si modò prudenter discere id ansa datur.
Ut taceam reliquas artes, Medica edocet aptè :
Plantam & Ephebus nam noscere ritè valet.
Ens non Ontologi est, capit id bona visio formæ :
tactus, odoratus, gustus idemque juvant.
Non igitur benè differtur studium hocce Sacrato
Arti Phœbeæ : tractet is id citiùs.
Nam sibi gaudebit faustis progressibus olim,
Si reliquo in cursu hoc senserit auxilium.
Huic præstant grata iconibus pictis at & huc qui
Teutonica in lingua id Teutonibus referant.
Linguâ etenim Patriâ longè felicius illud
Sic legitur, celeri menteque concipitur.
Ergo P A N C O V I, id curans tu dignus in orbe
Laudibus es, quas non auferat ulla dies.

Te col-

Tecollaudabit Medicus cum Pharmacopola &
Chirurgo : laudes debeo & ipse Tibi

*qui sic deproperabam NeoRuppini
tuus ut suus*

Albertus Bulichius, D.
& Poliater ibidem.

Dum Cognate tuum felix nunc edis amande
HERBARIUM PORTATILE
Gratulor ! inceptum cœptum DEUS ipse secundet,
Et nomen omen proferat !

Portet opes Medicas, & opem quoq; portet Amicis,
Domi, forisq; commoda !

Sebastianus Rhevvendus, Cam.
Elect. Brandenb. Advocatus, & Reip.
Colon. Syndicus.

Slavius haud quicquam variis florentibus herbis,
hæ pascunt oculos, guttura, nasum, animum.
Quanta fuit prisca sapientia simplicis ævi
quæ herbarum fertur consensuisse cibis !
Nostra sed inferior seclis & viribus ætas
in morbis demum quod parat herba, capit.
Inde quod humanis inserviat usibus, aquè
ac sensûs recreet, PANCOVIVS reteggit.
Florentes hyemes facit ac Musea coronat,
hinc ingens Ipsi cum prece habendus honor.

M. Johan. Heinzelman,
Gymn. Berl. Rector.

THOMAS PANCORIUS, MEDICINAE DOCTOR,

ἀναγεγραμμένος εἰς

Maëte specioso horto: manu da incudi.

Cernere Thessalicis nova qui cupis amula Tempe,
plurima ubi innumeris splendescit floribus Herba,
Huc propera. Area lata patet. PANCORIUS auctor
commonstrat Clarium, Phæbo Duce, quem colit Hortum,
Herbae ubi odoriferae, scitis quincuncibus auctae,
Delicias menti insignes quae gignere possint,
edere & ambrosium succum & gratam Panaceam.

Hem quantum valeas animo testaris abundè
PANCOR I, Tibi quàm facilis sit Phæbus Apollo,
exseris, ô quantò solventur munere grates!
Maëte tuo specioso Horto, atq; manu da incudi,
daq; recudi id opus; digne hòc celebraris, Amice.

"Est etenim laudi, ingeniosè multa locare
"insimul, ut mirè totum sint sparsa per orbem.

M. Christianus Rosa.

~~~~~  
**W**ann Gott sehn Kräuterbuch das Feld mit Frost bedeckt/  
und alles Laub und Gras mit seinem Tode schreckt/  
Macht Pancow Seines auf/ und heist uns Kräuter suchen.  
Wo wil die Kunst hinaus? wil sie den Himmel puchen/  
Und stürmen die Natur? Ach Nein! es hat nicht Noth.  
Lebt doch die beste Kunst bisweilen ohne Brod.

Ran




Kann gleich der Mensch was Klug ist / Hauffen-weise fassen /  
Muß Er doch dich / Natur / und Gott zum Meister lassen.

Du weisest uns gar recht bey Herbst und Winter-Zeit /  
Wann alles ligt verwelkt / verstorben / und verschneyt /  
Der Kräuter Eigenschafft / in einem kleinen Buche /  
Mein Pankow / was ich sonst in grünen Feldern suche  
Gar endlich / daß find ich bey dir in einer Key.

Gott / dessen Werk du treibst / der steht dir ferner bey /  
Der hält dein Kräuterbuch selbst unter seinem Schutze :  
Warumb ? Es kömte und wird der ganzen Welt zu Nuz !

Nikolaus Peuffker /

Kaiserl. geschwornen Notarius und Ge-  
richts-Actuarius zu Köln an der  
Spree.



**N**omina nosse Herbarum, aliquid: sed nosse Figuras,  
Majus; Virtutes nosse, operæ pretium est.  
Istud, & illud, & hoc, permulta volumina monstrant;  
Sed; quæ mole suâ tædia mox pariunt.  
Hæc Tria vis brevius? PANCOWIUS arte coëgit  
In tabulam, atque oculis subjicit ista tuis.  
Iconas inspice, Nomina quære, intellige vires:  
Unde boni tantum tam citò percipies?

M. Johannes Vogelhaupt /

S.S. Theol. Studios.



I. Fungi



1. Fungi cito crescentes,



2. Fungi in maceris prodeuntes.



3. Fungi exiles lethales.



4. Fungus vulgò Paddenstuhl.



A



5. Fungus mit Falcken.



6. Boleti Pfifferlinge.



7. Fungi Muscarii Fliegenschwamm.



8. Lupi crepitus Bofist.





9. Fungus amplius nemorum. 10. Agaricum, Matt. Lerchenschwamm



11. Tubera Mor. hein.



12. Muscus regularis.





13. Muscus Mos.



14. Ulsnea Cranij.



15. Muscus corniculatus.



16. Muscus denticulatus,





17. Lycopodium Beerlap.



18. Muscus quernus Eichenmoß.



19. Muscus capillaris.



20. Cuscuta Flachsseyde.





21. Pulmonaria,



22. Muscus Pulmonarius.



23. Lungen Kraut.



24. Muscus marinus Plinii.





25. Jecoraria, f. Lichen Lebertraut.



26. Muscus Pyxidatos.



27. Lens parviflora Endtengerüße.



28. Corallina Meer-Moss.





29. Muscus marinus.



30. Muscus Corallinus.



31. Corallium rub. rothe Corallen.



32. Corall. nig. schw. rthe Corallen.





33. Salicornia vel Salicornia.



34. Kali M. Glase Schmalz.



35. Kali geniculatum.



36. Kali eine andere Art.



B



37. Fucus marinus, Bändel.



38. Fucus ferulaceus.



39. Ros solis, Sonnenstau.



40. Polytrichum Apulei.





41. Polytrichum Rubrum.



42. Polytrichum magnum.



43. Capillus veneris. Matt.



44. Adiantum magnum.





45. Ruta sylvestr. T. wilde Kaute.



46. Peganium, Rutula.



47. Cramen vulgare, Gras.



48. Gramen minimum.





49. Agrostis, Rehe Gras.



50. Wohlriechend Gras.



51. Gramen Maris-Himelthau.



52. Gramen Panniculosum.





53. Gramen oblonga radice.



54. Gram: spec: al.



55. Cyperus. T. wilder Galgan.



56. Cyperus gram neus.





57. Cyperus rotundus littoreus.



58. Gramen bulbosum nod.



59. Phal: Dioscor: QueckenGras.



60. Gramen intortum.





61. Spartum Plis. Clusio.



62. Spartum 3. Clusii.



63. Chama Mart. kleine Erdpyrre.



64. Papyrus Nilotica.





65. Sparganium Carex, Niedgras. 66. Calamagrostis sp. T.



67. Calamagr. 2. sp. T.

68. Cyperus Typhinus.



C



69. *Juncus cyperoides maritimus.*



70. *Juncus floridus* *Mitt.*



71. *Juncus aquaticus minor.*



72. *Juncus marinus gramineus.*





73. adqy T. 87

74. Junceum gramin. rubr.



75. Juncus Lonic. Binzen Art.

76. Jucaria Satamar t. Claf.





77. Scirpus Binkeuhälmchen.



78. Typha Narrenkolben.



79. Typha minor.



80. Holosteon HundesGras Lon.





81. Myosuroides nodosum.



82. Holosteum Monspeliense.



83. Holosteum alamanicum Clus.



84. Coronopus, Rabensfuß.





85. Coron. sylv. Schlangenzwang. M.



86. Orobanche Sommerwurz.



87. Schoenanthum, Eattelsheu. Lon. 88. Cyperus dulcis, Trafi Ver.





89. Gramen Parnassi.



90. Potamogeton T. Samfranz.



91. Hippuris, Schaffs Heu.



92. Hippuris minor.





93. Hippuris altera T.



94. Asparagus M. Spargen.



95. Asparagus sylvestris.



96. Coriuda Clusii.





97. Polygonum mas, Wegtritt. 98. Polyg. foem. M. Rantenkraut.



99. Polygonoides, Herniola Harnkraut. 100. Polygonum minus



D



101. Polygonum. Tragi Rnautel.



102.



103. 104. Polygonum. 1. & 2. Adv. Lob.





105. Polygala. Matt.



106. Polygala Valent. Obs. Claf.



107. Polygalon, Kamsel. T.



108. Arundo sacch. Indica.





109. Arundo Ind. florida.



110. Cannasaccharif. Zuckerrohr.



111. Calamus Aromat. rechter Calmus.



112. Acorus Dioscoridis.





113. Acorus offic. aelb Schwertel.



114. Pseudacorus, Lonic.



115. Iris German. T. Violewurk.



116. Schwertel Saamen.





117. *Iris sylv. parva* *Matt.*



118. *Iris Maritima Narbonensis.*



119. *Iris fl. coeruleo polyflora.*



120. *Iri. Bulbosa* *Lus. Dod.*





121. *Iris tuberosa* Dod.



122. *Galanga major*. Galgan.



123. *Galanga min.* Klein Galgan.



124.





125. Spart. foetida Wandleusßkraut. 126. Gladiol. coer. T. blay Schwertel.



127. Xiphium M. f. Schwertel.



128. Gladiolus minimus.





129. *Asphodelus luteus*, Drexhlie. 130. *Hastula regia*.



131.



132. *Phalangium ramosum*.



E





133. *Lilium gramineum.*



134. *Grassilient.*



135. *Herba victorialis. Lorr.*



136. *Hyacinthus major T.*





137. Hyacinthus vernus exiguus. 138. Hyacint. or. M. fremid Hyac.



139. Hyacinth. or alt. M.



140. Hyacinth. Angl. c. Obs Lob.





141. Bulbus agrestis T. Feldzwibeln.



142. Bulb. vomitor. Lon.



143. Bulb. vomitorius Matt.



144. Ornithogalum, Hänernilch.





145. Ornithogal. Narbon. *Dodon.*



146. *Leuconarcissifolium*



147. Sommerdörlein / Zeitlosen.



148. *Narcissus veterum* T.





149. Narc. lut. T. gelb Hornungsbl.

150. Narc. coeruleus T.



151. Narcissus 2. Lonic.

152. Narcissus 3. Lonic.





153. Narcissus 4. Lonic.



154. Narc. odoratus 2. Matt.



155. Narcissus 1. Matt.



156. Narc. s. a. i. Tulipa.





157. Narc. 8. *Matth.*



158. Narc. totus albus *Dod.*



159. Narc. multiplex, *Dod.*



160. Narc. Constantinopolitanus.





161. Hemerocallis Valentina.



162. Bulbus Eriophorus Dod.



193. Ephemerum non leth. M. 164. Colchicum, Bisenzeitosen/T.





165. Colch. alt. orient. *Matt.*



166. Colch. Mont. cum fl.



167. *Hermodactylus offic.* *Lon.*



168. *Hermodact.* *verus.* *M.*





169. *Pseudohermodactylus*. *M.*



170. *Crocus*, *Saffran*. *T.*



171. *Crocus sylvest.* *Dod.*



172. *Crocus vernus albus.* *Obs. L.*





173. Crocus fl. albo purp. O. Lob.



174. Nozilicha major, Cus.



175. Nozilich. min. Obs. Lob.



176. Scylla Weerzibel.





177. Scylla Hisp. Clus.



178. Scylla Hisp. flor. Clus.



179. Pancratium fleine Meerzwibel. L.



18





181. Moly. *Matt.*



182. Moly Indicum. *Dod.*



183. Moly Theoph. *Dod.*



184. Allium, Knoblauch. *T.*





185. *Allium sylv.* Waldknoblauch;



186. das 1. Hundsknoblauch;



187. *Allium cat.* z. *Trag.*



188. *Ophioscorodon.* *Mart.*





189. Ampeloprasum. *Matt.*



190. Scorodoprasum Ackerknobl.



191. Porrum rectivum. *T.*



192. Schnittknoblauch.





193. Ceba, Zwiebeln / T.



194. Eschläuchel. T.



195. Fritillaria, Kipitsblumen,



197. Sat. 1. Diosc. Stendelwurz.





197. Sat. mas. Knabenkraut.



198. Sat. Castrat. Cor. Gemma.



199. Sat. arbotivum, Neottia. 200. Dens canin. Dod. Schofneure.





201. Erythronium *Adv. Lob.*



202. Sat. Erythron. *Matt.*



203. Palma Christi, Serapias. *M.* 204. Serapias montana. *C. Gem.*





205. *Cynosorchis palustris*.



206. *Cynosorchis mas* Tragi.



207. *Testiculi* sp. 3. *Matt.*



208. *Orchis foem.* Kräutblümlein.





209. Orch. fœm. 4. ord. T.



210. Orch. 5. Tr. Margenträher.



211. Orch. 6. Tragi.



212. Tragorchis Dod. Bofsküllefens





213. *Orchis spiralis*. *Obs. L.*



214. *Triorchis lutea*. *C. Gem.*



215. *Tetrorchis alba spiralis*.



216. *Testiculus odoratus*.





217. *Lilium album*, weisse Lilien.



218. *Lil. cruent.* Martagon. T.



219. *Cymt alum*, Türckischbund.



220. *Lil. convallium*.





221. Polygonatum, Weiswurz.



222. Bifolium. Zwenblatt.



223. Unifolium, Einblat. T.



224. Ophioglossum, Specterkrant.





225. Secale, Roagen. T.



226. Triticum, Weizen. T.



227. Hordeum, Gersten. T.



228. Spelta, Spelsh. T.





229. Far. teutscher Reif. Lon. 230. Frument. fatuum, taub Korn.



231. Ustilago, Brand. Lon.



232. Phoenix, Mause Gersten. L.





233. Panicum sylv. wilder Senich.



234. Alopecuros Dod.



235. Cauda vulpis Monspel. A. L.



236. Indianisch Fuchschwanz.





237. *Milium agreste*, Fench. Tr.



238. *Milium*, Hirse. T.



239. *Oryza*, Reis. Matt.



240. *Melampyrum*, Rahenweihen T.





241. Avena, Haber, T.



242. Egiylops, Safenbrett T.



243. Egiylops, 2. M. Gerstentwielg.



244. Bromos, Taubhaber.





245. Fegopyrum, Buchweizen.



246. Türckisch Korn, T.



247. Pisum, Erbse.



248. Pisum Græc. Kichern, T.





249. Cicer, Zeyser Erbsen.



250. Cicer sylvestre, M.



251. Hedysarum Linsen Bkraut, L.



252. Vicia, Wicken, T.





253. Faba Germ. teutsche Bohnen. T, 254. Faba sylv. Mart.



255. Lupinus, Feigbohnen.

256: Lup. sativ, Dorschblume.





257. Clymenum . M



258. Catanance Dodon:



259. Tribulus terrestris, Matt.



260. Chamæbalan. Erdnüsse. T.





261. Ornithopodium, Adv: Lob:



262. Onobrychis, Dodon:



263. Onobr: Belg: Frauenspiegel.



264. Liquiritia, Süßholz. M.





265. Galega f. Ruta capraria, M.



266. Gelega f. Petechiaria, L.



267. Astragal. Christianwurk. Lon: 268. Astrag. sim: Plant. Ad. L.





269. Foenum Graec: Bockshorn.



270. wilde sine Brithe. Tragia.



271. Siliqua, S. Johan. Brod. M.



272. Siliquastr. Ind. Pfeffer.





273. Loti foli, sp. Lon:



274. Bogels Wicken, Lon:



275. Trifol. odorat: sieben Gezeit. T. 276. Lagopus, Hasenpötlein.





277. *Lagopus angustifolia*: *Lob.*



278. *Melilotus*, *Steinflee*, *T.*



279. *gemeiner Steinflee*, *T.*



280. *Melilo*: *Maj.* *Tragi.*





281. Natrix Plinii herbar: Ob: L. 282. Trifol: pratense Wiesenflee.



283. Spitzflee. Lons

284. Trifol: palustre Bocksbone. D.





285. Trifol. Americum, *Obs. L.* 284. Trifol. acetos. Buch Ampfer.



287. Oxytriphylon fl. lut. *Dod.*

288. Trifol. aur. Edel Leberfraut.





289. Hepatica nob. flores,



290. Burgundisch Herw. Lon.



291. Medica herba: Adv: Lob:



292. Medica Marina r, Ad: L.





293. Med: Mar: 2. *Cus.*



294. Cytisus maj: T. Geiseflee.



295. Cytisus, *Musciboli.*



296. Cytisus 2. *Cus.*





297. Cyt. *Clasfi* 3. Boga & Boxa.

398. Cyt. 4. *Clasfi* Escaron.



299.

300. Pentaph. fünff Finger Kraut.





301. Alp. Pent. Caryop. *Ad. L.* 302. Alp. Petr. & min: Pent. *Ad. L.*



303. Al: sp. Quinq; folii.



304. Heptaphyllum. *Clusii.*





305. Cannabis, Hanff. T. 306. Hypericum M. Better Köslein.



307. Ulmaria T. Geißbarth. 308. Hypericum Ascyrum M.





309. Hyperic: exig: klein S. J. Kraut. 310. Hiperic. pulch T.



311. Hiperic. sapin Clusii.

312. Androsæmum, Ru rathskraut.





313. Hyperic: Syriac: *Obf.* Lon.



314. Centaurium maj. Lon.



315. Cent. maj. z. *Dod.* Rhapontick.



316. Cent. min. 1000. *Fl. T.*





317. Gratiola M. wild Aurin.

318. Heliotropium supinum- *Clus.*



319. Herba cancri. *L. gross Krebsblum.* 320. Heliotr: min; rep. *Ad. L.*





321. Herba canc. min. *Lon.*



322. Vinca pervinca, *Ingrün. T.*



323: Clematis altera *Clus.*



324: Clematis Betica *Clus.*





325. Caryophyllata, Benedictenwurzel. 326. Geum Alp. Ad: Lob.



327. Caryophyllata montana.



328. Cortusa. Mill.





329. Sena Alexandrina, Sensblätter. 330. Colutea, Lon.



331. Colur. Scorpioides, Ad L.

332. Scorp: Scorpionkraut, Lon.





333. Pubia, Nothe. Tragi.



334. wi de Nothe. Lon.



335. Rubiamarina. Dodon.



336. Rubia lavis. Obs. Lot.





337. *Rubi aminima* Obs. L.



338. *Fumaria*, Erdrauch. T.



339. *Capnos fragmites* Dod.



340. *Capnos tenuifol.* Clus.





341. Matrifylva Waldmeister.



342. Sternkraut.



343. Molluga Dod. Waldstroh.



344. Coris Erdfischer.





345.



346. Gallium, Megerkraut. T.



347. Verbena Krant.



348. Aparine T. Niebkraut.





349. Spec. Philanthrop.



350. Cruciata Dodonai.



351. Pulsatilla M. R. Henschall.



352. Anemone agrestis. T.





353. Anemon Köpfelein. T.



354. Anemone 2. Matt.



355. Anemone 3. Matt.



356. Anemone 4. Matt.



M



357. Anemone s. *Matt.*



358. Anemone s. *Doden.*



359. Anemone trifol. *Dod.*



360. Anemone z. *Dod.*





361. Anem. max. Chalcedon. Ob. L. 362. Anem. min. Adv. L.



363. Anemon. latif. 1. Clus.

364. Anem. maj: cornicul. Ad. L.





365. Ranunc. cand: Aprillenbl. T. 366. Ranunc. lut: Hanenfuß. T.



367. Ranunc. sylv. Bergen-Hanenfuß. T. 368. Ranunc. 4. Mati.





369. Ranunculus s. *Marr.*



370. Ranunc. dulcis süß Hanenfuss.



371. Geflü. iet Hanenfuss. *L.* 372. Ran. multipl. Constant *Obs. L.*





373. Ran. fl. globoso, *Dodon.*



374. Ran. Lusitan: *Clnsii.*



375. Ran. Aq, *Dod.* Wasser Butterbl.



376. *Flammula* *Dod.*





377. Muscatella cordi *Ad. L.*



378. Aconit. Pard. Plinii. *M.*



379. Acon. Pardal. Theoph. *M.*



380. Doronicum *M. Gernsew.*





381. *Pseudaconitum*, *Matt.*



382. *Aconitum* 5. *Matt.*



383 *Aconitum* 6. *Matt.*



384. *Aconitum* 7. *Matt.*





385. Aconitum 8. *Matt.*



386. Aconitum 9. *Matt.*



387. *Luparia* Wolfswurk. T.



388. *Napellus*, Thora.





389. Anthora, Giffheil.



390. Aconit ltr. min. Dod.



391. Geranium Robertianum, T.



392. Geranium Batracho des.





393. *Geranium bulbosum* M. T. 364. *Geran. sang. Blutwurz. T.*



395. *Geran. fuscum. Obs L.* 396. *Pes columb. Ger. 6. M.*





397. Flos Africanus, Studentenbl. T. 398. Caryophyllus sylv.



399. Armeria prolif. R. nderfens. 400. Su<sub>1</sub> erba, Muthwi<sub>1</sub> ten. T.





401. Tunix, Cuculi flos. Gauchbluser.



402.



403. Dorycnium Monsp. *Ad.* L.



404. Muscipula f. visc. *Ad.* L.





405. Flos scarleti Scharlachbl. Lon.



406. Nigellaft. Raden. T.



407. chnis coronaria. T. 498. Lych. fylv. hirta. Obs. L.





409. *Double Rose-Campion. Ad. L.*



410. *Lych: f. Hesp. Theopb.*



411. *Lych. fylv. Clusii.*



412. *Lych. fylv. 4 Clusii.*





413. *Lyfimachia*, Weiderich, T.



414. *Lyfimachia filiquosa*.



415. *Saponaria*, Speichelwurz, T.



416. Wilt Sciffkraut, Lon.





417. Saponaria alia.



418. Gentiana Major. T.



419. Gentiana, Lon.



420. Gentiana cruciata. T.





421. *Gentianella*, *Adv. Lob.*



422. *Gentiana minim.* *Ad. L.*



423. *Viola alba Persica*, *T.*



424. *Viola matronalis*, *T.*





425. *Viola arborescens*. *Matt.*



426. *Jacea* *Matth.*



427. *Strophium* / *Dioscorea* *T.*



428. *Lunaria* *Urac.* *Pfennigbl.*





429. Bolbonac.



430. Sferra Cavallo, Matt.



431. Lunaria racemosa, Monraute. T. 432. Aquilegia, Agleyblum.





433. *Uvularia*, Huettblat. T.



434. *Campana* coerulea. Dod.



435. *Digitalis*, Waldglöcklein.



436. Braun Fingerhut. Lox.





437. Volubilis maj. Winden. T. 438. Volubilis min. T.



439. Convolvulus peregrin. Cl. 440. Caltha, Dotter oder Rüschebl.





441. Capparis, Rappern. T.



442. Sagitta maj. Matt.



443. Klein Pfeiltraut. Matth.



444. Solis flos Peruv. Sonnenbl.





445. Helenium, Mautwurzel. T. 446, Pyrethrum, Lon.



447. Bertram, Tragi.



448. Calendula, Goldblum.





449. Chamomilla Camillen. T.

450. Parthenium marin: min: Ad. L.



451. Chrysanth: Valent: Clusii.

452. Buphthalmos millef: fol: Ad: Lob.



P



43. Oculus bovis, Strichblume. T.



454. Tanacetum Neinsfahren. T.



455. Tanacetum Anglicum: Ob Lob.



456. Tanacetum minus, album Ad. L.





457. Ptarmica 1. Tragi.



457. Ptarmica 2. wilder Bertram. M.



459. Scorzonera Schlangennord. 460. Tragopogon. Bocksbart.





461. Groß Lucians Kraut.



462. After mont. Ad L.



463. After Atticus Clusii.



464. After Atticus 2. Mart. Sternkraut.





465. After minor Narbon: *Ad. L.*



466. Cyanus Kornblume. *T.*



497. *Bellis major* Ralbs Aug, *T.*



468. *Bellis multipl. flore.*





469. *Bellis minima* 1. *Matt.*



470. *Bellis minima* 2. *Matt.*



471. *Bellis minima* 3. *Matt.*



472. *Paeonia* *Psina* *Rosen.*





473. *Paeonia moutan* Matt.



474. *Conyza discolor* Hook.



475. *Conyza media* L.



476. *Conyza minor* Ad L.





477. Conyza al: sp:



478. Herba vulneraria Tragi.



479. Papaver fl: laciniatis.



480. Papaver corniculatum Dodon.





481. Papav. fylv. cornic. T.



482. Papav. Rhoeas Korn-Rose. T.



483. Leontopetalū, Papavercul. L.



484. Hyoscyamus Bilsen-Kraut. M.





485. Hyosc: candidus, weiß Bilsen. T.



486. Hyosc: 2. *Matt.*



M. 487. Hyosc: Peruv. *Dod.* Taback.



488. Cabua.





490. Mandragora, Alraun.



489. Metel Magneen.



491.



492. Halicacabus, Jüdenkirſchen. T.





493. Vesicaria, Schlutfe. T.



494: Dulcis amara. T.



495. Solanū hortense, Gew. Kraut. T. 496. Solan: vulg. Nachtschatten. T.





497. Solan: somnif: Schlaffbeer. 498. Stramonia, Stech Apffel. T.



499. Malainiana, Dol Apffel. T. 500. Cichorium, Wegwart.





501 Cich: sat: Zahm Wegwart. T. 502. Cich z. Lon. schmal Wegweiß.



503. Cich: sylvest: *Matt.*

504. Cich: verrucarium M.





505. Cich: Constantinopol: M. 506. Sonchus aspera, Sawdistel.



507. Sonchus tyiv: Lon. Dudistel.

508. Sonchus levis M.





509. Hieracium, Münchskopff. T. 510. Senecio, Kreuzwurz. T.



511.



512. Lactuca lepor: Hasenstrauch. T.





513. Endivia, Endivien. T.



514. Chondrilla, Klein Sonnenwirbel.



515. Chondrilla L. *lat.*

516. Chond: pusill. *libosa, Ad: L.*



R



517. Chond. viminea viscosa. Ad. L. 518. Jacobea marina Dod.



519. Lactuca crispata & lata. T.



520.





521. *Lactuca sylv.* wilder Lattich.



522. *Lactuca sesilis*, Kopf Salat.



523. *Atriplex*, Melten. T.



524. *Atriplex sylv.*: l. M.





525. *Atriplex sylv.* 2. M.



526. *Atriplex sylv.* 3. M.



527. *Atriplex marina* M.



528. *Tragium*, stinckende Melde.





529. Blitum, Meyer. T.



530. Blitum rubrum, M.



531. Amaranthus maj: Papageyen Kr. 532. Circaea, Tausendschön. T.





533. Lampsana, wilder Kohl. M.



534. Irio, Matt.



535. Spinachia, Binetsch/Spinet. T.



536. Beta, Manggold. T.





537. Beta rubra. M.



538. Beta nigra. M.



539. Brassica, Rohl Kraut. T.



540. Cappis-Plantz. L.





541. *Brassica capitata*, Koppf Kohl. 542. Brass: Pompej: BlumenKohl. D.



543. Brass: crispa, KrausKohl. M. 544. Brass: A piana, KrauserKohl. T.





545. *Brassica laciniata*



546. *Brassica marina*, *Wier Kobl. M.*



547. *Brassica marina* *sylv. Ad. L.*



548. *an Caulorapum?*





549. Buglossa major. T.



550. Welsche Schsenzunge.



551. Buglossi sempervirens, Ad: L.



552. Buglossa sylvestris. T.





553. Echium, Matt.



554. Borrago, Borrageu. T.



555. Cynoglossa, Hundesunge. T.



556. Anchusa lignosior, Ad: L.





557. Rhabarbarum *Matt.*



558. Rhab: Monachorum *M.*



559. Wasser-Zimpffe, *Lonic.*



560. Bonus Henricus, Schmerbel. *T.*





561. Sanguis Draconis. *Lon.*



562. Pseudorcharecentiorū. *Lob.*



563. Acetosa, Samerampffer.



564. Oxalistaserosa, *Ob. Lob.*





565. Römischer Sauerampffer. *Dod.* 566. *Oxalis minima*, *Acetosella*.



567. *Cynocrambe*, *Hundes-Röhl.* *Lon;* 568. *Apocynum repens*. *M.*





569. Mercurialis sylv: Binzel-Kraut. T. 570. Canina Braslica *Matt:*



571. Phylion Thelygonon. *Dod:* 572. Parietaria, S. Peters Kraut. T.





573. Malva vulgaris, Pappeln. T.



574. Malva major, M.



575. Malva altissima, Matth.



576. Malva arborea, Stock Rosen.





577. *Malva minor*, *Lonic.*



578. *Althaea*, *3bisch. T.*



579. *Alth.* 2, *M. f. Abutilon* *4vic.* 580. *Althaea frutex*, *Clusii.*



T



581. *Althaea arborea*. Ad. L.



582. *Althaea palustris*. Ad. L.



583. *Alcea S. maritima*. T.



584. *Malva sylvestris*. L.





585. Alcea Veneta, Benediger Pappeln. T. 586. Linger-Kraut. Lon.



587. Sabdariffa. Obs. Lob.

588. Xylon, Bombax, Baumwolle. L.





589. Alchimilla, Simian, T. 590. Sanicula, Diapensia, Sanicfel. T.



591. Nasturtium, Garten-Kresse. 592. Nastiaqua, Grün-Kresse, T.





593. Natturt:pratenſe, C auch-blume. T. 594. Naſt: Indic: Dodon:



595. Barbarea, Winter-Kre. T. 596 Dracuncul. escul. Dragun. M.





597. Arabis. Türkische Kresse. L.



598. Draba. Dodon.



599. Draba altera. Ad L.



600. Cochlearia Löffelkraut. Dod





601. Anagallis aq: Bachpungen, L. 602. Anagallis alia



603. Anagallis aq: folio oblongo.

604.





605. Sinapi sativū, gelber Senff. T. 606. Sinapi & Thlaspi media A d. L.



607. Sinapi sylv, s. 3. Matt.

608. Eruca sylv, alijs Ni-Kraut.





609. Eruca, groß Kanchel. T.



610. Rucula marina minor.



611. Eruca peregrina, Clusii.



612. Lepidium annuum. Ad. L.





613. Bursa-Pastoris, Täscheifraut. T. 614. Thlaspi, groß Eäckelfraut. T.



615. Thlaspi minus, Besenfraut.

616. Thlaspi aliud.





617. *Thlaspi* 3. *Matt. f. Saxatile.* 618. *Thlaspi* incanū *Mechlinense.*



619. *Thlaspi* minut. *Lonic.* 620. *Thlaspi* Clypeatum. *Ad. L.*





621. Hederacium Thlaspi, Ob. L. 622. Viola latifolia, Dod: Pfennigbl:



623.

Thlaspi parvū, Biscutella, Ad. L.





625. Alyssum, *Matt.*



626. Verbena, *Eisenkraut. T.*



627. Verbena foemina, *Weg-senff. T.* 628. Chelidon: maj: *Scheltwurz. T.*





629. Chelidon. min: Feigblättern.



630. Napus, Steckrübe. T.



631. Rapa umlongum, Matt. 632. Rapum sylv. wilde Rübe. M.





633. Rapum rotundum, Knollen.



634.



635. Raphanus, Meerrettig.



636. Raphanus, Meerrettig, T.





637. Radicula sativa, Radix. M.



638. Rapunculus, Rapunzel. T.



639. Rapunc: Alopecurides. T.



640. Heraclea, Wald-Nessel. T.





641. Sideritis, 1. Gliedkraut. L.



642. Sideritis, 2. Lon.



643. Sideritis, 3. Lon.



644. Sideritis, 4. Lon. Zeiskraut.



x



945. Urtica, Bren-Nessel.



646. Welsche Nessel.



647. Urtica minor, L.



648. Kleine Bren-Nessel. L.





649. Lamium, Taube-Nessel. T.



650. Galiopsis, Biensatz.



651. Melissa vulgaris.



652. Ein andere Melisse.





653. Melissa, Fuchsi.



654. Türkische Melisse. Ad. L.



655. Marrubium nigrum, Andorn. T.



656. Weiß Andorn.





657. Marrubium aquaticum, T.



658. Reld Andorn. T.



659. Stachys, Matt.



660. Cardiaca, Hengespau. Lon.





661. Mentha, Krausemünze. T. 662. Ment: aq. Bach- oder Pferdew. T.



663. Menthastrum, Katzenbalsam. T. 664. Alisma, Tragi, Frauenkraut.





665. Nepeta, Mentha felina. T. 666. Nepeta agrestis, Acker Nept. T.



667. Balmiina agrestis, T.

668 Salvia, Breite Salbey.





669. Spitz-oder-Kreuz-Salbey. T. 670. Horminū, Garten-Scharla. h. M.



671. *Scarlea sylvestris*.



672. Wald-Salbey. T.





673. Alpenkraut. Lon.



674. Basilicum majus.



675. Klein Basilien. T.



676. Ocimastrum, Braumourq. T.





677. Ocimum *rum* Va'ent: *Classi*. 678. Erinon, Wasser Basilien. *Lon.*



679. Ocimum Caryophyllatum. *M.* 680. Ocimoides, Wind Basilien. *L.*





681. Clinopodium. *Dodon.*



682. Majorana sativa .T.



683. Wilder Majoran. T.



684. Pulegium, Poley.





685. Origanum, Wolgemuth. T.



686. Origanum Asininum, Lowe.



687. Agrioriganum, Onitis, T.



688. Tragorianum, Tragedosten. M.





689. Thragoriganum 2. Clusii.



690. Thymus, Thimian. T.



691. Epit. ymum. M. u. b.



692. Serpillum, Quendel. T.





693. Serpillum, 2. *Matt.*



694. Anthyllis Valentina, *Clus.*



695. Anthyllis marina. *Ad: L.*



696. Rosmarinus, *Rosmarin.*





697. *Polium montanum*, Lox.



698. *Polium campestre*, Lox.



699. *Spica foemina*, Lavendel.



700. *Spica mas*, Epistarde. T.





701. Hysopus, Ysop.



702. Hysopus campestris.



703. Calaminthum montanum T. 704. Satureja, Garten Ysop.





705. Scordium, Sacken Knoblauch T. 706. Alliaria, Pes Asini.



707. Dictamnus albus, Matt:

708. Dictamnus Cretensis, M.





709. Pseudo-Dictamnus.



710. Scabiosa, Apostemfraut.



711. Scabiosa Alpina maxima, Ad L. 712. Scabiosa peregrina, Ob: L.





713. *Jacea major lutea*, *Ad. L.*



714. *Jacea altera pusilla*, *Ob. L.*



715. *Jacea pumila*, *Ad. L.*



716. *Spina Solanifolia*, *Ad. L.*





717. Braun-Heydnisch Wundkraut. L. 718. Solidago Sarracenica, T.



719. Consolida regalis, Braun-Kittersporn. 720. Klein braun Kittersporn.





721. Leibfarb Bitterspern.



723. Chamædrys vera.



722. Weis Garten Bitterspern. M.



724. Chamædrys altera, Mart.





725. *Tencrium spurium*, wild Gamander. 726. *Chamaedrys mont.* *Ad. L.*



727. *Zelänger je lieber.* T.



728. *Chamaedrys major.* *Ad. L.*





729. Pseudochamæpitys, Dod.



730. Betonica, Vetonica, T.



731. Veronica, Chrenpreiß.



732. Veronica spicata.





733. Veronica *terrestris*, L.



734. Eupatorium *perfoliatum*, L.



735. Agrimonia *Ursiniana*, T. 736. Eupatorium *cannabinum*, L.





737. Eufrafia, Augentrost. T.



738. Augentrost gras. T.



739. Gnaphalium, Khurkraut. T.



740. Beruffkraut.



Aa



741. *Linum pratense*, MattenFlachs. L. 742. *Gnaphalii* sp. Ad: Lob:



743 *Gnaphalium maritimum*, Dod. 744. *Amaranthus* luth: Reimblu? m. T





745. *Stoechas* Kraut. T.



746. *Stoechas citrina altera*, Ad: L.



747. *Stoechas folio serrato*, Dod:

748. *Stoechas nudis cauliculis*, Ob: L.





749. *Blattaria*, Goldknöslein. T.



750. *Aethiopis*, Morenkrout. L.



751. *Leontopodium*, Lon.



752. *Pseudoleontopodium*, M.





753. H. Paralytis, Schlüsselblume. M.



754. Paralytica Alpina, Ob. L.



755. Auricula Urfi, Beer Sanickel. M.



756. Auricula murismajor. T.





757. Klein Mäusohr. T.



758. Pilosella minima L.



759. Myfota, Dioscoridi, M.



760. Verbascum, weiß Wultraut, T.





761. *Verbascum nigrum*. T. 762. *Verbasculū*, Waldkorn Blume. T.



763. *Verbasci* genus, *Matt.*

764. *Verbas.* + *f. sylvest.* M.





765. Verbas: sylv: Narbon. Ad. L.



767.

766. Baccharis.



765.





769. Sedum, Hauswurz. T.

770. Sempervivum arborecens. M.



771. Sedum 4. Lonic. Hainrbeer.



Bb



772. Vermicularis, Mauerpfeffer. T.



774. Aizoon Hamatodes.



775. Sedum petreum montanum.



776 Portlandicū Sedum Ad. L.





777. Portulaca, Sette Henne. T. 778. Halimus, Meergerweche. M.



779. Cepæa, wild Bärjel. L.



780. Dentaria, Matth.





781. Umbilicus, ♀. Nabelkraut. T. 782. Androsace Allermans. Harnisch. L.



783. Androsace, 2. Matt.

784.





785. Aloe, Aloe. T.



786.



787. Aloe cum fl. Matt.



788.





789. Aloe Americana, *Clus.*



790. China f. Lampata, *L.*



791. Stratiotes, Sichelkraut, *Dod.*



792. Smilax aspera, *T.*





793. Weiche Binde. *Lon.*



794. Sarzaparilla.



795.



796. Cymbalaria, *Matt.*





797. Hedera arborea, Ephen.



798. Hed. terr. Gunderman.



799.



800. Hed. palustris, Wasser Ephen.





801. Nummularia, Pfennigkraut. T. 802. Anserina, Gensericch. L.



803. Lupulus, Hopfen. M.



804. Bryonia, Saunrübe. T.



Cc





805. *Vitis sylvestris*, Waldreh. M. 806. *Momordica*, Balsam Apffel. T.



807. *Balsamina altera*. M.



808. *Cucurbita*, Kürbis. T.





809. Citrullus, Auaurien. M.



811. Lange Gurken. M.



810. Cucumis sativus, Kukulmern. L.



812. Cucumis asininus, T.





813. Colocynthis, Coloquinten. T. 814. Melopepo Clypeatus Tab.



815. Zucco marinus, Meerfussimern. T.

816. Boniamen.





817. Cnicus, Wilder Safran. M.



818. Cnicus fl. coerul. Obs. L.



819. Atractylis, Bastart Safran M.



820. Carduus Benedictus T.





821. Gemeiner Distel. M.



822. Carduus Mariæ f. lacteus.



823. Cynara f. Arichochia, M.



824. Wilde Crotchoffen. Ad L.





825. *Carduus montis Lupi*, *Ad. L.* 826. *Dipsacus*, *Karten Distel. M.*



827. *Wild Karten Distel. M.*



828. *Virga Pastoris, Dipsacus*, *M.*





829. Spina alba, Weg Distel. T. 830. Acantha leuce, Garten Distel. L.



831. Acaia Theop<sup>h</sup>. 1. 0<sup>b</sup> L.



833. Acaia Valerandi 06 L.





833. Acanthium, M.



834. Branca ursina, Bärenflau. T.



835. Acanthus, Weissch Bärenflau. M. 836. Card: pratensis, Wisenfohl. T



Dd





837. *Cirsium*, *Dodon.*



838. *Molucca Spinosa*.



839. *Melocardium echinatus*, *Ad.L.* 840. *Chamaeleon verus*, *Eberm.*





841. Gemein Eberwurz. T.



842. Carlina sylvestris, Clusii.



843. Chamaleon niger, M.



844. Klein Eberwurz. T.





845. Chamæleonacaulis *Theo. Ad. L.* 846. Eryngium, Mannstreu. T.



847. Eryngium planum, M.



848. Meer Mannstreu. M.





849. *Eryngium pumilum*, *Clusii*. 850. *Eryngium planum* *Mutoni*, *C.L.*



851. *Foeniculum*, *Fenchel*. *T.*

852. *Hippomarathrum*.





853. Coriandrum, Matt.



854. Coriandr. min. odor. Ob. L.



855. Cuminum i. v. 1. Matt.



856. Wilder Kümmel. 2. Matt.





857. Cuminū filiquosum, 1. *Adv. L.* 858. Cumin. filiq. 2. *Ad. Lob.*



859. Ferula Nartex.



860. Ferula Libanotis.





861. *Ferula Thapsia*.



862. *Ferula Galbanifera*, Obs L.



863. *Ammium Germanicum*, T. 864. *Ammi vulgatus*, Ammey. T.





865. Meum, 1. *Matthioli.*



866. Meum, 2. *Pinastellum.*



867. Daucus, Germ. *Bogelneft.* 868. Daucus Creticus, *MorenRümmel.*



Ee



869. Anethum, Dill.



870. Charefolium, Karffel. T.



871. Charefolium f. Gingidium al. 872. Caulalis, Wild Karffelkraut.





873. Petroselinum, Olixatrū, *Turnb.* 874. Oreoselinū, Olyfattrum, *Turnb.*



875. Petros. Alexand: Olyfattrū, *Turnb.* 876. Sison f. Pseudopetrosel. L.





877. *Caucalis*, *Matt.*



878. *Caucalis*, *Timoleon*, *Turnb.*



879. *Helichrysum*, *Matt.*



880.





881. Angelica magna.



882. Angelica, Brusseurk. Turub.



883. Ligusticum verum, Matt.



884. Des z. Liebstockel, Matt.





885. Levisticum aliud. *Turnb.* 886. Imperatoria, *Meistermarch, Turnb.*



887. Spondylion sp: Imperat. *Turnb.* 888. Panax Heraclium, *M.*





889. Panax al. Turnb.



890. Panacis sp: Dodon.



891. Sese'i Masfiliense nuperorum. 892. Sefoli Mastil. Ad. L.





893. Sefeli Peloponesiacum.



894. Sefeli Æthiopicum.



895. Sefeli Æth: alterum.



896. Sefeli officin: f. Italicum.





897. Sifer, Zuckerwurzel. M.

898. Staphylin9 gelbe Rüben/Moren. T



899. Sifarum, Garten Kapünzel. T.

900. Visnaga, Mats.





901. Apium vulgare, T.



902. Wasser Epfig, T.



903. Sium, M.



904. Sium odor: Brunnen Peterlein, T.





905. Sium Olusatri facie, Ob. L.



906. Smyrniūm, M.



907. Gingidium Syriacum, Ob. L.



908. Cicuta, Schirling. T.





909. Perchepter Angiōrum, *da. L.* 910. Passinaca domest. Pastinack. F



911. Elaphobotum, *Mattb.*



912. Pseudocostus, Rostwurz. M





913. Oenanthe, 1. Erd<sup>e</sup>stien.



914. Oenanthe, 2. *M. n.*



915. Oenanthe, 3.



916. Oenanthe, 4. *s. aquaticum.*





917. Filipendula, Noth Steinbrech. T.

918. Saxifraga hircina.



919. Pimpinella, Stein Peterlein. 920. Pimpin. Italica. Sanguisorba, T





921. Sanguisorba minor, M.



922. Pimpinella nigra.



923. Valeriana, Gemein Baldrian. T. 924 Phumilus, Klein Baldrian. F.





925. *Valeriana Græca*, Dod.



926. *Valeriana rubra*, Dod.



927. *Phu minimum*, Ad. L.



928. *Crithamum*, i. *Bacillen*. M.





929. Crithamum, 2. M.



930. Crithamum, 3. M.



931. Crith: 4. M. Faule Grietsch.



932. Crithmum Chrsisanth: Dod.



Gg



933. Bupleurum angustifol. Dod.



934. Bupleurum latifol. Dod.



935. H. Vulneraria, Wundkraut. T. 936. Behen othe. Kothcr Behen. M





937. Echen album, M.



938. Absinthiiū comm: Wermuth. M



939. Absinth: Ponticum, M.



940. Absinth: marinum, M.





941. Absinth: Seriphium, M.



942. Absinth. album, Os. L.



943. Absinth: angustif: Dod.



944. Artemisia, Roth Beyfus. T.





945. Matricaria, T.



946. Mutter Kraut.



947. Scrophium, Germ. Walsam T. 948. Abrotanum mas, Stabwurz. M.





949. Abrotanum foem: M. 950. Abrotanum inodorum, Ob. L.



951. Seriph: Diosc. Abrotifacie, Ob. L. 952. Am: rosia, I. & Matt.





953. Ambrosia, 2. M.



954. Ambrosia alia, Linn.



955. Santonicum, Wurmschm. M. 956. Boerys, Traubenkraut. Linn.





957. Millefolium, Schafgarbe.



958. Nobile millefol: Edelgarbe.



959. Myriophyllum, L. M.



960. Myriophyllum, 2. M.





961. Millefolium aquat. M.



962. Millefolium, Taufendblat. Lenz



963. Filicula fontana, Taber.



964. Millefol aquat long:



Hh



965. Millef. aquat. al.



966. Aliud, fort und lang



967. Myrioph. equisetif. palustre;



968. Stratiotes luteo fl. Clusii.





969. Filix, Gemein Fahrenkraut. T. 970. Filix arbor: Baumsfaren. T.



971 Filix saxatilis, Steinfaren. T. 972. Filix major, Grosse faren. T.





973. *Chamaefilix mar.* Angl. Ob. L. 974. *Polypodium*, Engelfuß. M



975. *Polypodium*, Tragi.

976. *Scolopendria vera*, T.





977. *Asplenium sylvestre* T.



978. *Lonchitis aspera major* M.



979. *Lonch. alp. minor*, M.



980. *Phyllitis multifido folio*, Ob. L.





981. Hemionitis, Witwenstendel. *A. L.* 982. Tichymallus, Wolffsmilch. *L.*



983. Tithym. myrsinites mas, *Ad. L.* 984. Tithym. myrs. foem. *Lon.*





985. Tithym. paralius, Meer Wolfem. L. 986. Tithym. Cyparissias, M.



987. Tithym. Platyphyllos. Lon. 988. Schmalbleutr. Wolfsmilch. M.





989. Tithym. c. Dod:



990. Tithym. serratus, Ad. L.



991. Esula sylv: Waid & Wolsmich. L. 992. Esula arboresc: Steinnmich. L.





993. Peplus, Hundesmilch, M.



994. Apios Dioscor: M.



995. Esula vulgaris. T.



996. Esula dulcis, Süß Wolfsmilch, T





997. *Pityrus*, Zeuffelsmisch, L.



998. *Esula exigua*, die Kleinste, T.



999. *Chamaelice*, Dodon.



1000. *Esula* in Vener. *Insula*, A. L.





1001. *Plantago major*.



1002. *Spiser Wegerich*.



1003. *Plantago rubra*.



1004. *Welsch Wegerich*. *Lin.*





1005. *Plantago aquatica*, T.



1006. *Plantago marina*, Dod.



1007. *Plantago rosea*, Ad. L.



1008. *Vincetoxicū Schwalbenwurz*, T.





1009. Isatis, Weyd. T.



1010. Glastrum sylv: Wild Weyd Lon.



1011 Psyllium, Flohe Kraut. T.



1012. Psyllien Kraut. z. M.





1013. Paronychia, Nagelkraut. Lon.



1014. Paronych. Hisp. Clus.



1015. Linum, Teutscher Flachs, T.



1016. Linum, Dort, T.





1017. *Linum sylvestre*, M.



1018. Wild Feder-Flachs.



1019. *Sesamum*, Flachs Dotter. T.



1020. *Sesamum*, Matt.





1021. Sefamoides magnum, Clus.



1022. Klein Sefamoides Kraut. M.



1023. Sefamoides parvum, Ad. L.



1024. Sefamoides parvum, Clusii.





1025. Osyris Linaria, Scheißkraut. T. 1026. Heydenflachs. Lob.



1027. Linaria, 3. Tragi.



1028. Linaria aurea, T.



Kk



1029. *Linaria odor. purp. Dod.* 1030. *S. Catharinenblumme. L.*



1031 *Passerina Linariaefol. Ob. L.* 1032. *Passerina, wilde Meerhirse. T.*





1033. Antirrhinon, 1. *Matt.*



1034. Drant/ Sterckkraut. T.



1035. Antirrhinon minus, 4. *Taber.* 1036. Elleborus niger verus, T.





1037. Elleborus niger, Christwurz, T. 1038. Elleborus niger, 2 M.



1039. Veratrum album, weiß Nieswurz, T. 1040. Elleborine, Eodon.





1041. Elleborine f. Epipactis, M.



1042. Calceolus Mariæ.



1043. Cyclamen, Säubrod. T. 1044. Cyclaminus orticularis, Dod.





1045. Cyclam. hederaceis fol. Ob. L. 1046 Asarina f. Heder. saxat. Ad. L.



1047. Asarum, Naschwurz.

1048. Ricinus, Wunderbaum. M.





1049. Lathyrus, Springkraut, T. 1050. Aristolochia longa, T.



1051. Oserluen, Lon:

1052. Aristolochia longa, Dood.





1053. Aristolochia rotunda, M.



1054. Aristolochia Clematitis, Dod.



1055. Pistolochia, Dod.



1056. Fumaria bulbosa, Holwurm.





1057. Aron, Teutsch Jngfer. T.



1058. Arum minus, M.



1059. Arum Ægyptiacum, M.



1060 Colocasia s. Faba Ægypt. Camer.





1061.



1062. *Dracunculus major*, T.



1063. *Arilarum*, 1. *Lon.*



1064. *Arifarum*, 2. *Lon.*





1065. *Dracunculus Bistortaefolio.* 1066. *Colubrinamas, Bistorta. T.*



1067. *Natterwurz Weiblein. Lon.*

1008.





1069. Tussilago, Hafflattig. 1070. Tussilago montana min. Ob. L.



1071. Petasites, Pestilenzwurz.



1072. Flores Petasita.





1073. *Lappa major*, T. Klette. 1074. *Personata* f. *Lappa maj* z. M.



1075. *Xanthium*, Stills Leuse.



1076. *Lappa agrestis*, T.





1077. *Perficaria*, Hydropiper, T.



1078. *Perficaria* mitis.



1079. *Morsus diaboli*, Abbis. T.



1080. *Morsus galli*: Hühnerdarm. T.





1081. *Afin minima*, *Lon.*



1082. *Viscum*, *Mistel*, *L.*



1083. *Viscum Indicum*, *Ad. L.*



1084. *Viscum Indic. aliud*, *Ad. L.*





1085. *Consolida major*, *Walsburg.* 1086. *Symphytum pumilum*, *Ob. L.*



1087. *Escingunfel*, *Lon.*

1088. *Symph: tuberosum*, *Ob. I.*





1089. *Prunella vulg.* Brunel. T.



1090. *Bugula*, gälben Günsel. T.



1091. *Pulmonaria maculosa*, M.



1092. *Steinblume*.



Mm



1093. Saxifragia aita.



1094. Hoher Steinbrech. Lon.



1095. Aiyria, Turbich. L.



1096





1097. Saxifragia magna, M.



1098. Casia Poëtica, Monsp. ad. L.



1099. Casia laxativa,



1100. Scrophularia, T.





no1. *Pyrola*, Wintergrün.



no2. *Limonium parvum*, Ad. L.



no3. *Serratula*, 1. Schartenkraut.



no4. *Serratula*, 2.





1105. Cerinthe major, *Clus.*



1107. Epimedium, *Ded.*



1106. Cerinthe minor, *Ad. L.*



1108. Milium Solis, *T.*





1109. Elatine, Klettenkraut: T.



1110. Elatine, Matt.



1111. Fistularia, Leuskraut. Dod.



1112. Pedicularia, Rödel. T.





III3. Leucas, *Adv. L.*



III4. Cantabrica quorundam, *Clus.*



III5. Cantabrica alia, *Lob. Ob.*



III6. Tragus, *Beckstr. ut, L.*





1117. *Nepa Theoph. Ad. L.*



1118. *Camphorata Monsp. Ad. L.*



1119. *Phyteuma, M.*



1120.





1121. *Nardus montana*, M.



1122. *Nardus Indica*, M.



1123. *Nardus Syriaca*, L.



1124. *Nardus Celtica*, L.



Nn



1125. Nardus Narbon. spuria, *Ad. L.* 1126. Hirculus herbula, *Ob. L.*



1127. Euphorbium, *Dod.*



1128. Anteuphorbium, *Dod.*





1129.



1130. Dorycnio similis.



1131. Fl. tinct. min. Wälschen. L. 1132. Ferula, Heydenschnuck. T.





1133. Genistella, stechende Psfriemen. T. 1134. Genista scoparia vulgi.



1135. Genistella humilis, Ob. L.

1136. Spartium Hisp. Clus.





1137. Genistella insectoria.



1138. Myrtilli, Heidelbeer. L.



1139. Vaccinia, Vieh Besin. Dod. 1140. Caprifolium, Geißblatt. T.





1141. *Periclymenum rectum*, Clus.



1142. *Jasminum*, M.



1143. *Paliurus peregrinus*, Ad. L.



1144. *Ruscus*, Meusdorn. M.





1145. Rhus, Sumach, Gerberbaum. L.



1146. Cistus mas. L.



1147. Cistus mas supinus, Clusii.



1148. Cistus cœmista, L.





1149. Cistus foem. *Clus.*



1150. Cistus Ledon, *L. Ob. L.*



1151. Cistus fol. Malmi. *Cl.*



1152. Cistus Ledon latif. *Ad. L.*





1153. Cistus folio Thymi, Cl.



1154. Ledon, f. Clus.



1155. Ladanum, Lon.



1156. Hypocistis, Lon.





1157. *Pyracantha*, Ad. L.



1158. *Carpinus* f. *jugalis*, M.



1159. *Euonymus*, Spindelbaum. M.



1160. *Sambucus*, Flieder. L.





1161. Sambucus aquatica, M.



1162. Wald Holder, Linn.



1163. Samb. rosea, Schneeballen. A. L.



1164. Ebulus, Attig.





1165. Ribes, S. Johannis Beer. L. 1166. Ribes sylv. Alant Beer. L.



1167. Uva spina, Stachel Beer. M.



1168. Rocellen.





1169. *Rubus idaeus*, Hindbeer, M.



1170. *Rub. bassus*, Brombeer, L.



1171. *Rosa*, Rosen, M.



1172. *Lycium Italicum*, M.





1173. Buxus, Buxbaum. M.



1174. Pyxacantha, Buxdom. L.



1175. Myrica, Tamarisfen. M.



1176. Erica, 1. Heide. M.





1177. Erica maj. flor. albo, Clus.



1178. Erica 3. Clus.



1179. Erica Italica, M.



1180. Erica Narbon. Ad. L.





1181. Erica baccifera, M.



1182. Erica sylv. angustif. Ob. L.



1183. Cedrus Lycia, M.



1184. Cupressus, Cypressenbaum. L.





1185. *Sabina baccifera*, M.



1186. *Sabina sine baccis*, M.



1187. *Sabina sylv.* wild Sevenbaum, T. 1188. *Sana munda* L. *Bus.*





1189. Sanamunda, 2. Clus.



1190. Berberis, Sauerach.



1191. Acacia, 1. Mat.



1192. Acacia, 2. Lon.





1193. Acuta spina, Hagdorn. M. 1194. Spina infect: Krausbeer. M.



1195 Rhamus, 1. Stechdorn. L.



1196. Rhamus, 2. Lon.





1197. Aspalatus, Clus.



1198. Erinacea, Erizo, Clus.



1199. Myrtus Tarentina, M.



1200. Myrtus exotica, M.





1201. Myrtus Bœtica, *Clus.*



1202. Myrti majoris sp. *Ob. L.*



1203. Thymelea, Rellershals.



1204. Chamelœa, Seydellast.





1205. Chamarodendros, *Ad. L.*



1206. Cneorum, *Matthioli.*



1207. Laurus Alexand: Gopfenfraut, *T.* 1208. Chamaedaphne, *M.*





1209. Hippoglossum, Zäpfleintraut. L. 1210 Hippogl: Valentinum, Cz.



1211. Laurus, Lorbeerbaum. M. 1212. Daphnoides, Lorbeertraut L.





1213. Nerion, Oleander. M.



1214. Nerii facie arbor, Ad. L.



1215. Laurus Tinus, Ad. L.



1216. Tinus, Crussi.





1217. Lotus, Bonenbaum, L.



1218. Lotus Africana, M.



1219. Anagyris vera, Clusii.



1220. Anagyris, 1. M.





1221. Anagyris, 2. M. Stinckentbaum. 1222. Faba inversa, Baumbone. T.



1223. Malus, Apfelbaum. M.



1224. Adams Apfel. M.





1225. Pyrus, Birnbaum. M.



1226. Citrus, Citronenbaum. L.



1227. Limonierbaum. L.



1228. Pomeransen. M.





1229. *Malus Punica*, Granaten, L. 1230. *Balaustia*, wild Granatblut, L.



1231. *Armeniaca major*, Marillen, M. 1232. *Nux Moschata*, I.





1233. Nux juglans, Welsche Nuss.



1234. Nuss-Würstlein.



1235. Haselnüsse. M.



1236. Pistacia Ger. Pinpernuß. L.





1237. Belsche Pimpernusslein L. 1238. Tribulus aquat. Wassernuß. M



1239. Amygdalus, Mandelbaum. M. 1240. Castanea, Kastanienbaum. M





1241. Kofkastanien. M.



1242. Mespilus, 1. M.



1243. Ein ander Mespelbaum. M.



1244. Cornus, Cornelbaum. M.





1245. Ficus, Feigenbaum. M.



1246. Opuntia, Indianische Feigen. L.



1247. Morus, Maulbeerbaum. M.



1248. Sycomorus Adamsfeige. L.





1249 Pseudosycomorus, M.



1250. Cerasus, Kirschbaum.



1251. Cerasa racemosa, 1. M.



1252. Traubenkirschen. 2. M.



Rr



1253. *Chamaecerasus*. M.



1254 *Cerasus austera*, Amarellen. M.



1255. *Prunus*, Pflaumbaum. M.



1256. Jujube, Brustbeerlein. T.





1257. Myxa, Sebesten. L.



1258. Persica malus, Pfirsingbaum. M.



1259. Persea, Persierbaum. L.



1260. Persea Clusii





1261 *Populus alba*. M.



1262 *Schwarz Pappeln / Esphen*. M.



1263. *Populus Lybica*. M.



1264. *Populus novi orbi*. Ad. L.





1265. Fraxinus, Eschen. M.



1266. Sorbus domestica, M.



1267. Sorbus sylv: Quisbeer. M.



1268. Sorbus torminalis. M.





1269. Platanus, Ahorn. M.



1270. Lentiscus, Mastixbaum. L.



1271. Syrax, Styraxbaum. L.



1272. Terebinthus, L.





1273. Ulmus, Küsterholz. M.



1274 Viburnum, Schlingbaum. M.



1275. Fagus, Buchbaum. M.



1276. Arbutus, Unedo. L.





1277. *Alnus*, Elfenbaum M.



1278. *Frangula*, Faulbaum M.



1279. *Salix*, Weide L.



1280. *Vitex latifolia*, Ad. L.





1281. Vitex, agnus castus, M.



1282. Philyrea, M.



1283. Olea, Oelbaum. M.



1284. Wilder Oelbaum. L.





1285. Behn'scher Delbaum. M.



1286. Mahaleb, M.



1287. Tilia, Lindenbaum. M.



1288. Betula, Birke. M.





1289. Quercus', Fiche. L.



1290. Bedeguar è Quercu, Ob. L.



1291. Galla major, Ob. L.



1292. Galla minor, Ob. L.





1293. Suber, 1. M.



1294. Pantoffel-Holz, 2. M.



1295. Phellodrys, M.



1296. Ilex, Stein-Eiche, M.





1297. *Quercula marina*, See Eichel. 1298. *Granū tinctor*: Kermes. L.



1299. *Agrifolium*, Stech Palme. M. 1300. *Juniperus*, Wachholder. M.





1301. *Taxus*, Eibenbaum. M.



1302. *Larix*, Lerchenbaum. M.



1303. *Abies*, Weisse Tanne. M.



1304. *Pinus magna*, M.





1305. Pinus Tarentina, M.



1306. Pinus marina, L. M.



1307. MeerFichte 2. M.



1308. Wild Fichtenbaum, M.





1309. Palma, Dattelbaum. M.



1310 Dactyli, Dattelfern. M.



1311. Dattelflume. M.



1312. Palma pinus, Ad. L.





1313. *Palma humilis*, M. 1314. *Muses*, Amerikanische Paradiesapfel.



1315. *Musa fructus*, M. 1316. *Phaseolus Brasil. Clusii*,



Tt



1317. Siliqua Plaseoli, *Clus.*



1318. Caryophylli, *Neglein. L.*



1319. Malabathrum, *Garcia & Cl.*



1320. Indianische Haselnuß, *L.*





1321. Avellana Indica, 2. M.



1322. Indianische Haselnuß, 3. M.



1323. Nux Indica.



1324. Cubeba, Cubeben. L.





1325. Cardamomum, L.



1326. Guanabanus, Ob. L.



1327. Zerumbet, 1. Zitwer. Ob. L. 1328. Zerumbet, 2. Block Zitwer. Ob. L.





1329. Zinziber, 1. Ingfer.



1330. Gingiber, 2. Ad. L.



1331. Zingiberis filiqua. Ob L.



1332. Guajacum, Frankosenholz. L.





1333. Batata, L.



1334. Battades, Ad. L.



1335. Glandes terr: Malac.



1336. Thuris limp'd. fol. Ad. L.





1337. Cucuphara, M.



1338. Cajous, Cus.



1339. Mechoaca Peruv. Ob. L.



1340. Costus Indicus, Cus.





1341. Nux vomica vera. L.



1342. Nux metella, L.



1343. Granum Ben. L.



1344. Glans unguent. Ad. L.





1345. Fagara Avicennæ, Ob. L.



1346. Buna fructus, Clus.



1347. Nuclei Pinei purg. Clus.



1348. Curas fructus, Clus.





1349. Myrobalani, 1. f. Citrini. L.



1350. Myrob. 2. f. nigri. L.



1351. Myrob. 3. f. Kebuli. L.



1352. Myrob. 4. f. Emblici. L.





1353. Myrob. s. f. Bellirici. L. 1354. Anacardiū, Elephanten Laus. L.



1355. Anacard. officin. Clus.



1356. Osteocolla, L.





1357. Beinbruch. 2.



1358. Cerexus, Ad. 1.



1359. Cinamomum, Zimmet. M. 1360. Xyloaloe, Paradißholz. Ob. L.





1361. Xylocassia, Ob. L.



1362. Litoxylo Anglica, Ob. L.



1363. Flores



Ein Mensch in seinem Leben ist  
Wie ein Blat vor dem Winde:  
Denn ihm ist keine Ruh noch Heil:  
Dass ihn der Todt nicht finde,





**D**amit der gönstige Kräutersuchende und liebhabende Leser / auch Nachricht habe in diesem meinem HERBARIO PORTATILI, zu welcher Jahres-Zeit und an welchem Orte / mehrentheils Kräuter herfür wachsen und zu finden: Habe ich des vornehmen Medici THEOPHILI KENTMANNI Kräuter-Tafel / den Ort und die Zeit derselben / den Monathen nach anzeigende / hieran hängen wollen / mit freundlicher Bitte solches wolmeinende auffzunehmen und mit Nutzen zugebrauchen.

conf: Coler:

**JANUARIUS.**

*Hortus, Viridarium.*

Elleborus niger fl: herbaceo, & fl. albo.

**FEBRUARIUS.**

*Stagnum, Lacus, Palus, Ripa, Uligo, Scrobs, Locus humidus, Pratum.*

Tusfilago. Petasites, fl: rubro major, minor fl: albo. Saxifragia aurea Dodonæi. Leucoiū bulbosum Theophrasti. Bellis minor,

*Hortus, Viridarium, Pomarium, Cæmeterium.*

Buxus. Pseudohelleborus (qui in Thuringia clivis & collibus ac juxta vias quandoq; abundat.) Leucoium bulbosum (quod alias sylvis gaudet.) Narcissus luteus præcox. Aconitum hyemale. Crocus vernus, variis florum coloribus, Corylus sativus fl:

*Sylva, Nemus, Vineæ, Macerietes.*

Avellana sylvestris fl: Alnus fl: Populus Lybica seu tremula fl: Avellana domestica fl. Paronychia-Alfine folie Lobelii.

*Mons, Loca clivosa, aspera & Saxosa.*

Chamelæa, Thymelæa fl.

**MARTIUS.**

*Stagnum, Lacus, Palus, Mare, Flumen, Fons, Ripa, Uligo, Scrobs, Locus humidus.*

Populus alba & nigra. Salix & quidem alba perticalis vulgaris. Salix punicea Taber. Salix vitellina viminalis. Salix platyphyllos 1. & 2. Thalii. Salix angustifolia Pannonica Clusii. Chelidonium minus. Vinca pervinca. Pulmonaria maculosa & immaculata (quæ alias dumetis & sylvis opacis gaudet æque ac) pulmonaria angustifolia Austriaca 3. Clusii.

*Pratum, Campus, Pæscuum, Solum herbosum.*

Ulmus campestris. Arum. Primula veris pallidior & odora lutea (Pallidior maxime sylvis, æque ac Arum, gaudere solet. Jacea seu herba Trinitatis) illa nempe, quæ aliis Viola



*Viola bicolor arvensis* est. *Ornithogalum luteum*, quod & *Bulbus sylvestris* dicitur. *Bursa pastoris* loculo oblongo minor C. Bauhini.

*Hortus. Viridarium. Pomarium. Cameterium.*

*Uva spina sativa. Cornus fl. Chamæcissus. Hyacinthus, & quidem Borryoides cæruleus. Viola purpurea alba & incarnata simplex. Amygdalus fl. Armen; fl. Viola latifolia, fl. purpureo Dalechamp. seu Bulbonac.*

*Sylva. Nemus. Saltus. Frutetum. Dumetum. Convallis. Collis umbrosus. Locus opacus.*

*Viscum. Trinitas Squammaria. Alfine vulgatio & illa, quæ foliis hederaceis est. Moschatella Cordi. Bulbus sylvestris Cordi. Fumaria bulbosa. Radix non cava. Tithymallus sylvaticus, verno tempore rubens.*

*Ager. Agrorum margines &c.*

*Radix cava fl. (dumetis etiam umbrosis delectatur.)*

*Sabuleum. Pulsatilla flor.*

*Sepes. Ruina. Maceries. Agger. Via. Semita. Mons.*

*Alfine verna glabra Lugd. Uva spina sylvestris. Prunus sylvestr. Bursa pastoris. Chamæcissus. Senecio. Radix cava & radix non cava, (quæ alias dumetis juxta vias abundant) Alfine minor. Ulmus montana.*

#### APRILIS.

*Stagnum. Lacus. Palus. Mare. Fons. Flumen. Ripa. Uligo. Scrobs. Locus humidus.*

*Alnus. Myrica. Caltha palustris.*

*Tithymallus palustris fruticosus C. Bauhini. Trifolium palustre (maximè si hyems præcedens mitior.) Colchicum, (quod sæpius hyeme tepidiore præcessa, tempore verno florens offenditur, quod & Gesnerus, Clusius, & alii annotarunt.)*

*Pratum. Campus. Pascuum. Solum herbosum.*

*Taraxacon. Ranunculus auricomus Lobel. Nasturtium pratense vulgatius. Gramen hirsutum exile Cyperoides, Alfine foliis Veronica Tabern. Alfine foliis Triflaginis Lobel. Phumimum (Lactuca agnina.)*

*Hortus. Viridarium. Pomarium. Cameterium.*

*Ribes minus & majus, quo ad fructum. Castanea fl. Cerasa fl. Persica fl. Pyrus fl. Juglans fl. Bellis sativa variis fl. coloribus. Ranunculus nemorosus fl. pleno (à Clusio depictus.) Asparagi Cymæ (ad delicias mensarum carpuntur.)*

*Sylva. Nemus. Saltus. Frutetum. Dumetum. Convallis. Collis umbrosus. Locus opacus.*

*Asarum. Betula. Ribes nigra. Quercus. Fagus. Castanea. Pyrus sylvestris fl. Alleloja. Fragaria fl. Orobus vernus sylvaticus Thalii. Ranunculus nemorosus albus purpureus.*

*Ager. Agrorum margines. Arvum. Seges.*

*Juglans fl. (ubi spontanea est.) Alilium Ursinum (quod alias loca sylvestra & frutetosa opaca sequitur.) Alfinæ species. Alfine hispida major & minor*



minor. C. Bauhini. Alfine parva recta  
foliis Alfineshederaceæ, sed rutæ mo-  
do divisis Lobel. Ornithopodium.  
Bursa pastoris minor.

Vinea. Collis apricus. Tractus aridus.  
Sabuletum. Locus siticulosus.

Perfica florens. Amygdalus flor.  
Consolida media, (quæ aliàs pratis &  
sylvis delectatur.) Consolida major  
secunda species Thalii, Buphthalmū  
Matthioli & Tragi, (quod tamen Ju-  
lio floret. Prunella. Tithymallus ma-  
ximè Cyparissias. Tithymallus Helio-  
scopius.

Sepes. Ruina. Maceries. Via. Agger.  
Semita.

Mespilus fl. Fragaria fl. Adiantum  
sive Paronychia Matth. Urtica mor-  
tua. Urtica non mordax vulgaris fœ-  
rens purpurea Lobel. Spargula sagi-  
næ, (quæ etiam agros amat. Cauda  
muris.

Mons. Petra. Loca clivosa, aspera  
& saxosa.

Asarina. Prunella. Saxifragia hir-  
cina. Helleborus albus, (licet apud  
nostantū hortensis.) Tithymallus.  
Polygonum brevi angustoque fol. C.  
Bauhini. Polygonum 3. Tabern. ob-  
longo angustoque folio.

#### M A J U S.

Stagnum. Lacus. Palus. Mare. Fons.  
Flumen. Ripa. Uligo. Scrobs. Locus hu-  
midus.

Pseudoacorns. Oxylapathum. Hip-  
polapathum. Ranunculus fluiatilis  
Tabern. Plantago aquatica. Nym-  
phæa alba & lutea. Quinque folium  
palustre. Sambucus aquatica. Alnus

foetida seu frangula. Anagallis aqua-  
tica foliis rotundis major & minor,  
item foliis oblongis major & minor.  
Viola aquatilis altera Dodon.

Pratum. Campus. Pascuum. Solum  
herbosum.

Chamæiris. Acetosa. Orobanche.  
Ophioglossum. Orchis & hujus ali-  
quot species. Palma Christi. Satyrion.  
Betonica. Bistorta. Caryophyllata.  
Gramen vulgatius Lob. Gramen per-  
enne miliaceum Cam. Gramen  
Matthioli vulgare (in prima illa edi-  
tione) putatum.

Hortus. Viridarium. Pomarium.  
Cemeterium.

Iris & quidem varietate colorum  
placens. Chamæiris alba, purpureo-  
violacea repens. Tilia. Staphyloden-  
dron fl. Porrum. Berberis. Raphanus  
rusticus. Cerefolium. Malus fl. Rha-  
Monachorum. Asphodelus. Fumaria.  
Fumaria Hispanica. Myrrhis. Cal-  
tha. Aquilegia. Rosarius. Cheiri seu  
Leucojum. Lupini, (qui aliàs Julio  
vigere & florere solent.) Pœonia mas  
& fœmina. Coluthea nempe Scor-  
pioides 1. Clusii, (non illa vulgaris.)  
Fraxinella, (quæ Thuringiæ collibus  
& sylvis quibusdam familiaris est.)

Sylva. Nemus. Saltus. Frutetum. Du-  
metum. Convallia. Collis ambrosus. Locus  
opacus.

Myrtillus. Lilium convallium.  
Rubus. Herba Paris. Fungi. Tubera.  
Ophrys. Astragalus sylvaticus Thalii.  
Cerasus avium nemoros. fl. Ranuncu-  
lus sylvaticus hirsutus magnus platy-  
phyllos.

Ager.



*Ager. Agrorū margines. Arvū. Seges.*  
Orobanche, (præsertim in canna-  
binis agris) Thlaspi & Scorodothlaspi,  
i. Thlaspi vulgatus Drabæ folio, Lob.  
Anagallis mas & phœnicea. Coluthea  
(reponēda inter hortenses, nisi intel-  
ligatur) Coluthea scorpioides Clusii,  
(quæ sylvosis & vepretosis gaudere  
solet collibus.)

*Pinea. Collis apricus. Tractus aridus.*  
Sabuleum. Locus siticulosus.

Eryngium. Geranium (& quidem)  
supinum & pes columbinus. Pilosella.  
Saxifragia alba Chelidonides Lobel.  
Fumaria. Lunaria Botrytis. Holo-  
stium caryophylleū arvense Tabern.  
Gramen floridum, majus Tabern.  
Chondrilla i. Diosc. Columnæ.

*Sepes. Ruina. Maceries. Agger. Vsa.*  
Semina.

Acuta spina. Berberis. Plantago ma-  
jor, media, minor. Thlaspi vulgatis-  
simum vaccariæ fol. Lob. Rubia sylve-  
stris. Caryophyllata. Rubus fructu ni-  
gro grandis. Rubia fructu cœruleo  
humilior. Aizoon acre minimum.  
Sedum seu Aizoon insipidum mini-  
mum. Aizoon teretifolium album  
Lob. Aparinelævis & aspera.

*Mons. Petra. Loca clivosa, aspera,*  
*& saxosa.*

Abies. Juniperus. Aquilegia. Di-  
ctamnium album. Martagon seu He-  
merocallis Polygonatum latifolium.  
Polygonatum angustifolium, (sed  
posteriores species tantum in monto-  
sis sylvis provenire solent.) Rubus  
Idæus, Lagopus, (qui & arva sectatur.)

Pentaphyllum petreum, (quod tamē  
in Junio floret.) Caryophyllus holo-  
stius Lob. Chamædrys resup. collin.

## JUNIUS.

*Stagnum. Lacus. Palus. Mare Fons.*  
*Flumen. Ripa. Uligo. Scrobs. Locus hu-*  
*midus.*

Virga pastoris. Scordium. Lysima-  
chia galericulata cœrulea Lob. Gla-  
diolus palustris. Geum palustre. Ra-  
nunculus Apii folio. Echium scorpi-  
oides palustre. Serpillum Aciarum  
Gesner. Conyza aquatica serratifol.  
Morsus ranæ. Phu minus palustre.  
Alfene palustris Taber. Alfene musco-  
sa Dalech.

*Pratum. Campus. Pascuum. Solum*  
*herbosum.*

Iris media seu varia Clusii in Pan-  
nonicis. Ranunculus esculentus. Ra-  
nunculus umbellatus minor. Ranun-  
culus pratensis erectus. Ranunculus  
pratensis repens. Sanguisorba major,  
minor. Gentiana. Blatteria. Achillea.  
Geranium batrachoides vulgare. Ge-  
ranium pulehrum. Filipendula. Hor-  
minū sylvestre. Bellis major. Althæa,  
(quæ aliàs maximè udis gaudet) Cha-  
mæpitys, (quæ aliàs agris delectatur.)

*Hortus. Viridarium. Pomarium. Ca-*  
*meterium.*

Spica. Lavendula. Thymum. Ruta.  
Rosa. Olea. Fœniculum. Pisum. Me-  
lanthium. Malva. Lolium. Atriplex,  
cujus multæ species sunt. Melissa. Li-  
lium cruentum. Spinachia. Portula-  
ca. Horminum sativum. Sclarea. Al-  
thæa.



*flum.* Endivia. Coronopus. Tormen-  
tilla. Cichorium sativum. Viola Ma-  
riana. Nasturtium. Nasturtium cri-  
spum. Lepidium. Gentiana. Stoechas.  
Labrum Veneris. Anethum. Absin-  
thium ponticum. Sanguisorba major.  
Papaver sativum corniculatum. Pœo-  
nia fl. pleno. Coluthea.

*Sylva. Nemus. Saltus. Frutetum. Du-  
metum. Convallis. Collis umbrosus. Locus  
opacus.*

Ligustrum. Pyrola. Sanicula mas-  
foemina. Alchimilla. Brassica sylve-  
stris Cordi. Aconitum luteum præ-  
cox. Securigera purpurea. Orchis ab-  
ortiva. Ranunculus secundus Taber:  
Ranunculus Alopecuroides. Spica al-  
ba Lobel.

*Ager. Agrorum margines. Arvum.  
Seges.*

Triticum. Fagopyrum seu frumen-  
tum Saracenicum. Zea. Secale. Son-  
chus aspera & laevis. Avena. Vicia. Pa-  
nicum. Linum. Consolida regalis. Fa-  
ba. Melanthium sylvestre. Pisum.  
Pseudomelanthium. Chamomilla.  
Rapum. Raphanus. Scabiosa maj. min.  
Pseudoapios. Crista galli lutea major.  
Rapistrum. Antirrhinum minimum.

*Vinea. Collis apricus. Tractus aridus.  
Sabuletum. Locus siticulosus.*

Atriplex. Perfoliata, (quæ subinde  
agros amat, ut in agris Altorphanis  
videre est.) Portulaca sylvestris. Ab-  
sinthium vulgare, (quod in quibusdā  
pagis Hasliae frequens.) Veronica,  
(quæ sylvis aridioribus delectatur.)  
Veronica spicata minor. Foeniculum.

Ruta. Daucus. Chamæpitys. Urtica  
Chondrilla coronopifolia.

*Sepes. Ruina. Maccries. Via. Agger.  
Semitæ.*

Ligustrum. Thlaspidium. Virga san-  
guinea. Atriplex. Coronopus. Cheli-  
donium majus. Labrum Veneris alte-  
rum. Carduus Marianus. Absinthium  
vulgare. Ballote vulg. alba. Ballote  
nigra. Ballote crispa Lugd: Alliaria.  
Periclymenon. Lichen. Hyoscyamus.  
Sempervivum majus & minus. Sam-  
bucus. Cuscuta. Bryonia. Glycyrrhiza.

*Mons. Petra. Locus clivosa, aspera,  
& saxosa.*

Parmica. Thymum. Imperatoria.  
Chamædrys. Stachys. Hemerocallis.  
Lichen. Genista. Genista spinosa. Po-  
lygala recentiorum variis fl. coloribus.  
Asparagus. Helianthemum German.  
Camer. Stachys. Dioscoridis & Plinii  
Lob: Gramen cristatum C. Bauhini.  
Gramen marinum minus Taber. Sy-  
nanchica. Dalech.

#### I V L I V S.

*Stagnum. Lacus. Palus. Mare. Fons.  
Flumen. Ripa. Ulligo. Scrobs. Locus hu-  
midus.*

Phu Germanicum Fuchs. Scrophu-  
laria foemina Camer. Helenium. Hy-  
dropiper. Persicaria maculosa. Pule-  
gium. Ereoselinum. Calamintha a-  
quatica. Potamogeton latifolium,  
angustifolium & reliquæ species. Ci-  
cuta aquatica. Barthenbraut / Gels.  
Ascyrum. Nummularia. Herba Ku-  
nigundis. Potentilla. Equisetum pa-  
lustre longioribus setis. Item brevio-  
ribus setis.

*Pra.*



*Pratum. Campus. Pascuum. Solum  
herbosum.*

*Aristolochia. Centaurium minus.  
Chamaeleon niger. Ononis alba &  
lutea (in Silesia frequens.) Pastinaca  
sylvestris tenuifolia. Alcea, (quæ po-  
tissimum dum meta aprica amat) Sym-  
phytum majus fl. pallescente & fl. ru-  
bro. Euphrasia. Euphrasia altera seu  
secunda Dod. Stoechas citrina.*

*Hortus. Viridarium. Pomarium.  
Cemeterium.*

*Cyperus. Foenum Græcum. Pha-  
seoli. Blitum Vngaricum. Beta alba,  
nigra. Asparagus altilis. Cucurbita.  
Pyræ. Cucumis. Melones. Lactuca:  
Sisarum. Eruca. Ocimum. Cera.  
Allium sativum. Sinapi. Piper Indi-  
cum. Caryophyllus fl. Glycyrrhiza.  
Artichochi. Acanthus. Hysopus.  
Salvia. Pastinaca. Anisum. Apium.  
Carduus bened. Matricaria. Matri-  
caria flor. pleno. Borrago semper vi-  
rens. Borrago vulg. Eryngium caru-  
leum. Oxys corniculata fl. luteo. Ca-  
kile Serapionis.*

*Sylva. Nemus. Saltus. Frutetum.  
Dumetum. Convallis. Collis umbrosus.  
Locus opacus.*

*Clematis altera urens. Agrimonia.  
Smilax laxa. Ebulus. Sambus vulg.  
montana. Aconitum luteum. Lycostro-  
non serotinum. Lathyrus sylvestris  
purpureus Dodon. Lathyrus sylvestris  
fl. luteis Thalii. Evonymus.*

*Ager. Agrorum margines. Arvum.  
Seges.*

*Sorgho. Cicer. Persicaria arvensis*

*immaculata. Ononis. Echium.  
Echium Germanicum spinosum Fuchs.  
Buglossum vulgare officina. Agrimo-  
nia. Psyllium. Solanum. Millefo-  
lium. Bardana. Flos Adonis. Ægilops  
Taber. 1. Ægilops maceriarum. Ana-  
gallis cœrulea fœmina. Perfoliata.*

*Vinea. Collis aprica. Tractus aridus.  
Sabuleum. Locus siticulosus.*

*Telephium. Origanum. Calamin-  
tha. Satureia. Serpillum. Melilotus  
coronata. Artemisia rubro & viri-  
dante caule. Gnaphalium medium  
& minus. Tanacetum. Hypericum  
vulgare. Hypericum supinum ter-  
tium Clusii. Sferracavallo Germa-  
nicum Camer. Peplus.*

*Sepes. Ruina. Maceriet. Agger. Via.  
Semitæ.*

*Telephium. Cruciatæ. Calamin-  
tha. Aparine. Lithospermum. Litho-  
spermum nigrum. Clematis altera.  
Clematis urens. Verbena. Cicuta.  
Parietaria. Cardiacæ. Millefolium.  
Galium. Ebulus. Ægilops seu Lolium  
Tragi 2.*

*Mons. Petra. Locus clivosa, aspera,  
& saxosa.*

*Meum. Betulus. Allium sylvestre.  
Calamintha montana. Smyrnum.  
Artemisia. Androsamum. Ascyrum.  
Aconitum luteum. Napellus. An-  
thyllis leguminosa Lob. fl. luteo &  
pallido. Apium montanum Dale-  
champ. Aster conyzoides. Aster lu-  
teus collinus. Jacea nigra angustifo-  
lia seu Cyanus sylvestris angustifolius  
major Thalii. Jacea alba & secunda  
Thalii.*



# AUGUSTUS.

*Stagnum. Lacus. Palus. Mare. Fons. Flumen. Ripa. Uligo. Scrobs. Locus humidus.*

*Sisymbrium. Menthae species. Botrys, (quod aliàs clivis apricis gaudet.) Sphatula foetida. Halicacabus. Tribulus aquaticus fl. Gratiola. Anagallis aquatica angustifolia minima C. Bauh. Allium fol. narcissinis majus & minus Clusii. Arundo.*

*Pratum. Campus. Pascuum. Solum herbosum.*

*Colchicum. Verbascum nigrum, (maximè quod mas dicitur.) Angelica sylvestris. Trifolium vulgare album & rubrum. Trifolium luteum minimum Lobel. Pimpinella. Saxifragia major. Aegilops seu Festuca 2. Tabern. Vlmaria.*

*Hortus. Viridarium. Pomarium. Cameterium.*

*Frumentum Turcicum sive Indicum seu Baſtrianum. Brassica. Mentha crispa. Abrotanum fl: Abrotanum camphorat. fl: Ammi. Menthastrum. Majorana. Angelica. Cucumis asininus. Ricinus. Lathyrus. Digitalis rubra. Momordica. Caicus. Poma frugif. Poma Veneris. Lilium album. Tanacetum Angl. flor:*

*Sylva. Nemus. Saltus. Frutetum. Dumetum. Convallis. Collis umbrosus. Locus opacus.*

*Erica. Succisa. Filicium genera. Sonchus sylvaticus, & Thalii. Auri-*

*cula muris major Tragi. Polypodium. Lamplana Lobel. Rhamaus catharticus (baccis onustus est.)*

*Ager. Agrorum margines. Arvum. Seges.*

*Milium. Oſyris. Hieracium. Hieracium minus. Hieracium Aphacoides Tabern. Hieracium minimum Clusii vel octavum. Hieracium minimum angustifol. C. Bauhini. Lappa major capitulis tomentosis.*

*Vinea. Collis apricus. Tractus aridus Sabuletum. Locus sticulusus.*

*Erica. Abrotanum foemina, (in quibusdam regionibus spontaneum, aliis tantum hortense.) Serpillum alterum. Serpillum angustifolium inodorum. Virga aurea. Cucumer asininus. Mercurialis mas & foemina. Trifolium acutum album. Trifolii lutei Thaliani 1. minor species.*

*Sepes. Ruina. Maceries. Via. Agger. Semita.*

*Vincetoxicum. Halicacabus. Solanum nigrum. Solatrum vulgare baccis rubris. Acanthium. Carduus viarum vulgatiore. Carduus lanceolatus Tabern. Atriplex parietum incana. Convolvulus major. Herniaria.*

*Mons. Petra. Loca clivosa, aspera, & saxosa.*

*Peucedanum, quod etiam in quibusdam aridioribus pratis occurrit.) Vincetoxicum. Atractylis. Clinopodium majus, minus. Aster Atticus.*



cus. Prunella grandiflora. Ericoides luteum Thalii. Campanula rotundifolia minima. Orchis spiralis Gemma.

# SEPTEMBER.

Stagnum. Lacus. Palus. Mare. Fons. Flumen. Ripa. Ulligo. Scrobs. Locus humidus.

Typha florens. Gramen calamogrostis fl. Millefolium cornutum aquaticum C. Bauh: fl: Millefolium pennatum aquaticum spicatum C: Bauh: fl: Hysopoides Thalii, (quod humidioribus arborum scrobibus frequens.)

Pratum. Campus. Pascuum. Solum herbosum.

Pneumonante fl: Colchicum flor: Gentianellæ species autumnalis. Gentianella πολυάνθημη. Drymopogon fl:

Hortus. Viridarium. Pomarium. Cæmeterium.

# OCTOBER, NOVEMBER, DECEMBER,

Propter æris inclementiam & Hyemis instantiam, rarissimè novas herbas naturaliter his in Regionibus proferunt.

Tantum!



Crocum fl. Cyclaminus flor. Calamentum montanum præstantius. Linaria elatior Pannon. carol. Alcea cannabina fruticans. Costus hortensis. Mala insana. Pomæ Æthiopica. Melissa Molucca. Solanum tuberosum. Convolvulus cœruleus. Narcissus autumnalis. Anemone 3. Matth. (in hortis refluorescens.)

Sylva. Locus opacus.

Hedera provoluta. Musci species.

Ager. Agrorum margines.

Tithymallus minimus Tabernæmont: flor: Ahillea fl: Carduus arvens naceus fl:

Locus desertus.

Carlina seu Carduus sylvestris Camer.

Sepes. Maceries. Via. Semita.

Bonus Henricus. Hedera corymbosa. Caryophyllus sylvestris.








Blank page with faint vertical text on the left margin.

Small mark or character at the bottom left corner.





Am  
gefe



August  
Lor. R.  
ist auch  
der Pha  
haben.  
Ab  
Bemerk  
Vom 24





Tutus Praeunte Deo!

# Nahm- und Wirkungs- Zeiger/

Oder:

Kurze Anweisung / bey welcher Zahl / vor-  
gesetzte Kräuter - und Gewächs - Abbildungen zu finden/  
und worzu die vornehmsten in der Medicin können  
gebrauchet werden.

Nach der Buchstab - Ordnung zusammen  
getragen

Von

THOMA PANCOVIO, D.

Churfürstl. Brand: Hoff-Medico.



1.

**A**bies, Elate, Thanne  
oder Thannenbaum/  
N. 1303. Hiervon  
werden viele Sachen  
von etlichen gebrau-  
chet / wie solches  
nachzuschlagen in Medulla Destillat.  
Conr. Ruhnradts. Mich. Crugnerus  
hat auch einen ganzen Tractat / Chymi-  
scher Thannenbaum genandt / davon be-  
schrieben.

Abrotanum mas, Stabwurz/  
Gartwurz / Gartenheil / Aberraute/  
Num. 948. Tamina, Chamacyparia

2.

lus, Santonicum minus, GartenCy-  
press/ Nu. 949. Widerstehen der Gifte/  
und heilen giftiger Thiere Bisse / treis-  
sen die Würmer aus / und fodern den  
Brin: vertreiben die gelbe Sucht / und  
das Aufsteigen der Mutter / und brin-  
gen den Weibern ihre Zeiten. Der Saft  
mit Dillendöl vermischt / machet Haare  
wachsen / die kahle stete damit bestreichen/  
oder eine Lauge davon gemachet.

Abrotanum inodorum, so ohn  
Geruch ist / wird nicht gebrauchet / N.  
950.

Ab sinehium commune, Ase-  
naa nesh,



nefil, Sefurem, Bolegi, gemein Bermuth/Alfen: *Ponticum*, Welsche oder GartenBermuth / Nu. 938. Ist zwar sehr gemein / jedoch wehrt und nützlich / und ist jedwedem bekandt / daß es dem Magen dienlich / und erwärme / die Galle abführe / die Leber stärke / den Schweiß austreibe und die Wassersucht vertreibe. Der erste Trunc Bermuthwein oder Bier zur Mittags-mahlzeit ist sehr gut für das Fieber / Schorbuck / gelbe- und Wassersucht: insonderheit ist das Salz gebräuchlich. Etliche Tropffen des gedistillirten Oels in ein Faß Bier gethan / machet solches wohlschmeckend / und lässet es so bald nicht abschmecken werden. Die andere Arten / so Num. 939. 943. zu finden / seyn nicht auff den Apotheken gebräuchlich.

*Abutilon*, v. *Althea*.

*Acantha leuce*, v. *Spina alba*,

*Acanthium* s. *Spina alba sylvestris* weis Wegedisteln. N. 833.

*Acanthus vulgaris*, v. *Branca ursina*.

*Acacia* 1. & 2. *Matthioli*, Egyptisch Dorn / N. 1191. An dessen statt wird gemeiniglich gebraucht *Acacia Germanica* oder *Prunus sylvestris*, Schlehe-dornen / welches Blätter / Früchte und Rinde gemeiniglich wider die Durchbrüche und Blutflüsse der Weiber / eusserlich in Bädern / und innerlich verordnet werden. Die Blumen werden zur Conserv / Wasser und Syrup genommen / und wider die Engbrüstigkeit / Seitenstechen / und Steine gerühmet.

*Acalyphe*, v. *Urtica*.

*Acarna Theophrasti Anguillare*, N. 831. *Valerandi altera*, N. 832.

*Acetabulum*, v. *Umbilicus Veneris*,

*Acerosa*, *Oxalis*, Major & minor, Sauer Ampfer / 563. *Romana* s. *lativa Franca*, Römische Surkele / 556.

*Acetosella*, *Oxalis minima* 566. *Tuberosa*, 564. *Oxy*, *Oxytriphylon*, *Trifolium acetosum*, Alleluja, Sauer- oder Buch Ampfer / Sauer Klee / Guckguck Klee / N. 284. *Flore luteo Dodonæi*, Num 287. Seyn Herk stärckende Kräuter / und weil sie insonderheit säuerlich seyn / machen sie Appetit zu essen / lindern den Durst / und werden ihre Wasser / Conserven / Syrupen / in allerhand Fiebern / auch in der Pest selber gegeben.

*Achillea*, v. *Millefolium*.

*Acinaria*, v. *Vaccinia*

*Aconitum*, *luteum minus*, *Dodonæi*, N. 390. *Quintum*, 6. 7. 8. 9. *Matthioli*, N. 382. 386. *Pseudaconitum*, Nu. 381. *Salutiferum*, v. *Anthora*. *Lycostonum*, *Luparia*, *Wolfswurk* / 387. *Monococcon*, v. *Paridis herba*. *Pardalianches Plinii & Theophrasti*, 378. v. *Doronicum*. *Minus Pardalianches quod falso Doronicum vocant Matthioli*. 380.

*Acorus*, *Calamus aromaticus officinarum*, Kalnuß / Akerwurk eingemachet und überzogen / erwärmet den kalten Magen / wird auch gebraucht wider die Colic / Verstopfung der Leber /

Milk /




llaz,  
neris,  
anor,  
lativa

566,  
llon,  
aner,  
Euf.  
odo-  
fende  
äner-  
essen/  
in ihre  
n aller-  
selber

odo-  
Mat-  
tum,  
ora-  
muth/  
rba-  
nralti,  
arda-  
icum

e offi-  
eing-  
et den  
thru-  
kür-/  
mög





Wilt  
der  
M. n.  
Ac  
reis l  
Edm  
pfer  
Ad  
Ad  
his Co  
puf  
tangen  
heiten  
weib  
M. 4  
n  
te m  
ten/  
eigen  
Ad  
Mufcu  
P. 40  
Egy  
Marthi  
nos, 2  
Elo  
Ach  
Agal  
Hors, 5  
plo. C  
Tutter  
Derman  
innen  
magen.  
Agar  
Vergier  
Edm



Milch/ und der Fräulichen Zeiten: widerstreibet den Gifft und giftiger Luft.  
N. 112.

*Acorus adulterius*, *Gladiolus luteus liliis*, *Iris palustris lutea*, gelb Schwertel/N. 113. *Pseudacorus*, Apotheker *Acorus*/N. 114.

*Acte*, v. *Sambucus*.

*Adiantum magnum*, nigrum, foliis *Coriandri*, Frauenhaar. Ist nicht zu hitzig/nach zu kalt/wird gebraucht in Lungen/Leber/Milch und Mutterkrankheiten/ derselben Verstopfungen zu erweichen/ und den Brin zu befördern.  
N. 44.

*Adiantum* s. *Capillus Veneris*, *Ruta muraria*, *Salvia vitæ*, Mauer Rauten/Stein Rauten: kompt mit dem vorigen überein. N. 43.

*Adiantum aureum*, *Polytrichum*, *Muscus capillaris*, gülden Widerthorn.  
N. 40.

*Agylops Plinii*, Hasenbrod/N. 242. *Matthioli*, Gerstentwelg/N. 243. *Bromos*, Taub Haber. N. 244.

*Aloropus*, v. *Hispidula*.

*Ethiopsis*, Mohrenkraut. N. 750.

*Agallochum*, *Xyloaloes*, *Lignum Aloes*, Paradies- oder Aloesholz. Nu. 1360. Stärcket das Gehirn/ Herk und Mutter/vertreibt das Herkypothen und Ohnmachten/ und weil es sehr bitter ist/ können es die Spulwürme nicht vertragen.

*Agaricus*, Lerchenschwam/Num. 10. Purgieret die Galle/ Melancholen und Schleim/Reiniget das Gehirn/ Ner-

ven/Lunge/Brust/Magen/Milch/Milchren/Mutter/ und die Gefrös-aderlein von allen bösen und zähen Feuchtigkeiten: muß mit Ingfer und Nägelein corrigiret werden. Gebräuchlich ist auch *Agaricus trochiscatus*.

*Ageratum*, *Eupatorium Mesuae*, *Balsamita minor*, Leber- oder kleiner Cessen Balsam/N. 734. Hiervon werden gebraucht der Syrupus/ Pissen/Trochisci und Conserva/ und verschrieben in Leberkrankheiten.

*Agnus castus*, *Eleagnon*, *Vitex*, Käuschlamm/ Schafsmulbe/ N. 1281. Ist gut den unkeuschen Leuten/ihre Venerische Begierde dadurch zu dämpfen/ mindert den Saamen/ und befodert die Weibliche Zeiten.

*Agriolza*, v. *Olea sylvestris*:

*Agrifolium*, *Aquifolium*, *Ilex aculeata*, Stechpalme/Hülst/ N. 1299.

*Agrimonia*, *Eupatorium veterum Graecorum*, Odermennig/Bruchwurk/Leberkletten/N. 735. Ist auch ein edel Leber/ Milch- und Wundkraut: Die Wurzel in Wein gesotten/ ist gut/ die erlahmte und erfrorene Glieder darin zu baden: Das Kraut/ Saamen und Wurzel in Wein gelegt/ und getruncken/ ist gut für die rothe Ruhr/Wasser/ und gelbe Sucht/ und heilet der Schlangen Bisse.

*Agrimonia sylvestris*, v. *Anserina*.

*Agrostis*, v. *Gramen*.

*Aizoon*, v. *Sedum*.

*Ajuja*, v. *Chamaepithus*.



**Alcea**, Sigmarwurk / Num. 583.  
**Veneta**, v. **Hypecoum**, 585. **Ungarica**  
 f. **Sancti Simeonis herba**, Bingerkraut  
 Nu. 586. **Sativa Salvatica**, Felsriß / Nu.  
 584.

**Alchimilla**, Pfadium, Brancha f.  
**Pes Leonis**. Sinnau / Löwenfuß / Un-  
 ser Frauen Mantel / Gilden Gänserich /  
 N. 589. Ist eines von den besten Wund-  
 kräutern / innerlich un eusserlich gebrau-  
 chet / stillt auch die übrigen Menfes.

**Alectorolophos** v. **Fistularia**.

**Alisma Tragi**, **Mentha** f. **Salvia**  
**Græca**, **Romana**, **Corymbifera**, **Sar-**  
**racenica**, **Costus hortorum**, **Balsa-**  
**mita**, **Herba S. Mariae Cæsalpin.**  
**Frauenkraut** / N. 664. Mit Wein ge-  
 sotten / und getruncken / ist gut denen so  
 viel **Opium** / oder andere giftige Arg-  
 neyen haben gebraucht : Stillt den  
 Bauchfluß / und Grimmen im Leibe /  
 tödtet die Würme / und vertreibt die  
 Wassersucht / erwärmet den Magen /  
 und kalte Mutter / Im übrigen hats  
 Wirkungen als die Chamillen unnd  
 Krauseminze.

**Alisma**, **Arnica**, **Caltha Alpina**,  
**Chrysanthemum latifolium**, **Lagea**  
**lupi** / Wulfferley / Mutterwurk / Träus-  
 kraut. Treibet den Schweiß und Brin /  
 machet unterweisen Brechen. An erli-  
 chen Orten kochens die Bawen in Bier /  
 und trincken es aus / ist gut wenn sie sich  
 Wehe gethan haben / denn es zertheilet  
 das geronnen Geblüte / vertreibt auch  
 das Fieber / v. D. Sim. Pauli Quadri-  
 part.

**Alkaroa**, v. **Ricinus**.

**Alkekengi**, **Halicacabus**, **Solanum**  
**vesicarium**. Jüden Kirschen / Schlutte /  
**Boborellen** / N. 492. Machen wol har-  
 nen / zerbrechen den Blasen- und Nie-  
 ren Stein / reinigen dieselben / nebst der  
 Leber : Der Saft von der Frucht ge-  
 truncken / zertheilt das geronnen Geblü-  
 te im Leibe. Drey oder 4. des Abends  
 gegessen / sollen fürs **Podagra** dienen.

**Alkermes Confectio**, v. **Granum**  
**infectorium**.

**Allesuja**, v. **Acetosa**.

**Allium**, **Scorodon**, **Knoblauch** /  
 N. 184. Ist gut wider Gift / Pest /  
 Stein und Würmer / treibet den Brin.  
 Wer aber seine Augen wil gut und klar  
 behalten / gebrauchte nur solchen nicht  
 innerlich. Eusserlich mit Schweine-  
 schmalz vermischt / heilet die Krätze /  
 nur drey mahl aufgeschmiret. **Stockerus**.  
 Der Saft auff den Nabel gestrichen  
 sol in **Apoplexia uterina** gut seyn. Un-  
 ter die Fußsohlen gerieben / vertreibt  
 den Husten : Mit ein wenig Saffran  
 vermischt / auf das erste Glied des Mit-  
 tel Fingers / nebst der Hand 24. Stun-  
 den gebunden / zeucht gar hefftig / und  
 vertreibt das Fieber.

**Allium sylvestre**, **Wald Knoblauch** /  
 N. 185. **Caninum**, 1. & 2. **Hundes-**  
**Knoblauch** / N. 186. 187. **Anguinum**,  
**Serpentinum**, **Ophioscorodon**, 188.  
**Ampeloprasum** **Weinberg Knoblauch** /  
 189. **Scorodoprasum**, **Acker oder Aber-**  
**Knoblauch** / 190.

**Allia-**



num  
lurey  
lhar  
Die  
oft der  
ge  
ebli  
dend  
en  
anum

nuch/  
Dett/  
Din  
ndhar  
nicht  
eine  
ge/  
era  
ehen  
eDn  
treidet  
affran  
Mit  
Stun  
/ und

lauch/  
ndes  
num  
x. 188  
lauch/  
Aber  
Alia



Al  
Pes a  
Sals  
Al  
1277  
Al  
Zinck  
ret ober  
aber ist  
sich in  
Mit  
rahen  
mit ge  
Alo  
Alo  
den Bi  
blandt  
net und  
Cinner  
und  
den Ma  
niglich di  
aus die  
füller die  
heiler die  
Alo  
Zisch h  
Alo  
Wospen  
Mouspel  
Alo  
Rapun  
Alpin  
Alin  
Alin  
Wogel  
Alter



*Alliaria*, *Allium non bulbosum*,  
*Pes asini*, Lächel / Knoblochs Kraut/  
 Salskraut / N. 706.

*Alnus*, Erlen/oder Elsenbaum / N.  
 1277.

*Alnus nigra*, *Frangula*, Faulbaum/  
 Läusebaum/N. 1278. Die Rinde purgie-  
 ret oben und unten gar sehr / solches  
 aber ist nicht / als an einer starcken Per-  
 sohn in der Wassersucht zu versuchen.  
 Mit Butter gekochet / oder mit Milch-  
 rahm vermischet / heilet die Krätze / da-  
 mit geschmieret.

*Aloes lignum*, v. *Agallochum*.

*Aloe*, N. 785. cum floribus, mit  
 den Blumen/N. 787. Aloe/nebst seiner  
 bekandten purgierenden Krafft / truck-  
 net und erwärmet dieselbe/und eröffnet/  
 (innerlich genommen) die guldene Ader/  
 und befodert die Weibliche Zeiten / ist  
 dem Magen nicht zuwider / wie gemein-  
 lich die andern Purgantia. Treibet  
 aus die Würme: Eusserlich gebraucht/  
 stillt dieselbe allerhand Blutflüsse/und  
 heilet die Wunden.

*Aloe Americana*, so man über den  
 Tisch hängen. N. 789.

*Alopecuros*, *Cauda vulpis*. Dod.  
 Woffenstert / Fuchsschwanz / Nu. 234.  
*Monspeliensium*, N. 235.

*Alopecuroides Rapunculus*, vid.  
*Rapunculus sylvestris*.

*Alpinum Pentaphyllum*, N. 307.

*Alsaicum*, v. *Meum*.

*Alina*, Hünerdarm / Hünerbis / klein  
 Vogelkraut/v. *Morus Gallina*.

*Altercū Arabum*, v. *Hyoscyamus*.

*Althæa*, *Bismalva*, *Ibiscus*, *Malva*-  
*viscus*, Ibis / Weisse Pappeln / Heil-  
 wurz / N. 578. Lindert und mindert die  
 Schmerken / erweicht die Bäulen /  
 wird auch in Brust- Seiten- und Bla-  
 senKranckheiten gebraucht. Bekandt  
 ist Ung. *Dialthæa*, Der Syr. de *Al-*  
*thæa Fern.* wird auch wider den Stein  
 unter andern Sächten mit Nutzen ver-  
 schrieben.

*Althæa altera* s. *Abutilon Avicen-*  
*næ*, N. 579. *Palustris*, N. 582. *arbo-*  
*rea*, N. 581. *Frutex*, N. 580.

*Alum*, v. *Symphytum*.

*Alypia*, *Turbith album Mesue*,  
*Turbith Lonic.* N. 1095.

*Alyssum Matthioli*, N. 625.

*Amaranthus*, *flos amoris*, Keit-  
 blumen / Tausendschön / Sammetblu-  
 men / *Eroramor*, v. *Circaea Major*, v.  
*Blitum*: *Luteus*, v. *Stæchas*.

*Amara dulcis*, v. *Dulcis amara*.

*Amaracus*, v. *Majorana*.

*Ambarvalis flos*, *Amarella* v. *Poly-*  
*gala*.

*Ambrosia*, *Ambrosienkraut* / 1 & 2.  
*Matth.* 951. *Lonic.* 954. *Decoctum*  
*D. Ambrosii*, v. *Milium*.

*Ambubeja*, v. *Cichorium*.

*Ammi vulgatus*, an *Bubonium*  
*Hippocratis*, *Annen* / N. 864.

*Ammium Germanicum*, Teutsches  
*Annen* / N. 863.

*Ampelos*, v. *Vitis*.

*Ampeloprasum*, v. *Allium*.

*Amygdalus* *Mandelbaum* / N. 1239.



Frish süß Mandelöl innerlich gebrauchet / lindert die Schmerzen des Steines / und der Colic: Bitter öl wird gelobet wider das Sausen und Klingeln der Ohren.

*Anacacabea*, v. *Lotus arbor*.

*Anacardium*, Elephantenzuß / N. 1354. *Officinarum*, Clusii *Arom: Hist.* N. 1351. *Confectio Anacardina*, soll das Haupt stärken / und ein gut Gedächtnis machen: Muß aber vorsichtig gebrauchet werden.

*Anagallis* Gauchheil / Calmar Kraut / Vogelkraut: In die Naslöcher gesteckt / zeucht ab die Feuchtigkeiten vom Gehirn.

*Anagallis aquatica*, Beccabunga, Laver, Sion aquaticum, non odorü, Bach- oder Wasserpungen / Num. 601 / wird mit unter die Scharbucks Kräuter gerechnet / treibet den Stein und die todtte Geburt: Heilet auch die Wunden / mit Salz und Spinweben aufgeleget.

*Anagyris*, 1. & 2. Matthioli, Stinkend Baum / N. 1220. *Vera Clusii rar: Stirpium*, N. 1219.

*Anchusa lignosior*, N. 556.

*Andrachne*, v. *Portulaca*.

*Androsace*, 1. & 2. Matth. N. 782. Manns Harnisch / sol den Männlichen Saamen vermehren / und die Wassersucht vertreiben.

*Androsimum*, v. *Hypericum*.

*Anemone hortensis*, Anemon Kößlein / N. 353. *agrestis*, Feld Kößlein / N. 352. *Matt.* 2. 3. 4. 5. N. 354-357. *Secunda*, *Quinta*, *Trifolia*, *Dod.* N. 358

360. *Major corniculata*, N. 364. *Minor*, N. 362. *Latifolia*, 1. Clusii, N. 363. *Maxima Chalcedonica*, N. 361. *Sylvestris*, v. *Pulsatilla*.

*Anethum*, Dill / Dillen Kraut / Nut 869. Mehret die Milch / macht schlaffen / ist zuwider der Venerischen Begierde / lindert die Schmerzen / stillt das Schlucken und Brechen: Kan eusserlich und innerlich in solchen Fällen genommen werden.

*Angelica*, Brust- Angelic / Heilig Geist Wurk / N. 882. Widerstehet der Pest / Gift / und giftigen Krankheiten / befodert den Schweiß / unnd die Fräulichen Zeiten / benimbt das Aufsteigen der Mutter / und heilet die Wunden / insonderheit von tollen Hunden gebissen.

*Aoguria*, v. *Citrullus*.

*Anisum*, Anis Saamen und Oehle vermehret die Milch / treibet den Harn / dienen der Zungen und Magen.

*Anonis*, v. *Ononis*.

*Anserina*, *Argentina*, *Agrimonia sylvestris*, Gänserich / Silber Kraut / N. 802. Hat weder Geruch noch Geschmack / stillt allerhandt Blutflüsse: Zerreibet den Nieren Stein / und heilet die Wunden: lindert die grosse Febrilsche Hitze / mit Salz und Essig vermischet / und auff die Puls und unter die Fußsohlen gebunden.

*Anthemis*, v. *Chamomilla*.

*Antheuphorbium* v. *Euphorbium*

*Antipathes*, v. *Corallium*.

*Antho-*



M.  
2.163  
yive.

Mur  
schloß  
Be  
stillet  
n auf  
ten ge

Heilig  
et der  
sthe  
nd die  
Kuff  
Dun  
unden


Dehe  
Haren

monia  
krant /  
ch De  
Hilse:  
d hehet  
gehrill  
vermi  
ter de

a.  
orblum

antho





Mo  
Birt  
Bij  
An  
ca, N  
tes fa  
An  
Bach  
nig/5  
Nam  
Heron  
tubach  
An  
Ap  
g. B  
rui  
Ap  
Ap  
Ap  
Puis p  
Hutro  
ymall  
Ap  
schinun  
phiet u  
Eame a  
mbr/ n  
Bices /  
Anaxie  
Hortent  
am,  
Apoc  
C. Cypoc  
Apoll  
Apoll  
Apoll



*Anthora*, *Aconitum*, *Napellus*  
Moylis, Heilgiff / Gifftheil / Nu. 389.  
Wird in der Pest und giftiger Thiere  
Bisse gegeben.

*Anthyllis Valentina Classi & Pla-*  
*cæ*, N. 694. *Altera marina Chamefi-*  
*ces facie* N. 695.

*Antirrhinum*, *Drant* / *Dorant* /  
*Brackenhaupt* / *Sterckkraut* / *Kalbes-*  
*nase* / *Hundeskopff* / Nu. 1034. *Matth. 1.*  
Nu. 1033. minus, 4. T. Nu. 1035.  
Hievon schlage nach *Carrichters Kräu-*  
*terbuch*.

*Anthophylli*, v. *Caryophylli*.

*Aparine*, *Aspera lappago*, *Asperu-*  
*go*, *Philanthropos*, *Klebkraut* / *Zaum-*  
*reiß* / N. 348.

*Aphyllon*, v. *Dentaria*.

*Apiastrum*, v. *Melissa*.

*Apios*, *Chamaebulanius*, *Isochas*,  
*Panis porcineus*, *Nux terræ*, *Erdnüsse* /  
*Eaubrod* / N. 260. *Dioscoridis*, v. *Ti-*  
*thymallus*, *Dod.* N. 994.

*Apium vulgare*, *Paludapium*, *Ele-*  
*oselinum*, *Epfig* / N. 901. Die Wurzel  
gehört unter die 5. Eröffnenden / der  
Saame aber unter die 4. kleine Erwär-  
mende / treibet den Stein / befodert die  
Menses / und heilet die gelbe Sucht /  
*Aquaticum*, N. 902. vide etiam *Sion*;  
*Hortense*, v. *Petroselinum monta-*  
*num*,

*Apocynum repens*, *Matt.* N. 568.  
f. *Cynocrambe*, N. 567.

*Apothematica herba*, v. *Scabiosa*.

*Apollinaris*, v. *Hyoscyamus*.

*Appius*, v. *Pyrus*.

*Apri radix*, v. *Carlina*.

*Aquifolium*, v. *Agrifolium*.

*Aquilegia*, *Äckelen* / Nu. 432.  
Die blaue einfache wird nur gebraucht:  
Eröffnet Leber und Milz / führet ab die  
Galle / und dienet wider die gelbe Sucht:  
Treiber die Menses und Brin : Heilet  
die Wunden und stillt die Wehetagen  
des Bauches. Der Saame wird ge-  
meiniglich von den Weibern / die Masern  
und Pocken aufzutreiben / den Kindern  
eingegeben. Das Zahnfleisch mit dem  
Kraute gerieben / machet die Zähne feste /  
und vertreibet die *Scorbutische Faul-*  
*nis*.

*Arabis*, *Draba*, *Nasturtium Baby-*  
*lonicum*, *Türkische oder Babylonische*  
*Kresse* / *bittere Salsen* / N. 598. *altera*,  
N. 599. *Dodonæi Thlaspi* von *Can-*  
*dia*, N. 598.

*Arbor vitæ*, v. *Cedrus*.

*Arbutus*, *Comaros*, *Unedo*, Ein  
frembder Pflaumbaum / N. 1276.

*Archangelica*, v. *Lamium*, Item :  
*Uvularia*.

*Arcium*, v. *Lappa major*.

*Argemone*, *Klapröflein* / siehet bald  
so aus als *Papavar erraticum*, N. 482.

*Argentina*, v. *Anserina*.

*Arichochia*, v. *Carduus*.

*Aristolochia*, *Osterlucen* / *Longa*  
*Lonic.* 1051. *Tragi*, n. 1050. *Dodon.* n.  
1052. *Clematidis*, *Dodon.* 1054. *Ro-*  
*tunda*, *runde Osterlucen* / 1053. *rotun-*  
*da vulgaris*, f. *Fumaria bulbosa*, *Hol-*  
*wurz* / N. 1056. Die lange und runde ist  
gebräuch-



gebräuchlich in Haupt- Leber- Lunge und Mutter Kranckheiten: Heilet innerliche und eusserliche Geschwüre und Wunden/ ist gut wider die Gifte / und giftige Bisse: Treibet aus die todte und After- Gebuhr. Das gebrante Wasser sol gut wider den Krampff und Podagra seyn. Vertreibet Bauchwehe/ fallende Sucht/ Geschwulst/ Seitenstechen / Hauptflüsse/ Dampffigkeit und Fieber. Heilet Fisteln / und den aufgehenden Mastdarm/ warm darauff gelegt.

*Armeniaca malus major*, grosse Marellen / *S. Johannis Pfersichen* / N. 1231.

*Armericus flos, Armoracia pratensis*, v. *Cuculi flos*.

*Armerica prolifera*, wilde Donner- näglein/ *Kinderkeus* / N. 399.

*Arnica*, v. *alisma*.

*Arnoglosson*, v. *Plantago*.

*Arthanita*, v. *Cyclamen*.

*Anthratica herba*, v. *Paralysis*.

*Artemisia*, Benfuß / *S. Johannis- Gürtel* / N. 944. Ist ein gut Weiber- Kraut / und befodert ihre Monatliche Zeiten / machet wol harnen / hilffet in Kindesnöthen / ein Krank davon gemacht und auff den Nabel gelegt / und hernach bald wieder abgenommen. Ge- fochet/ und das Hans damit besprenget/ vertreibet allerhand Würme: Getrun- den 40. Tage nach einander / jedesmahl 3. oder 4. Loth / sol die Wasser- und Gel- besucht heilen / wie auch den Stein trei- ben. *Tenuifolia*, v. *Marricaria*: *Le- ptophyllos*, v. *Tanacetum*,

*Arisarum*, 1. & 2. *Lonic. n. 1063*: *Arum, Lupha, Psaffenpint/ Teutsch Ingber* / N. 1057. minus, n. 1058 *Egy- ptiacum*, n. 1059 Die *Fœculæ Aro- nis* werden mehrentheils in den zähen tartarischen Feuchtigkeiten / die innerli- chen kleinen aderlein zu eröffnen / inson- derheit bey leichenden Leuten gebraucht: Befodern den Harn/ und sollen auch die Brüche heilen.

*Arundo*, *Indica florida*, *Indianisch Rohr* / Nu. 109. *Saccharina*, *Zucker- Rohr* / Nu. 108. *Canna saccharifera alia*, N. 110.

*Arzi*, v. *Oryza*.

*Asarum*. *Haselwurz* / N. 1047. Ma- chet ein hefftiges Brechen / purgieret auch bisweilen unten/ treibet den Brin/ und zeitiget der Weiber Blumen: Er- öffnet die Leber/ Milz/ und Gallen- blase: Ist gut in den Glieder- Kranckheiten / Wasser- sucht/ Gelbesucht/ drey- und vier- tägigen Fiebern.

*Asarina*, 1. *Saxalis Hederula* *Se- venæ Narbonensis agri*, N. 1046.

*Asclepias*, v. *Hirundinaria*.

*Ascyrum*, v. *Hypericum*.

*Aspalatus Clus. rar. stirp.*, *Erysi- sceptron*, N. 1197.

*Asparagus*, *Spargen* / N. 94. Die Wurzeln werden unter die bekandten 5. Eröffnenden gerechnet / Treiben nebst dem Kraute den Brin und Stein / rei- nigen die Leber / Milz und Nieren / die jungen Sprossen mehren den Saamen. *Sylvestris*, N. 95.

*Asperu-*



631  
Eunich  
Egy  
e ara  
jihen  
mwer  
imien  
uehet  
adq die  
lamish  
Aucta  
a. feca  
  
Mo  
ajarat  
Drin/  
Er  
Wage  
ten/  
victa  
  
ala Sea  
6.  
  
Eryb  
  
Di  
bten s  
nebenf  
in / re  
ten / die  
gamia  
  
alper



*[Faint, illegible text in two columns, likely bleed-through from the reverse side of the page.]*

Alp  
Alp  
rin  
Alp  
Theop  
lich  
ra L.F.  
Alp  
vitre,  
Alte  
Bollf  
Supinu  
Es, M.  
Aho  
Al  
Exon  
Alra  
Al  
Al  
Atra  
grede  
nde Cu  
Atrip  
Wite /  
Kichent  
p. Sch  
Chstren  
Marina  
rinus,  
Prilla, h  
Lgarum  
um, B  
N. 328.  
Avell  
Aven



*Asperula odorata*, v. *Matri Sylva*.  
*Asperugo*, *aspera lappago*, v. *Aparine*.

*Asphodelus luteus minor*, Iphon  
*Theophrasti Anguillarae*, *Erizam-*  
*bach Arabum*, *Drecklilie* / N. 129. *Ve-*  
*rus* f. *Haltula regia*, N. 130.

*Asplenium*, v. *Scolopendria*: *Syl-*  
*vestre*, v. *Lonchitis*.

*Aster montanus*, *Sternkraut* / *An*  
*Wolffserlen*? N. 462. *Atticus*, N. 463.  
*Supinus*, N. 464. *minor Narbonen-*  
*sis*, N. 465.

*Altochodas*, v. *Stoechas*.

*Astragalus*, *Christianwurzel* / *Lon.*  
*Erdmoren* / N. 267. *Perfoliatus planta*  
*Astragali Palmaria pusilla*, N. 268.

*Astrantia*, v. *Imperatoria*.

*Athanasia*, v. *Tanacetum*.

*Atractylis*, *Colus rustica*, *fusum*  
*agreste*, wild Bastard Saffran / N. 819.  
*vide Cnicus*: *Hirsutior*, v. *Carduus*  
*benedictus*.

*Atriplex hortensis*, *atrappaxis*,  
*Melte* / *Scheissmelte* / N. 523. Ist ein  
*Küchenkraut* / Wird auch sonst  
zu *Schmerzstillenden Wundschlägen* /  
*Elystiren* und *Fußbädern* gebraucht /  
*Marina*, n. 527. *Sylvestris* f. *Pes anse-*  
*rinus*, 1, 2, 3, n. 524. *Foetida*, *Olida*,  
*Pusilla*, *hircina*, *vulvaria*, *garormus*,  
f. *garum olens*, *Tragium Germani-*  
*cum*, *Bockskraut* / stinkende Melde /  
N. 528.

*Avellana*, v. *Nux*.

*Avena*, *Haber* / N. 241. In einen

Beutel gethan / und warm auff dem Leib  
gelegt / lindert die *Colic* und *Mutter-*  
*schmerzen*. *Habermehl* mit *Butter* ver-  
mischer heilet den *Grind* des *Hauptes*.  
*Gekochte Habergrünze* thut in vielen  
*Kranckheiten* gut.

*Aurantia*, *aureum malum*, *Pom-*  
*meranzen* / N. 1228. Deren *Herbstär-*  
*ckende Krafft* / ist fast Jedem bekandt.  
Die *Schalen* werden in der *Colic* ge-  
braucht / auch von etlichen wieder das  
*Fieber* gegeben. *Aqua Namphe*, wird  
aus der *Pommeranzen-blüte* gemacht.  
Etliche hōlen eine *säuerliche Pomme-*  
*ranze* behende aus / und nehmen etwas  
*Theriack* / *Safran* / und *Essig* / vermi-  
schens mit dem *Saffte* / und thuns wie-  
der hinein / und braten solches unter die  
*Asche* / daraus wird eine *Salbe* / welche  
einen sanfften *Schlaff* machet / an die  
*Schlaffe* gestrichen / Auff den *Nabel*  
gelegt / die *Spulwürmer* der *Kinder*  
vertreibt / und das *Herzgespan* lindert.

*Auricula muris*, *Myosota*, *Pilosel-*  
*la major hirsuta*, groß *Mausohr* oder  
*Nagelkraut* / n. 756. *minor*, n. 757.  
*minima*, 758. *Auricula muris*, f.  
*Myosota*, *Dioscoridi*, n. 750. Heilet alle  
*innerliche* und *eusserliche Wunden* / Ist  
gut wider die *rothe Ruhr* / *Durchlauff*  
und *Mutterfluß*: Zerbricht den *Nieren-*  
*stein* / gekocht / und verkleinert / die *Milz*:  
*Gepulvert* und in die *Nase* gestreuet still-  
let das *Bluten*: Die *Bauern* kochens  
mit *Bier* / wenn ihnen nicht woll ist / und  
nennen es *Süchtekraut* / heilet auch die  
*Brüche* der *Kinder*.



*Auricula Urſi*, Bären-Sanickel /  
*N. 755. Leporina*, v. *Bupleuron*.  
*Aurioles*, v. *Spina Solstitialis*.

**B**acca Gallinaria, v. *Sedum*.  
 Baccharis an? Unſer Frauen  
 Handschuch / n. 766.

*Backaleancho*, v. *Portulaca*.

*Balanus Myrepica*, v. *Glans unguentaria*.

*Balaustia*, Wilder GranatApffel-  
 blüthe n. 1230. trucknet und zeucht zu-  
 ſammen / und wird im Durchlauff / Ro-  
 theer Ruhr und Mutterflüſſen / wie auch  
 zu andern Blutſtillungen / Beveſtigun-  
 gen der Zähne und Drüſen gebrauchet /  
 v. *Malum Punicum*.

*Ballotte*, v. *Marrubium*.

*Balsamina cucumerina*, *Momor-  
 dica*, BalsamApffel / n. 806. altera  
*Perſici folia*, *Amygdaloides* *Mattio-  
 li*, n. 807. Wild Kakenkraut / n. 667.

*Balsamita*, v. *Alisma*. *Minor*, v. *A-  
 geratum*.

*Barba Capræ*, *Ulmaria*, *Regina  
 prati*, n. 307. widerſtehet der Gifte und  
 Peſte: treibet den Schweiß aus / ſtillet  
 den Blutfluß der Wunden / Nafen und  
 Mutter / die rothe Ruhr / Durchlauf und  
 Blutaufwerffen. *Barbahirci*, *Trago-  
 pogon*, *Bocksbarth* / *Joſephblum* / n.  
 460. *Jovis*, v. *Sempervivum*.

*Barbarea*, herba S. *Barbaræ*, *Na-  
 ſturtium hybernum*, *Scopa regia*,  
*Pſeudobunias*, *Senf*, oder *S. Barben-  
 kraut* / *Winterkrefſe* / n. 595. gehöret mit

unter die Schörbocks- und Milkkräu-  
 ter.

*Bardana*, v. *Lappa major*.

*Baptifecula*, v. *Cyanus*.

*Basilica minor*, *Triorchis lutea*,  
*orchis minor* *Leodiensis*, n. 214.

*Basilicum*, *Ocimum majus & mi-  
 nus*, *Basilien* / n. 674. *minimum* ſ. *Gar-  
 ryophyllatum*, *Matt.* n. 677. Sollen  
 das Geſichte ſchwächen / werden auch  
 ſonſten gar ſelten gebrauchet.

*Basil*, v. *Cepa*.

*Baslus morus*, v. *Rubus*.

*Batata*, *battades*, *Camotes* ſ. *Glan-  
 des terrestres* *Malacenses*, n. 1334.

*Batrachium*, v. *Ranunculus*.

*Beccabunga*, v. *Anagallis aquatica*.

*Bechium*, v. *Tusſilago*.

*Bedeguar* è *quercu*, n. 1290. vide  
 etiam *Cynosbathos*.

*Behen album & rubrum*, *Matt.* nu.  
 936, 937.

*Bellis*, Maſſlieben / *Marienblümlein*  
*major*, *Kalbsauge* / n. 467. *multiplici  
 flore* voll / n. 468. *minor* *Angerblüm-  
 lein* / 1. 2. 3. n. 469. Sein Wundkräu-  
 ter / reinigen das Geblüte / treiben ſolches  
 wenn es geronnen im Leibe voneinander /  
 worzu denn auch dienet die *Tinctur* und  
*Extract*.

*Bellon*, v. *Ficus*.

*Ben granum*, v. *Glans unguentaria*  
 n. 1343.

*Beneram*, v. *Verbena*.


*Berberis*, *Crespinus*, *Oxyacantha*,  
*Erbſelen* / *Saurerach* / *Kieſelbeer* / n. 1190  
 einge-



erbu  
utea,  
de mi-  
Ga-  
ollen  
auch  
clan-  
4-  
atica.  
vide  
na.  
inlein  
iplici  
büm-  
frän-  
elches  
underj  
r und  
atara  
nha,  
1190  
änge

*[The main body of the page contains extremely faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side. The text is organized into two columns.]*







eingemachet/ wie auch das Mueß / Ruchen und Safft / kühlen / und werden in hitzigen Kranckheiten mit Nutzen gegeben : Und weil sie eine anhaltende und zusammenziehende Krafft haben / thun sie viel Guts im Durchlauff und rother Ruhr / machen auch Appetit zum Essen.

Berula, v. Sion.

Bera, Teutlon, Mangold/Römisch Kohl/n. 536. rubra, n. 537. nigra, n. 538: Erweichet den Leib: Der Safft in die Nasen gezogen/ reiniget das Gehirn von vieler Feuchtigkeit.

Betonica, Vetonica, Cestron, Betonien/n. 730. Ist über alle massen ein gut Kraut/ wird insonderheit in den Haupt-Kranckheiten mit nutzen / hernach auch zur Leber / Milk / Brust und Mutter-Kranckheiten / wie auch innerlichen und eusserlichen Wunden gebraucht. Von dem Wasser 4. Unß getruncken / sol die Trunckenheit verhüten. Die Blätter in die Nase gestechet / machen Lust. Der Syrupus und Conserva werden fast täglich verschrieben. Antonius Musa hat 47. unterschiedliche Kranckheiten mit diesem Kraute curiret/ auß welchem beyhm D. Sim: Pauli in Quadripartito ein kurzer Anßzug zu finden.

Berula, Bircke oder Birckbaum/1288. Dessen Blätter gekocht / und davon getruncken / sollen die Wassersucht verreiben: Mit Quendel zugerichtet / wird solch Decoctum in Pleuritide gerühmet: Der Safft/so auß den abgehauenen Zweigen des Frühlings läuft / wird

noch mehr wider die Wassersucht gelobet/wenn solcher mit Fliedervasser wird vermischet. Helmont rühmet solchen Safft sehr wider den Nieren und BlasenStein: Der Schwam / so an den Bircken wächst / stillt das Blut / und die überflüssige güldene Ader.

Bicion, v. Vicia.

Bifolium, Zwenblat / 222.

Biscutella, v. Thlaspi.

Bismalva, v. Alhæa.

Bipenella, v. Pimpinella.

Bistorta, Serpentaria Colybrina mas & femina, Natterwurk/nu. 1066.

Treibet durch den Schweiß auch die Gifte auß / und wird die Wurzel (daraus eine *Fæcula* kan bereitet werden) den Unwillen des Magens zu stillen / und die unzeitige Geburt zu verhüten / weil sie sehr anheilt un zusammen zeucht/ innerlich gebraucht. Eusserlich stillt die Wurzel und Schwam das Blut / und verzehret die Flüß: In Wasser oder Wein gesotten/stillet die Schmerzen der Zâne. Nim des Pulvers von der Natterwurk 2. und ungeleschten Kaleß ein theil / vermische solches mit Wein oder Essig/ und laß es über die Kohlen trucknen: Dieses Pulver übergestreuet/vertreibt den fressenden Krebs / und heilt die Wunden rein.

Blattaria, SchabenKraut / Goldknöpflein / n. 749.

Bicum, v. Pulegium.

Blitum, Meyer/n. 529. majus s. *Amaranthus major tricolor*, Papagenkraut oder Federn/531. rubrum, 530. v. etiam atriplex. Bbb 2 Bo,



*Boga, Boxa*, v. *Cythifus*,  
*Bolbonac*, v. *Lunaria*.  
*Boletus*, v. *Fungus*,  
*Bombax*, v. *Xylum*,  
*Bombycinus bulbus*, v. *Bulbus*.  
*Boniamen*, n. 816,  
*Bonifacia*, v. *Hippoglossum*:  
*Bonus Heinricus*, *Tota bona*,  
*Schmerbel*/Guter Heinrich/Langwurk/  
*Hakenschar* / n. 560. ist den Huffschmie-  
den wol bekandt / wird zu den Clystiren  
genommen: reiniget die Lunge/und hei-  
let derselben Geschwür.  
*Borrago*, *Borretsch*/Vorgelblumen/  
n. 554. Ist eines von den besten Herk-  
stärckenden Kräutern / insonderheit die  
Blume / woraus eine schöne Conserva  
und Syrup bereitet werden. Führet ab  
die Melancholen und Galle / und erqui-  
cket die LebensGeister: Ist auch sehr gut  
den Milk- und Lungen-süchtigen: Reini-  
get das Geblüte und Herzhittern / ver-  
treibet den Schwindel und Gelbe-  
sucht: Das Wasser thut solches inglei-  
chen. *Minima* v. *Symphytum pu-*  
*millum*,  
*Botrys*, Traubenkraut / n. 956.  
*Bovis oculus*, v. *Bupthalmos*,  
*Branca ursina*, *Spondylium*, *Acan-*  
*thus vulgaris*, Bärenklau / Bärwurk/  
n. 834. *A canthus Matthioli*, Welsch  
Bärenklau / n. 835. Ist unter den 5. er-  
weichenden Kräutern / und wird gemei-  
niglich zu den Clystiren und ümbschlä-  
gen gebrauchet.  
*Branca Leonis*, v. *Alchimilla*,  
*Brassica*, Kohlkraut / n. 539. *Laciniata*

raucher Rappis / n. 545. *Crispa*, krauß  
Kohl / n. 543. *Crispior* s. *Apiana*, noch  
kräuser Kohl / n. 544. *Capitata*, Kopff-  
kohl / n. 541. *Planta Brassicae capitata*,  
Pflanze des Kopffkohles / n. 540. *Pom-*  
*pejana*, *Cypria*, *Florida*, *Botrytis*,  
Blumenkohl / n. 542. Viel Kohl dienet  
nicht den Melancholischen und Milk-  
süchtigen: Die Blätter werden sonsten  
auch von den gemeinen Leuten zu den  
Wunden gebrauchet.  
*Brassica marina* s. *Soldanella*,  
Meerkohl / n. 546. *Soldanella sylve-*  
*stris monosperm*: n. 547. an *Brassica*  
*peregrina caule rapum gerens* s. *Cau-*  
*lorapum*, n. 548.  
*Brassica canina*, v. *Cynocrambe*,  
*Brathys*, v. *Sabina*,  
*Bromos*, Taubhaber / n. 244.  
*Bruscus*, v. *Ruscus*,  
*Bryon*, v. *Muscus*,  
*Bryonia*, *Vitis alba*, Zaunrübe /  
Hundes Kürbis / Saule Rübe / Schmer-  
wurk / n. 804. Eröffnet und reiniget  
Milk/Mutter und Leber von den wässe-  
rigen und zehen Feuchtigkeiten: Führet  
auch der Wassersüchtigen Wasser oben  
un unten ab / machet eine leichte Brust/  
sol auch die Podagriscche Schmerzen in-  
nerlich und eusserlich gebrauchet / lindern.  
*Fœcula Bryoniae* befodern auch die  
Menses.  
*Eubonium Hippocratis*, v. *Ammi*,  
*Buglossa*, OchsenZunge major, n. 549,  
*Sylvestris*, *Echium*, Wald Ochsen-  
Zunge / n. 550. *sempervirens*, n. 551.  
Kommen



franz  
noch  
Kopff  
itatz  
Pom-  
aryris  
dienet  
Wile-  
weisen  
zu den  
  
nella,  
syire-  
africa  
Cau-  
mbe,  
  
Röde  
dinner  
einiget  
redisse  
Züfret  
e oben  
Dress/  
ken in  
indern  
q die  
  
Kreni,  
or, nat  
Deffen  
n. 55.  
comen

Handwritten text in a historical script, likely Latin or German, covering the left column of the page.

Handwritten text in a historical script, likely Latin or German, covering the right column of the page.



*[Faint, mostly illegible text in two columns, likely bleed-through from the reverse side of the page.]*

Kom  
mit 2  
Bo  
Eul  
Eul  
Gily  
Lonie  
Bomby  
Bulb  
Bana  
Chusa  
Bun  
Ruph  
Blume  
folio  
them  
Bup  
cier  
phyl  
Pari  
tisch  
traut  
das  
sch  
nere  
he  
an  
der  
ged  
ver  
die  
Boto  
Bux  
Des  
litter  
no  
Bau



Kommen an Krafft und Wirkung  
mit Borrage überein.

*Bugula*, v. *Prunella*,

*Eulegi*, v. *Abinthium*.

*Bulbus agrestis*, *ornithogalum*,

*Feldzwiebeln* / n. 141. 144. *Vomitorius*

*Lonic*: 142. *Matt*: n. 143. *Eriophorus*,

*Bombycinus Dodon*: n. 162.

*Bulbocastanum*, v. *Oenante*,

*Buna fructus Indicarum plantarū*  
*Clusii*, n. 1346,

*Bunias*, v. *Rapum*,

*Euphthalmus*, *oculus bovis*, *Strich-*  
*blume* / *Kindes Auge* / n. 453. *millefoli-*  
*folio*, n. 452. *tenuifolius*, v. *Chrysan-*  
*themum*.

*Eupleiuri herbariorum prima spe-*  
*cies latifolia*, *Panax Chironum*, *Iso-*  
*phyllon*, *Auricula leporina*, n. 934.

*Bursa Pastoris*, *Täschelkraut* / *Hirten-*  
*tasch* / *Hirtensäckel* / *Säckelkraut* / *Blut-*  
*kraut* / n. 613. Ist ein Wundkraut / stillt  
das Nasen- und Wundenbluten / inner-  
lich und eusserlich gebraucht / Blutauss-  
werffen / Blutharnen / Durchlauff / ro-  
the Ruhr / die überflüssige Weiber Zei-  
ten (wenn es gestossen und auff die Len-  
den wird gelegt) das Wasser wird auch  
zu gedachten Krankheiten gebraucht /  
vertreibt den Stein / säfftiget und heil-  
et die Wunden / damit gewaschen.

*Butomos*, v. *Sparganium*,

*Buxus*, *Pyxus*, *Buxbaum* / n. 1173.  
Das Del aus diesem Holze gedestilliret /  
loben etliche hoch wider die schwere Noth  
und Zahnwehe. Die Blumen eines  
Quentlein schwer gepulvert unnd mit

wild Mohnwasser eingenossen / sollen das  
Geblüte also purgieren / daß sie auch klar  
Blut außführen.

*Buxea spina*, v. *Pyxacantha*,

**C** *Abua*, num. 488.

*Cajous*, *Arom*: *Hist*: *Clusii*,  
num: 1338,

*Cacalia*, v. *Lil*: *convallium*,

*Calamentum montanum*, *Acker-*  
*minz* / *Wild Kirch-Isop*. n. 703. Die-  
net zum Magen / Mutter und Brust /  
Erwecket die Menfes / treibet den Brin /  
lindert den Husten / und eröffnet die Le-  
ber.

*Calamagrostios*, T. prima species  
*Klein Riedgras*. n. 66. altera species,  
67. *Cyperus typhinus*, n. 68.

*Calamus aromaticus Indicus*, Der  
rechte wolriechende *Calamus* / num. III.  
Weil wir solchen selten dieser örter recht  
bekommen / gebrauchen wir den *Acorum*  
dafür.

*Calaphur*, v. *Caryophylli*.

*Calcatrippa*, *Consolida regia*, *Rit-*  
*tersporn* / n. 721. Dieses Kraut ist tem-  
perirt an Hitze und Kälte / Heilet die  
Wunden und befodert die Geburt / eus-  
serlich und innerlich gebraucht: Das  
Wasser / insonderheit von den Blumen  
gebrandt / wird gelobet wider die Röthe  
und Enzündungen der Augen: Die  
*Conserva* dienent wider den Todt und  
und Grimmen des Leibes der Jungen  
Kinder.



Calceolus Mariae Damassonium  
nothum, *Dodon.* Sacerdotis crepida,  
Pfaffen-oder Frauenschue/n. 1042.

Calendula, Chrysanthemum, Cal-  
tha sativa, Ringel-oder Goldblumen/  
n. 448. Widerstehet der Hitze/und trei-  
bet aus den Schweiß/ist gut den Leber-  
süchtigen/befodert die Meneses und die  
Geburt/auch nur damit gereuchert: Der  
Saft tödtet die Würme in den Ohren.

Caltha palustris, Veigilii, Chamæ-  
leuce *Plinii*, Dotter-Matten-oder  
Ruheblume/num. 440. Alpina, vid.  
*Alisma*.

Camotes, v. Batata.

Campana coerulea *Dod.*: Glocken-  
blume/n. 434. Sylvestris si digitalis,  
WaldGlöcklein oder Fingerhuth/435.

Campanula, v. Volubilis. *Fuchsi*,  
v. Uvularia.

Camphorata Monspeliensum :  
an Chamæpeuce *Plinii*, an picea hu-  
milis, n. 1118.

Canaria, Candelaria, Candela re-  
gia, vid. Verbascum.

Canna saccharifera, Zucker-Rohr/  
num. 110.

Cannabis sativa, Zahmer Hanff/nu.  
305. Wird eusserlich gebraucht/wenn  
sich einer verbrandt. Der Saame off-  
ters gegessen/sol den Männlichen Saa-  
men mindern/treibt aber viele Dünste  
zum Haupte.

Cantabrica quorundam rar: stirp:  
*Clusii*, n. 1114.

Capillus Veneris, 43, v. Adiantum.

Capnos, v. Fumaria. Tenuifolia,

*Clusii*, n. 140. Latifolia s. Phragmites  
*Don.* Klein Erdrauch, n. 339.

Capparis, Rappern/n. 441. Seyn der  
Milch/und Milchsüchtigen gut/dienen  
auch der Leber: Caperöhl wird auch  
eusserlich wider das Seitenstechen ge-  
braucht.

Caprifolium, Periclymenum,  
Matrisylva, Lilium inter spinas,  
Geißblatt/Waldwinde/Specklilie/  
Zaunlilie/n. 1140. Wird zwar nicht  
offte gebraucht: Die Blumen aber  
werden gelobet zur Milch/Stein und  
Wunden/das Wasser ist gut wider das  
Herzspochen/Husten un Engbrüstigkeit.

Caput Monachi, v. Dens Leonis.

Cardamine, v. Nasturtium aqua-  
ticum.

Cardamomum & Grana Paradyfi,  
Cardamömlein und Paradißkörner/n.  
1325. Weil dieselben sehr heiß seyn/die-  
nen sie einem schwachen Magen und  
Mutter/helffen verdauen/zerteilen  
die Winde/stärcken das Haupt/und ge-  
ben eine lebhaftere Farbe.

Cardamon, vid. Nasturtium hor-  
tense. Cardel, v. Sinapi.

Cardiaca, Herzgespan/num. 660.  
Wird zu selbiger Krankheit der Kinder/  
wie auch in Aufblähunge der Seichen  
gebraucht/insonderheit auch das Was-  
ser/welches den Brin/Menses und Ge-  
burt befodert.

Carduus benedictus, Cnicus supi-  
nus, Atractilis hirsutior, Cardobene-  
dicten/Gesegnete Disteln/n. 820. Treibt  
den



mlen  
in der  
dien  
auch  
en ge  
  
m.,  
inas,  
fülle /  
nicht  
n aber  
und  
r das  
igist,  
on n,  
agu-  
  
dyli,  
/ n.  
die  
und  
geist  
nd ge  
  
hor-  
  
n. 66.  
rinder  
Seit  
Wai  
ab Ho  
  
es Lapi  
dehne  
Frei  
der

[The main body of the page contains several columns of text written in a historical German script, likely a cursive or Fraktur hand. The text is extremely faded and illegible due to the age and condition of the manuscript. It appears to be organized into paragraphs or sections, but the specific content cannot be discerned.]



den E  
Herg  
hant  
ge ab  
Wesse  
Schw  
Car  
also h  
fid / un  
zu, K  
an, D  
Heut  
Eilbe  
hies / a  
kagt / b  
Car  
Albu  
gemini  
Tuer  
hofen,  
blocc  
an, 2  
Carlin  
an l. Pa  
Serru  
Schwif  
dand  
huuier  
rivallu  
Carota  
Carota  
mufolia  
an, 2  
Carex,  
Carpin  
Cappell  
Cayon



den Schweiß aus / und die Gifte vom Herken / und wird gebraucht in allerhand Fiebern / des Pulvers Zi. des Salzes aber Zi. oder 20. gr. mit dem gebrantē Wasser : Dieses vertreibt auch den Schwindel / und stärcket das Haupt.

*Cardus Mariae* f. *lacteus*, *Spina alba hortensis*, *Sylbium*, *Mariendistel* / unser Frauen- oder Viehedistel / n. 822. Kompt fast mit dem vorigen überein. Der Saame Zi. wird gebraucht in Pleuritide, Seitenstechen / Wasser- und Gelbesucht. Das frische Kraut zerquetschet / auff die hitzige und rothe Augen gelegt / bringet dieselben wieder zu rechte.

*Cardus pratensis*, *Wisenkohl* / n. 836. *Albus montis lupi*, n. 825. *Vulgaris*, gemeiner Distel / n. 821. *non aculeata* *Cinara* f. *Arichochia*, 2. *Matt. Erdschocken* / n. 823. *Sylvestris*, v. *Scolymus*, *Melocardus echinatus Indiae occidua*, n. 839. *Fullonum* v. *Dipsacus*.

*Carlina* f. *Carolina*, *Cardus panis* f. *Pacis*, *Chameleon*, *Apri radix*, *Eberwurk* / n. 840. Treibt aus die Gifte / Schweiß / Harn / Fräuliche Zeiten / und allerhand Würme / so bey einem Menschen innerlich mögen gesunden werden. *Sylvestris minor*, n. 842.

*Carota*, vid. *Pastinaca*,

*Carota lutea*, f. *Pastinaca sativa tenuifolia*, gelbe Mohren / Mohrrüben / Borfanen.

*Carex*, v. *Sparganium*.

*Carpinus*, v. *Euonymus*.

*Carpesium*, v. *Cubeba*.

*Caryophyllus hortensis*, *Tunica*,

*Niegeblumen* : Dessen *Conserva* von den rothen Blumen / werden insonderheit nebst dem Syrupo in Hauptkrankheiten / Schwerer Noht : Item / Beklemmung des Herzens und Ohnmachten gegeben.

*Caryophyllus Indicus*, *flos Africanus*, *Othonna Italorum*, *Indianische Neglein* / *Sammet* oder *Studentenblumen*, n. 397

*Caryophyllus sylvestris*, *Donnerneglein* / n. 398. *Minor*, v. *Caculi flos*.

*Caryophylli aromatici*, *Charumfel*, *Calafur*, *Neglein* / *Nelcken* / num. 1318. Stärcken das Herz / Haupt und Magen / und sein gut wider den Schwindel und Zahnwehe : *Antophylli*, *Mutternelcken* / werden von den Weibern ofter auch zum Räuchern gebraucht. Von dem Gebrauch und Nutzen des Dels / siehe des *Florilegium Grulingii*.

*Caryophyllata montana*, *Herba benedicta*, *Benediktenkraut* / num. 325. Die Wurzel stärckt das Haupt und Herz / verzehret die Flüsse / zertheilet das geronnen Geblüte / und wird von etlichen sehr wider den Stein gerühmet / machet auch dem Biere einen lieblichen Geschmack. *Veronensium caryophyllata* v. *Carula*, n. 328.

*Carmas*, v. *Ilex*.

*Carpesium*, v. *Valeriana*.

*Carthamus*, v. *Caicus*.

*Carum*, *Carvi officin* : *Caminum pratense*, *weißer Kümmel* / *Feldkümmel*. Wird in der Colic und Schwindel mit nutzen gebraucht / mehret die Milch / treibet



treibet den Harn / und stärcket den Magen / und solches thut auch das Del und Confect.

*Casia Poëtica Monspeliensium*, n. 1098.

*Casia aromatica* s. *lignea*, v. *Cinamomi vires*.

*Casia nigra laxativa*, Purgatrix, *Aegyptiaca*, *Alexandrina*, *Fistula* s. *Siliqua Indica*, 1099. Ist ein gelinde Purgans / muß mit Zimmet / Mastix / Anis corrigiret werden: thut gut den Pleuriticis / wird auch unter die Clystire gebraucht.

*Castanea*, Kastanien / Kästenbaum / 1240. Viel Kastanien gegessen / machen nicht gut Geblüte / daher wol möglich / daß das Ungezieffer den solchen Leuten sich heuffig finde / die derer viel essen. Die innerliche Kinde stillt allerhand Blutflüsse / insonderheit auch den weissen Fluß der Weiber / mit gleichviel Elvenbein in sauren Wein eingenommen. *Equina castanea*, Roskastanien / n. 1241.

*Castangula*, v. *Scrophularia*.

*Cassuta*, v. *cuscuta*.

*Catanance* s. *Eryum sylvestre*, Dod: n. 258.

*Cataputia* s. *Lathyrus* Springkörner 1049. major v. *Ricinus*.

*cattaria*, v. *Nepeta*.

*caucalis*, *causimon*, *Timoleon*, *cervaria*, Steinfenchel / n. 878. *Myrrhis* s. *feseli Peloponense*, wild Rörffelkraut / n. 872. *caucalis Mart*: n. 877. Hier von besiehe *Leonb.* Thurneisers angefangenes Kräuterbuch.

*cauda vulpis*, v. *Alopecuros*. *Equi*, v. *Hippuris*. *Muris*, v. *Holostemum*. *Leonis*, v. *Orobanche*.

*caulorapum*, n. 548. vide *Brassica cecis*, v. *Galla*.

*cedrus Lycia Mart*: *arbor vitæ* & *Tuya Theoph*: n. 1183.

*centaurium minus*, parvum, *Febrifuga*, *Fel terræ*, *Tausendgülden* / *Erdgalle* / *Fieberkraut* / n. 316. Dient zur Leber / Milk / Schörbock / Gelbersucht / Mutterverstopfung / Gliederkrankheiten und Wunden: Vertreibet das Fieber / insonderheit das Salk / und die Spulwürmer: wird auch gegeben wider der tollen Hunde biß. *Majus*, v. *Rhaponticum vulgare*. *Alterum magnum Dodon*. n. 315.

*centauroides*, v. *Gratia Dei*.

*centrum Galli*, v. *Verbena*.

*centumcularis*, v. *Gnaphalium*.

*centum capita*, v. *Eryngium*.

*centummorbia*, v. *Nummularia*.

*centumnodia*, v. *Polygonum mas*.

*cepa*, *cromium*, *Basal*, *Zwiebel* / n. 103. Kompt fast mit dem Knoblauch überein / machet Blähungen / treibet den Brin und Menfes / tödtet die Würme: Gebraten und aufgeleget / zeitigen und eröffnen die Zwißeln / die Geschwüre und Pestilentialische Drusen mit Theriac vermischet: Mit Salk vermischet / und also fort auf den Brand gelege / thut gut: Unter die Fußsohlen gerieben und aufgebunden / ziehen ab die Flüße vom Haupte und Brust.

*cepa*



Equi,  
Leo.

astica.

itz &

Fe-

den)

Dien

selben

liden.

turch

Solz /

gego

stajun,

erem

u.

aria.

n mas

bel/n

uch in

beden

dürme

en und

ere und

geriad

et/ und

t / et

den und

ffe von

cap



C  
Ce  
ce.  
in Mar  
weter  
Ach  
des He  
je ich  
Milge  
berühr  
und ich  
men de  
stieße  
gend d  
C  
C  
Ce  
Hof A  
Cere  
Cere  
Cerv  
Cerv  
Cerv  
Cellu  
Ceter  
dem Sc  
Cher  
Kornel  
Zehn un  
von Geb  
braucht  
auf fies  
mit nel  
Quar



- Cepa sterilis*, Eschlauchel/n. 194.  
*Cepaea*, wild Bürgel/n. 779.  
*Cerasus*, Kirschbaum/n. 1250. *Aufte-  
 ra*, Amarelle/n. 1254. *Racemosa* 1. &  
 2. *Matt.* Traubenkirschen/n. 1251. *cha-  
 macerasus*, nu. 1253. Die säuerlichen  
 Kirschen kühlen/erfrischen/ und stärken  
 das Herz und Magen: Gekocht werden  
 sie sehr gelobet wider die Melancholische  
 Milzsucht. Schwarze Kirschwasser ist  
 berühmt in Hauptkrankheiten/Schlag  
 und schwerer Noth. Die Kerne zermal-  
 men den Stein / und werden auch zer-  
 stossen ums Haupt gebunden/die Schmer-  
 zen desselben zu lindern.  
*Ceratia*, *ceratonica*, v. *Siliqua*.  
*Cerex*, n. 1358.  
*Cerinth* major rar. stirp. *Clusii*, n.  
 1105. Minor f. *Plinii*, n. 1106.  
*Cerrus*, v. *Galla*.  
*Cervaria*, v. *caucalis*.  
*Cervicaria*, v. *Uvularia*.  
*Cervicellum*, v. *Seseli*.  
*Cervi ocellus*, v. *Pastinaca*.  
*Cervispina*, v. *Spina infectoria*.  
*Cestron*, v. *Betonica*.  
*Ceterach ramosum*, v. *Lonchitis*.  
*Item Scolopendria*.

*Chærefolium*, *Gingidium*, Körbel/  
 Körffelkraut/n. 870. Treibet den Stein/  
 Harn und Menfes/zertheilet das geron-  
 nen Geblüte / eusserlich und innerlich ge-  
 brauchet: Das Wasser getruncken ist  
 gut fürs Seitenstechen/Eolic/ und ma-  
 chet wol schlaffen. Mehr suche bey  
 Thurneiser.

- Chamaædes*, v. *Ebulus*,  
*Chamaebalanus*, v. *Apios*,  
*chamaecisus*, v. *Hedera terrestris*,  
*chamaedaphne*, n. 1208.  
*Chamaedrys vera*, Trisfago, *Quer-  
 cula minor*, Gamanderlein/ klein Ba-  
 thengel/n. 723. Ist ein Milz und Leber-  
 kraut/treibt gar sehr den Schweiß und  
 Urin / befodert die Weiblichen Zeiten:  
 Ist gut wider das Fieber / Scharbuck/  
 Wassersucht/und insonderheit wider das  
 Podagra: Zertheilet das geronnen Ge-  
 blüte/ verzehret die Flüsse/ vertreibet die  
 Krätze/und wird auch eusserlich zu den  
 Schmerzen der güldenen Ader gebrau-  
 chet.  
*Chamaedrys altera Matthioli* f. *cha-  
 macyparissus agrestis*, FeldEypresse/  
*Tragi*, n. 724. *montana*, 726.  
*Chamaëdroides*, *Teucrium pratense*  
 f. *spurium*, *Pseudochamaedrium*,  
 wild Gamanderlein/n. 725. Wird von  
 etlichen in Mangelung des rechten/ an  
 dessen stat gebrauchet.  
*Chamelæa*, Senbelbast/n. 1204. Ist  
 ein starck Purgans / wird aber selten ge-  
 brauchet.  
*Chamaëleon*, Eberwurtz/ v. *Carlina*,  
*vulgaris*, n. 481. *exiguus*, n. 844. *verus*  
*Tragi*, n. 840. *niger*, *Matth.* n. 843,  
*Acaulis non aculeatus Theoph.* n. 845,  
*Monspeliensium*, v. *Scolymus*,  
*Chamaëleuce*, v. *Caltha*,  
*Chamaëmelum*, v. *Chamomilla*,  
*Chamaëpitys*, Ajuja, Iva arthetica f.  
*arthritica*, *Pidigrin*: Schlafkräutle n/  
 Ecc Je



Je lenger je lieber / n. 727. Stärcket die Nerven / treibet den Harn / und befodert die Weiblichen Zeiten / wird auch wider das Podagra gebraucht / insonderheit die Pillen. Der Saamen machet ein Brechen. Major: 728, Pseudochamaerithys, n: 729,

Chamaerodendros montana allobrogum, Lentiscifolia, chamaelæ folia & oleastri folio, n. 1205

Chamaespartium, Genistella lagopoides montana graminea, Erdpfriesmen / kleine Streichblume / n. 63, v: Sparganium.

Chamaelica Dodon: f. humilis & terrestris Peplis, n: 999,

Chamomilla, chamæmelum, Parthenium, Anthemis, Leucanthemū, Die edele Chamille / n. 449. Ihre Tugend ist zu erweichen und zu sänsftigen: Die Blume gestossen / und mit Honig eingenommen / treibet den Schleim auß / und reiniget die Därme / benimt den Magen Geschwulst / und machet wol dauen. Gesotten und getruncken / benimt das Reichen / reiniget die Brust und Leber / treibet aus die todtte Geburt: Etliche maal damit gebadet / lindern die Schmerzen des Steines. Das Wasser getruncken ist gut für die Darmgicht / Gelbesucht / Wassersucht und Schwindsucht: Treibet den Stein / bringet den Frauen ihre Zeiten / reiniget die Mutter / mildert das Fieber / stärcket den Magen / ist gut für die weisse Ruhr / und Schlangenbisse / darüber gelegt. Das Haupt damit bestreichen / stärcket das Gehirn /

vertreibt Hauptwehe / Ohrenwehe und kalte Flüsse / &c. Doct: Alb: Bulichius Physicus zu Neuen Ruppin / hat hievon ein ganzes Tractatlein geschrieben / Anthemiatrix sive Medicatio per chamomillam, cujus Plantæ natura & usus ita docetur, ut eam esse instar Panaceæ constet, genandt.

Chandal, v. Colocynthis.

Charumphel, v. caryophylli.

Cheiri, v. Viola lutea.

Chelidonides, v. Saxifraga alba.

Chelidonium majus, Schelkraut / Schwalbenwurz / Goldwurz / nu. 628. Eröffnet die Milk / Leber und Harngänge / führet ab die Galle und treibet den urin. Das Kraut auff der Weiber Brüste gelegt / hält auf der selben überflüssige Reinigung: Vnter die Fußsohlen gebunden / zeucht weg den Geschwulst und gelbe Sucht. Den Saft in die Augen gethan / machet ein lauter Gesichte und nimbt die Felle davon: Die Wurzel gekäuet / oder mit Wein gekochet / stillt das Zahnwehe: Heilet auch alle umb sich fressende Schaden / bestreichen mit dem Saft von der Wurzel / das Wasser thut solches imgleichen / und machet klare Haut / damit gewaschen.

Chelidonium minus, Fiearia, Scropularia minor, Memiten, Feigblattern / Feigwarzenkraut / Klein Schelkraut / n. 629. Dienet zur Milk / Scharbuck / gelber Sucht / guldene Ader / dieselbe zu stillen: widerstehet der Fäulnis der Zähne / auch derselben Krankheit / davon es den Namen hat.



lba.  
 /frant/  
 n. 618.  
 ginge/  
 n urin.  
 /sist ge/  
 r Dic/  
 cum.  
 gelbe  
 n ge  
 a wad  
 chel ge  
 /er das  
 n sich  
 nit dem  
 /er chut  
 t floze  
 , Scro-  
 /blat-  
 /tyel.  
 /char-  
 /see /die/  
 /hainis  
 /nthew/  
 Chi-







*Chilophyllum*, v. *Millefolium*:

*China* vel *Lampata Lonic*: Bockenswürg/n. 790. Hiernon hat Vesalius geschrieben.

*Chondrilla*, v. *Condrilla*.

*Chrysanthemum*, *Valentinum*.

*Clusii* f. *Buphthalmos tenuifol.* n. 431.

*Latifolium*, v. *Alisma*. *Dodonæi*, v.

*Chritbanum*. *Peruvianum*, v. *Solis flos*.

*Chrysocome*, v. *Passerina*.

*Cicer*, *Erebinthos*, *Kichern* / *Zieser-Erbsen* / n. 249. Die gekochte Brühe davon wird in den NierenKranckheiten gegeben / treibet den Stein / und lindert dessen Schmerken / das Meel wird eusserlich zu Umbschlägen gebraucht: *Sylvestre*, 250.

*Cichorium*, *cichorea*, *Seris*, *Intybus*, *Ambubeja*, *Cichorien* / *Begwart* / *Sonnenwirbel* / *Sonnenkraut* / *Hintlüffte* / n. 500. Ist sonderlich gut der Leber / eröffnet dieselbe wenn sie verstopfset / und lesethet derselben Entzündunge und Febrilische Hitze. Gebräuchlich seyn die überzogene und eingemachte Wurzeln / *Conserven* / *Syr. simpl.* und mit Rhebarber. Das Wasser und Pulver von der Wurzel wird auch gelobet zu Pestzeiten. Das Wasser / so auff eine sonderbare Art / aus den Blumen wird bereitet / wird zu allen Augenschäden sehr gerühmet. *Cichorium lativum*, *Zahn Begwart* / n. 501. *Secundum Schmal Begwart* / num. 502. *Sylvestre*, *Wild* / n. 503. *Constantinopolitanum*, n. 505. *Verrucarium*, f. *Zazintha*, n. 504. *Domesticum*, vid. *Endivia*. *Fœtidum*, v. *Senecio*.

*Cicuta*, *coneion*, *Wüterich* / *Schleling* / *Wögendunck* / n. 908. Ist ein giftig Kraut / also daß auch die Schaafe davon sterben / (wenn es aber mit der Sense abgehauen / sterben sie nicht davon / ob sie schon davon fressen.) Wird unterweil auff den Geschwulst der Milch eusserlich aufgelegt: Etliche Bauren haben auch solch Kraut auff den fressenden Krebs gelegt / und seyn geheilet.

*Cinamomum vulgare*, *Zimmetrinde* / *Caneel* / n. 1359. Dessen Herk. Haupt. Magen- und Mutterstärckende Krafft / ist fast jedermann bewußt: Es erwärmet und erquicket alle Lebensgeister / hilffet den Magen dauen / befodert die Weiblichen Zeiten und Geburt. Des Dehl und Balsam seyn auch bekandt / und thun sehr gut in der Colic / und andern in der Eyl zufließenden Kranckheiten.

*Cinara*, v. *carduus*.

*Circæa Lonic.* f. *amaranthus vulgaris*, *flos amoris*, *Tausendschön* / n. 532.

*Cirsium* f. *spina mollis* *Dodonæi*, *Schardistel* / n. 838. NB. *Molucca spinola* gehöret 837. zu stehen.

*Cisus*, v. *Hedera arborea*.

*Cistus mas*, n. 1146. *mas supinus*, n. 1147. *fœmina*, n. 1148. *fœmina folio Portulacæ marinæ* *Clusii*, n. 1149. *folio Thymi* *Clusii*, nu. 1153. *folio Halymi* *Clusii*, n. 1151. *Ledon. 1.* n. 1150. *Ledon. 2.* *latifol.* nu. 1152. *Ledon. 3.* *Clus.* 1154. *Hypocistis*, n. 1156.

*Citria malus*, *citrus*, *Malus Medica*, *Asfyria*, *Citronenbaum* / n. 1226.



Die Citronen-Aepffel seyn überall be-  
kandt/ und weiß jedweder das solche das  
Herz stärken/ und der Gifft widerste-  
hen: Werden in hitzigen Krankheiten  
risters begehret von den Patienten/wel-  
che ihren Laabsal daran suchen: Man  
lässet auch wol auff die Puls zur Stär-  
ckunge einen Schnitt binden. Die Mor-  
sellen/ Ruchlein und Syrup von Citro-  
nen werden auch offters verschrieben.

Citrullus, Anguria, Angurien/809.  
Der Saame hiervon wird unter die 4.  
grosse kühlende Saamen gerechnet/ er-  
öffnet/reiniget/die Blasen und Nieren/  
und treibt den Brin/dämpffet die Ent-  
zündung des Geblüts und Ergießunge  
der Galle.

Clematis Betica Clusii, nu. 324.  
altera Clusii, n. 323. Urens s. Flam-  
mula. Daphnoides, v. Vincapervinca.  
Clematitis Aristolochia, 1054.

Clinopodium s. Marum vulgare,  
Dodon: , Cleonicum, Ocimoides,  
Zopyron, Lectipes, n. 681.

Clymenum Matthioli, n. 257

Cnicus, Carthamus, Wilder Saff-  
ran/n. 817. Der Saame führet oben  
und unten ab die zehe Feuchtigkeiten/  
und das Wasser: Ist aber dem Magen  
zuwider/ und muß mit Mastix/Ingber/  
Anis oder Galgan corrigiret werden.  
s. Coeruleo, n. 818. Supinus, v. Carduus  
Benedictus, Atractylis, Wilder Bastart  
Saffran/ vide supra.

Cneorum Matthioli, n. 1206.

Coccus infectoria, v. Granum tin-  
ctorium: Cnidia, v. Thymelza.

Cochlearia, Löffelkraut/min. 600.  
Die Conserva/ das Wasser/ der Saft/  
der Spiritus/ dienen alle wider den  
Schorbuck/ und Melancholisches Sei-  
tenstechen/ eröffnen die Milz/ treiben  
den Schweiß aus/ und widerstehen der  
Fäulnis der Zäue: Das Kraut wird  
auch in Bädern gebraucht/ wenn die  
Glieder vom Schorbuck erlähmet.

Colchicum, Hermodactylus officin:  
Wiesen Zeitlosen/ nu. 164. Weil diese  
Wurzel die zähe/schleimichte/und andere  
Feuchtigkeiten/heftig aus den Gliedern  
zeucht/wird solche/und insonderheit auch  
die Pillen in dem Chiragra und Podagra  
gebraucht. Alterum orientale Matt.  
n. 165: Montanum cum flore, n. 166.  
Radix quæ est Hermodactylus offic:  
Hergwurck/n. 167.

Colocalia, s. Faba Egyptiaca Ca-  
merarian? 1060.

Colocynthis, Cucurbita sylvestris  
Candel, Handhal, Coloquinten/n. 813.  
Weil die Aepfel gar sehr (auch bey erli-  
chen/wenn sie dieselben nur in die Hand  
nehmen) purgieren/ werden sie selten al-  
leine/wo nicht gar starcken Leuten gege-  
ben: Es seyn aber mehr gebräuchlich  
die Trochisci Alhandal, welche reini-  
gen die Glieder/Gehirn und Lunge/und  
gut seyn denen die Beschwernis am  
Häupte vom Schläge oder Schwerer  
Noht haben/ Item/ so mit der Krätze  
oder Frankosen beladen.

Columbaria, v. Verbena.

Colubrina, v. Bistorta.

Colu-



Colo-







*Colutea*, n. 330. v. *Sena*. *Scorpioides*, n. 331.

*Colus Rustica*, v. *Atractylis*.

*Coma aurea*, v. *Stoechas*.

*Comaros*, v. *Arbutus*.

*Cometes*, *Cobios*, v. *Tithymallus*.

*Conchros*, v. *Milium*.

*Condrilla* *Lon.* Klein Sonnenwirbel / n. 514. *Secunda Matt.* n. 515. *Puffilla marina lutea bulbosa*, n. 516. *vineae*, viscosa *vinearum*, n. 517.

*Coneion*, v. *Cicuta*.

*Confectio Anacardina*, v. *Anacardium*.

*Conyza*. *Dürwurz* / n. 474. *Media*, n. 475. *Minor vera*, n. 476. *alia species*, n. 477. *Conyza affinis Germanica C. Bauhini*, v. *vulneraria herba Tragi*.

*Consolida Regalis*, *Groß braun Garten-Rittersporn* / num. 719. *Klein braun Garten-Rittersporn* / num. 720. *Weiß Garten-Rittersporn* / n. 722. *vide etiam calcatrippa*. *Major Wallwurz* / v. *Symphitum*: *Media*, v. *Prunella*: *aurea*, v. *Solidago Sarracenica*.

*Convolvulus*, v. *Volubilis*. *Peregrinus Clusii*, n. 439. *sive Scammonii facite*: *Scammonium tenue Anguil-laræ*: an *Scammonium tenue Plinii*? *vel an Helixine Cissampelos Diosco-ridis Lobel*.

*Corallina officinarum*, *Muscus marinus* *Mattb* *CorallenMuschel* / *Meer-Muschel* / n. 28. *Treibet aus die Würmer* / *Innerlich und Cusserlich gebrauchet* / *Species vide* n. 29, 30

*Corallium*, *Lubodendrum*, *Coral-len*: *Nigrum* *Diosc.* si *Anthiparhes*, *Schwarze Corallen* / n. 32. *Rubrum*, 31. *Die rotte Corallen stärken das Herz / Magen und Leber*: *Widerstehen des Pest / Gifft und giftigen Fiebern* / *machen fröhliche Leute* / *füllen allerhandt Blutflüsse des Leibes / der Mutter*, und *des überflüssigen Samens*: *stärken das Gesicht* auch *eusserlich getragen*: *Hier-von besiehe D. Ioh. Lud. Gausii Coral-lorum Historiam*: *Item Medullam dest. Contr.* *Konwarths & Franc. Ruai* *Tract. de Gemmis*.

*Cordilium*, v. *Meum*.

*Coriandrum*, *Corion*, *Corianum* *Matt.* n. 853. *alecerum minus odorum* n. 854. *Präparirter und überzogener Coriander genommen nach der Maal-zeit / schleußt den Magen / und dämpffte die aufsteigende Dünste*. *Ein solches überzogenes Korn im Mastdarm gesteckt / mehret den Kinderbetterinnen einen Stuelgang*.

*Coris*, *Erdliffer* / n. 344.

*Cornus*, *Crania*, *Cornelbaum* / n. 1244. *Die Frucht und Blätter seyn kalt / ziehen zusammen und stopffen*: *Seyn derowegen nützlich zu gebrauchen in der Kothencuhr und Durchlauff*.

*Corona terra*, v. *Hedera terrestris*.

*Coronopus*, *Cornu cervinum*, *Hirschhorn* / *Rabensfuß* / 84. *Sylvestris gramen serpentinum*, *Schlangeng-zwang* / *Schlangengraß* / n. 85.

*Corruca Clusii*, *species Asparagi*, num. 96. *Ecc 3* *Corru-*



*Cortusa* f. *Caryophyllata* *Veronensium*, flore *Saniculæ* *ursinz*, 328.

*Corylus*, v. *Avellana* *nux*.

*Costus* *Indicus* *Clusii*, num. 1340.

Dienet zum Magen/Leber und Mutter:  
Ist gut wider den Stein/ Wasser sucht/  
und Bicht. *Costus* *hortorum*, vid.  
*Aluma*. *Pseudocostus*, *Kostenvurzel*.  
*Matt*: n. 912.

*Coto*, v. *Xylon*.

*Cotonea*, v. *cydonia*.

*Cotula* *foetida*, Stinkende Chamillen/  
Gänsekropf.

*Cotyledon*, v. *Umbilicus* *Veneris*.

*Crania*, v. *cornus*.

*crasula*, v. *Telephium*.

*crepida* *sacerdotis*, v. *calceolus*  
*Mariæ*.

*crepitus* *lapi*, v. *Fungus*.

*cresto*, v. *Nasturtium*.

*crespinus*, v. *Berberis*.

*Crocus*, *Saffran*/n. 170. Stärcket  
das Hertz/ Lunge und Mutter: Fördert  
die Weibliche Zeiten/ und die Geburt:  
Machet schlaffen/ und vertreibet die  
Schmerzen: Widerstehet der Pest und  
Gifft: Von der Tinctur etliche Tropfen  
auff der Zungen gerieben/ denen/ so die  
Hand Gottes gerühret/ ist gut.

*Crocus* *sylvestris* *Hispanicus* *minor* *Nozilicha*, i. e. *nucula* à *Radici*  
*forma*, quam & *gustū* refert. n. 175.  
*Nozilicha* *major* f. *crocus* *vernus* *tertius*  
*Clusii*, n. 174. *Vernus* *tertius* f. *albo*  
*purpureo*, *violaceâ* *basi*, n. 173.  
*Sylvestris* *Dodon*: n. 171. *Vernus* *albus*

*secundus*, *coeruleis* *oris*, *sparsis* *in* *lateralibus* *foliis*. n. 172.

*crommium*, v. *cepa*.

*crithamum* vel *crithmum*, *Bacillen*/  
*Meer* *Senchel*/ *Matt* 1, 2, 3. n. 928  
*chrysanthemum* *Dodon*: *crithmum* 4.  
*Matt* f. *Eryngium* *montanum* *recentiorum*.  
*Sauile* *Griete*/n. 931. Wächset  
unter dem Korn/ und wird von den  
Bauren gebrauchet/ die Wunden der  
Pferde oder ander Viehes damit zu heilen/  
geklopft/ den Saft eingedruckt  
und aufgebunden.

*Cruciata* f. *crucialis* *Dodon*: *gülden*  
*Waldmeister*/n. 350.

*Cruciata* f. *Gentiana* *minor*, *Mordagahr*/  
*Sparenstich*/n. 419.

*Cubebe*, *combebe*, *carpeium* *Græcorum*,  
*Cubeben*/nu. 1324. Stärcken  
alle innerliche Glieder/ insonderheit aber  
das Haupt/ welches sie eröffnen/ wenn  
das Gehirn verstopft/ überzogen/ oder  
schlecht gegessen/ oder unter Pfeif-*taback*  
mäßig gebrauchet.

*Cuciophera* *Matthioli*, n. 1337.

*Cuculi* *flos*, *Armoraria* *pratensis*  
*sylvestris*, *Tonix* *Armenia*, *Armerius*  
*flos* *primus* *Dodon*. *Caryophyllus* *minor*  
*sylvestris*, *Gauchblume*/ *Stein*-  
*Negle*/n. 401.

*Cucumis*, *Sicis*, *sativus* & *esculentus*,  
*Cucumern*/ *Gurcken*/ num. 810.  
Werden zwar sehr beliebt/ seyn aber so  
gar gesund nicht: Der Saame gehöret  
mit unter die 4. grosse kühlende Saamen/  
welche gemeinlich unter einer  
Emul-







*[Faint, illegible text in two columns, likely bleed-through from the reverse side of the page.]*

*[Faint, illegible text in two columns, likely bleed-through from the reverse side of the page.]*

Ein  
gese  
de ju  
mber  
Car  
es. 2  
fin / u  
ram g  
sicht  
Schul  
brauch  
Co  
Luz  
Co  
Eure  
Co  
Der  
den /  
herein  
Weber  
Wald  
nichtig  
er fühl  
mager /  
zu (wo  
nn) geb  
pach.  
Com  
Pfeit  
reider  
sche / n  
fide (T  
Der Do  
mit lara  
glaet.  
derum  
237.  
Nigol



Emulsion in Seitenstechen / Steinbeschwerden / und andern Krankheiten die zu kühlen seyn / werden verschrieben: treiben auch den Brin.

Cucumis sylvestris, Elaterii, Asini-nus, Wilde Cucumern / Spring Gurken / n. 812. Der Saft hiervon Elaterium genandt / purgiret die wässerige Feuchtigkeiten gar sehr / und erregt Fräuliche Zeiten: wird aber selten gebraucht.

Cucumeres longi & flexuosi M. lange Gurken / n. 811.

Cucumis s. Zucco marinus, Meer-Cucumern / n. 815.

Cucurbita sativa, Kürbisen / n. 808. Der Saame gehöret unter die 4. kühlen den / und kompt fast mit den Gurken überein. Die Blätter auf die Brüst der Weiber gelegt / vertreiben ihnen die Milch. Felliche brennen aus einem unzeitigen Eürbis ein Wasser / welches sehr kühlet / und zu eussertlichen Entzündungen / der Augen / Ohren und Podagra (wozu sie auch wol die Pulpam nehmen) gebrauchen. Sylvestris, v. Colocynthis.

Cuminum, cuminum, Römischer Pfeffer = Kram = oder Garrenkümmel / zertheilet und vertreibet die Winde im Leibe / ist gut wider die Colic / Bungen-sucht (Tympanitis) und Schwindel / (Der Saame in Essig 3. Tage gebeizet / und daran gerochen / oder den Saamen gekäuet. Sylvestre 1. Matth: n. 855. alterum, n. 856. Siliquosum 1. & 2. n. 857. Pratense, v. carum. Nigrum, v. Nigella.

Cunila, v. Origanum.

Cupressus, cyparissus, Cypressenbaum / n. 1184. Herba, v. Abrotanum foemina.

Curas fructus Clusii, n. 1348.

Coscuta, casurha, Silktraut / Flachsseide / n. 20. Eröffnet Leber und Milk: Corrigiret die Melancholen: Wird auch wider die Krätze gegeben.

Cyanus, Baptisecula, flos trumenti Kornblume / n. 466. Gekocht und getruncken / wird wider die Wassersucht gelobet. Das gebrandte Wasser wird in Entzündungen / Rötze / Wehetagen und Triessen der Augen gebraucht.

Cyclaminus, cyclamen, Panis porcinus, Umbilicus Terræ, Arthamita, Erdapfel / Waldrübe / Säubrod / n. 1043. Muß innerlich gar vorsichtig gebraucht werden / die Weibliche Zeiten / todte Geburt / und den Stein / dadurch zu treiben: Wird auch wider die Gelbesucht gelobet: Zeucht viele Feuchtigkeiten aus dem Haupte / und heilet die Strumen und Halßdrüse: Unguentum de Arthamita auf dem Nabel geschmiret / machet purgieren und vertreibet die Würmer / Obicuarils Dodon: n. 1044. Hederae foliis, n. 1045.

Cydonia malus, cotonea, Quitten vor der Maalzeit gegessen / schließen den Leib / nach der Maalzeit öfnen sie denselben: Auf den Apotheken werden viel Sachen daraus bereitet / welche mehrtheils den schwachen Mägen dienen / und gut seyn wider das Schlucken, Brechen / und Durchlauff. Der Schleim vom



von den Kernen / mit Rosentwasser zubereitet / ist gut für rothe Augen / Aufspaltung der Brust-Warzen / und Brandt.

*Cymbalaria foliis hederaceis*, 796.

*Cymbalum*, v. *Umbilicus Veneris*.

*Cymbalum* v. *Lilium montanum*.

*Cymimum* v. *cuminum*.

*Cynara* v. *Scolymus*.

*Cynocrambe* f. *Brasica canina*, n. 567-570. Item, *Mercurialis sylvestris*, n. 569.

*Cynocrambe*, *Periploca Græca*, *Apocynum foliis latioribus*, *Gillandinoi*, *Matthioli* & *Italorum cynomorus*, quia canes celerrime interimit, n. 568.

*Cynoglossum*, lingua canina, Hundesjunge, n. 555.

*Cynomoron*, v. *Orobanche*.

*Cynosorchis*, (v. *Salyrium*) mas *Tragi*, n. 206. *Palustris lophodes* vel *Nephelodes*, n. 205.

*Cynosbates*, *Rosa sylvestris*, canina, villosa, Wilde-Feld-oder Heck-Rosen. Hiervon werden gebraucht die Hagenbutten/oder Wipen: Item / *Bedeguar* *Spongia* Rosenschwam / *Schlaffkuntz* / *Schlaf Apfel*: Welche wider den Stein als ein sonderlich Geheimnis / nebenst den drein wachsenden Würmern gehalten werden. Den Schlaf der Kinder zu befördern legen etliche dieselben unter dem Hauptküslein. Die Wipen an sich selbst/oder das Mueß darvon / seyn sehr dienlich der Leber und Lungen / reinigen das Geblüte/und stillen das Nasebluten/ offft davon gegessen,

*Cyperus*, Wilder Galgan / nimm. 55.

*Gramineus*, n. 56. *Typhynus*, n. 68.

*Rotundus litoreus inodorus*, n. 57.

*Dulcis*, v. *Trasi*.

*Cytisus*, Geiskee / n. 294. Major

*Mate*: Großer Geiskee / n. 295. *Clusii*,

n. 296. *Hisp*: *Boga* & *Boxa blanca*,

n. 297. *Hispanicus Escabon*, n. 298.

*Abach*, v. *Viscum*.

*Dactylus*, v. *Palma*.

*Damasonium nothū Dodon*:

v. *Calceolus Mariae*.

*Daphne*, v. *Laurus*,

*Daphnoides*, Lorbeerfraut / n. 1212.

*Daphnoides clematis*, v. *Vinca Per-*

*vinca*,

*Daucus creticus*, Mohrenkümme /

n. 868. Dessen Saame so bey uns ge-

bräuchlich / wird in Verstopfung der

Fräulichen Zeiten / Aufsteigen und

Schmerzen der Mutter / wie auch zum

Steine/Schlucken des Magens/trucke-

nem Huste/ und Verhaltung des Urins

gebrauchet: Mit dem Biere lassen auf-

gähren und davon Täglich getruncken/

lässet den Stein nicht wachsen. *Sylvius*

gibt 1. Quent des Samens mit Beyfuß-

wasser/ *Gonorrhoeam* darmit zu vertrei-

ben.

*Daucus Officinarum*, *Germanicus*

f. *Pastinaca sylvestris*, Vogelneß / 867.

Kompt fast mit dem vorigen überein /

befodert die Geburt / und wird unter-

weilen das Kraut in den Bädern der

Weiber gebrauchet.

Den.












**Dentaria** Matth: Squamaria, Aphyllon, Schuppenwurzel / Zahnkraut / Ohnblat / n. 780.

**Dentaria**  *Clusii* an: num. 1068.

**Dens** caballinus, v. **Hyosciamus**.

**Denticula** canis, v. **Holosteum**.

**Dentiscalparia**, v. **Visnaga**.

**Dens** canis, **Satyrion** Erythronii, **Hermodactylus** s. **Pseudohermodactylus** Matth: Roth Stendelwurk / Schoßwurk / n. 201.

**Dens** Leonis, **Hieracium** majus, **Caput Monachi**, **Taraxacum**, **Pfaffenplatte** / **Münchskopf** / n. 509. Kömpt mehrentheils mit der **Endivia** überein: Die Wurzel / welche aber auff eine sonderliche oder abergläubische Art muß gegraben werden / hängen etliche umb den Hals / das Fieber damit zu vertreiben.

**Diapensia**, v. **Sanicula**.

**Dictamnus** creticus, **Welscher Diph-tam** / n. 708.

**Dictamnus** albus, **Fraxinella**, Gemeiner Diph-tam / **Escherwurk** / n. 707. Seyn Gift- und Mutterkräuter / zeitigen die Geburt und Menses. Das letzte tödtet die Wärme / und wird in Haupt-Krankheiten als schwerenoth / Schwindel und Schlag gebraucht: Ziehen aus die Pfeile und Splitter / und seyn gut wider giftige Stiche. **Pseudodictamnus creticus**, n. 709.

**Didar**, v. **Ulmus**.

**Digitalis**, **Fingerhuth** / n. 435. v. etiam **campana**.

**Dipsacus**, **carduus fallonum**, **Labrum Veneris**, **Virga Pastoris**, **Kartendistel** / n. 826. **Sylvestris**, **Wild Kartendistel** / n. 827. Werden gebraucht von etlichen die Warzen und Rhagades an zu vertreiben.

**Doronicum** s. **Aconitum** **Pardalianches** **Theophrasti**, **Bänsferwurk** / **Schwindelkraut** / n. 380. Ist gut wider das Herzkochen / Entzündung der Mutter / Schwindel / giftigen Krankheiten / Stiche und Wunden.

**Dorycnium** **Monspeliensium**, n. 403. **Dorycnio** similis herba, n. 1130.

**Draba**, v. **Arabis**.

**Draco sylvestris**, v. **Ptarmica**.

**Dracunculus** major, **Drachenwurk** / n. 1062. **Bistorta folio**, n. 1065. **Triphyllos**, **Klappen** oder **Zigenklopfen** / darumb daß die Ziegen solches Kraut gerne essen / n. 1068.

**Dracunculus** **Esculentus** s. **Dracuncellus**, **Drangonzel** / **Traghun** / welches einen lieblichen Aroma ischen Geschmack hat / und unter den Gallat genommen wird. n. 596.

**Drys**, v. **Quercus**.

**Drypis** **Theoph**: v. **Tragos**.

**Dudaum**, v. **Mandragora**.

**Dulichium**, v. **Trali**.

**Dulcis amara**, **Solanum scandens**, **Glycypticron**, Je länger je lieber / num. 494.



**E** Bulus, chamaejas, Sambucus humilis, Attich / wilder Holder / n. 1164. Kompt in der Wirkung mit dem Sambuco überein: Die Rinde und Kernelein purgieren und führen das Wasser ab / und werden gebraucht in der Wasserfucht und Gliederfranchheiten.

Echium 553. v. Buglossa.

Elaphoboscum, v. Pastinaca latifolia sativa, it. *Seseli*.

Elaphoselinum, v. Petroselinum.

Elatium, v. cucumis.

Elatine Matthioli, n. 1110. Tragi, Klettenkraut / n. 1109. Welches gekocht / wider die Mundschwemme der Kinder wird gelobet.

Elea, v. Olea.

Eleagnon, v. Agnus castus.

Eleagnos, v. Olea Bohemica.

Elelisphacum, v. Salvia.

Eleoselinum, v. Apium.

Elleborine Dod: n. 1040. *Nioscoris* d. f. Epipactis, n. 1041.

Elleborus albus, Veratrum album Weiss Niesewurz / n. 1039.

Elleborus niger verus, Tragi, Schwarze Niesewurz / n. 1036. *Matthioli* f. Veratrum, n. 1038. Adulterinus Tragi, Christwurz / num. 1037. Wenn Niesewurz zum Purgieren gebraucht wird / nimt man gemeiniglich die schwarze / welche doch auch mit grosser Vorsichtigkeit muß gegeben werden: Insonderheit ist sie gut bey denen im Haupte verruckten und Melancholischen Leuten: wird auch gebraucht im Aufsatze /

Krebs / Viertägigem Fieber und Krätze. Die weisse wird fast gar nicht innerlich zum Purgieren gebraucht / aber unter dem Schnaub- oder Nasen Taback genommen.

Elichrysum, v. Stoechas citrina.

Empetrum, Herba Turca, Millegrana, Herniaria, Polygonoides, Harnkraut / num. 99. Wird wider die Gelbesucht / Blasen und Nierenstein zuvertreiben / und den Harn zubefodern / gebraucht / führet den Schleim wie auch die Galle und andere zähe Feutigkeiten auß dem Magen und andern Pertern des Leibes.

Endivia, Seris, Intybus sativus, Cichorium domesticum, Endivien / num. 513. Kühlet die hitzige Leber / öfnet und führet ab den Brin: das Wasser wird in hitzigen Kranckheiten und Fiebern gebraucht / und kompt unter viele Compositiones.

Enophyllum, v. Ophioglossum.

Enula campana, v. Helenium.

Ephemerum non lethale, Matth. num. 193.

Epiglossum, v. Hippoglossum.

Epimedium Dodon. n. 1107.

Epipactis, v. Elleborine.

Epithymum Matt. Epithymbra, num. 691.

Equisetum, v. Hippuris.

Erebintus, v. Cicer.

Erica, n. *Matt.* Heide / n. 1176. Bacifera, Trincfelbeer / nu. 1181. Italica, nu. 1179. major fl. albo prima *Clusii*, n. 1177 major



Reise.  
verlich  
unter  
ist ge-  
na.  
Mille-  
ides,  
er die  
Stein  
edern  
ie auch  
geheim  
erten  
Cicho-  
m. 53.  
d. fuf-  
ed in  
200-  
um.  
n.  
larch.  
um.  
?  
bire-  
ca. 111.  
m. 77  
major

*[Faint, mostly illegible text in two columns, likely a historical manuscript or travelogue.]*



ma  
Clo  
1910  
Er  
1. 1919  
Er  
E  
Eri  
Ero  
E. Pal  
gia, D  
Sylve  
603,  
nam,  
Geo  
E  
E  
E  
Ingo  
Brad  
widert  
und M  
erfucht  
die Ba  
ut die  
Matt. 1  
um Ch  
Anton  
heraus  
Eryg  
Eryg  
Besen  
Eryg  
in Kro  
nach!  
Eryg  
Eryg



major flor: herbaceis purpurantibus  
*Clusii* tertia, n. 1178. Narbonensis, n.  
 1180. Sylvestris angustifolia, n. 182.

Erinacea, Erizo Rarior: stirp: *Clusii*,  
 n. 1198.

Erinon, v. *Ocimum aquaticum*.

Eriophorus bulbosus, n. 162.

Erizambac Arabum, v. *Asphodelus*.

Eruca, Eazomon, *Rucula marina*.  
 f. *Palustris* major & minor. Arab. Ler-  
 gir, Rauken / Weisser Senff / nu. 609.  
*Sylvestris angustifolia*, Nießkraut. nu.  
 608. Peregrina, v. *Leucoium Patavi-  
 num*, Rauken Saame wird an statt des  
 Senfs gebrauchet.

Ervanga, v. *Orobanche*.

Ervum sylvestre, v. *Catanance*.

Eryngium, Iringas, centum capita,  
*Inguinalis*. Mannstreu / Naden-oder  
 Bracken-distel / nu. 846. Die Wurzel  
 widerstebet der Gifft / dienet der Leber  
 und Nieren / ist gut in der Colic und Gel-  
 bersucht / eröfnet die Milk und führet  
 die Galle ab / treibet den Brin und zeit-  
 get die Weiblichen Blumen. *Platum*.  
*Matt*. n. 847. *marinum*, n. 848. *Pumi-  
 lum Clusii*, n. 849. *Pusillum planum*.  
*Mutoni*, n. 850. *Montanum*, vid. *Cri-  
 thanum*.

Erygerum, v. *Senecio*.

Erysimum, Verbena foemina, Irio,  
 Wegsenff oder Hederich / nu. 627. Der  
 Syrup de Erysimo *Lobelii*, ist in Lun-  
 gen Kranckheiten und Heyserkeiten ge-  
 bräuchlich.

Erythrodanum, v. *Rubia*.

Erythronium, v. *Dens canis*.

Escabon, v. *Cyathus*.

Esula vulgaris, Tirhy mallus He-  
 lioscopus Gemein Wolfsmilch / Son-  
 nenwende / Wolfsmilch / n. 995. Major f.  
*Pityula Lonic*: Teuffelsmilch / Hundes-  
 milch / n. 997. Sylvestris, Wolfsmilch  
 im Walde / n. 991. Dulcis, süsse Wolffs-  
 milch / Tragi, n. 996. Exigua, die kleinste  
 Wolfsmilch / n. 998. Esula rara in Ve-  
 netorum insula, nu. 1000. Weil die  
 Esula gar sorglich einzunehmen / mag  
 ich auch nicht groß rühmen den Extract  
 darvon. Das Kraut aber zu Pul-  
 ver gebrandt / die Leichdörner oder Mel-  
 steraugen beschnitten / das Pulver dar-  
 ein gestreuet / oder die Milch aufgestri-  
 chen / sol dieselben / 3. oder 4. mahl also  
 gebrauchet / vertreiben und heilen.

Eufasia, Euphrosine, Augentrost /  
 Leuchte / n. 737. Hat den Nahmen mit der  
 That / wird in Augen Kranckheiten / und  
 blödem Gesichte gebrauchet / so wol die  
 Conserva / als auch das Wasser und  
 Saltz / innerlich und eusserlich: Gestossen  
 und den Saft auf die Augen gestrichen /  
 machet sie klar und schön. Ein halb  
 Quentlein von dem Pulver mit dem  
 Wasser alle Abend getruncken / sol das  
 verlorne Gesichte wiederbringen. Et-  
 liche lassen Bier oder Wein damit auff-  
 gären / täglich / doch auch mit unterscheid /  
 zugebrauchen.

Eufasia gramen, Augentrost-gras /  
 num. 738.

Eunonimus, Carpinus f. jugalis  
*Matt*: Spindelbaum / n. 1158.



Eupatorium veterum Græcorum,  
v. Agrimonia, nu. 735. Cannabinum,  
v. Kunigundis herba, n. 736. Mesua,  
v. Ageratum, n. 734.

Euphorbium, Dodon. nu. 1127. Ist  
ein starke Purgans / das Wasser und  
die Feuchtigkeiten abzutreiben / in der  
Wassersucht / Lähme der Glieder und  
Podagra: Es muß aber vorsichtig da-  
mit umgegangen werden. *Anteuphor-  
bium* Dodonæ, n. 1128.

**F**aba German: s. Phaseolus mar-  
jor. Deutsche Bohnen / n. 253. Das  
Saltz von den Bohnen wird mit  
grossem Nutzen den Wassersüchtigen  
gegeben / treibet auch den Stein und  
Brin. Etliche brennen das Stroh zur  
Aschen / und glessen Wein oder Wasser  
darauff zur Lauge / welche auch offt-  
mals viel Gutes thut / getruncken in der  
Wassersucht. Wie das Bohnenwasser  
von den Frauen zur Schmincke gebrau-  
chet werde / ist nicht unsers Orts davon  
zu schreiben.

*Faba sylvestris*, n. 254.

*Faba inversa* Tragi, Laburnum al-  
terum Lugdonense, Baumbohne / 1222.

*Faba suilla*, v. *Hyoscyamus*.

*Faba Græca*, v. *Lotus arbor*.

*Faba ficulnea*, v. *Lupinus*.

*Fagara Avicennæ*, n. 1345.

*Fagus*, Buchbaum / Büchenholz /  
*Matt*: n. 1275.

*Farcandida*, Teutscher Reisz / Ham-  
meltorn / *Lonic*, n. 2294.

*Farfara*, v. *Tusfilago*.

*Farrago*, v. *Siligo*.

*Febrifuga*, *Fel terræ*, v. *Centaureum  
minus*.

*Fegopyrum*, v. *Frumentum Sarra-  
cenum*.

*Ferula Tragi*, *Genista humilis*, *flos  
tinctorum*, Gelb-*Farbblume* / *Heiden-  
schmuck* / n. 1132.

*Ferula Thapsia*, *Hypopyon*, n. 861.

*Ferula Nartex*, n. 859.

*Ferula Libanotis*, n. 860.

*Ferulago*, v. *Galbanifera ferula*.

*Ferrum equinum*, v. *Sferra cavallo*.

*Ferrominatrix*, v. *Sideritis*.

*Ficaria*, v. *Chelidonium minus*, It:  
*Scrophularia* s. *Ferraria*.

*Ficus*, Syce, Bellon, Fengenbaum /  
n. 1245. Fengen seyn gut der Lungen und  
Brust / treiben den Griesz auß der Nie-  
ren und Blasen / widerstehen den Gifft.  
Im Biere geleyet / oder darmit gekocht /  
treiben die Masern un Pocken vom Her-  
zen / wenn die Kinder darvon trincken.  
Ziehen zusammen und machen die Ge-  
schwür reiff und zeitig: Besodern die  
Geburt / vorher gegessen: Werden auch  
an statt eines Stuelzapffleins / umbge-  
fehret / bey Kindesbetterinnen gebrau-  
chet.

*Ficus Indica*, *Opuntia Theophrasti*,  
*Indianische Fengen* / n. 1246.

*Filago*, v. *Gnaphalium*.


*Filius ante Patrem*, v. *Tusfilago*.

*Filipendula*, *Saxifraga rubra*. Rote  
*Steinbrech* / *Erdeicheln* / n. 917. Reimgee  
dit



riam  
 Serra-  
 Bog  
 gen-  
 861.  
 la.  
 vallo.  
 us, In:  
 koun/  
 er und  
 Die  
 böhm.  
 kochl.  
 im Her-  
 wozen.  
 die Ge-  
 en die  
 im-ge-  
 ge-  
 hrati,  
 ago.  
 a. Not  
 Reimae







die Lunge / Blase / Nieren und Gelencke von Tartarischen Materien / wird auch in der Colic / die Blähungen zu vertreiben / und den weissen Weiberfluß zu stillen unterweilen gebrauchet.

*Filix vulgaris*, *Pteris*, *Prerion*, *Thylypteris*, *Fahren* / *Fahrenkraut* / *Waldfahren* / n. 969. *Fahrenwurzel* wird unterweilen nöthig in Verstopfung der Milch und Mutter / außwendig aber zum Brand gebrauchet.

*Filix majoris altissimi* genus, Das andere groffe *Fahrenkraut* / n. 972. *Maria Anglica*, *Chamaefilix*, 973. *Fontana*, 983. *Saxatilis*, *Steinfahren* / 971. *Arbores*, *Eichel* oder *Baumfahren*, 970.

*Fistici*, v: *Pistacia*.

*Fistula Indica*, v. *Cassia*.

*Fistularia*, *Alecterolophos* *Dodon*: *Phelirion*, *Braun Rödel* / *Läusekraut* / num. III.

*Flammula*, *Ranunculus longifolius* *Dodon*. *Clematis urens*, n. 376.

*Flos tinctorius* *Lon*: *Heydenschnuck* / *Färbblumen* / *Wütschen* / nu. 1131. vide etiam *Fernla Amoris*, v. *Amaranthus*: *Frumenti*, v. *Cyanus*. *Trinitatis*, v. *Iacea*. *S. Catharinae*, v. *Linaria*. *Africanus*, *Studentenblum* / *Türkische Neglein* / *Indianische Sammetrößlein* / 397.

*Flores*, n. 1363.

*Fœculæ Aronis*, *Bryonia*, *Bistorta*, v. suo loco.

*Fœniculum*, *Marathrum*, *Hippomarathrum*, *Fenchel* / n. 851. Die *Wurzel* gehört unter die 5. Eröfnenden. Das *Kraut* und *Saame* stärken das *Gesich-*

*te* / *Haupt* und *Maen* / vermehren die *Milch* / vertreiben die *Blähungen* / and *Winde* / machen eine leichte *Brust* / eröfnen *Milch* und *Leber* / treiben den *Brin* / und mindern den *Stein*: Der *Safft* ist gut wider die *Gelbesucht*: Die *Wurzel* gekocht mit *Gerstennicht* im *Weine* und getruncken / hilfft wol den *Wassersüchtigen*: Der *Saame* überzogen und vor der *Mahlzeit* gegessen / stärcket das *Gesichte* / so von vielen *Studiren* geschwächet. Dem *Dele* schreibt *Grolingius* in *Florilegio* innerlich zugebrauchen 25. eusserlich aber 11. *Tugenden* zu / welche zu erzehlen gar zu weitläufig.

*Fœniculum Porcinum*, v. *Peucedanum*.

*Fœnugracum* s: *Fœnum Gracum*, *Gute Grütze* / *Bockshorn* / n. 269. *Sylvestre*, wild *Fœnugrac*: nu. 270. Der *Saame* wird zu ümbschlagen eusserlich / und zu erweichenden *Clystiren* gebrauchet. Der *Schleim* davon vertreibt die *Köhte* der *Augen*.

*Fragaria*, *Trifolium fragiferum*, *Erdbeerkraut* ist sampt den *Erdbeeren* bekandt. Das *Kraut* wird gemeiniglich zu *Gurgelwasser* / *Bädern* und *Ümbschlagen* wider den *Stein* und *Leidenwehe* gebrauchet. Das *Wasser* von der *Frucht* / reiniget das *Gebälde* / *Leber* / *Milch* / *Brust* und *Mutter*: stärcket und erfrischet das *Herze* / und ist gut wider die *Gelbesucht* / *Blasen* und *Nierenstein* / benimmt die *Krähe* / heilet die *Wunden* / getruncken und damit gewaschen / vertreibt das *Rote* aus den *Augen*.



Frangula, 1279. v. Alnus.

Fraxinus, Melia, Eschern/Eschbaum  
n. 1265. Die Blätter heilen der Schlangenbisse: Das Holz und die Rinden halten erliche fast so gut als Franzosen Holz/zu solcher Krankheit in doppelter Dosi gebraucht: Erweichen die Härte der Milch/ treiben den Brin und Stein. Der Saame Ornithoglossum oder Vogelzunge genandt / wird auch in den Seitenstechen ( worzu der Spiritus ex Sale Fraxini sonderlich gut ist) und Beschwernus der Milch/ Leber und Steines gebraucht. Das Salz aus den Rinden heilet die Wunden innerlich und eusserlich genommen.

Fraxinus bubula, aucuparia, vid. Sorbus.

Fraxinella, v. Dictamnus albus.

Fritillaria, 195. v. Meleagris.

Frumentum fatuum, Taub Korn/  
n. 230. Turcicum, n. 246.

Frumentum Sarracenicum, vac-  
cinum, Fegopyrum, Buchweizen/  
Hendenkorn / n. 245. Ist mehr in der  
Kichen als Apotheken gebräuchlich.

Fucus marinus ferulaceus, nu. 38.

Dodonai s: Alga marina, Bändel / n. 37.

Fuga Daemonum, v. Hypericum.

Fulfel, v. Piper.

Fumaria, Capnos, Fumus terræ,  
Erdrauch / Draubenkörbel / Tauben-  
kropff / wilde Raute / n. 338. Das Was-  
ser / Saft / Conserva / Syrup und Salz  
reinigen das Geblüte / und stärken die  
Leber / Milch / und Magen: werden vor-  
nehmlich / in Schorbus / Gelbersucht /

Verstopffunge der Milch und Melente-  
rii, in drey oder viertägigen Fieber ge-  
braucht / und bekommen wol denen / so  
mit der Krätze beladen: Stillen das  
Nasebluten / so von der Leber herrühret/  
bewegen den Harn / bringen den Frauen  
ihre Zeiten / befördern die Stuelgänge.  
Bulbosa fumaria, v. Aristolochia.

Fungi, Boleti, Myces, Schwemme/  
Pfefferlinge / Pils, n. 6. Muscarii, Mu-  
sciperda, Fliegen Schwämme / n. 7. Cre-  
pitus lupi, Bofist / Bubensist / n. 8. Diese  
werden zu den Blutstillungen gebrau-  
chet: Man helt aber dafür / wenn das  
Pulver davon einem in die Augen komt/  
denselben sehr schädlich seyn solle.

Fungi in maceris crescentes, n. 2.  
Solche Schwämme wachsen an den lei-  
meren Wänden / ohne Stiel / als hette  
man sie daran geklebet / seyn weiß farb.

Fungi exiles leihales galericulati,  
num. 3. Diese Schwämme wachsen an  
feuchten örtern / seyn ganz salbicht.

Fungus in fimo crescat vulgo,  
Paddenstuel / n. 4. Ist außwendig salb/  
inwendig schwärzlich und gefalzt / wäch-  
set aufm Mist.

Fungus amplus nemorum, Grof-  
ser Waldschwam. n. 9.

Fungi cito crescentes, num. 1. Eine  
arth fauler Schwemme / so in Tag und  
Nacht aufwachsen / ofte ganz leibfarbe/  
und werden hernach salb.

Fungus mit Falzen / den Keutschen  
nicht ungleich / n. 5. Oben gelb wie Holz-  
farbe / unten schwärzlich. Wer mehr  
von Schwämmen lesen wil / der schlage  
auff











auff Fungorum Historiam Caroli Clusii: Camerarius und Lonicerus haben auch genug davon geschrieben und andere mehr. Wie gesund aber die Schwemme (ulcera terræ, oder Erdgeschwüre) Pfifferlinge/ Pülse/ Morcheln/ oder wie sie Nahmen haben mögen/ zu essen seyn/ kan ein jedweder leicht nachdenken/ und wirds wol erfahren derjenige/ so derselben viel isset/ und keinen starcken Magen hat.

*Funis arborum, v. Volubilis.*

**G** Alanga major & minor, Klein und groß Galgan/ num. 122. 123.

Die Wurzel wird gebraucht zum Magen/ Haupt und Mutter/ solche zu erwärmen/ die Feuchtigkeiten/ Aufschlähungen und Verstopffungen zu vertreiben: Dienet wider den Schwindel und Erbrechen auff der See.

Galbanifera ferula, Ferulago Narthetica, Syriaca, n. 862. Hiervon wird das Galbanum gummi, welches der Gifft widerstreibet/ die Menfes und Geburt befodert/ den truckenen Husten und Engbrüstigkeit vertreibet: Wird auch eusserlich zu solchen Fällen/ Schwindel und Aufsteigen der Mutter/ Pflastersweise aufgelegt.

Galega Rota capraria, Petechiaria, Pesticharia, Gänskraut/ Fleckenkraut/ Matt. & Lonic. num. 265, 266. Ist ein edeles Gifft und Schweißtreibendes Kraut/ und wird insonderheit in den Fleck- und Pestilentialischen Fiebern mit Nutzen gebrauchet/ wie auch die Po-

cken und Masern mit dem Wasser außzu treiben: Ein Löffel voll von dem außgedrücktem Safft den Kindern gegeben/ stillt die Schwere Noth: Heilet die SchlangenBisse/ und vertreibet die Würmer auch eusserlich auffgelegt.

Galiopsis, Lamium, Urtica iners, mortua, Labeo, Biensaug/ Taube oder todte Nessel/ n. 650. Diß Kraut mit den braunen Blumen gekocht/ wird wider die Rothe Ruhr/ mit den Weissen aber/ wider den weissen Weiber Fluß gelobet.

Galla, Cecis, Major, Robur f: Cervus Clusii, n. 1291. Minor f. Robur 4. angustifolia Clusii, n. 1292. Gallöpfel ziehen sehr zusammen: An die Wehethunde Zähne gehalten/ zeucht viel schleim auß/ und stillt unterweilen die Schmerzen: Werden sonst zum Färben gebraucht.

Gallitricum, v. Horminum.

Gallicentrum ibid. it. verbena.

Gallium, Galatium, Galerium, Megerkraut/ Waldstroh/ Wegstroh/ Unser Frauen Bettstroh/ num. 346. Wird selten/ wo nicht wider das Nasenbluten/ das Pulver davon in die Nasen geblasen/ gebrauchet: Etliche loben es auch wider allerhandt/ auch die böse Krätze/ damit gebadet/ oder mit dem Safft geschmieret.

Garyophyllus, v. Caryophyllus.

Garosmus, garum olens, v. Atriplex.

Gaviana, v. Melagris.

Gelseminum, v. Jasminum.

Geni-



**Genista**, Genst/Genster/Pfriemenkraut. Treibet den Stein / und führet das Wasser ab / so wol durch das übergeben als auch den Brin: Seyn derwegen / gut die Blumen und Saamen / wider der Wassersucht / Verstopffunge der Leber / Milz / und Mesenterii / Item wider die Flusse und Glieder-Krankheit. Die Blumen ehe sie auffbrechen / werden an erlichen Orten mit Salz und Essig eingemachet / und Teutsche Kapern genandt / auch an deren Stelle zu Fische bracht.

*Genista scoparia vulgi, angulosa, non aculeata, Spartium, Turneri, Pfriemen / n. 1134.*

*Genista humilis s: flos tinctorum, v. Ferula Tragi, 1132.*

*Genistella aculeata, Stechende Pfriemen / n. 1133. infectoria, n. 1137. rinnata altera Hispanica s: humilis, n. 1135. Lagopoides, vid. Chamaespantium.*

**Gentiana**, Enzian / major, nu 418. minor, 419. minima, n 421. vid. Crucata, n. 420. Enzianwurzel braucht man in der Pest und andern giftigen Krankheiten / und Thiere bisse / in Verstopffunge der Leber und Milz / Wassersucht / Aufsteigen der Mutter. Schwachheiten des Magens / Fiebern / Durchlauff / und wider die Würmer. Die Wund-Ärzte halten die Wunden damit offen und rein / legen auch davon ein Stück in die Fontanellen.

*Gentianella campanula flore purpureo, alias: Surge & ambula dicta,*

**Staup** / unde gha hen / n. 421. vid. D. Sim: Pauli Quadripartitum.

**Geranium Robertianum**, Schnabelkraut / n. 391. Wird mehrentheils unter andern Storchschnabeln gebrauchet / das geronnen Geblüte zu zertheilen im Leibe / die Wunden zu heilen und zu stillen. Die andern Species und Arten / so zu sehen / n. 392. 396. werden eusserlich zu Bimbschlägen / Zerspaltungen der Brust-warken / und Zertheilunge der Milch / wie auch auff die Schlangen und Matteredisse gebunden.

*Geum Alpinum, 326.*

*Gingiber, v. Zinziber.*

*Gingidium, v. Chærefolium: foliis Baucis Syriacum s. 1. Dodon. vel latifolium, 907. Alterum Dodon. vide Visnaga, 900.*

*Githago, v. Lolium.*

**Gladiolus** s. Xiphium, Matthiol. Schwertel / num. 127. cæruleus. Blau Schwertel / nu. 126. minimus num. 128. Blau Liliengewurtz / führet mächtig das Wasser ab / so wol aus dem Leibe / als Haupte / den Saft in die Nasen gezogen / welcher auch offters bey starcken Leuten mit Nutzen in der Wassersucht wird gebrauchet. v. Iris.

**Glauc Unguentaria**, Granum Ben, Balanus Myreplica, Indianische Müßlein / Lonic. n. 1343. Purgieren oben und unten / führen die Galle un Schleim ab. Das Del davon / machet klare Haut / und heilet die Krätze / sol auch gut wider das Ohren-Klingen seyn.

*Glan-*



id. D

schma  
ls un  
uchot/  
en im  
u sil/  
en/so  
euch  
en der  
ge der  
en und

folia  
el lei.  
vide

biol.

Blon  
m. 13.  
ig das  
be/ als  
u gzo  
arden  
erjucht

m Ben,  
e Nist-  
ben und  
heim ab  
aut/ und  
der das

Glan

Handwritten text in a historical script, likely Latin or German, covering the left column of the page. The text is dense and spans most of the page's height.

Handwritten text in a historical script, likely Latin or German, covering the right column of the page. The text is dense and spans most of the page's height.







Glandes terrestres Malacenses, 1335.  
v. Batata.

Glastum, v. Isatis.

Glycypicron, v. Dulcis amara.

Glycyfide, v. Poconia.

Glycyrrhiza, Liquiritia, dulcis Radix, Süßholz/Leckritz/num. 264. Die Wurtzel/Syrup und harter Saft oder Succus inspissatus, (siehe auff *Angeli Sale Anat: Essent: Vegetabilium*) werden gebraucht wider den Husten/Heiserkeit/Stein/Schneident Wasser/und Blasen-beschwerenüssen. Die Wurtzel gepulvert und mit Weizenmehl oder Kleinen umb die Podagrifche Glieder öfters gebunden / lindert die Schmetzen/und vertreibt den Geschwulst.

Gnaphalium T. Ruhrkraut / n. 739. vulgare, Filago, Impia Plinii f. centumularis, Beruskraut / n. 740. marinum Dod. n. 743. Linum pratense, Gramen plumbeum, Tomentum, Matten-Flachs, *Lonic.* n. 741. alia species *Lob.* n. 742.

Gongyle, v. Rapum.

Gostypium, v. Xylon.

Gramen vulgo cognitum, Agrostis, Rehe-oder Quecken Gras / nu. 49. Gemein Gras / *Matt.* n. 47. Wird unter so vielerley arth Grases am meisten in der Medicin gebraucht / die verstopfte Leber/Miltz/Mutter und Harngänge dadurch zu eröffnen / und das Blutausswerffen zu stillen. Mit dem Safft und Wasser den Leib gewaschen / stillt den Durchlauff / und mit ein wenig Spiritu Victrioli vermischet / vertreibt die

Würme / und ist gut wider den Stein. Der Saame gekocht und an die Zähne gehalten/wenn sie wehe thun / stillt die Schmerken. Der Saame von allerhandt Gras / so auff der Höhe wächst / gekocht und öfters drin gebadet / bringet die erlahmten Glieder wieder zurechte.

Gramen odoratum, Wohlrtehend Gras/n. 50. Wird im Meyen gesamlet/und bey die Kleider geleyet: Wächst heuffig bey Storkow/und wird auch von den Leuten gebrauchet / die Bienenstöcke damit zu bestreichen / auff daß dieselben Lust haben darin zu verbleiben.

Gramen paniculosum, n. 52. oblonga radice, Hat ein Wurzel etliche Ellen lang / der Stengel ist dreyeckicht / nu. 53.

Gramen mannae s. esculentum m. Himmelshau/daher die Schwaden kommen / n. 51. vide etiam Panicum. Intortum, 60. Bulbosum nodosum, n. 58. minimum, n. 48. Parnassi *Matt.* n. 89. vid. etiam Unifolium. Junceum 1. & 2. n. 73, 74. Binsengras / v. etiam Juncus.

Granata, v. Malus Punica.

Grana Paradisi, v. cardamomum.

Granum tinctorium, coccos infectoria, Kermes *Lon.* Ilex coccifera, Scharlachbeer / n. 1298. Stärcken das Herz / und kommen den gebährenden Frauen zu hülffe / insonderheit die köstliche confectio Alxermes, welche sehr gebräuchlich in allerhandt Schwachheiten: Wie dieselbe auch hier zu Lande können be-



ne bereitet werden / und schon bereitet worden / davon hat Doct: Laurentius Eichstadius einen ganzen Tractat beschrieben.

Gratiola, Gratia Dei, Limnesium s: centauroides Cordi, Wild Nurin / Gnade Gottes / num. 317. Ist ein starck Purgans / welches auch von weit abgelegenen Orten das Wasser und die Galle abführet / auch durchs Erbrechen. Ist dero wegen sehr gut wider den Geschwulst und Wassersucht: Muß aber vorsichtig gebraucht werden / und des Pulvers nicht mehr / einer starcken Person als Zi. oder in Wein oder Bier gebeizet Zii. gegeben werden.

Grosularia, v. Ribes.

Guajacum, Lignum Indicum, sanctum, Palus sanctus, Frankosen-Holz / Heilig-Holz / n. 1332. Hiervon hat *Conr. Canradi* in seiner Medulla destillat: einen ganzen Tractat beschrieben / und werden fürnehmlich gebraucht das Holz und die Rinde / den Schweiß und Brin dadurch zu befördern / das Geblüte zu reinigen / der Fäulnis zu widerstehen / und die Frankosen zu heilen / wird auch verschrieben in Glieder- und Flüssigen Krankheiten / Wassersucht und Podagra. Insonderheit wird ein Decoctum daraus zubereitet.

Guanabonus Scaligeri cum medulla & semine, n. 1326.

**H**ematolapathum, v. Rumex.  
Halicacabus, n: 492. v. Alkekengi: Peregrinus, v. Vesicaria nigra.

Halimus, Molochia Arab. *Marr:* Meerengewächs / n. 778.

Handal, v. Colocynthis.

Harin, v. Vitis.

Haspel, v. Scylla.

Hastula regia, v. Asplodelus.

Hedera arborea, Cissus, Epheu / Eppig / BaumEpheu / Ilos / num. 797. Wird selten innerlich gebraucht / ohne das etliche den Saft in die Nasen ziehen / das Haupt von bösen Flüssen dadurch zu reinigen / und die Ozenam zuvertreiben: mit Lilien- oder Rosenöhl gesotten / in die Ohren gethan / benimpt den Schmerzen daraus: Item / 7. oder 11. Beerlein gestossen / und mit Wasser eingenommen / sollen gut wider den Stein seyn: Die Blätter mit Wein gesotten / werden gelobet zu alten Geschwüren / und Schäden / dieselben zu heilen / werden auch mit Nutzen auf die Fontanellen gelegt. Die Beere / weil sie oben und unten purgieren / werden von den gemeinen Leuten wider das Fieber gegeben.

Hedera terrestris, Chamacissus, Corona terræ, Gundelreb / Gundermann / ErdEpheu / Hundedram / nu. 798. Das Kraut / Wasser / Syrup / Conserva / Ausgepreßter Saft / seyn alle gut wider den Stein / Schwindsucht / Herzkpochen und bösen Magen: Ist auch ein gut Wundkraut / und wird eufferlich auch zu Bädern in gedachten Krankheiten / wie auch unter die Clystire / wider die Colic gebraucht. *Hollerius* sagt daß der Saft fast ihrer viele vom Tode errettet habe.

Hede-



Matr.

1797.

1797.

1797.

1797.

1797.

1797.

1797.

1797.

1797.

1797.

1797.

1797.

1797.

1797.

1797.

1797.

1797.

1797.

1797.

1797.

1797.

1797.

1797.

1797.

1797.

1797.

1797.

1797.

1797.

1797.

1797.

1797.

1797.

1797.


1797.

1797.

1797.

1797.







*Hedera palustris*, Wasser Epheu /  
n. 800. *Spinosa*, v. *Smilax*.

*Hedysarum*, *Securidaca*, *pelicinum*  
*Lonic*: LinsenWkraut. n. 251.

*Helenium*, *Enula campana*, Alant-  
wurz / n. 445. Widerstreibet der Gifte  
und Pest / treibet den Schweiß / ist gut  
der Lungen / und hilft dem Magen dauen /  
befodert der Frauen Zeiten / ist gut wider  
die Krätze und Stein: gestossen und mit  
Honig vermischt / ist gut wider den Hu-  
sten: in Wein gesotten und Zucker dar-  
unter vermischt / benimbt das Reichen.  
Alantwasser und Wein thun solches im-  
gleichen / erwärmen die kalten Glieder /  
und treiben die Pocken und Miasern aus /  
doch muß man des Weines bescheiden-  
lich wissen zu brauchen.

*Helichrysum*, *Matth*: n. 879.

*Helioscopius Tithymallus*, n. 995.

*Heliotropium majus*, *Herba can-*  
*cri*, *Verrucaria*, *Scorpioides*, Krebs-  
blume das groffe / n. 319. minus, das klei-  
ne / n. 321. minus repens, n. 320. *lupinū*,  
*Clusii*, n. 318.

*Helleborus*, v. *Elleborus*.

*Helxine*, v. *Parietaria*; *cis ampe los*  
v. *convolvulus*, item *volubilis*.

*Hemerocallis Valentina*, n. 161, vid.  
etiam *Lilium montanum*.

*Hemionitis* f. *Sterilis*, Wittwenstän-  
del / n. 981. v. *Scolopendria*.

*Hepatica nobilis*, *Trifolium aureū*,  
*nobile*, *Trinitas Polyanthos*, Herk-  
oder Gilden-Leberblume / Edel Leber-  
kraut. n. 288. Flores, die Blumen davon.  
n. 289. Reinigen das Geblüte / eröffnen

Milk und Leber / führen den Sand und  
andere unreinigkeiten ab auß den Nie-  
ren und Blasen / und curiren die Brüche.

*Hepatica stellata*, v. *Matrisylva*.

*Hepatica* f. *Jecoraria*, Lichen pe-  
treus, Stein-Leberkraut / Steinflechten /  
Brummenkraut / n. 25. Wird gebraucht in  
*febre hectica*, Gelbersucht / Krätze / ver-  
stopfung der Leber und Milk / auch Bla-  
sen-Beschwerden / stillt den Samen-  
Fluß oder Drüpper / wie auch eusserlich  
das Blut.

*Heptaphyllon* (alias *Tormentilla*)  
rarior: *stirp. Clusii*, n. 304.

*Heraclea*, WaldNessel / num. 640.  
v. etiam *Sideritis*.

*Herba benedicta*, v. *Caryophyllata*,  
*Cancri*, v. *Heliotropium*. *Fortis*, v. *So-*  
*lidago*. *Turca*, f. *Herniaria*, v. *Empe-*  
*trum*: *Trinitatis*, v. *jacea*: *Tauri*, v.  
*Orobanche*: *Venti*, v. *Pulsatilla*.

*Hermodactylus verus* *Mart*: n. 168  
v. etiam *Colchicum*, it: *Dens caninus*.

*Hesperis* *Theopb*. n. 410.

*Herpillos*, v. *Serpillum*.

*Hiera Botane*, v. *Verbena*.

*Hieracium*, n. 509. v. *Dens Leonis*.

*Hippoglossum*, *Epiglossum*, *Boni-*  
*facia*, Zungenblat / Zäpfleinkraut / 1209.  
*Valentinum* *Clusii*, n. 1210.

*Hippolapathum rotundifolium*,  
*Pseudorcha recentiorum*, n. 562.

*Hippomarathrum*, n. 852, v. *Foeni-*  
*culum*.

*Hipposelinum*, v. *Levisticum*.

*Hippuris*, *Equisetū*, *Cauda equina*,



Ros- oder Pferdeschwanz/ Schafsheu/  
Kandelkraut/ n. 91. Altera. n. 93. Minor  
n. 92. Werden zum Blutstillen gebrau-  
chet/ wie auch zum Geschwüren/ und ver-  
legungen der Nieren und Blasen: Die  
Künstler wissen auch damit ihre Instru-  
menta aufzupoliren und glat zu machen.

*Hirculus Nardocelticae* similis her-  
ba, n. 1126.

*Hispidula*, *æloropus*, *Hispida*,  
Kömpt mit der *Auricula muris* über-  
ein an Tugenden und Wirkungen.

*Hirundinaria*, *Asclepias*, *Vinceto-*  
*xicum*, Schwalbenwurz/ n. 1008. Wird  
gebraucht in giftigen und Pestilentiali-  
schen Krankheiten/ in Befleminungen  
und Pochen des Herzens/ Ohnmachten/  
Stein- und Wassersucht/ befodert die  
Menses und den Schweiß/ treibet den  
Stein und Brin. Das Kraut/ Wurzel  
und Blumen werden zu alten/ hefti-  
chen/ bösen und unreinen Wunden ge-  
braucht/ heilet der Brüste Geschwüre/  
und giftiger Thiere Bisse.

*Holosteus lapis*, v. *Osteocolla*.

*Holostium*, *Denticula Canis*, Hun-  
de Graß/ n. 80. *Monspeliense*, n. 82:  
*Salamanticum majus*, *Clusii*, n. 83. alia  
sp. *Holost.* *Myosuroides*, l. *Cauda mu-*  
*ris*, n. 81.

*Hordeum*, Gersten/ n. 227. Hiervon  
ist bekandt das *Decoctum Hordei*, wel-  
ches offters wird verschrieben/ und auff  
den Apotheken und Patienten wol bekant  
ist: Leschet den Durst und hilft nehren.

v. Ang. Salz, Schachlammer Anhang.  
*Hordeum murinum*, v. *Phoenix*.

*Horminum hortense*, *Mart.* n. 670.  
*odoriferum*, *Gallitricum*, *Scarlea*,  
*Orvala*, Scharlach/ Garten Scharley/  
n. 670. Macht bald truncken: Ist den  
Weinschencken bekandt/ welche solch  
Kraut mit Schwefel/ und andern Sa-  
chen in Wein hangen/ denselben damit  
zu verbessern oder zu verfälschen.

*Horminum majus*, *Scarlea sylve-*  
*stris*, *Centrum Galli*, *Scarlea sylve-*  
*stris Tragi*, Wald Scharley/ n. 671.

*Hyacinthus*, Hyacinthen/ deren *Pet.*  
*Laurenbergius* in *Apparatu Plant.* 67  
Arten erzehlet/ seyn seelen/ oder gar nicht  
in der Medicin gebräuchlich. *Orientalis*  
1. & 2. *Matthioli*, frembd Hyacinthen/ n.  
138/139. Major, großer Hyacinth/ n. 136.  
*Vernus exiguus*, klein Hundes Knob-  
lauch/ n. 137. *Anglicus*, num. 140.

*Hydnon*, v. *Tubera*.

*Hydrolapathum*, v. *Rumex*.

*Hydrolapathum*, *Hippolapathum*,  
*Rumex aquaticus*, Wasser- oder Ros-  
Ampfer/ *Lonic.* n. 559.

*Hydropiper*, v. *Perficaria*.

*Hyoscyamus*, 1. & 2. *Matthioli*,  
*Apollinaris*, *Dens caballinus*, *Faba-*  
*suilla*, *Altercū Arabum*, Bilsenkraut/  
Doll- oder Schlaferkraut/ Särbechne/  
Ziegeunerkraut/ n. 484/486. *Candidus*  
*albus*, weiß Bilsen/ n. 485. Weil der  
Bilsen ein giftig Kraut ist/ und mancher  
Vorwitziger möchte damit etwas künst-  
len wollen/ wil ich davon nichts schrei-  
ben. *Trallianus* hat wider das *Podagra*  
ein sonderliches Kunststücklein dar-  
aus



670.  
len.  
arten  
si den  
solch  
n Co.  
damit

lyre.  
lyre.  
L.

n Per.  
nt. 67  
r nicht  
entalis  
uten. n.  
n. 176.  
Ruch-

thom.  
e Disp.

stisch.  
, Faba  
ntromt  
belque  
ndichon  
Reil des  
maucher  
e künstl  
e schen  
Podo  
ein den  
ant







aus wollen machen. So aber Jemand mit dem Kraute/Saamen oder Wurzel were zu schaden kommen/der trinke nur alsobald Ziegenmilch oder Mäthe / oder nehme Kürbiskerner / Nessel Saamen/ Senf/ Zwiebeln/ Knoblauch / Rettig/ oder Radish ein mit Weine. Peruvianus v. *Tabacum*, n. 487.

*Hypocum*, *Hypopheum*, *Venediger Pappel*/ *Wetterköpflein*/ *Matth.* n. 306. 585.

*Hypericum*, *Ascyrum*, *Fuga Daemonum*, *Perforata*, *Harthau* / *S. Johannis Kraut* / *Feld Hopffe* / num. 208. *Hypericum Androsimum*, *Kunrads Kraut*/n. 312. *Pulchrum*, n. 310. *Exiguum*, *Klein S. Johannis Kraut*/n. 309. *Syriacum* & *Alexandrinum*, nu 313. *Supinum Clusii*, n. 311. *Paracelsus* und *Porta* halten viele von diesem Kraute/ zu rechter Zeit gesamlet / daß es die Gespensster solle vertreiben / welches wir lassen dahin gestellet seyn: Jedennoch wird dessen Essents von D. Simon: Pauli gelobet den *Hypochondriacis*, *Melancholicis* und *Dæmoniis* zu geben. Ist auch sonst ein recht Wundekraut/ und wird das *S. Johannis Del*/ von diesem Krauts Blumen gemacht/ hoch gerühmet: Der *Balsamus* aber/ so beyh D. Schrödera zu finden / noch höher gehalten. Mit dem Kraute geräuchert/ befodert die Geburt.

*Hysopus*, *Isop*/ *Isphen* / num. 701. *Campestris*, *Heyden Isop*/ num. 702. *Kirch Isop*/ n. 703. Wird gemeiniglich wider die Beschwerden der Lungen/

Husten unnd Engbrüstigkeit unter die Brust-Träncke und Gurgelwasser genommen / worzu denn auch der Syrup gut ist. Die Blätter in ein Bäutelchen gethan / in Wasser gekocht und laulicht an die rotte Augen gehalten / thut gut. Durch einen Trichter den Rauch in die Ohren gehen lassen/ sol das Klingen derselben benehmen / und auf gleicher Artz gebraucht/ die Mutter reinigen.

*Abora*, v. *Mandragora*.

*Jacea*, *viola tricolor*, *Herba l. Flos Trinitatis*, *Frensaam Kraut*/ *Hunger Kraut* / *Drensfaltigkeit Blümlein* / *Vnnütze Sorge*/ *Stief Mutter*/n. 426. Treibet den Schweiß / heilet die Wunden/eröfnet die Mutter: Wird von den Bauern unter den Kohl/ oder an statt dessen gekocht / wenn sie nicht wol essen können.

*Jacea major lutea*, n. 713. *Pusilla incana folio oleæ*, *Parmica species*, n. 714. *Pumila humilis serpens acaulis ferme*, *flore cyaneo & albo*, n. 715. *Nigra*, v. *Morsus diaboli*, *Lutea Clusii*, v. *Spina Solititialis*, n. 716.

*Jacobæa marina*, *Dodon.* Weiß *S. Jacobs Kraut*/n. 518.

*Jasminum*, *Gellseminum*, *jasme*, *Zambach.* *Beiesöhl Neben*/n. 1142. Das *Del*, wiewol es wider die *Colic*/ *Seitenstechen* / die Mutter zu erwärmen / und die Geburt zu befördern/ wird gerühmet/ wird doch dieses Orthes selten innerlich gebrauchet / aber unter wohlriechenden



Sachen genommen. Die Weiber / so sich das Haar darmit bürsen / dieselben zu verlengern / mögen zusehen / daß sie sich nicht eine grosse Kopf Wehetage dadurch verursachen.

Iberis, v. Nasturtium pratense.

Ibiscus, v. Alchæa.

Jecoraria, v. Hepatica.

Ilex, Prinos, Carmas, SteinPalme / SteinEiche / n. 1296.

Ilex aculeata, v. Agrifolium: *Coccifera*, v. Granum tinctorium.

Illecebra, v. Vermicularis.

Imperatoria, Ostrutium, Astrantia, Lasepitium, Meisterwurz / Ostrik / n. 886. Hiervon haben Thurnhäuser und Conradus in Medulla Destill. viel geschrieben. Die Wurzel ist sonderlich gut wider die Gift und giftiger Thiere Stiche / treibet den Schweiß / reiniget die Brust / machet einen lieblichen Athem / stärcket den Magen / ist gut wider den Schlag / Colic und QuartanFieber. Gekocht in den Mund gehalten / vertreibt die Zahnweh / damit gereuchert die Flüsse / mit Fett vermischet allerhand Krätze: Aufgelegt / zeucht die Splitter / Pfeile und Kugeln heraus.

Impia Plinii, v. Gnaphalium.

Inguinalis, v. Eryngium.

Infana mala, v. Infra.

Intybus, v. Cichorium: Sativus, v. Endivia.

Iphon, v. Asphodelus luteus.

Iringus, v. Eryngium.

Irio s. Erysimum alterum Italicum vel Matthioli, n. 534.

Iris nostras, Germanica, Cœrulea, Gladiolus, Cœruleus major, Weilwurz / Himmelschwertel / Galgan / n. 115. v. Gladiolus, Semen Iridis, Schwertelsaamen / nu. 116. Bulbosa Lusitanica, Dodon. n. 120. Tuberosa Dodon. n. 121. Sylvestris parva, Kleine wilde Weilwurz / n. 117. Fl: Cœruleo obsoleto cinereove polyflora, n. 119. maritima Narbonensis, n. 118.

Iris Florentina & Illyrica, Diese Wurzel machet einen lieblichen Athem / Ist gut wider den Husten und Engbrüstigkeit / stillt das Reissen im Leibe der Kinder / bringet die Weiblichen Zeiten. Wird heut zu Tage heuffig zu den Haarpulver gebraucht. Hiervon haben auch den Nahmen die Spec. Diarr. simpl. & Salamonis, welche in Brust beschwerden guten Nutzen stifften.

Isatis emeros, Glastum sativum, Wend / nu. 1009. Sylvestris s. agrios, wild Wend / n. 1010.

Isochas, v. Apios.

Isophyllon, v. Rupleuron.

Itea, v. Salix.

Jugalis, v. Evonymus.

Juglans, v. Nux.

Jujuba, Zizipha, Brustbeerlein / nu. 1256. Dieselben werden nebenst dem Syrup / so von ihnen den Nahmen hat / in Brust- und SentenKrankheiten / rauher Rähle / scharffen Brin / Blasen und Nieren beschwerden / wie auch Entzündungen des Geblüts gebraucht.

Iva arthetica, v. Chamapitys. Bohemica, v. Olea. Jun-



rales,  
Beil.  
n. 117.  
verre-  
mica,  
n. 121.  
Beil.  
ro ci  
tima

Diese  
Athens/  
ingebü-  
be der  
Zeiten.  
Haar-  
en auch  
apl. &  
fäme-  
am,  
gion,

ein/mu.  
en/En-  
hat/in  
en/rau-  
sen und  
y Ent-  
et.  
rs. Bo-  
Jan-



*[Faint, mostly illegible text in a Gothic script, likely representing a list or a series of entries.]*

*[Faint, mostly illegible text in a Gothic script, likely representing a list or a series of entries.]*

*[Partial view of the following page, showing the right edge of the text block.]*



**Juncus**, *Lonic*: *Vinzen* / n. 75. *Flo-*  
*ridus Matthioli*, n. 70. *Odoratus*, v.  
*Scenanthum*. *Aquaticus minor capi-*  
*tulis Equiseti*, n. 71. *Cyperoides ma-*  
*ritimus*, n. 69. *Marinus gramineus*,  
n. 72. *Junceum gramen* 1. & 2. num.  
73. 74.

*Juncaria Salmaticensis Clusii*, n. 76.

**Juniperus**, *Wachholder* / *Kramet-*  
*baum* / nu. 1300. Die *Wachholderbeer*  
befodern den *Schweiß* / *Brin* / und *Fräu-*  
*tliche Zeiten* / eröffnen die *Milch* / seyn gut  
in *Haupt* - und *Brust* - *Kranckheiten* / in  
der *Colic* / *Blasen* - und *NierenStein*:  
Zur *PestZeit* wird damit gereuchert:  
*Gekäuet* / vertreiben das *Kalte* - oder  
*Schneidende Wasser*. Das *Wachhol-*  
*der Mues* (*Rob Juniperi*) wird der  
*Teutsche Theriac* genennet. Das *Del*  
ist auch sehr gut / und eignet *Grulingius*  
demselben 20. *Tugenden* zu. Man kan  
auch ein *Wasser* / *Spiritum*, *Elixir*, und  
andere köstliche *Sachen* daraus machen/  
wie solche bey *Conrado in Medulla*  
*Destillar.* und *Preussische Haus* - *Apo-*  
*thec* *D. Dan. Beckeri* häufig zu finden.

*Ixos*, v. *Viscum*.

**K** *Ali*, (*Usnea*) *geniculatum ver-*  
*miculatum* f. *Salicornia*, *Salz-*  
*Kraut* / *Glaseschmaltz* / n. 33. 34. 35.  
alia species n. 36.

*Kenne*, v. *Ligustrum*.

*Kermes*, v. *Granum infectarium*,

*Kerva*, *kiki*, v. *Ricinus*.

*Kunigundis herba* f. *Eupatorium*  
*cannabinum*, *Wasserdost* / *Künigkraut* /

*Hirzgumel* / *Albkrant* / n. 736. Ist ein  
*Leber* - und *Wundkraut*: Befodert die  
auffgehaltene *Menses* / widerstehet den  
*Husten* und *Flüssen*.

**L** *Abeo*, v. *Galiopsis*.

*Labrum Veneris*, v. *Dipsacus*.

*Laburnum Lugdunensium*, v.  
*Faba inversa*.

*Lactuca*, *Tridax*, *Crispa* & *Lata*,  
*Krauser* und *breiter Lattig* / n. 519. *Sessi-*  
*lis* f. *Capitata*, *Kopf Sallat* / num. 522.  
*Sylvestris*, *Wilder Lattig* / n. 521. *Lattig*  
kühet die *Leber* / dämpfet die *Galle* / meh-  
rer die *Milch* / erweicht den *Leib* / befodert  
den *Schlaff* / und gibt gute *Nahrung* /  
stillet ensserlich die *Kopff wehetage* / und  
ist gut wider den *Brand*. Der *Saame*  
gehöret unter die 4 kühlende kleine *Saa-*  
*men* / und ist gut wider den bösen *Saa-*  
*men Fluß* / (*Gonorrh*: *Virul.*) und lind-  
dert das *schneidende Wasser*. *Leporina*,  
*Hasenstrauch*, n. 512.

*Ladanum*, *Ladon*, *Ledon*, *Lauda-*  
*numbaum* / n. 1155. Daraus wird berei-  
tet der *Safft* dieses *Nahmens*.

*Lagea lupi*, v. *Alisma*.

*Lagopus*, *Trifolium leporinum*,  
*Ragen* - oder *HasenKlee* / *HasenPfortlein*  
n. 276. *Angustifolia*, n. 277.

*Lamium*, *Archangelica flor. albo*,  
*Taube* - oder *rothe Messel* / n. 649. vid.  
*Galiopsis*.

*Lamium Plinii*, v. *Melissa*.

*Lampara*, v. *China*.

*Lampfana*, *Marr. Wilder Rohl* / n. 533.

*Lap*



Lapathum, v. Rumex: *Domesticum*,  
v. Rhabarbarum Monachorum: *Her-*  
*rense*, v. Spinachia.

Lapis osifragus, v. Ostiocola.

Lappa f. Bardana major, Personata,  
Arcium, Grosse Kletten/Grindwurzeln/  
n. 1073. Treibet den Schweiß und Brin/  
ist gut fürs Reichen und Blutausswerf-  
fen/Gesotten und davon getruncken/zer-  
theilet den Geschwulst der Milze / und  
anderer Glieder: Heilet innerlich und  
eusserlich gebrauchet / Bekompt auch de-  
nen wol / so mit Gliederkrankheiten/  
Podagra/ und Steine (insonderheit der  
Saame) geplagt seyn. Wie auch diese  
Wurzel in Luc. Venerea zu gebrauchen  
kan man beim Laz. Riverio nachschla-  
gen. Eusserlich werden die Blätter über alte  
Schaden und Wunden/ verruckte Gli-  
eder und Brand mit nutzen gelegt. Mit  
Schmalz gesotten/und auf die harte Ge-  
schwüre gebunden / zeucht den Eiter her-  
aus/ und heilet bald.

Lappa f. Bardana minor, Struma-  
ria, Xanthium, Kleine Kletten- oder  
Bettlerkreuze/ n. 1075. Kompt an Zu-  
genden und Wirkungen mit dem vori-  
gen mehrentheils überein. Diese Wur-  
zel und Saamen gesotten in Wein oder  
Brandwein drüber gegossen/und davon  
taglich etwas getruncken / benimt den  
Stein/ so lange in der Nieren und Blä-  
sen gelegen. Der Saame mit Rhebar-  
bar vermischet/und eingenommen/weh-  
ret der Krätze und Ausschlag/welches auch  
thut das gebrante Wasser / getruncken  
und damit bestrichen.

Lappa agrestis T. AderKlette/ n.  
1076.

Lappago aspera, v. Aparine.

Larix, Lerchen Baum oder Lerchen-  
Danne/ n. 1302.

Lasertitium, v. Imperatoria: Item  
Levisticum.

Lathyrus f. Cataputia angustifolia  
Springkörner/ n. 1049. Von den Ker-  
nen sechs bis 12. genommen / führen ab  
die Galle/ Plegmatische und Wässerige  
Feuchtigkeiten gar sehr oben und unten.  
Der Saft macht Blasen / und vertrei-  
bet das Haar.

Lavendula, v. Spica foemina,

Laver, v. Angelica,

Laurea Clusii, v. Myrtus.

Laurus, Daphne, Lohrbeer Baum/  
n. 1211. Lohrbeeren seyn bekandt/ und  
wissen die Weiber ihre Zeiten damit zu  
befodern / zertheilen die Winde/ werden  
möglich mit Wein getruncken wider der  
Spinnen und Scorpionen Stiche: In  
Wein geweicht / und denselben getrun-  
cken/ bekompt wol den Kindesbitterinnē:  
Welche nach der Gebuhr Bauchwehe  
oder Grimmen überkommen / Treibet  
auch aus was von übrigen Bürden vor-  
handen: Seyn gut in der Colic / wie  
auch das Elect: de Baccis Lauri: mit  
Honig vermischet seyn gut wider den kur-  
zen und schweren Achem/ und wider die  
Flüsse so auff der Brust fallen. Die  
Blätter mit Gersten Mehl oder Brod  
aufgelegt / linderen alle hitzige Ge-  
schwulst: Seyn gut wider die Wespen-  
Stiche



te/ n.

rechen-

Jaem

folia

Sec.

reen ab

sterrige

unters

erret-

am/

and

in

eden

der der

re: In

erun-

erinn-

chische

Zeibel

en vor-

ic/ me

ri: mit

entur-

der die

Die

Wed

ge Bo

Despr-

Seige



Eni  
brau  
des  
gru  
geho  
man  
La  
n. uo  
La  
La  
daph  
Mass.  
La  
La  
L  
L  
Le  
ricula  
grüge/  
Befehl  
den böf  
Lem  
n. 1270,  
und lan  
fonsec  
Ber. 7  
z geme  
nber d  
en 191  
Durchf  
fuer /  
kern  
na ab  
fuffen  
moch



Etliche und Zahnwehtage. Etliche gebrauchen die Lohrbeern zur gewissen Zeit des Jahres auf eine sonderliche Art und gewisser Zahl wider das Podagra. Des gedestillirten Lohrbeeröhl's Tugenden kan man beyh Tenzelio lesen.

Laurus Alexandrina, Zapffenkraut/ n. 1207.

Laurus Tinus, n. 1215.

Laurus Rosea, Nerion, Rhododaphne, Rhododendrum, Oleander/ Matt. nu. 1213.

Laurus 2. v. Myrtus.

Lazach, v. Ulmus.

Lectipes, v. Clinopodium.

Ledon 5. Clusii, v. Cistus.

Lengibel, v. Zinziber.

Lens, Phacos, Lens palustris, Lenticula aquatica, Wasserlinsen/Entengröße/ n. 27. Kühlen und erfrischen das Geblüte: Werden auch eusserlich wider den bösen Grind gebraucht.

Lentiscus, Schinus, Mastirbaum/ n. 1270. Das Holz mit Wein gekocht/ und lange nacheinander getruncken/ lobet Fonseca wider die überflüssige Guldene Ader. Die Zahnstecher aus diesem Holze gemacht/ sollen vor andern gut seyn wider das Zahnwehe. Mastir stärcket den Magen und wehret das Brechen/ Durchlauff und Blutausspehen: Geläutet/ machet nicht allein einen guten Achem/ sondern führet viel Feuchtigkeiten ab auß dem Gehirn: Es werden auch sonst allerhand Composita daraus gemacht.

Leontopetalum, Planta Leonis, Papaverculum, Löwentap/ n. 483.

Leontopodium, Pes Leonis Lonic. Vergiß mein nicht/ num. 751. Pseudo-Leontopodium, Matth: n. 752.

Lepidium annuum, n. 612. v. etiam Nasturtium pratense.

Leporina Auricula, v. Bupleuron, Lergir, v. Eruca.

Leucas, n. 1113.

Leucanthemum, v. Chamomilla.

Leuconarcissolirium s. Leucoium Bulbosum, SommerDörtlein/ Zeislosen/ Schneeweilen/ n. 146. 147.

Leucoium Patavinum Marinum, s. Eruca peregrina Clusii, n. 611. Lutea v. Thlaspi. Aureum, v. Viola lutea.

Levisticum, Ligusticum, Laseptium Germanicum, Smyrnum, Hipposelinum, Liebstöckel/ num. 883. Ligusticum verum s. Dioscoridis, Fremdb Liebstöckel/ n. 884. Der Saame/ Kraut/ Wurzel und Dele treiben aus Gift/ Schweiß/ Wein/ Menses/ Afer. und rechte Geburth/ eröffnen die Leber und Milz/ stillen Bauch und Gedärmwehe/ vertreiben die Geschwulst/ und Gelbesucht/ mit Wein/ etwas Fenchel und Anis gekocht und getruncken. Ein Bad gemacht von Liebstöckel/ Rosmarin/ Camillen/ Mutterkraut/ Steinklee/ Griechisch Hau/ ist gut wider den Stein und Lähme: Das Wasser ist auch gut wider den Stein/ Brust- und Seitenstechen: Vertreibt die Heiserkeit und Geschwüre der Kehlen: Etliche trincken



durch den hohlen Stengel den Hust dadurch zu vertreiben.

*Libanotis ferula*, n. 868. *Coronaria* v. *Rosmarinum*.

Lichen, v. *Hepatica*.

*Lignum Indicum*, *sanctum*, v. *Gujacum*.

*Ligustrum*, *Philyrea*, *Kennie*, *Hart*, *rigel*, *Beinholtz*, *Reinweiden*, *Mundholtz* / n. 1282. Derer seyn vielerley Arten / und werden gemeiniglich zu zierlichen Bäumen gebrauchet / wiewol doch etliche die Blätter wider den Schorbock loben wollen. Das gebrante Wasser / der Safft / oder ein Decoctum davon gemacht / befästiget die Zähne / stillt das Bluten des Zahnfleisches / und bringet das Zäpflein wieder zurechte. Die Spanischen Fliegen pflegen etliche Jahre sich häufig darauf finden zu lassen.

*Liliago*, v. *Phalangium*.

*Lilium album*, *Candidum*, *Weiß*, *Lilien*, *Gilgen* / n. 117. Die Blumen zertheilen und lindern die Schmerzen / heilen alte Wunden / leschen den Brand und die Roste. Die Wurzel zerstoßen / mit Essig und Weizenmehl vermischet / vertreibt Hitze und Geschwulst am Gemächte. Das Wasser getruncken / hilffet den Frauen in Kindesnöten: treibet aus die todt- und Aftergeburt / welches auch thun die gelben Fähslein / mit Eisenfraut Wasser eingenommen: Das Wasser / wird auch in Lungenbeschwerissen / schweren Husten / Heiserkeiten und Engbrüstigkeit gelobet: Ob aber dasselbe / die Hände / Angesicht und Leib damit gewa-

schen / die Rungeln der Stirne / Flecken des Leibes und Zittermahl vertreibe und wegnehme / werden die jenigen wissen / so solches zur Schmincke gebrauchen. Das Dehl lindert auch die Schmerzen der Brust / Nieren / Blasen / Mutter und Colic / zeitiget die Geschwüre / und vertreibet die Finnen des Angesichtes.

*Lilium convallium*, *Vernum*, *Calcia*, *Meyenblümlein* / num. 220. Die Blumen / Wasser / Spiritus / Conserva / werden alle in Haupt-Kranckheiten / so von kalten Flüssigkeiten herrühren / Schlag / Sicht / Schwindel / Schwerenoth / wie auch in Ohnmachten gebrauchet / machen ein gut Gedächtnis / bringen die verlorne Sprache wieder / mehrten den Frauen ihre verderbte Milch / vertreiben die Harnwinde: Das Wasser machet klare Augen / stillt das Zittern der Glieder / damit gewaschen und von sich selber einziehen lassen. Aus den Blumen wird auch ein Schnaup-pulver gemacht / welches das Gehirn reiniget von übrigen Feuchtigkeiten.

*Lilium rufum*, *eruentum*, *Martagon*, *Rothe* / *Gold* / oder *Feuer-Lilien* / n. 218.

*Lilium montanum*, *intortum*, *Hemerocallis*, *Cymbalum*, *Hendnisch* Blume / *Türkisch* *Bund* / n. 219. Besiehe *Pet. Laurenb: apparat. Plant. cap. 16. lib. 1.*

*Lilium inter spinas*, vid. *Caprifolium*.

*Lilium graminum*, vid. *Phalangium*.


*Limo-*



Steden  
de van  
ten / is  
en. De  
geu den  
er mid  
nd ver-  
e. Ca-  
n. Die  
nirce)  
ten / is  
chlos)  
ly / wie  
nachten  
verloge-  
grauen  
om die  
flure  
eder/  
nied  
t / wel-  
brigen  
stira-  
stien/  
n. Ho-  
ndisch  
Beisege  
ap. 16.  
Capri-  
halan-  
Zimo-

[Faint, illegible text in two columns, likely bleed-through from the reverse side of the page.]







*Limonium parvum* Narbonense,  
Olea folium, n. 1102.

*Limonia malus*, Limonienbaum / n.  
1227. *Limones*, die Limonien Apffel /  
kommen fast mit den Citronen überein /  
kühlen aber mehr: Werden auch in hit-  
zigen Kranckheiten und wider den Stein  
gebrauchet / nebst dem Syrup.

*Lingua cervina*, v. *Scolopendria*.  
*Canina*, v. *Ophioglossum*.

*Linaria*, *Osyris*, *Tabinaria*, *Pseudo-*  
*linum*. Wilder Flachs / Leinfrucht / Harn-  
kraut: Deren seyn vielerley Arten / treit-  
ben das Wasser / eröffnen die Milch und  
Leber: Seyn gut wider die Gelb- und  
Wassersucht: Werden eusserlich (auch  
zum Bade) wider das schneidende Was-  
ser / wie auch schmerzen der GölldenAder  
aufgelegt. *Linaria Tragi*, Scheißkraut  
n. 1025. *Auera*, n. 1208. Das dritte Lein-  
kraut. 1027. Heyden Flachs / alia speceis,  
1026. odorata purpurea *Dodon*: 2109.  
alia species f. *Flos Catharinae*, S. Ca-  
tharinens Blume / *Lon*. n. 1030.

*Linum vulgare*, *Ceruleum*, Ger-  
manicum Flachs / n. 1015. Der Saame  
zeitiget die Geschwüre / und lindert die  
Schmerzen / und wird unter die Clystire  
gebrauchet. *Petræus* setzet / wenn man  
einen rothen leinen Faden nehme und  
hange damit eine Schlange auff / daß sie  
daran sterbe / derselbe Faden umb den  
Halß gebunden / sey gut in Angina.  
Das Del / sol ohne den eusserlichen Ge-  
brauch / auch innerlich wider das Seiten-  
stechen / auch harter Milch dienen. Flachs  
allein gekocht und davon getruncken / lo-  
set *Ahasverus* wider den Stein: Et-

liche *Podagrici* ziehen Flachs oder das  
Werck davon in die Strümpffe / solches  
damit zu verhüten / oder aber die Schmer-  
zen etwas dadurch zu lindern: wie dann  
auch offte der gemeine Mann / das Garn  
zu vielen Zufällen weiß zu gebrauchen.

*Linum T. Dort*. nu. 1016. *Linum*  
*sylvestre*, wilder Flachs / n. 1017. *Syl-*  
*vestre plumeum*, wild Feder Flachs /  
n. 1018. *Pratense*, nu. 741. v. *Gnapha-*  
*lium*.

*Liquiritia*, v. *Glycyrrhiza*.

*Lithodendrum*, v. *Corallium*.

*Lithospermum*, v. *Milium Solis*.

*Lythoxyla* f. *Ligna lapidea* An-  
glica, Steinholtz / n. 1362.

*Lolium*, *Githago*, *Pseudomelan-*  
*thium*, *Nigellastrum*, *Lychnoides*  
*segetum*, *Naden* / *KornRosen* / *Nichel* /  
n. 406.

*Lonchitis aspera major*, *Matth*:  
*Asplenium sylvestre*, *Pteridion ma-*  
*sculum Cordi*, *Strutiopteris*, n. 978.  
*minor Ceterach ramosum*, n. 979.

*Lotus sativa*, *Trifolium odoratum*  
Siebengezeit (weil es 7. mahl im Tage  
den Geruch sol endern) Zahmer / Stein-  
oder Garten Klee / n. 275. Vertreibet  
die Gifft / lindert die Schmerzen / treit-  
bet den Harn / und heilet die Wunden:  
Wird gebraucht innerlich in Seiten ste-  
chen / angehender Wassersucht und Mut-  
ter Kranckheiten / eusserlich zu Binschlä-  
gen und Behungen. Die Schmerzen  
der GölldenAder zu lindern / gebadet oder  
drauf gessen: Den Saft in die Augen  
getreift /



getreift sol gut wider das Gewolcke oder  
tunckele Augen seyn. Das Del wird  
auch zu vorgedachten Schäden gebrau-  
chet / und heilet die Brüche der Kinder.  
*Lorus sylvestris*, 1. & 2. Vogelwiczen/  
n. 273. 274.

*Lotus arbor*, *Faba Græca*, *Anacaca-  
bæa*, *Puls Syriaca*, *Bonenbaum* / *Lonic.*  
n. 1217. *Africana*, *Mattb.* n. 1218.

*Lunaria botrytis*, *racemosa*, *Mon-  
raute* / *Monfraut* / *Mentrauben* / *Wal-  
purgskraut*, n. 431. Heilet die rote Ruhr/  
und stillt den weissen und rothen Blut-  
fluß der Weiber / innerlich genommen:  
Wird auch gebraucht zu den Wunden  
und Brüchen.

*Lunaria Græca*, *Viola latifolia*,  
*Griechisch Monfraut* / *Pfennigblum* /  
*Silberblat* / n. 428. *Raphanitis* i. *Bul-  
bonac*, n. 429. *Italica*, v. *Paronychia*.  
*Monspeliensium*, v. *Thlaspi*,

*Luparia*, v. *Aconitum*,

*Lupha*, v. *Aron*.

*Lupinus*, *faba ficulnea*, *Feigbohne*/  
n. 255. *Sativus fl. luteo*, *Dofschblume*/  
n. 256.

*Lupulus salictarius*, *Hopffen*, n. 803.  
Eröpfner Milch und Leber / ist gut wider  
die Gelbesucht / und Melancholisch Set-  
tenstechen / treibet den Brin und Fräu-  
liche Zeiten: lindert eusserlich die schmer-  
zen / wird umbgeschlagen wenn sich je-  
mand verruckt oder vertretten / zerthei-  
let die Geschwere: Etliche wollen auch  
ihre Podagrische Schmerzen damit lin-  
dern. Die jungen Sprößlein (*turiones*)  
reinigen das Geblüte / und seyn gut wider  
den Stein.

*Lichen petreus*, v. *Hepatica*.

*Lychnis*, *HimmelsRößlein* / *sylve-  
stris Classi*, n. 411. 412. *Sylvestris hir-  
ta*, n. 408. *Coronaria*, n. 407. v. *Rosa  
mariana*.

*Lychnoides segetum*, v. *Lolium*.

*Lycium Italicum*, n. 1172.

*Lycodionum*, v. *Aconitum*.

*Lycopodium*, v. *Muscus terrestris*.

*Lysimachia*, *Salicaria*, *Weiderich*/  
n. 413. Wird von etlichen für ein groß  
*Arcau* das Blut zu stillen gehalten / in-  
nerlich und eusserlich gebraucht. an *Si-  
liquosa*, n. 414.

**M** *Acaleb vel Mahaleb*, *Matt* :  
num. 1286.

*Macis*, v. *Moschata*.

*Majorana sativa*, *Amaracus*, *Sam-  
puchus*, *Zahner Meyeran*. num. 682.  
Hat grosse Kraft zu erwärmen die inner-  
lichen Glieder und Nerven: Stärcket  
das Haupt / Gehirn / Mutter und Ma-  
gen / machet wol dauen und harnen:  
Gesotten und getruncken ist gut wider  
die Wasser- und Fallende Sucht. Mit  
Wasser gekocht / und die Mutter über  
dem Wasem gehalten / reiniget dieselbe/  
und befodert die Zeiten / welches auch  
thut ein *Peslus* davon gemacht: Hilfft  
der geschwollener Milch / übergelegt:  
Heilet der Scorpionen Stiche / mit Essig  
und Salz gestossen / und darüber geschla-  
gen. Führet das Wasser ab durch die  
Nase und Gaumen. Das gebrandte  
Wasser thut solches imgleichen. Im  
Munde gehalten bringt wieder die ver-  
lohrne











lohrne Sprache / stärcket das Gedächtnis / Gehirn / und Haupt / vertreibt die Flüsse umnd den Schnuppen: Machet auch Lust in die Nasen: Welches auch thut der Balsam und Majoran Butter / nur oben auffgestrichen. Majorana sylvestris, wilder Meyeran / n. 683.

Malabathrum f. Fomalapetra *Garcia & Clusii*. Indianische Bletter / n. 1319.

Malus, Pomus, Apffelbaum / sylvestris, wilder Apffelbaum: Holtz Apffelwasser heilet den Durchlauf unnd rote Ruhr / und dämpft die innerliche Hitze. Domestica, zahmer Apffelbaum / num. 1223. Derer und dessen Früchte seyn viel und mancherley / und haben auch wunderliche Namen / welche in dem Obs. Garten Wolfgang Jac. Däumlers / am 20. Cap. und Hessenschen Garten-Beschreibung Johan. Konern zu lesen. Burgstorfser Apffel helt man dieses Orts für die besten und gesündesten / und werden den Kranken zu essen vergönnet. Etliche essen solchen Apffel eine Stunde für der Abend-Mahlzeit / und trincken darauff / einen offenen Leib dadurch zu erhalten. Der Syr: de Pomis simpl: ist dem Magen angenehm / stillt den Durst / stärcket das Herze / und wird in den Fiebern verschrieben. Syr: de Pomis Regis Sabor ist auch zu finden in den Dispensatoriis.

Malus Armeniana, *Aurea* f. Aurantia: Limonia: Citria: Punica: Persica, v. suo loco.

Mala f. Poma Adami, Adams Apffel / nu. 1224. Infana, Melanzana, Melanogena, Doll Apffel / n. 499.

Malva, Malache Pappeln / Käse- oder Hasenpappeln. n. 573. Das Kraut feuchtet und erweicht den Leib / lindert den scharffen Harn: wird in der Schwindsucht / Heiserkeit / Husten / Steine / Anlauffunge der Gedärme umnd Blasen / Härte der Mutter und Fieber gebraucht / so wol innerlich als eusserlich zu Umschlägen / Elystiren und Bädern / die Schmerzen zu lindern. Eine Lauge von der Wurzel gemacht / vertreibt die Schellen des Hauptes.

Malva arborea f. Romana, Ernd-Rosen / Baum-Rosen / Garten-Pappel / Stock-Rosen / nu. 576. Die Blumen werden zu den Mandel- und Halßgeschwüren / auch Faulnis des Mundes zu Gurgelwassern genommen / worzu denn auch der Syrupus gut ist / welcher so wol den Durchlauf des Leibes / Rothe Ruhr / Blut aufwerffen / als auch den Mutter-Fluß stillt.

Malva major *Mattb*: n. 574. Altera *Matt*: n. 573. minor *Loniceri*, n. 577. Salvatica, f. Sativa: it. *Malvaviscus*, v. *Alcea*.

Mandragora, Dudaim, Jabora, Ma-raun / n. 490.

Marathrum, v. *Foeniculum*.

Mariae S. herba, v. *Alisma*.

Marrubium candidū, album, weiß Andorn / n. 656. majus, nigrum f. Bal-lotte, Prashū foetidū, groß unnd schwarz Andorn / n. 655. Agreste, Feld Andorn / n. 658. Aquaticum, Wasser Andorn / n. 657. Weiß Andorn ist gebräuchlich wider Verstopfungen der Lunge / Leber / Milz



und Mutter: Thut gut in der Schwind-  
sucht / Abnehmen des Leibes / Blut-  
aufwerffen / Schwerer und Verhal-  
tunge der Nachgeburt: Sol aber der  
Blasen und Nieren schädlich seyn. Das  
Pulver von Andorn Kräutern heilet die  
Feigwarzen: Die Lauge worin Andorn  
gekocht / ist nützlich wider die Flechten /  
Schuppen / Zittermäher / und alte böse  
gründige Köpfe / damit gewaschen.

Martagon, v. Liliū cruentum,

Marum ist ein Außländisch Kraut/  
(daher die pilulæ Marocostinæ Min-  
dereri den Nahmen haben) und wird  
in Mangelung dessen Majorana oder  
Dictamnus Creticus genommen.

Marum vulgare, v. Clinopodium.

Mastix, v. Lentiscus.

Matricaria, Artemisia tenuifolia,  
Mettern / Metter oder Mutterkraut/  
n. 945. Ein Bad mit diesem Kraut be-  
reitet / erweicht die verhartete Mutter /  
und leschet die unnatürliche Hitze: In  
Wein gesotten und getruncken / vertrei-  
bet den Stein / und das Fieber / bringet  
den Frauen ihre Zeit unnd tödtet die  
Würmer.

Mattisylva, Asperula, Hepatica  
stellata, Waldmeister / Herzfreud / nu.  
341. Eröfnet den Weg der Gallen / und  
führet dieselbe ab von der erhitzten Leber  
in der Gelbensucht / stärcket das Herz /  
wird auch eusserlich auff die Geschwulst  
der Leber gelegt: Den kreissenden Frauen  
unter die Fußsohlen gebunden / soll die  
Geburt befodern / vid. etiam Capri-  
folium.

Mechoaca Peruviana, Mechoaca  
Provinciae planta, Bryonia similis,  
Mechoacanna, Rhabarbarum album  
f. Indicum, weiß Rhabarbar / nu. 1339.  
Führet ab die Plegmatische und Wässe-  
rige Feuchtigkeiten auß dem ganzen Leibe  
ohn alle Beschwernis / insonderheit aus  
dem Haupte / Nerven und Brust: Ist  
gut wider die Flüsse / Frankosen / Wasser-  
sucht und Podagriscen Affecten: wer  
aber kalter und truckener Constitution  
ist / denen ist sie nicht / öfters zugebrau-  
chen / dienlich.

Mecon, v. Papaver.

Medica malus, v. Citria.

Medica herba Loniceri, Burgun-  
disch Heu / num. 290. Medica herba, f.  
Trifolium Cochleatum, num. 291.  
Marina 1. & 2. Rarior, stirpium Clusii  
n. 292. 293.

Melampyrum, 240. vid. Triticum  
vaccinum.

Melanzana, Melangena, vid. Mala  
insana.

Meleagris, Graviana, Fritillaria,  
Kivirsblume / gescheckte Narzissen Lilien /  
nu. 195.

Melia, v. Fraxinus.

Melilothus major, Großer Honig-  
oder SteinKlee / n. 280. Vulgaris, gemei-  
ner SteinKlee / n. 279. Nobilis, Edeler  
SteinKlee / n. 278. Sylvestris, v. Na-  
trix. Das Kraut / die Blumen / Saame  
und das Pflaster de Meliloto, oder  
Meloten Pflaster / lindern die Schmer-  
ken überall / und mindern die Geschwulst  
und Bäume eusserlich gebraucht.

Me-



0000  
mills,  
album  
139.  
Wise.  
endite  
e aus  
Nt  
Siler  
mer  
tion  
ebon  
  
argu  
erba, f.  
296  
Clusi  
  
icun  
  
Mola  
  
llaria,  
llien/  
  
Gomig  
gamer  
Eder  
v. Na  
Seane  
o, oder  
schmer  
chreiff  
  
Me-

Handwritten text in two columns, written in a cursive script. The text is mostly illegible due to fading and bleed-through from the reverse side of the page. The script appears to be a historical form of German or Dutch.







*Melissa*, *Melissophyllum*, *Apiastrum*, *Melissen*/Honigblum/Jwenblat/  
Bienenfang/Mutterkraut/n. 651. Ist  
ein überaus köstliches Kraut in Haupt-  
Herz- und Mutter-Beschwernissen/  
dient wider die Melancholen/unruhige  
Träume/Schlag/Schwerer Noth/  
Schwindel/Dhnmacht/Unverdaulich-  
keit der Speisen: Treibet die Fräuli-  
che Zeiten und AfterGeburt/wehret das  
Aufsteigen der Mutter/und machet ei-  
nen lieblichen Aßem. Wird wider die  
Wespen-Bienen- und anderer giftigen  
Thiere Stiche oder Bisse/eusserlich auch  
in den Bädern gebraucht. *Melissen-*  
wein sol die Brust erleichtern und das  
Reichen vertreiben. Das Wasser/Del/  
Conserua/Syrup/Extract/seyen alle ge-  
bräuchlich.

*Melissa alia species*, n. 652.

*Melissa Fuchsii*, f. *Lamium Plinii*  
an? n. 653.

*Melissophyllum Turcicum*, n. 654.

*Melocardus*, v. *Cardus*.

*Melo-Pepo Clypeatus*, *Taberna-*  
*montani*, Schildpeponen / num. 814.  
Melonen oder PsebenSaamen gehören  
unter die 4. grosse Kühlende. Treiben  
den Stein/eröffnen die Leber/stillen den  
Durst / in der Schwindsucht und Fie-  
bern: Seyn gut wider das kalte unnd  
schneidende Wasser.

*Melospermum*, v. *Nigella*.

*Melospinus*, v. *Stramonium*.

*Memiten*, v. *Chelidonium minus*.

*Mentha crispa* f. *Sativa*, Münze/  
KrauseMünze/num. 661. Stärcket den

Magen / machet wol dauen/vertreibet  
dz Schlucken/Brechen/Sode/Schwin-  
del und Aufblähungen/eröffnet die Leber/  
und lindert die schmerzen des gedärms:  
lässet die Milch nicht verderben: Tödtet die  
Würmer/und stärcket den Geruch: Euf-  
serlich aufgeleget/stärcket nicht allein den  
Magen / sondern stillt auch die Colic /  
und erweichet die harten Brüste. Das  
Wasser/Syrup/Conserua/Extract und  
Del werden zu vorigen Beschwernissen  
auch gut erfunden.

*Mentha aquatica exigua*, Kleine  
Bachmünze/n. 662.

*Mentha corymbifera*, *Græca*, *Ro-*  
*mana*, *Sarracenica*, v. *Alisma Tragi*.

*Menthastrum*, *Kahenbalsam*/n. 663.

*Mercurialis sylvestris*, Wald Bin-  
gel Kraut / n. 569. vide etiam *Cyno-*  
*crampa*. Binkel Kraut helt den Leib of-  
fen / und wird offte zu den Clystiren ge-  
braucht: An statt eines Pessli, befodert  
die Weibliche Zeiten/und treibet die Af-  
ter Geburt. *Levinus Lemnius* schrei-  
bet / Wer die Hände mit Binkelkraut-  
Saft beschmiere / könne ohn Schaden  
geschmolzen Bley drein nehmen: Sol-  
ches stehet einem Jedem frey zu ver-  
suchen.

*Mespilus* 1. & 2. *Matt*. Nessel, oder  
Nesselbaum/nu. 1242. Die Frucht ist  
kalt/zeucht zusammen/und ist dem Ma-  
gen nicht gar angenehm / wird aber gut  
erfunden im Durchlauff unnd Noten-  
Ruhr. Die Steine werden sehr wider  
der Menschen Griesß und Steine gelo-  
bet / und beschreibet *Ortolphus Ma-*  
rold



roldi in seiner Praxi eine Artz wie die-  
selben zu bereiten.

Metel Magneen, n. 489.

Metel, v. Nux, it: Stammonia.

Meum, 1. & 2. Matt. Meum, Pinastel-  
lum, Cordilon, Tordylon, Beerwurk/  
BärenFenchel/Herzwurk/wilder Dill/  
num. 865. Wird gebrauchet wider das  
Aufstossen und Aufblähen des Magens/  
befodert den Brin und Fräuliche Zeiten/  
stillet das Aufsteigen der Mutter unnd  
Reissen im Leibe: Wird auch zu Umb-  
schlägen und Bädern genommen.

Meum palustre, Alfnicium, Oel-  
fnichium, Thyrselinum, Alschnack/  
wächst an feuchten stellen umb die Er-  
lenstöcke: Die Wurzel wird im Früh-  
linge gesamblet/ riechet starck/ ist scharff  
und bitter am Geschmack. Widerstehet  
der Pestilenz/ benimpt das Reichen/ und  
räumet die kalte Brust. Schwentck-  
feld/ im Hirschfelder Bades beschreib:

Mezereum, v. Chamelza.

Militaris aizoides, v. Stratiotes.

Milium, Cenchros, Hirß/ Hirsen/  
n. 238. Bringet Verstopffunge/ und stil-  
let den Durchlauff/ auch Umbschlägs-  
weise auf den Leib gelegt. Mit Salz  
vermischet/ in kleine Säcklein gethan/  
und heiß gemachet/ stillt die Schmerzen  
des Leibes und Steines. Mit Wasser  
gekocht (welches etliche Decoctum D.  
Ambrosii nennen) treibet den schweiß  
und urin/ und wird wider das dreitägige  
Fieber gelobet. Das gedestillirte Wasser  
getruncken/ halten etliche für eine sonder-  
liche Vorsorge wider den Stein.

Milium exiguum agreste, Fench/n.  
237. Asiaticum, v. Turcicum frumen-  
tum.

Milium Solis, Lithospermum,  
Meerhirse/ Steinsaaen/ num. 1108.  
Zermalmet und treibet den Stein/ Brin  
und Geburt gar hefftig: Etliche geben  
auch den Saamen wider das Fieber.

Millefolium, Chiliophyllum,  
Achillea, Tausendblatt/ Schafsgarbe/  
Gartenkraut/ Schafscrip/ num. 962.  
Weil dieses ein sonderlich Wundkraut  
ist/ wird es so wol innerlich als eusserlich/  
zu allerhand Blutflüsse/ auß der Nasen/  
Lungen/ Mutter/ Leibes/ Gilden Ader/  
Blutharnen/ Blutausswerffen/ oder  
Speyen gebraucht/ stillt den Saamen-  
Fluß/ und heilet gestochene oder gehau-  
ene Wunden und alte Schaden. Joh.  
Prævotius lobet des Pulvers ʒj. alle  
Tage gebraucht in einer Brühe wider  
die Lungen- Geschwüre oder Schwind-  
sucht. Heilet die Brühe und giftiger  
Thiere stiche: Bringet Contracte Glie-  
der wider zu rechte. Etliche halten diß  
Kraut für ein sonderlich Secret wider  
die Pest. Mit Butter gebraten und auf  
die Backen gelegt/ vertreibt die Zahn-  
wehe/ so von Hitze herrühret. Das ge-  
brante Wasser thut solches imgleichen/  
und ist gut wider das faule Zahnfleisch.

Millefolium vulgare, nu. 957. No-  
bile, n. 958. Aquaticum, num. 961.  
Alia species, n. 959 - 967.

Millegrana, v. Empetrum.

Mollugo, Dod. Weiß Waldstroß/  
n. 343.


Molo-



...n.  
...men-  
...um.  
...n. 108.  
...Orin  
...geben  
...ver.  
...um.  
...ggeben  
...n. 96.  
...dfrant  
...hlich  
...lasen  
...Wider  
.../ oder  
...namen-  
...gehane-  
...Joh.  
...alle  
...volder  
...fremd-  
...stiftiger  
...er Glie-  
...len die  
...t wider  
...und auf  
...Zahn  
...Das ge-  
...leichen  
...Reich.  
...57. No-  
...m. 96.  
...ldfroh  
...Molo-

*[Faint, illegible handwritten text in two columns, likely a manuscript page.]*







*Molochia*, v. *Halimus*.

Moly Arten erzeuget Pet. Laurenb. vierzehn / wir haben nur davon 3. welche zu suchen / nu. 181. 183.

*Molucca spinosa*, n. 837. NB. Cirsum gehöret numero 838. zu stehen.

*Momordica*, v. *Balsamina*.

*Monoclones*, v. *Tanacetum*.

*Monococcon*, v. *Paridis herba*.

*Monophyllon*, v. *Uaifolium*.

*Morochtus*, v. *Osteocolla*.

*Morus Gallinæ*, Hünnerdarm / Vogelkraut / n. 1080. minor l. *Alpine minima*, klein Vogelkraut / n. 1081.

*Morus Diaboli*, Præmorfa, *Succisa*, *Jacra nigra*, Teufelsabbiss / n. 1079. Die Wurzel ist gut wider die Gifte und Pest / und wird wider die Schwerenoth / Mutter Schmerzen / Frankosen und dessen Geschwüren / und frischen Wunden gelobet: Unter die Gurgelwasser gethan / bringet die geschwollene Mandeln wieder zu rechte. Auswendig aufgelegt ist ein sonderlich Experiment vor die Carfunkel.

*Morus*, *Morea*, Maulbeerbaum / n. 1247. Die unzeitigen Maulbeeren verstopfen / die reifen aber erweichen den Leib / kühlen und stillen den Durst. Das *Diamorum* oder Maulbeersafft / wird wider allerhand Mund- und Halsbeschwermissen gebrauchet / stärcket das Zahnfleisch / und vertreibet die Blattern im Munde. *Sycomoros Lonicæ* Adams feige / n. 1248. *Pseudosycomoros Matt.* n. 1249.

*Morus Bassus*, v. *Rubus*.

*Moschata nux*, aromatica, *Myrl.*

*stica*, *Moschocaryon*, Muskatennuß:

*Macis*, Muskatennußblumen / num. 1232.

Dienen dem Magen / Herz / Haupt und Mutter: Windern die Milch / stillen das Brechen und Durchlauff: Helfen dauern / erquickern das Kind im Mutterleibe / insonderheit die eingemachten / machen einen lieblichen Arthem. Muskatennuß Del- oder Balsam ist auch so bekandt / daß fast keine Balsambüchse zu finden / darin derselbe nicht solte mit vorhanden seyn: An den Schläffen / in der Hand oder Fußsohlen gestrichen / machet süße schlaffen: Auf dem Nabel / benimmt den Kindern das Reissen im Leibe. Muskatennußblumen Del verdächtigen Weibes Persohnen unter die Purgier-Pulver gethan / oder sonst bengebracht / verhindert daß die Frucht nicht werde abgetrieben. Wer stets eine Muskatennuß bey sich trägt / sol nicht allein stark und frisch bleiben / sondern auch schöner werden: Stehet leicht zu versuchen.

*Muralis herba*, v. *Parietaria*.

*Musa fructus*, *Matthioli*, n. 1315:

*Males*, Amerikanische Paradiesäpfel / an *Ito Brasilien* num. 1314. Die Blätter sollen drey Schuh lang und zwey Schuh breit werden.

*Muscicella Cordi*, v. *Ranunculus*.

*Muscipula* s. *viscaria* fl: muscolo, num. 404.

*Muscus*, *Bryon*, *Usnea*, Moos / ist vielerley: *Arboreus* s. *Quercus*, Eichen oder Baum moos / nu. 18. Braucht man in der Gelbensucht / Durchlauff /



Rote Ruhr und Brechen / und lasset die Weiber nicht zur Vnzeit gebären: Stilllet eusserlich das Zahn- und allerhand ander Bluten. Wird auch heute zu tage gemeiniglich unter das Haar Pulver genommen / weil es trucknet.

Musculus ex Cranio humano s. Usnea Cranii, n. 14. Wird insonderheit gerühmet wider das Nasebluten / auch nur eusserlich in die Hand genommen: Stillt auch die Wunden. Die Schützen wissen auch eine Art / dieses Moos an gewisse Orter in die Büchsen Geschäfte zu legen / damit sie gewisse schiffen mögen: Ob aber hierbei nicht solte ein Patrum tacitum cum Diabolo seyn?

Musculus terrestris, Clavatus, Lycopodium, Pes lupi, Beerlap / Gürtelkraut / Neunheil / Teuffelsklaue / Löwenfuß, num. 17. Das Kraut / insonderheit der gar kleine Saame und gelbe Blumen / werden hoch wider den Stein und Durchlauff gerühmet. Gepulvert / stillt das Blut.

Musculus denticulatus, nu. 16. Corallinus, n. 30.

Musculus Pulmonarius, Pulmonaria arborea, Baum Lungenkraut / nu. 22. Hat fast gleiche Tugenden als Hepatica oder Lichen petreus,

Musculus terrestris pyxidatus alabacriculos imitatus, Lob: n. 26.

Musculus marinus Plinii s. 2, Matthioli, nu. 24. Tegularis, so auff den Dächern wachset / nu. 12. Corniculatus, gehörnter Moos / n. 15. Capillaris, n. 19. v. Adiantum.

Myces, v. Fungus.

Myosota s. auricula muris, M. n. 759

Myosuroides, v. Holosteum.

Myrica, v. Tamariscus.

Myriophyllum, 1. & 2. Matthioli.

Senckelgarbe / n. 959 / 960.

Myrobalani, Citrini s. lutei, n. 1349

Nigri & Indi, n. 1350. Chebuli s. maxi-

mi, n. 1351. Emblici s. Ambegi, n. 1352.

Bellirici, no. 1353. Hiervon werden

Pillen gemacht / de 5. generibus myro-

balanorum genandt / welche die zähe

schleimichte Feuchtigkeit / Galle und

Geblüte reinigen / das Gesicht stärken /

und den Podagricis nützlich seyn.

Myrrhis s. Sefeli Peloponense, wild

Körffelkraut / num. 893.

Myrtha canth, v. Ruscus.

Myrtilli, vaccinia nigra, Lon: Hen-

delbeer / nu. 1138. Stopffen und kühlen:

Werden zwar in der Medicin selten ge-

braucht / können aber im Nothfall das

Brechen / Durchlauff und Bluten zu

stillen / hervorauß getrucknet gegeben

werden: Weßwegen etliche dieselben

unter dem Teige lassen knäten / Zwenbäck

davon zu backen / damit sie also ein Haus-

Medicin haben.

Myrtus Tarentina, M. Myrten-

baum / n. 1199. Exotica M. num. 1200.

Myrti majoris quinta species, n. 1202.

Myrtus Boetica, latifolia domestica

s. Laureia 2. Clusii, nu. 1201. Werden

gebraucht als die Hendelbeer / seyn auch

gut wider die Entzündungen der Augen /

zerrückte Glieder und zerbrochene Bei-

ne: Wehren das Aufsaßen der Wun-

ter



n 759

trialis.

n 1349

maxi-

n 1512

werden

myeo-

de glie

e und

reden

e, wild

Hy-

n 2

n 99

all das

ten zu

geben

selben

enbaf

Hauf-

treten

n 200

n 101

estica

reden

n auch

hagen

Bei-

Mut-

at







ter und Mastbarmes. Die Blätter be-  
nehmen den Geruch der Achseln: Da-  
mit gerieben/ stillt den übrigen schweiß/  
vertreiben die Mundfäulnis/ und Ge-  
schwür der Nasen/ wehren das Haar  
auffallen/ mit Honig und Wein ver-  
mischer.

*Myxæ*, *Prunus Sebesten*, Brustbeer-  
lein/ nu. 1257. Haben fast gleiche Wir-  
ckung mit den Pflaumen: Werden ge-  
braucht wider das schneidende Wasser/  
Scharffe Flüsse/ Biliosische Fiebern/  
Stein und Husten.

**N** *Amphæ aqua*, v. *Aurantia*.  
*Napellus*, *Toxicum*, *Thora*,  
Eisenhütlein/ Wolfs Wurk/  
Münchskappen/n. 388. *Moyſus*, v. *An-*  
*thora*, n. 389.

*Napus*, *Bunias*, v. *Rapum sativū*.

*Narcissus*, *Narcissen-Rößlein*/ *Jan-*  
*netten*/ *Jonquillen*/ April- oder Mer-  
ken Blumen: Derselben erzehlet *Pet.*  
*Laurenb.* in *apparatu Plant.* Sunff-  
zigerley Arten: Wir haben nur fol-  
gende:

*Narcissus veterum*, *Narcissen-Röß-*  
*lein*/ *Tragi*, n. 148. *Cœruleus*, Blau  
Hornungs Blume/ *T.* n. 150. *Luteus*  
*T.* Gelb Hornungs Blume/ 149. *Secun-*  
*dus*, *Tertius*, *Quartus*, *Loniceri*, n. 151.  
*Totus albus Dodon.* n. 158. *Multiplex*  
*Dodon.* 159. *Odoratus 2. Matth.* n. 154.  
*Quartus*, 155. *Quintus* s. *Tulipa* 156.  
*Octavus Matthioli*: n. 157. *Constanti-*  
*nopolitanus Matt.* nu. 160. *Leuco-*  
*Narcisso*. *Lyrium*, v. *supra*.

*Nardus Celtica*, *Romana*, *Salun-*  
*ca Lonic.* *Marien Magdalenen blühn*/  
num. 1124.

*Nardus Indica*, *Matthioli*, *Spica*  
*Indica*, *Stromel*, *Indianische Spica-*  
*narden*/ nu. 1122. *Altera* s. *Syriaca*,  
*Römische Spick*/ n. 1123. Werden ge-  
braucht zu Magen- und Nieren beschwer-  
nissen/ den Brin und Weibliche Zeiten  
zu befodern/ den geschwulst des Magens  
und Gelbesucht zu vertreiben.

*Nardus Gangitis spuria Narbo-*  
*nenſis*, n. 1125.

*Nardo*. *Celtica similis herba*, *Hir-*  
*culus*, n. 1126.

*Nardus Montana*, *Matth*: *Berg-*  
*Nardus*/ n. 1121.

*Nartex ferula*, n. 859.

*Nasturtium hortense*, *Cardamon*,  
*Cresso*, *Garten-Kresse*/ n. 591. *Aquati-*  
*cum*, *Cardamine*, *Sisymbrium*,  
*Brunnen-Kresse*/ n. 592. *Indicum Dod.*  
*Indianische Kresse*/ n. 594. *Pratenſe*,  
*Lepidium*, s. *Iberis sylvestris*, wilde  
*Kresse*/ *Gauchblume*/ n. 593. *Babylō-*  
*nicum*, v. *Arabia*. *Hybernum*, 595.  
v. *Barbarica*. *Tectorum*, v. *Thlaspi*.  
Alle diese Art Kresse werden insonderheit  
wider den Schorbock gebraucht/ trei-  
ben den Sand und Stein/ eröffnen und  
mindern die Milk/ und dienen der Leber/  
zeitigen der Weiber Blumen/ und trei-  
ben die todte Geburt aus. *Garten-*  
*Kressen Saame*/ wird den Kindern von  
den Weibern eingegeben/ wenn sie men-  
nen daß die Pocken oder Masern ver-  
handen seyn.



**Natrix** Plinii herbariorum, **Melilotus sylvestris**, pinguis F. Pennini, num. 281.

**Nepa** apud Theoph. diversa est à **Scorpione**, quam inter Kali collocatam oportuit, Lob. n. 1117.

**Nenuphar**, v. **nymphaea**.

**Neotia**, v. **Satyrion**.

**Nepeta**, **Cattaria**, **Mentha felina**, **Nept** / zahm Ragenkraut / num. 665.

**Agrestis**, **AckerNept** / n. 666. Kommen fast mit der Münze überein: Treiben die Geburt / eröffnen die Mutter und machen fruchtbar.

**Nerion**, v. **Laurus Rosea**.

**Nerii facie arbor**, n. 1214.

**Nicotiana**, v. **Tabacum**.

**Nigella**, **Melanthium**, **Melospermum**, **Cuminum nigrum**, Schwarzer oder Römischer Coriander / oder Kümmel / Nardenkraut. Der präparirte Saame führet den Schleim von der Lungen / mehret die Milch / erweckt die Fräuliche Zeiten / treibet den Harn. Zu Pulver gestossen / und mit dem **Succo Mercuriali** Willen daraus gemacht / und 2. oder 3. davon eingenommen / sol gut wider alle Fieber / auch das viertägige seyn. Eusserlich stärcket es das Haupt / und verzehret die Flüsse / mit Züchern umgeschlagen / oder ein Küßgen davon gemacht und auff das Haupt gelegt. Die Wurzel gekäuet / und in die Nase gestrichen / stillt das Bluten.

**Nigellastrum**, n. 406. v. **Lolium**.

**Nozilicha**, v. **Crocus**.

**Nummularia**, **Centummorbia**,

**Serpentaria**, **Egelkraut** / **Schlangen-** oder **Pfennigkraut** / n. 801. Wird wider den Schorbock und allerhand Brüche gelobet / Ist ein Wundkraut / und stillt das Bluten / wenn gleich eine Ader in der Lungen entwen gesprungen vom Husten: Wird auch sonst in allerhand Blutflüssen / Durchlauff / und Roether- Ruhr angewendet.

**Nux Indica**, n. 1323.

**Nuces Avellanae Indicae**, 1. 2. 3. **Mat.** n. 1320.

**Nuces Avellanae nostrates**, **Ponticae**, **Leptocaria**, gemeine Haselnüsse / n. 1235. Widerstehen der Gifte / und giftiger Thiere bisse / mit Raute und Feigen aufgelegt. Das Häutlein in den rothen Barth-Nüssen wird wider den rothen Durchlauff gerühmet. Viele truckene Nüsse gegessen / verursachen einen Husten. Etliche wollen von der Rothen Blüte / welche man im Februario muß samblen / ein sonderlich Arcanum wider den Stein machen.

**Nux juglans**, **Caria Basilica**, **Wal-** nüsse / oder welsche Nüsse / n. 1233. Seyn nicht wol zu verdauen / mehren die Galle / verursachen Haupt-Wehetage und Husten: Werden doch wider die Pest gelobet / zur Preservation, worzu doch besser ist das **Electarium Nucum**. Eingemacht aber seyn sie gesunder als rohe oder aufgetruckener gegessen / dieselben stärken den Magen / helfen dauen / und den Frauen ihre Blumen zeitigen. Die Rinde verursachet ein Brechen / welches auch thun die Juli, nu. 1234. Und auch gut.




gegen  
wider  
rücke  
fühet  
der in  
n. Du  
chand  
athea

2. 2.

Pen  
niffe/  
nd auf  
Hagen  
rothen  
rothen  
adene  
hu  
digen  
no mus  
n wider

Mal  
Erm  
Halle  
ud Hu  
eff gelb  
ch biffe  
Eing  
als roth  
gefärbt  
nen/ und  
n. De  
welche  
sch auf  
ge





*[Faint, illegible text in a medieval script, likely Latin, covering the majority of the page. The text is arranged in two columns.]*

qui  
ser ba  
auch  
N  
offic  
Augu  
mon  
N  
Lous  
cet a  
servi  
N  
Wass  
Die  
feud  
H  
in hi  
föple  
den  
eng  
lich y  
Bism

O  
Wass  
flicu  
O  
lunge  
Chro  
O  
Viten  
nini  
O  
O  
Wass



gut wider die Colic seyn/worzu doch beset das Del ist/ mit welchem die Frauen auch ihre Brustwarzen zu heilen wissen.

Nux Metella vera s. Vomica vera officinarum *Lonic*: 1. & 2. Krähen-äuglein/num. 1341. vide etiam *Stramonium*.

Nux terræ, v. Apios.

*Unica nux* (Moschata) prodest; nocet altera; (Avellana vel juglans) tertia; (se. Vomica) mors est.

Nymphæa, Nenufar, Seebiumen/Wasser lilien. oder Rosen/Hartwurz. Die Blumen und Blätter kühlen und feuchten: und werden unterweilen die Hitze damit zu dempffen umbgeschlagen in hitzigen Fiebern/ und unter die Fußsohlen gebunden. Der Syrup ist gut denen/welchen der Saame im Schlasse entgehet/innerlich/ und das Del eusserlich zu gebrauchen. Unguentum de Nymphæa, stärcket das Herze.

**O** Cimum majus & minus, n. 674.  
Caryophyllatum, num. 679.  
Eryon s. Ocimum aquaticum,  
Wasser Basilien/n. 677. vide etiam Basilicum.

Ocimoides, Wild Basilien/oder Jelänger je freundlicher/n. 680. vid. etiam Clinopodium.

Ocimum, Braunwurz/nu. 676.  
Valentinum rarior: itirp: *Clusii*, num. 677.

Oelsnichium, v. Meum.

Oenante, i. Bulbocastanum, Erdkästen/n. 913. Secunda & tertia, n. 914.

915. Quarta s. aquatica repens, n. 916. Haben fast gleiche Tugenden mit der Filipendula.

Olea domestica, Elæa, Delbaum/Olivenbaum/nu. 1283. Daher kommen die Oliven / welche zu Anfanges der Mahlzeit gegessen / einen Appetit machen/ und einen feuchten Magen etwas truckenenen. Etliche essen derselben viel wenns am Sauffen sol gehen / vermeinende dadurch nicht so bald beräuschet zu werden.

Baumöhl ist überall bekandt/und hat grossen nutzen: Es heilet auch die Brüche: In warm Bier eingenommen/ holt den Leib und die Harngänge offen/ und stillt das Grimmen im Leibe. Mit laulich Wasser eingenommen / erwecket ein Brechen.

Olea Iva Bohemica s. Eleagnos, Bohemischer Delbaum/n. 1285.

Olea sylvestris, Oleaster, Agriolæa, Wilder Delbaum/n. 1284.

Oleander, v. Laurus rosca.

Olixatrum, Olusatrum, Olysatru,

v. Petroselinum: item, Smirnum.

Onitis, v. Origanum.

Onobrychis. Belgarum, Frauen-  
spiegel/n. 263. *Dodon.* n. 262.

Ononis, Anonis, Resta bovis, Remora aratri, Heuhäckel. Das Kraut und gebrante Wasser seyn gut wider den Stein/Verhaltung des Urins und Gelber Sucht/ eröffnen die Milz und verzehren den Carnüffel/ Feigwarzen/ und blinde güldene Ader. Ein Mundwasser  
Egg 3 davon.



davon gemacht / reiniget denselben und vertreibet das Zahnwehe.

Ophioglossum, Enophyllum, Lingua vulneraria, Serpentis, Matter-  
Zünglein / Speerkraut. n. 224.

Ophioscorodon, v. Allium.

Opuntia, v. Ficus.

Opium, v. Papaver.

Orchis. Knabenwurz / Stendelwurz /  
Margenthrähen / v. Satyrium.

Orchis spiralis minor, C. Gemma  
f. Testiculus odoratus, num. 213, 216.  
Fœmina altera, Krauß Blümlein /  
nu. 208.

Orchis fœmina, 4. ordinis Tragi,  
n. 209. Quinta Tragi, Wohlriechend  
Margenthrähen / n. 210.

Orchis 6. Tragi, nu. 211.

Orchis minor Leodiensis, v. Basili-  
ca. Saurades, v. Tragorchis.

Oreoselinum, vid. Petroselinum  
montanum.

Origanum, Orega, Cunila, Wolge-  
muth / Dosten n. 685. Eröfnet die Lunge /  
Leber und Mutter / vermehret die Milch /  
und treibet den Schweiß: Gesotten mit  
Wein / und getruncken / ist gut dem Ma-  
gen und Därmen: Auff die Mutter ge-  
schlagen / benimpt derselben Härteigkeit /  
reiniget sie / und bringet die Fräuliche  
Blumen. Das Wasser getruncken /  
ist gut wider die Engbrüstigkeit und  
Reichen.

Origanum Asininum, Onitis  
Lonic. n. 686. minus Tragi f. Agri-  
organum majus Lobelij, num. 687,  
Tragoriganum Matthiol. Tragdosten /

n. 688. Secundum rariorum stirp:  
Clusii, n. 689.

Ornithogalum, v. Bulbus agrestis:  
Narbonense Clusii, n. 145.

Ornithoglossum, v. Fraxinus.

Ornithopodium perpusillum, Klein  
Vogelfuß / n. 261.

Orobanche, Ervanga, Herba  
Tauri, Cauda Leonis, Cynomoron,  
Sommerwurz / Erbenwürger / n. 86.

Orvala, v. Horminum:

Oryza, Arzi, Reiß / n. 239.

Osyris, v. Linaria.

Osteocolla, Lapis ossifragus, Oste-  
olithus, Holosteus, Morochtus, Wein-  
bruch / Beinwelle / Steinbein / nu. 1356.  
Wird gebraucht zu den Beinbrüchen /  
innerlich und eusserlich: Wird bereitet  
mit Storchschnabel Wasser. Wer hier-  
von mehr zu lesen begehret / der schlage  
auff Medull. destill: Conr. Kunrads.

Ostrutium, v. Imperatoria.

Oxalis, Oxytriphylon, v. Acetosa.

Oxyacantha, v. Berberis.

Oxycoecon, v. Vaccinia.

Oxymel scylliticum, v. Scylla.

Oxymirsin, v. Ruscus.

**P**Aliurus peregrinus, nu. 1143.

Palma, Phœnix, Dattel - oder  
Palmbaum / num. 1309. Dactyli,  
fructus Palmae, Caryota, Palmulae,  
Datteln / nu. 1310. Seyn schwer zu ver-  
dauen / insonderheit die auffgedörten /  
machen Hauptweh / und Melancholisch  
Gehüt: Jedemoch stärcken sie die  
Frucht



Stier:

relin:

Stein

Terba  
oron,  
96,

Oste-  
Bem-  
196.  
schen/  
ereitet  
e hier-  
eig-  
adi.

etola.

a.

oder  
Achyl,  
mulin,  
zu ver-  
eten /  
solich  
sie die  
Grunde

*[Faint, mostly illegible text in two columns, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text appears to be in a historical or scientific context, possibly related to the marginalia on the left.]*







Frucht im Mutterleibe / Stillen den Durchlauf / und kommen den Beschwerden der Nieren und Blasen zu hülffe. Electuar: Diaphoeaic. wird zum offtern unter die Clystire verschrieben. Flores Dactylorum, Dattelblumen / num. 1311.

Palma pinus s. Conifera, n. 1312.

Palmites, Palma humilis, Chamæriphe, n. 1313.

Palma Christi, HandleinBuck / num. 203, v. etiam Serapias.

Palmaria pusilla, v. Astragalus.

Paludapum, v. Apium.

Palus sanctus, v. Guajacum.

Panax Heracleon, ad Imperatoriam refertur 888-890: Chironum, v. Bupleuron.

Pancratium, Kleine Meerzwibel / num. 179.

Panicum herbariorum, Sylvestre, Gramen Manna, Wild Fennig / Himmlschau / n. 233. Coeruleum, Indicum, Blau Indianisch Fench oder Fuchsschwanz, n. 236.

Panis porcinus, v. Cyclamen, item: Apios: Filii prodigi, v. Siliqua.

Papaver, Mecon, Taxtex, Magsaamen / Mohn / Delnagen / oder weisser Mohnsaamen / welcher mehrentheils gebräuchlich / machet schlaffen / diener der Brust und Lungen / Ist gut wider die Heiserkeit / Husten und Schwindsucht: Wird auch eusserlich umbs Haupt und unter die Fußsohlen gebunden. Quercetanus weist eine Art / wie wir auß dem Mohn auch können ein Opium machen /

welches dem Maslac der Türcken nicht viel sol nachgeben. Das Diacodium wird auch in vorgedachten Fällen gebraucht.

Papaver erraticum, Rhoeas, Klapperrosen / Kornrosen / Feld Magsaamen / Grindmagen / n. 482. Dessen Wasser und Syrup werden gemeiniglich in groß Seitenstechen / Hals- und Brustgeschwüren und Beschwermissen / wie auch in Fiebern mit Nutzen verschrieben / kühlen / lindern den Schmerzen / und machen schlaffen. Etliche wollen das Kraut eusserlich auff die Leber legen / das Nasebluten dadurch zu stillen.

Papaver floribus laciniatis, Magsaamen / mit zerkerbten Blumen / n. 479. Corniculatum violaceum Dod. 480, Corniculatum sylvestre, Gehörnter Magsaamen / n. 481.

Papaverculum, v. Leontopetalum,

Papyrus Nilotica, Egyptiacum, num: 64.

Paracoculi, v. Stramonia.

Paralysis s; Arthritica herba, primula veris, verbascum odoratum, Schlüsselblum / Himmelschlüssel / weiß Betonien / num. 753. Das Kraut mit der Wurzel gesotten in Weine / und getruncken / ist gut wider die Gicht / Wassersucht / Schwerenorth / und Schlag / insonderheit das Wasser / welches auch den Schwangeren Frauen gut ist / verreibt die Hauptwehe / und wehret den Stein: Das Kraut auf die Podagrische Schmerzen und Gicht gelegt / lindert die Schmerzen.

Para



*Paralytica Alpina angustifolia*  
major floribus rubore & candore  
confusus, nu. 754.

*Pardalianches Aconitum*, n. 378.

*Parietaria*, *Helxine*, *Urceolaris*,  
*Vitraria*, *Herba muralis*, *S. Peters*.  
Kraut/Tag und Nacht/Glasakraut/nur:  
572. Wird mit unter die Elystire und  
Bimschläge/mit Mandelöl wider den  
Stein gebraucht/befodert also den ver-  
haltenen Brin / ist auch gut wider den  
Brand und Rose.

*Paris*, *Paridis herba*, *Aconitum* f:  
*pardalianches monococcon*, *Uva*  
*versa* f: *vulpina*, Einbeer / Wolfsbeer.  
Kompt mit unter dem pulv. Saxonico:  
Widerstehet der Pest / Gifft und gift-  
tigen Krankheiten: Eusserlich werden  
die Blätter auf die Drüsen und Baulen  
gelegt.

*Paronychia*, *Lunaria Italica* *Lonic*:  
Welsche Monraute/Nägelfraut/n. 1013  
*Hispanica* rar: st: *Clusii*, n. 1014.

*Parthenium*, vid. *Chamomilla*:  
*Marinum* minimum. n. 450.

*Paslerina*, *Tragi*, Wilde Meerhirse /  
n. 1032. *Linaria folio* f: *Chrysocome*  
*altera Mutoni*, n. 1031.

*Pastinaca sativa domestica tenui-*  
*folia lutea*, *Staphylinus* f: *Carota*,  
Mohrrüben/Mohren/Borkanen/gelbe  
Rüben/n. 898. 910.

*Pastinaca sativa (rubra) latifolia*.  
*Dod.* *Elaphoboscum* *Matt.* *Cervio-*  
*cellus*, weisse oder zahme Mohren/Pa-  
stinaken/n. 911. *Aquatica*, vid. *Sion*.  
Der Saame und Kraut werden zu den

Wunden gebraucht/wie auch wider das  
Schlucken / Seitenstechen / Grimmen  
des Leibes/und Mutteraufsteigen: Trei-  
ben den Stein und Menfes: Gelbe  
Mohrrüben hat einer gegessen des Mor-  
gens nüchtern / und ist dadurch erlöset  
worden von den Würmen / so ihm Täg-  
lich eine lange Zeit heuffig und unzählbar  
durch die Stuelgänge abgegangen.

*Pastinaca sylvestris*, v. *Daucus*.

*Pavame*, v. *Sassafras*.

*Pedicularia campestris*, *Tragi*,  
Nödel/n. 1112.

*Peganium* (v. *Ruta*) *Narbonense*,  
*Ruta sylvestris*, *Rutula*, wilde Raute/  
num. 46.

*Pelcinum*, v. *Hedysarum*.

*Pentaphyllum* f. *Quinquefolium*,  
Fünff Fingerkraut/Fünffblat/num. 300.  
aliud genus, n. 303. *retrosum* & mi-  
nimum *pentaphyllum*, n. 302. *Al-*  
*pina pentaphyllea caryophyllata*,  
num. 301.

*Peplus* *Matt.* *Esula rotunda*, Klei-  
ne runde/oder Hundesmilch/ num. 993.  
*Humilis*, v. *Chamaelyce*.

*Perchepier Anglorum*: an *Scandix*  
*minor*? Klein Matteredkervel/n. 909.

*Perforata*, v: *Hypericon*.

*Periclymenum rectum*, num. 1146.  
v: *Caprifolium*.

*Periploca Graeca*, v: *Cynocrambe*.

*peristereum*, v. *Verbena*.

*persea* *Lonic.* *Persier Baum*/n. 1259.


*persea* *Clusii* rar: *stirp*: num: 1260.

Ist eine fremde Arth und nicht *persica*  
malus,



er das  
innen  
Zei-  
Velle  
Mor-  
erlöset  
Edg-  
ghbar  
n.  
cus,  
agi,  
nenfe,  
Bante;  
lium.  
m. 100.  
kmit  
Al-  
lata,  
la, Sici  
m. 999  
Scandib  
909.  
m. 114  
grambo  
m. 1159  
m. 1160  
et per  
m. 1161







*malus*, Pflirsigbaum/num. 1258. welches Blumen/Blätter und Kern / wider den Stein/ Verstopffunge der Leber / und Sod des Magens dienen. Die Conserva/ Syrup und Wasser werden auch gebraucht zu vorigen Fällen: Die Ker-  
nen(welche nicht leicht lassen einen Menschen vom Truncke überenset werden) gebraucht man nebst dem Wasser wider die Hauptwehtagen umbzuschlagen.

*Pericaria urens*, Hydropiper, Wasser Pfeffer / Mücken Kraut/num. 1077. *Mitis*, pulicaria, Flöhekraut/nu. 1078. Werden eusserlich zu Wunden/Bäulen/Geschwüren/und unter umbzuschlagen gebraucht. Besiehe hiervon das *Magico secretum Lic.* Schmecken / wenn ein Pferd gedrückt. Kraut und Blumen dienen auch wider die Fisteln und Feigwarthen darauff gelegt/ tödtet die Würmer in die Ohren.

*Personata*, v. *Lappa*,

*Pervinca*, v. *Vinca*.

*Pes Leonis*, v. *Alchimilla*: *Avicenna*, v. *Rapunculus*: *Asini*, v. *Alliaria*: *Anserinus*, v. *Atriplex sylvestris*: *Lupi*, vid: *Muscus terrestris*: *Columbinus*, num. 396.

*Petalites cum flore*, Pestilenzwurz/ Negen oder Neunkrafft/n. 1071. Die Wurzel widerstreibet der Pestilenzialis-  
schen Gifft/ treibet den Schweiß/ ist gut wider die Engigkeit und Verstopffunge der Brust/Husten und Mutterbeschwer-  
nissen.

*Petechiaria* f: *pestichiaria*, vid. *Galega*.

*Petrapium*, v. *Saxifragia*.

*Petroselinum hortense*, Germani-  
cum, lativum, (*Olixacrum Turnb.*)  
Peterlein / Petersilge / Garten-Epffig/  
n. 873. Die Wurzel und Kraut treiben  
den Schweiß/und Menfes/ eröffnen die  
Lunge/Leber/Milch und Blase: Seyn gut  
wider den Husten/ Böse Gestalt des Lei-  
bes (*Cachexia*,) Gelbe Sucht / Stein/  
Sandt / Reichen und Engbrüstigkeit.  
Das Kraut eusserlich auff die Brüste  
gelegt / vertreibet die Milch: Ist also  
gut den Weibern/ welche die Kinder ent-  
wehnen: Vertreiber rothe Augen: Weh-  
ret das Haar aufffallen/ mit Stabwurz  
ein e Laugen gemacht / und das Haupt  
damit gewaschen. Das Wasser hat  
gleiche Tugenden. *Forestus* gibt den  
Safft/ mit Frauenmilch vermischt/ den  
Kindern wider den Husten. Der gemei-  
ne Mann weiß auch den Safft in *Car-  
dialgia*, oder Herzgespann zu gebrau-  
chen.

*Petroselinum montanum*, *Oreose-  
linum*, *Elaphoselinum* (*Olysacrum  
Turnb.*) Hirsch- Berg- oder Wald Pe-  
terlein/ n. 874. *Alexandrinum*, *Mace-  
donicum*, *Apium saxatile* (*Olusacrum  
Turnb.*) Stein Appig / Stein Peter-  
lein/n. 875. Kommen fast mit dem vo-  
rigen überein.

*Petroselinum sylvestre*, pseudope-  
troselinum, Sison, Lon: Gleiß- oder  
wild Peterlein / n. 876.

*Petum*, v. *Tabacum*.

*Phalangium ramosum*, num. 132.

H h h

non



non ramosum, Liliago cordi f. Liliū  
gramineum, Graß- oder Wasserlilien/  
Erdpfriemenkraut/n. 133. 134.

Phalaris Diota, Quecken Graß/ 59.

Phaseolus Brasiliensis Clusii, n. 1316

Siliqua phaseoli Brasiliani n. 1313.

Phellodrys, n. 1295. v. Quercus.

Phellos, v. Suber.

Phoenix, v. Palma.

Phoenix, hordeum minimum Lon.

ZaubKorn/Mäusegärste/Mäusekorn/  
n. 232.

Philanthropos, n. 349. v. Aparine,

Philyrea M. 1282.

phlomos, v. Verbascum.

phragmites, v. Capnos.

phthyrinon, v. Fistularia.

phu, v. Valeriana.

phyllirea, v. Ligustrum: Item,  
Tilia.

phyllitis multifido folio, num. 980  
v. Scolopendria.

phyllon Theligonon, Arrhenogo-  
non, Elæophyllon Dodon. n. 571.

Phyteuma Matthioli, n. 1119.

peucedanum, aliis fœniculum por-  
cinum, Haarstrang / Sau Fenchel /  
Schwefelwurk / Himnigelb.

pidigrim, v. Chamæpithy.

pilosella, v. Auricula mur s.

pimpinella, Tragofelinum, Saxi-  
fraga major, Pimpernel / Bibenel/  
Stein oder Bocks Peterlein/ num. 919.

minor nigra f. petrea, petrifindula,  
n. 922. Wurzel / Kraut und Samen

mit Wein gesotten und getruncken / neh-  
men vom Herzen das vergifftige und

Pestilentialische Geblüte / eröffnen die  
Lunge / Leber / Nieren und Mutter: Ist  
gut wider die Engbrüstigkeit / Husten /  
Reichen / und Colic: Zermalmet und  
treibet ab den Blasen und Nierenstein /  
ist über die massen ein gut Wundkraut.  
Der König Chabe hat nach vollendung  
einer Schlacht 15000. Ungern / so ver-  
wundet gewesen / damit heilen lassen.  
Treibet den Brin und Schweiß: Ver-  
treibet das kalte Wasser / Zahnwehtage/  
mehret die Milch / auch eusserlich auff-  
gelegt: Zeitiget die Geschwüre und  
Beulen. Das Wasser / die eingemach-  
te und überzogenen Wurzeln seyn glei-  
cher Tugenden: Ein wenig Bibergeil  
mit diesem Wasser eingenommen / wird  
wider die Sicht der Glieder gelobet:

pimpinella Italica f. Sanguisorba,  
Sanguinaria, Sorbaria major & mi-  
nor. Welsche Pimpinell/nu. 920. Hat  
mit dem vorigen gleiche / doch kräftigere  
Wirkunge: Stillt das Blut und die  
Blutflüsse / des Leibes / der Nasen / Mut-  
ter / gülden den Ader / auch eusserlich ge-  
braucht: Wird gelobet wider die  
Schwindsucht des Wassers / getruncken  
verhütet die unzeitige Geburt.

pinastellum, v. Aleum.

pinel nuclei purgantes, Clus. Med:  
Ind: n. 1347.

pinus, piys, Sonabar, Fichtenbaum/  
Herzbaum / Kienholz / Föhrenholz/  
pinus magna, Matt. n. 1304. Sylve-

stris, wilder Fichtenbaum / num. 1303.

Maritana 1. & 2. Matt: Meer Fichten/  
n. 1306. Tarentina f. Italia Matthiol:

Taren



men die  
er: In  
Dusten/  
met und  
rostein/  
Kraut.  
endung  
so ver-  
lassen.  
: Brei-  
chztage/  
sch auff-  
re und  
gemach-  
zu glei-  
übergeil  
/ wird  
offt  
de: ba,  
k. m-  
f. Hat  
ffigere  
und die  
Mun-  
lich ge-  
der die  
runcken  
E Med:  
baum/  
enheyl/  
Sylve-  
n. 1708  
fischen/  
ner: koch  
Tard:



Z  
f  
f  
m  
m  
l  
w  
n  
B  
g  
h  
m  
n  
t  
e  
O  
I  
d  
V  
S  
f  
  
f  
W  
d  
h  
w  
D  
T  
r  
u  
u  
r  
p  
F  
s  
u  
u  
u  
u  
u



Tarentinische Fichte/num.1305. Pinen-  
Kärne nehren wol und machen feist/  
seyn gut den Schwindfüchtigen/ und so  
mit schweren Husten beladen: Vertrei-  
ben das Kalte oder schneidende Wasser/  
und heilen die verwundete Nieren/ er-  
wecken auch Venerische Begierden. Ein  
Wasser von den grünen Fichten Zapffen  
gebrennt/ machet nicht alleine eine schöne  
Haut/ sondern wehret auch den übrigen  
wachsimum der Jüngfräulichen Brüste  
mit einem Tuche umbgeschlagen. Das  
Oberste von den grünen Fichten gekocht  
(schmeckt zwar nicht wol) und getrun-  
cken/ ist gut wider den Schörbuck in-  
sonderheit wenn man sonst ben einer  
Krieges Armee/nicht viel andere Mittel  
kan haben.

piper, peper, Fulsel, Filfel, Psef-  
fer: Stärckt den schwachen und kalten  
Magen/wie auch das Gesicht/vertreibt  
die Blähungen und Colic. Es ist aber  
dreyerley Pfeffer/ weißer/ schwarzer/  
und langer/ woraus die Compositio  
Diatrion pipereon. gemacht wird:  
Welche wider vorige Mängel kan ge-  
braucht werden.

piper Indicum, v. Siliquastrum.

Pistacia cum corniculis, Terebin-  
thas Indica Theoph. Welsch Pimper-  
nusbaum/ n. 1237. Pistacia, Filtici,  
werden die Pimpernüsslein genennet/  
geben ein gut nutriment, machen appe-  
tit/stärcken den Magen/stillen das Bre-  
chen und Erbrechen: Eröfnen die Leber/  
und führen von der Lunge.

pistacia, Germanica, Teutsche Pim-  
pernüss/ n. 1236.

pistana, v. Sagitta.

pistolochia, Dod. num. 1055. vid.

Aristolochia.

pisam, Erbsen/ n. 247. Græcorum  
Richern/n. 248.

pityula, Stuls major, Turbith ni-  
grum Lon. Teuffels Milch/ Thannen-  
Wolffemilch/ num. 997.

plantago, Arnoglossum, Wegerich/  
Schaafsjungel/ Partenblatt.

Plantago major, Breit Wegerich/ n.  
1001. minor s. Quinquenervia vel Lan-  
ceola, Spitzer Wegerich/ num. 1002.  
Rubra l. Latifolia, Roth Wegerich/  
num. 1003. Italica, Welsch Wegerich/  
num. 1004. Marina Dodon nu. 1006.  
Rosea, nu. 1007. Breit Wegerich was-  
ser stillt den Durchlauff/ das Blut-  
ausspeyen/ die Weibliche Zeiten/ den  
Nächtlichen und widerwilligen Saame  
und Wasserfluß: Kühlet die Leber und  
Hitze in den Fiebern/ reiniget den Hals  
und Mund/ ist gut wider die Pest und  
giftige Bisse. Morgens und Abends  
vierzig Tage nach einander allemahl auf  
4. Loth getruncken/ sol gut wider die  
Wasser und Schwindsucht seyn. Die  
Blätter heilen und reinigen die Wun-  
den/ Geschwüre und Fisteln über die  
massen/ vertreiben Zahnwehtage und  
Geschwulst/ und leschen das Wilde-  
Feuer.

plantanus Matth: Alhoorn/ nu. 1269.

Pæonia, Glycyfide, Peonien/  
Pfingst- oder Sicht Rosen/ Königs-  
Blumen: Mas s. nobilior, num. 473.  
Femina, s. communis, num. 472.

Hhh 2

Die



Die Wurzel (welche etliche 3. Tage vor dem Neuen Mond / Wenn die Sonne im Löwen stehet / graben lassen) Saame Blume / Syrup / Conserva / werden gebraucht wider die schwere Noth / Schlag / Sicht oder Lähmung / Alp- oder Nachtmähre (incubus) Verstopfung der Mutter / Verhaltung der Nachgeburt und Nachwehtagen: Den Samen hengen etliche den Kindern umb den Hals und Hände / zu Verhütung der Fallenden Sucht.

*polium Montanum minus*, Teuthrion *Diosc.* wilde Rosmarinen / *Lonit.* n. 697. *campestre*, n. 698.

*Polygonum mas*, latifolium, *Cenurnodia*, Wegtritt / Weggras / Blutkraut / num. 97. Das Kraut / nebst dem Wasser werden auch wider allerhandt Blutflüsse / Durchlauff / Rothe Ruhr / Weiberfluß / Nasebluten / Brechen / Entzündungen der Augen / Brüste / Wunden und Geschwüren innerlich uñ eusserlich gebraucht / und wider das Fieber auff die Puls gebunden.

*Polygonum foemina*, Tannenwedel / Rantenkraut / n. 98. minus *Matthioli*, nu. 100. *polycarpon Tragi*, Knäuel / n. 101. alia duæ species, nu. 103. 104. *polygonoides*, v. *Empetrum*.

*Polygala*, *Matth.* n. 105. *polygalon* f. *flos Ambarvalis*, Amarella, Kräußblümlein oder Rämself / num. 107. *Valentinianum Clusii*, n. 106.

*polygonatum*, *Sigillum Salomonis* f. *S. Mariae*, Weißwurz / num. 221. Wird selten innerlich / wonicht wider den

weißen Weiberfluß / gebraucht: Ist sonst im hohen Veruff / daß auß der Wurzel und Wasser könne eine Weiberschmincke / die auch wider die Pocken narben dienlich seyn / bereitet werden.

*polypodium*, Engelsfuß / n. 974. Die Wurzel welche auff den alten Eichbäumen wächst / ist gebräuchlich / und eröffnet die Leber / Milz und Mesenterium / Führet ab die verbrandte Galle und Schleim / ist gut wider die Milz / Melancholen / und Schorbuck.

*polytrichum* (vid: *Adiantum*.) *Apulei* 1. Widerthron / Ziperil / num. 40. *Rubrum*, nu. 41. *Magnum*, num. 42. Gebrauchen etliche lange Haar dadurch zu zeugen. Ich habe auch einen Mann gesehen welcher seine Podagrifche Zehen damit räucherte / die Eimerken daraus zu vertreiben / welches ihm auch etliche mahl angegangen. Vide etiam *Ros Solis*.

*pomus*, v. *Malus*.

*populus alba latifolia*, Weiß Pappelbaum / num. 1261. *Nigra*, Schwarz Pappel- oder Espenbaum / num. 1262. *Lybica montana tremula*, num. 1263. *Novi orbis*, n. 1264. Auß den jungen Knospen der schwarzen Espen / wird das *Oleum populinum*, welches allerley / auch Podagrifche Schmerzen lindert / *Unguentum populeum*, welches kühet und schlaffend machet / bereitet.

*porcellodrys*, *phellodrys*, vid: *Quercus*.

*porrum*, *prasum*, Lauch / *porrum seativum*, Schnittlauch / n. 191. Kommen fast mit dem *Allio* überein. port-







P  
 p  
 Bach  
 Gen  
 in de  
 der d  
 firt  
 Waf  
 heit d  
 mach  
 pe  
 po  
 pri  
 pr  
 pu  
 dia,  
 Gump  
 n. 109  
 dig/ a  
 Milte  
 mer H  
 hoch m  
 Gefch  
 Poter  
 prun  
 prun  
 men u  
 Eron  
 Kranck  
 den Zeit  
 die Po  
 Gun an  
 prun  
 pseu  
 pseu  
 pseu  
 pseu



portlandicum Sedum, n. 776.  
 portulaca, porcellana, Adrachne,  
 Backaleanacha, Burgel / Burzelkraut/  
 Gensel / Fette Henne / num. 777. Gehöret  
 zu den Schorbucks Kräutern / ist gut wi-  
 der die hitzige Leber und Nieren / auch euf-  
 serlich darauff geleyet: Stillt das kalte  
 Wasser und Blutausswerffen / insonder-  
 heit der frische Safft mit Zucker süß ge-  
 machet.

potamogeton, Salmkraut / nu. 90.  
 prasium foetidum, v. Marrabium,  
 primula veris, v. paralytis herba,  
 prinos, v. Ilex.

prunella, Bugula, Consolida me-  
 dia, Symphytum medium, Gölben  
 Gensel / Gottheil / S. Anthoni Kraut/  
 n. 1090. Heilet inwendig und außwen-  
 dig / auch die Brüche / eröfnet die Leber /  
 Milk und Harngänge. Gekocht mit ei-  
 ner Hammel- oder Kalbsbrühe / wird  
 hoch wider die Schwindsucht / innerlichen  
 Geschwüren und Wunden von Petro  
 Poterio gerühmet.

prunella vulgaris, Brunelle / n. 1089.  
 prunus, Pflaumbaum / n. 1255. Pflau-  
 men und Prunellen / (genant pruneola)  
 Seyn eine angenehme Speise bey den  
 Krancken / so wol als Gesunden: Halten  
 den Leib offen / erfrischen und erquickten  
 die Patienten. Die Laxir-Pflaumen/  
 thun auch viel gutes.

prunus sylvestris, v. Acacia.  
 pseudo-Aconitum, num. 381.  
 pseudacorus, n. 114.  
 pseudacostus, n. 912.  
 pseudobunias, v. Barbarea,

pseudohermodactylus, n. 169. vid.  
 Dens caninus.

pseudolinum, v. Linaria.  
 pseudorchis recentiorum, v. Hip-  
 polapathum rotundifolium.

pseudosycomorus, v. Morus.  
 psidium, v. Alchimilla.  
 psora Aëtii, v. Scabiosa.  
 psyllium plinianum, n. 1011. alte-

rum Matt. s. pulicaris herba, Psyllien-  
 oder Flöhekraut / n. 1012. Hievon wird  
 gemacht das Electuarium de psyllio.  
 Der Saame gibt einen Schleim / wel-  
 chen man zu Kühlungen und Brande-  
 schungen umschläget / lindert die schmer-  
 zen / und benimt das schneidende Was-  
 ser. Severinus pineus kochet des Saa-  
 mens 4. Unß in 4. Mößel Regenwasser/  
 drücket den Safft auß / mischet solches  
 mit ein Pfund Rosenöhl / und ein halb  
 Pfund Wachs / machet ein Pflaster dar-  
 aus / welches er gut befunden wider die  
 Podagriscche Flüsse.

ptarmica, Sternatamentoria, pyre-  
 thrum sylvestre, Tanacetum album  
 s. acutum, Draco sylvestris, Wilder  
 Bertram / Weiße oder spitzige Reinsah-  
 ren / num. 457. altera, n. 458. Wird un-  
 terweilen unter die Niese-Pulver ge-  
 nommen.

ptelea, v. Ulmus.  
 pteris, pterion, v. Filix.  
 pteridion, v. Lonchitis.

pulegium, Blecon, Polen / Flöhekraut  
 (weil durch dessen Rauch die Flöhe sollen  
 vertrieben werden) nu. 684. Besodert  
 die



die Fräulichen Zeiten / die Rechte . und  
Nach-Gebürth / treibt den Harn und  
Stein / bekämpft wol den Gelb . und  
Wassersüchtigen / benimmt den Unwil-  
len des Magens und Grimmen des Lei-  
bes : Ist eusserlich dem Haupte nützlich/  
wehret den Schlass und Schwindel /  
reiniget die Zähne.

pulicaria, v. persicaria.

pulicaris herba, v. Pylidium.

Pulmonaria arborea, fungosa f.

Musculus pulmonarius, Baum Lungen-  
Kraut / n. 21. Weil es fast eben die Zu-  
genden hat / als Lichen, wird solches  
substituirt.

Pulmonaria maculosa, Bund Lun-  
genKraut/n.1091. Wird eusserlich und  
innerlich zu Wunden gebraucht / für-  
nehmlich aber in Lungen-Krankheiten /  
Schwindsucht und Blutausswerffen.

puls Syriaca, v. Lotus arbor.

pulsatilla, Herba venti, Anemone  
sylvestris Matt. KüchenSchel/ Hacket-  
kraut/ n. 351.

Punica malus, GranatenBaum / n.  
1229. Die süsse Granaten werden wider  
den langwirigen Husten : Die Säuer-  
lichen in Biliosischen Fiebern/ Saamen-  
Fluss/ unnatürliche begierde der schwan-  
gern Frauen/ und Mund Säulnisse / die  
Weinichte aber wider die Ohnmachten/  
Schwindel und Herzkpochen gebraucht  
nebst den Syrupen. Die Rinde Malico-  
rium, psidion, hat fast gleiche Wirkung  
als die Blüthe/ v. Balauktia, n. 1230.

pyracantha, n. 1157.

Pyrethrum, Salivaris, Bertram/  
Zahn . Speichel . Geifferwurk, n. 446,

Alterum, num. 447 vid. ptarmica.  
Im Munde gehalten/zeucht böse Feuch-  
tigkeiten an sich / und benimmt den  
Schmerzen der Zähne / treibet den  
Schweiß. Gesotten in Wein und  
Baumöl / die lahmen Glieder damit  
bestrichen/ h. lffet wol/ dienet auch denen/  
so die Gicht an den Füßen haben/ als ein  
Pflaster drauff gelegt.

Pyrola, n. 1101. v. Limonium pra-  
tense.

Pyrus, appius, Birnbaum/ n. 1225.  
Deren Arten seyn auch sehr viel / und  
können die Nahmen auch bey dem Dum-  
lero und Royero etlicher massen gelesen  
werden, Gekocht hält man die Birnen  
gesunder als rohe gegessen. Ihre Wir-  
kungen seyn unterschieden/ nach ihren  
unterschiedlichen Arten. Birn-Borste-  
oder Rinde mit Wein gekocht/ stillt die  
Rothe Ruhr,

pyracantha, Buxa spina, Burdorn,  
n. 1174. pyxos, v. Buxus.

**Q**uercus, Drys. Eiche/ oder Eich-  
baum/ n. 1289. Die Blätter von  
Eicheln/Rinde/Näpeln (capu-  
la) ziehen zusammen und stopffen / und  
seyn gut in Bauch . Mutter . und Sag-  
menFlüsse/ werden auch eusserlich wider  
die Zahnwehtage gebraucht. Die ge-  
meinen Leute nehmen ein Eichen Bret/  
machen es warm / und legen es auff  
Leib/ thut gut in der Colic: Item: Hal-  
ten es mit Salze bestrichen/ den Wasser-  
süchtigen/ unter die Fußsohlen. Etliche  
nehmen ein Eichenblatt/ nud legens auff  
die



ica...  
geuch...  
et den...  
t den...  
n und...  
Domit...  
nen/  
le ein...  
pra...  
1225...  
und...  
um...  
desen...  
Sinnen...  
Wir...  
ihren...  
rechts...  
de...  
den...  
Eich...  
er von...  
capa...  
und...  
Sag...  
wider...  
die ge...  
Brett...  
s auf...  
e. Sol...  
Boller...  
Lichte...  
is auf...  
de

*[Faint, mostly illegible text in two columns, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text appears to be in a historical German dialect.]*



die  
 har  
 dur  
 gua  
 Wu  
 We  
 W  
 C  
 Ein  
 Cha  
 Q  
 Zing  
 und  
 so  
 vo  
 wo  
 un  
 Ma  
 Gelb  
 Der  
 man  
 f  
 nehme  
 Mier  
 fieder  
 Arth  
 scham  
 rauch  
 Waff  
 fieder  
 weget  
 fiele  
 Z  
 fieder  
 fchne  
 f  
 und  
 über  
 f  
 f  
 f  
 und  
 Ge  
 ge  
 f  
 ungen



die Zunge / schlucken die Feuchtigkeit / so davon entsteht / herunter / den Gocht dadurch zu stillen. Der Schwam (Bede-guar, n. 1290.) stillt das Nasen- und Wundenbluten / das Wasser im gleichen / Welches auch zurück hält die übrigen Weiber Zeiten.

Quercus s. Quercula marina, See-Eichel / n. 1297. Quercula minor vide Chamadrys.

Quinq; folium s. pentaphyllū, Fünf-Fingerkraut / Fünf blat / n. 300. Wurzel und Kraut werden wider Kranckheiten / so von Flüssen herrühren / gebraucht / wider die Schwindsucht / Sicht / Läh-mung der Glieder / Verstopfung der Milch und Leber : Widerstrebet der Gelben Sucht / Durchlauff / Guldener Aber / und Nas. bluten / (Eiliche wollen man solle die Wurzel nur in die Hand nehmen : ) Ist gut wider den Stein / Nieren Kranckheiten / Brüchen / und Fiebern. Franciscus Rueus setzt die Art / wie man solches Kraut / wider al-lerhand Fieber / auch Quartan solle ge-brauchen / l. 1. c. 3. de Gemmis. Das Wasser hat gleiche Tugenden / wider-strebet der Gifft / leschet allerley Hitze / wehret der Mundfäule / und machet feste Zähne / stillt das Zittern der Glieder und Hände / auch eusserlich auf-gestrichen / und von sich trucken werden lassen. Die Wurzel mit Essig gekocht / und übergestrichen / heilet Schäden so umb sich fressen / erweicht Kröpfte / Ge-schwulst / harte Aposthemen / Baulen / und Geschwüre. Der Saft in die Au-gen gethan ist gut wider derselben entzün-dungen.

**R** Adix cava, v. Fumaria bulbosa.  
Ranunculus Batrachium,  
Hanan Fuß / Butter Blumen.  
Luteus, Gelb Hanen Fuß / n. 366.

Auricomus, dulcis l. Pratenlis, Süßer Hanen Fuß / n. 370. Candidus s. nemo-rosus, weiß Aprillenblume / num. 365. Sylvestris, Merken Hanenfuß / nu. 367. Flore pleno s. 4: Lonic. Gefülter Ha-nenfuß / n. 371. Ranunculus 4. & 5. Matt. nu. 368. Flore globoso, mon-tanus, Alpinus, glomeratus, Dod. Schmalzblume / num. 373. Sanguineus multiplex, Constan. ianopolitanus, n. 372. Lusitanicus Dod. & grumosa radice Clus n. 374. Aquaticus, Hepa-ticæ facie l: Polyanthemum palustre, Dod. Wasser Butterblume / num. 375. Longifolius Dod. l: Clematis urens, Flammula vulgò, n. 376 minimus Se-ptentrionalium herbido muscolo flore s. Muscatella Cordi, n. 377.

Raphanus longus sativus, Radicula sativa Matt. Kettich / Radish / num. 637. wird gebraucht wider den Stein / den-selben zu zermahlen und aufzutreiben / den Brin unnd Menses zu befodern / hüfft den Magen dauen / und eröffnet die Leber und Milch. Wird in Fiebern und Wassersucht unter die Fußsohlen gebunden / zeucht die Hitze und Ge-schwulst heraus / wie auch im Nacken / in Hauptebschwermissen : Schadet aber sehr den Zähnen.

Raphanus major vulgaris, rustica-nus, mar. nus. Meer Kettig / num. 636. Ist noch kräftiger als der voriger / und ist in-



ist insonderheit gut wider dem Schorbock / ist aber den Augen schädlich / und stößet sehr auff. Das Wasser ist insonderheit gut wider den Stein. Den Rückgrad mit dem Saffte in drey- oder viertägigem Fieber gerieben / mit Saltz auff die Puls und Nabel gelegt / biß es anfängt zuucken / sol gut dawider seyn.

Rapum (selgem, Gongyle) Rübe / *Sativum*, *Napus*, *Bunias*, *Steckrübe* / num. 630. Der Saame widerstehet der Gifft / treibet vom Herzen die Masern / und Pocken / wird derowegen unter den Emulsionen in hitzigen- und Fleck Fiebern / wie auch in der Gelben Sucht und Verhaltung des Brins / des Steines wegen / nützlich gebrauchet. Die Suppe von den Rüben / insonderheit von den Welschen oder Truckenen / seyn gut wider den Husten. Saule Rüben gebrauchet der gemeine Mann zu den erstornen Gliedern.

Rapum rotundum, Runde Wasser-Rüben / Knollen / n. 633. Longum, lange Feld-Rüben / n. 631. Sylvestre, wilde Rüben / n. 632.

Rapunculus vulgaris, esculentus, *Pes Leonis*, *Avicenna*. *Herba S. Clara*, Gemein Rapunzel / num. 638. Sylvestris *Alopecuroides* Wald-Rapunzel / num. 639. *Mortensis*, v. *Sifer*.

Rhabarbarum, rha, reum, raved, Rhabarbar / nu: 557. Purgieret gar gelinde und sicher / also daß mans auch den schwangern Weibern kan geben: Führet ab die Galle / zähe schleimichte und tartarische Zechtigkeiten: Ist überaus gut

der Leber / nimpt weg die Gelbe Sucht / und *Materia* der Rothen Ruhr und Durchlauffs. Etliche eiferrige Leute tragen mit Nutzen allezeit ein Stück Rhabarbar bey sich / und beissen davon was abe / wenn sich bey ihnen die Galle ergossen hat / dieselbe abzuführen. *Syr: de Cich: cum Rhab.*, item *Trochisci* und *Extracti* seyn auch sehr gut und nützlich zu gebrauchen.

Rhabarbarum Monachorum seu: *Lapathum domesticum sativum*, *Matt.* num: 558. Muß in doppelter Quantität gegeben / und kan an statt des rechten Rhabarbers genommen / nicht aber mit dem Rhapontico für ein Ding gehalten werden.

Rhaponticum vulgare s: *Pharmaceuticum*, s: *Centaurium majus*, der Apotheker Rhapontic / groß Tausend-Güldenkraut / nu: 314. Wird in Durchlauff und Rothen Ruhr gegeben: Befordert die weibliche Zeiten / und stillt hergegen den Blutfluß derselben: Ist gut wider die Brüche / Blut aufwerffen und Magen Fiebern: Zertheilet das geronnenen Geblüte / eröffnet die Gefröß Adern und Leber / und stärcket dieselbe.

Rhaponticum capitatum folio *E-nula*, *Centaurii majoris facie*, s: *Centaurium magnum alterum Dodon*: Ein ander Rhapontic / n: 315. Ist noch besser als das vorige / und wird über das auch in Glieder Kranckheiten gebrauchet. Ist gut dem Magen / Milz und Leber / widerstehet giftiger Thiere biße und stiche.

Rham-



Zuch  
und  
Iren  
Erid  
daren  
Gale  
Syn  
chisei  
dmit  
  
en seu  
vom  
peler  
att des  
nicht  
n Ding  
  
arma-  
der  
mend  
Durch  
Befo  
illet  
Ist gut  
Ist gut  
s geret  
Ist Aber  
er  
folio 5  
s. Cen  
Doden  
Ist noch  
über da  
gebrac  
Nils mit  
iere ist  
  
Rham



nimm  
 feste  
 R  
 v. La  
 R  
 So  
 Dur  
 Men  
 stehen  
 den  
 davon  
 die  
 Re  
 Re  
 On  
 R  
 urli,  
 Beer  
 Beer  
 und  
 Durst  
 Patien  
 Rib  
 nigro  
 Mann  
 166.  
 che gu  
 Aquav  
 sten.  
 Ricci  
 160, Ka  
 1643.  
 niger ge  
 ein gar  
 brande  
 Rob



Rhamnus 1. & 2. *Lonic. Stechdoorn* / num. 1195. *Catharticus*, vid: *Spina infectoria*.

Rhododendron, *Rhododaphne*, v. *Laurus rosea*.

Rhus, Sumach, Rhoë, Färberbaum / Schlingbaum / num. 1145. Stillt den Durchlauf / Rothe Ruhr / Mutter Fluß / Menfes / und Güldene Ader. Widerstehet den Geschwüren der Nägel / an den Fingern und Zehen. Das Harz davon in die hohlen Zähne gethan, benimmt die schmerzen.

Regina Prati, v. *Barbapapra*.

Relta bovis, *Remora aratri*, vid. *Ononis*.

Ribes, *Grossularia*, *Ribesum*, *Uva ursi*, S. *Johannis* - Traubelein oder Beerlein / num. 1165. Die eingemachte Beerlein / Saft und Syrup / kühlen und erfrischen das Herz / stillen den Durst / betüben die Galle / und seyn bey Patienten sehr angenehm.

Ribes sylvestres, *Ribesum fructu nigro*, Wilde *Johannis* Traubelein / Alantbeer (weil sie so stark riechen) num. 1166. Hat Herr D. Otto Böttcher / sehr gut wider den Stein befunden / Aquavit darüber gegossen und getrunken.

Ricinus, *Cataputia major*, *Alkaron*, *Kerva*, *Kiki*, Wunderbaum / num. 1048. Der Saame (12. mehr oder weniger genommen) purgiret oben und unten gar hefftig / wird aber gar selten gebraucht.

Robur, v. *Galla*, *Rocellen*, n. 1163.

Rogga, v. *Secale vel Siligo*.

Rosa, Rhodon, Rosen / num. 1171.

Seyn vielerley Arten: Es werden aber die rothen und weissen nur gebräuchet. Rosenzucker / Rosenessig / Rosenwasser / Balsam / Syrup / Rosenhonig / Tinctur / Zulep / Rosenalbe / &c. Seyn in hohen Veruß / und weiß fast jedermann ihne eine Hauff-Argney daraus zu bereiten. Ist eine edele Blume. Herr D. Joh: Schröderus erzehlet 37. *Compositio* nes, so von den Rosen den Namen haben und auff Apotheken gebräuchlich. D. Joh. Carolus Rosenbergius handelt gar schon von der Rose in seiner *Rhologia*, zu welchem ich den günstigen Leser wil gewiesen haben.

*Rosa mariana* f. *Lychnis coronaria*, Margen Rößlein / num. 407.

*Rosa doble* *Campion*, elt *species Lychnidis sylvestris*, n. 409.

*Rosa canina*, *sylvestris*, *villosa*, v. *Cynosbatus*.

*Rosmarinus*, *Libanotis coronaria*, Rosmarien / num. 696. Das Kraut / die Conserva / Balsam / Wasser / Salz / Extract / seyn auch sehr üblich in Haupt- und Nerven-Krankheiten / Schlag / Schwere Noth / Schwindel / Lähmunge der Glieder / hartem Schlasse / &c. zugebrauchen / machen ein scharff Gesicht und wohlriechenden Athem / eröffnen Leber / Milz und Mutter / stärken das Herz / reinigen das Geblüte: Mit dem Kraute oder Blumen gereuchert / vertreibt die Flüße. Eine handvoll Rosmarien / halb so viele gelbe Veielblumen



in ein Mößel blancken Wein gekocht /  
davon getruncken etliche mahl / bringt  
bald den Weibern ihre Blumen. Roß-  
marien Wein läßt keine Gift den Men-  
schen schaden: Stillet das Grimmen/  
und machet schwitzen/ wenn man sich da-  
mit in Bette leget.

Ros Solis, Sponsa Solis, Rosella,  
Salvaza, Salsifiora, Polytrichon, Con-  
nenthau/ Sonnthau/n.39. Etliche loben  
solch Kraut/ob es schon scharff ist/ wider  
die Schwindsucht/ sonst ist es gut wider  
die Pest/ und schwere Noth: Eusserlich  
auff den Bauch gelegt/ sol die Geburt  
befodern/ im Munde gehalten/ die Zahn-  
wehtage stillen/ am Halse gehendet/ den  
Wahnwitzigen gut thun: Auf die Puls  
6. Stunden gebunden/und hernach wie-  
der so lange im Wasser liegen lassen/und  
solches 10. oder 12. mahl gethan/ das  
viertägige Fieber curiren. Die Feuch-  
tigkeit/so auch im Mitage daran hängen/  
wird noch höher gehalten/ und wird eus-  
serlich zu Augen Beschwermissen gebrau-  
chet. Das Kraut gibt eine schöne Zin-  
etur/ wird zu den Ros Solis Aquavit  
(welcher an etlichen Orten gar bekandt  
ist) gebrauchet.

Rubia Erythrodanum, Thapsia  
Asclepiadis, Rother Färberröste/ Fär-  
berwurk/ n. 333. Wird von den Fär-  
bern zur rother Farbe gebraucht/ auch  
sonsten nützlich befunden/ in Leber/ Milz  
und Mutter Krankheiten: Ist gut wi-  
der die Wasser- und Gelbesucht/ Ver-  
haltung des Urins und geronnenen Ge-  
blütes: Ein Pessus davon gemacht be-  
fodert die Menses.

Rubia sylvestris, wilde Rother/n.334.  
Marina Narbonensium Dodon:n.335.  
Lavis Taurinensium, n. 336. Minima  
n. 337. Rubigo, v. Ustilago.

Rubus arvensis, Morus Brasus s.  
Barus, Brommen/Brom- oder Bocks-  
beer/Kraßbeer/n.1170. Machen schwar-  
ze Haar/stillen das Brechen/ und aller-  
handt Blutflüsse/ der Saft mit Honig  
gesotten: Wird gebraucht in Mund-  
und Hals- Geschwüren und Wunden.  
Die Wurzel gekocht und an die böse Zehn  
mit dem Wasser gehalten/wird wider die  
Zehnwehtage gerühmet.

Rubus Idaeus, Hindbeer/ num. 1169.  
Werden auch köstlicher als die vorigen  
gehalten: Der Syrup und Essig davon  
seyn eine gute Herzkstärkung/innerlich  
und eusserlich gebrauchet.

Rucula, v. Eruca.

Rumex Sativus, Hydrolapathum  
magnum, Wasser Ampfer/ num. 559.  
Die Wurzel des spitzen Wasser Ampfers  
im Frühlinge gesamblet/ ehe sie herfür  
grünet/aufgetrocknet und an die Zehne  
gehalten/ heilt Hartmannus hoch wider  
die Zehnwehtage.

Rumex l. Lapathum sanguineum,  
Hamatholapathum, Sanguis Draco-  
nis, Drachenblut/n.561.

Ruscus, Bruckus, Oxymyrini, Myr-  
thacantha, Matt Mäusdorn/ n.1144.  
Die Wurzel gehöret unter die 5. Eröff-  
nenden/ befodert die Fräulichen Zeiten/  
und den Brin/ lindert das kalte ober  
schneidende Wasser.

Ruta, Peganion, Die edle Raute  
wird











wird zu vielen Pestilentialischen / und giftigen Krankheiten / (als welchen sie widerstehet) gebraucht / so wol sich damit zu præterviren als auch zu curiren. Schärffet das Gesicht / dämpffet die Heilheit / vertreibt die Colic / stärcket den schwachen Magen. Etliche Tropffen des RautenSafts / den Kindern / so die Schwere Noth haben eingegeben / hilfet. Wird auch eusserlich mit Salz und Essig auff die Puls zur Stärckunge / die Hitze aber in den Fiebern abzuführen / unter die Fußsohlen gebunden. Ist auch gut wider die SchlangenStiche und andere giftige Drüsen. Den Rücken damit gerieben // verkürzet das Fieber. Des RautenSalzes gibt man auch 20. Gran wider die Schwere noth / Seitenstechen und Engbrüstigkeit. Das Wasser sol gut den Kindern seyn / so mit Würmen beladen. Den Balsam findet man auch fast in allen Balsam Büchsen / als welcher in schleunigen Zufällen / schwere Noth / Schlag / und Ohnmachten viel Gutes thut.

Ruta caprarie, v. Galega. *Muraria* v. *Adiantum* s. *Capilla Veneris*.

Rutula, v. *Peganium Narbonense*.

Ruta sylvestris, wilde Rauten / n. 45.

**S**Abdariffa, num. 587.  
Sabina, Brathys, Seven Baum / cum baccis s. *Baccifera*, *Matth.* n. 1185. Sine Baccis *Matth.* num. 1186. Sylvestris *Tragi*, Wild Seven Baum: num. 1187. Treibet gar sehr die Menfes und Geburt / wird eusserlich zu böser Krätze / Warzen / Umbfich fressenden

Schäben / und dergleichen / doch vorsichtig / gebräucher.

Saccharina Arundo, n. 108.

Sagitta major s. *Pistana Magonis*, Pfeiltraut / n. 442. parva, Klein Pfeiltraut / n. 443.

Salicaria, v. *Lysimachia*.

Salix, Itea, Weide / Weidenbaum / num. 1279. Die Blätter gekocht und getruncken / heymen etwas die Unkeuschheit: Kühlen und vertreiben die Hitze / auch in die Gemächer gelegt / und in Küssen gethan und darauff geschlafen. Die Würtlein (Joli) stillen allerley Blutflüsse. Die Rinde zu Pulver gebrandt / sol die Warzen / Elster Augen / oder Leigdörner vertreiben. Der Viscus oder Mistel von Weiden wird gelobet die Geburt zu befodern / ist aber gar seltsam.

Salicornia vel Salsicornia, nu. 33. v. Kali.

Saliunca, v. *Nardus celtica*.

Salivaris, v. *Pyrethrum*.

Salvara, Salsifera, v. *Ros Solis*.

Salvia, Eleisphacum: Major latifolia, Scabior *Diosc.* Breite Salben / nu. 668. Minor angustifolia, acuta, Pinnata, Edel. Spitz. oder Kreuz. Salben / n. 669. Sylvestris *Lonic.* an *Sphacelos Theoph.* Alpenkraut / n. 673.

Salvia vitæ, v. *Adiantum*.

Salvia Romana, Corymbifera, Græca, v. *Alisma Tragi*. Salben muß bey der Raute gepflancket werden / sonst nisten die Schlangen und Kröten darunter. Gesotten und getruncken /



bringet den Frauen ihre Zeiten: So dieselben zuviel gehen / werden dadurch gestillet. Schwangere Frauens sollen nicht viel Salben genießen: Treibet den Brin und todte Geburt: Ist gut wider die Sicht/Zittern und Lämung der Glieder / innerlich und eusserlich gebraucht / den Safft auff die Glieder gestrichen / oder in starck Brandwein gethan und damit gerieben: Vertreibt die Flüsse: Ist gut wider den Schwindel / und zeucht viel Schleim auß dem Gehirn / ein Blat im Munde genommen. Das Wasser und Conserva seyn gut wider den Schlag und Lähmung der Zungen. Gibt auch ein gut Mundwasser / ein wenig Alaun und Gummi Lacca darunter gethan / welches das Zahnsfleisch stärcket / und den Schorbock auß dem Munde treibet.

*Sambucus, A. Æt.* Holder / Holunder / Glieder / n. 1160. *Aquatica*, Schwelcken / n. 1161. *Sylvestris*, Waldholder / n. 1162. *Rosea*, Schneeballen / Wolsken (diese beyde werden *Lycostaphylos mas & foemina* vom Cordo genennet / n. 1163. *Humilis*, v. *Ebulus*. So verachtet als der Glieder ist / so ist doch nichts an demselben / welche man nicht könne gebrauchen / so wol im Hause / als Arkeney: Die jungen Äugelein laxiren / machen auch wol ein Brechen: Die Blumen lindern den Schmerzen / treiben von einander / erweichen / befodern den Schweiß / und seyn gut wider Giff / welches den das Mueß (Rob) und Wasser vielmehr thun / als welche auch am meisten gebräuchlich / und nichts wider die Nase

berühmter ist / als dieses. Die mittelste Rinde / insonderheit von der Wurzel im Bier geleget / oder den Safft außgedrückt / führet ab die wässerige Feuchtigkeiten / und bekömpt den Wasserfüchtigen sehr wol: Eusserlich wird dieselbe wider den Brand / Rose und Colic / nebst den Blumen aufgelegt. Die Blätter heilen Wunden / wie auch giftiger Thiere / und Gewürmer / Wespen und Bienn stiche / zerquetschet und aufgelegt. Die Schwämme *Auricula judæ*, oder Judas Ohren genennet / in ein Augewasser / geweicht und aufgelegt / ziehen die Hitze und Röthe auß: Werden auch wider die Pocken und Masern ins Getrânck gehangen / oder gekocht / den Kindern eingegeben: Solches ist auch gut wider die Wasserfücht befunden worden. Das Wasser unter Bier oder Wein vermischt / machet bald truncken. Von dem Glieder / so auff einer Weiden wächst / wollen etliche ein sonderlich Kunststücklein machen / wider die Schwere Noth / welches beyhm *Hartmanno* in seiner Praxi zu finden. Wer Lust und Liebe ein mehrers vom Holunder zu lesen hat / und als eine Haus Arkeney zu gebrauchen / der schlage auf *Anatomiam Sambuci*, *Martini Blockvvizii*, welche nunmehr D. Dan. Becker in seiner Wacholder- und Holunder-Apothec hat verbessert und vermehret.

*Sampsuchus*, v. *Majorana*.

*Sanamunda* 1. & 2. *Clusii*, n. 1188.

*Sanguis Draconis*, v. *Rumex*.

*Sanafanda*, v. *Tabacum*.

*Sanguis*.



treiffe  
 durch  
 auf.  
 Zehn  
 rüch-  
 Dieße  
 meß-  
 lätter  
 Die-  
 d. Bie-  
 selogen.  
 juda,  
 in An-  
 et/wo  
 Werden  
 fern ins  
 / den  
 st auch  
 funden  
 r Bier  
 ritum-  
 ff einer  
 ein fen-  
 wider die  
 Har-  
 . Wer  
 Holm-  
 uff Ar-  
 ff Ana-  
 Block-  
 m. B.  
 m. Des  
 vermeh-  
 .  
 n. 111  
 ex.  
 fangel



*[Faint, illegible text in two columns, likely bleed-through from the reverse side of the page.]*

S.  
pin  
Sa  
M  
inne  
fir g  
nung  
Bte  
sa  
nom  
infor  
eiand  
den  
Dien  
Her  
Bef  
Diar  
guer  
Sa  
Arm  
oder  
geera  
fender  
ne ob  
Sap  
wur  
erliche  
me au  
derma  
cher  
die E  
Sap  
frant  
Bich  
Ellen  
ren  
Saiza



*Sanguisorba, Sanguinaria, v. Pimpinella Italica.*

*Sanicula, Diapensia, Sanikel/n. 590.* Ist eines von den besten Wundkräutern/ innerlich und eusserlich nebst dem Wasser gebrauchet: Heilet Fisteln/ Spaltungen/ allerhandt Geschwüre und Baulen.

*Santalum album, rubrum, citrinum, Santel.* Diese Hölzer werden insonderheit der Leber und Herzen zueignet/ dieselbe zu eröffnen und zu stärken/ so wol eusserlich als innerlich. Dienen auch wider die Ohnmacht/ Hysterochen/ Hauptwehe und Flüsse. Bekandt seyn auff den Apotheken Spec: *Diatrion Santalon*, wie auch das *Unguentum & Ceratum Santalinum*.

*Santonium, Semen Cinæ vel Santalum, Semenzina, n. 955.* Zitwerfame oder Wurmsame/ worzu es dann auch gebraucht wird bey den Kindern/ insonderheit die *Confectio seminis Cinæ* oder überzogen Wurmsame.

*Saponaria, Struthium, Speichelswurz/ Seiffenkraut/ n. 415.* Wird von etlichen in Engbrüstigkeit und Reichen/ wie auch Frankosen Cur und zu Beforderung der Fräulichen Zeiten/ gebrauchet: Treibet den Schweiß und eröffnet die Schweißlöcher.

*Saponaria Sylvestris, Wild Seiffkraut/ n. 416. Saponaria alia, n. 417.* Wächst bey Storckow höher den zwey Ellen/ und stehet gerne bey den Bäumen.

*Sarza vel Salsaparilla, Smilax aspera*

*Peruviana, num. 794.* Treibet den Schweiß/ und heilet insonderheit die Frankosen: Ist auch gut erfunden worden in den Glieder-Krankheiten/ und Verzehrunge der Flüsse.

*Sassafras, Pavame, Dieses Holz riechet gar lieblich/ treibet den Schweiß/ eröffnet die Milz und Leber: Verzehret allerhandt Flüsse/ und wird auch wider die Frankosen gebrauchet: Gibt eine schöne Tinctur/ welche die innerlichen Glieder stärcket.*

*Satureja, Thymbra, Garten. Isop/ Saturen/ Pfefferkraut/ num. 704.* Stärcket den Magen/ hilffet dauen/ stillt das Brechen/ lindert das Reichen/ eröffnet die Mutter/ befodert die Menfes/ und stärcket das Gesicht: Eusserlich zertheilet es Baulen un Geschwulst/ wie auch Schmerken der Ohren.

*Satyrion, Orchis, Testiculus, Cynosorchis, Knabenkraut/ Stendelwurz: Seyn viel und mancherley Arten: Werden gebraucht den Männlichen Saamen zu vermehren/ worzu den verordnet Elect: Diasatir: Die härteste Wurzel wird auch eingemachet/ oder mit Zucker überzogen.*

*Satyrion Erythronium Matt: num. 202. v. Denscanius.*

*Satyrion i. Diosc. oder das vierde Stendelwurz Männlein/ Tragi, n. 196.*

*Satyrion mas quorundam Tragi, Knabenkraut/ num. 197. Castratum vel Evnuchum Corn. Gemma, num. 198. Abortivum, Neottia, Sylvestre, Ragwurz/ Margendrel/ nu. 199. Satyrion*



exiguum, Testiculus odoratus, f. Orchis spiralis. n. 213.

*Saxifraga alba Chelidonides*, weiß Steinbrech / nu. 1093. Das Kraut und Wurzel öffnet und treibet den Brin / zermalmet den Nieren und Blasenstein / befodert die Fräulichen Zeiten / wird auch eusserlich in Bädern wider den Steingebraucher.

*Saxifraga magna* Matt. & Italorū, Groß Steinbrech Kraut / num. 1097. *Erecta* vel *alba* Lonic: Hoher Steinbrech / n. 1094. *Hircina*, Petrapium, Bibenel / num. 918. *Rubra*, v. Filipendula. Major, vid. Pimpinella, Steinblume / n. 1092.

*Scabiosa*, Herba Apostematis, Pflora Aëtii, Scabiosen / Apostem. Kraut / Grindkraut / n. 710. *Peregrina* n. 712. *Alpina* maxima, n. 711. Scabiosen Wurzel und Kraut widerstehen der Pest / und andern giftigen Anfällen: Treiben auß den Schweiß / und seyn dienlich der Lungen: Widerstehen dem Husten / Engbrüstigkeit / Seitenstechen / Innerlichen und eusserlichen Geschwüren und Fisteln / so wol an Brüsten / Schenckeln / als andern Orten. Gesotten mit Wasser / und getruncken / ist gut für den Rothfluß / Geschwüre in der Seiten und Brust: Item / für allerhandt Krätze / Erbgrind und Aussatz. Mit Wulkraut gesotten / und drauff gesessen / ist gut wider den Ausgang des Afferdarms / und Flusses der Gildenader. Eiliche wollen die Wurzel von der grossen *Scabiosa* fast der *Sarla-*

paril in der Spanischen Pocken. Gleich halten. Der Safft vertreibet die Feigwarzen und Flechten: Mit Schwefel / Silberglät und Lohröhl vermenget / heilet den Grind. Das Wasser wird sonderlich hoch gerühmet wider die Engbrüstigkeit und Husten: Vnd ist gut getruncken wider die vorige Krankheiten / Pestilenzialische und Venerische Blattern und Carbunceln.

*Scammonium*, v. *Convolvulus*.

*Scandix*, vid. *Perchequier* Anglorum.

*Scarlea*, *Scalaria*, v. *Hormigum*.

*Scarleti flos* Lonic. Scharlachblume num. 405.

*Scoenanthum*, *Squinanthum*, *juncus* odoratus, Teuchitum, Camelsstroh oder Heu / n. 87. Wird gebraucht wider die Anffblähunge des Magens / Schluckens und Brechens: Eröffnet die Mutter / Leber und Milch / befodert den Brin und Fräuliche Zeiten: Stillt die Schmerzen der Nieren / Blasen und Mutter / machet einen lieblichen Achem / gekauet: stärcket das Haupt unter die Lauge gethan / und vertreibet die Geschwulst des Zapffens.

*Schimus*, v. *Leuciscus*.

*Scincophora*, v. *Tragorchis*.

*Scirpus*, Binken / Bingenhälmchen / Schmehlen / n. 77.

*Scolopendria vera*, *Asplenium*, Ceterach, Das rechte *Scolopendrium*, Milkkraut / nu. 976. Dienet wider alle Milk-Krankheiten / Gelbesucht / Bier-sägigem Fieber / zermalmet den Stein / mindert











mündert den Saamen/ treibet den Brin und die Menses.

*Scolopendria, vulgaris, Lingua Cervina, Phyllitis, Hemionitis, Hirschzunge:* Wird zum öfftern anstat des vorigen genommen / stillt überdas das Blutausspöhen und Durchlauff: Heilet eusserlich die Geschwür un Wunden.

*Scolymus, Cynara sylvestris, Chamaeleon Monspeliensium, Wilde Erdschocken/ Strobeldorn/ num. 324.*

*Scopa regia, v. Barbarea.*

*Scordium, Trizago palustris, Lachen-Knoblauch/ Wasser-Batennig/ nu. 705.* Treibet den Schweiß / und vertreibet die Gifft/ wird auch in der Pest / Pestilentialischen Fiebern/ (so wol zur Vor-sorge als Cur) in Verstopfung Leber und Milk/ wie auch Lungen-Geschwüre gebraucht. Lindert eusserlich die schmerzen und Podagrische Wehetagen / reiniget die Wunden. Etliche geben vor / wenn rohes Fleisch in dieses Kraut eingewickelt werde / bleibe es unverweßlich lange Zeit. *Scordium* und dessen Wasser/leidet auch keine Würmer: Den den Kleidern gelegt läßt keine Motten die-selben zernagen.

*Scorodon, Scorodoprasum, vid. Allium.*

*Scorpion, v. Tragus.*

*Scorpioides, Thelephium Anguil-lara, Scorpion- oder Manpenkraut / num. 332.*

*Scorpioides colutea, n. 331.*

*Scorzonera, Viperaria, Serpentaria,*

*Schlangennord/ n. 459.* Die Wurzel widerstreibet der Gifft und Schlangen-bissen/ Ist gut in der Pest / Melancholy/ Schwer Gebrechen / Schwindel / und Aufsteigen der Mutter. Die Wurzel wird auch eingemacht: Item / mit den Speisen gekocht. Dieser gedörten Wurzel 4. Loth in 3. Quart Wasser gekocht/ so lange biß ein Quart davon/ und mit ein wenig Zucker süß gemachet/ Ist nicht allein gut in der Pest und hitzigen Fiebern/ sondern dienet auch wider das Podagra und Rose/ treibet den Schweiß/ Pocken und Masern heraus/ in welchem Fall man Feigen und kleine Rosin kan darzu thun: Wie solches Angelus Sala rühmet.

*Scrophularia major, Ficaria, Ferraria, Castrangula, Wundkraut / Baumwurz / Groß Feigwarz Kraut / Knodenkraut / Sauwurz / num. 1100.* Wird wider dem Kropff / Hagdrüsen am Halse / Feigwarzen / und allerhandt umb sich fressenden Schäden / böse Krätze und Geschwüre gebraucht / dieselbe zu vertreiben und zu erweichen. *Minor, v. Chelidonium minus.*

*Scylla s. Squilla, Haspel, Meerzwiebel/ num. 176. Hispanica minor Clusii, nu. 177. Hispanica florescens, n. 178.* Widerstiehet der Fäulnis / treibet den Brin / eröfnet die Leber / Milk und Lunge/ führet die Galle ab / und erregt die Fräulichen Zeiten/ wird auch gut wider die Zäuberer gehalten. Das *Oxymel Scylliticum*, wird in Haupt- Lungen- Magen- und Melancholischen Beschwer-nüssen



nissen gebraucht / wider die Schwere-  
noth/Engbrüstigkeit und kurzem Athem.  
Den Meerzwiebel-Essig / hat Galenus  
wider viele Krankheiten berühmt ge-  
macht.

Sebesten, v. Myxa.

Secale, n. 225. v. Siligo.

Securidaca, v. Hedysarum: Item  
sferracavallo.

Sedum majus, vulgare sempervi-  
vum, Aizoon, Barba jovis, Haus-  
wurz/Donnerbart/nu. 769. Kühlt in-  
nerlich und eusserlich: Wird auch wider  
die Hals-Geschwüre eusserlich gebrau-  
chet. Etliche wollens nicht loben / daß  
man den Saft innerlich zuviel brauche/  
wie der gemeine Mann zu thun pflegt in  
den Fiebern. Arborescens, num. 770.  
Hæmatoides, n. 774. Petreum mon-  
tanum, n. 775. Portlandicum, n. 776.  
Minus s. Vermicularis. Mauerpfeffer/  
nu. 772. Aquaticum, vid. Stratiotes.  
Parvum s. 4 Lonic. Bacca gallinaria  
dicta, Hünnerbeern/n. 772.

Selgem, v. Rapum.

Semen sanctum, Semenzina, vid.  
santonicum.

Sena vel senna Alexandrina, Se-  
nisblätter / num. 329. Seyn unter allen  
Purgirenden Sachen die Gebräuchlich-  
sten: Führen ab die wässerige/verbran-  
te/und Biliosische Materien/vom Häu-  
pte/Augen/Leber/Milch und abgelegenen  
Dertern: Machen aber unterweilen  
Grimmen im Leibe: Solches aber kan  
mit Zimmet / Galgan / Ingfer / Beiel  
und Borrage Blumen corrigiret wer-

den. Man gibt sie zum offtern mit einer  
Pflaumen brühe. Die Colutea wird  
von etlichen an dessen stat / jedoch in dop-  
pelter Dosis genommen. Colutea Scor-  
pioides, n. 331.

senecio, Erygerum, Kreuz- oder  
Grindwurz/Baldgreiß/num. 510. Alia  
sp. s. Cichorium fœtidum, num. 511.  
Wird unterweilen gebraucht wider die  
Gelbesucht/Blut-und Gall außwerffen/  
wider die Würmer/Hüftenwehe/Wei-  
berfluß und hitziger Leber: Eusserlich zu  
entzündeten Brüsten / Aufgießung des  
Hauptes/Kropff/Magenwehthun/ver-  
haltener Brin / Gicht / und Wunden/  
welche es zusammen zeucht und heilet.

Serapias s. Palma Christi Matt. nu.  
203. Candido flore montana, macu-  
latis floribus & foliis. C. Gemma, nu.  
204.

Seriphium Dioscoridis Abrorani  
fœminæ, facie, num. 951. Seri-  
phium Germanicum, Wellsaamen/  
num. 947. an Sophia Chirurgorum,  
Habichtskraut: welches Saamen et-  
liche wider die Rothe Ruhr essen auff  
Butterbrodt.

Seris, v. Cichorium.

Serpentaria, v. Bistorta, Item:  
Nummularia, it: scorzonera.

serpillum, Herpillus, Quendel / Hü-  
ner-Kohl/Wild-Poley/n. 692. Alterum  
Matt. Unser Frauen Bettestroh/n. 693.  
Thut gut dem Magen / HAUPT/und  
Mutter. Vertreibt die Hauptwehthage  
und Schwindel / und übriges Wachen:  
Befodert den Schweiß/Brin und Men-  
fes:



et ein  
a. vich  
in dep.  
Scot.

h. oder  
o. Alia  
m. zu  
der die  
erffen/  
Weil  
lich zu  
ng des  
n. ver-  
nden/  
illet.

rr. au.  
macu-  
ne, na.

orani  
Seri-  
namu/  
orum,  
men el-  
en auff

Irem.

el / Hi-  
leerum  
m. 693  
ute und  
rechoag  
Bachar  
de 200  
par







Ses: Ist gut wider der Schlangen/Scorpionen/und anderer giftiger Thiere bißse und gift / sintemahl der Rauch dieses Krautes solche Thiere vertreibet. Mit Anis in Wein gesotten/und getruncken/ stillt das Blut außspenen / Krimmen/ und Bauchwehe/ wie auch die Schmerzen des Blasen und Nierensteins/darin gebadet. Wenn die Kinder langsam reden lernen/(sagt Strobelbergius,) denen gebe man offte QuendelWasser zu trincken/ welches Wasser auch die erkaltete Milch und Leber erwärmet/ die Feuchtigkeit des Haupts / Schnuppen und Zahnwehe vertreibet. Die Weiber fochen diß Kraut / und gebens den schwangeren Frauens / die GeburtsWehetagen damit zu vertreiben / oder die Geburt dadurch zu befodern. Wenn die Hüner krank/so legens die Bauren ins Wasser/ und lassen sie davon trincken. Hortense, v. *Thymus*.

Serratula 1. & 2. ScharfenKraut / Färberscharten/ n. 1103.

Sesamum, *Matt*: n. 1020.

Sesamum s. Pseudo-Linum, *Tragi*, Flachs- oder Leindotter/ n. 1019.

Sesamoides parvum, Klein SesamoidesKraut/ n. 1022. Alia dua species, n. 1023. Magnum Salamanticū, *Clusii*, n. 1021.

Seseli Masilioticum, Siler montanum, Sesel/ Roskümmel / Siler Montan/ n. 891. Officinarium s. Italicum, n. 896. Der Saame und Wurzel vertreiben die Blähungen/ Krampf/ SchwereNoth/ Wassersucht / Blasen-

und NierenStein/Husten/Flüsse/Verdäulichkeit / und Aufblähung des Magens / gerommene Milch / Lähmung der Glieder / auch eusserlich auffgelegt. Widerstreibet insonderheit dem giftigen Schirling.

Seseli Peloponesiacum, num. 893. Ethiopicum vulgare *Cervicellum*, Cervaria, Elaphoboscum, weiß Hirschwurz / n. 894. Ethiopicum alterum *Matt*, n. 895. Masiliense folio foeniculi crassiore, n. 891.

Sesurem, v. Absinthium.

Sferra cavallo *Mattb*. num. 430. Ferrum equinum, Italis ita appellatur, quod equis calceos ferreos calcata extrahat. Quibusdam *Securidaca* nuncupatur: aliis etiam *Lunaria*.

Sicis, v. Cucumis.

Sideritis, Heraclea, Ferruminatrix, Tetrabit, Gliedkraut / nu. 640. Heilet die Wunden und Brüche innerlich und eusserlich gebrauchet.

Sideritis *Lonic*. 1. s. Vertumnium, 2. 3. 4. Zetzkraut/ n. 641. 644.

Sigillum Salamonis s. Mariz, vid: Polygonatum.

Siler Montanum, v. Seseli.

Siligo, Secale, Farrago, Rogga, Typha cerealis Poëta, Roggen/ Korn/ n. 225. Das Mehl und Kleie lindern die Schmerzen / zertheilen die Geschwulst und Bäulen / werden auff die Rose und Podagrische Glieder gelegt. Der gemeine Mann legt sich auff einen Mehlsack / die Hitze dadurch zu dämpffen. Brod umb das Haupt gebunden/ lindert



der die Schmerzen: Geröstet und auf dem Magen gelegt/stillet das Brechen/ (welches auch thut das Erioplastrum de Crusta Panis). In Wein getuncket/ und auf den Leib gelegt/stärck die Leibes- Frucht. Das gedestillirte Wasser aus Brod/wehret den Durchlauff und rothe Ruhr. Wie man ein Aquavit aus brod machen solle/ so wider viel Kranckheiten dienlich/lehret D. Joh. Jonstonus in seiner Taumatographia.

Siliqua, Ceratia, Ceratonia, Xylocaracta, Panis filii prodigi, S. Johannis Brod/ num. 271. Ist schwer zu verdauen/ jedennoch stillt es den Husten und Sod oder Brennen des Magens.

Siliqua Indica, v. Cassia.

Siliquastrum, Piper Indicum, Zinziber caninum, Capsicum, Lonic: Indianischer Pfeffer/n. 272.

Simconis herba, vid: Alcea Ungarica.

Sinapi, Cardel, luteum sativum, Senff/ nu. 605. Der Saame erwecket Appetit/ hilfft dauen. Wird von etlichen wider allerhandt Fieber/ auch das Quartan/ ehe es ankumpt/ ein Quentlein gegeben: Reiniget und stärcket das Haupt: Mit Zucker überzogen und messig gegessen/ machet ein gut Gedächtnis: insonderheit so einer ein feucht Gehirn hat/ wie solches D. Horstius rühmet. Ist gut wider den Stein. Das Oehl ist gut wider die erstorne/ erkälte und erlähmten Nerven. Ein Pflaster von Senffmehl gemachet/ und auff die geschwollene Milz gelegt/ zer-

theilet die Geschwulst und das Hustenwehe.

Sinapi sylvestre minus, Bursa Pastoris folio f. 3. Matt. n. 607. Sinapi & Thlaspi media, Provincialis plantarum num. 606.

Siser, Sisarum, Gierlein/ Zuckerwurk/ 1. & 2. Matt. n. 897. Senn leicht zu verdauen/ ernehren wol/ machen Appetit/ treiben den Stein und Brin. Widerstreben dem Mercurio.

Sisarum f. Rapunculus hortensis, Tragi, GartenRapunzel/ n. 899.

Sison, v. Petroselinum sylvestre.

Sisymbrium, v. Nasturtium aquaticum.

Sium, Matt. WasserMarck/ n. 903. Odoratum f. Berula, Apium f. Pastinaca aquatica, BrunnenPeterlein/ Tragi, n. 904. Olusatrici facie alteru, n. 905. Sium aquaticum non odoratum, v. Anagallis.

Smilax, volubilis, v. Taxus; Aspera, Hedera spinosa, Scharffe Winde/ nu. 972. Peruviana, v. Sarsaparilla. Levis f: minor, Winden oder Zaun- Glöcklein/ n. 793.

Smyrium f. Olusatrum Creticum f. de Candia Matt. vel montis Amani Dodon. nu. 906. vide etiam Levisticum.

Solanum, Solatrum, Strychnos, Nachtschatten/ Säufrant/ num. 496. Der Saft und das Wasser werden wider den Krebs der Brüste und anderer Dertter gebraucht. Vescicatum, vid. Alka-



offic.  
Pa-  
Diap-  
planta  
Suctro-  
in leige  
gen Apo-  
in. 285  
tensis,  
ltre.  
a aqua-  
n. 902  
C. Pali-  
terlein/  
erü,  
dosa-  
Aspe-  
Binde/  
arilla.  
Zau-  
ericum  
Ama-  
n Lea-  
choce,  
n. 496  
den in  
ander  
a, vil.  
Allo

*[Faint, illegible text in two columns, likely bleed-through from the reverse side of the page.]*



Altes  
 Lamm  
 So  
 So  
 rans, C  
 Geme  
 So  
 nicken  
 lida a  
 Gildes  
 Heiler  
 Befür  
 enffür  
 ren und  
 und V  
 Winge  
 So  
 So  
 follis  
 106. L.  
 Leonie  
 Gänge  
 Sop  
 Sorb  
 Sorb  
 Speis  
 Kpfel/  
 ken W  
 Tormi  
 Elfece  
 dubala  
 oder Qu  
 laßte er  
 Sonne  
 mit mac  
 se viel er  
 Spar  
 Winge



*Alkekengi*, Scandens, v. Dulcis amara.

*Somniferum*, n. 497.

*Soldanella*, v. *Brassica marina*.

*Solis flos peruvianus* s. *Sol Iadicus*, *Chrysanthemum Peruvianum*, Sonnenblume/n. 444.

*Solidago*, v. *Symphytum*; *Sarracenicum*, *Herba fortis*, virga s. *Consolida aurea*, Heydnisch Wundkraut / Gilden Günsel / 1. & 2. sp. n. 717. 718. Heilen und reinigen allerley Wunden / Geschwüre und Fisteln / innerlich und eusserlich gebrauchet / reinigen die Nieren und Wassergänge / treiben den Stein und Brin / wehren den Durchlauf / rohte Ruhr / und Blutausspeyen.

*Sonabar*, v. *Pidus*.

*Sonchus asper vulgi*, s. *Hieracii foliis* *Dipsaci* aut *Lactucae* *Matt.* nu. 506. *Lavis foliis* *Laciniosis*, *Dentis Leonis*, n. 508. *Asper sylvestris* *Loric.* Gänse oder Säubistel / Dudistel / n. 507.

*Sophia Chirurgorum*, v. *Seriphium*.

*Sorbaria*, v. *Pimpinella Italica*.

*Sorbus domestica*, sativa, zahmer Sperberbaum / Spenerlinge / Spör-Apfel / n. 1266. Die unzeitige Beer stillen Blut- und allerhandt Blut-Flüsse. *Tormalis*, Wilder Sperberbaum / Elsbeer / n. 1268. *Sylvestris*, *Fraxinus bubula aucuparis*, Eber-Eschen / Vogel oder Quitzbeer / num. 1267. Dieses Holz lassen etliche eben zu der Zeit / da die Sonne in den Krebs gehet / abhauen / und machen Wundhölzer davon / hilffet so viel es kan.

*Sparganium*, *Carex*, *Butomos*, Rietgras / n. 65.

*Spartium*, n. 63. *Spartium Hispanicum* *Monospermum* s. luteo *Clusii* n. 1136. s. *Genista*, *Spartium Plinianum* *Clusii*, n. 61. *Spartium* 3. *Clusii*, n. 62. *Chamaespartium*, Kleine Erdpfeifen / n. 63.

*Spatula foetida* *Lon.* *Xyris*, Wand-leuse Kraut / n. 125. Welche dieses Kraut / weil es sehr übel riechet / nicht sollen können vertragen.

*Spelta*, *Spelt* / n. 228.

*Spica mas* s. *Spica Nardi*, nu 700. *Spica foemina* s. *Lavendula*, Lavendel / num. 699. Die Spicke riechet stärker / Lavendel aber lieblicher. Dienen dem Haupte / und seyn gut den Nerven: Vertreiben die Sicht / Krampffe / Grimmen / Schlasssucht / Zittern der Glieder: Verzehren die Flüsse / treiben den Brin / Menfes und Geburt: Können auch eusserlich in der Lauge gebrauchet werden. Das Kraut und Del verjagen die Leuse: Auff den Nabel gestrichen / stillen die Bewegungen / Aufsteigen und Schmerzen der Mutter. Dieses Salzes 10. Gran / und C. *Alces* 20. Gran / mit Lavendelwasser eingegeben / ist gut wider den Schwindel. *Spica Celtica*, *Indica*, v. *Nardus*.

*Spina acuta*, Hagendorn / num. 1193. *Mollis*, v. *Cirsium*. *Spina Infectoria*, *Cervispina*, *Rhamnus Catharticus*. Kreuzbeer / num. 1194. Werden in der Wassersucht und Glieder Krankheit gegeben: Gebräuchlich aber ist der Syrupus de *Spina cervina*. Hiervon wird die grüne Farbe Saffgrün / gemacht.



**Spina Solstitialis :** Provincialibus  
*Auriales*, *jacea lutea Clusii*, *Traganthū*  
*Salamanticum*, *WollenDistel* / n. 716.  
*Alba*, *WeißWegdistel* / n. 829. *Acantha*  
*leuce*, *Sperrocephalos*, *Weiß Garten-*  
*distel* / *Kopffdistel* / n. 830. *Sylvestris* f.  
*Acanthium*, *Wegdistel* / n. 833. *Horten-*  
*sis*, v. *C. Maria*.

*Spinachia*, *Lapathum hortense*,  
*Binersch* / *Spinat* / n. 535. Ist ein gut  
*Kohl*- und *Küchfraut* / wol zugerichtet /  
 bey *Krancken* zugebrauchen: Erweicht  
 den *Leib* / und machet eine gelinde *Kehle*:  
 Aber zum öftern gebraucht / machet  
*Melancholisch* *Geblüte*.

*Spondylium* sp: *Imperatoriz*, n. 887  
 v: etiam *Branca ursina*.

*Sponsa solis*, v. *Ros solis*.

*Squamaria*, v. *Dentaria*.

*Stachys* *Diosc.* *Scorditis* *Plinii*,  
*Marrubium agreste*, n. 659.

*Staphylinus*, n. 898. v. *Pastinaca*.

*Sternuramentoria herba*, vid. *Prar-*  
*mica*.

*Stoechas*, *stichas*, *Astochodas*, *Sto-*  
*chas Kraut* / n. 745. Die *Blumen* wer-  
 den zu *Nerven* und *Hauptbeschweris-*  
*sen* / *Schwindel* / *Schlag* / *Lähmung* der  
*Glieder* gebraucht / und thun auch in  
*Brust-Kranckheiten* so viel als der *Isop*.  
*Widerstehen* der *Gifft* / treiben die *Men-*  
*ses* und *Brin* / und bekommen wol den  
*Milch-süchtigen*. Der *Syrupus de Stoe-*  
*chade*, ist sehr berühmt.

*Stoechas citrina*, *Elichrysum*, *A-*  
*maranthus luteus*, *Coma aurea*, *Ti-*  
*ncaria*, *Weinblumie* / *Hyndebloom* / *Mo-*

*ten Kraut* (weil es dieselben vertreibet)  
 n. 744. Kompt mit dem vorigen über-  
 ein / eröffnet *Milch* und *Leber* / verzehret  
 die *Flüsse* / insonderheit so auff die *Brust*  
 fallen / auch nur damit gereuchert / tödtet  
 die *Würmer* / und zertheilet das geronnen  
*Geblüte*. Mit *Bier* gekocht / oder gepul-  
 vert und eingenommen / haben etliche gut  
 wider den *Stein* befunden. Erweicht  
 die *Mutter* / damit gebadet / vertreibt  
 die *Nisse* auß den *Haaren* / damit gewa-  
 schen / und machet dieselbe gelb / *Altera*,  
 n. 746. *Nudis cauliculis summis*, n.  
 748. *Folio serrato & crispo*, n. 747.  
*Strammonia*, *Melospinus*, *Nux*  
*Metel* *Matt.* *Paracoculi*, *Stech*, oder  
*DornApffel* / n. 498.

*Stratiotes potamios* *Doden.* f: *Se-*  
*dum aquaticum*, *Militaris aizoides*,  
*Stichelkraut* / n. 791.

*Stratiotes millefolia luteo flore*  
*Clusii* rar. stirp: n. 968.

*Strumaria*, v. *Lappa minor*.

*Strumel*, v. *Nardus Indica*.

*Strutium*, v. *Saponaria*.

*Strutiopteris*, v. *Lonchitis*.

*Strychnos*, v. *solanum*.

*Styrax*, *Styracks* oder *Storacks*  
*baum* / n. 1271. Hiervon kompt *Storax*  
*calamita*, welches die *Schnuppe* / *Flüsse*  
 und *Heiserkeit* vertreibet: Wird unter  
 die *Rauchpulver* genommen.

*Suber*, *Phellos*, t. & 2. *Matt.* *Pan-*  
*toffelholz* / *Korckbaum* / n. 1293.

*Sumach*, v. *Rhus*.

*Succisa*, v. *Morsus Diaboli*.

*Supera*



treche  
en lib  
er ch  
e Dr  
/ ider  
erren  
er gep  
liche g  
weider  
extre  
t gero  
Altar  
nis, n  
747  
Dux  
ph. oder  
  
f. So  
oider  
lorc  
  
brads  
Stora  
Stänc  
o unter  
  
Pan  
Sugen

*[Faint, illegible text in two columns, likely bleed-through from the reverse side of the page.]*



*[Faint, illegible text in two columns, likely bleed-through from the reverse side of the page.]*

*[Faint, illegible text in two columns, likely bleed-through from the reverse side of the page.]*

*[Partial view of text from the adjacent page on the right.]*  
fol  
Se  
Gel  
Wu  
huff  
rissen  
Der  
den  
den  
gelin  
selk  
etam  
und lo  
handt  
Syn  
regini  
barior  
nro88  
Lori  
Prunel  
T  
H  
T  
Gracis  
Blut  
Kran  
manget  
erbet



Superba, species Caryophylli,  
Muthwillen/ Federneglein/ nu. 400.

Surge & ambula, v. Gentianella.

Syce, v. Ficus.

Sycomoros, Adams Feige / Lonic:  
num. 1248.

Sylibum, v. Carduus Mariae.

Symphythum majus, Alum, Con-  
solida major, Solidago, Walwurk/  
Schwarzwurk/ Schmeerwurk/ n. 1085.  
Gehöret mit unter die vornembsten  
Wund-Mitteln: Stillt den Durch-  
lauff/ Heilet Geschwüre der Lungen/ zer-  
rissene Aderu/ Bein- und andere Brüche.  
Der Syrupus de symphyto, thut gut  
den Schwindstichtigen / und führet ab  
den Euter und andere Unreinigkeit gar  
gelinde von der Lungen/ und stärcket die-  
selben. Quercetanus machet ein extra-  
ctum sanguineum aus der Wurzel/  
und lobet es wider die Brüche und aller-  
handt Geschwüre.

Symphytum pumilum repens Bor-  
raginis facie s. Borrago minima Her-  
bariorum spuria, n. 1086. Tuberosum,  
n. 1088. Petraum, s. Consolida Petraea  
Lon: Steingunsel/ n. 1087. Medium v.  
Prunella.

**T**Abacum, Nicotiana, Petum,  
Hyoscyamus Peruvianus Dod.  
Torna bona, Sana sancta, S.  
Crucis herba, Indianisch oder Heilig  
Wandkraut/ Taback/ num. 487. Dieses  
Kraut machet Niesen und Schlaffen/  
reiniget den Gaumen und Haupt/ ver-  
treibet die Schmerzen und Müdigkeit/

stillt das Zahnwehe und Mutter-Auff-  
steigen / behütet den Menschen vor der  
Pest / verjaget die Leuse. Heiles den  
Grind/ Brand/ alte Geschwüre/ Scha-  
den und Wunden. Unterweilen/ aber  
vorsichtig innerlich gebrauchet / vertre-  
bet durch das Brechen die Fieber/ worzu  
denn auch das Salz kan dienen. Johan.  
Neander, Alstedius, Aegidius Ever-  
hartus. Nicolaus Monardus, (welches  
Historia auch im Quadripartito Doct.  
Sim. Pauli zu finden) haben gar weit-  
leufftig vom Toback geschrieben. Castor  
Durantes hats kürzlich also gegeben.

*Nomine quae sanctae Crucis herba voca-  
tur, Ocellis*

*Subvenit & sanat plagas & vulnera  
jungit,*

*Discutit & Strumas, Cancrum, Cancro-  
sag, sanat*

*Ulceras, & ambustis prodest, scabiemq;  
repellit;*

*Discutit & morbum cui cessit ab impete  
nomen.*

*Calfacit & siccit, stringit, mundatq;  
solvitq;*

*Et dentum & ventris mulcet capitq;  
dolores.*

*Subvenit antiquae Tussi, Stomachod;  
rigenti*

*Renibus & Spleni confert Uterod;  
Venena*

*Dira sagittarum domat, Ictibus omni-  
bus atris*

*Hae eadem prodest, Gingivis proficit,  
atq;*

*Alf 3*

*Conci-*



*Conciliat Somnum, nuda ossaq; carne  
revestit;*

*Thoracis visus prodest Pulmonis itemq;  
Qua duo sic praestat, non ulla potentior  
herba.*

Von dem Mißbrauch dieses Krautes  
ist wol zu lesen Misocapnus de Abusu  
Tobaci, Jacobi Regis Angliz.

Tabinaria, v. Linaria.

Tamalapetra, v. Malabathrum.

Tamariscus, Myrica, Tamarix, Tar-  
sa, Tamarisken-Holz/ n. 1175. Die Kin-  
de wird insonderheit in Miltz-Krankhei-  
ten gebrauchet/ welche dieselbe eröfnet/  
und ihre Härte lindert: Vertreibt die  
Krätze/ Schwarze Sucht/ und weissen  
Weiber-Fluß. Wird auch zu den Bäu-  
dern gebrauchet/ die weibliche Zeiten zu  
befodern.

Tanacetum, Athanasia, Ar. hemifolia  
Ietophyllos s. monoclonos. Reinfah-  
ren/Wurmkraut/ n. 454. Der Safft/  
Wasser/oder Sahne/mit Honig/Wein  
(oder Milch den Kindern) eingegeben/  
vertreibt die Wärme/ stillt das Grim-  
men im Leibe/ machet harnen/treibt den  
Stein/ reiniget die Blase/ Nieren und  
Mutter/vertreibt die Winde und Was-  
sersucht. Der Safft mit Begrich was-  
ser eingenommen/ ist gut fürs Fieber.  
Die Wurzel mit Baumöhl gesotten un-  
die gleichigen Glieder damit geschmieret/  
hilffet/ vertreibt den Geschwulst der  
Füsse und Schmerzen der Sehn-Adern.

Tanacetum album s. acutum, vid.  
Ptarmica, n. 457.

Tanacetum speciosius cristatum,  
crispum Anglieum, n. 455. Minus  
album s. candidis floribus, n. 456.

Tarsa, v. Tamariscus.

Taraxacum, v. Dens Leonis.

Taxtax, v. Papaver.

Taxus, Milax, Milos, Smilax, Smi-  
los, Eiben/oder Ibenbaum/ num. 1301.  
Diesen Baum halten etliche für gar gif-  
tig/ also wer unter dessen Schatten nur  
schläffet/ sterben müsse. Befindet sich  
aber dieser Dertter nicht also/ sintemahl  
die Knaben auch die Beerlein davon ohn  
schaden essen. Ist ein taurhafftes Holz/  
welches in der Erden viele Jahr ohne  
Verwesung stehet.

Thelephium, Crassula, Fabaria,  
Faba inversa, Knabenkraut/ Wund-  
kraut/Donnerkraut/Donnerbohnen/  
Reiniget und heilet die Wunden/ Brü-  
che/ Brand/ und Rothe Ruhr: Das  
Wasser machet klare Haut. Martin-  
Schmuck hat davon ein Kunststücklein  
in seinem Thesauriolo.

Terebinthus, Therminthus, Ter-  
pentinbaum/ Lon: n. 1272. Terpentin  
ist gut der Brust/ Leber/ Miltz/ Nieren/  
und Blasen/ treibet den Urin und stein:  
Thut gut denen/ so mit der Glieder-  
Krankheit oder Podagra beladen seyn:  
Der Spiritus wird auch hoch gehalten  
in solchen Fällen/ wie auch die Pilulae  
de Terebinth: Cratonis.

Terebinthus Indica, v. Pistacia.

Terdina, v. Valeriana.

Tertufali, v. Tubera.

Tetrahit, v. Sideritis.

Testi-



sum,  
Amos  
16.  
  
Smi.  
1301.  
et gis  
in me  
et sic  
renat  
in ohr  
Hely  
re ege  
  
baria,  
Bund  
chm  
Dri.  
Das  
arin  
ndlein  
  
e, Ze  
reputin  
Dixen/  
nd stein:  
Hiedet  
en semp:  
gehalten  
ilholz  
  
acie,  
  
Telli

[Faint, mostly illegible text in two columns, likely a manuscript or printed page with significant fading and staining.]



cin  
Ore  
Te  
nalis  
Te  
Te  
Ver  
Te  
TH  
rior  
Kra  
TH  
T  
v. R  
T  
T  
S  
Bau  
ten /  
Gef  
liche Z  
rehe p  
gern B  
Th  
folio,  
blecu  
folio N  
Matt. 1  
anfoli  
tes. M  
des foli  
Bavun  
hura M  
hureum  
lacana



Testiculus, v. Satyrium.  
 Testiculi sp. 3. *Matt.* n. 207. Hircinus, v. *Tragorchis*, Odoratus, vid. *Orchis spiralis*.

Tetrorchis alba spiralis vel acuminalis C. Gemmae, n. 215.

Teuchitum, v. Schœnantum.

Teucrium, v. Chamædrys, Item: Veronica.

Teutlon, v. Beta.

Thalictrum, Ruta pratensis herbariorum, Barba caprina minor *Winfet-Kraut*.

Thapsus barbatus, v. Verbascum.

Thapsia ferula, n. 361. Aselepiadis, v. *Rubia*.

Theriacaria, v. Valeriana.

Thlaspi, Nasturtium tectorum, Seckelkraut/ Besemkraut/ Tschelkraut Baurensenff: Deren seyn vielerley arten / und werden gebrauchet innerliche Geschwüre damit zu eröffnen/ die Weibliche Zeiten zu befördern / und die Hauptwehe zu lindern/ müssen aber den schwangern Frauen nicht gegeben werden.

Thlaspi vulgatissimum vaccariae folio, Groß Seckelkraut / num. 614. Alterum minus clypeatum serpilli folio Narbonense, n. 620. Tertium *Matt.* f. Saxatile, nu: 617. Minus tenuifolium *Lom.* Klein Besemkraut / n. 615. Minus hortense vulgare, Oxyridis folio acerrimum & album, n. 619. Rarum Hieracii folium f. Lunaria lutea Monspeliensium, Leucoium luteum marinum, Biscutella, n. 624. Incanum Mechlinense, nu. 618. He-

deraceum Thlaspi, nu. 621. Thlaspi Graternæ, Viola latifolia, *Dodon.* Pfennings oder Paschenblume / Sinapi Persicum: similis Lunariae Græcæ, n. 622. aliæ 2. species, n. 616. 623.

Thora, v. Napellus.

Thuris limpidi folium, n. 1336.

Thylypteris, v. Filix.

Thymbra, v. Satureia.

Thymelæa, Cneorum folium dicitur, Coccos enidios autem fructus, Kellershals / n. 1203.

Thymus, Serpillum hortense, Arab. Hasce, Römischer oder Welscher Quendel/ Thymian / num. 690. Wird fürnehmlich gebraucht / die Tartarische Materien von der Lunge und aus den Gliedern abzuführen: Ist gut wider den Husten und Engbrüstigkeit / Podagra/ und andern Glieder-Kranckheiten: Macht Appetit zum Essen/ und ist mehr in der Küchen als Apotheken gebräuchlich.

Thyselinum, v. Meum.

Tinus *Clusii* rar: stirpium, n. 1216.

Tylia, Philyra, Linde/ oder Lindenbaum/ n. 1287. Die Blumen/ Conseru/ und das Wasser davon / seyn sehr köstlich wider den Schlag/ Schwindel/ und Schwere Noth: Die Blätter und Rinde erwecken die Fräuliche Zeiten / und dienen eusserlich wider den Brand. Der Saame sol allerhand Blutflüsse stillen/ auch das Nasebluten / wenn er wird in der Nasen gesteckt. Der Safft von einer frisch abgehauener Linden / wehret das Haar auffallen. Wer das krancke Vieh



Bleih läſſet von dem Schwamme / ſo an der Linden wächſet / trincken / oder gepulvert eingiebet / wird gelobet zu der ſelben Geſundheit.

*Tigridis flos*, nu. 162.

*Timoleon*, v: *Caucalis*.

*Tinear*, v. *Stoechas*.

*Tithymallus Charcias*, *Vallaris*, *Cometes*, *Cobios*, num. 982. *Doden*: *quintus*, n. 989. *Myrsinites* ſi *Caryites mas* & *foemina*, n. 983. *Paralius* ſi *Eſula marina*, Meer Wolfsmilch / n. 995. *Helioscopus*, v. *Eſula vulgaris*, *Cypariſſias* *Matt.* *Cypreſſen* Wolfsmilch / n. 986. *Dendroides*, *Petrophyes*, *Eſula arboreſcens*, *arborea*, *Stein* Wolfsmilch / n. 992. *Platyphyllos*, *Breitblät- terichte* Wolfsmilch / n. 987. *Lepiphyll-* *los*, *Schmalblättrichte* Wolfsmilch / *Matt.* n. 988.

*Tomentum*, *Matten* Flaſch / *Lon.* num. 741.

*Tordylium*, v. *Meum*.

*Tormentilla*, *Heptaphyllon*, *Tormentil* / *Siben* Fingerkraut / *Blutwurz* / *Noth* Heilwurz / *Ruhrwurz*. *Wasser* und *Wurzel* wird gebraucht in der *Pest* / und giftigen Krankheiten / inſonderheit ſo ein Durchbruch darben iſt: Treibet die Gifft auß durch den Schweiß: Verzehret die Flüſſe / heilet / und wird mit zu der *Frankoſen* *Eur* genommen. Das *Pulver* mit *Wein* getruncken / und auch darüber gebunden / iſt eine gute *Blut-* *ſtillung* zur *Naſen* / *Wunden* / *Frauen-* *Fluſ* / und *Durchlauff*: Thut auch gut wider das dreytägige Fieber.

*Torna bona*, v. *Tabacum*.

*Tota bona*, v. *Bonus* *Heinricus*.

*Toxicum*, v. *Napellus*.

*Trachelium*, v. *Uvularia*.

*Traganthum Salamanticum*, vid. *Spina ſolſtitialis*.

*Tragium Germanicum*, v. *Atriplex* *ſectida*.

*Tragus*, *Scorpion*, *Dioſc*: *Drypis* *Theop*: *Bockſtraut* / *Lon.* n. 116.

*Tragopogon*, n. 460. v. *Barba hirci*.

*Tragoriganum*, v. *Origanum*.

*Tragoselinum*, v. *Pimpinella*.

*Tragorchis*, *Testiculus hircinus*, *Orchis Saurodes* vel *Scincophora* *Lacertarum amulatione*, *Bockſtüg-* *lichen* / n. 212.

*Trasi Veronenſium*, *Cyperus dul-* *cis*, *Dulcichinum Guilandini*, n. 88.

*Tribulus aquaticus*, *marinus*, *Waſ-* *ſer* *Nuß* / *Stachel* *Nuß* / *Weiher* *Nuß* / *Spitz* *Nuß* / n. 1238.

*Terreſtris*, *Mate*: nu. 259.

*Trichomanes*, v. *Polytrichum*.

*Tridex*, v. *Lactuca*.

*Trifolium acetosum*, nu. 284. vid: *Acetofella*. *Aureum*, *nobile*, *Poly-* *anthos*, nu. 288. v. *Hepatica nobilis*. *Pratenſe*, *Wieſen* *Klee* / n. 282. *Pratenſe* *acutum*, *Spitz* *Klee* / n. 283. *Paluſtre*, *Bockſbeeren* / *Ziegenklappen* / num. 284. *Leporinum*, v. *Lagopus*. *Cochleatum*, v. *Medica*. *Odoratum*, n. 275. v. *Lotus ſativa*. *Americanum*, n. 285. *Erectum* *Liliaceum*, n. 299. *Fragiferum*, vid: *Fragaria*.

Triat-



*[The page contains faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side.]*



This image shows a blank, aged, cream-colored page, likely an endpaper or flyleaf of a book. The paper has a slightly textured appearance with some minor discoloration and small brown spots, characteristic of old paper. A dark horizontal strip is visible along the bottom edge, possibly indicating the binding or the edge of the book.

T  
T  
T  
T  
T  
Weiden  
beßer  
wird  
welch  
ist für  
Tri  
Melan  
Tri  
Palast  
Tro  
this.  
T  
chelm/  
Tal  
Zulipen  
bestand  
welche  
Petrus  
Sequ  
ten ver  
gar Aug  
nicht un  
nötiger  
Tun  
Tun  
Turb  
Turc  
Khanen  
Direkt  
Tusien  
ballina



Trinitas, v. Hepatica nobilis.

Trinitetis herba, v. jacea.

Triorchis lutea, v. Basilica minor.

Trisago, v. Chamædrys.

Triticum, Siligo spica mutica, Weizen/num. 226. Hat gleiche Tugenden / als der Roggen / nehet doch noch besser / stopffet aber auch mehr. Hiervon wird Amylum oder Krafftmehl bereitet / welches wol zubereitet / eine gute Speise ist für die Kranken.

Triticum vaccinum, nigrum Tragi Melampyrum, Rühweihen/ n. 240.

Trisago, Trixago, v. Chamædrys: Palustris, v. Scordium.

Trochisci Alhandal, vid. Colocynthis.

Tubera, Hydnor, Tertufali, Morcheln/Erdmorcheln/Erdbeulen/ n. 11.

Tulipa vel Narcissus, s. Matthioli: Tulipen/ n. 156. Seyn heut zu tage wol bekandt / und seyn vielerley Sorten / welche auch wunderliche Namen haben. Petrus Laurenbergius hat 144. arthen: Seyn bißher nur zur Zierde der Gärten von vielen gar twer erkaufft / und zur Augenweide (denn man sonst noch nicht in der Medicin derselben hochbenötiget) erzeuget worden.

Tunica, v. Caryophyllus.

Tunix, n. 401. v. Cuculi flos.

Turbith album, v. Alysia.

Turcicum frumentum vel Milium Asiaticum, Indicum, Typha magna, Türckisch Korn/ n. 246.

Tusilago, Bechium, Ungula caballina, Farfara, Hufflattig/ Brand-

lattig/Rosshub/ n. 1069. Filius ante Patrem wird die Blum genennet. Die Wurzel und das Kraut / werden wider die Engbrüstigkeit / Schwerem Athem und Husten / insonderheit auch der Syrupus gebrühet: Eusserlich werden die Blätter auff Geschwüre und Entzündungen gelegt. Tusilago montana minima, n. 1070.

Typha aquatica major & minor, Narrenkolben / Mooskolben / Kießknospen/ Schmaggedutschen/ nu. 78. 79. Ceralis Poëta, v. Siligo.

Tuya Theoph. v. Cedrus.

**V**accinia palustris, Oxycoccon, Acinaria palustris, Gesneri ViehBesmen/Moosbeeren/ nu. 1139. Nigra, v. Myrtilli.

Valeriana major, Phu magnum, Carpesium, Terdina Paracellso, Theriacaria, Groß-oder Garten Baldrian/ S. Joris Kraut: Vulgaris, Gemein Baldrian/oder Ragenwurzel/ nu. 923. Exigua s. minor, Phu minus, Klein Baldrian/ n. 924. Phu s. Valeriana minima, n. 927. Peregrina s. Græca Dod: Pseudophu, n. 925. Rubra, Dod. n. 926. Die Baldrianwurzel treibet aus die Gifft/ Schweiß und Urin/ wird gebraucht in Verstopfung der Leber/ Nieren und Harngänge / heilet die Brüche und Gelbesucht / ist gut wider die Pest/ kurzen Athem und Seitenstechen. Der Wurzel Pulver ʒj / mit dem rechten Baldrian Wasser zwey mahl im Monat eingenommen / sol wider die Schwere noch auß,



aufdermassen gut seyn / das Gesicht  
stärcken und es klar machen/worzu denn  
auch das Wasser innerlich/oder eusserlich  
mit der Tutia preparata gebraucht /  
hoch berühmet ist. Vertreibet auch die  
Geschwulst / Lendenwehe und Feigblat-  
tern. Etliche hangen auch die Wurzel  
an dem Halse wider das Fieber und Zau-  
beren.

Veratrum, v. Elleborus.

Verbascum, Phlomos, Canaria, Can-  
delaria, Candela Regis, Thapsus bar-  
batus, Wulfraut / Kerzenkraut / Him-  
melbrandt / Vnholdenkerzen / Königs-  
kerzen. Das Kraut und die Blumen  
lindern die Schmerzen / und werden son-  
derlich gut erfunden wider die Gilden-  
Ader / wenn die entweder nicht gehen wil  
oder zu sehr fleussset / worzu denn auch das  
Del gebräuchlich. Das Kraut oder  
Blumen unter andern Kräutern ge-  
kocht / nimpt weg die Heiserkeit der Keh-  
len / Husten und Fülle umb der Brust.  
Das Wasser ist auch sehr gut wider die  
Geschwulst aufwendig und inwendig /  
Morgens und Abends getruncken / dient  
wider den Brandt / und machet klare  
Augen.

Verbascum album, n. 760. Nigrum  
n. 761. Sylvestre Narb. neale, n. 765.  
Quartum Matt: sylvestre, num. 764.  
Verbasci genus Matt: nu. 763. Odo-  
ratum, v. Paralysis.

Verbasculum, Walde Kornblume/  
num. 762.

Verbena, Verbenaca, Peristereum,  
Columbaria, Hierabotane, Centrum

Galli, Beneram, Eisenkraut / Eisenhart /  
Zauberkraut / nu. 626. Ist ein Haupt-  
und Wundkraut / und wird gebraucht  
wider die Wehragen des Haupts / das  
Kraut oder Wasser umbgeschlagen: Er-  
öffnet die Leber / Milk und Brust: Dient  
wider die Gelbesucht / Zahnwehstage / al-  
ten Husten / trieffende Augen / Nöteruhr /  
Durchlauff / Stein / Würmer im Leibe /  
dren oder 4. Tägige Fieber / Kröpfe am  
Halse / doch diese beyderley auff eine  
sonderliche Art / wie solches Herr Doct.  
Schröderus auß dem Marcello Empe-  
rico angeucht. Zämet die Geilheit / und  
befodert die Geburt. Wird auch eusser-  
lich wider die böse Hälse / Milk / und Po-  
dagrische Schmerzen / Aufgangs des  
Mastdarms / Feigwarzen / Haarauffsal-  
len und Melancholen gebraucht.

Verbena foemina, num. 627. v. Ery-  
simum.


Ve: micularis, Illecebra, Sedum mi-  
nus, Mauerpfeffer / Kackenträubel / klein  
Hauswurz / n. 772. Die Blätter und  
Safft / führen die Galle durchs Brechen  
heuffig ab / und werden wider das Fieber  
gebraucht: Auch 9. Tage am Halse ge-  
tragen / sol helfen: Befestiget die Jäne /  
und wehret die Scorbutische Fäulnis /  
zeucht Blasen und zertheilet die Hals-  
kröpfe.

Veronica mas, Teacrium Tragi,  
Ehrenpreis / Grundheil / n. 731. Ist ein  
gut Wundkraut / und treibet den schweiß:  
Wird gebraucht in Lungen und Milk-  
Kranckheiten / in der Colic / Krätze und  
Jücken der Haut: Wird eusserlich auf  
die



inhart; Haupt-  
 vranst; s / das  
 zu; Er-  
 Diener  
 ege / al-  
 tern; n  
 in leibe /  
 pffe am  
 uff eine  
 Doß.  
 Empe-  
 it / und  
 euffee-  
 ind Po-  
 ans des  
 ampfal-  
 z.  
 v. Ery-  
 an mi-  
 bel / klein  
 erer und  
 Brechen  
 a Fiebel-  
 halbe ge-  
 ie Zäue /  
 älnus /  
 e Holz-  
 Tragi-  
 Ist ein  
 schweiß-  
 s Mil-  
 che und  
 rich auf  
 to







die harte Milch geleyet / und werden die Wunden damit gereiniget. Die Conserva / Syrup und Wasser seyn auch im grossen Veruff / insonderheit wider die Schwindsucht und Husten. Kleine Rosin gestossen / den Saft unter Ehrenpreis Wasser gethan / und lange Zeit getruncken / hat vielen Schwindfüchtigen gut gethan. Das Wasser wird auch in giftigen / Pestilenzialischen Fiebern / Pocken / Masern un̄ Franzosen gegeben.

*Veronica foemina, Pratenlis serpilli folia, n. 733. Recta s. Spicata, n. 732.*

*Veronica, v. Beronica.*

*Verrucaria, v. Heliotropium.*

*Vertumnus, v. Si. Heritis.*

*Vesicaria nigra, Halicacabus peregrinus, repens, Schwarze oder Welsche Schlutze / n. 493.*

*Viburnum Matthioli, Schlingbaum / n. 1274.*

*Vicia, Bicion, Wicken / n. 252.*

*Victorialis herba, Aller Mans Harnisch, daß der es bey sich trägt / nicht solle wund geschlagen werden / n. 135.*

*Vinca perviaca, Clematis Daphnoides, Ingrün / Singrün / num. 322.* Ist ein Wundkraut / stillt das Blut / die Guldene Ader / Rothe Ruhr / Durchlauff / Blutausspeyen / auch innerlich das Nasebluten / Weiberfluß und Zehnwede: Bringet die verlorne Milch wieder: Damit gebadet / sol gut wider Zauberey seyn.

*Vinaceticum, n. 1008. vid. Hirundinaria.*

*Viola maritima, nigra, purpurea, praecox, Violaria, Blaue oder Merck Bio-*

*len / seyn jedweden bekandt / und überauß nützlich. Die Conserva / Syrup / Tinctur / stärken das Hertz / daher die Blumen unter die 4. Hertzstärckenden die vornehmsten seyn: Befodern das Aufwerffen aus der Brust und Lunge / machen eine glatte Kehle / wehren das Seitenstechen / dempfen die Febrilische Hitze. Der Syr. Violarum laxativus heilt offenen Leib. Der Essig stärcket / auf die Puls gebunden unnd daran gerochen. Das Kraut wird auch mit unter die erweichende Clystire / der Saame unterweilen wider die Verstopffungen der Nieren / unter die Emulsionen genommen.*

*Viola arborescens, allurgas erecta, Matt: n. 425.*

*Viola alba, Theophrasti, Leucophaea, narcissiflorum, weiß Hornungsblümlein / Sommerdortlein / n. 146.*

*Viola matronalis, Damascena, Persica alba, weiß Winter Veiel / num. 423.* Hiernit kompt fast überein *Hesperis fl. obsoleto* vel *Viola matronalis Syriaca*, Nachtviol / die nach der Sonnen Untergang reucht / n. 410.

*Viola matronalis purpurea, leucoid purpureum, braun Winter viol / n. 424.*

*Viola lutea, Leucoium aureum, Cheiri, Gelbe Veiel / Negel Biolen.* Die Blumen stärken das Hertz und die Nerven / lindern die Schmerzen / erwecken die Fräuliche Zeiten / und treiben die Afergeburt. Die Conserva und Wasser kan auch dazu gebrauchet werden.

*Viola tricolor, v. Jacea, Latifolia, v. Lunaria Graca, item Thlaspi,*



Viperaria, v. Scorzonera.

Virga Pastoris *Matt.* v. *Dipsacus*:  
*Aurea*, v. *Solidago*.

Visnaga f. *Gingidium*, 2. *Dodon.* vel  
*Dentiscalparia*, n. 900.

Vilcum, Ixos, Dabach, Mistel/Bo-  
gelleim/n. 1082. Werden nur Qneru-  
Eichen-Corylinum, Haseln-Tiliaceu,  
Linden-Mistel/ und zwar wider die  
Schwere Noth/ Schlag/ Schwindel/  
Fieber/ Harte Geburt/ Nasenbluten/  
innerlich und eusserlich gebrauchet/ da-  
von beym Trago mehr zu finden. *Indi-*  
*cum*, n. 1083. *Viscum Indicum aliud*  
f. *Peruvianum*, *Aloes facie*, *arboribus*  
*jnnascens*, n. 1084.

Vitex, v. *Agnus castus*: *Vitex la-*  
*giore & serrato folio*, n. 1280.

Vitis, *Ampelos*, *Harin*, Weinstock/  
Weinrebe. WeinBlätter Safft dienet  
wider die Rorhe Ruhr/ Brechen/ Blut-  
Ausspenen/ und solches zu stillen: Eus-  
serlich lindern die Blätter die Hitze/  
Schmerzen des Håupts/ und machen  
schlaffen/ umbs Håupt und unter die  
Fußsohlen gebunden. Nebenbluth (*la-*  
*cryma vitis*) wird innerlich wider den  
Stein gelobet/ stärcket die Augen und  
vertreibet die Rorhe daraus. In die  
Weinhålsen und Tråber die Podagrische  
Füsse ofters warm gehalten und damit  
gewaschen/ verhütet das solches nicht  
so ofte auch nicht so hart komme. Wer  
von Weine/ dessen Spiritu/ Essig/ Wein-  
stein/ &c. mehr wil lesen/ der wird bald zu  
anfangs Medullæ Destillat. *Conradi*  
*Kunrati* s. davon finden. *Dioscorides*

fångt sein fünftes Buch auch davon an/  
und handelt von der Natur und Eigen-  
schaft des Weines un mancherley Kräu-  
terweinen. Balthasar Schnur hat in  
seinem Kunst- und Wunderbuch auch  
ein Weinbüchlein.

*Vitis sylvestris*, *Ampelos agria*,  
*Waldrebe*/n. 805. *Alba*, v. *Bryonia*:  
*Lanigera*, v. *Xylon*.

*Vitraria*, v. *Parietaria*.

*Ulmaria*, v. *Barba capræ*.

*Ulmus*, *Ptelea*, *Didar*, *Lazah*, *W-*  
*men/ num.* 1273. Der Safft/ so auß den  
Blasen gepresset wird/ so auß den Rü-  
sterblättern wachsen/ in die Augen ge-  
than/ stärcket das Gesicht.

*Umbilicus Veneris*, *Acerabulum*,  
*Cotyledon*, *Cymbalum*, *Frauen-*  
*Nabel/ Nabelkraut*/n. 781. *Terra*, vid.  
*Cyclamen*,

*Ungula caballina*, v. *Tusilago*.

*Unedo*, v. *Arbutus*.

*Unifolium*, *Monophyllum*, *Gra-*  
*men Parnassi*, *Einblat*/n. 223.

*Volubilis*, *convolutus*, *campanula*,  
*Smilax*, *Helxine*, *Funis arborum*,  
*Winden* oder *Winde* Glöcklein/ *major*  
& *minor*, n. 437. 438.

*Vomica*, v. *Nux*:

*Urceolaris*, v. *Parietaria*.

*Urtica*, *Acalyphe*, *Major vulgaris*  
*urens*, *Grosse Heiter* oder *Bren-nessel*/  
n. 645. *Minor acrior* 1. & 2. *Olygo-*  
*phyllus*, *Kleine heisse Nessel*/ nu. 647.  
*Urtica Romana legitima*, *Römische*  
oder *Welsche Nessel*/ n. 646. *Heraclea*,  
*WaldNessel*/ nu. 640. *NesselSaamen*  
gepul-



on au  
Egyp  
Gra  
at in  
au  
ria  
nia  
De  
p den  
Ma  
en go  
alum  
auent  
e, vid  
Gra  
anula  
orum  
major  
algeri  
neff  
Dygo  
a. 647  
miff  
racles  
aam  
gpa

*[Faint, illegible text in two columns, likely bleed-through from the reverse side of the page.]*







gepulvert und mit Wein getruncken/ver-  
treibet den Stein/wird auch gegeben wi-  
der schweren Husten / Engbrüstigkeit /  
Seitenstechen / Masern und Pocken/  
worzu denn auch das Wasser sehr gut/  
vertreibet die Gelbesucht. Widerstreibet  
insonderheit den Bilsensaamen / Schir-  
ling und toller Hunde bißse. Nessel ge-  
sotten und die Haut damit gewaschen /  
heilet den bösen Brind: Auff die Milch  
geleget/erweicht dieselbe. Die Wurzel  
in Wein oder Wasser gesotten und ge-  
truncken / ist gut wider das flüssige Ge-  
hirn und triefende Augen/ benimbt den  
Geschwulst des Leibes / und stärcket das  
Gehör. Nesselsaltz 10. Gran mit Zim-  
met oder Krausemünken Wasser einge-  
nommen/ stärcket den Magen/und brin-  
get den verlohrenen Appetit wieder. Die  
lahmen Glieder mit heiter Nessel gebren-  
net/thut gut. Wer sich aber sonst mit  
Nessel verbrennet / beschmiere den Orth  
mit Baumöhl. *Urtica mortua*, vid.  
*Galiopsis*.

*Usnea*, v. *Kali*, *Cranii*, v. *Muscus*.

*Ustilago*, *Rubigo*, *Sideron frumen-*  
*ti*, *Brand*/n. 231.

*Uva spina*, *Crispa*, *Stachelbeer*/*Klo-*  
*sterbeer*/*Frenselbeern*/num. 1167. Seyn  
gut an der Speise/ ehe sie recht reiff wer-  
den/ erwecken einen Appetit: Hergegen  
wenn sie über reiff seyn/ werden sie süße  
und verstopffen gar leicht die subtilen  
äderlein des Mesenterii, und erwecken  
alsdenn ein Gall-Erbrechen.

*Uva ursi*, v. *Ribes*.

*Uva versa*, *vulpina*, vide *Paridis*  
*herba*.

*Vulneraria herba Tragi*, *Isophyllon*  
*Cordi*, *Wundekraut*/num. 935. *Alia sp*:  
*Tragi Conyza affinis Germanica*, *C*.  
*Baub*: vel *Solidago sarracenic* 3.  
*Tragi*, n. 478.

*Uvularia*, *Cervicaria*, *Trachelium*,  
*Campanula Fuchsi* & *Archangelica*,  
*Halstraub*/*Huckblat*/ n. 432.

*Vulvaria*, v. *Atriplex*.

**X** *Anthium*, v. *Lappa*.  
*Xiphium*, *Marr*: v. *Gladiolus*.  
*Xyloaloe*, v. *Agallochum*.

*Xylocaracta*, v. *Siliqua*.

*Xylocasia*, *Pseudocinamomum*.

*Diafo*: n. 1361.

*Xylon*, *Gossypium*, *Bombax*, *Coto*,  
*Vitis lanigera*, *Baumwolle* / *Cotton*,  
num. 588.

**Z** *Ambach*, v. *jasminum*.  
*Zazinta*, v. *Cichorium ver-*  
*rucarium*.

*Zedoaria* s. *Zerumbeth Serapionis*  
1, *Zedura*, *Zudar*, *Arnabi veterum*.  
*Zitwer*/num. 1327.

*Zerumbeth Serapionis* 2. s. *Zedo-*  
*aria rotunda*, n. 1328 *Zitwer* widerstreibet  
aller Gift: Wird wider die Colic/ Ma-  
genwehe / Durchlauf/ Brechen/ Aufstet-  
gen der Mutter / und zu Beforderung  
der Weiblichen Zeiten / nützlich gebrau-  
chet. Das Wasser / Extract und Oehl  
sein auch sehr köstlich. Das Wasser sol  
nicht lassen truncken werden.

*Zingiber*, *Gingiber*, *Lengibel*,  
*Jngber*/*Jnber*/num. 1329.



Zingiberis Siliqua cum granis suis  
num. 1331. Ingver widersteht der  
Fäulnis/bösen Feuchtigkeiten / bekomp  
wol ( insonderheit der eingemachte in  
China ) dem schwachen feuchten Ma-  
gen und erwecket einen Appetit.

Zingiber caninum, Caspicum,  
v. Siliquastrum.  
Zizipha, v. Jujubæ.  
Zopyron, v. Clinopodium.  
Zucco marinus, v. Cucumis.

## MeDICA botanoLogia flnIt.

### Deutsch Register

Der Kräuter und Gewächse / wo und an  
welcher Seiten im vorhergehenden Nahm- und  
Wirkungs-Register dieselben zu  
finden.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>A.</b><br/>Abbiß / Teuffels Abbiß / 97.<br/>Aberrante / 1.<br/>Adeley / 14<br/>Ackerwurz / 4. Klette / 80<br/>Münze / 26<br/>Acorus Apotheker / 5.<br/>Adams Apfel / 89. Feige / 97<br/>Alantwurz / 69. Beer / 129.<br/>Abkraut / 78.<br/>Alhandel / 40<br/>Alkermess / 66<br/>Aloe / 9. Aloes Holz / 5.<br/>Alpenkraut / 134<br/>Alraun / 90<br/>Alschnack / 95<br/>Alsen / 3<br/>Amarellen / 33<br/>Ambrosienkraut / 10<br/>Amerikanische Paradies-<br/>äpfel / 98<br/>Amney / 10</p> | <p>Ampfer / 4. Wasser / 7: / 132<br/>Andorn / 90<br/>Anemons Kößlein / 11<br/>Angelick / 12<br/>Angerblümlein / 20<br/>Augurien / 39<br/>Anis / 12<br/>Antonis Kraut / 121<br/>Apfel / Apfelbaum / 89<br/>Apostem Kraut / 39<br/>Aprillen Blümlein / 101 /<br/>126<br/>Attig / 51<br/>Augentrost /<br/>Auria Centaurium, 32, Wild /<br/>67.<br/><b>B.</b><br/>Beillen / 44<br/>Bachpungen / 11.<br/>Münze / 94<br/>Bährwurz / 23. Fenchel / 95<br/>Bährensantickel / 19. Alau /<br/>23</p> | <p>Baldgreiß / 144<br/>Baldrian / 182<br/>Balsam / 6. Apfel / 19. Ka-<br/>ben / 94<br/>Bändel / 59<br/>Basilien / 20. Wasser / Wild<br/>105<br/>S. Barben Kraut / 19<br/>Bathengel / 34 Wasser Ba-<br/>teunig / 141<br/>Baum Epheu / 68. Fahren /<br/>57. Wehl / 100. Lungen-<br/>kraut / 99. Ködel / 57.<br/>Rose / 90. Woll / 170<br/>Beerlap / 99<br/>Beerwurz / 95<br/>Beyfuß / 15<br/>Beinholz / 83<br/>Beinbruch oder Woll / 108<br/>Benedictenkraut / 30<br/>Bertram / 123: Wild / 122<br/>Besemkraut / 157<br/>Beton</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



如也。

14

290

11

3.34

211

0

254

shren

under

1/57

17

Method

Q

133

254



Ber  
Bett  
6  
Bett  
Bibel  
11  
Bier  
Bil  
Bine  
Bing  
Bin  
Bir  
Aen  
Vat  
W  
Beck  
Boek  
16  
Ba  
Böhm  
Bobo  
Bofin  
Bolle  
Bone  
Benet  
Borg  
Borf  
Borne  
Brad  
Brand  
Braun  
Brom  
Bruch  
Bruck  
leim/  
Brunn  
Brunn  
704  
Buden  
Buchb.  
Weis  
Buch



# Register.

Betonien/21. Weiß/110.  
 Bettstroh unser Frauen/  
 62/144  
 Bettlers Leuse/79  
 Bibenel/115/139. Welsch/  
 116.  
 Bienenaug/62/93  
 Bilsen Kraut/72  
 Binetsch/151  
 Bingelkraut/94  
 Bingen/77  
 Bingen Zälmer/140  
 Birckbaum/ Bircke/21  
 Birnbaum/124  
 Bluth Kraut/125/119.  
 Wurz/159  
 Bockenwurz/37  
 Bockskraut/17. Beer/132  
 160. Horn/58. Bart/19  
 Kraut/ Angelchen/160.  
 Böhmischer Gelbaum/105  
 Boborellen/8.  
 Bofist/60  
 Bolle/ suchte Zwiebel/  
 Bone/55. Feigbone/87  
 Bonenbaum/87  
 Borgelblume/23  
 Borkanen/29/111  
 Borretsch/23 (13  
 Brackendistel/53. Häupt.  
 Brand/169  
 Brandlattig/161  
 Braumwurz/142  
 Brommen/ Brombeer/132  
 Bruchwurz/6/105  
 Brust Angelick/11. Beer/  
 lein/76/101  
 Brunelle/121  
 Brunnenkresse/102 Kraut/  
 70/ Peterlein/148  
 Bubenst/60  
 Buchbaum/55/ Ampfer/3/  
 Weizen/59  
 Buchenholz/55

Bürgel/12. / Wild/33  
 Burgstorfser Apfel/89  
 Burgundisch Heu/91  
 Bürgelkraut/121  
 Butterblume/126  
 Buxbaum/25.  
 C.  
 C Almis der rechte/26  
 Calmer Kraut/11  
 Camelsstroh oder Heu/140  
 Canel/38  
 Cardamomlein/28  
 Cardobenedicten/28  
 Cassia/31  
 Castanien/31  
 S Catharinenblume/85  
 Chamille/35. Stänckende/  
 43.  
 Christiamwurz/51.  
 Cichorien/37  
 Citronen/38  
 Coloquinten/40  
 Corallenroth und schwarz/  
 42/ Moos/41  
 Coriander/42/ Römisch/  
 Schwarzer/103.  
 Cornelbaum/42  
 Costus 43. Costen Balsam 6  
 Cubeben/44  
 Cucumern/44/45  
 Cypressenbaum/46. Garten  
 Cypress/2. Feld/ Cypress/  
 3/4  
 D.  
 Datteln/ Dattelbaum/  
 108  
 Danne/1. Lerchen/Danne/  
 108  
 Dil/Dillenkraut/12. Wild/  
 95  
 Diptam/ gemein und Wel/  
 scher/49  
 Disteln gemein/29. Gese

gnete/28. Marten/ Frau/  
 en/Viehedistel/29. Weiß  
 Wegedistel/3. Scherdis  
 stel/38. Kartendistel/50.  
 Raden/ oder Brackendis  
 stel/53. Dudistel/ Säu/  
 distel/149. Wollenweiß/  
 Kopf/Wegdistel/151  
 Dolkraut/72. Apfel/89  
 Donnerbarth/143. Kraut/  
 oder Bohnen/156  
 Donnerneglein/30. Wild/15  
 Dorant/13.  
 Dorn/ Hagedorn/110 Sted/  
 dorn/129. Egyptisch/  
 dorn/3  
 Dorn/ Apfel/152  
 Dosabblume/87  
 Dosten/107. Wasserdost/77  
 Dotterblume/27  
 Drachenblut/32. Wurz 50  
 Dragumzel/50  
 Drauben odes Daubenkör/  
 bel/59  
 Dreck/Lilie/17  
 Dreyfaltigkeit blumlein/74  
 Därwurz/41  
 E.  
 E Ben Ephem/149  
 Eberwurz/29/34  
 Egelkraut/104  
 Egyptisch Dorn/3  
 Ehrenpreis/164  
 Eibisch oder Ibis/10  
 Eibenbaum/156  
 Eichbaum/ Eiche/124.  
 SteinEiche/76. SeeEi/  
 chel/126. Eichelsaamen/  
 57  
 Einbeer/111  
 Einblat/168  
 Eiserhart/Eisenkraut/164  
 Eisenhuthlein/101  
 Elee




# Register.

- ElephantenLauß/ 11  
 Eisenbaum/ 9  
 Elzebeer/ 149  
 Endivien/ 52  
 Endtengröße/ 81  
 Engelsfuß/ 120  
 Engstan/ 63  
 Epheu/ Erdepheu 68 Was  
 ser Epheu/ 69  
 Eppig/ 13/ 68. Garten/ 113  
 Stein/ 114  
 ErdApfel/ 46/ Kisse/ 13/  
 Galle/ 31/ Schocken/ 29/  
 141/ Kiefer/ 42/ Pfries  
 men/ 35/ 115. Klein/ 150  
 Eichen/ 56. Morcheln/  
 Belken/ 161 Kästen oder  
 Kastanien/ 105  
 Erdbeeren/ Erdbeerkrant/  
 58  
 Erdrach/ 59/ Klein/ 28.  
 Erdrose/ 90 (37)  
 Erbsen/ 118 Kiefer/ Erbsen/  
 Erbselen/ 20  
 Erlen/ 9  
 Erwanwäger/ 108  
 Eschern/ Eschenbaum/ 59  
 Escherwurz/ 49  
 Eschländel/ 33  
 Espenbaum/ 120  
 Euphorben/ 55.  
 S.  
 Thren/ Sahrenkrant/ 57  
 Faulbaum/ 9  
 Faule Griethe/ 44  
 Feder/ Teglein/ 153/ Fla  
 86  
 Feigbohnen/ 87  
 FeigwarzenGras/ 142.  
 Feigblattenkrant/ 36  
 Feigen/ Feigenbaum/ 56/  
 Adams Feige/ 153  
 FeldKümmel/ 30. Rößlein/  
 11. Zwibeln/ 25.  
 Felrif/ 7  
 Fench/ 96. Wilder/ 109  
 Fenchel/ 57. Meer/ 44.  
 Sau/ 115  
 Fenchel Garbe/ 100  
 Ferberbaum/ 129. Rothe/  
 Wurz/ 131. Scharten/  
 145 Blume/ Gelb/ 56  
 Fette Henne/ 111  
 Fener Lili/ 84  
 Fieberkrant/ 31  
 Fichtenbaum/ 116  
 Filzkrant/ 46  
 Fingerhuth/ 27/ 50  
 Fine Griethe/ 58  
 Flachs/ 85. Wild/ 85. Dot  
 ter/ 145. Seide/ 46  
 Matten Flachs/ 65/ 159.  
 Gledenkrant/ 61  
 Glieder/ 135  
 Fliegenschwam/ 60  
 Glöbekrant/ 113/ 122.  
 Floramor/ 10  
 Föhrenholz/ 116  
 Franzosenholz/ 67  
 Frauenspiegel/ 106/ Haar/ 5/  
 Mantel/ Krant 7/ Schue/  
 27/ Bettetroh/ 62/ 144.  
 Nabel/ 108.  
 Freyselbeer/ 169  
 Freysamkrant/ 74  
 Fuchschwanz/ 9/ 109  
 Fünfblat/ 112/ 125  
 Fünf Finger Krant/ 112/  
 125.  
 G.  
 Galläpfel/ 62  
 Gallen/ 61  
 Galgan/ groß und klein/ 61/  
 Wild/ 76/ 48  
 Gamanderlein/ 34  
 Gänsewurz/ 50  
 Gänsekrant/ 61. Kropf/ 43  
 Distel/ 49  
 Gänserich/ 12. Gilden/ 7  
 Gänfel/ 121  
 Garbenkrant (mit e Gar  
 tenkrant) 96  
 Gartenwurz/ Gartheil/ 1  
 Eppig/ 113  
 Gauchheil/ 1. Gauchblume  
 44/ 102  
 Geifferwurz/ 123  
 Genst/ Genier/ 63  
 Geißblat/ 28. Alee/ 48  
 Genade Gottes/ 67  
 Gersten/ 71. Gerstewelch 5  
 Gichtrose/ 118. Krant/ such  
 Schnabelkrant  
 Gierlein/ 147  
 Gistheil/ 13  
 Gilgen/ 83 (111.  
 Glaseschmalz/ 77. Krant/  
 Gliedkrant/ 146  
 Glockenblume/ 27. Winder  
 Glöcklein/ 168  
 Goldknöpflein/ 22/ Blume  
 27 Wurz/ 36. Lili/ 84.  
 Gottes Gnade/ 67  
 Gottheil/ 121  
 Granathäpfelbluth/ 19.  
 Baum/ 123  
 Gras/ 65. Wolstehend/ 66  
 Binnengras 66. Hundes  
 gras/ 71. Riedgras/ 149  
 Gras Lili/ 115. Rebes  
 oder Queckengras/ 65.  
 Grindwurz/ 79/ 144.  
 Krant/ 139  
 Grundheil/ 164  
 Guckguck Alee/ 4  
 GildenGänfel/ 121. 149  
 Gundelreb/ Gunderman 68  
 Gurcke/ 44. Spring Gurcke  
 45.  
 Gürtelkrant/ 99  
 Guter Heinrich/ 23.  
 Haar/



pen/7  
t 820  
Hed/1  
plume  
48  
7  
wld/5  
it/sude  
111.  
Kant/  
Winder  
Blume  
ite/84.  
/19.  
end/66  
Kunder  
149  
Kebor  
164.  
44  
149  
Kant 68  
Kant 6  
Kant







# Register.

H.

Haarstrang/115  
 Habern/17. Taub/5/24  
 Habiches Kraut/144  
 Hacketkraut/125  
 Haderich/53  
 Hagedorn/150  
 Hakenschar/23  
 Halskraut/170  
 Harnmelforn/55  
 Händleinwurz/109  
 Hanenfuß/126  
 Hanf/27  
 Handschue unser Frauen 19  
 Harnkraut/52/85  
 Haartau/73  
 Hartigel 83  
 Hartbaum/116  
 Hasen Brod/5. Stranch/  
 Klee/pfölein/78  
 Haselnuß/104  
 Haselwurz/16  
 Hauswurz/143. Klein/64  
 Hen Burgundisch/92  
 Hauhackel/106  
 Heide/52. Blum/51  
 Heidnische Blum/84  
 Heidenschmuck/56/57.  
 Glachs/85. Korn/99  
 Heidelbeer/100  
 Heilgiff/13  
 Heilwurz/10  
 Heilig Holz/67  
 Heilig Geist wurz/12  
 Herzblum/ Freude/91  
 Wurz/40/95  
 Herzgespan/28  
 Hiactinthen/72  
 Himmetbau/66/109.  
 Schwertel/76. Brand/  
 163. Schlüßel/110. Gelb/  
 113. Köflein/88  
 Hindbeer/132  
 Hirschhorn/42. Zunge/141  
 Wurz/146

Hirse/95. Meer-Hirse/96  
 Hirtentasche oder Seckel 25  
 Hirtenganzel/78  
 Holder/ Holunder/134.  
 Wild/51  
 Holwurz/14  
 Honigblum/93  
 Hopfe/87. Feldhopfe/73  
 Hornungs blume/101/166  
 Huf lattig/61  
 Huchblut/170  
 Hulst/6  
 Hundedram/68. Graß/71  
 Milch/112. Kürbiß/24  
 Kopf/13. Zunge/47/  
 Knoblauch/72  
 Hungerkraut/74  
 Hünnerbiß/9. Darm/97.  
 Beerlein/143. Milch/  
 Hum 144  
 J.  
 Jacobs Kraut/74  
 Jametten/101  
 Jasmin/74  
 Jbisch/10 Jbenbaum/155  
 Jelenger selieber/35/50  
 Je lenger je freundlicher/  
 105  
 Jlof/68  
 Jmber/ Jingfer/170.  
 Teutsch/16  
 Indiansche Blatter/89.  
 Pfeffer/146  
 Ingran/65  
 S. Johannis Brodt/47/  
 Gurtel/15. Kraut/73.  
 Beerlein/ Traube/129.  
 Jonquillen/101  
 S. Joris Kraut/162  
 Josephs Blume/9  
 Jfop/73. Kirch Jfop/26/  
 73. Heyden Jfop/73.  
 Garten Jfop/138  
 Jspen/73

Juden Kirschen/8  
 Jvenblat/93  
 K.  
 Kalsänge/20. Nase/13  
 Kalmiss/4  
 Kandelkraut/71  
 Kantenkraut/119  
 Kappern/28.  
 Kappis/24  
 Kartendistel/50.  
 Kastanien/Kästenbaum 31  
 Kagenkraut zahm 107 wild  
 19. Balsam 94. Tränbe/  
 lein/164. Wurz/162.  
 Klee/78.  
 Kenschlam/6  
 Kellershals/158  
 Kergenkraut/163  
 Kichern/37/118.  
 Kienholz/116  
 Kinderfens/15  
 Kirch Jfop/26  
 Kirschbaum/ Kirschen/33.  
 Kiwitsblume/92  
 Klappen/50  
 Klapp Köflein/14/110  
 Kleebe Kraut/13  
 Klee allerley/16. Stein/92  
 Geise/48. Zahmer/Gar/  
 ten/86. Sauer/4. Kagen  
 Klee/78  
 Kletten/79/ Kraut/51  
 Klosterbeer/169  
 Knabenwurz/107. Kraut/  
 138/156  
 Knavel/119  
 Knobloch kraut/2/9. La/  
 chen/141. Hundes 72  
 Knodentkraut/42  
 Knollen/127  
 Kohl/23/24. Kömisch/21.  
 Wild/78. Zahmer/144.  
 Königsblum/113. Ker/  
 gen/163  
 Mmm Köv



# Register.


- Körbel / 33. Kraut / 33. Linde / Lindenbaum / 58  
 Wild / 31 / 100 Linsen / 81. Vnkraut / 69  
 Korkenbaum / 152 Löffelkraut / 40  
 Korn / 46. Blume / 46 / 163 Lorbeerbaum 80. Kraut 48  
 Rose / 86 / 110 Löwenfuß / 7 / 99. Tap / 82.  
 Koffenwurz / 43 Lungenkraut / 99. Bund /  
 Krähenkeglein / 105 Baum / Lungenkraut 123  
 Kränzblümlein / 107 / 119 M.  
 Beer / 150 / Wurz / 144 M. Asaamen / 109  
 Kraftmehl / 161 Mandeln / Mandel-  
 Krammetbaum / 77 baum / 10  
 Krause Nünze / 93 Manngoldt / 21  
 Krebsblume / 69 Mandragora / 90  
 Kresse / 102. Winter / 19. Manne-Zartisch / 11 / 165.  
 Türkische oder Babyloni-  
 sche / 14 Treu / 53  
 Küchenschel / 122 (161) Marellen / 15  
 Kühleblume / 27. Weizen / Margen Rößlein / 130  
 Kummel / 30 / 145. Kömisch Margentrehen / 107  
 103. Margerdrel / 138  
 Königkraut / 77 Marck / Wasser / 148  
 Kunratskraut / 73 Marienblümlein / 20  
 Kürbis / 45. Hundes / 24 Magdalenenblume / 102  
 L. Marum / 91  
 Lachen / Knoblauch / 141 Masliebän / 20  
 Langwurz / 23 Mastbaum / 81  
 Lattig / 78 Matten Glachs / 65 / 159 /  
 Lauch / 120. Lauchel / 78 Blume / 27  
 Laudanumbaum / 8 Mauer Raute / 5. Pfeffer /  
 Lausbaum / 9. Kraut / 57 143 / 146  
 Lavendel / 150 Maulbeerbaum / 97  
 Leberbalsam / Klette / 61 Mausohr / 18. Dorn / 132  
 Blume oder Kraut / 69 Mause / Gerste oder Korn /  
 Leckritz / 65 115.  
 Leimkraut / 85. Dotter / 145 Megerkraut / 62  
 Lerchendanne oder Baum-  
 ben / 87 Meyenblümlein / 84. Cran-  
 80 / Schwam / 5 ben / 87  
 Leuchte / 54 Mejer / 22  
 Liebstockel / 82 Majoran / 88  
 Liesknospen / 162 Meisterwurz / 75  
 Limonenbaum / 85 (84) Meerfohl / 24. Hirse / 96 /  
 Lilien weiß / 83. Convallien Wild / 111. Moos / 4.  
 Narcessenlilie / 92 Cucumer 45 Senchel 44  
 Blau Lilienwurz / 64 Zwiebeln 142. Klein 109  
 Wasserlilie / 105 Rettig / 126. Gewächs /  
 68.

- Melisse / 93  
 Melte / 17  
 Melonen / 93  
 Merzblume / 01  
 Mespelbaum / 94  
 Metterkraut / 91  
 Milgkraut / 140  
 Mirobalanen / 100  
 Mirtenbaum / 100  
 Mistel / 167  
 Modelgar / 44  
 Moly / 97  
 Mohr / 109. Kraut / 87.  
 Raute / 111  
 Mohren / Mohrräben / 29.  
 111. Kummel / 48.  
 Kraut / 5.  
 Morcheln / 61 / 161.  
 Moos / 98 / Meer / 4. Ger-  
 hörnter / 99  
 Moosbesin / Kolbe / 162  
 Mottenkraut / 151  
 Muckenkraut / 113  
 Münchs Kopff / 49.  
 Rappe / 101.  
 Nünze Krause / 93  
 Mundholz / 83  
 Muscaten / 98  
 Muthwillen / 153.  
 Mutterwurz / 7. Kraut / 91  
 93. N.  
 Nabelkraut / 168  
 Nachtschatte / 148  
 Nagelkraut / 18 / 111  
 Narcissen / 101. Geschecke  
 Narcissenlilie / 92.  
 Nardus Berg / 102  
 Nardenkraut / 103  
 Narrenkolbe / 162  
 Natterkermel / 112. Wurz /  
 22. Finglein / 107.  
 Negelblumen / Neglein /  
 Nelken / 30 Indianisch / 30  
 Türkisch / 57. 1761












# Register.

|                            |                           |                          |
|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Regenkrafft/113            | Pestilenzwurz/113         | Radiff/126               |
| Wessel allerley/168. Tanb/ | Petersilge/Peterlein/113. | Ragwurz/138              |
| oder Todte/62/78/          | Brummen/148. Stein/       | Ramsel/118               |
| Wald/70                    | 114. Bochs/115            | Rapontic/128             |
| Wesselbaum/94              | Peterskraut/111           | Rapunzel/127. Garten/    |
| Wundheil/99. Wundkrafft/   | Pfaffenplatte/49. Pint/15 | 148.                     |
| 113.                       | Schue/27                  | Rauken/51                |
| Wichel/86                  | Pfeben/93                 | Raupenkraut/141          |
| Wisskraut/53               | Pfeilkraut/134            | Raute/132. Wild/59/112   |
| Wieswurz/weiß und          | Pfeffer/117. Wasser/113.  | 133.                     |
| schwarz/51.                | Kraut/138. Indiam/        | Rebenblatt/167           |
| Wisse/Hasel und Walnusz/   | schier/147                | Rehegras/65              |
| 104. Indiamsche/64.        | Pfennigblum/87/158.       | Reinblume/10/151. Sah-   |
| Stachel/Wasser/Weid-       | Kraut/104                 | ren/55. Weiß/122.        |
| her/Spinnasse/160.         | Pferdeschwanz/71          | Weide/83                 |
| Q.                         | Pfifferlinge/60           | Reiß/108. Teutscher/55   |
| Chsenzunge/24              | Pfingstrosen/118.         | Reißelbeer/20            |
| Odermennig/6               | Pfirichen/Pfiringbaum/    | Reittig/126              |
| Oehl/Olivenbaum/106        | 112. S. Johannis Pfir-    | Reutschen/60             |
| Oehlmaigen/109             | siche/15                  | Rietgras/26/149          |
| Oehlbat/49                 | Pflaumbaum/121. Frembd    | Rindesauge/25            |
| Oleander/81                | 14.                       | Ringelblum/17            |
| Opium/109                  | Pfriemen/Pfriemenkraut/   | Rittersporn/26/41        |
| Orant/13                   | 63.                       | Rocellen/129             |
| Ostern/75                  | Pimpernel/115.            | Rödel/112. Röthe/Wild/   |
| Osterlucie/14.             | Pimpernsasse/117.         | 132. Braun/57            |
| P.                         | Pinenkerne/117            | Roggen/Rochen/146        |
| Woddenstuhl/60             | Poley/122. Wild/144.      | Rohr Indiamisch/16. Zua- |
| Palmbaum/108. Stein-       | Pomeranzen/18             | cker/16.                 |
| palme/75                   | Prunelle/121              | Romisch Kobl/21          |
| Pantoffelholz/152          | Psillienkraut/121         | Rosmarin/130. Wild/119   |
| Pappeln/90/120. Weiß/10    | Pälffe/60.                | Roskastanie/31. Schwanz  |
| schwarz/120. Venediz-      | Q.                        | 71. Kummel/145.          |
| ger/73. Garten/Käse/       | Q. Veckengras/65/115      | Rose/130. Wildt. Feldt.  |
| Hasenpappel/90             | Q. Quendel/144 Römisch/   | Wasser/104. Korn/86.     |
| Papageyenkraut oder Ger-   | Welsch/158                | Pfingst/118. Himmel/     |
| bern/22                    | Quitten/46                | 88. Baum/Stock/90/       |
| Partenblatt/118            | Quitzbeer/149             | Recken/47. Wetter/       |
| Paradiesholz 5. Körner/28  | R.                        | Röglein/73               |
| Apfel/98                   | Rahbarber/427. Weiß/      | Rosenschwamm/47          |
| Paschenblume/158           | 92.                       | Rosshub/161              |
| Pastinacken/111            | Rabenfuß/42               | Roth Heilwurz/159        |
| Peonten/118                | Raden oder Brackendistel/ | Rübe/127. Gelbe/111.     |
| Persierbaum/112            | 13. Kornraden/86.         | Saule/Saunrübe/24        |
|                            |                           | Wimm 2 Ruhre             |



| Register.                                                |                                                        |                                                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Ruhrkraut/ 65. Wurz/ 159.                                | Schlangenkraut/ 104.                                   | Sichelfraut/ 151                                   |
| Rüster/ 168.                                             | Mord/ 142. Zwang                                       | Sigmarwurz/ 7                                      |
| S.                                                       | oder Graß/ 42                                          | Siler Montan/ 145                                  |
| Sackelkraut/ 25/ 157                                     | Schleedorn/ 3                                          | Silberkraut/ 12. Blat/ 87.                         |
| Safran/ 43. Wild/ 39.                                    | Schlingbaum/ 129/ 165                                  | Sinnau/ 7                                          |
| Safran/ 17                                               | Schlüsselblume/ 110                                    | Singran/ 165                                       |
| Saamkraut/ 121                                           | Schlusze/ 8. Schwarz/ Welsch/ 165                      | Sommerdortlein/ 82/ 166                            |
| Sallat/ 78                                               | Schmaggelutsche/ 162                                   | Sonnenwirbel/ Kraut/ 37.                           |
| Salsen bitter/ 14                                        | Schmalzblume/ 126                                      | Wende Wolfsmilch/ 54                               |
| Salzkraut/ 8/ 77                                         | Schmehlen/ 140                                         | Bluhme/ 149. Wurz/ 108.                            |
| Salbey/ 134                                              | Schmerbel/ 23                                          | Sonnhau/ Sonnenthan/ 131.                          |
| Sammet blum/ 10/ 30.                                     | Schmeerwurz/ 24/ 153                                   |                                                    |
| Röflein/ 57                                              | Schnabelkraut/ 64                                      |                                                    |
| Santikel/ 137. Bahren/ 19.                               | Schneeballen/ 135. Vellen/ 82.                         | Sparsenich/ 44                                     |
| Salse oder Sarsaparil/ 137.                              | Schnitlauch/ 120                                       | Spargen/ 16.                                       |
| Santal/ 137                                              | Schuppenwurz/ 49                                       | Specklilie/ 28                                     |
| Sassafras/ 138                                           | Schwaden/ 66                                           | Speckkraut/ 107                                    |
| Saturey/ 138                                             | Schwalbenwurz/ 71/ Kraut/ 36                           | Speichelwurz/ 123                                  |
| Säubrod/ 13. Kraut/ 148.                                 | Schwelken/ 135                                         | Speterlinge/ 149                                   |
| Distel/ 149. Bohne/ 72.                                  | Schwarzwurz/ 153                                       | Spelt/ 150                                         |
| Fenchel/ 115. Wurz/ 142.                                 | Schwefelwurz/ 115                                      | Späberbaum/ 149                                    |
| Sauerach/ 20                                             | Schweinme/ 60                                          | Spicanarda Indiamisch/ 102                         |
| Sauerklee/ Ampfer/ 4.                                    | Schwertel gelb/ 5. Blau/ 65                            | Spicke/ 150. Römisch/ 102                          |
| Scabiosa/ 139                                            | Saame/ 76. Himmel/ schwertel/ 76. Schwin/ delkraut/ 50 | Spinat/ 51.                                        |
| Schabenkraut/ 22                                         | Scolopendria/ 140                                      | Spindelbaum/ 54                                    |
| Schardistel/ 38                                          | Scorpionkraut/ 141                                     | Spör Apfel/ 149                                    |
| Scharlachbeer/ Blume/ 140. Scharley/ 72                  | Seckelkraut/ 25                                        | Springkörner/ 31/ 80                               |
| Schartenkraut/ 145.                                      | Seeblumen/ 105                                         | Stabwurz/ 1.                                       |
| Schafsheu/ 71. Ripe/ Gar/ be/ 69. Junge/ 18. Mäl/ be/ 6. | Seidelbast/ 34                                         | Stachelbeer/ 169                                   |
| Scheißmelte/ 17. Kraut/ 85                               | Seissenkraut/ 137                                      | Sta up ende gha hen/ 64                            |
| Wurz/ 49                                                 | Senisbletter/ 143                                      | Stechas Kraut/ 151                                 |
| Schelwurz oder Kraut/ 36.                                | Senf/ 147. Weiß/ 53. Kraut/ 19. Wegsenf/ 53.           | Stech Apfel/ 151. Dorn/ 129                        |
| Schildpeponen/ 93.                                       | Sesamoides/ 145                                        | Palme/ 6.                                          |
| Schirling/ 38                                            | Sesel/ 145                                             | Stetubrech/ 53/ 139. Bhn/ me/ 139. Flechten/ 70.   |
| Schlafkumz/ Apfel/ 47                                    | Sevenbaum/ 133                                         | Leberkraut/ 70. Negle/ 44. Raute/ 5. Palme/ 44.    |
| Krautlein/ 34/ 72                                        | Sieben Fingerkraut/ 159                                | Liche/ 75. Holz/ 86. Per/ terlein/ 114. Gumpf/ 153 |
|                                                          | Sieben Gezeit/ 86                                      | Senf                                               |











# Register.

Genchel / 31. Fahren / 57.  
 Steinbeim / 108.  
 Stendelwurz / 107 / 138.  
 Roth 49.  
 Sternkraut / 17  
 Sterckkraut / 13  
 Stief Mutter / 74  
 Stinckentbaum / 11  
 Storchrose / 90.  
 Storchschnabel / 64  
 Strichblume / 25  
 Streichblume / 35  
 Strobeldorn / 141  
 Studentenblume / 35  
 Styrax / Styraxbaum /  
 151.  
 Süchtekraut / 18  
 Surkele Römisch / 4  
 Süßholz / 65

ᄃ.

Z Aback/153  
 Tag und Nacht/111  
 Tamariskenholz/158  
 Thame/ Tannenbaum/ 1  
 Wedel/119. Wolfs-  
 milch/118  
 Täschelkraut/ 25/157  
 Taubenropf/59. Kraut/  
 164  
 Taut Korn/ 59/115  
 Taube/ Todte Messel/62/  
 78.  
 Tausendschön/10/38. Blat  
 96. Galden/32. Kraut  
 groß/128  
 Teuffels Abbiß/97. Klauē/  
 99. Milch/118.  
 Terpentinsbaum/156  
 Thimian/158  
 Tormentil/59  
 Tragaum/50  
 Tragedoffen/107

Traubenkraut/23. Kirschen  
 25 S. Joh. Traube/  
 129  
 Transkraut/7  
 Trindelbeer/52  
 Tulipa/10. 11. 161  
 Turbith/10  
 Türkisch bund/84. Korn/161  
 Zeglein/57

20.

**B**iel / Violon / Blan/  
 Braun / Gelb / Mierz/  
 Nacht / Winter / 166/  
 Wurz / 76  
 Vielölhl Reben / 74  
 Venediger Pappel / 73  
 Viehe Besin / 162  
 Vlnen / 168  
 Vnger Frant / 7  
 Vuholden Fertz / 163  
 Vnnnige sorge / 74  
 Vusset Frant / 157  
 Vogelfrant / 9. 1. 97. Leim  
 167. Beer / 149. Fuß 108  
 West / 48. Wicken / 87.  
 Zunge / 59  
 Vossenstert / 9

## no.

Waldholder / 77  
Waldfahren / 57/  
Zolder / 135 / Kornblume  
163. Meuter / 91. Ghl-  
den / 44. Stroh / 62 / 96.  
Schwam / 60. Rebe / 68  
Räbe / 46. Glöcklein / 27.  
Winde / 28.  
Walnüsse / 104. Wurz / 41 /  
153.  
Walpurgs Fraut / 87

Wandlense Kraut / 156  
Wasser Ampfer / 72 / 132  
Batennig / 141. Wolf /  
77. Lilien oder Rose /  
104 / 115. Linse / 81.  
Marck / 148. Thüß / 104  
160. Pungen / 11. Pfeffer /  
113.  
Weggras / 119 / Stroh / 62.  
Trit / 119. Wart / 37  
Wegdisteln / 3  
Wegetich / 118  
Weid / 76  
Weiderich / 88  
Weidenbaum / 134  
Weißwurz / 119  
Weinstock / Weinrebe / 167.  
Weizen / 161  
Welsamen / 144  
Wermuth / 3  
Wicken / 165. Vogel / 87  
Widerthon / 120. Galden / 5.  
Winde / 168. Schatze / 148.  
Winterkresse / 19  
Wiesen Zettlosen / 40  
Witwenstendel / 69  
Wögendunck / 38  
Wolfswurz / 4. 101. Beer /  
111 / Milch allerley / 152  
54.  
Wolfferley / 7 / 17.  
Wolgemuth / 107  
Wolken / 135  
Wollendistel / 151  
Wulfrant / 163  
Wunderbaum / 129  
Wundkraut / 142 / 170.  
Zeydnisch / 149. Heilig /  
Indiansch / 153  
Wurmsaame / 137. Kraut /  
155  
Wüterich / 38  
Wütchen / 57.

វិស័យ



# Register.

|                          |                         |                       |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 3.                       | Zeitlosen/82. Wiesen/40 | Sitwer/170            |
| Mohnkraut/ 49. Wurz/     | Zeig Kraut/145          | Sitwer saame/137      |
| 123                      | Ziegenner Kraut/72      | Sucker Rohr/16/127    |
| Saunglöcklein/49/Reiß/11 | Zieser Erbsen/37        | Wurz/148              |
| Lilie/28.                | Ziegenklappen/50/160.   | Zungenblat/70         |
| Sapfen Kraut/81          | Zimmetrinde/38          | Zwey blat/22          |
| Sapflein Kraut/70        | Ziperil/120             | Zwiebeln/31. Seld/24. |

Wüh und Fleiß / so angewendet/  
Liebster GOTT / hier Mit sich  
enDet.

Θω Πάτερ Δόξα.






Handwritten text in a cursive script, likely a list or inventory, spanning the top third of the page. The text is faint and difficult to decipher due to fading and bleed-through.


Handwritten text in a cursive script, likely a list or inventory, spanning the middle third of the page. The text is faint and difficult to decipher due to fading and bleed-through.




































Die  
also  
Lib  
rha  
1  
m  
ten

2

3

4  
ing



GENERALIS QUEDAM MEDI-  
CAMENTORUM DISTINCTIO.  
Allgemeine Abtheilung und Unterscheid  
der Medicamenten:

Medica. <sup>Abtheilung</sup>  
subjung. <sup>maße</sup>  
Medicament

Die Medicamenta <sup>(nach der nützung)</sup>  
also in ~~ganzem~~ abgetheilt.  
Es ist die folgende Art.

1. Preparantia Præpa-  
randa, oder ~~bevor~~ be-  
reitende.

2. Vomitoria Erbrechen  
do.

3. Cathartica Purgie-  
rende.

4. Diuretica Blasennü-  
rigende (Harnbreitende).

5. Diaphoretica (Sudorifera)  
Schweißtreibende.

6. Mitigantia Dämpfende,  
Lindernde.

7. Confortantia & Specifica  
Stärkende und auf  
gewisse theil des leibes ge-  
richtete Medicamenta.

8. Alexiteria, dem Gift und  
Fäulnis widerstehen-  
de Medicamenta.

9. Externa & Chirurgica  
Füßende und ist zu  
dem Artzney gehörige  
Medicamenta.







SPECIALIORES QUEDAM MEDICAMENTORUM DISTRIBUTIO

Eigentlichere abtheilungen der Medicamenten:

De Medicamentis præcipue Notanda sunt:

1. Nomina s. Termini.
2. Materia
3. Dosis.

Von den Medicamenten sind Wesentlich zu merken:

1. Die Namen.

2. Die Materie, daraus sie præpariret oder gemacht werden.

3. Die Dosis oder Quantität, wie viel davon zu gebrauchen,

und wie die Cara, Stes oder Zeit der Medicorum davon zu verstehen.

CAP. I. NOMINA.

Astringens das aufhält und stopft.

Adurens, Causticum das da brennet.

Alexiterium, Alexipharmacum das gift treibet.

Anodynum das schmerz lindert.

Aperiens, das eröffnet.

Apoplegmaticans das das gessen reinigt.

Artbeticum, Artbriticum das den Nerven dienet.

Attenuans, das zerkleinert.

Attrahens das anziehet.

Decticum das wider den Stuch dienet.



Calefaciens das wärmet  
 Cardiacum das das hertz stärckt.  
 Carminativum, das die flatus  
 zertheilet.  
 Catharticum das das übrige  
 flüssig macht.  
 Catharticum das purgirt.  
 Cauterium (Caudreu) das brennt.  
 Cephalicum das dem Haupte gut ist.  
 Colagogum das die galle pürgirt.  
 Cicatrizans das eine Wunde machet.  
 Condensans das zusammen zieht.  
 Confortans (corroborans) das  
 stärcket.  
 Constringens das stopfet.  
 Corrodens, corrosivum, pflunzt,  
 zerfret Band.  
 De.

Dejectorium (purgans)  
 aüßtreibend.  
 Densans, condensans dicke  
 machend.  
 Detergens (extergens) das  
 reinigt.  
 Diaphoreticum Dickerhafft  
 treibend.  
 Discussans, das resolviret  
 und zertheilt.  
 Diureticum, das Urin treibet.

Em

Emeticum, vomitorium das  
 übergibt, macht.  
 Emolliens das weicht.  
 Emplasticum das fast anliegt.  
 Epaticum der Leber dienlich.  
 Errhinum das in die Nase  
 gebraucht wird.  
 Expectorans, der Brust  
 dienlich zu reinigen.

Glutinans das zusammen zieht.

Humectans das aufweicht.  
 Hydragagum das wasser  
 treibt, feuchtigkeit  
 abführet.  
 Hypnoticum das schlaffen macht.  
 Hystericum Mutterdrüsen.  
 Incidens das zertheilt.  
 Incrassans das dicke machet.  
 Indurans das harte machet.



Lac generans das milch machet.  
Lac imminuens das milch mindert.  
Laxans das laxiret  
Lithontripticum das den Stein  
zertrübet

Naturans das zeitig machet.  
Melanagogum das die  
galle außführet.  
Menes movens.

Narcoticum das anflasset  
und schmerzt, lindert.  
Nephriticum den Nieren dienlich.

Obstruens das verstopft.  
Ophthalmicum Augen dreyen.  
Oticum den Ohren dienlich.  
Odontalgicum das Zahn  
schmerzen zertrübet.

Plegmagogum, das Plethora  
purgiret.  
Polycrestum das sehr viel  
nütz hat.  
Pharmicum das Nieren machet.  
Purgans -  
Putrefaciens das faulend  
machet  
Pulmonicum Lungen dreyen.

Rarefaciens das dünne machet.  
Refrigerans das kühlert.  
Repellens das zurück treibet.  
Reserans das auflöst.  
Resolvens das zertrübet.

Sarcoticum das fleisch machet.  
Septicum, putrefaciens,  
Siccans das austrocknet.  
Somniferum das schlaf machet.  
Spleneticum den milch dienlich.  
Sternutatorium das niesen  
machet.



Stomachicum Magenartzeney  
Stupefaciens, Narcoticum

Vesicans, vesicatorium das  
Blasen aufzisset

Vomitorium das Erbrechen  
machet

Voceticum, diureticum.

Vulnerarium Innerliche  
Wundartzeney.

(2) ALIA NOMINA  
et TERMINI MEDICI  
Specialiores.

Alcohol ist ein feibler pulvis  
oder rectificirter V

Amalgama eine Vermischung  
mit Z.

Amuletum was man aufhänget  
wider das gift

Anacollema ein umschlag  
der Ohren.

Apozema ein Erandt

Apoplegmatismus das vom  
Haupt abzisset.

Aqua destillata gebraucht  
zu lassen.

Arcanum eine sonderliche  
Kunst.

Bacilli Stengel. fumales  
zu rauchen, Lectorales zu  
brauen.

Balani Zapfen.

Balneum Badt.

Balsam.

Belg ein Reiben ein  
Zupfeln.

Calx was man mehr  
gemacht und calcinirt.

Caput mortuum was im  
Destilliren zu rucke bleibt

Cataplasma ein umschlag  
mit ein Brod.



Cauterium das brennt  
Cementum ein Pulver  
damit man calcinirt  
Ceratum oder Ceratum ein  
schmieriges Pflaster.  
Cinis Asche.  
Claretum Hypocras, Wein  
mit Zucker und Zuckers,  
Zugewicht.  
Clyster, Enema.  
Collutiones oris Mundsaft  
Collyrium, Augensalbe.  
Colophonia dicke Dantze.  
Condita eingemachte Sachen.  
Confecta überzuckerte  
Conserua, Zucker.  
Rosarum Rosenzucker.  
Corrosivum, causticum, Cau-  
terium, das zerstört.  
Crocus Safran, rotlich  
Cucurbita Kürbis  
mit Kräutern.

Decoctum abgekochter Trank.  
Diachisma Gurgelwasser,  
Dentificium Zahnpulver, oder  
Dracax Pflaster so man  
aufhängt  
Eclogma, Loch, Loh, Linde,  
ein Saft zur  
Bereitung zu Lachen  
Electuarium Zuckers.  
Eliosaccharum Destilliret  
öl mit Zucker.  
Elixir.  
Emplastrum.  
Emulsio Milch.  
Epistema auf Zehen.  
Erobina Arznei in der  
Nase.  
Essentia.  
Extractum.

Farina Mehl  
Fecula Pulver so man  
hängen lässt  
Frontale Öl umschlag.



Galreda, Gelatina  
Gargarismus Züngerelasser.  
Glandes, suppositoria Zäpflein.  
Gummi.

Infusum ut ab max aufst  
stulab gogofas.  
Juleb.

Laudanum opiatum  
Dillast Artzney.

Linctus, eclegma.

Linimentum aufst Zäpflein.

Liquor Tafft

Lobos, eclegma.

Magisterium Perlarum.

Matagma Pflaster.

Martig panis Marzipan.

Marmetada Bitten gallert.

Massa Morauß max pilles  
maichet.

Masticatorium ut ab max dinst.

Mel Honig.

Menstruum ut ab max  
bräuhet die Tinctur  
Zu maichet.

Mixtura

Morsuli, Morfelli.

Moretz ein tranck der  
pfedangert.

Nasale, erbinum.

Odoramenta

Oleum.

Opiatum Dillast Artzney

Pandaleum mit Zucker in  
eins brühst gogofas.

Pasta Recia Marzipan.

Pastilli Dilllein, Trochisci.

Pessi Mätsch suppositoria

Periana, Periapton Amu,  
ut ab max aufgongt.

Pilegma ut ab max maichet.

Pillula, pilula parva, pila.

Pineatut aus pinis, gemaichet.

Pomum ambre.

Lotio ein tranck.

Preparata Züngerelast.

Puteis pullen.



Quinta essentia Spiritus  
 aus Saft so fermentiret sat.  
 Resina Darts.  
 Rob, Rosob, Saxa, Saft  
 mit Zucker gesotet.  
 Rotula Truchlein.  
 Saccus Saccharin.  
 Sal.  
 Saxa, Rosob.  
 Saponia zu lichen auß  
 mandeln gemacht.  
 Sief zuigen Dichtung.  
 Sinapism De blasen auß Dichtung.  
 Smeema odoratum rohl,  
 ringende Trichte.  
 Species, Kräutern. &c.  
 Spiritus.  
 Saccus Saft.  
 Suffitig zu rängen.  
 Suppositorium Zäpflein.  
 Syrupus.  
 Tabula, Morfali.  
 Tinctura.  
 Traxea, pulver mit Zucker.  
 Trochiscus Truchlein.  
 Vinum medicatum Kräutern.  
 Unguentum Salbe.

## CAPUT II.

### MATERIA.

Die Materia der Medi-  
 camenten ist unterteilt in  
 Microcosmus die kleine  
 Welt oder der Mensch  
 dessen Cranium Dimpfen  
 Ossa, Gehirn, Sanguis Blut  
 oder Macrocosmus die große Welt  
 darunter finden sich

Medicamenta Nativa  
 Die da wachsen, und  
 Preparata die man zu  
 macht.

#### 1. Nativa seyn:

1. Mineralia, Terra, Aqua,  
 in der Felsen und Wasser,  
 als: Lapidis,  
 Metallica  
 Mercurialia  
 Salia,  
 Sulphur.

2. Vegetabilia über der Felsen  
 sind. Bäume, als  
 Planta, Frutices, Arborea.  
 Aromata Gerüche.  
 Cortices Rinden.  
 Flores Blumen.  
 Folia Blätter.  
 Fructus Früchte.



Fungi Dyrhamms.  
 Ligna Dolby  
 Viscus Mistel.  
 Radices Mirtzels.  
 Semina Carum.  
 2. Succa Cast.  
 Olea oel.  
 Resina, Gummi.

3 Animalia Equina.  
 Integra Praeparata.  
 Partes Obiecta.

II Preparata syn:

Aetum  
 Aqua.  
 Balsamus.  
 Bolus.

Calx  
 Cataplasma.  
 Clyster.

Condita

Confectio

Conserua

Decoctum

Electuarium

Elixir, Emplastrum &c.  
 vid. consignatio spe-  
 cialis.

# CAPUT III.

## Dosis.

Curbauffenden Personen  
 gibt man

Alterantia Temperata

3j bis 3ij  
 Temperat. Gradus 1 bis 3j  
 2 7/8 - 3/8  
 3 - 5/8 - 3/8  
 4 gr. 1/8 - 3j

Purgantia geminae alb.  
 Rosin Symp 3j bis 3ij.

Stanchen alb. Rhabarbar.  
 Dampflätzer  
 3j bis 3ij.

Aloe 7/8 bis 3j.

Apodemata, Aqua stilla,  
 titior 3j bis 3ij.

Boli 3j.

Clysteres lib. i.

Infantibus 3ij.

Condita, Lintus nuss groß.

Conserua eben so viel.

Electuaria alterantia,  
 confortantia 3j bis 3ij  
 lenientia 3j bis 3ij  
 purgantia 3j.



Elisir ℥ss bis ℥j. ℥ss.  
 Emulsiones, oft <sup>man</sup> <sup>brunch</sup>  
 Extract so alterius ℥j bis 3℥ss.  
 — Purgiren ℥j — 3j  
 Liquores Salium gr. v. bis ℥j.  
 Magisteria corroborantia  
 ℥ss ad ℥ss.  
 Mosuli 3j vel ij.  
 Olea stillantia gr. ij ad xv.  
 Pillula laxativa 3℥ss 3ij.  
 Purgantes ℥ijj  
 Preparata ℥j bis 3j.  
 Pulveres et Species Aroma-  
 tica purgan-  
 tes ℥ss ad ℥ijj.  
 Salia vegetabilium ℥j ad 3j.  
 Syrupi 3j ad 3ijj  
 Spiritus minerales gr. ij ad ℥ss.  
 Debiliores ℥j.  
 Vegetabiles, sin <sup>cof</sup> <sup>sol</sup> <sup>bell</sup>  
 Trochisci ℥ijj.

# CHARACTERES.

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Acetum ffig                                  | — . . . +            |
| Acetum destillatu                            | — . . *              |
| Aer Zuff                                     | — . . Δ              |
| Alembico                                     | — . . X              |
| Alumen Allam                                 | — . . 0              |
| Ambora <sup>man</sup> <sup>man</sup>         | — . . <sup>man</sup> |
| Amalgama                                     | — . . ā ā ā.         |
| Ana, indet so <sup>man</sup>                 | — . . ā. an.         |
| Antimonium <sup>man</sup> <sup>man</sup>     | — . . 0              |
| Aqua <sup>man</sup> <sup>man</sup>           | — . . ▽              |
| Aqua fortis <sup>man</sup> <sup>man</sup>    | — . . ▽              |
| Aqua regia <sup>man</sup> <sup>man</sup>     | — . . ▽              |
| Arctifera <sup>man</sup> <sup>man</sup>      | — . . †              |
| Arena Sand                                   | — . . ∴              |
| Argentum Silber                              | — . . 0              |
| Argentum vivum <sup>man</sup> <sup>man</sup> | — . . 8              |
| Aries <sup>man</sup> <sup>man</sup>          | — . . V              |
| Arsenicum <sup>man</sup> <sup>man</sup>      | — . . oo             |
| Assigmentu                                   | — . . oo.            |
| Aurum Gold                                   | — . . 0              |
| Balneum                                      | — . . B.             |
| Balneum Mariae s. Maris                      | — . . MB.            |
| Balneum vaporis s. Roris                     | — . . V.             |



|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Calx halca                | C   |
| Calx viva lebendig datcl. | ψ   |
| Cancer Urstb.             | ♋   |
| Caper Ombrock.            | ♄   |
| Caput mortuum             | ⊙   |
| Galybs Stahl.             | ♂   |
| Cineres Asph.             | E   |
| Cinnabaris                | ⊕   |
| Conjunctio                | ⊙   |
| Cornu Cervi               | CC. |
| Crucibulum Tigillu.       | +   |
| Cuprum Rappox.            | ♀   |
| Destillare                | ℥   |
| Dies                      | ⊙   |
| Ferrum fixum              | ♂   |
| Gemini                    | ♊   |
| Hora                      | ⊠ 8 |
| Jenis Feur                | Δ   |
| Jupiter                   | ♃   |
| Leo                       | ♌   |
| Libra                     | ♎   |
| Luna                      | ☾   |
| Mars                      | ♂   |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Mercurius Quincifilms      | ☿    |
| Mercurius sublimatus       | ☿    |
| Mercurius precipitatus     | ☿    |
| Mensis                     | ☾    |
| Nitrum Salpator            | ⊙ ⊙  |
| Oleum oil                  | ⊙    |
| Oppositio gngangfrin       | ♊    |
| Pisces fixi                | ♋    |
| Plumbum Bleg               | ♄    |
| Pulvis                     | ⊕    |
| Precipitare                | ⊕    |
| Quadrato                   | ⊠    |
| Quinta Essentia            | Q.E. |
| Retorta                    | 6    |
| Sal Armoniacum             | ✱    |
| Sal commune                | ⊙    |
| Sal Gemma                  | ✱    |
| Sal nitrum                 | ⊙    |
| Saturnus                   | ♄    |
| Scorpius                   | ♏    |
| Sextilis                   | ✱    |
| Sol                        | ☉    |
| Spiritu                    | sp.  |
| Spiritu vini & branduardis | ☿    |



|                     |      |
|---------------------|------|
| Stannum             | Σ    |
| Stratum sup Stratum | SSS. |
| Sublimare           | ⌒    |
| Sulphur             | ♂    |
| Talcum              | X    |
| Tartar              | ☐    |
| Taur                | ♂    |
| Ferra               | ▽    |
| Trigon              | △    |
| Veng                | ♀    |
| Vinum               | V.   |
| Virgo               | ♂    |
| Vitid. aris         | ⊕.   |
| Vitriolum           | ⊖    |
| Urina               | ☐    |

## PONDERA

G. S. (grain) Gran  
 ℥. Scrupul. 20. grā. ℥ 10. gr.  
 ℥. Dracma in quāto. ℥ij.  
 ℥. Uncia 2 ℥. ℥ 1. ℥.  
 ℥. Libra, 1. x. ℥. 32 ℥.  
 S. Semis Dalb.  
 q. quartarig in Dinsthol.  
 M. Manipul. in Dandoll.  
 q. s. quantum satis, so viel gung.  
 ℥. pillo, so viel mag Zueffor  
 3. fingon, Galt, dras.  
 q. l. quantum libet.







COMPENDIUM  
MEDICINÆ.



Sirach cap: 38, v. 2. 3. seq.  
Die artzney kumpt von dem Döcksten,  
Der Herr laßt die Artzney auß der Fuden  
wachsen, und ein vernünftiger wachset  
die nicht, und er hat solche Kunst dem  
Menschen gegeben, daß er gesondt wüß  
da in seinen Sündenthaten Sündt fri-  
et er und vertreibt die Sündtzen  
und der Apotheker machet Artzney darauß.

Summa:  
Ves Gottes werck kan man nicht alle  
erzehlen, und giebt alles was gut ist  
auf Erden.



COMPENDIUM  
MEDICINAE

§ 1. Medicina est habitus  
methodice  
medendi  
corpori humano  
sanabili

§ 2. Differt à Chymia  
quæ docet  
corpora naturalia  
resolvere  
vitibus augere  
et ex iisdem  
remedia præparare

§ 3. Utraqz præsupponit  
Physicam  
et notitiam imprimis  
Gemmarum  
Metallorum  
Mineralium  
Plantarum  
Animalium  
Astrum.

Arztzer begriß der  
Arztney Kunst.

§ 1. Die Arztney Kunst ist eine fertigheit  
nach künſtlichen ordnung  
zu helfen  
dem menschlichen Leibe  
widerge gesunde werden zu laßen.

§ 2. Die ist unterschieden von der Chy-  
mie, welche lehret, wie man künſt-  
lich die natürlichen Dinge  
auflöſen  
an dreyerley weyſen  
und aus denselben  
bereyete Arztney mittel  
machen.

§ 3. Von der ſeyt erfordert die  
die Wißſchaft der natürlichen  
Dinge  
und das Verſtändniß ſonderlich  
der Edelſteine  
der Metallen  
der Dreyerley geſchlech-  
ter  
Pflanzen  
Thiere  
Vögel



Piscium  
Quadrupedum  
Reptilium  
Hominis

Cuius Epitomen  
monstrat  
Janua Comenij.

§ 4. Est vero Medicina

1. antiquissima  
orta sub Adamo
2. nobilissima  
nota Salomoni
3. necessaria  
ob varios morbos
4. utilissima  
sanis et aegris.

ad presentis Sanitatis  
conservationem  
et amissae restitutionem.

§ 5. Medicina dividitur  
in duas partes  
Quarum prima

- Fipho  
- Vierfüßiger Thiere  
der Vierfüßler, Thiere  
des Menschen.

Darum Curzen begreift  
erleidet

die Opusculi Thier Comenij.

c. 3 ad 30.

§ 4. Es ist aber die Artzneykunst

1. Sehr alt  
so von Adam aufsprung
2. Sehr nobil  
bekant dem Könige Salomo.

3. Sehr nothwendig  
wegen der vielen Krankheiten

4. Sehr nützlich  
denen gesunden und Kranken

Zu der gegenwärtigen Gesundheit  
erhaltung

und der verlorenen Gesundheit  
wiederbringung

§ 5. Die Artzneykunst wird abgetheilt  
in 2 Hauptstücke  
Darum das erste ist



Hygiene s. Propylactica  
Secunda vero  
Therapeutica  
Prima pars

Der Bogenrentigen Gesundheit be-  
wahrung  
Das andere aber  
Der Wundlosen Gesundheit wider-  
stand  
Das erste Stück.

### Propylactica.

§ 1. Hygiene seu Propylactica  
docet  
presentem sanitatem  
accurate conservare  
et morbos futuros  
prudenter precavere.

§ 1. Die Bewahrung der Gesundheit  
lehret  
Die Bogenrentige Gesundheit  
vorsichtig zu halten  
und die zukünftigen Krankheiten  
vorsichtig zu vermeiden.

§ 2. Sanitas  
Summus thesaurus  
est corporis vivi  
debita Constitutio  
ad actiones naturales  
prompte perficiendas.

§ 2. Die Gesundheit  
der Wundlosen ist  
ein kostbares Gut  
gottlicher Gabe (Zustand)  
Die natürlichen Vorrichtungen  
fortig zu erhalten.

§ 3. Causa Sanitatis  
est post Deum  
Temperamentum  
sive Harmonia  
naturalis caliditatis  
frigiditatis  
humiditatis  
et siccitatis

§ 3. Die Ursache der Gesundheit  
ist nach Gott  
Die ordentliche Maß  
oder Ungleichung (Abweichung)  
der natürlichen Wärme  
Kälte  
Feuchtigkeit  
und Trocknheit.



§. 4. Ex varietate  
Temperamenti  
sunt alij  
Sanguinei  
Phlegmatici  
Cholerici  
Melancholici

§. 5. Temperamenta  
vanè mutantur  
et corrumpuntur  
ex causis tam internis  
quam externis

§. 6. Ne ergo oriantur morbi  
necessaria est  
accurata Sanitatis conser-  
vatio

§. 7. ubi vel maxime eminet  
Diæta

§. 8. Siquidem  
nescientibus  
servare Diætam  
frustra præscribuntur  
Remedia

§. 9. Est vero Diæta  
vel generalis omnium  
vel specialis singu-  
lorum

§. 4. daß dem unterschied  
solcher Beschaffenheit  
sind etliche  
Blutreiche oder vollblütige  
Feuchte und phlegmatische  
Streuiche  
Erstreichliche Leute.

§. 5. Es ordentlich Beschaffenheit  
verändert mancherley artz  
verändert und vererbet  
so wohl aus innerlichen ursachen  
als aus äußerlichen.

§. 6. Damit man nicht Krankheiten  
entstehe so ist gutnötig  
eine sorgfältige erhaltung  
der Gesundheit

§. 7. da dem das meiste thut  
eine gute ordnung und  
maße.

§. 8. Untamahl  
denn so eine ordnung und  
maße halten  
alle artzney vorzüglich dar-  
gegenwärtig sind.

§. 9. Es ist aber solche ordnung  
entweder allgemein,  
oder sonderbare einen jeden  
betreffend.



§. 10. Dieta generalis  
concernit moderationem  
circa sex res non naturales

§. 11. Quales sunt:

1. Aer, eiusque mutatio.
2. Cibus et Potus
3. Affectus Animi, ira &c.
4. Motus et Quies Corporis
5. Somnus et Vigilia
6. Retentio et excretio super  
flui.

Quorsum et Balnea referuntur.

§. 12. Dieta specialis  
concernit singulares personas  
circa easdem res §. 11.  
et alia accidentia.

§. 13. Aliam enim Dietam  
requirunt:

infantes  
Pueri.  
Adulti  
Adolescentes  
Virgines  
Viri.  
Feminae  
Gravidae  
Puerperae  
Valetudinarii  
Seniores.

§. 10. Die allgemeine Ordnung  
betrifft die gehörigste Maß  
bey denen 6. also genannten nicht  
natürlichen Dingen.

§. 11. Welche sind.

1. Die Luft und deren Veränderung
2. Trinken und Essen.
3. Gemüths Veränderungen, Zorn
4. Bewegung und Ruhe des Leibes
5. Das Schlafen und Wachen
6. Die Zurückhaltung und ent-  
ledigung des überflüssigen.

Wozu man auch das Baden  
rechnet.

§. 12. Die Sonderbare Ordnung  
betrifft besonders gewisse  
personen, bey eben denselben §. 11.  
und andern Zufällen.

§. 13. Dem eine andere Ordnung  
und Maß erfordert

Die kleinen Kinder  
Jünglinge  
Jugendliche  
Jünglinge  
Jungfrauen.  
Männer.  
Weiber.

Die Schwangere  
Die Gebärende  
Kränkliche  
Die alten Leute.



§ 14. Ubi vero enumerata ne-  
gliguntur  
periculosissima accidit  
sanitatis iactura

§ 15. Exempli gratia

Pléthora

Cacochymia

dum abundat

Pituita

Bilis

Melancholia

Humor serosus

§ 16. Unde oriuntur etiam

putredo

calculi

vermes

morbi innumeri

varia Symptomata

et deficientibus remedijs

Mors ipsa.

§ 17. Singula vero mala ista  
per Dei gratiam aver-  
tere

docet altera Medicina pars

Therapeutica

§ 14. Was aber die so zählten Dinge  
nicht gebührend in acht genommen  
werden, da auf das Leben sehr  
gefährlicher Schaden der  
Gesundheit.

§ 15. Zum Beispiel.  
Im phlegmatischen Überfluß des  
Lutes beschwerliche Stühle  
Mangel allerhand böser Feuchtigkeit  
im ganzen Leibe, indem überhand  
nimmt. Der gefährliche Stöhr  
des Stuhls.

Die melancholische Unart  
des Wasserigen Feuchtigkeits.

§ 16. Daher entstehen ferner auch  
Gäulniss  
Steine  
Würmer

Unzählige Krankheiten  
mancherley gefährlicher Zufälle  
und so man nicht bey Zeit helfft  
der Todt selbst.

§ 17. Alles solches Unheil aber  
durch Göttliche Vorlesung  
abzuwenden  
lehret der andere Theil der  
Arztney. Drey  
Der Vorlesungen Beschaffenheit  
wieder zu besetzen.



# Secunda Pars

# Das ander Buch

## THERAPEUTICA

### §. 1. Therapeutica

docet morbos investigatos  
per certa remedia  
depellere

Sanitatem amissam restituere  
& restitutam conservare

§. 1. Die Erkennung, Beseitigung der Krankheiten  
lehrt die erkrankten, kranken Leute  
durch gewisse mittel  
wiederherstellen

Die verlorene Gesundheit wieder  
erlangen, und die erlangte  
erhalten

### §. 2. Morbus est

Sanitatis defectus  
cum insigni lasione  
vitiosae dispositione

& inde orta actionis corruptione

§. 2. Die Krankheit ist  
ein mangel der Gesundheit  
mit merklicher Verletzung  
gewöhnlicher Ordnung

und daher ungesunder  
Lebensführung

### §. 3. Cuius Causa generatrix est 1. Theologica Peccatum

Cuius Stipendium est mors  
& morbi mortis prodromi

§. 3. Dessen allgemeinen Ursachens  
ist 1. Geistlich  
Das Sünd

Der Tod ist der Lohn. Rom: 6.  
und die Krankheiten, des Todes  
Vorboten. 1. Petr. 1. 9

### §. 4. 2. Physica

Corporis humani infem-  
peries  
connata & acquisita

### §. 4. 2. Naturalis

Des menschlichen Leibes Natur-  
verderb  
so im theil angeboren, theil  
täglich vermehrt wird

### §. 5. 3. Ethica

intemperantia in cibo, potu,  
Somno, motu corporis &  
animi, ira &c.

### §. 5. 3. Auß mangel guter Sitte

Unmäßigkeit in essen, trinken,  
Schlafen, Bewegung des Leibes und  
des Gemüths, Zorn &c. u. d. g.



§. 6. Specialis Causa  
 varia est & fere innumera  
 unde tot - horrenda  
 morborum  
 tam internorum, quam ex  
 ternorum  
 a Capite usq; ad calcem  
 nomina & genera

§. 7. Quos non modo longa serie  
 enumerat

Comenius  
 Verum etiam cum Remedys  
 tam generalibus quam speci-  
 ficis  
 describit Jonston

§. 8. Ut vero singuli Morbi  
 sive totius Substantiae  
 sive alienae partis  
 feliciter expellantur  
 requiruntur 1. Cognitio

2. Curatio

§. 9. 1. Cognitio Morbi attendit  
 Signa

1. Diagnostica

2. Prognostica

3. Anamnestica

§. 6. Die sonderbaren Ursachen  
 ist mancherley und fast unzähl-  
 igh. Daher kommen die unterschiedlichen  
 Krankheiten  
 so wohl innerlichen als in-  
 nerlichen  
 von Haupt an bis auf die  
 Fußspitzen, Nagen und Arty.

§. 7. Welcher nicht allein nach  
 der Länge sondern auch nach der  
 Comenius

sondern auch nach der Art  
 liegen. Also, so wohl all-  
 gemein als sonderbaren  
 Eigenschaften Jonston in Me-  
 dicina Practica

§. 8. Damit aber alle und jede  
 Krankheiten, die betreffen, gleich  
 den ganzen Leib zugehen, oder  
 ein gewisses Stück und gleichmaß  
 desselben glücklich mögen von-  
 trieben werden, so sind darzu  
 erfordert: 1. Die Erkennung  
 2. Die Heilung

§. 9. Die Erkennung der Krankheiten  
 merket auf gewisse Zeichen  
 aus welchen man kan

1. Die Art der Krankheit erkennen  
 2. Ihren Ausgang vorher anzeigen  
 3. Der Vorigen Eigenschaften  
 sich erinnern



§. 10 Ad Signa Diagnostica  
non parum confert

Astrologia

Temperamentum indicans

Urina, eggs Color

Pulsus, eius motus

Consideratio Sanguinis  
post venæ sectionem

Et Crisis  
ratione effectus  
ut sunt Sudor  
emissio Sanguinis per nares

Defectio albi &c:  
ex certarum dierum

quales sunt à morbi initio:  
7. 14. 21. item: 3. 5. 9

9. 13.

§. II. 2. Curatio

requirit

Certa Medicamenta

§. 12. Est vero Medicamentū  
(ab alimento distinctum)

quod corpus non tam nutrit  
quam alterat.

§. 13. Dantur autem varia

8.10. Zum Kainkeß I. Kradgortz  
Gilt nicht wenig

Die Sternkunde

Wohlg. des Mannglieden Eithob

Beifastigkeit anzeigt

Der Stamm und die Farben  
der Blätter, die Blätter

Das Pulb wird in dem Korbhagung  
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Des Betrachtung des 3. Buchs

Mary Ann Antelope  
 3 - 0 0 0 0 0

Und an Zeige Landbesitzlicher

Uvån Ioring by funderlilgus

...rechnung, alle die sind des D. G. ...

Das Nasen Blut

Im Jumbfall u. d. g.

Und amsonderung goldfischer tage

alb da sind von anfang an

Branch Pitt Nov 7. 14. 21.

ind 3. 5. 9. 13.

S. n. 7. D. M. l. 0. 6. 6.

Die Forderung von  
Gut erfordert

Größtes Auszugsmittel

8.17. Pilab in Taron mit

3.12. 10 up above on a strong mo-  
tal (Boden der Nahrung) unterteilt

Ich habe dich nicht so wohl

nahest all Verwandte.

1800



(X) ratione materiae sunt

1. Simplicia

Plantae  
Animalia  
Mineralia.

§. 14. II. Composita  
ex varijs

§. 15. (3) ratione objecti  
sunt vel generalia  
vel specialia

Cephalica  
Opthalmica  
Cardiaca  
Epatica  
Stomachica

§. 16. (V) Ratione Virtutis &  
Effectus sunt

Calefacientia  
Refrigerantia  
Humectantia  
Exsiccantia  
Digerentia  
Præparantia  
Emollientia  
Laxantia, Purgantia,

(a.) Nach dem unterschiede dessen  
woran sie gemacht werden  
sind theils 1. unlosmischte:

Extractionen  
Essenzen

2. zergewässerte  
Nallon Tabernaculontong, Louicerg  
Sach Schroderg Gandelg

§. 17. II. Losmischte  
aus vielen Dingen (Nallon Jonstong)

§. 15. (6) Nach dem unterschiede  
woran sie gemacht sind theils  
entweder Allgemeinen  
oder Sonderbaren

Haupt- & Artzney  
Augen  
Nacht  
Erben

Magen, Artzney u. f.  
Nallon Schroderg, Jonstong

§. 16. (c) Nallen ihrer Artzney  
und unterschiedung sind theils

Extractionen  
Auszüge  
Infusionen  
Auszugbrühen  
Zertheilungen  
Zubereitungen  
Auszugmischungen

Lapponen, Luggionen mittel  
Nallon Schroderg



§. 17. Usus Medicamenti postulat

1. Preparationem
2. Applicationem.

§. 18. 1. Preparationem docet

Pharmacopoeia  
Cuius summam refert Comenius  
proxim Schródero

§. 19. 11. Applicatio est vel externa  
vel interna

§. 20. Ad externam non raro re-  
quiritur Chirurgia.

qua docet ligare  
fractures ossium sanare  
luxata membra restituere  
venam secare  
vulnera emplastris sanare

§. 21. internam applicationem  
ostendit

Medicina proprie dicta  
ex qua adificatur  
Accurata medendi Methodus.

§. 22. Methodus medendi respicit

1. Morbum
2. Remedium

§. 23. Morbum ita respicit, ut  
examine

1. Eius causam efficientem  
Subiectum proximum  
formam et differentiam

§. 17. Inwendigen Gebrauch

1. Die flüssige Zubereitung
2. Die vorfällige Darreichung

§. 18. Die flüssige Zubereitung lehrt  
die Apotheker Kunst

deren insalt sozaget Comenius  
die Verrichtung Schröters.

§. 19. Die vorfällige Nutzung  
gefühlet entweder innerlich  
oder äußerlich

§. 20. Zum äußerlichen Gebrauch  
ist oftmals nötig die Wundartz  
Kunst, welche lehret Verbinden

Wundwunden heilen  
Wunden gleichsam einwickeln  
Zusammen  
Wunden mit pflaster heilen

§. 21. Im innerlichen gebrauch  
lehret

die eigentliche Artzney Kunst  
welches lehret wider

die ordentliche Artzney und wider  
so einen Krancken zu helfen.

§. 22. Dohls Kunst lehrt artzney

1. auf die Kranckheit
2. auf dreyerley dinstliche mittel

§. 23. Von der Kranckheit betrachtet  
die 1. ihre Ursache, nachher die art  
standan, also die, von eigentlichen  
Dinst gabs, nach ihrer artzney und  
interpretation.



2. Symptomata

3. Eventum bonum vel tristem

§. 24. 2. Remedium adhibetur  
vel chirurgicum  
vel pharmaceuticum.

§. 24. Remedia chirurgica sunt  
Vene sectio Scarificatio,

§. 26. Remedia Pharmaceutica  
enumerata sunt sup. §. 12  
ex seq.

§. 27. Adhibentur autem vel ex  
terna, vel interna  
vel utraq; conjunctim.

§. 28. Et quidem pro conditione  
morb  
ex acri, distincta  
Simplicia vel Composita  
Galenica - Chymica  
Preparantia - Alterantia  
Digerentia, Repellentia.  
Revellentia, Evacuantia.

§. 29. Evacuatio fit vel per os  
per vomitoria  
vel per nares per Errhina

§. 30. Vel per anum, per pur-  
gantia.

2. et ab hoc Zufall, Zufallsgen  
3. et ab dem am Ausgang zu  
gewarten, gut oder böse. Darin  
droht §. 9. item Fortgang.

§. 24. 2. Die heilung mittel braucht man  
entweder aus der einkundtskunst  
oder aus der apotheker kunst.

§. 25. Die einkundtskunst ist von  
dem arzt zu lernen, die apotheker kunst  
von dem apotheker.

§. 26. Die apotheker kunst ist das  
die mittel so droben erzehlet  
sind §. 12.

§. 27. Man braucht aber ent-  
weder einkundts mittel oder innere  
heilung mittel oder beyde zugleich.

§. 28. Und zwar nach der  
verursachung und der art des  
zustand unterschiedlich  
Unvermischte oder Vermischte  
Galenische - Chymische  
zubereitende, verändernde.  
zuehaltende - zueerweichende  
abziehende - zueführende.

§. 29. Die zueführung geschieht  
entweder durch den mund, mit  
trinkmitteln, oder durch die  
nase mit nasen zäpflein.

§. 30. Oder durch den anus  
durch purgier mittel.



Leniora vel Fortiora  
item Clysteres &c.

§. 31. Interdum etiam per  
Diuretica et Diaphoretica

§. 32. Quibus subinde addenda  
sunt Corroborantia.

§. 33. Fructus Dextre applica-  
tionis Medicamentorum  
convenientium est

1. Morbi expulsio
2. Sanitatis restitutio
3. Restituta conservatio

§. 34. Sanitatis restituta con-  
servatio constantior est  
si accedant

1. Medicamenta  
preservantia  
et corroborantia
2. Dieta Generalis  
et specialis. sup. §. 4.

Genuina

Sanitatis Mater

et

Medicina certissima.

§. 31. Interdum etiam per  
Diuretica et Diaphoretica

§. 32. Quibus subinde addenda  
sunt Corroborantia.

§. 33. Fructus Dextre applica-  
tionis Medicamentorum  
convenientium est

§. 34. Sanitatis restituta con-  
servatio constantior est  
si accedant

1. Morbi expulsio
2. Sanitatis restitutio
3. Restituta conservatio

§. 34. Sanitatis restituta con-  
servatio constantior est  
si accedant

1. Medicamenta  
preservantia  
et corroborantia
2. Dieta Generalis  
et specialis. sup. §. 4.

Genuina  
Sanitatis Mater  
et  
Medicina certissima.

§. 31. Interdum etiam per  
Diuretica et Diaphoretica

§. 32. Quibus subinde addenda  
sunt Corroborantia.

§. 33. Fructus Dextre applica-  
tionis Medicamentorum  
convenientium est

§. 34. Sanitatis restituta con-  
servatio constantior est  
si accedant



Appendix:  
 §. 1. Ex his patent  
 Requisita et officia  
 1. Medici  
 2. Sani  
 3. Aeri  
 4. Restituti

§. 2. Medici Requisita et  
 officia sunt  
 & Generalia  
 1. Pietas

Quia initium Sapientiae timor  
 Domini

Unde oritur  
 Devota Oratio

Qua est ingrediens Medi-  
 camenti nobilissimum

Ein sacher Water Unser ist ein  
 sehr gut ingrediens zur Artzney  
 wenn der Patient und Artzt mit  
 einander setzen, da ist Gott der  
 Artzt selber, sagt Matth. 23.  
 in der 38. cap. Spruch 6.

## Anhang

§. 1. Vorauß dem Z. r. r. r. r.  
 die eigenschafft und eigent-  
 liche Eigenschafft  
 1. sehr gut, Artzt  
 2. sehr gut  
 3. Dr. r. r. r.

4. sehr gut, Artzt, Man

§. 2. sehr gut, Artzt, gebühre und  
 eigenschafft, Man, fied  
 & Inb. gemein

1. sehr gut, Artzt, fied

dem die eigenschafft des r. r. r.  
 ist der eigenschafft anfang  
 ex p. m.

daher entsetzt  
 andächtiges Gebeth

schlechtes das aller schlechte  
 unter denen Artzney-  
 Mitteln ist.



§. 3. 2. Probitas.  
Ejusque Germina nobilissima  
quae sunt:

1. Sincerus Amor Proximi  
Ejus salutem serio desiderans
2. Prudentia in iudicandis  
Temperamentis  
Morbis  
et Remedijs.

3. Diligentia

4. Temperantia

5. Humilitas

Omnia Deo tribuens,  
sibi Nihil.

6. Mansuetudo.

7. Patientia.

§. 4. Ita ut plane exulet a Medico:

Omnis Temeritas  
Negligentia  
Ebrietas  
Morositas.  
Ambitio.  
Superbia  
Avaritia

§. 3. 2. Frömmigkeit  
und einen edeln Zeitigen,  
als der sind

1. Aufmerksames Lieben des Nächsten  
wobei seiner Wohlfahrt  
vollständig begachtet

2. Vorsichtige Beurtheilung und unter-  
suchung des menschlichen  
Lebens beschaffenheit, seiner  
Veranlassung und dergleichen  
Mittel.

3. Unbegrenzter Fleiß

4. Mäßigkeit

5. Demuth, wobei alles Gott  
allein, sich aber selbst gar  
nichts zuschreibt

6. Freundlichkeit

7. Geduld.

§. 4. Also, daß von einem  
Arzt ferns sey  
Alle Unvorsichtige thörichte  
faule  
Ehrsucht  
Thörichte Unart.  
Flegel.  
Dofant  
Unvorsichtige Geitz und  
Goldsucht.



3. Sollicita valetudinis  
cura et  
Conservatio  
4. Accurata Dieta ob-  
servatio

Ne morbus semel curatus  
redeat ob causas sup.  
enumeratas.

Omnis enim recidiva est  
periculosa.

3. Fleißige Beobachtung  
und Sorge seiner Gesundheit

4. Eigentliche Ordnung in  
Essen und Trinken

Damit die einmal vertor-  
rene Gesundheit nicht  
wiederholten aus Ursache  
so oben angezeigt  
Denn auf's neue in vorrige  
Gesundheit fallen ist  
höchst gefährlich.

DEO GLORIA



# INI.

Erinnerung von dem Methodo Medendi  
Was bey allen vorfallenden Kranck-  
heiten in acht zunehmen.

Bey allen vorfallenden Kranckheiten hat man  
nicht flüssigen, Erbsen und Anweisung Gottes  
Zusagen: 1. Auf den Krancken. 2. Auf die  
Kranckheit. 3. Auf die künftige Mittel die  
vorletzte Befund ist wieder zuverlangen.

## 1. Bey dem Krancken

Muß man seine Natur, ob die phlegmisch oder saure  
gützig oder kalt, trocken oder feucht, wohl ver-  
ständigen, damit so wohl die Ursachen der  
Krankheit, als die bequemsten Mittel desto  
eigenslicher erkannt und ohne Gefahr gebraucht  
werden mögen.

Denn weil alle Naturen nicht gleich sind, so ist  
nicht gleichgültig, als wie man, alle Patienten  
ohne Unterscheid einreden können in gleicher  
quantität zugeben sich unterstehen.

## 2. Bey der Kranckheit.

Es flüssige vorzüglich sorgfältig, ob die, der  
Menschan fieberhaft überfallen, oder ob der  
gleichen nie bey ihm vorkommen ist. Also  
Ingleichen: Was ist die Ursache der  
innerlichen Ursachen, als unmäßige über



füllung, also auch berührung des Leibs oder des  
müthls (Führt, phoracten, Zorn etc.) Vorher  
gegangen, ob der Leib, ob der, ob phoract  
sitze, frost, fort, klopfen, fauptrichs, stagen  
in seiten, in rücken, in der Miltze, magen lücker  
vorfrüet vordere, damit man die eigentliche  
Krankheit von ihren Zufällen unterscheiden,  
derselbes lindernde und beruhigende mittel ent  
gegen setzen, und in der ganzen Cur müthls  
vorsetzen möge. Einemahl in gefähr  
lichen Krankheiten 2. oder 3. stunden her  
saumüß wohl gar den todt vorursachen, Man

### 3. Von den Mitteln

Dat meyn Vor allen Dingen die allgemeine  
Stärke wohl in acht zu nehmen, damit  
das Hertze und Haupt vorwärts  
die Verstopfungen vorgetet  
Alle überflüssige Dinge durch erbrechen  
oder purgiren abzuführen, und der ganze  
Leib durch einen phoract solangt vordere.  
Man gebraucht aber anfänglich  
am allerfeinsten:



## Verordnete Dausz,

mittel

Welche das Bünghain Euporista Gra-  
toniana genant, mit mehren arbeitsat.

Als dann aber ständliche Artzney, int.,  
oder ständliche Kunst der Chirurgen  
oder ständliche Kunst, oder zu auch das  
Zubehören, dergleichen gegeben,  
oder der Apotheken

Diese Medicamenta sind Vornachmlich

1. Externa äußerliche oder interna  
innerliche
2. Simplicia von Eisen, Stein  
trocken dergleichen (mineralia)  
[ex reno animali, vegetabili, mi-  
nerali] oder Composita  
welche man Rezept nennt.
3. Universalia auf den gantzen Leib,  
oder Particularia, auf ein gewisses  
stüch des menschlichen Leibes gerichtet,  
als da sind: das Haupt, Nertz  
Loben, Magen &c.
4. Curantia, als Digerentia, Evacuantia &c.  
oder Confortantia Stärkungen  
welche dann ist der Zeit damit die Natur  
in ihrem Kräfte erhalten wird gesähet,  
Lige recidiven abgehendet werden mögen,  
bey allen CurenAIMESLAGES ZUBERGEHÖREN SIND.







K L. / Nat #6

with 313

PR-  
~~MR~~-

Ma 7/28



